



LABORATORIO NACIONAL DE SALUD "LNS"
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD
INFORME DE ANÁLISIS, UNIDAD DE MEDICAMENTOS



Serie "B"

Nº 0005340

**Informe de Resultado de Ensayo
Muestra (s) Particular (es)**

UGCF0253

Rev.6

Página 1 de 2

No. del LNS:	MP18-0080	Proveedor:	NO PRESENTA
Remitente:	NO PRESENTA	Distribuidor:	*VER OBSERVACIONES
Nombre del Producto:	CLURURO DE POTASIO VIJOSA 2 MEQ/ ML	No.De Registro Sanitario:	RMG-6775
	SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase:	AMPOLLA VIDRIO
Nombre Genérico:	CLORURO POTASICO		CLARO CON 10 ML
Tipo de Muestra:	MEDICAMENTO	Lote:	1803163A
Forma Farmacéutica:	SOLUCIÓN INYECTABLE	Fecha de Vencimiento:	03/2023
Condición de la Muestra:	APROPIADA	Fecha de Ingreso:	04/09/2018
Establecimiento:	NO PRESENTA	Fecha de Egreso:	16/10/2018
Dirección del Establecimiento:	NO PRESENTA		
Laboratorio Fabricante:	LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V./ EL SALVADOR		

Resultado de Análisis

DETERMINACION	DECLARADO	ENCONTRADO	PORCENTAJE	RANGO
CLORURO DE POTASIO	0.1491 g/mL	0.1547 g/mL	103.8%	95.0% - 105.0%

DETERMINACIÓN	DECLARADO	ENCONTRADO
DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS	SOLUCIÓN TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS
COLOR	INCOLORA	INCOLORA
pH	4 - 8	5

Area Físicoquímico de Medicamentos:

CUMPLE

Analista FQM
 Manuel Estuardo Meléndez Albanés

RESULTADO DE ANALISIS

LNS DGRVCS MSPAS
Guatemala C.A.



Licda. Magdali Arriaza
 Coordinadora a.i. Unidad de Medicamentos

OBSERVACIONES: *BIOTHICAL, COIDES. , FARMA LAB , DISSA - DROGUERÍA IMPORTADORA SALAZAR, S.A. , REFASA, BODEGA FARMACÉUTICA, S.A. , DROGUERÍA SALUD PARA TODOS

Metodología: CASA FABRICANTE (PÁGINAS 7 - 8 DEL EXPEDIENTE)

Los resultados encontrados se refieren a la(s) muestra(s) tal como fue(ron) entregada(s) y no necesariamente al lote entero del cual fue(ron) tomada(s).

Analista/Supervisor MM,AG,MA	Código Laboratorio FQMCT710/6-8
---------------------------------	------------------------------------

CIM

CONTINÚA

"EL LNS avala únicamente el contenido del documento original, el manejo de la reproducción es responsabilidad del propietario"



LABORATORIO NACIONAL DE SALUD "LNS"
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD
 INFORME DE ANÁLISIS, UNIDAD DE MEDICAMENTOS



Serie "B"

Nº 0005341

**Informe de Resultado de Ensayo
 Muestra (s) Particular (es)**

UGCF0253

Rev.6

Página 2 de 2

No. del LNS:	MP18-0080	Proveedor:	NO PRESENTA
Remitente:	NO PRESENTA	Distribuidor:	*VER OBSERVACIONES
Nombre del Producto:	CLURURO DE POTASIO VIJOSA 2 MEQ/ ML	No.De Registro Sanitario:	RMG-6775
	SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase:	AMPOLLA VIDRIO
Nombre Genérico:	CLORURO POTASICO	Lote:	1803163A
Tipo de Muestra:	MEDICAMENTO	Fecha de Vencimiento:	03/2023
Forma Farmacéutica:	SOLUCIÓN INYECTABLE	Fecha de Ingreso:	04/09/2018
Condición de la Muestra:	APROPIADA	Fecha de Egreso:	16/10/2018
Establecimiento:	NO PRESENTA		
Dirección del Establecimiento:	NO PRESENTA		
Laboratorio Fabricante:	LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V./ EL SALVADOR		

Resultado de Análisis

PRUEBA DE ESTERILIDAD

CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS EN:	RESULTADO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Medio Fluido de Tioglicolato	NEGATIVO	NEGATIVO
Caldo Trypticasa Soya	NEGATIVO	NEGATIVO

Area Microbiología de Medicamentos
 Cosméticos y Productos Afines:

CUMPLE



Analista MIM
 Francisco Son

RESULTADO DE ANALISIS

LNS DGRVCS MSPAS
 Guatemala C.A.



Magdali Arriaza
 Licda. Magdali Arriaza
 Coordinadora a.i. Unidad de Medicamentos

OBSERVACIONES: *BIOTHICAL, COIDESA. , FARMA LAB , DISSA - DROGUERÍA IMPORTADORA SALAZAR, S.A. , REFASA, BODEGA FARMACÉUTICA, S.A. , DROGUERÍA SALUD PARA TODOS

Metodología: USP 40

Los resultados encontrados se refieren a la(s) muestra(s) tal como fue(ron) entregada(s) y no necesariamente al lote entero del cual fue(ron) tomada(s).

Analista/Supervisor FSV,MJM	Código Laboratorio MIMCTE12/110-111
--------------------------------	--

CIM

ÚLTIMA LÍNEA

"EL LNS avala únicamente el contenido del documento original, el manejo de la reproducción es responsabilidad del propietario"