ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE AGOSTO 2019

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10178	DIVISION DE TRANSPORTES	555411	00431FC7	CAMIONETA 4X4, ASIENTOS: 7; CILINDROS: 4; PUERTAS:5; TIPO DE MOTOR:TURBO DIÉSEL INTERCOOLER, TRANSMISIÓN MECÁNICA; LINEA LAND CRUISER PRADO, 2 EJES, C.C.:2982	TOYOTA	SERIE JTEBH3F1KK204229 VIN JTEBH3F1KK204229	2304853622	07/08/2019	Q 319,568.75	2304853622	72DA669B	109418	27573	20190807	1363	19	8	2019	325	EQUIPO DE TRANSPORTES	JTEBH3F1KK204229	1KD-2799795	GRIS METALICO	2019
10178	DIVISION DE TRANSPORTES	555412	00431FEA	CAMIONETA 4X4, ASIENTOS: 7; CILINDROS: 4; PUERTAS:5; TIPO DE MOTOR:TURBO DIÉSEL INTERCOOLER, TRANSMISIÓN MECÁNICA; LINEA LAND CRUISER PRADO, 2 EJES, C.C.:2982	TOYOTA	SERIE JTEBH3F2K5102436 VIN JTEBH3F2K5102436	1235304630	07/08/2019	Q 319,568.75	1235304630	DCDED841	109418	27574	20190807	1363	19	8	2019	325	EQUIPO DE TRANSPORTES	JTEBH3F2K5102436	1KD-2808681	GRIS METALICO	2019
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555413	00430D03	GABINETE (RACK) DE PARED ALTO: 16.31 PULGADAS; ANCHO: 19.88 PULGADAS; CAPACIDAD: 50 LIBRAS;MODELO GW-2057	QUEST	S/S	17424	25/07/2019	Q 1,187.50	17424	A	114507	27031	20190725	486	7	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555414	00430D07	GABINETE (RACK) DE PARED ALTO: 16.31 PULGADAS; ANCHO: 19.88 PULGADAS; CAPACIDAD: 50 LIBRAS;MODELO GW-2057	QUEST	S/S	17424	25/07/2019	Q 1,187.50	17424	A	114507	27031	20190725	486	7	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555415	00431F56	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA ALIMENTACIÓN:110 A 120 VOLTIO;CARACTÉRES A IMPRIMIR: 22 CARACTÉRES MAXIMO;FORMA DE IMPRESIÓN: AUTOMATICA; MODELO: MP550S	COMPUMATIC	1920092	349	01/08/2019	Q 3,035.71	349	B	121776	27047	20190808	509	16	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555416	00432035	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; CARACTÉRES A IMPRIMIR: 22 CARACTÉRES MAXIMO; FORMA DE IMPRESIÓN: AUTOMATICA; MODELO: MP550S	COMPUMATIC	1920090	350	01/08/2019	Q 3,035.71	350	B	121718	27061	20190814	510	16	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555417	0041AA4B	VITRINA (NICHO) PARA BANDERA ALTO: 2.3 METRO; LARGO: 1.4 METRO; MATERIAL: MADERA; PROFUNDIDAD: 0.5 METRO;	SERCOM	S/S	580	06/06/2019	Q 3,500.00	580	A1	83268	913214	20190606	1402	7	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555418	0041AA4D	VITRINA (NICHO) PARA BANDERA ALTO: 2.3 METRO; LARGO: 1.4 METRO; MATERIAL: MADERA; PROFUNDIDAD: 0.5 METRO;	SERCOM	S/S	580	06/06/2019	Q 3,500.00	580	A1	83268	913214	20190606	1402	7	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555419	0041AA51	VITRINA (NICHO) PARA BANDERA ALTO: 2.3 METRO; LARGO: 1.4 METRO; MATERIAL: MADERA; PROFUNDIDAD: 0.5 METRO;	SERCOM	S/S	580	06/06/2019	Q 3,500.00	580	A1	83268	913214	20190606	1402	7	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555420	0042FA4D	ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE ALTO: 133 CENTÍMETRO;ANCHO:46 CENTÍMETRO;CONTIENE:CAJA FUERTE; ESTILO:VERTICAL;FONDO:69 CENTÍMETRO;GAVETAS:3; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA:CENTRAL.	CONTINENTAL	S/S	17354	12/07/2019	Q 1,897.32	17354	A	80634	5001	20190712	1488	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555421	0042FD86	ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE ALTO: 133 CENTÍMETRO;ANCHO:46 CENTÍMETRO;CONTIENE:CAJA FUERTE; ESTILO:VERTICAL;FONDO:69 CENTÍMETRO;GAVETAS:3: MATERIAL: METAL: TIPO DE CERRADURA:CENTRAL.	CONTINENTAL	S/S	17354	12/07/2019	Q 1,897.32	17354	A	80634	5001	20190712	1488	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555422	0041BAFC	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA ALIMENTACION 110 A 120 VOLTIO; CARACTÉRES A IMPRIMIR: 22 CARACTÉRES MAXIMO;FORMA DE IMPRESIÓN: AUTOMATICA; MODELO: TP-50	SEIKO	0211540	11081	02/07/2019	Q 3,214.28	11081	B	89844	10476	20190705	1820	8	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555423	0041BAFD	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA ALIMENTACION 110 A 120 VOLTIO; CARACTÉRES A IMPRIMIR: 22 CARACTÉRES MAXIMO;FORMA DE IMPRESIÓN: AUTOMATICA; MODELO: TP-50	SEIKO	0211541	11081	02/07/2019	Q 3,214.29	11081	B	89844	10476	20190705	1820	8	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555424	00430B83	NEGATOSCOPIO ANCHO: 56 CENTÍMETRO(S); CUERPOS: 2; GROSOR: 10 CENTÍMETRO(S); LARGO: 68 CENTÍMETRO(S);MATERIAL: METAL; TUBOS FLUORESCENTES: 4;	GRAFCO	S/S	16223	23/07/2019	Q 3,263.39	16223	E	118047	20924	20190724	3666	1	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555425	00430B84	NEGATOSCOPIO ANCHO: 56 CENTÍMETRO(S); CUERPOS: 2; GROSOR: 10 CENTÍMETRO(S); LARGO: 68 CENTÍMETRO(S);MATERIAL: METAL; TUBOS FLUORESCENTES: 4;	GRAFCO	S/S	16223	23/07/2019	Q 3,263.39	16223	E	118047	20924	20190724	3666	1	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555426	00430B85	NEGATOSCOPIO ANCHO: 56 CENTÍMETRO(S); CUERPOS: 2; GROSOR: 10 CENTÍMETRO(S); LARGO: 68 CENTÍMETRO(S);MATERIAL: METAL; TUBOS FLUORESCENTES: 4;	GRAFCO	S/S	16223	23/07/2019	Q 3,263.39	16223	E	118047	20924	20190724	3666	1	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555427	00430B86	NEGATOSCOPIO ANCHO: 56 CENTÍMETRO(S); CUERPOS: 2; GROSOR: 10 CENTÍMETRO(S); LARGO: 68 CENTÍMETRO(S);MATERIAL: METAL; TUBOS FLUORESCENTES: 4;	GRAFCO	S/S	16223	23/07/2019	Q 3,263.40	16223	E	118047	20924	20190724	3666	1	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555428	00430BEB	PANTALLA DE PROYECCIÓN ALTO: 1.13 METRO; ANCHO: 1.5 METRO; FORMATO DE VISUALIZACIÓN: 4:3; INCLUYE:TRÍPODE; TIPO: ENRROLLABLE;	KLIP XTREME	S/S	11114	25/07/2019	Q 660.71	11114	B	118113	36008	20190731	3667	1	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555429	00431C8D	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 10 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	S/S	6705	06/08/2019	Q 897.32	6705	B	122867	36121	20190807	3793	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555430	00431C8E	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 10 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	S/S	6705	06/08/2019	Q 897.32	6705	B	122867	36121	20190807	3793	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555431	00431C8F	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 10 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	S/S	6705	06/08/2019	Q 897.32	6705	B	122867	36121	20190807	3793	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555432	00431C90	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 10 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	S/S	6705	06/08/2019	Q 897.32	6705	B	122867	36121	20190807	3793	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555433	00431C91	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 10 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	S/S	6705	06/08/2019	Q 897.32	6705	B	122867	36121	20190807	3793	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555434	00431C92	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 10 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	S/S	6705	06/08/2019	Q 897.33	6705	B	122867	36121	20190807	3793	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555435	00432267	REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO ANCHO: 520 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PESO: 95 KILOGRAMOS(S); POTENCIA:4 A 5 CABALLO DE FUERZA(S)TIPO:H;VELOCIDAD:100-900 REVOLUCIONES POR MINUTO	GASTEK	S/S	6704	06/08/2019	Q 888.39	6704	B	122873	36122	20190807	3862	15	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555436	0043226B	REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO ANCHO: 520 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PESO: 95 KILOGRAMOS(S); POTENCIA:4 A 5 CABALLO DE FUERZA(S)TIPO:H;VELOCIDAD:100-900 REVOLUCIONES POR MINUTO	GASTEK	S/S	6704	06/08/2019	Q 888.39	6704	B	122873	36122	20190807	3862	15	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555437	00432269	REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO ANCHO: 520 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PESO: 95 KILOGRAMOS(S); POTENCIA:4 A 5 CABALLO DE FUERZA(S)TIPO:H;VELOCIDAD:100-900 REVOLUCIONES POR MINUTO	GASTEK	S/S	6704	06/08/2019	Q 888.39	6704	B	122873	36122	20190807	3862	15	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555438	0043226A	REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO ANCHO: 520 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PESO: 95 KILOGRAMOS(S); POTENCIA:4 A 5 CABALLO DE FUERZA(S)TIPO:H;VELOCIDAD:100-900 REVOLUCIONES POR MINUTO	GASTEK	S/S	6704	06/08/2019	Q 888.39	6704	B	122873	36122	20190807	3862	15	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555439	0043226B	REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO ANCHO: 520 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PESO: 95 KILOGRAMOS(S); POTENCIA:4 A 5 CABALLO DE FUERZA(S)TIPO:H;VELOCIDAD:100-900 REVOLUCIONES POR MINUTO	GASTEK	S/S	6704	06/08/2019	Q 888.41	6704	B	122873	36122	20190807	3862	15	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	555440	0043226C	REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO ANCHO: 520 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PESO: 95 KILOGRAMOS(S); POTENCIA:4 A 5 CABALLO DE FUERZA(S)TIPO:H;VELOCIDAD:100-900 REVOLUCIONES POR MINUTO	GASTEK	S/S	6704	06/08/2019	Q 888.39	6704	B	122873	36122	20190807	3862	15	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555441	00430B87	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16319	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555442	00430B8B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16308	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555443	00430B89	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16327	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555444	00430B8A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16338	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555445	00430B8B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16304	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555446	00430B8C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P12950	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555447	00430B8D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P07344	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555448	00430B8E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P12927	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555449	00430B8F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P07342	3797961409	13/06/2019	Q 633.92	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555450	00430BC0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P14514	3797961409	13/06/2019	Q 633.92	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555451	00430BC1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16323	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555452	00430BC2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16337	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555453	00430BC3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16315	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555454	00430BC4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16335	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555455	00430BC5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P16325	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555456	004306C6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P12921	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	555457	004306C7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:800 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:7;TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; MODELO: BE850M2-LM	APC	4B1903P12985	3797961409	13/06/2019	Q 633.93	3797961409	7B6F7066	82324	997561	20190627	3955	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555458	0041B14A	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18777	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555459	0041B14D	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18792	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555460	0041B14E	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18782	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555461	0041B14F	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18704	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555462	0041B150	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18728	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555463	0041B151	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18720	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555464	0041B152	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18718	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555465	0041B153	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18708	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555466	0041B154	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18712	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555467	0041B155	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18739	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555468	0041B156	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18722	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555469	0041B157	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D18709	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555470	0041B158	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D14531	6907	04/07/2019	Q 888.39	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555471	0041B159	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO: CLASSIC II PEDIATRIC	LITTMANN	K19D14544	6907	04/07/2019	Q 888.43	6907	A	84357	981628	20190704	6359	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555472	0041B0F4	ARCHIVO ALTO: 1.33 METRO; ANCHO: 0.46 METRO; FONDO: 0.69 METRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15551	05/07/2019	Q 637.50	15551	B	103592	956181	20190705	6360	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555473	0041B0FF	ARCHIVO ALTO: 1.33 METRO; ANCHO: 0.46 METRO; FONDO: 0.69 METRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15551	05/07/2019	Q 637.50	15551	B	103592	956181	20190705	6360	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555474	0041B100	ARCHIVO ALTO: 1.33 METRO; ANCHO: 0.46 METRO; FONDO: 0.69 METRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15551	05/07/2019	Q 637.50	15551	B	103592	956181	20190705	6360	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555475	0041B101	ARCHIVO ALTO: 1.33 METRO; ANCHO: 0.46 METRO; FONDO: 0.69 METRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15551	05/07/2019	Q 637.50	15551	B	103592	956181	20190705	6360	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555476	004308BD	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555477	004308C3	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555478	004308C4	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555479	004308C5	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555480	004308C6	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555481	004308C7	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555482	004308C8	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555483	004308C9	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	PREMIUM	S/S	17423	25/07/2019	Q 187.50	17423	A	111432	956211	20190725	6370	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555484	00430835	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.1 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA:4;POTENCIA: 1100 VOLTIO; MODELO:FFCM1134LS	FRIGIDAIRE	91200040	3105	02/07/2019	Q 1,250.00	3105	C	87759	956167	20190702	6504	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555485	00430C4E	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555486	00430C51	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555487	00430C52	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555488	00430C53	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555489	00430C54	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555490	00430C55	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555491	00430C56	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555492	00430C57	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555493	00430C58	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.07	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555494	00430C59	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	S/M	S/S	7037	23/07/2019	Q 1,116.08	7037	A	107758	956207	20190723	6510	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555495	0043035B	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL;CAPACIDAD POR BANDEJA:1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:150000 HOJAS;CONECTIVIDAD 1 PUERTO USB 2.01 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000;MODELO:MFC-L5800DW	BROTHER	U642017N614815	3331410050	19/07/2019	Q 3,348.21	3331410050	4E397DC8	111457	956208	20190719	6511	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555496	0043035C	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL;CAPACIDAD POR BANDEJA:1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:150000 HOJAS;CONECTIVIDAD 1 PUERTO USB 2.01 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000;MODELO:MFC-L5800DW	BROTHER	U642017N614822	3331410050	19/07/2019	Q 3,348.21	3331410050	4E397DC8	111457	956208	20190719	6511	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555497	0043035D	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL;CAPACIDAD POR BANDEJA:1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:150000 HOJAS;CONECTIVIDAD 1 PUERTO USB 2.01 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000;MODELO:MFC-L5800DW	BROTHER	U642017N614827	3331410050	19/07/2019	Q 3,348.21	3331410050	4E397DC8	111457	956208	20190719	6511	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555498	0043035E	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL;CAPACIDAD POR BANDEJA:1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:150000 HOJAS;CONECTIVIDAD 1 PUERTO USB 2.01 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000;MODELO:MFC-L5800DW	BROTHER	U642017N614843	3331410050	19/07/2019	Q 3,348.21	3331410050	4E397DC8	111457	956208	20190719	6511	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555499	0043035F	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL;CAPACIDAD POR BANDEJA:1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:150000 HOJAS;CONECTIVIDAD 1 PUERTO USB 2.01 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000;MODELO:MFC-L5800DW	BROTHER	U642017N614850	3331410050	19/07/2019	Q 3,348.21	3331410050	4E397DC8	111457	956208	20190719	6511	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555500	00430360	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL;CAPACIDAD POR BANDEJA:1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:150000 HOJAS;CONECTIVIDAD 1 PUERTO USB 2.01 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000;MODELO:MFC-L5800DW	BROTHER	U642017N614858	3331410050	19/07/2019	Q 3,348.21	3331410050	4E397DC8	111457	956208	20190719	6511	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555501	00430361	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL;CAPACIDAD POR BANDEJA:1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:150000 HOJAS;CONECTIVIDAD 1 PUERTO USB 2.01 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000;MODELO:MFC-L5800DW	BROTHER	U64201L7N614859	3331410050	19/07/2019	Q 3,348.24	3331410050	4E397DC8	111457	956208	20190719	6511	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555502	004312ED	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	7MM90W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.39	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555503	004312FE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	7MLB0W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.39	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555504	004312FF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	J5D90W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.39	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555505	00431300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	J5FS2W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.39	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555506	00431301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	J4H40W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.39	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555507	00431302	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	J4FB0W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.39	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555508	00431303	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	J5F50W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.39	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555509	00431304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	7MS60W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.40	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555510	00431305	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	J5F60W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.40	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555511	00431306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE OPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDA ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	J5DT2W2	1037978890	19/06/2019	Q 7,138.40	1037978890	3DB291DA	92221	992330	20190620	6566	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555512	004316DA	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2448	18/07/2019	Q 964.29	2448	A	79832	982024	20190729	6602	16	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555513	004316DB	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2448	18/07/2019	Q 964.29	2448	A	79832	982024	20190729	6602	16	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555514	004316DC	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2448	18/07/2019	Q 964.27	2448	A	79832	982024	20190729	6602	16	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555515	004316D8	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2448	18/07/2019	Q 964.29	2448	A	79832	982024	20190729	6602	16	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555516	004316D9	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2448	18/07/2019	Q 964.29	2448	A	79832	982024	20190729	6602	16	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555517	0043178B	TELEVISOR CONECTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO Y VIDEO; PANTALLA: LCD FULL HD; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL Y ANÁLOGO; TAMAÑO: 48 PULGADAS;MODELO:49 LK5700-PSC	LG	905MXCRMB443	1287	29/07/2019	Q 2,901.79	1287	A	114919	32146	20190730	7865	9	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555518	0043178D	TELEVISOR CONECTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO Y VIDEO; PANTALLA: LCD FULL HD; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL Y ANÁLOGO; TAMAÑO: 48 PULGADAS;MODELO:49 LK5700-PSC	LG	905MXDMMB426	1287	29/07/2019	Q 2,901.79	1287	A	114919	32146	20190730	7865	9	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555519	0043178E	TELEVISOR CONECTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO Y VIDEO; PANTALLA: LCD FULL HD; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL Y ANÁLOGO; TAMAÑO: 48 PULGADAS;MODELO:49 LK5700-PSC	LG	905MXEZMB428	1287	29/07/2019	Q 2,901.79	1287	A	114919	32146	20190730	7865	9	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555520	0043178F	TELEVISOR CONECTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO Y VIDEO; PANTALLA: LCD FULL HD; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL Y ANÁLOGO; TAMAÑO: 48 PULGADAS;MODELO:49 LK5700-PSC	LG	905MXGLMA871	1287	29/07/2019	Q 2,901.79	1287	A	114919	32146	20190730	7865	9	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555521	00431790	TELEVISOR CONECTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO Y VIDEO; PANTALLA: LCD FULL HD; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL Y ANÁLOGO; TAMAÑO: 48 PULGADAS;MODELO:49 LK5700-PSC	LG	905MXBPMA861	1287	29/07/2019	Q 2,901.77	1287	A	114919	32146	20190730	7865	9	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555522	00432199	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 5 KILÓMETRO; BANDA: UHF Y VHF; FRECUENCIA UHF: 403 A 470 MEGAHERCIO; FRECUENCIA VHF: 136 A 174 MEGAHERCIO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN:BATERÍA RECARGABLE;MODELO:TC-508	HYT	R193220348	401752439	09/08/2019	Q 1,205.36	401752439	CB437707	106014	41822	20190813	8440	14	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	555523	004316F8	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIÁMETRO DE CAMPANA: 23 MILÍMETRO(S); OLIVAS: 2; TUBO: ALUMINIO ANODIZADO;	S/M	S/S	8696	24/07/2019	Q 46.43	8696	A	123812	12623	20190805	2371	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	555524	004316F9	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIÁMETRO DE CAMPANA: 23 MILÍMETRO(S); OLIVAS: 2; TUBO: ALUMINIO ANODIZADO;	S/M	S/S	8696	24/07/2019	Q 46.43	8696	A	123812	12623	20190805	2371	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	555525	004316FA	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIÁMETRO DE CAMPANA: 23 MILÍMETRO(S): OLIVAS: 2; TUBO: ALUMINIO ANODIZADO:	S/M	S/S	8696	24/07/2019	Q 46.43	8696	A	123812	12623	20190805	2371	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555526	004335DD	MICROSCOPIO ANÁLISIS: MICROBIOLÓGICO; TÉCNICA: ÓPTICO DE DOBLE HAZ; USO: COMPUESTO LIGERO BINOCULAR;	SWIFT	1883818	1129	13/08/2019	Q 3,839.29	1129	A	123930	14959	20190813	6959	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555527	004335DE	MICROSCOPIO ANÁLISIS: MICROBIOLÓGICO; TÉCNICA: ÓPTICO DE DOBLE HAZ; USO: COMPUESTO LIGERO BINOCULAR;	SWIFT	1883816	1129	13/08/2019	Q 3,839.29	1129	A	123930	14959	20190813	6959	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555528	004335DF	MICROSCOPIO ANÁLISIS: MICROBIOLÓGICO; TÉCNICA: ÓPTICO DE DOBLE HAZ; USO: COMPUESTO LIGERO BINOCULAR;	SWIFT	1883820	1129	13/08/2019	Q 3,839.28	1129	A	123930	14959	20190813	6959	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555529	00430CD2	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO: PWC235RQ	PREMIUN	PO40106290404	17425	25/07/2019	Q 1,602.68	17425	A	114453	27030	20190725	485	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555530	00430CD8	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO: PWC235RQ	PREMIUN	PO40106290442	17425	25/07/2019	Q 1,602.68	17425	A	114453	27030	20190725	485	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555531	00430CDB	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO; PWC235RQ	PREMIUN	PO40106290387	17425	25/07/2019	Q 1,602.68	17425	A	114453	27030	20190725	485	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	555532	00431C20	ESCALERA ALTO: 11 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: 5 POSICIONES; MATERIAL:ALUMINIO; SISTEMA: ARTICULADO;	ACE	S/S	17495	07/08/2019	Q 736.61	17495	A	131954	996833	20190807	8944	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	555533	00431C21	ESCALERA ALTO: 11 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: 5 POSICIONES; MATERIAL:ALUMINIO; SISTEMA: ARTICULADO;	ACE	S/S	17495	07/08/2019	Q 736.60	17495	A	131954	996833	20190807	8944	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	555534	00431C22	ESCALERA ALTO: 11 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: 5 POSICIONES; MATERIAL:ALUMINIO; SISTEMA: ARTICULADO;	ACE	S/S	17495	07/08/2019	Q 736.61	17495	A	131954	996833	20190807	8944	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	555535	00431C23	ESCALERA ALTO: 11 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: 5 POSICIONES; MATERIAL:ALUMINIO; SISTEMA: ARTICULADO;	ACE	S/S	17495	07/08/2019	Q 736.61	17495	A	131954	996833	20190807	8944	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555536	00431B47	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501848	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555537	00431B48	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501747	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555538	00431B49	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501745	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555539	00431B4A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502044	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555540	00431B4B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502045	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555541	00431B4C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502046	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555542	00431B4D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502047	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555543	00431B4E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502212	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555544	00431B4F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502213	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555545	00431B50	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502214	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555546	00431B51	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708502215	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555547	00431B52	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD: MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	221605300548	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555548	00431B53	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	221607312352	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555549	00431B54	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	221607312351	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555550	00431B55	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD: MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501849	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555551	00431B56	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501850	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555552	00431B57	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501851	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555553	00431B58	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD: MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501780	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555554	00431B59	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501781	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555555	00431B5A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501782	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555556	00431B5B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501783	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555557	00431B5C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501798	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555558	00431B5D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501796	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555559	00431B5E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501797	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555560	00431B5F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501799	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555561	00431B60	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD: MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501896	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555562	00431B61	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501897	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555563	00431B62	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501898	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555564	00431B63	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501899	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555565	00431B64	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501804	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555566	00431B65	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501806	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555567	00431B66	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501807	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555568	00431B67	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501805	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555569	00431B68	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501744	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	555570	00431B69	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6; PANTALLA: LCD; MODELO:SBNB750DR	SMARTBITT	211708501746	7958	01/08/2019	Q 775.00	7958	A	127565	41701	20190805	7945	9	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	555571	0043190E	FLUJÓMETRO APLICACIÓN: MONITOREAR EL CAUDAL DE FLUJO DE OXIGENO; CAPACIDAD: 0-15; DIÁMETRO: 2 CENTÍMETRO; INCLUYE: MANÓMETRO Y CHEQUE; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50 LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PRECISION MEDICAL	S/S	37350	30/07/2019	Q 535.71	37350	A1	128073	2087	20190730	6730	9	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	555572	0043190F	FLUJÓMETRO APLICACIÓN: MONITOREAR EL CAUDAL DE FLUJO DE OXIGENO; CAPACIDAD: 0-15; DIÁMETRO: 2 CENTÍMETRO; INCLUYE: MANÓMETRO Y CHEQUE; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50 LIBRA POR PULGADA CUADRADA:	PRECISION MEDICAL	S/S	37350	30/07/2019	Q 535.72	37350	A1	128073	2087	20190730	6730	9	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555573	0041AA39	QUEMADOR DE CD/DVD INTSERFAZ: USB 2.0; MONTAJE: HORIZONTAL; SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/7/8/10; TAMAÑO DE BUFFER:0.704 MB; TIPO DE CARGA:BANDEJA; TIPO DE UNIDAD ÓPTICA: DVD±RW;MODELO:GP65NB60	LG	B9AUBL1101962	590	06/06/2019	Q 616.07	590	A1	85402	913217	20190607	1403	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555574	0041E87B	ESCRITORIO RECEPCIÓN EN L ALA LATERAL: 1.27 METROSDE LARGO, 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.74 METRO; ANCHO:0.6 METRO;CONTIENE:TOP DE VIDRIO DE 0.30 X 1.27 METROS;ENTREPAÑOS:1;LARGO:1.47 METRO;	SERCOM	S/S	589	06/06/2019	Q 3,794.65	589	A1	83307	913213	20190606	1407	9	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555575	0041E87F	ESCRITORIO RECEPCIÓN EN L ALA LATERAL: 1.27 METROSDE LARGO, 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.74 METRO; ANCHO:0.6 METRO;CONTIENE:TOP DE VIDRIO DE 0.30 X 1.27 METROS;ENTREPAÑOS:1;LARGO:1.47 METRO;	SERCOM	S/S	589	06/06/2019	Q 3,794.64	589	A1	83307	913213	20190606	1407	9	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555576	00430E31	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 580.36	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555577	00430E32	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 580.36	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555578	00430E33	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 580.36	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555579	00430E30	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 580.36	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555580	00430E38	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555581	00430E39	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555582	00430E3A	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555583	00430E3B	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555584	00430E3C	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555585	00430E3D	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555586	00430E3E	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555587	00430E3F	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555588	00430E40	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555589	00430E41	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555590	00430E42	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555591	00430E43	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555592	00430E44	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555593	00430E45	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.54	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555594	00430E46	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 870.47	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555595	00430E49	TROCKET CAPACIDAD DE CARGA: 330 KILOGRAMOS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 1,116.07	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555596	00430E4A	TROCKET CAPACIDAD DE CARGA: 330 KILOGRAMOS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	7674	01/08/2019	Q 1,116.07	7674	A	130874	9111	20190801	857	7	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555597	00430E2B	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1200 VATIO; MODELO: FGM0226NUF	FRIGIDAIRE	KG90382971	589	01/08/2019	Q 3,151.79	589	B	129475	9110	20190801	858	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555598	00430E2D	OASIS CORRIENTE: 115 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 3 (FRÍA, CALIENTE Y TEMPLADA); SISTEMA: TERMOSTATO FIJO; MODELO: FA205	FRIGIDAIRE	91000050	589	01/08/2019	Q 2,410.71	589	B	129475	9110	20190801	858	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10171	DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO	555599	00430E04	SERVIDOR RACK ACCESORIOS:RIELES;ALMACENAMIENTO: 2 DISCOS DE 1 TERABYTE;CANTIDAD DE BAHÍAS PARA DISCO DURO:8;FUENTE DE PODER:REDUNDANTE;MEMORIA RAM:64 GIGABYTE;NIVELES DE RAID:1;MODELO:POWER EDGE R740:	DELL EMC	HPL9FX2	190000025940	23/07/2019	Q 43,950.89	#########	FACE-66-C-1	97017	949127	20190723	903	7	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555600	0041D005	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245507	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555601	0041D011	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245440	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555602	0041D012	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245483	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555603	0041D013	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245488	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555604	0041D014	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245505	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555605	0041D015	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245455	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555606	0041D016	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245469	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555607	0041D017	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245508	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555608	0041D018	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245477	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555609	0041D019	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245484	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555610	0041D01A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245429	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555611	0041D01B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245506	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555612	0041D01C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245441	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555613	0041D01D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245470	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555614	0041D01E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245439	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555615	0041D01F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245478	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555616	0041D020	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245487	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555617	0041D021	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245430	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555618	0041D022	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245454	7341	10/07/2019	Q 821.43	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555619	0041D023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO(S);FRECUENCIA:60 HERCIO(S)NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES:8;TIEMPO DE RESPALDO:15 MINUTOS;MODELO: TU-1508	ORBITEC	185012245442	7341	10/07/2019	Q 821.40	7341	A	108967	134	20190715	1272	6	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555620	0041E725	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; CARACTÉRES A IMPRIMIR:22 CARACTÉRES MAXIMO;FORMA DE IMPRESION: AUTOMATICA; MODELO: MP550S	COMPUMATIC	1823679	289	04/06/2019	Q 3,035.71	289	B	80613	5087	20190605	1405	14	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555621	0041E72A	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; CARACTÉRES A IMPRIMIR:22 CARACTÉRES MAXIMO;FORMA DE IMPRESION: AUTOMATICA; MODELO: MP550S	COMPUMATIC	1823676	289	04/06/2019	Q 3,035.71	289	B	80613	5087	20190605	1405	14	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555622	0041E69D	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; CARACTÉRES A IMPRIMIR:22 CARACTÉRES MAXIMO;FORMA DE IMPRESION: AUTOMATICA; MODELO: MP550S	COMPUMATIC	1823678	289	04/06/2019	Q 3,035.72	289	B	80613	5087	20190605	1405	14	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555623	0042F1AC	OXÍMETRO DE PULSO CONTIENE: BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA, ALARMAS PROGRAMABLES, AUDIBLES Y VISUALES ALTA Y BAJA, TECLADO PLANO DE MEMBRANA, CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA;MODELO:H100B	EDAN	360101-M18309000064	23730	25/06/2019	Q 2,232.15	23730	A	80861	5048	20190626	1413	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555624	0042F1AF	OXÍMETRO DE PULSO CONTIENE: BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA, ALARMAS PROGRAMABLES, AUDIBLES Y VISUALES ALTA Y BAJA, TECLADO PLANO DE MEMBRANA, CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA:MODELO:H100B	EDAN	360101-M18200330008	23730	25/06/2019	Q 2,232.14	23730	A	80861	5048	20190626	1413	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555625	00431A44	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HO18C2MR13;	INNOVAIR	M:240435146057914012029 2 C:340525054048528 0150002	1072	06/08/2019	Q 4,285.72	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555626	00431A49	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HO18C2MR13;	INNOVAIR	M:340525282038717015017 5 C:340525269088710 0150117	1072	06/08/2019	Q 4,285.72	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555627	00431A30	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HO18C2MR13;	INNOVAIR	M:340525282038717015012 1 C:340524997038511 0150169	1072	06/08/2019	Q 4,285.71	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555628	00431A38	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HO18C2MR13;	INNOVAIR	M:340525282038717015011 0 C:240435155067915 0150007	1072	06/08/2019	Q 4,285.71	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555629	00431A3A	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HO18C2MR13;	INNOVAIR	M:340525282038717015017 6 C:340525054048528 0150042	1072	06/08/2019	Q 4,285.71	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555630	00431A3C	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HO18C2MR13;	INNOVAIR	M:340524997048517501020 3 C:340525282048718 0150052	1072	06/08/2019	Q 4,285.71	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555631	00431A3E	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HO18C2MR13;	INNOVAIR	M:240435174037A110150056 C:340525054048528 0150187	1072	06/08/2019	Q 4,285.71	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555632	00431A41	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO(S); CA-PACIDAD:18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S);FASES:MONOFÁSICO; TIPO:MINI-SPLIT;TIPO DE REFRIGE-RANTE:R-410A;MODELO:-M:WO18C2DB2 -C:HD18C2MR13;	INNOVAIR	M:340524997048511 50120182 C:340524997038511 0150039	1072	06/08/2019	Q 4,285.72	1072	C	90579	34658	20190806	2703	9	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555633	00431914	EQUIPO DE REANIMACIÓN AMBÚ: ADULTO Y NIÑO; CARRETILLA DE TRANSPORTE: SI; CILINDRO Y REGULADORDE OXIGENO:TIPO E:LARINGOSCOPIO:HOJAS PARA ADULTO,PEDIÁTRICAS Y NEONATO; MASCARILLA: ADULTO Y NIÑO;	S/M	S/S	13157	05/08/2019	Q 19,642.86	13157	B1	124881	34643	20190805	2704	9	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555634	004300EB	REFRIGERADOR CONGELADOR INTERNO: SI; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 1: TAMAÑO: 8 PIESI5): MODELO: GU21WPP	LG	903INAR0Q000	4893	24/07/2019	Q 2,455.36	4893	A	121998	878473	20190724	2787	5	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555635	00430D6A	GABINETE DE COCINA ALTO: 1.69 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; CONTIENE: DIVISIONES, JALADORES, 3 GAVETAS,6 PUERTAS ABATIBLES; FONDO: 0.39 METRO;	S/M	S/S	317	29/07/2019	Q 4,366.07	317	A	127810	878466	20190729	2788	7	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555636	00430D83	ESCALERA ALTO: 3 PIES; ANTIDESLIZANTE EN PATAS DE SOPORTE: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; FORMA: 2 POSICIONES; MATERIAL: ALUMINIO;	S/M	S/S	319	29/07/2019	Q 267.86	319	A	127851	878467	20190729	2789	5	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	555637	00431B15	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	S/M	S/S	2420	20/06/2019	Q 2,500.00	2420	A	108415	989341	20190621	13857	13	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	555638	00431B18	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	S/M	S/S	2420	20/06/2019	Q 2,500.00	2420	A	108415	989341	20190621	13857	13	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	555639	00431BBA	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6817	18/07/2019	Q 1,026.78	6817	A	98807	989718	20190718	13858	13	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	555640	00431BBB	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6817	18/07/2019	Q 1,026.78	6817	A	98807	989718	20190718	13858	13	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	555641	00431BBC	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6817	18/07/2019	Q 1,026.78	6817	A	98807	989718	20190718	13858	13	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	555642	00431BBD	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6817	18/07/2019	Q 1,026.80	6817	A	98807	989718	20190718	13858	13	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555643	00430E17	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL;	WELCH ALLYN	S/S	2953	17/07/2019	Q 875.00	2953	C	84067	37021	20190722	1506	7	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555644	00430EC9	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD: SI; PANTALLA: LCD; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO; PUERTOS EXTERNOS:USB;PUERTOS EXTERNOS:PC;RESOLUCIÓN:1920 X 1080 PIXELES:SISTEMA:ANALÓGICO:MODELO:60UK6200PSA	LG	906RMQK3H372	17442	29/07/2019	Q 6,339.29	17442	A	125453	11123	20190730	3067	13	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555645	0043136D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:350 HOJAS;CONECTIVIDAD:PUERTO USB 2.0,USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET10/100/1000T;MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE;IMPRESIÓN A DOBLE CARA:AUTOMÁTICA;MODELO: M402DNE	HP	PHB5B64918	7676	05/08/2019	Q 2,410.72	7676	A	132128	9115	20190805	867	13	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	555646	0043136E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:350 HOJAS;CONECTIVIDAD:PUERTO USB 2.0,USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET10/100/1000T;MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE;IMPRESIÓN A DOBLE CARA:AUTOMÁTICA;MODELO: M402DNE	HP	PHB5B64898	7676	05/08/2019	Q 2,410.71	7676	A	132128	9115	20190805	867	13	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10159	DEPARTAMENTO LEGAL	555647	00430EBF	GUILLOTINA BASE: ANTIDERRAPANTE, CON ESCALAS EN CENTÍMETROS Y PULGADAS; GUÍA: AJUSTABLE; LARGO DE CUCHILLA:18 PULGADAS(S);MATERIAL DE LAS CUCHILLAS:ACERO INOXIDABLE;MATERIAL DE SUPERFICIE: MADERA;	X-ACTO	S/S	17443	29/07/2019	Q 802.68	17443	A	125491	11124	20190730	3066	8	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10159	DEPARTAMENTO LEGAL	555648	00430EC1	GUILLOTINA BASE: ANTIDERRAPANTE, CON ESCALAS EN CENTÍMETROS Y PULGADAS; GUÍA: AJUSTABLE; LARGO DE CUCHILLA:18 PULGADAS(S);MATERIAL DE LAS CUCHILLAS:ACERO INOXIDABLE;MATERIAL DE SUPERFICIE: MADERA;	X-ACTO	S/S	17443	29/07/2019	Q 802.68	17443	A	125491	11124	20190730	3066	8	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555649	004319EE	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA;MODELO: 168715G	PRECISION MEDICAL	110216	13156	05/08/2019	Q 803.57	13156	B1	124906	34644	20190805	2696	9	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555650	00431916	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA;MODELO: 168715G	PRECISION MEDICAL	062906	13156	05/08/2019	Q 803.57	13156	B1	124906	34644	20190805	2696	9	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555651	00431919	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA;MODELO: 168715G	PRECISION MEDICAL	080406	13156	05/08/2019	Q 803.57	13156	B1	124906	34644	20190805	2696	9	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	555652	00431A00	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA;MODELO: 168715G	PRECISION MEDICAL	050505	13156	05/08/2019	Q 803.58	13156	B1	124906	34644	20190805	2696	9	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555653	00430D6C	ESTETOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS	WELCH ALLYN	S/S	2952	17/07/2019	Q 875.00	2952	C	84102	37020	20190722	1507	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555654	00430D6E	ESTETOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS	WELCH ALLYN	S/S	2952	17/07/2019	Q 875.00	2952	C	84102	37020	20190722	1507	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555655	00430D6F	ESTETOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS	WELCH ALLYN	S/S	2952	17/07/2019	Q 875.00	2952	C	84102	37020	20190722	1507	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555656	00430D70	ESTETOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS	WELCH ALLYN	S/S	2952	17/07/2019	Q 875.00	2952	C	84102	37020	20190722	1507	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555657	00430D71	ESTETOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS	WELCH ALLYN	S/S	2952	17/07/2019	Q 875.00	2952	C	84102	37020	20190722	1507	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555658	00430D72	ESTETOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS	WELCH ALLYN	S/S	2952	17/07/2019	Q 875.00	2952	C	84102	37020	20190722	1507	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	555659	00430D73	ESTETOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS	WELCH ALLYN	S/S	2952	17/07/2019	Q 875.00	2952	C	84102	37020	20190722	1507	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555660	004306DB	NEBULIZADOR CONTIENE:PROTECTOR TÉRMICO QUE APAGARÁLA UNIDAD,NIVEL DE SONIDO,<62 DBA (1 MTR DE DISTANCIA), 6 MODOS DE VISUALIZACIÓN PARA FACILITAR LA LECTURA DE TODOS LOS LADOS; MODELO: JB0112-110	JOHN BUNN	AMU08IRP0015	15906	17/06/2019	Q 625.00	15906	E	80635	5044	20190619	1422	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555661	004306FE	NEBULIZADOR CONTIENE:PROTECTOR TÉRMICO QUE APAGARÁLA UNIDAD,NIVEL DE SONIDO,<62 DBA (1 MTR DE DISTANCIA), 6 MODOS DE VISUALIZACIÓN PARA FACILITAR LA LECTURA DE TODOS LOS LADOS; MODELO: JB0112-110	JOHN BUNN	AMU08IRP0014	15906	17/06/2019	Q 625.00	15906	E	80635	5044	20190619	1422	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555662	00430704	NEBULIZADOR CONTIENE:PROTECTOR TÉRMICO QUE APAGARÁLA UNIDAD,NIVEL DE SONIDO,<62 DBA (1 MTR DE DISTANCIA), 6 MODOS DE VISUALIZACIÓN PARA FACILITAR LA LECTURA DE TODOS LOS LADOS; MODELO: JB0112-110	JOHN BUNN	AMU08IRQ00016	15906	17/06/2019	Q 625.00	15906	E	80635	5044	20190619	1422	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	555663	00430706	NEBULIZADOR CONTIENE:PROTECTOR TÉRMICO QUE APAGARÁLA UNIDAD,NIVEL DE SONIDO,<62 DBA (1 MTR DE DISTANCIA), 6 MODOS DE VISUALIZACIÓN PARA FACILITAR LA LECTURA DE TODOS LOS LADOS; MODELO: JB0112-110	JOHN BUNN	AMU08IRP0017	15906	17/06/2019	Q 625.00	15906	E	80635	5044	20190619	1422	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555664	0041E146	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6;POTENCIA: 600 VATIO; MODELO: SL-1011UL	FORZA	171242500160	190000002616	23/07/2019	Q 857.14	#########	FACE-66-DA1-001	121983	878489	20190723	2782	19	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555665	0041E152	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6;POTENCIA: 600 VATIO; MODELO: SL-1011UL	FORZA	181242501813	190000002616	23/07/2019	Q 857.14	#########	FACE-66-DA1-001	121983	878489	20190723	2782	19	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555666	0041E153	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6;POTENCIA: 600 VATIO; MODELO: SL-1011UL	FORZA	181142500809	190000002616	23/07/2019	Q 857.14	#########	FACE-66-DA1-001	121983	878489	20190723	2782	19	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555667	0041E154	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:6;POTENCIA: 600 VATIO; MODELO: SL-1011UL	FORZA	181142500810	190000002616	23/07/2019	Q 857.15	#########	FACE-66-DA1-001	121983	878489	20190723	2782	19	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	555668	00431F11	SERVIDOR RACK ACCESORIOS: RIELES; ALMACENAMIENTO: 2 DISCOS DE 1 TERABYTE; CANTIDAD DE BAHÍAS PARA DISCOS DURO: 8 ; FUENTE DE PODER: REDUNDANTE; MEMORIA RAM: 64 GIGABYTE;MODELO:POWER EDGE R740;	DELL EMC	BWJP3Y2	190000026092	07/08/2019	Q 43,982.14	#########	FACE-66-C-1	112034	999118	20190808	431	21	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555669	00431F12	SECADOR DE MANOS ACTIVACIÓN: AUTOMÁTICO; ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; AMPERAJE: 15 AMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; MATERIAL: ACERO: MODELO: KW-1000	NIAGARA	S/S	6634	02/08/2019	Q 4,263.39	6634	A	124105	27045	20190807	507	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555670	00431F14	SECADOR DE MANOS ACTIVACIÓN: AUTOMÁTICO; ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; AMPERAJE: 15 AMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; MATERIAL: ACERO; MODELO: KW-1000	NIAGARA	S/S	6634	02/08/2019	Q 4,263.39	6634	A	124105	27045	20190807	507	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555671	00431F19	SECADOR DE MANOS ACTIVACIÓN: AUTOMÁTICO; ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; AMPERAJE: 15 AMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; MATERIAL: ACERO; MODELO: KW-1000	NIAGARA	S/S	6634	02/08/2019	Q 4,263.40	6634	A	124105	27045	20190807	507	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555672	00431F22	EXTRACTOR DE OLOR CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN: 7.5 METROS CÚBICOS; DIÁMETRO: 4 PULGADAS(S); LIBRE: MANTENIMIENTO; MATERIAL: METAL; REJILLA: REMOVIBLE: VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO;	BROAN	S/S	6635	02/08/2019	Q 3,473.21	6635	A	124088	27046	20190807	508	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555673	00431F28	EXTRACTOR DE OLOR CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN: 7.5 METROS CÚBICOS; DIÁMETRO: 4 PULGADAS(S); LIBRE: MANTENIMIENTO; MATERIAL: METAL; REJILLA: REMOVIBLE; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO;	BROAN	S/S	6635	02/08/2019	Q 3,473.21	6635	A	124088	27046	20190807	508	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555674	00431F3D	EXTRACTOR DE OLOR CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN: 7.5 METROS CÚBICOS; DIÁMETRO: 4 PULGADAS(S); LIBRE: MANTENIMIENTO; MATERIAL: METAL; REJILLA: REMOVIBLE; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO;	BROAN	S/S	6635	02/08/2019	Q 3,473.22	6635	A	124088	27046	20190807	508	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555675	0043215C	SILLA ALTO DE RESPALDO: 35 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA SIN APOYABRAZOS; RODOS: 5; SHOCK: DE GAS; TAPIZADO: TELA; TIPO: SECRETARIAL;	S/M	S/S	22689	30/07/2019	Q 691.97	22689	B	129763	993310	20190813	859	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555676	00432163	SILLA ALTO DE RESPALDO: 35 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA SIN APOYABRAZOS; RODOS: 5; SHOCK: DE GAS; TAPIZADO: TELA; TIPO: SECRETARIAL;	S/M	S/S	22689	30/07/2019	Q 691.97	22689	B	129763	993310	20190813	859	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555677	00432164	SILLA ALTO DE RESPALDO: 35 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA SIN APOYABRAZOS; RODOS: 5; SHOCK: DE GAS; TAPIZADO: TELA; TIPO: SECRETARIAL;	S/M	S/S	22689	30/07/2019	Q 691.97	22689	B	129763	993310	20190813	859	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555678	00432166	SILLA ALTO DE RESPALDO: 35 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA SIN APOYABRAZOS; RODOS: 5; SHOCK: DE GAS; TAPIZADO: TELA; TIPO: SECRETARIAL;	S/M	S/S	22689	30/07/2019	Q 691.96	22689	B	129763	993310	20190813	859	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555679	00432169	SILLA ALTO DE RESPALDO: 35 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA SIN APOYABRAZOS; RODOS: 5; SHOCK: DE GAS; TAPIZADO: TELA; TIPO: SECRETARIAL;	S/M	S/S	22689	30/07/2019	Q 691.96	22689	B	129763	993310	20190813	859	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555680	0043216C	SILLA ALTO DE RESPALDO: 35 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA SIN APOYABRAZOS; RODOS: 5; SHOCK: DE GAS; TAPIZADO: TELA; TIPO: SECRETARIAL;	S/M	S/S	22689	30/07/2019	Q 691.96	22689	B	129763	993310	20190813	859	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555681	00432039	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO: LM024CI-100P432-1	LENNOX	S2818M69163	2203	05/08/2019	Q 7,232.14	2203	B	129314	993311	20190806	860	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555682	0043203C	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO: LM024CI-100P432-1	LENNOX	S2818M69069	2203	05/08/2019	Q 7,232.14	2203	B	129314	993311	20190806	860	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555683	00432040	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO: LM024CI-100P432-1	LENNOX	S2818M69141	2203	05/08/2019	Q 7,232.15	2203	B	129314	993311	20190806	860	19	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555684	0041E742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093X8G	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555685	0041E746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093TM1	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555686	0041E747	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093TNB	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555687	0041E748	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093X1L	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555688	0041E749	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093TBR	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555689	0041E74A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093TCC	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555690	0041E74B	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093TGV	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555691	0041E74C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093TGW	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	555692	0041E74D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PRODESK 400 G5 SFF	HP	MXL9093TKM	38739	24/07/2019	Q 8,812.50	38739	C2	122387	943612	20190724	2509	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555693	0043109B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	6851	31/07/2019	Q 381.25	6851	A	122012	878483	20190731	2848	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555694	0043100D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	6851	31/07/2019	Q 381.25	6851	A	122012	878483	20190731	2848	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555695	0043100A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	6851	31/07/2019	Q 381.25	6851	A	122012	878483	20190731	2848	19	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
60101	DELEGACION DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	555696	004310CE	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIOS(); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN: 1 TONELADA(S); TIPO:MINI SPLIT;MODELO:-M:WO13C2DB2 -C:HO13C2MR13	INNOVAIR	- M:3405252690587090120436 - C:3405252690687070170147	26917	31/07/2019	Q 4,642.86	26917	A1	127829	878498	20190731	2849	20	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555697	00431744	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA CALIDAD DE IMPRESIÓN: 4800 X 1200 PPP;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET;FUNCIONES:IMPRESIÓN, COPIADO,ESCANEO Y FAX;MODELO:WF-6590 WORKFORCE PRO	EPSON	VQHY019722	2143241603	02/08/2019	Q 5,459.82	2143241603	77CE4C46	131502	11127	20190805	3074	19	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10156	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO	555698	00431846	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE;MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	92HWDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.07	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10156	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO	555699	0043184C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE;MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	8NBLDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.07	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10157	DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA	555700	0043184D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE;MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	92KTDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.07	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10157	DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA	555701	0043184E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE;MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	8NLPDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.07	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10176	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	555702	0043184F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE;MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	99YXDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.07	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10119	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	555703	00431850	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE:MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	8NTQDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.07	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10119	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	555704	00431851	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE:MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	8N6XDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.07	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10119	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	555705	00431852	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8GIGABYTE;MODELO:OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	92QWDW2	4169547907	07/08/2019	Q 6,791.08	4169547907	3452F13D	133628	21949	20190807	5576	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555706	0041B83C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505182	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555707	0041B841	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032501890	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555708	0041B842	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932506175	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555709	0041B843	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932506176	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555710	0041B844	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932506177	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555711	0041B845	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505130	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555712	0041B846	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505183	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555713	0041B847	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505184	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555714	0041B848	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505155	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555715	0041B849	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505156	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555716	0041B84A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505157	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555717	0041B84B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505545	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555718	0041884C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505546	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555719	0041884D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505547	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555720	0041884E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505464	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555721	0041884F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505465	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555722	00418850	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505466	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555723	00418851	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032502347	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555724	00418852	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032502348	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555725	00418853	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032502349	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555726	00418854	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505143	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555727	00418855	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505144	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555728	00418856	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505145	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555729	00418857	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505131	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555730	00418858	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505132	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555731	00418859	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505133	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555732	0041885A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505014	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555733	0041885B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505015	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555734	0041885C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505016	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555735	0041885D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505059	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555736	0041885E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505060	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555737	0041885F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505061	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555738	00418860	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032503049	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555739	00418861	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032503050	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555740	00418862	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032503051	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555741	00418863	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932506070	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555742	00418864	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932506071	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555743	00418865	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932506072	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555744	00418866	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	180932505724	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	555745	00418867	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: HT-750LCD	FORZA	181032501889	524	02/07/2019	Q 468.75	524	B	107793	14643	20190702	6784	17	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	555746	00418D4E	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:NE060SC-S	COMFORTSTAR	340753372049302016 0025	2472	05/07/2019	Q 14,821.43	2472	E	81102	36610	20190705	368	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555747	00430D17	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIÁMETRO DE CAMPANA: 48 MILÍMETRO(S); OLIVAS: 2; TUBO: ALUMINIO ANODIZADO; MODELO:5620	3M	J19C914300	1132350757	10/07/2019	Q 794.65	1132350757	20B0B60F	103787	33214	20190715	396	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555748	00430EAC	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIÁMETRO DE CAMPANA: 48 MILÍMETRO(S); OLIVAS: 2; TUBO: ALUMINIO ANODIZADO; MODELO:5620	3M	J19C914358	1132350757	10/07/2019	Q 794.64	1132350757	20B0B60F	103787	33214	20190715	396	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	555749	00430F82	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIÁMETRO DE CAMPANA: 48 MILÍMETRO(S); OLIVAS: 2; TUBO: ALUMINIO ANODIZADO; MODELO:5620	3M	J19C914310	1132350757	10/07/2019	Q 794.64	1132350757	20B0B60F	103787	33214	20190715	396	6	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555750	0043371C	SILLA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIURETANO; PROTECCIÓN CONTRA ÓXIDO: SI;	S/M	S/S	15835	13/08/2019	Q 124.11	15835	B	114431	27052	20190813	521	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555751	00433759	SILLA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIURETANO; PROTECCIÓN CONTRA ÓXIDO: SI;	S/M	S/S	15835	13/08/2019	Q 124.11	15835	B	114431	27052	20190813	521	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555752	00433822	SILLA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIURETANO; PROTECCIÓN CONTRA ÓXIDO: SI;	S/M	S/S	15835	13/08/2019	Q 124.11	15835	B	114431	27052	20190813	521	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555753	00433823	SILLA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIURETANO; PROTECCIÓN CONTRA ÓXIDO: SI;	S/M	S/S	15835	13/08/2019	Q 124.11	15835	B	114431	27052	20190813	521	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555754	0043382A	SILLA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIURETANO; PROTECCIÓN CONTRA ÓXIDO: SI;	S/M	S/S	15835	13/08/2019	Q 124.10	15835	B	114431	27052	20190813	521	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555755	0043382E	SILLA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIURETANO; PROTECCIÓN CONTRA ÓXIDO: SI;	S/M	S/S	15835	13/08/2019	Q 124.10	15835	B	114431	27052	20190813	521	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555756	00433669	CREDENZA ALTO: 71.12 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 6; GAVETAS: 2 ; LARGO: 120.02 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA MDF; PROFUNDIDAD: 39.07 CENTÍMETRO;	S/M	S/S	15837	13/08/2019	Q 787.94	15837	B	108319	27053	20190813	522	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555757	0043366B	CREDENZA ALTO: 71.12 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 6; GAVETAS: 2 ; LARGO: 120.02 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA MDF; PROFUNDIDAD: 39.07 CENTÍMETRO;	S/M	S/S	15837	13/08/2019	Q 787.95	15837	B	108319	27053	20190813	522	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555758	00433625	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	6883	13/08/2019	Q 155.35	6883	A	114484	27060	20190814	535	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555759	00433628	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	6883	13/08/2019	Q 155.36	6883	A	114484	27060	20190814	535	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555760	0043362D	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	6883	13/08/2019	Q 155.36	6883	A	114484	27060	20190814	535	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555761	0043362E	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS;	S/M	S/S	6883	13/08/2019	Q 155.36	6883	A	114484	27060	20190814	535	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	555762	00433618	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 80 CENTÍMETRO; FONDO:75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; LARGO: 130 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA;	CONTINENTAL	S/S	6882	13/08/2019	Q 1,339.29	6882	A	114277	27058	20190814	536	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
11304	CONSULTORIO DEL IGSS EN FRAIJANES, GUATEMALA	555763	00431FEB	ESCALERA ALTO: 5 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: UNA BANDA; MATERIAL: ALUMINIO;SISTEMA:POLEA CON CUERDA;MODELO:C-2312-05N/70805N	CUPRUM	S/S	1592	21/06/2019	Q 1,000.00	1592	A	100999	28411	20190622	717	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555764	00431175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE--XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABITE;CONECTI--VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:d391j	DELL	42LJDW2	190000000808	31/07/2019	Q 6,741.07	#########	FACE-66-DA2-001	129310	993332	20190802	861	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	555765	00433320	PROYECTOR CONECTIVIDAD:HDMIX1,VGA,D-SUB 15 PIN X1;CONTRASTE:15,000:1; INCLUYE: MALETÍN Y CONTROL REMOTO,CABLE DE PODER,CABLE USB,MANUAL,CD CON SOFTWARE: MODELO:X41+	EPSON	X4HS8Y00267	190000000854	14/08/2019	Q 4,419.64	#########	FACE-66-DA2-001	140557	993317	20190816	885	22	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	555766	00433A58	MONITOR DE SIGNOS VITALES ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CAPACIDAD DE MONITOREO: 3 PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONECTIVIDAD: WIFI, USB Y RJ45; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO;MODELO: 74ME;	WELCH ALLYN	100012311419	14082	12/06/2019	Q 67,857.14	14082	B	88688	16997	20190612	1670	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555767	0041BC32	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS;	WELCH ALLYN	S/S	2899	04/07/2019	Q 875.00	2899	C	107289	10490	20190708	1821	10	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555768	0041BC34	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS;	WELCH ALLYN	S/S	2899	04/07/2019	Q 875.00	2899	C	107289	10490	20190708	1821	10	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555769	0041BC35	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS;	WELCH ALLYN	S/S	2899	04/07/2019	Q 875.00	2899	C	107289	10490	20190708	1821	10	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555770	0041BC36	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS;	WELCH ALLYN	S/S	2899	04/07/2019	Q 875.00	2899	C	107289	10490	20190708	1821	10	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555771	00431650	CAMILLA ALTO: 86 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 79 CENTÍMETRO(S); GABINETE: DE 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS;INCLUYE: COLCHONETA, GRADILLA Y PORTAPAPEL; LARGO:182 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; SECCIONES: 3;	SPM	S/S	198	30/07/2019	Q 1,784.82	198	A	89860	32469	20190731	1993	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	555772	00431651	CAMILLA ALTO: 86 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 79 CENTÍMETRO(S); GABINETE: DE 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS;INCLUYE: COLCHONETA, GRADILLA Y PORTAPAPEL; LARGO:182 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; SECCIONES: 3;	SPM	S/S	198	30/07/2019	Q 1,784.82	198	A	89860	32469	20190731	1993	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555773	00431C96	ATRIL ALTO: 84 PULGADAS(S); ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CROMADO; PEDESTAL: PORTA SUEROS; RODOS: 4; USO: MÉDICO; MODELO: 13033	DRIVE	3F1711013230	21856	30/07/2019	Q 267.86	21856	A	127384	11874	20190805	2025	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555774	00431C97	ATRIL ALTO: 84 PULGADAS(S); ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CROMADO; PEDESTAL: PORTA SUEROS; RODOS: 4; USO: MÉDICO; MODELO: 13033	DRIVE	3F1711013221	21856	30/07/2019	Q 267.86	21856	A	127384	11874	20190805	2025	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555775	00431C98	ATRIL ALTO: 84 PULGADAS(S); ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CROMADO; PEDESTAL: PORTA SUEROS; RODOS: 4; USO: MÉDICO; MODELO: 13033	DRIVE	3F1711013212	21856	30/07/2019	Q 267.86	21856	A	127384	11874	20190805	2025	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555776	00431C99	ATRIL ALTO: 84 PULGADAS(S); ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CROMADO; PEDESTAL: PORTA SUEROS; RODOS: 4; USO: MÉDICO; MODELO: 13033	DRIVE	3F1711013208	21856	30/07/2019	Q 267.86	21856	A	127384	11874	20190805	2025	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555777	00431C9A	ATRIL ALTO: 84 PULGADAS(S); ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CROMADO; PEDESTAL: PORTA SUEROS; RODOS: 4; USO: MÉDICO; MODELO: 13033	DRIVE	3F1711013057	21856	30/07/2019	Q 267.85	21856	A	127384	11874	20190805	2025	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555778	0043318A	AMALGAMADOR FRECUENCIA: 60 HERCIO; OSCILACIONES: 4000 RPM; TENSIÓN: 110 VOLTIO; TIPO: DIGITAL; USO:ODONTOLÓGICO;	HENRY SCHEIN	S-39922	514611	06/08/2019	Q 2,870.52	514611	3D	130991	11922	20190814	2165	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555779	00433182	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO; MODELO: 1697-1	GRAFCO	S/S	16346	08/08/2019	Q 875.00	16346	E	127375	11923	20190814	2166	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555780	00433183	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO; MODELO: 1697-1	GRAFCO	S/S	16346	08/08/2019	Q 875.00	16346	E	127375	11923	20190814	2166	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555781	00433184	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO; MODELO: 1697-1	GRAFCO	S/S	16346	08/08/2019	Q 875.00	16346	E	127375	11923	20190814	2166	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555782	00433185	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO; MODELO: 1697-1	GRAFCO	S/S	16346	08/08/2019	Q 875.00	16346	E	127375	11923	20190814	2166	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555783	00433186	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO; MODELO: 1697-1	GRAFCO	S/S	16346	08/08/2019	Q 875.00	16346	E	127375	11923	20190814	2166	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555784	00433187	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO; MODELO: 1697-1	GRAFCO	S/S	16346	08/08/2019	Q 875.00	16346	E	127375	11923	20190814	2166	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	555785	00433188	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO; MODELO: 1697-1	GRAFCO	S/S	16346	08/08/2019	Q 875.00	16346	E	127375	11923	20190814	2166	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	555786	00430E34	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: NO; TAMAÑO DE ASPA: 20 PULGADAS(S): TIPO: DE PISO: VELOCIDADES: 3;	DURABRAND	S/S	14495	21/06/2019	Q 222.32	11495	WM26308	65	980595	20190621	3001	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	555787	00430E35	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: NO; TAMAÑO DE ASPA: 20 PULGADAS(S); TIPO: DE PISO; VELOCIDADES: 3;	DURABRAND	S/S	14495	21/06/2019	Q 222.32	11495	WM26308	65	980595	20190621	3001	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	555788	00430E36	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: NO; TAMAÑO DE ASPA: 20 PULGADAS(S); TIPO: DE PISO; VELOCIDADES: 3;	DURABRAND	S/S	14495	21/06/2019	Q 222.32	11495	WM26308	65	980595	20190621	3001	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555789	00431CAB	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 76 CENTÍMETRO; FONDO:60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA;	S/M	S/S	10787	09/08/2019	Q 1,159.82	10787	A	127982	11135	20190809	3104	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555790	00431CAD	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 76 CENTÍMETRO; FONDO:60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA;	S/M	S/S	10787	09/08/2019	Q 1,159.82	10787	A	127982	11135	20190809	3104	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555791	00431CAE	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 76 CENTÍMETRO; FONDO:60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA;	S/M	S/S	10787	09/08/2019	Q 1,159.82	10787	A	127982	11135	20190809	3104	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	555792	00433902	DISCO DURO CAPACIDAD: 2 TERABYTE(S); PUERTO: USB; TIPO: EXTERNO;	TOSHIBA	S/S	190000072359	14/08/2019	Q 625.00	#########	FACE-63-231-004	90	32257	20190814	3204	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	555793	00433903	DISCO DURO CAPACIDAD: 2 TERABYTE(S); PUERTO: USB; TIPO: EXTERNO;	TOSHIBA	S/S	190000072359	14/08/2019	Q 625.00	#########	FACE-63-231-004	90	32257	20190814	3204	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555794	00430E29	TRÉPANO QUIRÚRGICO ELÉCTRICO ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA: 500 WATTS; REVOLUCIONES POR MINUTO: 2800;	S/M	RA:20182792	2141603961	25/07/2019	Q 18,303.57	2141603961	9DFEF5D5	102280	982007	20190729	6689	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555795	00430E2A	TRÉPANO QUIRÚRGICO ELÉCTRICO ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA: 500 WATTS; REVOLUCIONES POR MINUTO: 2800;	S/M	RA:20182796	2141603961	25/07/2019	Q 18,303.57	2141603961	9DFEF5D5	102280	982007	20190729	6689	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555796	0043136A	MESA DE MAYO CON BANDEJA: SI; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2447	18/07/2019	Q 964.29	2447	A	79824	982021	20190730	6691	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555797	0043136B	MESA DE MAYO CON BANDEJA: SI; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2447	18/07/2019	Q 964.29	2447	A	79824	982021	20190730	6691	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555798	0043136C	MESA DE MAYO CON BANDEJA: SI; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGÍA;	FABRIMED	S/S	2447	18/07/2019	Q 964.28	2447	A	79824	982021	20190730	6691	20	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555799	00430CC5	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS: 2 ; CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS: 2 550 HOJAS, BYPASS 100HOJAS, ALIMENTADOR 100 HOJAS; CORRIENTE: 110 A 120VOLTIO;MODELO:MX710 DHE	LEXMARK	74637D6601H4R	16294	12/07/2019	Q 16,517.86	16294	C	111234	956197	20190716	6692	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555800	00430CC9	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS: 2 ; CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS: 2 550 HOJAS, BYPASS 100HOJAS, ALIMENTADOR 100 HOJAS; CORRIENTE: 110 A 120VOLTIO;MODELO:MX710 DHE	LEXMARK	74637D6601H1B	16294	12/07/2019	Q 16,517.85	16294	C	111234	956197	20190716	6692	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555801	00431EE6	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON POE ACCESORIOS: 1 CABLE PARA ADMINISTRACIÓN POR CONSOLA TIPO RJ45 A SERIAL, 1 CABLE DE STACKING POR SWITCH DE 0.5 METRO;MODELO:N3048EP-ON	DELL	S/S	275	05/08/2019	Q 22,232.14	275	A	83596	956226	20190805	6693	20	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555802	00431EEC	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON POE ACCESORIOS: 1 CABLE PARA ADMINISTRACIÓN POR CONSOLA TIPO RJ45 A SERIAL, 1 CABLE DE STACKING POR SWITCH DE 0.5 METRO;MODELO:N3048EP-ON	DELL	S/S	275	05/08/2019	Q 22,232.14	275	A	83596	956226	20190805	6693	20	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555803	00431EED	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON POE ACCESORIOS: 1 CABLE PARA ADMINISTRACIÓN POR CONSOLA TIPO RJ45 A SERIAL, 1 CABLE DE STACKING POR SWITCH DE 0.5 METRO;MODELO:N3048EP-ON	DELL	S/S	275	05/08/2019	Q 22,232.15	275	A	83596	956226	20190805	6693	20	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555804	00431EF8	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555805	00431EF9	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555806	00431EFA	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555807	00431EFB	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555808	00431EFC	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555809	00431EFD	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555810	00431EFE	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555811	00431EFF	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555812	00431F00	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555813	00431F01	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555814	00431F02	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555815	00431F03	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555816	00431F04	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO: NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555817	00431F05	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555818	00431F06	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555819	00431F07	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555820	00431F08	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO: NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555821	00431F09	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555822	00431F0A	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.46	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555823	00431F0B	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 5 ;	S/M	S/S	15791	06/08/2019	Q 604.55	15791	B	127540	956243	20190807	6694	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555824	00431ED5	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO: FORMA: RECTANGULAR: GAVETAS: 4: MATERIAL: METAL:	CONTINENTAL	S/S	6863	01/08/2019	Q 656.25	6863	A	103583	956215	20190801	6695	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555825	0043034F	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:3 TERABYTE;CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB;TECNOLOGÍA: 3.0;TIPO: EXTERNO;MODELO: WDBYFT0030BBKWESN	WESTERN DIGITAL	WX21D8B752K9	3239137125	16/07/2019	Q 1,070.54	3239137125	E19F26E6	103628	956198	20190717	6696	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555826	00430350	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:3 TERABYTE;CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB;TECNOLOGÍA: 3.0;TIPO: EXTERNO;MODELO: WDBYFT0030BBKWESN	WESTERN DIGITAL	WX21D8B753T8	3239137125	16/07/2019	Q 1,070.53	3239137125	E19F26E6	103628	956198	20190717	6696	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	555827	004313E9	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL:1;CAPACIDAD DE CILINDRO:100 LIBRA;CARRITO DE TRANSPORTE:SI;GRADO:MÉDICO;MANÓMETRO:SI;MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE ACERO INOXIDABLE;TIPO:E;MODELO:CGAS40O2	PDA	A4648	491602501	30/07/2019	Q 1,763.40	491602501	126CE4EC	125351	996766	20190731	9019	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	555828	004313EF	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL:1;CAPACIDAD DE CILINDRO:100 LIBRA;CARRITO DE TRANSPORTE:SI;GRADO:MÉDICO;MANÓMETRO:SI;MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE ACERO INOXIDABLE;TIPO:E;MODELO:CGAS40O2	PDA	A4661	491602501	30/07/2019	Q 1,763.39	491602501	126CE4EC	125351	996766	20190731	9019	14	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555829	004332F3	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA:140 MILÍMETRO;CABEZA BINOCULAR:48 A 75 MILÍMETRO;FUENTE DE LUZ: LED;GAMA DE MANIOBRA PLATINA:73 EN DIRECCIÓN X /43EN DIRECCIÓN Y:INCLUYE:DIAFRAGMA:	EUROMEX ISCOPE SERIES	S/N - EU 1960854	362	23/07/2019	Q 16,071.43	362	A	115047	28599	20190723	12705	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555830	0043251B	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.64	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555831	0043251D	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555832	0043251E	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555833	0043251F	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555834	00432520	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555835	00432521	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555836	00432522	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555837	00432523	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO:	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555838	00432524	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555839	00432525	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555840	00432526	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO:	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555841	00432527	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555842	00432528	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555843	00432529	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO:	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555844	0043252A	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555845	0043252B	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555846	0043252C	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555847	0043252D	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555848	0043252E	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555849	0043252F	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	15545	05/07/2019	Q 120.53	15545	B	102788	38342	20190705	12707	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555850	00432402	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.67	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555851	00432407	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555852	00432408	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555853	00432409	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555854	0043240A	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555855	0043240B	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555856	0043240C	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555857	0043240D	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555858	0043240E	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	555859	0043240F	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 100 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6808	16/07/2019	Q 486.60	6808	A	102907	28501	20190716	12709	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555860	004189CE	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVLOM87C900872	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555861	004189CF	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVLOM87C900871	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555862	004189D0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 865	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555863	004189D1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 867	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555864	004189D2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 866	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555865	004189D3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 820	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555866	004189D4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 822	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555867	004189D5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 821	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555868	004189D6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 154	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555869	004189D7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 155	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555870	004189D8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 156	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555871	004189D9	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 883	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555872	004189DA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 884	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555873	004189DB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 885	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555874	004189DC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 823	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555875	004189DD	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 824	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555876	004189DE	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 825	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555877	004189DF	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 796	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555878	004189E0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 797	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555879	004189E1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 798	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555880	004189E2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 019	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555881	004189E3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 020	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555882	004189E4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 021	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555883	004189E5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 817	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555884	004189E6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 818	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555885	004189E7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 819	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555886	004189E8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 811	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555887	004189E9	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 812	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555888	004189EA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 813	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555889	004189EB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 040	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555890	004189EC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 041	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555891	004189ED	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 042	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555892	004189EE	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 049	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555893	004189EF	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 050	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555894	004189F0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 051	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555895	004189F1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 016	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555896	004189F2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 017	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555897	004189F3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 018	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555898	004189F4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 178	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555899	004189F5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 179	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555900	004189F6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 180	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555901	004189F7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 082	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555902	004189F8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 083	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555903	004189F9	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 084	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555904	004189FA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 922	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555905	004189FB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 923	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555906	0041B9FC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 924	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555907	0041B9FD	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 862	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555908	0041B9FE	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 863	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555909	0041B9FF	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 864	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555910	0041BA00	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 202	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555911	0041BA01	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 203	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555912	0041BA02	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 204	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555913	0041BA03	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 838	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555914	0041BA04	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 839	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555915	0041BA05	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 840	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555916	0041BA06	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 799	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555917	0041BA07	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 800	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555918	0041BA0B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 801	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555919	0041BA09	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 157	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555920	0041BA0A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 158	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555921	0041BA0B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 159	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555922	0041BA0C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 181	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555923	0041BA0D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 182	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555924	0041BA0E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 183	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555925	0041BA0F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 814	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555926	0041BA10	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 815	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555927	0041BA11	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 816	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555928	0041BA12	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 859	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555929	0041BA13	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 860	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555930	0041BA14	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 861	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555931	0041BA15	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 106	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555932	0041BA16	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 107	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555933	0041BA17	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 108	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555934	0041BA18	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 208	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555935	0041BA19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 209	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555936	0041BA1A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 210	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555937	0041BA1B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 160	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555938	0041BA1C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 161	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555939	0041BA1D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 162	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555940	0041BA1E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 379	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555941	0041BA1F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 380	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555942	0041BA20	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 381	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555943	0041BA21	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 853	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555944	0041BA22	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 854	17377	18/07/2019	Q 665.17	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	555945	0041BA23	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE	2907AVL0M87C900 855	17377	18/07/2019	Q 665.91	17377	A	86093	11092	20190718	2953	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	555946	0041E69B	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD:USB,HDMI,RF,IN,LAN,WIRELESS;PANTALLA:PLANA LED;POTENCIA DE ALTA--VOCES: 20 VATIO;IO;RESOLUCIÓN:3840 X 2160 PÍXELES;TAMAÑO:50 PULGADAS; MODELO:RC50A19N-4KSM	RCA	RC50A19N-4KSM19011387	112	24/07/2019	Q 3,999.00	112	G	124450	991346	20190724	221	22	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	555947	0043128B	MICROONDAS CAPACIDAD:1.1 PIE CÚBICO(S);FUNCIONES: PANEL DIGITAL,MINUTO AUTOMÁTICO;MATERIAL:ACERO INOXIDABLE;NIVELES DE POTENCIA:10;POTENCIA EN WATTS:1350: MODELO: WM1111D00	WHIRLPOOL	DC9013202	4909	24/07/2019	Q 781.25	4909	A	121121	991351	20190724	234	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	555948	0043128D	MICROONDAS CAPACIDAD:1.1 PIE CÚBICO(S);FUNCIONES: PANEL DIGITAL,MINUTO AUTOMÁTICO;MATERIAL:ACERO INOXIDABLE;NIVELES DE POTENCIA:10;POTENCIA EN WATTS:1350; MODELO: WM1111D00	WHIRLPOOL	DC9013592	4909	24/07/2019	Q 781.25	4909	A	121121	991351	20190724	234	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	555949	00434053	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO: OS-WDA800	OSTER	S/S	172	20/08/2019	Q 891.97	172	E	124545	991367	20190820	253	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	555950	00434054	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO: OS-WDA800	OSTER	S/S	172	20/08/2019	Q 891.96	172	E	124545	991367	20190820	253	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	555951	00434055	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO: OS-WDA800	OSTER	S/S	172	20/08/2019	Q 891.96	172	E	124545	991367	20190820	253	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	555952	00434062	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO: OS-WDA800	OSTER	S/S	172	20/08/2019	Q 891.96	172	E	124545	991369	20190820	253	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
120110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	555953	0041BC5F	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S);CONECTIVIDAD/INTERFAZ:PUERTO USB;DIMENSIÓN:2.5PULGADAS(S);TECNOLOGÍA:3.0; TIPO:EXTENO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN	WESTER DIGITAL	WXS1AC8F70L2	7651	17/07/2019	Q 975.45	7651	A	120598	815136	20190718	304	13	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
120110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	555954	0041BC60	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S);CONECTIVIDAD/INTERFAZ:PUERTO USB;DIMENSIÓN:2.5PULGADAS(S);TECNOLOGÍA:3.0; TIPO:EXTENO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN	WESTER DIGITAL	WXG1EA83LZTZ	7651	17/07/2019	Q 975.44	7651	A	120598	815136	20190718	304	13	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
120110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	555955	0041AD1B	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI:SI;FULL HD:NO;PANTALLA: PLASMA;PUERTOS EXTERNOS:PC;PUERTOS EXTERNOS:VIDEO;RESOLUCIÓN:852 X 480 PÍXELES;SISTEMA ANALÓGICO; TAMAÑO: 42 PULGADAS(S);MODELO:49UK6300PSB	LG	90MXAYN4528	17408	22/07/2019	Q 4,687.50	17408	A	111532	815143	20190722	311	23	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
120110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	555956	00430CBA	CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) ALCANCE: 60 METRO; CÁMARAS: 13; DISCOS DUROS: 1 DE4 TERABYTES; FUENTES DE PODER DE 12 VOLTIOS: 1; MODELO:DS-7232HQHI-K2	HIKVISION	228106226	502	30/07/2019	Q 22,223.21	502	B1	108722	815140	20190730	317	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	555957	00433301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 3060	DELL	J5LR2W2	190000000828	02/08/2019	Q 5,178.58	#########	FACE-66-DA2-001	131439	23991	20190813	1323	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	555958	00433304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 3060	DELL	J5K00W2	190000000828	02/08/2019	Q 5,178.57	#########	FACE-66-DA2-001	131439	23991	20190813	1323	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	555959	00433305	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 3060	DELL	41BHDW2	190000000828	02/08/2019	Q 5,178.57	#########	FACE-66-DA2-001	131439	23991	20190813	1323	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	555960	00433306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 3060	DELL	J5JN2W2	190000000828	02/08/2019	Q 5,178.57	#########	FACE-66-DA2-001	131439	23991	20190813	1323	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	555961	00433307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 3060	DELL	J5H50W2	190000000828	02/08/2019	Q 5,178.57	#########	FACE-66-DA2-001	131439	23991	20190813	1323	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	555962	00433308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 3060	DELL	41FJDW2	190000000828	02/08/2019	Q 5,178.57	#########	FACE-66-DA2-001	131439	23991	20190813	1323	22	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
70102	CAJA DEL IGSS EN SOLOLA, SOLOLA	555963	00433BA5	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODDS: 5.	S/M	S/S	10760	13/08/2019	Q 1,513.40	10760	B	136230	878519	20190813	2194	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
70102	CAJA DEL IGSS EN SOLOLA, SOLOLA	555964	00433BAA	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODDS: 5.	S/M	S/S	10760	13/08/2019	Q 1,513.39	10760	B	136230	878519	20190813	2194	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	555965	00431767	TELÉFONO ACCESORIOS: TECLADO ILUMINADO; ALCANCE DESONIDO:50 METRO;CAPACIDAD:IDENTIFICADOR DE LLAMADAFUNCIONES: REDUCCIÓN DE RUIDOS,BLOQUEO DE LLAMADASENTRANTES; MODELO: KX-TGC350LA	PANASONIC	9CAXA266224	45353	26/07/2019	Q 366.07	45353	A	125620	22596	20190729	5388	20	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10105	POLICLINICA	555966	00433DF2	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	45406	05/08/2019	Q 937.50	45406	A	130000	22614	20190805	5532	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	555967	0043 3E19	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	45406	05/08/2019	Q 937.50	45406	A	130000	22614	20190805	5532	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	555968	0043 3E1A	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	45406	05/08/2019	Q 937.50	45406	A	130000	22614	20190805	5532	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	555969	0043 3E1B	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	45406	05/08/2019	Q 937.50	45406	A	130000	22614	20190805	5532	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	555970	0043 3E1C	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	45406	05/08/2019	Q 937.50	45406	A	130000	22614	20190805	5532	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	555971	0043176A	SILLA ALTO DE RESPALDO: 20 CENTÍMETRO(S); ALTURA AJUSTABLE: 28 PULGADAS(S); ANCHO DE RESPALDO: 36 CENTÍMETRO(S); DIÁMETRO DE ASIENTO: 14 PULGADAS(S); TIPO: CAJERO;	S/M	S/S	45362	26/07/2019	Q 727.68	45362	A	125579	22601	20190729	5550	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	555972	0043176B	SILLA ALTO DE RESPALDO: 20 CENTÍMETRO(S); ALTURA AJUSTABLE: 28 PULGADAS(S); ANCHO DE RESPALDO: 36 CENTÍMETRO(S); DIÁMETRO DE ASIENTO: 14 PULGADAS(S): TIPO: CAJERO:	S/M	S/S	45362	26/07/2019	Q 727.68	45362	A	125579	22601	20190729	5550	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555973	00433404	ESCRITORIO DE RECEPCIÓN ALTO: 1.1 METRO; CONTIENE:ARCHIVO TIPO PEDESTAL, 3 GAVETAS Y TOP; LARGO: 2.6METRO; MATERIAL: MELAMINA, VIDRIO, MADERA AGLOMERADA Y FÓRMICA; PROFUNDIDAD: 1.6 METRO;	CONTINENTAL	S/S	6861	01/08/2019	Q 2,901.79	6861	A	93177	956251	20190801	6972	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555974	00433405	ESCRITORIO DE RECEPCIÓN ALTO: 1.1 METRO; CONTIENE:ARCHIVO TIPO PEDESTAL, 3 GAVETAS Y TOP; LARGO: 2.6METRO; MATERIAL: MELAMINA, VIDRIO, MADERA AGLOMERADA Y FÓRMICA; PROFUNDIDAD: 1.6 METRO;	CONTINENTAL	S/S	6861	01/08/2019	Q 2,901.79	6861	A	93177	956251	20190801	6972	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555975	00433406	ESCRITORIO DE RECEPCIÓN ALTO: 1.1 METRO; CONTIENE:ARCHIVO TIPO PEDESTAL, 3 GAVETAS Y TOP; LARGO: 2.6METRO; MATERIAL: MELAMINA, VIDRIO, MADERA AGLOMERADA Y FÓRMICA: PROFUNDIDAD: 1.6 METRO:	CONTINENTAL	S/S	6861	01/08/2019	Q 2,901.78	6861	A	93177	956251	20190801	6972	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555976	00435B9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8N5YDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555977	004335BA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NGQDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555978	004335BB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NVRDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555979	004335BC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NHKDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555980	004335BD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NKVDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555981	004335BE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NCKDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555982	004335BF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NJXDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555983	004335C0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NGWDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555984	004335C1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NDRDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555985	004335C2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NVQDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.39	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555986	004335C3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8P1YDW2	1064124483	02/08/2019	Q 7,063.42	1064124483	B02D9770	111445	956250	20190805	6973	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555987	00435B6	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 50 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	6862	01/08/2019	Q 425.89	6862	A	93182	956252	20190801	6974	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555988	00433587	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 50 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	6862	01/08/2019	Q 425.89	6862	A	93182	956252	20190801	6974	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555989	00433588	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 50 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	6862	01/08/2019	Q 425.90	6862	A	93182	956252	20190801	6974	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555990	00431ABC	PULIDORA DE PISOS DIÁMETRO DE DISCO: 20; ENGRANAJE:TRIPLE;MANILLA:ERGONÓMICA;POTENCIA:1.5; TIPO:INDUSTRIAL;VOLTAJE:110;MODELO:C201HD	POWR FLITE	0218011091	12914	01/08/2019	Q 7,276.79	12914	A	84375	956233	20190802	6977	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555991	00431ABD	PULIDORA DE PISOS DIÁMETRO DE DISCO: 20; ENGRANAJE:TRIPLE;MANILLA:ERGONÓMICA;POTENCIA:1.5; TIPO:INDUSTRIAL;VOLTAJE:110;MODELO:C201HD	POWR FLITE	1217G015781	12914	01/08/2019	Q 7,276.79	12914	A	84375	956233	20190802	6977	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555992	00431ABE	PULIDORA DE PISOS DIÁMETRO DE DISCO: 20; ENGRANAJE:TRIPLE;MANILLA:ERGONÓMICA;POTENCIA:1.5; TIPO:INDUSTRIAL;VOLTAJE:110;MODELO:C201HD	POWR FLITE	0619G016223	12914	01/08/2019	Q 7,276.78	12914	A	84375	956233	20190802	6977	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555993	0043297E	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 57; B.T.U: 60000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 450; WATTS: 5500; MODELO:-M:UV60C2D81 -C:VEM60C2SS1	INNOVAIR	M:34051688001811 10160066 - C:340525019018510 0160113	1078	06/08/2019	Q 15,357.14	1078	C	107762	979522	20190806	6997	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555994	00432989	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 57; B.T.U: 60000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 450; WATTS: 5500; MODELO:-M:UV60C2D81 -C:VEM60C2SS1	INNOVAIR	M:34052488201822 80160026 - C:340525019018510 0160112	1078	06/08/2019	Q 15,357.15	1078	C	107762	979522	20190806	6997	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555995	0043400E	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	SUPER CROWN	S/S	17531	13/08/2019	Q 156.25	17531	A	83368	982171	20190813	7010	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555996	00434010	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S): TIPO: PARED: VELOCIDADES: 3:	SUPER CROWN	S/S	17531	13/08/2019	Q 156.25	17531	A	83368	982171	20190813	7010	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555997	00434011	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	SUPER CROWN	S/S	17531	13/08/2019	Q 156.25	17531	A	83368	982171	20190813	7010	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555998	00434012	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	SUPER CROWN	S/S	17531	13/08/2019	Q 156.25	17531	A	83368	982171	20190813	7010	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	555999	00434013	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3;	SUPER CROWN	S/S	17531	13/08/2019	Q 156.25	17531	A	83368	982171	20190813	7010	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556000	00434014	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S): TIPO: PARED: VELOCIDADES: 3:	SUPER CROWN	S/S	17531	13/08/2019	Q 156.25	17531	A	83368	982171	20190813	7010	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556001	00433986	LAVAMANOS QUIRÚRGICO GRIFOS: 2 ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO; MECANISMO DE ACTIVACIÓN: PEDAL; TANQUES: 2 ;	SOLUCIONES EN ACERO	S/S	1015	15/07/2019	Q 5,303.57	1015	C	93974	982013	20190719	7011	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556002	00433987	LAVAMANOS QUIRÚRGICO GRIFOS: 2 ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO; MECANISMO DE ACTIVACIÓN: PEDAL; TANQUES: 2 ;	SOLUCIONES EN ACERO	S/S	1015	15/07/2019	Q 5,303.57	1015	C	93974	982013	20190719	7011	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556003	00433988	LAVAMANOS QUIRÚRGICO GRIFOS: 2 ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO; MECANISMO DE ACTIVACIÓN: PEDAL; TANQUES: 2 ;	SOLUCIONES EN ACERO	S/S	1015	15/07/2019	Q 5,303.57	1015	C	93974	982013	20190719	7011	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556004	00434DF6	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CÁMARA:WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN;CAPA-CIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM: 8 GIGA-BYTE;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:450 G6	HP	5CD91125GB	190000000863	19/08/2019	Q 7,008.93	#########	FACE-66-DA2-001	132694	982177	20190820	7033	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556005	00434DF7	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CÁMARA:WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN;CAPA-CIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM: 8 GIGA-BYTE;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:450 G6	HP	5CD91125FR	190000000863	19/08/2019	Q 7,008.93	#########	FACE-66-DA2-001	132694	982177	20190820	7033	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556006	00434DF8	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CÁMARA:WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN;CAPA-CIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM: 8 GIGA-BYTE;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:450 G6	HP	5CD911256P	190000000863	19/08/2019	Q 7,008.93	#########	FACE-66-DA2-001	132694	982177	20190820	7033	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556007	0043075A	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204826	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556008	00430765	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204846	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556009	00430766	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204898	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556010	00430767	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204821	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556011	00430768	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	813970755	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556012	00430769	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204831	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556013	0043076A	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204852	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556014	0043076B	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204871	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556015	0043076C	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204828	17587	14/06/2019	Q 958.48	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	556016	0043076D	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66 E IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y MJPEG; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO;TIPO:DOMO; RESOLUCIÓN:3 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD2155FWD-I(S)	HIKVISION	186204842	17587	14/06/2019	Q 958.50	17587	A	84387	956097	20190614	7028	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556017	00433BC6	LOCKER ALTURA: 72 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 4; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO;	CONTINENTAL	S/S	22677	25/07/2019	Q 754.47	22677	B	116299	8321	20190731	432	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556018	00433BE1	LOCKER ALTURA: 72 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 4; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO;	CONTINENTAL	S/S	22677	25/07/2019	Q 754.46	22677	B	116299	8321	20190731	432	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556019	00433BE2	LOCKER ALTURA: 72 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 4; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO;	CONTINENTAL	S/S	22677	25/07/2019	Q 754.46	22677	B	116299	8321	20190731	432	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556020	00433CE3	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.8S; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:W024C2DB2	INNOVAIR	240435165057A0901 50020	557	25/07/2019	Q 5,500.00	557	C	115843	8344	20190725	433	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	556021	00433FF4	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE:ACERO INOXIDABLE;TIPO:-E;	S/M	S/S	614	08/07/2019	Q 1,383.04	614	A	107452	949683	20190808	1440	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	556022	00433FF7	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE:ACERO INOXIDABLE;TIPO:-E;	S/M	S/S	614	08/07/2019	Q 1,383.03	614	A	107452	949683	20190808	1440	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
150104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	556023	00433942	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN: 1 TONELADA(S); MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:H013C2MR13	INNOVAIR	M:34076658601942 60170489 - C:340766586029428 0170613	1071	02/08/2019	Q 4,375.00	1071	C	126116	27463	20190819	2138	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
150104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	556024	00433942	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN: 1 TONELADA(S); MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:H013C2MR13	INNOVAIR	M:34076658601942 60170317 - C:340766586029428 0170727	1071	02/08/2019	Q 4,375.00	1071	C	126116	27463	20190819	2138	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
150104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	556025	00433957	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 15; B.T.U: 36000; POTENCIA ELÉCTRICA: 3300 VOLTIO; TIPO: SPLIT; VOLTIOS: 220;MODELO:-M:UV36C2DBI -C:VEC36C2HRI	INNOVAIR	M:34052526401870 30160002 C:SAAOWDHBN9N13 0000858	1071	02/08/2019	Q 10,267.86	1071	C	126116	27463	20190819	2138	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556026	0041A60F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:8;PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23270	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982823	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556027	0041A610	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:8;PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23564	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982823	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556028	0041A611	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:8;PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23442	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982823	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556029	0041A612	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:8;PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23624	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982823	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556030	0041A613	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:8;PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23544	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982823	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556031	0041A614	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:8;PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23350	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982823	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556032	0041A615	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:8;PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23612	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982823	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556033	0041A616	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23563	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556034	0041A617	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23559	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556035	0041A618	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23561	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556036	0041A619	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23610	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556037	0041A61A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23271	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556038	0041A61B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23594	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556039	0041A61C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23457	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556040	0041A61D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO:BX1500-LM60	APC	S3B1905X23609	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.30	2632401429	98CAD42E	86172	982822	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556041	0041A687	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23585	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556042	0041A688	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23566	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556043	0041A689	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23517	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556044	0041A68A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23421	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.30	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556045	0041A67F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23614	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556046	0041A684	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23542	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556047	0041A685	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23439	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556048	0041A686	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23662	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983012	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556049	0041A667	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23458	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983011	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556050	0041A67D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23613	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983011	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556051	0041A67E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23675	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983011	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556052	0041A680	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23599	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983011	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556053	0041A681	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23272	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983011	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556054	0041A682	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23667	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983011	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556055	0041A683	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL:LCD;MODELO: BX1500-LM60	APC	S3B1905X23459	2632401429	14/05/2019	Q 1,240.17	2632401429	98CAD42E	86172	983011	20190607	1329	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556056	00440FD	EXTRACTOR DE JUGO ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO (V); CAPACIDAD: 4 LITRO(S); MATERIAL: ACERO; NÚMERO DE VELOCIDADES:2;TIPO:INDUSTRIAL;MODELO:CSE;	SKYMSEN	589926000137	336	25/07/2019	Q 13,392.86	336	A	113334	989743	20190725	15006	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556057	00434108	ESTANTERÍA ALTO: 1.53 METRO; ANCHO: 1.07 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.38 METRO; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6834	24/07/2019	Q 321.43	6834	A	108424	989747	20190725	15008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556058	00434100	ESTANTERÍA ALTO: 1.53 METRO; ANCHO: 1.07 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.38 METRO; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6834	24/07/2019	Q 321.43	6834	A	108424	989747	20190725	15008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556059	0043421B	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	S/M	S/S	2210	25/07/2019	Q 500.89	2210	B	115328	19708	20190725	15009	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556060	00434228	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	S/M	S/S	2210	25/07/2019	Q 500.89	2210	B	115328	19708	20190725	15009	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556061	0043422A	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	S/M	S/S	2210	25/07/2019	Q 500.89	2210	B	115328	19708	20190725	15009	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556062	0043422F	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	S/M	S/S	2210	25/07/2019	Q 500.89	2210	B	115328	19708	20190725	15009	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556063	0043425B	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	S/M	S/S	2210	25/07/2019	Q 500.89	2210	B	115328	19708	20190725	15009	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556064	0043425E	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	S/M	S/S	2210	25/07/2019	Q 500.91	2210	B	115328	19708	20190725	15009	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556065	00434F8D	PROYECTOR CONECTIVIDAD: HDMI, D-SUB 15 PIN, 1 S-VIDEO MINI DIN X 1 MODULO INALÁMBRICO IEEE; CONTRASTE:5,000:1;ENFOQUE:MANUAL;INCLUYE:MALETÍN YCONTROL REMOTO;MODELO:H843A	EPSON	X4HS9101527	1348	20/08/2019	Q 4,955.35	1348	A	136785	19953	20190820	15305	26	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556066	00434F8F	PROYECTOR CONECTIVIDAD: HDMI, D-SUB 15 PIN, 1 S-VIDEO MINI DIN X 1 MODULO INALÁMBRICO IEEE; CONTRASTE:5,000:1;ENFOQUE:MANUAL;INCLUYE:MALETÍN YCONTROL REMOTO;MODELO:H843A	EPSON	X4HS9101705	1348	20/08/2019	Q 4,955.36	1348	A	136785	19953	20190820	15305	26	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556067	00434F9A	CÁMARA DE VIGILANCIA MEGAPÍXELES: 2; MEMORIA: MICRO SD; SOPORTE: 3GPP; SOPORTE DE AUDIO: 2 VIAS;TIPO: DOMO; USO: INTERNO;MODELO: ECL-588H;	ECLIPSE	10310030086	20809	03/08/2019	Q 2,195.53	20809	A	87738	19928	20190808	15307	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556068	00434FAA	CÁMARA DE VIGILANCIA MEGAPÍXELES: 2; MEMORIA: MICRO SD; SOPORTE: 3GPP; SOPORTE DE AUDIO: 2 VIAS;TIPO: DOMO; USO: INTERNO;MODELO: ECL-588H;	ECLIPSE	10310030094	20809	03/08/2019	Q 2,195.54	20809	A	87738	19928	20190808	15307	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556069	00432B29	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO:120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA;	S/M	S/S	15542	05/07/2019	Q 534.37	15542	B	103054	38350	20190705	12706	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556070	00432B2A	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO:120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO: GAVETAS: 3: MATERIAL: METAL Y MELAMINA:.	S/M	S/S	15542	05/07/2019	Q 534.37	15542	B	103054	38350	20190705	12706	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556071	00432B2B	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO:120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA;	S/M	S/S	15542	05/07/2019	Q 534.37	15542	B	103054	38350	20190705	12706	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556072	00432685	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO:120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA;	S/M	S/S	15542	05/07/2019	Q 534.39	15542	B	103054	38350	20190705	12706	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556073	00431C5D	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 80 CENTÍMETRO; FONDO:75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; LARGO: 130 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA;	S/M	S/S	15636	18/07/2019	Q 892.86	15636	B	96775	6376	20190722	13439	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556074	00431C5E	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 80 CENTÍMETRO; FONDO:75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; LARGO: 130 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA;	S/M	S/S	15636	18/07/2019	Q 892.86	15636	B	96775	6376	20190722	13439	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556075	00431C5F	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 80 CENTÍMETRO; FONDO:75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; LARGO: 130 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA;	S/M	S/S	15636	18/07/2019	Q 892.86	15636	B	96775	6376	20190722	13439	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556076	00431C60	ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 80 CENTÍMETRO; FONDO:75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; LARGO: 130 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA;	S/M	S/S	15636	18/07/2019	Q 892.85	15636	B	96775	6376	20190722	13439	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556077	00431C95	ESTACIÓN DE TRABAJO ESCRITORIO ALTO: 1.56 METRO; ANCHO: 1.66 METRO; CONTIENE: ESCRITORIO CON PORTA TECLADO Y ARCHIVO AÉREO CON 2 PUERTAS ABATIBLES HACIA LOS LADOS CON CERRADURA; LARGO: 2.18 METRO;	S/M	S/S	656	19/07/2019	Q 1,975.00	656	D	112023	6375	20190722	13440	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556078	00431F5B	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 76 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 52 CENTÍMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS;ESTRUCTURA:METAL Y POLIURETANO	S/M	S/S	655	16/07/2019	Q 848.22	655	D	96773	6861	20190716	13441	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556079	00431F5C	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 76 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 52 CENTÍMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS;ESTRUCTURA:METAL Y POLIURETANO	S/M	S/S	655	16/07/2019	Q 848.22	655	D	96773	6861	20190716	13441	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556080	00431F5D	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 76 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 52 CENTÍMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS;ESTRUCTURA:METAL Y POLIURETANO	S/M	S/S	655	16/07/2019	Q 848.22	655	D	96773	6861	20190716	13441	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556081	00431F5E	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 76 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 52 CENTÍMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS;ESTRUCTURA:METAL Y POLIURETANO	S/M	S/S	655	16/07/2019	Q 848.22	655	D	96773	6861	20190716	13441	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556082	00431F5F	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 76 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 52 CENTÍMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS;ESTRUCTURA:METAL Y POLIURETANO	S/M	S/S	655	16/07/2019	Q 848.22	655	D	96773	6861	20190716	13441	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556083	00431F60	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 76 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 52 CENTÍMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS;ESTRUCTURA:METAL Y POLIURETANO	S/M	S/S	655	16/07/2019	Q 848.19	655	D	96773	6861	20190716	13441	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556084	00431F8B	EQUIPO DE RESPIRACIÓN PRESIÓN POSITIVA CONTINUA (CPAP APNEA DEL SUEÑO) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; COMPENSACIÓN: AUTOMÁTICA DE PRESIÓN DE AIRE; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:AIRSENSE 10 AUTOSET	RESMED	23183450557	22117	19/07/2019	Q 11,517.86	22117	AR4	112020	6371	20190719	13444	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556085	00431F8C	EQUIPO DE RESPIRACIÓN PRESIÓN POSITIVA CONTINUA (CPAP APNEA DEL SUEÑO) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; COMPENSACIÓN: AUTOMÁTICA DE PRESIÓN DE AIRE; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:AIRSENSE 10 AUTOSET	RESMED	23183450729	22117	19/07/2019	Q 11,517.85	22117	AR4	112020	6371	20190719	13444	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556086	00431FAC	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.14	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556087	00431FB5	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.16	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556088	00431FB6	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.14	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556089	00431FB7	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.14	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556090	00431FB8	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.14	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556091	00431FB9	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.14	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556092	00431FBA	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.14	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556093	00431FBB	MESA DE MAYO ANCHO DE BANDEJA: 32 CENTÍMETRO(S); BRAZOS DE LA BASE: 2; LARGO DE BANDEJA: 50 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS DE LA BASE: 2; USO: CIRUGÍA;	MUDI	S/S	6224	15/07/2019	Q 982.14	6224	C	104410	6859	20190715	13446	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556094	00431FD1	ESTACIÓN DE TRABAJO CONTIENE: ESCRITORIO RECTO CONARCHIVO DE PEDESTAL DE 3 GAVETAS, Y ARCHIVO AÉREO CON 2 SECCIONES, UNA SECCIÓN CON PUERTAS ABATIBLESY CHAPA, UNA SECCIÓN SIN PUERTAS CON RESPALDO;	S/M	S/S	657	19/07/2019	Q 1,318.75	657	D	112026	6373	20190722	13450	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556095	00431FD2	ESTACIÓN DE TRABAJO CONTIENE: ESCRITORIO RECTO CONARCHIVO DE PEDESTAL DE 3 GAVETAS, Y ARCHIVO AÉREO CON 2 SECCIONES, UNA SECCIÓN CON PUERTAS ABATIBLESY CHAPA, UNA SECCIÓN SIN PUERTAS CON RESPALDO;	S/M	S/S	657	19/07/2019	Q 1,318.75	657	D	112026	6373	20190722	13450	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556096	00431FD3	ESTACIÓN DE TRABAJO CONTIENE: ESCRITORIO RECTO CONARCHIVO DE PEDESTAL DE 3 GAVETAS, Y ARCHIVO AÉREO CON 2 SECCIONES, UNA SECCIÓN CON PUERTAS ABATIBLESY CHAPA, UNA SECCIÓN SIN PUERTAS CON RESPALDO;	S/M	S/S	657	19/07/2019	Q 1,318.75	657	D	112026	6373	20190722	13450	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556097	00431FDB	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556098	00431FDC	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556099	00431FDD	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556100	00431FDE	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556101	00431FDF	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556102	00431FE0	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556103	00431FE1	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556104	00431FE2	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556105	00431FE3	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556106	00431FE4	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556107	00431FE5	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556108	00431FE6	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL;	SECA	S/S	16095	09/07/2019	Q 843.75	16095	E	104407	6850	20190710	13452	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556109	00431FF7	GABINETE MULTIUSOS ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 0.8 METRO; CONTIENE: 5 ENTREPAÑOS, 2 PUERTAS ABATIBLE;FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: MELAMINA.	CONTINENTAL	S/S	6789	05/07/2019	Q 1,223.21	6789	A	79966	6405	20190731	13455	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556110	00432034	ARMARIO PARA COCINA ALTO: 200 CENTÍMETRO; ANCHO: 100 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 40 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS CORREDIZAS: 2.	MUDI	S/S	6231	22/07/2019	Q 5,178.57	6231	C	104139	6377	20190722	13458	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556111	0043203A	ARCHIVO CHAPA: 0.7 MILÍMETRO(S); ESTILO: HORIZONTAL; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	S/M	S/S	15751	31/07/2019	Q 1,227.68	15751	B	120130	6407	20190801	13461	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556112	0043203B	ARCHIVO CHAPA: 0.7 MILÍMETRO(S); ESTILO: HORIZONTAL; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	S/M	S/S	15751	31/07/2019	Q 1,227.68	15751	B	120130	6407	20190801	13461	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556113	004320C8	ESCALERA ALTO: 2 PIES; FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE Y EN LAS GRADAS; MATERIAL: ALUMINIO;	TOOLCRAFT	S/S	30302	30/07/2019	Q 308.04	30302	C	79961	6398	20190730	13462	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556114	004320C9	ESCALERA ALTO: 2 PIES; FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE Y EN LAS GRADAS; MATERIAL: ALUMINIO;	TOOLCRAFT	S/S	30302	30/07/2019	Q 308.04	30302	C	79961	6398	20190730	13462	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556115	004320CA	ESCALERA ALTO: 2 PIES; FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE Y EN LAS GRADAS; MATERIAL: ALUMINIO;	TOOLCRAFT	S/S	30302	30/07/2019	Q 308.03	30302	C	79961	6398	20190730	13462	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556116	00432463	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178B61DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556117	00432466	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178B61DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556118	00432467	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178B61DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556119	00432468	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178861DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556120	00432469	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178861DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556121	0043246A	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178861DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556122	0043246B	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178861DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556123	0043246C	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.04	932791787	178861DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556124	0043246D	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXÍGENO;	MADA MEDICAL PRODUCTS INC.	S/S	932791787	26/07/2019	Q 558.00	932791787	178861DA	104414	6389	20190726	13463	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556125	00432282	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556126	00432283	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556127	00432284	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556128	00432285	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556129	00432286	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556130	00432287	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556131	00432288	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556132	00432289	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556133	0043228A	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556134	0043228B	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556135	0043228C	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556136	0043228D	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556137	0043228E	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556138	0043228F	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556139	00432 2C0	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556140	00432 2C1	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556141	00432 2C2	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556142	00432 2C3	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556143	00432 2C4	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556144	00432 2C5	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556145	00432 2C6	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556146	00432 2C7	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556147	00432 2C8	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556148	00432 2C9	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556149	00432 2CA	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556150	00432 2C8	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556151	00432 2CC	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556152	00432 2CD	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556153	00432 2CE	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556154	00432 2CF	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556155	00432 2D0	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556156	00432 2D1	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556157	00432 2D2	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556158	00432 2D3	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556159	00432 2D4	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556160	00432 2D5	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556161	00432 2D6	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556162	00432 2D7	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556163	00432 2D8	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556164	00432 2D9	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556165	004322DA	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556166	004322DB	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556167	004322DC	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556168	004322OO	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556169	004322DE	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556170	004322DF	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556171	004322E0	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556172	004322E1	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556173	004322E2	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556174	004322E3	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556175	004322E4	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556176	004322E5	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556177	004322E6	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556178	004322E7	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556179	004322E8	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556180	004322E9	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556181	004322EA	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556182	004322EB	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556183	004322EC	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556184	004322ED	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556185	004322EE	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556186	004322EF	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556187	004322F0	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556188	004322F1	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556189	004322F2	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.36	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556190	004322F3	MESA DE NOCHE ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 80 CENTÍMETRO(S); LARGO: 38 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; NÚMERO DE GAVETAS: 2; NÚMERO DE PUERTAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6788	05/07/2019	Q 705.17	6788	A	79822	6406	20190731	13465	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556191	004324D7	CARRO DE ENFERMERÍA ALTO: 80 CENTÍMETRO; ANCHO: 40CENTÍMETRO; CONTIENE: GAVETA; ENTREPAÑOS: 1 ; LARGO: 50 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; SISTEMA DE FRENOS: EN LAS 4 RUEDAS;	MEDITESA	S/S	266	24/07/2019	Q 1,865.18	266	A	104413	43772	20190829	13467	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556192	004324DO	GENERADOR QUIRÚRGICO ELÉCTRICO FUNCIÓN: HIGH CUT; MICRO-PROCESADOR: ELECTROBISTURI; POTENCIA MÁXIMA:300 WATTS; SALIDA: DOBLE MONOPOLAR ACTIVA: TIPO: ELÉCTRODALITERIO:MODELO: E803	HEAL FORCE	0718G1458NJUT	1724	23/07/2019	Q 25,000.00	1724	A	120112	6434	20190808	13469	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556193	0043430C	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 807.89	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556194	0043430F	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556195	00434310	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556196	00434311	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556197	00434312	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556198	00434313	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556199	00434314	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556200	00434315	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556201	00434316	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556202	00434317	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556203	00434318	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556204	00434319	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556205	0043431A	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556206	0043431B	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556207	0043431C	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556208	0043431D	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556209	0043431E	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556210	0043431F	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556211	00434320	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556212	00434321	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556213	00434322	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556214	00434323	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556215	00434324	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556216	00434325	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556217	00434326	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556218	00434327	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556219	00434328	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556220	00434329	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556221	0043432A	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556222	0043432B	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556223	0043432C	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556224	0043432D	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556225	0043432E	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556226	0043432F	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556227	00434330	CARRO DE CURACIONES ALTO: 85 CENTÍMETRO(S); ANCHO:75.5 CENTÍMETRO(S); FONDO: 45.5 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; INCLUYE: BARANDILLA; MATERIAL: METAL; RODOS: 4;	MEDITESA	S/S	283	02/08/2019	Q 808.04	283	A	79862	6418	20190805	13972	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556228	00434592	DOPPLER VASCULAR ALIMENTACIÓN:110 VOLTIO;BATERÍA: AA(DOBLE A);FRECUENCIA:60 HERCIO;INCLUYE:SOPORTE DE TRANSDUCTOR,BOLSA ALMACENAMIENTO;TIPO:PORTÁTIL;USO:VASCULAR Y OBSTÉTRICO;MODELO:SONOTRAX BASIC A	EDAN	560042M188122400 25	23857	23/07/2019	Q 1,607.14	23857	A	104411	6383	20190725	13973	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556229	0043453B	MARCAPASOS EXTERNO TRANSITORIO AMPLITUD DEL PULSO:0 A 10 VOLTIO; FRECUENCIA: 30 - 200 PPM; FUENTE DEALIMENTACIÓN: BATERÍA; INTENSIDAD: DE 0 A 200; MODELO: REOCOR S	BIOTRONIK	61109715	23855	23/07/2019	Q 19,642.86	23855	A	104163	6382	20190724	13974	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556230	0043453C	MARCAPASOS EXTERNO TRANSITORIO AMPLITUD DEL PULSO:0 A 10 VOLTIO; FRECUENCIA: 30 - 200 PPM; FUENTE DEALIMENTACIÓN: BATERÍA; INTENSIDAD: DE 0 A 200; MODELO: REOCOR S	BIOTRONIK	61109901	23855	23/07/2019	Q 19,642.86	23855	A	104163	6382	20190724	13974	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556231	0043453D	MARCAPASOS EXTERNO TRANSITORIO AMPLITUD DEL PULSO:0 A 10 VOLTIO; FRECUENCIA: 30 - 200 PPM; FUENTE DEALIMENTACIÓN: BATERÍA; INTENSIDAD: DE 0 A 200; MODELO: REOCOR S	BIOTRONIK	61109899	23855	23/07/2019	Q 19,642.85	23855	A	104163	6382	20190724	13974	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556232	0043451F	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR/ÁGULO DE LA ESPALDA:SI;ASIENTO Y RESPALDO: SI;FORMA DE ASIENTO:RECLINADO;MATERIAL DE ASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:S;	S/S	S/S	659	05/08/2019	Q 1,741.07	659	D	120114	6422	20190807	13975	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556233	00434522	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR/ÁGULO DE LA ESPALDA:SI;ASIENTO Y RESPALDO: SI;FORMA DE ASIENTO:RECLINADO;MATERIAL DE ASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:S;	S/S	S/S	659	05/08/2019	Q 1,741.08	659	D	120114	6422	20190807	13975	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556234	00434523	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR/ÁGULO DE LA ESPALDA:SI;ASIENTO Y RESPALDO: SI;FORMA DE ASIENTO:RECLINADO;MATERIAL DE ASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:S;	S/S	S/S	659	05/08/2019	Q 1,741.07	659	D	120114	6422	20190807	13975	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556235	00434524	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR/ÁGULO DE LA ESPALDA:SI;ASIENTO Y RESPALDO: SI;FORMA DE ASIENTO:RECLINADO;MATERIAL DE ASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:S;	S/S	S/S	659	05/08/2019	Q 1,741.07	659	D	120114	6422	20190807	13975	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556236	00434525	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR/ÁGULO DE LA ESPALDA:SI;ASIENTO Y RESPALDO: SI;FORMA DE ASIENTO:RECLINADO;MATERIAL DE ASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:S;	S/S	S/S	659	05/08/2019	Q 1,741.07	659	D	120114	6422	20190807	13975	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556237	0043440E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556238	0043441E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556239	0043441F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556240	00434420	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556241	00434421	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556242	00434422	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556243	00434423	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556244	00434424	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556245	00434425	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556246	00434426	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556247	00434427	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556248	00434428	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556249	00434429	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556250	0043442A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556251	0043442B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556252	0043442C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556253	0043442D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556254	0043442E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556255	0043442F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556256	00434430	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556257	00434431	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556258	00434432	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556259	00434433	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556260	00434434	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556261	00434435	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556262	00434436	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556263	00434437	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556264	00434438	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556265	00434439	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556266	0043443A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556267	0043443B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556268	0043443C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556269	0043443D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556270	0043443E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556271	0043443F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556272	00434440	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556273	00434441	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556274	00434442	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556275	00434443	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556276	00434444	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556277	00434445	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556278	00434446	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556279	00434447	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556280	00434448	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556281	00434449	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556282	0043444A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556283	0043444B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556284	0043444C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556285	0043444D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556286	0043444E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556287	0043444F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556288	00434450	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556289	00434451	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556290	00434452	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556291	00434453	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556292	00434454	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556293	00434455	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556294	00434456	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556295	00434457	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556296	00434458	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556297	00434459	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556298	0043445A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556299	0043445B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556300	0043445C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556301	0043445D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556302	0043445E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556303	0043445F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556304	00434460	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556305	00434461	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556306	00434462	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556307	00434463	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556308	00434464	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556309	00434465	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556310	0043440E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556311	00434467	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556312	00434468	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556313	00434469	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556314	0043446A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556315	0043446B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556316	0043446C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556317	0043446D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556318	0043446E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556319	0043446F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556320	00434470	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556321	00434471	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556322	00434472	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556323	00434473	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556324	00434474	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556325	00434475	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556326	00434476	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556327	00434477	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556328	00434478	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556329	00434479	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556330	0043447A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556331	0043447B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556332	0043447C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556333	0043447D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556334	0043447E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556335	0043447F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556336	00434480	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556337	00434481	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556338	00434482	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556339	00434483	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556340	00434484	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556341	00434485	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556342	00434486	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556343	00434487	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556344	00434488	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556345	00434489	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556346	0043448A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556347	0043448B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556348	0043448C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556349	0043448D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556350	0043448E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556351	0043448F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556352	00434490	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556353	00434491	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556354	00434492	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556355	00434493	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556356	00434494	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556357	00434495	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556358	00434496	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556359	00434497	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556360	00434498	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556361	00434499	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556362	0043449A	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556363	0043449B	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556364	0043449C	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556365	0043449D	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556366	0043449E	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS:	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556367	0043449F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556368	004344A0	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556369	004344A1	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556370	004344A2	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556371	004344A3	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.79	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556372	004344A4	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15820	09/08/2019	Q 376.21	15820	B	120126	6436	20190809	13976	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556373	004346C2	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556374	004346DF	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556375	004346E0	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556376	004346E1	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556377	004346E2	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556378	004346E3	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556379	004346E4	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556380	004346E5	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S): LARGO: 0.7 METRO(S):	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556381	004346E6	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556382	004346E7	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556383	004346E8	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556384	004346E9	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS:2;FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S);	MEDITESA	S/S	280	02/08/2019	Q 1,443.75	280	A	96769	6417	20190805	13977	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556385	00434836	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE: RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS:	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.29	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556386	00434839	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556387	0043483A	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556388	0043483B	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE: RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS:	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556389	0043483C	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556390	0043483D	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556391	0043483E	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE: RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS:	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556392	0043483F	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556393	00434840	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556394	00434841	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556395	00434842	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556396	00434843	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556397	00434844	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556398	00434845	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556399	00434846	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE: RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS:	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556400	00434847	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556401	00434848	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556402	00434849	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE: RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS:	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556403	0043484A	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556404	0043484B	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556405	0043484C	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556406	0043484D	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556407	0043484E	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556408	0043484F	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556409	00434850	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO BRAZO: ACOLCHADOS; CAPACIDAD: 250; FRENO: EN RUEDAS TRASERAS; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE; RESPALDO:REMOVIBLE; RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS;	LUMEX	S/S	16312	05/08/2019	Q 2,580.36	16312	E	79919	6424	20190807	13978	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556410	00434500	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE: 4 HOJASMACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLESNÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZBLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;	ANAESTHETICS	S/S	37451	05/08/2019	Q 1,781.25	37451	A1	124324	6425	20190807	13981	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556411	00434505	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE: 4 HOJASMACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLESNÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZBLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;	ANAESTHETICS	S/S	37451	05/08/2019	Q 1,781.25	37451	A1	124324	6425	20190807	13981	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556412	00434506	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE: 4 HOJASMACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLESNÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZBLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;	ANAESTHETICS	S/S	37451	05/08/2019	Q 1,781.25	37451	A1	124324	6425	20190807	13981	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556413	00434507	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE: 4 HOJASMACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLESNÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZBLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;	ANAESTHETICS	S/S	37451	05/08/2019	Q 1,781.25	37451	A1	124324	6425	20190807	13981	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556414	00434508	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE: 4 HOJASMACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLESNÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZBLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;	ANAESTHETICS	S/S	37451	05/08/2019	Q 1,781.25	37451	A1	124324	6425	20190807	13981	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556415	00433C64	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CAPACIDAD DE CESTO: 20 GALÓN; HOJAS AL PASO: 30; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIO; TIPO DE CORTE: VERTICAL;MODELO:ES1206	SWINGLIN E/GBC	BS1734900465	159	25/07/2019	Q 3,125.00	159	A	104154	6401	20190731	13889	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556416	00433C65	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CAPACIDAD DE CESTO: 20 GALÓN; HOJAS AL PASO: 30; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIO; TIPO DE CORTE: VERTICAL;MODELO:ES1206	SWINGLIN E/GBC	BS1734900477	159	25/07/2019	Q 3,125.00	159	A	104154	6401	20190731	13889	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556417	00433C66	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CAPACIDAD DE CESTO: 20 GALÓN; HOJAS AL PASO: 30; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIO; TIPO DE CORTE: VERTICAL;MODELO:ES1206	SWINGLIN E/GBC	BS1734900485	159	25/07/2019	Q 3,125.00	159	A	104154	6401	20190731	13889	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556418	00433C67	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CAPACIDAD DE CESTO: 20 GALÓN; HOJAS AL PASO: 30; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIO; TIPO DE CORTE: VERTICAL;MODELO:ES1206	SWINGLIN E/GBC	BS1734900180	159	25/07/2019	Q 3,125.00	159	A	104154	6401	20190731	13889	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556419	00433C68	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CAPACIDAD DE CESTO: 20 GALÓN; HOJAS AL PASO: 30; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIO; TIPO DE CORTE: VERTICAL;MODELO:ES1206	SWINGLIN E/GBC	BS1734900481	159	25/07/2019	Q 3,125.00	159	A	104154	6401	20190731	13889	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556420	00433CD3	OXÍMETRO DE PULSO ALARMA: DE APNEA VOLUMEN Y SATURACIÓN; DURACIÓN MÍNIMA DE BATERÍA: 36 HORA; INTERFASE: OXIGENO-PACIENTE; MEMORIA MÍNIMA: 96 HORA;MODELO: PO100B	ADVANCED	316048M168076500 05	6706	06/08/2019	Q 2,544.65	6706	B	79865	6420	20190806	13890	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556421	00433CD4	OXÍMETRO DE PULSO ALARMA: DE APNEA VOLUMEN Y SATURACIÓN; DURACIÓN MÍNIMA DE BATERÍA: 36 HORA; INTERFASE: OXIGENO-PACIENTE; MEMORIA MÍNIMA: 96 HORA;MODELO: PO100B	ADVANCED	316048M171003000 03	6706	06/08/2019	Q 2,544.64	6706	B	79865	6420	20190806	13890	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556422	00433DF4	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556423	00433DF6	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 967.89	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556424	00433DF7	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556425	00433DF8	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556426	00433DF9	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556427	00433DFA	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556428	00433DFB	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556429	00433DFC	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556430	00433DFD	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556431	00433DFE	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556432	00433DFF	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556433	00433E00	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556434	00433E01	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556435	00433E02	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556436	00433E03	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556437	00433E04	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556438	00433E05	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556439	00433E06	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556440	00433E07	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556441	00433E08	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556442	00433E09	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556443	00433E0A	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556444	00433E0B	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556445	00433E0C	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556446	00433E0D	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556447	00433E0E	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556448	00433E0F	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556449	00433E10	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556450	00433E11	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556451	00433E12	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556452	00433E13	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556453	00433E14	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556454	00433E15	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556455	00433E16	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556456	00433E17	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: ACERO CROMADO; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUEROS;	CARDIO	S/S	8686	23/07/2019	Q 968.04	8686	A	104141	6378	20190723	13892	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556457	00433D8C	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556458	00433D8D	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.40	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556459	00433D8E	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556460	00433D8F	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556461	00433D90	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556462	00433D91	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556463	00433D92	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556464	00433D93	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556465	00433D94	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556466	00433D95	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556467	00433D96	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556468	00433D97	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556469	00433D98	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556470	00433D99	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556471	00433D9A	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556472	00433D9B	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556473	00433D9C	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556474	00433D9D	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556475	00433D9E	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556476	00433D9F	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556477	00433DA0	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556478	00433DA1	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556479	00433DA2	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556480	00433DA3	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15732	30/07/2019	Q 771.43	15732	B	120117	6400	20190730	13891	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556481	00433E60	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556482	00433E63	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556483	00433E64	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556484	00433E65	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556485	00433E66	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556486	00433E67	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556487	00433E68	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556488	00433E69	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556489	00433E6A	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.46	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556490	00433E6B	NEGATOSCOPIO ANCHO: 43 CENTÍMETRO(S); ESTRUCTURA: ESMALTADO; PANTALLA: 36 CENTÍMETRO(S); VOLTAJE: 110 A 220;	MEDITESA	S/S	279	02/08/2019	Q 754.50	279	A	104157	6416	20190805	13893	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556491	00433E9F	ELECTROCARDIOGRAMA ADQUISICIÓN SIMULTANEA: 12 DERIVACIONES; CANALES DE RITMO: 3; INCLUYE: IMPRESORA TÉRMICA CON BATERÍA RECARGABLE; MODELO: SE-3	EDAN	360250M188115200 15	1183	02/08/2019	Q 6,250.00	1183	D	122632	6415	20190805	13894	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556492	00433EAC	ELECTROCARDIOGRAMA ADQUISICIÓN SIMULTANEA: 12 DERIVACIONES; CANALES DE RITMO: 3; INCLUYE: IMPRESORA TÉRMICA CON BATERÍA RECARGABLE; MODELO: SE-3	EDAN	360314M163073500 03	1183	02/08/2019	Q 6,250.00	1183	D	122632	6415	20190805	13894	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556493	0043075B	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8N9WDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556494	0043075C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8N9XDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556495	0043075D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NBMDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556496	0043075E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NBRDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556497	0043075F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92TRDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556498	00430760	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92KVDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556499	00430761	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92WLDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556500	00430762	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92LQDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556501	00430763	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92JTDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.42	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	556502	00430764	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	99SKDW2	542133789	20/06/2019	Q 7,196.51	542133789	0ECD175A	129197	983031	20190729	1863	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556503	0043071D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92HKDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556504	0043071E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92GLDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556505	0043071F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92VQDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556506	00430720	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92GRDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556507	00430721	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92NVDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556508	00430722	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	92MPDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556509	00430723	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NCNDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556510	00430724	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8N4SDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556511	00430725	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8N7WDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.42	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	556512	00430726	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE; CONECTI-VIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060SFF	DELL	8NDQDW2	4192029543	20/06/2019	Q 7,196.51	4192029543	8E8BDA02	129115	21073	20190729	1864	14	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	556513	0041B094	FOTOCOPIADORA BANDEJAS:2;CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:500 HOJAS;COMPLEMENTOS: FAX,ESCÁNER DE RED; CORRIENTE: 110 A 120 VOLTIO; MEMORIA RAM: 120 MEGABYTE;MODELO:M3655IDN	KYOCERA	MUD0-G64L-TQMG-QQ89	640633731	26/06/2019	Q 13,392.86	640633731	631C5BBE	104053	27884	20190626	2395	14	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556514	0041B1DA	AUTOCLAVE CÁMARA INTERNA: SI; CAPACIDAD: 8.5 A 28 LITRO(S); MATERIAL DE LA CÁMARA: ACERO INOXIDABLE;	S/M	S/S	6180	11/07/2019	Q 5,089.29	6180	C	100883	984237	20190715	4073	15	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	556515	00433DDD	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556516	00433DE1	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556517	00433DE2	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556518	00433DE3	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556519	00433DE4	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556520	00433DE5	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556521	00433DE6	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S): FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S):	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556522	00433DE7	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556523	00433DE8	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556524	00433DE9	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S): FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S):	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556525	00433DEA	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.43	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556526	00433DEB	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:2;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	45404	05/08/2019	Q 571.41	45404	A	128299	22617	20190805	5533	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556527	00430671	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ:5;INCLUYE:5 PUNTAS ACTIVAS DE ACEROINOXIDABLE;POTENCIA:REGULABLE;MODELO:D5 LED	DTE	S18A0024D5L	10872	12/07/2019	Q 1,964.29	10872	H1	89819	22583	20190715	5068	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	556528	00430674	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ:5;INCLUYE:5 PUNTAS ACTIVAS DE ACEROINOXIDABLE;POTENCIA:REGULABLE;MODELO:D5 LED	DTE	S18A0113D5L	10872	12/07/2019	Q 1,964.29	10872	H1	89819	22583	20190715	5068	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10105	POLICLINICA	556529	00430675	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ:S;INCLUYE:5 PUNTAS ACTIVAS DE ACEROINOXIDABLE;POTENCIA:REGULABLE;MODELO:D5 LED	DTE	S18A0186D5L	10872	12/07/2019	Q 1,964.29	10872	H1	89819	22583	20190715	5068	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	556530	00430676	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ:S;INCLUYE:5 PUNTAS ACTIVAS DE ACEROINOXIDABLE;POTENCIA:REGULABLE;MODELO:D5 LED	DTE	S15A0052D5L	10872	12/07/2019	Q 1,964.29	10872	H1	89819	22583	20190715	5068	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	556531	00430677	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ:S;INCLUYE:5 PUNTAS ACTIVAS DE ACEROINOXIDABLE;POTENCIA:REGULABLE;MODELO:D5 LED	DTE	S18A0192D5L	10872	12/07/2019	Q 1,964.29	10872	H1	89819	22583	20190715	5068	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	556532	00430678	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ:S;INCLUYE:5 PUNTAS ACTIVAS DE ACEROINOXIDABLE;POTENCIA:REGULABLE;MODELO:D5 LED	DTE	S18A0086D5L	10872	12/07/2019	Q 1,964.26	10872	H1	89819	22583	20190715	5068	8	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556533	0041AC93	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RO	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556534	0041AC95	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556535	0041AC9B	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556536	0041AC9E	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556537	0041ACA1	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RO	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556538	0041ACA3	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556539	0041ACA5	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556540	0041ACBF	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556541	0041ACC0	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556542	0041ACC1	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556543	0041ACC3	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556544	0041ACC5	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556545	0041ACC7	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556546	0041ACC9	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556547	0041ACCA	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	S/S	3079	17/06/2019	Q 1,718.75	3079	C	84669	26489	20190620	6188	15	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556548	00434677	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556549	00434A8	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556550	00434AC	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556551	00434AD	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556552	00434AE	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556553	00434AF	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556554	00434B0	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556555	00434B1	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556556	00434B2	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556557	00434B3	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556558	00434B4	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556559	00434B5	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556560	00434B6	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556561	00434B7	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556562	00434B8	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556563	00434B9	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556564	00434BA	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556565	00434BB	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556566	00434BC	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556567	00434BD	SILLA EJECUTIVA ALTO: 123 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 67 CENTÍMETRO(S); LARGO RESPALDO: 53 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PIEL; PROFUNDIDAD: 66 CENTÍMETRO(S); RODOS: 5;	S/M	S/S	15812	07/08/2019	Q 606.25	15812	B	12012S	6423	20190807	13979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556568	0043470D	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.25	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556569	0043470E	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556570	0043470F	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556571	00434710	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556572	00434711	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556573	00434712	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556574	00434713	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556575	00434714	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556576	00434715	ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); BASE: METAL REFORZADO; CONTIENE: PORTA TECLADO; FORMA: L; GAVETAS: 3; LARGO: 1.80*1.80 MTS; MATERIAL: MADERA MDF;	S/M	S/S	15782	05/08/2019	Q 1,273.21	15782	I	104147	6421	20190807	13980	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556577	004351AE	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556578	004351B0	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556579	004351B1	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556580	004351B2	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556581	004351B3	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556582	004351B4	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556583	004351B5	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556584	004351B6	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556585	004351B7	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556586	004351B8	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556587	004351B9	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556588	004351BA	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556589	004351BB	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556590	004351BC	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556591	004351BD	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556592	004351BE	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556593	004351BF	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556594	004351C0	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556595	004351C1	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556596	004351C2	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556597	004351C3	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556598	004351C4	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556599	004351C5	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556600	004351C6	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556601	004351C7	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556602	004351C8	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556603	004351C9	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556604	004351CA	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556605	004351CB	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556606	004351CC	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556607	004351CD	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556608	004351CE	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556609	004351CF	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556610	004351D0	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556611	004351D1	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556612	004351D2	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556613	004351D3	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556614	004351D4	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556615	004351D5	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	556616	004351D6	ESTANTERÍA ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; INCLUYE: 4 ESQUINERAS; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	466	14/08/2019	Q 1,000.00	466	A	120119	6459	20190819	14009	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
11304	CONSULTORIO DEL IGSS EN FRAIJANES, GUATEMALA	556617	00431FED	ARMARIO LIBRERO ALTO: 190 CENTÍMETRO; FONDO: 40 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ENTREPAÑO: MELÁMINA; MEDIDA BASE: 90 CENTÍMETRO; TIPO: PINTADA AL HORNO;	S/M	S/S	11073	21/06/2019	Q 1,110.72	11073	B	101006	28453	20190622	718	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
11304	CONSULTORIO DEL IGSS EN FRAIJANES, GUATEMALA	556618	00431FEE	ARMARIO LIBRERO ALTO: 190 CENTÍMETRO; FONDO: 40 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ENTREPAÑO: MELÁMINA; MEDIDA BASE: 90 CENTÍMETRO; TIPO: PINTADA AL HORNO;	S/M	S/S	11073	21/06/2019	Q 1,110.71	11073	B	101006	28453	20190622	718	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556619	00434106	CAMA ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS(S); COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA;	FACOMSA	S/S	48072	31/07/2019	Q 1,339.29	48072	C	127873	19909	20190801	15007	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556620	0043411A	PROCESADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ANTI CRISTALIZACIÓN EN INTERVALOS: 20 MINUTOS; ANTI OXIDACIÓN EN INTERVALOS: 60 MINUTOS; MODELO: OPTIMAX	PROTEC	117098-1906-13382	1162	31/07/2019	Q 72,500.00	1162	B	113073	19794	20190801	15010	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556621	00434177	REFRIGERADOR CAPACIDAD: 105 LITRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: ICE LINED; USO: CONSERVACIÓN DE VACUNAS EN CADENA DE FRÍO; MODELO: BXC-V520M	BIOBASE	171238389	1115	01/08/2019	Q 66,071.43	1115	A	126721	19911	20190801	15011	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556622	00434FB0	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO:8PARAMÉTROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: ALARMA VI-SUAL Y AUDIBLE,PROTECCIÓN DE INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR Y ELECTROQUIRÚRGICA,MODELO:IM8	EDAN	360001-M18812280008	1218	08/08/2019	Q 8,258.93	1218	D	130175	19875	20190809	15306	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556623	00434FB2	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO:8PARAMÉTROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: ALARMA VI-SUAL Y AUDIBLE,PROTECCIÓN DE INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR Y ELECTROQUIRÚRGICA,MODELO:IM8	EDAN	360001-M18812280009	1218	08/08/2019	Q 8,258.93	1218	D	130175	19875	20190809	15306	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556624	00434FB6	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO:8PARAMÉTROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: ALARMA VI-SUAL Y AUDIBLE,PROTECCIÓN DE INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR Y ELECTROQUIRÚRGICA,MODELO:IM8	EDAN	360001-M18812280010	1218	08/08/2019	Q 8,258.93	1218	D	130175	19875	20190809	15306	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556625	00434FB7	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO:8PARAMÉTROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: ALARMA VI-SUAL Y AUDIBLE,PROTECCIÓN DE INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR Y ELECTROQUIRÚRGICA,MODELO:IM8	EDAN	360001-M18812280011	1218	08/08/2019	Q 8,258.93	1218	D	130175	19875	20190809	15306	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556626	00434FCC	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO:8PARAMÉTROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: ALARMA VI-SUAL Y AUDIBLE,PROTECCIÓN DE INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR Y ELECTROQUIRÚRGICA,MODELO:IM8	EDAN	360001-M18812280012	1218	08/08/2019	Q 8,258.93	1218	D	130175	19875	20190809	15306	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556627	00434FCD	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO:8PARAMÉTROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: ALARMA VI-SUAL Y AUDIBLE,PROTECCIÓN DE INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR Y ELECTROQUIRÚRGICA,MODELO:IM8	EDAN	360001-M18812280016	1218	08/08/2019	Q 8,258.92	1218	D	130175	19875	20190809	15306	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556628	0043418C	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO: 500 GIGABYTE;CONECTI-VIDAD:TARJETA DE RED INALÁMBRICA 802.11AC;ETHERNET10/100/1000;MEMORIA RAM:8 GB;MODELO:LATITUDE 3590;	DELL	2K4YSW2	3798486184	23/07/2019	Q 8,412.50	3798486184	6464443C	109655	989736	20190723	15004	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556629	0043419C	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM:8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;PUERTOS: 1 HDMI,3 USB,1 RJ45,1 VGA;MODELO:LATITUDE 3590	DELL	1M4YSW2	2645511832	23/07/2019	Q 8,412.50	2645511832	2C695C27	108864	989737	20190723	15005	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556630	004341D0	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM:8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;PUERTOS: 1 HDMI,3 USB,1 RJ45,1 VGA;MODELO:LATITUDE 3590	DELL	1L1YSW2	2645511832	23/07/2019	Q 8,412.50	2645511832	2C695C27	108864	989737	20190723	15005	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556631	00434275	GABINETE (RACK) DE PARED ALTURA: 24.84 PULGADAS; ANCHO: 23.62 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO,CON CHAPA,VENTILADOR INSTALADO EN EL BASTIDOR Y PANELES LATERALES	LI-NET	S/S	2224	01/08/2019	Q 1,174.10	2224	A	98826	19913	20190801	15052	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556632	00434276	GABINETE (RACK) DE PARED ALTURA: 24.84 PULGADAS; ANCHO: 23.62 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO,CON CHAPA,VENTILADOR INSTALADO EN EL BASTIDOR Y PANELES LATERALES	LI-NET	S/S	2224	01/08/2019	Q 1,174.10	2224	A	98826	19913	20190801	15052	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556633	00434277	GABINETE (RACK) DE PARED ALTURA: 24.84 PULGADAS; ANCHO: 23.62 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO,CON CHAPA,VENTILADOR INSTALADO EN EL BASTIDOR Y PANELES LATERALES	LI-NET	S/S	2224	01/08/2019	Q 1,174.10	2224	A	98826	19913	20190801	15052	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556634	0043427A	GABINETE (RACK) DE PARED ALTURA: 24.84 PULGADAS; ANCHO: 23.62 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO,CON CHAPA,VENTILADOR INSTALADO EN EL BASTIDOR Y PANELES LATERALES	LI-NET	S/S	2224	01/08/2019	Q 1,174.10	2224	A	98826	19913	20190801	15052	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556635	0043427E	GABINETE (RACK) DE PARED ALTURA: 24.84 PULGADAS; ANCHO: 23.62 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO,CON CHAPA,VENTILADOR INSTALADO EN EL BASTIDOR Y PANELES LATERALES	LI-NET	S/S	2224	01/08/2019	Q 1,174.10	2224	A	98826	19913	20190801	15052	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556636	0043427F	GABINETE (RACK) DE PARED ALTURA: 24.84 PULGADAS; ANCHO: 23.62 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO,CON CHAPA,VENTILADOR INSTALADO EN EL BASTIDOR Y PANELES LATERALES	LI-NET	S/S	2224	01/08/2019	Q 1,174.14	2224	A	98826	19913	20190801	15052	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556637	00434341	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340528269068707 0170136 - M:340525269058709120480	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556638	00434343	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525269068707 0170283 - M:340525269058709120356	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556639	00434345	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130176 - M:340525269058709120335	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556640	0043434B	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130347 - M:340525269058709120327	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556641	0043434C	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130557 - M:340525269058709120489	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556642	0043434E	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525269068707 0170188 - M:340525269058709120508	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556643	0043434F	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525269068707 0170162 - M:340525269058709120115	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556644	00434366	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:405251210486030 1301863 - M:340525269058709120318	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556645	00434373	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525269068707 0170328 - M:340525269058709120549	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556646	00434375	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525269068707 0170007 - M:340525269058709120354	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556647	00434378	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130510 - M:340525269058709120388	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556648	0043437C	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130514 - M:340525269058709120079	1347	08/08/2019	Q 4,714.38	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556649	00434305	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130220 - M:340525269058709120355	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556650	0043430E	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130556 - M:240452418017A0 90120470	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556651	00434332	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525269068707 0170265 - M:340525269058709120208	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556652	0043433A	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525121048603 0130353 - M:340525269058709120479	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556653	0043433E	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 230 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:H013C2MR13 -M:W013C2DB2;	INNOVAIR	C:340525269068707 0170168 - M:340525269058709120540	1347	08/08/2019	Q 4,714.28	1347	A	98830	19929	20190808	15050	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556654	00434340	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	C:240435155087916 0150047 - M:240435150077915015 0368	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556655	0043438G	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	C:240435155087916 0150046 - M:240435165057A0 9015003	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556656	0043438B	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	C:240435155087916 0150033 - M:240435165057A0 90150026	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556657	0043437F	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	C:240435155087916 0150112 - M:240435165057A0 90150059	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556658	00434400	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	C:240435155087916 0150036 - M:340525294058713015 0214	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556659	00434407	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	- C:240435155087916 0150072 - M:340525294058713 0150218	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556660	00434411	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	C:240435155087916 0150029 - M:340525050405852 70150102	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556661	004344A8	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	- C:240435155087916 0150188 - M:240435165057A0 90150061	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556662	004344B6	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	- C:240435155087906 0150027 - M:240435165057A0 90150011	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556663	004344B8	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	C:240435174067A06 0150090 - M:340525516058724 0150012	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556664	004344BC	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	- C:240435155087916 0150032 - M:240435165057A0 90150128	1348	08/08/2019	Q 6,696.43	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556665	004344BE	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:HO24C2MR13 -C:WO24C2DB2;	INNOVAIR	- C:240435155087916 0150070 - M:340525050405852 70150060	1348	08/08/2019	Q 6,696.41	1348	A	135677	19930	20190808	15051	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	556666	00433198	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO:DÚPLEX;MEMORIA: 2 GIGABYTE; PANTALLA: TÁCTIL;FUNCIONES: COPIA, IMPRESIÓN, ESCANEO, FAX, CORREO ELECTRONICO;MODELO: TASKALFA 5002I	KYOCERA	W348808479	680018247	13/08/2019	Q 37,049.10	680018247	35A48A50	137693	4664	20190814	365	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	556667	00432F2	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO:DÚPLEX;MEMORIA: 2 GIGABYTE; PANTALLA: TÁCTIL;FUNCIONES: COPIA, IMPRESIÓN, ESCANEO, FAX, CORREO ELECTRONICO;MODELO: TASKALFA 5002I	KYOCERA	W348808519	680018247	13/08/2019	Q 37,049.11	680018247	35A48A50	137693	4664	20190814	365	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556668	004364D4	CAMILLA ALTO: 86 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 79 CENTÍMETRO(S); GABINETE: DE 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS;INCLUYE: COLCHONETA, GRADILLA Y PORTAPAPEL; LARGO:182 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; SECCIONES: 3;	SPM	S/S	190	26/07/2019	Q 2,187.50	190	A	80702	33774	20190726	22585	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556669	004364D9	CAMILLA ALTO: 86 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 79 CENTÍMETRO(S); GABINETE: DE 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS;INCLUYE: COLCHONETA, GRADILLA Y PORTAPAPEL; LARGO:182 CENTÍMETRO(S): MATERIAL: METAL: SECCIONES: 3:	SPM	S/S	190	26/07/2019	Q 2,187.50	190	A	80702	33774	20190726	22585	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556670	004364DA	CAMILLA ALTO: 86 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 79 CENTÍMETRO(S); GABINETE: DE 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS;INCLUYE: COLCHONETA, GRADILLA Y PORTAPAPEL; LARGO:182 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; SECCIONES: 3;	SPM	S/S	190	26/07/2019	Q 2,187.50	190	A	80702	33774	20190726	22585	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556671	004339C1	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5C91002	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.15	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556672	004333ZB	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5C91046	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.14	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556673	004333ZE	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5C91004	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.14	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556674	004333ZF	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5711885	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.14	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556675	00433331	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5711847	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.14	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556676	00433334	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5711255	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.14	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556677	00433337	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5C90999	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.14	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556678	00433338	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 128 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: LASERJET PRO M402DNE	HP	PHB5711261	1685144381	08/08/2019	Q 1,607.15	1685144381	3D38CA7B	111343	999123	20190813	454	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11007	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	556679	00432F4	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM: 128 MEGABYTECONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5878724	190000000722	19/06/2019	Q 1,800.00	##########	FACE-66-DA2-001	98261	17719	20190620	596	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11007	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	556680	00432FB	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM: 128 MEGABYTECONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5882204	190000000722	19/06/2019	Q 1,800.00	##########	FACE-66-DA2-001	98261	17719	20190620	596	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11304	CONSULTORIO DEL IGSS EN FRAIJANES, GUATEMALA	556681	00431FF0	SILLA FIJA APILABLE APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); COLOR: NEGRO; FORMA: TUBULAR METÁLICO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE ASIENTO: POLIPROPILENO;	S/M	S/S	11072	21/06/2019	Q 178.57	11072	B	101025	28412	20190622	719	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	556682	00434042	CAMILLA ANCHO: 0.7 CENTÍMETRO(S); ATRIL: SI; CINTURONES DE SUJECIÓN: SI; COLCHÓN: ANTIESTÁTICO E IMPERMEABLE; DIÁMETRO DE RODOS: 6 PULGADAS(S); LARGO:2 METRO(S);MODELO: 305;	BESCO	CT201817	285689881	20/08/2019	Q 7,589.29	285689881	1DA602B4	141727	993336	20190821	899	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556683	00431C62	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL; MODELO: 3002	S/M	S/S	13910	01/08/2019	Q 111.61	13910	A1	127324	11875	20190805	2024	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556684	00431C64	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL; MODELO: 3002	S/M	S/S	13910	01/08/2019	Q 111.60	13910	A1	127324	11875	20190805	2024	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	556685	0041E890	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO: DÚPLEX AUTOMÁTICO; BANDEJAS DE PAPEL-1;DISCO DURO:320 GB;FUNCIONES:COPIADORA,IMPRESIÓN ENRED,ESCÁNER;MEMORIA RAM:1 GB;MODELO:MX622ADHE	LEXMARK	S7018824015DK	190000001154	05/06/2019	Q 4,464.29	##########	FACE-66-ESC-001	80576	5055	20190605	1408	14	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	556686	0041E893	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO: DÚPLEX AUTOMÁTICO; BANDEJAS DE PAPEL-1;DISCO DURO:320 GB;FUNCIONES:COPIADORA,IMPRESIÓN ENRED,ESCÁNER;MEMORIA RAM:1 GB;MODELO:MX622ADHE	LEXMARK	S7018824015F5	190000001154	05/06/2019	Q 4,464.29	##########	FACE-66-ESC-001	80576	5055	20190605	1408	14	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	556687	0041E895	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO: DÚPLEX AUTOMÁTICO; BANDEJAS DE PAPEL-1;DISCO DURO:320 GB;FUNCIONES:COPIADORA,IMPRESIÓN ENRED,ESCÁNER;MEMORIA RAM:1 GB;MODELO:MX622ADHE	LEXMARK	S7018824015F7	190000001154	05/06/2019	Q 4,464.28	##########	FACE-66-ESC-001	80576	5055	20190605	1408	14	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556688	00433BA0	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y PASACABLE; LARGO: 1.22 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1072	16/08/2019	Q 3,093.75	1072	A	138903	9160	20190816	978	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556689	00433BA1	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y PASACABLE; LARGO: 1.22 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1072	16/08/2019	Q 3,093.75	1072	A	138903	9160	20190816	978	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556690	00433BA2	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y PASACABLE; LARGO: 1.22 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1072	16/08/2019	Q 3,093.75	1072	A	138903	9160	20190816	978	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556691	00433BA3	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y PASACABLE; LARGO: 1.22 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1072	16/08/2019	Q 3,093.75	1072	A	138903	9160	20190816	978	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556692	00433BA4	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y PASACABLE; LARGO: 1.22 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1072	16/08/2019	Q 3,093.75	1072	A	138903	9160	20190816	978	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556693	00433BA5	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y PASACABLE; LARGO: 1.22 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1072	16/08/2019	Q 3,093.75	1072	A	138903	9160	20190816	978	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556694	00433BA6	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y PASACABLE; LARGO: 1.22 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1072	16/08/2019	Q 3,093.75	1072	A	138903	9160	20190816	978	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556695	00433BA7	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y PASACABLES; LARGO:1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1074	16/08/2019	Q 3,031.25	1074	A	138944	9161	20190816	979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556696	00433BA8	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y PASACABLES; LARGO:1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1074	16/08/2019	Q 3,031.25	1074	A	138944	9161	20190816	979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556697	004338A9	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y PASACABLES; LARGO:1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1074	16/08/2019	Q 3,031.25	1074	A	138944	9161	20190816	979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556698	004338AA	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y PASACABLES; LARGO:1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1074	16/08/2019	Q 3,031.25	1074	A	138944	9161	20190816	979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556699	004338AB	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y PASACABLES; LARGO:1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1074	16/08/2019	Q 3,031.25	1074	A	138944	9161	20190816	979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556700	004338AC	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y PASACABLES; LARGO:1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1074	16/08/2019	Q 3,031.25	1074	A	138944	9161	20190816	979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	556701	004338AD	ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO;ANCHO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.3 METRO; INCLUYE: ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y PASACABLES; LARGO:1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	S/M	S/S	1074	16/08/2019	Q 3,031.25	1074	A	138944	9161	20190816	979	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556702	00433610	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556703	00433611	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556704	00433613	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.08	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556705	00433614	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556706	00433616	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556707	00433617	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556708	0043361A	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556709	0043361B	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556710	0043361D	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556711	00433621	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556712	00433624	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.08	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556713	00433626	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556714	00433627	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 741.07	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556715	00433632	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CENTÍMETROS;ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETROS; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; GRADUACIÓN DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; MATERIAL DE RESPALDO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 1,687.50	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556716	00433635	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CENTÍMETROS;ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETROS; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; GRADUACIÓN DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; MATERIAL DE RESPALDO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 1,687.50	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	556717	00433639	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CENTÍMETROS;ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETROS; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; GRADUACIÓN DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; MATERIAL DE RESPALDO: MESH;	S/M	S/S	11103	18/07/2019	Q 1,687.50	11103	B	119926	949128	20190718	1008	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556718	00434024	SOFÁ CUERPOS: 2; ESTILO: CLÁSICO; ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO SINTÉTICO.	S/M	S/S	3972	19/07/2019	Q 4,900.89	3972	A	119464	53306	20190816	2284	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	556719	00434484	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO;TENSIÓN ELÉCTRICA:220 VOLTIO;TIPO:MINI-SPLITMODELO:-C:LM018CO-100P432-1 -M:LM018CI-100P432-1	LENNOX	-M:S2818M18753 -C:S2018M68936	1337	21/08/2019	Q 6,696.43	1337	A	104071	12715	20190821	2593	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556720	0043240C	GUILLOTINA BASE: ANTIDERRAPANTE; CAPACIDAD DE CORTE: 10 HOJAS POR BAJADA; CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTOS: EN CENTÍMETROS Y PULGADAS; CUCHILLA:40 CENTÍMETRO(S);MODELO:26358/263645	X-ACTO	S/S	17534	13/08/2019	Q 883.93	17534	A	132103	943634	20190813	2773	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556721	0043 0E0	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO; SISTEMA: ARTICULADO.	TRUPER	S/S	1221	09/08/2019	Q 758.93	1221	F	124917	34705	20190813	3016	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556722	00433163	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ: 5 ; INCLUYE: 5 PUNTAS ACTIVAS DE ACERO INOXIDABLE:MODELO: BOBCAT PRO	DENTSPLY	SN-32915	156560	12/08/2019	Q 4,910.72	156560	Z1	130989	11942	20190814	2167	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556723	00433167	CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL) ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CONDICIÓN: ESTERILIZABLE; DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ: 5 ; INCLUYE: 5 PUNTAS ACTIVAS DE ACERO INOXIDABLE;MODELO: BOBCAT PRO	DENTSPLY	SN-32913	156560	12/08/2019	Q 4,910.71	156560	Z1	130989	11942	20190814	2167	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556724	00433A0E	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL:SI;TIPO:DIGITAL;MODELO: 803;	SECA	8803085180415	16423	17/08/2019	Q 843.75	16423	E	139159	53307	20190819	2173	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556725	00433A12	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL:SI;TIPO:DIGITAL;MODELO: 803;	SECA	8803085180416	16423	17/08/2019	Q 843.75	16423	E	139159	53307	20190819	2173	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	556726	0043404B	DOPPLER FETAL ALTO: 13.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 8.5CENTÍMETRO(S); BATERÍA:DOBLE AA;DISEÑO:ERGONÓMICO;FRECUENCIA:50-210 LATIDOS POR MINUTO;PANTALLA:LCD;TIEMPO DE USO:300 VECES DIARIAS;MODELO:JPD-100B	JUMPER	8624100B001252	248	19/08/2019	Q 848.21	248	A	123818	12710	20190820	2586	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	556727	0043404C	DOPPLER FETAL ALTO: 13.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 8.5CENTÍMETRO(S); BATERÍA:DOBLE AA;DISEÑO:ERGONÓMICO;FRECUENCIA:50-210 LATIDOS POR MINUTO;PANTALLA:LCD;TIEMPO DE USO:300 VECES DIARIAS;MODELO:JPD-100B	JUMPER	8624100B001254	248	19/08/2019	Q 848.21	248	A	123818	12710	20190820	2586	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	556728	0043404D	DOPPLER FETAL ALTO: 13.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 8.5CENTÍMETRO(S); BATERÍA:DOBLE AA;DISEÑO:ERGONÓMICO;FRECUENCIA:50-210 LATIDOS POR MINUTO;PANTALLA:LCD;TIEMPO DE USO:300 VECES DIARIAS;MODELO:JPD-100B	JUMPER	8624100B001261	248	19/08/2019	Q 848.22	248	A	123818	12710	20190820	2586	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556729	00433F03	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD9112527	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.67	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556730	00431C2F	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD911250N	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556731	00431C30	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD911250M	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556732	00431C31	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD911251L	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556733	00431C32	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD911252L	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556734	00431C33	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD911250D	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556735	00431C34	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD911250R	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556736	00431C35	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD911251G	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556737	00431C36	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;MEMORIA RAM 8 GIGABYTE;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD9112517	190000000785	24/07/2019	Q 8,927.68	#########	FACE-66-DA2-001	130014	943611	20190724	2842	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556738	00432D61	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000020	791891304	23/05/2019	Q 956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556739	00432F59	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000295	791891304	23/05/2019	Q 956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556740	00432F5A	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000299	791891304	23/05/2019	Q 956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR		FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556741	00432F5B	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000517	791891304	23/05/2019	Q	956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556742	00432F5C	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000221	791891304	23/05/2019	Q	956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556743	00432F5D	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000220	791891304	23/05/2019	Q	956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556744	00432F5E	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000210	791891304	23/05/2019	Q	956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	556745	00432F5F	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: 1725-145	RIESTER	11000317	791891304	23/05/2019	Q	956.25	791891304	00FC40A8	110579	11796	20190712	2096	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556746	00433DD9	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DEASIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	692.00	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556747	00432178	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556748	00432179	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556749	0043217B	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556750	0043217C	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556751	0043217D	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556752	0043217E	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556753	0043217F	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556754	00432180	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556755	00432181	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556756	00432182	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556757	00432183	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556758	00432184	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556759	00432185	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556760	00432186	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556761	00432187	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556762	00432188	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556763	00432189	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556764	0043218A	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556765	0043218B	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556766	0043218C	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556767	0043218D	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556768	0043218E	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556769	0043218F	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556770	00432190	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556771	00432191	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	691.96	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556772	00432192	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	692.00	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	556773	00432193	SILLA DISEÑO: TRINEO CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DESIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIALDE BASE: METAL CROMADO;	S/M	S/S	17533	13/08/2019	Q	692.00	17533	A	131425	943633	20190813	2839	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556774	00433BDD	CAMILLA ACCESORIOS: COLCHONETA Y RODOS; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL: USO: TRASLADO DE PACIENTES;	EMI	S/S	35	05/08/2019	Q	8,928.57	35	B	131966	34627	20190805	3018	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556775	00433BDF	CAMILLA ACCESORIOS: COLCHONETA Y RODOS; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL: USO: TRASLADO DE PACIENTES;	EMI	S/S	35	05/08/2019	Q	8,928.57	35	B	131966	34627	20190805	3018	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556776	00433BE0	CAMILLA ACCESORIOS: COLCHONETA Y RODOS; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL; USO: TRASLADO DE PACIENTES;	EMI	S/S	35	05/08/2019	Q	8,928.57	35	B	131966	34627	20190805	3018	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556777	00433BE1	CAMILLA ACCESORIOS: COLCHONETA Y RODOS; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL; USO: TRASLADO DE PACIENTES;	EMI	S/S	35	05/08/2019	Q	8,928.57	35	B	131966	34627	20190805	3018	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556778	00433BE2	CAMILLA ACCESORIOS: COLCHONETA Y RODOS; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL: USO: TRASLADO DE PACIENTES;	EMI	S/S	35	05/08/2019	Q	8,928.58	35	B	131966	34627	20190805	3018	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556779	00433E49	INCUBADORA ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); CLASE DE BATERÍA: RECARGABLE; CONEXIÓN: EXTERNA; CONTIENE: DOBLE PARED CON VENTANAS DE ATENCIÓN PARA DISMINUIR LA PERDIDA DE CALOR;MODELO:TI-2000;	NINGBO DAVID	36AIZD03001	8175	01/08/2019	Q	63,000.00	8175	A	124941	34620	20190801	3019	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556780	00433EC6	CARRO DE PARO ALTO: 93 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 49 CENTÍMETRO(S); CAJÓN SUPERIOR: 13 DIVISIONES; CAJONES: 4; CONTIENE: VARILLA DE CROMO, EXTENSIÓN PORTA VENOCLISIS DE ACERO CON PERILLA	EMI	S/S	28	29/07/2019	Q	8,928.57	28	B	124867	34572	20190730	3020	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	556781	00433EDF	CARRO DE PARO ALTO: 93 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 49 CENTÍMETRO(S); CAJÓN SUPERIOR: 13 DIVISIONES; CAJONES: 4; CONTIENE: VARILLA DE CROMO, EXTENSIÓN PORTA VENOCLISIS DE ACERO CON PERILLA	EMI	S/S	28	29/07/2019	Q	8,928.57	28	B	124867	34572	20190730	3020	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	556782	00430DD4	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; TECNO-LOGÍA:MONOCROMÁTICA;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5882183	3066119986	04/06/2019	Q	1,165.18	3066119986	733C8356	117807	979171	20190617	3077	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	556783	00430DE6	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; TECNO-LOGÍA:MONOCROMÁTICA;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	4HB5882189	3066119986	04/06/2019	Q	1,165.18	3066119986	733C8356	117807	979171	20190617	3077	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	556784	00430DE7	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; TECNO-LOGÍA:MONOCROMÁTICA;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5882195	3066119986	04/06/2019	Q	1,165.18	3066119986	733C8356	117807	979171	20190617	3077	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	556785	00430DE8	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; TECNO-LOGÍA:MONOCROMÁTICA;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5882190	3066119986	04/06/2019	Q	1,165.18	3066119986	733C8356	117807	979171	20190617	3077	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	556786	00430DE9	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; TECNO-LOGÍA:MONOCROMÁTICA;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5882194	3066119986	04/06/2019	Q	1,165.18	3066119986	733C8356	117807	979171	20190617	3077	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	556787	00430DEA	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; TECNO-LOGÍA:MONOCROMÁTICA;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5882186	3066119986	04/06/2019	Q	1,165.18	3066119986	733C8356	117807	979171	20190617	3077	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	556788	00430DF0	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; TECNO-LOGÍA:MONOCROMÁTICA;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5C76424	3066119986	04/06/2019	Q	1,165.17	3066119986	733C8356	117807	979171	20190617	3077	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	556789	0043363A	REFRIGERADOR MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 2; TAMAÑO: 9 PIES(S);MODELO:FRTP09K3DQS	FRIGIDAIRE	MR193E30700332	17538	13/08/2019	Q	3,325.89	17538	A	125712	11142	20190813	3267	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	556790	00433D80	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; AMPERIOS: 10.6; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TIPO: MINI SPLIT;MODELO:- M:WO13C1D82 -C:H013C1MR13	INNOVAIR	- M:34074960401922 50120197 - C:34074960402922 20120242	1087	20/08/2019	Q	4,464.29	1087	C	132068	11151	20190820	3345	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556791	00431693	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD: SI; PANTALLA: LED; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO; PUERTOS EXTERNOS: USB; PUERTOS EXTERNOS: PC;RESOLUCIÓN: 1920 X 1080; MODELO: 55UK6350PSC	LG	902RMMD97075	3	10/07/2019	Q	5,535.72	3	OF13	108507	997643	20190723	3951	24	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556792	00431694	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD: SI; PANTALLA: LED; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO; PUERTOS EXTERNOS: USB; PUERTOS EXTERNOS: PC;RESOLUCIÓN: 1920 X 1080; MODELO: 55UK6350PSC	LG	902RMSS97094	3	10/07/2019	Q	5,535.71	3	OF13	108507	997643	20190723	3951	24	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556793	0043169C	OASIS CARACTERÍSTICA: MÁQUINA; TIPO: DISPENSADOR; USO: OFICINA;MODELO: GKCF57CCSS	GENERAL ELECTRIC	19011029NWM0015	3	10/07/2019	Q	1,785.71	3	OF13	108507	997643	20190723	3951	24	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556794	00432640	CARRO DE PARO ALTO: 93 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 49 CENTÍMETRO(S); CAJÓN SUPERIOR: 13 DIVISIONES; CAJONES: 4; CONTIENE: VARILLA DE CROMO, EXTENSIÓN PORTA VENOCLISIS DE ACERO CON PERILLA:	S/M	S/S	28880	05/08/2019	Q	11,160.71	28880	A	106194	997693	20190808	4048	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556795	00433992	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	4182133291	04/07/2019	Q 464.29	4182133291	5BEAA3E2	108333	17274	20190808	4300	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556796	00433995	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	4182133291	04/07/2019	Q 464.29	4182133291	5BEAA3E2	108333	17274	20190808	4300	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556797	00433996	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	4182133291	04/07/2019	Q 464.29	4182133291	5BEAA3E2	108333	17274	20190808	4300	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556798	00433997	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	4182133291	04/07/2019	Q 464.28	4182133291	5BEAA3E2	108333	17274	20190808	4300	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556799	00433998	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	4182133291	04/07/2019	Q 464.28	4182133291	5BEAA3E2	108333	17274	20190808	4300	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556800	00433999	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	4182133291	04/07/2019	Q 464.28	4182133291	5BEAA3E2	108333	17274	20190808	4300	26	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556801	004339DC	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: 1UZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS:	MEDICA INOX	S/S	28795	26/07/2019	Q 2,232.14	28795	A	105563	17281	20190819	4306	24	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	556802	00433A71	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA; ESTRUCTURA: METAL; INCLUYE: APOYA PIES Y BRAZOS; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: CUERINA ENGUATADA;	S/M	S/S	28796	26/07/2019	Q 1,303.57	28796	A	127951	17280	20190819	4307	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556803	004340C8	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO; CONTIENE: BOMBA DE INSUFLACIÓN CON TUBO CONECTOR, 3 BRAZALETES;	WELCH ALLYN	180525084635	14190	06/08/2019	Q 3,169.64	14190	B	129487	2120	20190806	7149	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556804	004340C9	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO; CONTIENE: BOMBA DE INSUFLACIÓN CON TUBO CONECTOR, 3 BRAZALETES;	WELCH ALLYN	190513082335	14190	06/08/2019	Q 3,169.64	14190	B	129487	2120	20190806	7149	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556805	004340CA	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO; CONTIENE: BOMBA DE INSUFLACIÓN CON TUBO CONECTOR, 3 BRAZALETES;	WELCH ALLYN	190513080965	14190	06/08/2019	Q 3,169.64	14190	B	129487	2120	20190806	7149	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556806	004340CB	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO; CONTIENE: BOMBA DE INSUFLACIÓN CON TUBO CONECTOR, 3 BRAZALETES;	WELCH ALLYN	190513083405	14190	06/08/2019	Q 3,169.65	14190	B	129487	2120	20190806	7149	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556807	004341A0	MUEBLE MODULAR ALTO: 120 CENTÍMETRO; ANCHO: 75 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTOS: 2; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 40 CENTÍMETRO; MATERIAL: MELAMINA:	S/M	S/S	11130	06/08/2019	Q 9,486.61	11130	B	115402	2133	20190809	7150	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556808	004357E5	VENTILADOR ALTO: 29 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3;MODELO: PFT291;	PREMIUM	S/S	17484	06/08/2019	Q 299.10	17484	A	102608	38241	20190806	13692	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556809	004357E7	VENTILADOR ALTO: 29 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3;MODELO: PFT291;	PREMIUM	S/S	17484	06/08/2019	Q 299.11	17484	A	102608	38241	20190806	13692	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556810	004356F0	LÁMPARA FRONTAL DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETRO(S); LUZ: BLANCA; MATERIAL: PLÁSTICO; PUNTO DE OBSERVACIÓN: REGULABLE; RAYOS UV: NO; USO: OTORRINOLARINGÓLOGO:	S/M	S/S	21905	09/08/2019	Q 5,357.14	21905	A	134710	37901	20190809	13693	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556811	0043573 9	LÁMPARA FRONTAL DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETRO(S); LUZ: BLANCA; MATERIAL: PLÁSTICO; PUNTO DE OBSERVACIÓN: REGULABLE; RAYOS UV: NO; USO: OTORRINOLARINGÓLOGO;	S/M	S/S	21905	09/08/2019	Q 5,357.14	21905	A	134710	37901	20190809	13693	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556812	0043573A	LÁMPARA FRONTAL DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETRO(S); LUZ: BLANCA; MATERIAL: PLÁSTICO; PUNTO DE OBSERVACIÓN: REGULABLE; RAYOS UV: NO; USO: OTORRINOLARINGÓLOGO;	S/M	S/S	21905	09/08/2019	Q 5,357.15	21905	A	134710	37901	20190809	13693	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556813	00434110	MESA PLEGABLE ALTO: 110 CENTÍMETRO; DIAMETRO: 81.3CENTÍMETRO; ESTRUCTURA: METÁLICA; MATERIAL: PLASTICO;	GOODTIME	S/S	6833	24/07/2019	Q 388.39	6833	A	98829	989746	20190725	15003	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556814	00434FD	EQUIPO DE REANIMACIÓN AMBÚ: ADULTO Y NIÑO; CARRETILLA DE TRANSPORTE: SI; CILINDRO Y REGULADORDE OXIGENO: TIPO E; LARINGOSCOPIO: HOJAS PARA ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATO;	MUDI	S/S	37351	30/07/2019	Q 19,486.60	37351	A1	127374	19792	20190801	15053	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556815	00434503	EQUIPO DE REANIMACIÓN AMBÚ: ADULTO Y NIÑO; CARRETILLA DE TRANSPORTE: SI; CILINDRO Y REGULADORDE OXIGENO: TIPO E; LARINGOSCOPIO: HOJAS PARA ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATO;	MUDI	S/S	37351	30/07/2019	Q 19,486.60	37351	A1	127374	19792	20190801	15053	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	556816	0043450D	EQUIPO DE REANIMACIÓN AMBÚ: ADULTO Y NIÑO; CARRETILLA DE TRANSPORTE: SI; CILINDRO Y REGULADORDE OXIGENO: TIPO E; LARINGOSCOPIO: HOJAS PARA ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATO:	MUDI	S/S	37351	30/07/2019	Q 19,486.62	37351	A1	127374	19792	20190801	15053	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556817	0043631F	REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN: 127 VOLTIO; PUERTAS: 2;TAMAÑO: 14 PIE CUBICO;MODELO: RCC390OVNB	CETRON	1913129972	11136	08/08/2019	Q 3,816.96	11136	B	85673	46356	20190808	22581	28	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556818	0043641B	SILLÓN ESTILO: ASIENTO EXTRA GRUESO; MATERIAL: MADERA CON FORRO DE POLIURETANO; TIPO: 1 CUERPO;	MOBHEL	S/S	1331	08/08/2019	Q 1,517.86	1331	A	127954	46360	20190808	22582	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556819	0043641A	SILLÓN ESTILO: ASIENTO EXTRA GRUESO; MATERIAL: MADERA CON FORRO DE POLIURETANO; TIPO: 1 CUERPO;	MOBHEL	S/S	1331	08/08/2019	Q 1,517.86	1331	A	127954	46360	20190808	22582	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556820	0043641B	SILLÓN ESTILO: ASIENTO EXTRA GRUESO; MATERIAL: MADERA CON FORRO DE POLIURETANO: TIPO: 1 CUERPO:	MOBHEL	S/S	1331	08/08/2019	Q 1,517.86	1331	A	127954	46360	20190808	22582	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556821	0043641C	SILLÓN ESTILO: ASIENTO EXTRA GRUESO; MATERIAL: MADERA CON FORRO DE POLIURETANO; TIPO: 1 CUERPO;	MOBHEL	S/S	1331	08/08/2019	Q 1,517.86	1331	A	127954	46360	20190808	22582	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556822	0043641D	SILLÓN ESTILO: ASIENTO EXTRA GRUESO; MATERIAL: MADERA CON FORRO DE POLIURETANO; TIPO: 1 CUERPO;	MOBHEL	S/S	1331	08/08/2019	Q 1,517.86	1331	A	127954	46360	20190808	22582	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556823	0043641E	SILLÓN ESTILO: ASIENTO EXTRA GRUESO; MATERIAL: MADERA CON FORRO DE POLIURETANO; TIPO: 1 CUERPO;	MOBHEL	S/S	1331	08/08/2019	Q 1,517.84	1331	A	127954	46360	20190808	22582	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556824	00436466	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314971	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556825	00436468	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314972	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556826	00436469	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314973	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556827	0043646A	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314974	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556828	0043646B	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314975	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556829	0043646C	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314976	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556830	0043646D	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314977	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556831	0043646E	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314978	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556832	0043646F	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314979	1812483266	12/07/2019	Q 921.43	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	556833	00436470	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES: 16; CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA: UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9314980	1812483266	12/07/2019	Q 921.42	1812483266	AB8DE5E5	91115	24912	20190715	22583	28	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10105	POLICLINICA	556834	004341A2	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/S	S/S	45405	05/08/2019	Q 937.50	45405	A	130028	22615	20190805	5659	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556835	004341CD	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/S	S/S	45405	05/08/2019	Q 937.50	45405	A	130028	22615	20190805	5659	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556836	004341CE	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/S	S/S	45405	05/08/2019	Q 937.50	45405	A	130028	22615	20190805	5659	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556837	004341CF	SILLA ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO; TAPIZADO: IMITACIÓN DE PIEL; TIPO: EJECUTIVA;	S/S	S/S	45405	05/08/2019	Q 937.50	45405	A	130028	22615	20190805	5659	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556838	004340A6	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO:	S/M	S/S	45407	05/08/2019	Q 620.54	45407	A	129091	22616	20190805	5660	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556839	004340AB	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45407	05/08/2019	Q 620.54	45407	A	129091	22616	20190805	5660	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556840	004340AC	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45407	05/08/2019	Q 620.54	45407	A	129091	22616	20190805	5660	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556841	004340AD	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45407	05/08/2019	Q 620.54	45407	A	129091	22616	20190805	5660	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556842	004340AE	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45407	05/08/2019	Q 620.52	45407	A	129091	22616	20190805	5660	24	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	556843	00430CF4	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO:PISO;MODELO:PWC235RQ	PREMIUM	PO40106290461	340	24/07/2019	Q 2,133.93	340	B	121730	27029	20190725	484	7	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556844	00433678	MEZCLADOR DE SANGRE CAPACIDAD: 16 TUBOS; CICLO DE AGITACIÓN: 24; PESO: 4.81 LIBRA(S); PROFUNDIDAD: 13.3 CENTÍMETRO(S); TIPO DE PLATAFORMA: LAVABLE; USO: LABORATORIO; MODELO: MXL-BLF7-16T1	LW SCIENTIFIC	SM1-18120349	1726	30/07/2019	Q 4,800.00	1726	A	104779	26485	20190801	6746	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556845	00433E97	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD: SI; PANTALLA: LED; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO; PUERTOS EXTERNOS: PC; PUERTOS EXTERNOS: USB; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES;MODELO:32LK500BPSA	LG	902MXRFNSS350	1627	31/07/2019	Q 1,473.21	1627	F22	115778	8331	20190806	430	28	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556846	00433C60	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; TIPO:PEDESTAL; VELOCIDADES: 3;MODELO: USS18731B	BELTEK	S/S	1626	31/07/2019	Q 250.00	1626	F22	116408	8349	20190806	431	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556847	00433C62	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; TIPO:PEDESTAL; VELOCIDADES: 3;MODELO: USS18731B	BELTEK	S/S	1626	31/07/2019	Q 250.00	1626	F22	116408	8349	20190806	431	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556848	00433C63	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; TIPO:PEDESTAL; VELOCIDADES: 3;MODELO: USS18731B	BELTEK	S/S	1626	31/07/2019	Q 250.00	1626	F22	116408	8349	20190806	431	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556849	0041AB1A	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER:MODELO:760-11AN;	ADC	S/S	16338	07/08/2019	Q 258.92	16338	E	99568	41263	20190812	4722	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556850	0041AB1C	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER:MODELO:760-11AN;	ADC	S/S	16338	07/08/2019	Q 258.93	16338	E	99568	41263	20190812	4722	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556851	0041AB1D	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER:MODELO:760-11AN;	ADC	S/S	16338	07/08/2019	Q 258.93	16338	E	99568	41263	20190812	4722	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556852	0041AB1E	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER:MODELO:760-11AN;	ADC	S/S	16338	07/08/2019	Q 258.93	16338	E	99568	41263	20190812	4722	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556853	0041AB1F	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER:MODELO:760-11AN;	ADC	S/S	16338	07/08/2019	Q 258.93	16338	E	99568	41263	20190812	4722	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556854	00433C6	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS;MODELO: CMS8000	CONTEC	18110200063	2831	12/07/2019	Q 7,589.28	2831	A	130346	49285	20190712	13009	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556855	00433C7	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS;MODELO: CMS8000	CONTEC	18110200006	2831	12/07/2019	Q 7,589.28	2831	A	130346	49285	20190712	13009	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556856	00433C8	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS;MODELO: CMS8000	CONTEC	18110200039	2831	12/07/2019	Q 7,589.28	2831	A	130346	49285	20190712	13009	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556857	00433C9	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS;MODELO: CMS8000	CONTEC	18110200080	2831	12/07/2019	Q 7,589.28	2831	A	130346	49285	20190712	13009	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556858	00433CA	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS;MODELO: CMS8000	CONTEC	18110200017	2831	12/07/2019	Q 7,589.28	2831	A	130346	49285	20190712	13009	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556859	00433CB	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS;MODELO: CMS8000	CONTEC	18110200010	2831	12/07/2019	Q 7,589.28	2831	A	130346	49285	20190712	13009	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	556860	00433CC	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS;MODELO: CMS8000	CONTEC	18110200062	2831	12/07/2019	Q 7,589.32	2831	A	130346	49285	20190712	13009	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	556861	00435096	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;MEMORIA: 1 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MODELO: M452DW	HP	VNB3Z04692	341984148	22/08/2019	Q 4,107.14	341984148	088C8609	144413	50661	20190822	5778	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556862	00433CFA	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556863	00433CFB	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556864	00433CFC	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556865	00433CFD	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556866	00433CFE	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556867	00433CFF	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556868	00433D00	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556869	00433D01	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556870	00433CE4	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556871	00433CE5	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556872	00433CE6	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556873	00433CE7	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556874	00433CE8	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556875	00433CE9	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556876	00433CEA	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556877	00433CEB	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556878	00433CEC	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556879	00433CED	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556880	00433CEE	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556881	00433CEF	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556882	00433CF0	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556883	00433CF1	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556884	00433CF2	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556885	00433CF3	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556886	00433CF4	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556887	00433CF5	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556888	00433CF6	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556889	00433CF7	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556890	00433CF8	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556891	00433CF9	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5437	02/08/2019	Q 312.50	5437	A	124707	14938	20190802	7171	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	556892	00434OBD	OASIS COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 220 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 2 (CALIENTE, FRIA); TIPO: PISO;MODELO: PWC225Q	PREMIUM	S/1720170316071	1617	06/08/2019	Q 1,265.18	1617	C	126979	32903	20190808	6121	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	556893	00435C5C	UNIDAD DENTAL COMPLETA BANDEJA: PARA INSTRUMENTOS DESMONTABLES; INCLUYE: INSTRUMENTOS ROTATIVOS, PIEZA DE MANO Y CONTRA ANGULO DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD:MODELO: ST-D520	SUNTEM	5201803220	11488	21/08/2019	Q 34,821.43	11488	A	139794	33032	20190822	6283	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556894	0043 4F7C	CÁMARA REFRIGERANTE CLASE: SEMI INDUSTRIAL; MATERIAL: METAL; PUERTA: 2; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); VOLUMEN: 23 PIE CÚBICO(S);MODELO: VE-28-PD	FOGEL	1905111857	1039	26/06/2019	Q 25,000.00	1039	A	120655	987630	20190627	6069	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	556895	00435981	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U:24000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:HO24C2MR13	INNOVAIR	M:340524977058514015005 8 - C:240435174067A060150140	1098	23/08/2019	Q 11,607.14	1098	C	146068	34933	20190823	11368	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	556896	00434875	TELÉFONO ACCESORIOS: TECLADO ILUMINADO; ALCANCE DESONIDO: 50 METRO; CAPACIDAD: IDENTIFICADOR DE LLAMADAS;FUNCIONES:REDUCCIÓN DE RUIDOS,BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES;MODELO:BASE KX-TGC350LA	PANASONIC	9CAXA266375	45563	21/08/2019	Q 366.07	45563	A	144592	22748	20190822	5787	26	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10105	POLICLINICA	556897	0043487A	TELÉFONO ACCESORIOS: TECLADO ILUMINADO; ALCANCE DESONIDO: 50 METRO; CAPACIDAD: IDENTIFICADOR DE LLAMADAS;FUNCIONES:REDUCCIÓN DE RUIDOS,BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES;MODELO:BASE KX-TGC350LA	PANASONIC	9CAXA266366	45563	21/08/2019	Q 366.07	45563	A	144592	22748	20190822	5787	26	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10105	POLICLINICA	556898	00433D88	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45516	16/08/2019	Q 620.54	45516	A	136628	22735	20190819	5792	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556899	00433DA5	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45516	16/08/2019	Q 620.54	45516	A	136628	22735	20190819	5792	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10105	POLICLINICA	556900	00433DA6	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45516	16/08/2019	Q 620.54	45516	A	136628	22735	20190819	5792	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556901	00433DA7	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45516	16/08/2019	Q 620.54	45516	A	136628	22735	20190819	5792	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	556902	00433DA8	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO;	S/M	S/S	45516	16/08/2019	Q 620.52	45516	A	136628	22735	20190819	5792	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556903	0043397B	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556904	0043397C	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556905	0043397D	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556906	0043397E	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556907	0043397F	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556908	00433980	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556909	00433981	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556910	00433982	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.79	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556911	00433984	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.78	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556912	00433985	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.78	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556913	00433986	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.78	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556914	00433987	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.78	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556915	00433988	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.78	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	556916	00433989	MESA ALTO: 70 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); FONDO: 35 CENTÍMETRO(S); LARGO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL TABLERO: MADERA AGLOMERADA; NÚMERO DE GAVETAS: 1;	CONTINENTAL	S/S	6865	01/08/2019	Q 151.78	6865	A	88465	14937	20190801	7407	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556917	0043 4F05	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556918	0043 4F08	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556919	0043 4F09	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556920	0043 4F0A	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556921	0043 4F0B	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556922	0043 4F0C	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556923	0043 4F0D	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556924	0043 4F0E	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556925	0043 4F0F	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556926	0043 4F10	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556927	0043 4F11	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556928	0043 4F12	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556929	0043 4F13	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556930	0043 4F14	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.11	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	556931	0043 4F15	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	ANAESTHETICS	S/S	37326	29/07/2019	Q 1,549.07	37326	A1	123637	25738	20190730	6068	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	556932	004340A5	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CAPACIDAD: 3,000 HUELLAS,10,000 TARJETAS DE PROXIMIDAD, 100,000 EVENTOS;CONTROLES DE ACCESO:CONEXIÓN CON CERRADURAELÉCTRICA,BOTÓN DE SALIDA;MODELO:MA500	ZKTECO	AHID185160042	33	14/08/2019	Q 7,321.43	33	A	96022	32955	20190814	6118	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	556933	00434086	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 0.99 METRO; ANCHO: 0.55 METRO; ENTREPAÑOS: 1 ; LARGO: 0.9 METRO; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4; USO: TRANSPORTE EQUIPOESTÉRIL;	MEDITESA	S/S	250	12/07/2019	Q 1,642.86	250	A	100339	995644	20190715	6119	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	556934	00435CC2	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 6.3 ; B.T.U: 12000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 1386 VATIO;TENSIÓN ELÉCTRICA:230 VOLTIO,TIPO:MINI-SPLITMODELO:-C:HO13C2MR13 -M:WO13C2D82	INNOVAIR	C:240453706047B080130250 - M:240452416037929012006	1384	23/08/2019	Q 4,285.71	1384	A	144020	33073	20190826	6282	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	556935	00433638	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED;GAMA DE MANIOBRA PLATINA: 73 ENDIRECCIÓN X/43 EN DIRECCIÓN Y;MODELO:B340B-LED	AMSCOPE	E200514	6221	25/07/2019	Q 7,142.86	6221	C	104680	26467	20190729	6747	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556936	0041A94D	OXÍMETRO DE PULSO BATERÍA INTERNA:CON AUTONOMÍA DE3 HORAS;CABLE EXTENSOR:PARA SENSOR DE 1.5 MT; CON-TIENE:BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA,ALARMAS PROGRAMABLES,AUDIBLES Y VISUALES;MODELO:MP 110;	MEK	MP110PMA1K1165	16337	07/08/2019	Q 4,732.14	16337	E	99617	984253	20190812	4723	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556937	00435E00	UNIDAD DENTAL COMPLETA BANDEJA: PARA INSTRUMENTOS DESMONTABLES; INCLUYE: INSTRUMENTOS ROTATIVOS, PIEZA DE MANO Y CONTRA ANGULO DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD;MODELO: V1000	SIGER	V 1000-18091272	517190	23/08/2019	Q 37,825.98	517190	3D	134582	2241	20190823	7382	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190101	DELEGACION DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556938	00432D50	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL: 1;CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; FUNCIONES: COPIADORA, IMPRESIÓN EN RED, ESCÁNER; MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M2040DN/L	KYOCERA	VR98945396	1454654327	08/08/2019	Q 7,584.82	1454654327	E24BF0E5	135332	983602	20190808	4713	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190101	DELEGACION DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	556939	00432D5F	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL: 1;CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; FUNCIONES: COPIADORA, IMPRESIÓN EN RED, ESCÁNER; MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M2040DN/L	KYOCERA	VR98945874	1454654327	08/08/2019	Q 7,584.82	1454654327	E24BF0E5	135332	983602	20190808	4713	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556940	00435DEE	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	MAQUESA	S/S	22288	16/08/2019	Q 308.04	22288	A	139950	2192	20190820	7383	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556941	00435DEF	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	MAQUESA	S/S	22288	16/08/2019	Q 308.04	22288	A	139950	2192	20190820	7383	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556942	00435DF0	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	MAQUESA	S/S	22288	16/08/2019	Q 308.03	22288	A	139950	2192	20190820	7383	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	556943	0043604B	BOMBA DE SUCCIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE BOMBEO: 300 LITRO/MINUTO; FRECUENCIA: 50 A 60; POTENCIA: 750 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 A 220 VOLTIO; TIPO: SUCCIÓN DE VACÍO;USO:DENTAL;MODELO:CICLONE	DABI ATLANTE	S/S	157147	27/08/2019	Q 6,696.43	157147	Z1	146386	2263	20190827	7390	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556944	00433E38	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; TIPO:PEDESTAL;VELOCIDADES:3;MODELO:USS18731B	BELTEK	S/S	1625	31/07/2019	Q 250.00	1625	F22	115296	8348	20190806	434	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556945	00433E53	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; TIPO:PEDESTAL;VELOCIDADES:3;MODELO:USS18731B	BELTEK	S/S	1625	31/07/2019	Q 250.00	1625	F22	115296	8348	20190806	434	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	556946	00433E54	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; TIPO:PEDESTAL;VELOCIDADES:3;MODELO:USS18731B	BELTEK	S/S	1625	31/07/2019	Q 250.00	1625	F22	115296	8348	20190806	434	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556947	004339D6	VENTILADOR ALTO: 30 PULGADAS; FUNCIÓN: OSCILACIÓN AUTOMÁTICA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE;VELOCIDADES:3;MODELO:DIET 12I	SYMPHONY	1084128006042	13405	19/08/2019	Q 1,339.29	13405	F0	144351	948627	20190819	4301	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556948	004339D7	VENTILADOR ALTO: 30 PULGADAS; FUNCIÓN: OSCILACIÓN AUTOMÁTICA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE;VELOCIDADES:3;MODELO:DIET 12I	SYMPHONY	1084120806087	13405	19/08/2019	Q 1,339.29	13405	F0	144351	948627	20190819	4301	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556949	004339D8	VENTILADOR ALTO: 30 PULGADAS; FUNCIÓN: OSCILACIÓN AUTOMÁTICA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE;VELOCIDADES:3;MODELO:DIET 12I	SYMPHONY	108412800624	13405	19/08/2019	Q 1,339.29	13405	F0	144351	948627	20190819	4301	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556950	004339D9	VENTILADOR ALTO: 30 PULGADAS; FUNCIÓN: OSCILACIÓN AUTOMÁTICA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE;VELOCIDADES:3;MODELO:DIET 12I	SYMPHONY	1084128006350	13405	19/08/2019	Q 1,339.28	13405	F0	144351	948627	20190819	4301	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	556951	004339DA	VENTILADOR ALTO: 30 PULGADAS; FUNCIÓN: OSCILACIÓN AUTOMÁTICA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE;VELOCIDADES:3;MODELO:DIET 12I	SYMPHONY	1084128006219	13405	19/08/2019	Q 1,339.28	13405	F0	144351	948627	20190819	4301	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556952	004344E2	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC83D	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556953	004344E5	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC84D	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556954	004344E6	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7C9	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556955	004344E7	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7C8	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556956	004344E8	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7BF	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556957	004344E9	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC84C	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556958	004344EA	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7C5	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556959	004344EB	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC84B	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556960	004344EC	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7CA	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556961	004344ED	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7BE	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556962	004344EE	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7A4	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556963	004344EF	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZK10FSC7C2	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556964	004344F0	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC79D	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556965	004344F1	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSCC53	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556966	004344F2	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC862	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556967	004344F3	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7C3	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556968	004344F4	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC848	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556969	004344F5	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSCC54	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556970	004344F6	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7C8	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556971	004344F7	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC7C0	283	20/08/2019	Q 428.57	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	556972	004344F8	TELÉFONO IP CAPACIDAD: 100 CONTACTOS; FUNCIONES DELLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN,TRANSFEREN-CIA Y DESVÍO DE LLAMADA,RELLAMADA;PANTALLA:GRÁFICACON RETROILUMINACIÓN;MODELO:GXP1625	GRANDSTREAM	20EZ1ZBK10FSC83F	283	20/08/2019	Q 428.60	283	A	137237	41888	20190820	8721	23	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10152	GERENCIA	556973	0041AD90	MESA PARA REUNIONES ALTO: 0.74 METRO; ANCHO: 1 METRO; CAPACIDAD: 8 PERSONAS; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: ESTRUCTURA DE METAL Y TOP DE FORMICA;	S/M	S/S	91309	02/07/2019	Q 1,283.04	91309	A	81240	991032	20190702	307	20	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10152	GERENCIA	556974	0041AF15.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	J5F00W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556975	0041AF17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	J5F80W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556976	0041AF18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	HZFT2W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556977	0041AF19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	J5G50W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556978	0041AF1A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	J5H10W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556979	0041AF1B	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	HZJR2W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556980	0041AF1C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	J4H50W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10152	GERENCIA	556981	0041AF1D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	J5G80W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556982	0041AF1E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	76280W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.46	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556983	0041AF1F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-XIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;MEMORIA RAM:8GIGABYTE; MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	7N570W2	4215292802	19/06/2019	Q 7,329.50	4215292802	BC29F5FE	79745	991012	20190619	317	23	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	556984	0041B3DB	MICROONDAS CAPACIDAD: 1.1 PIE CÚBICO(S); FUNCIONES: PANEL DIGITAL, MINUTO AUTOMÁTICO; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA:10;POTENCIA EN WATTS:1350;MODELO:WM1111D00	WHIRLPOOL	DC9001703	17260	26/06/2019	Q 848.21	17260	A	88968	991019	20190626	318	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10152	GERENCIA	556985	0041B04A	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS:MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CÁMARA:WEB FRONTAL;MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; CAPACIDAD DISCO DURO:500 GIGABYTE;CONECTIVIDAD:REDETHERNET:10/100/1000;MODELO:PROBOOK 450 G6	HP	5CD91081L6	190000000742	26/06/2019	Q 7,991.07	#########	FACE-66-DA2-001	88734	991021	20190626	319	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556986	004347EF	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128 MB;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5D58682	1124878349	16/08/2019	Q 1,607.14	1124878349	33489A8B	132088	963129	20190821	334	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556987	0043479B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128 MB;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5D58694	1124878349	16/08/2019	Q 1,607.14	1124878349	33489A8B	132088	963129	20190821	334	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556988	004347BC	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128 MB;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5D58695	1124878349	16/08/2019	Q 1,607.14	1124878349	33489A8B	132088	963129	20190821	334	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556989	004347CF	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128 MB;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5D58701	1124878349	16/08/2019	Q 1,607.14	1124878349	33489A8B	132088	963129	20190821	334	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556990	00434833	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128 MB;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5D58766	1124878349	16/08/2019	Q 1,607.15	1124878349	33489A8B	132088	963129	20190821	334	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556991	004343A5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD; MODELO: BX1500M	APC	S3B1919X66958	265765600	09/08/2019	Q 1,325.89	265765600	6D8252EB	132236	963127	20190814	336	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556992	004343D2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD; MODELO: BX1500M	APC	S3B1919X66978	265765600	09/08/2019	Q 1,325.89	265765600	6D8252EB	132236	963127	20190814	336	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556993	004343F1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD; MODELO: BX1500M	APC	S3B1919X66164	265765600	09/08/2019	Q 1,325.89	265765600	6D8252EB	132236	963127	20190814	336	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556994	004344A5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD; MODELO: BX1500M	APC	S3B1919X66620	265765600	09/08/2019	Q 1,325.89	265765600	6D8252EB	132236	963127	20190814	336	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556995	004344C6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD; MODELO: BX1500M	APC	S3B1919X66788	265765600	09/08/2019	Q 1,325.90	265765600	6D8252EB	132236	963127	20190814	336	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	556996	004344CC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD; MODELO: BX1500M	APC	S3B1919X66149	265765600	09/08/2019	Q 1,325.90	265765600	6D8252EB	132236	963127	20190814	336	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556997	0043 4F32	SWITCH DE RED CORRIENTE: 100-240 VAC; ETHERNET: 10/100/1000 BASE T; PROTOCOLOS DE RED SOPORTADOS: SNMP,WEPBASED GUI,IPV6.SSH,SSL,SECURE COPY,TELNET,RMON;PUERTOS:48 RJ45 Y 2 SFP;MODELO:N3048EP-ON;	DELL	DQXYNK2	287	22/08/2019	Q 22,232.15	287	A	132725	999137	20190822	473	26	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	556998	0043 4F34	SWITCH DE RED CORRIENTE: 100-240 VAC; ETHERNET: 10/100/1000 BASE T; PROTOCOLOS DE RED SOPORTADOS: SNMP,WEPBASED GUI,IPV6.SSH,SSL,SECURE COPY,TELNET,RMON;PUERTOS:48 RJ45 Y 2 SFP;MODELO:N3048EP-ON;	DELL	H9XYNK2	287	22/08/2019	Q 22,232.14	287	A	132725	999137	20190822	473	26	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	556999	00433748	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3;MODELO: TF-46R;	PREMIERE	S/S	17551	14/08/2019	Q 794.64	17551	A	130978	951198	20190816	487	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557000	00433749	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3;MODELO: TF-46R;	PREMIERE	S/S	17551	14/08/2019	Q 794.65	17551	A	130978	951198	20190816	487	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557001	00433C07	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5;	S/M	S/S	93	15/08/2019	Q 1,908.48	93	A	136423	951199	20190816	488	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557002	00433C0C	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5;	S/M	S/S	93	15/08/2019	Q 1,908.48	93	A	136423	951199	20190816	488	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557003	00433C0E	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5;	S/M	S/S	93	15/08/2019	Q 1,908.48	93	A	136423	951199	20190816	488	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557004	00433C0F	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5;	S/M	S/S	93	15/08/2019	Q 1,908.49	93	A	136423	951199	20190816	488	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557005	00433837	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE:MÉDICO; COMPONENTES:LIBRES DE LATEX;ESCALA:0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER;MODELO:D544-11	WELCH ALLYN	190509112548	3068	14/08/2019	Q 437.50	3068	C	131144	951188	20190814	491	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557006	00433839	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE:MÉDICO; COMPONENTES:LIBRES DE LATEX;ESCALA:0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER;MODELO:D544-11	WELCH ALLYN	190509114037	3068	14/08/2019	Q 437.50	3068	C	131144	951188	20190814	491	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557007	0043383A	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE:MÉDICO; COMPONENTES:LIBRES DE LATEX;ESCALA:0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER;MODELO:D544-11	WELCH ALLYN	190509114418	3068	14/08/2019	Q 437.50	3068	C	131144	951188	20190814	491	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557008	004337 0B	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.61 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	17550	14/08/2019	Q 741.07	17550	A	130981	951190	20190816	492	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557009	00433719	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.61 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	17550	14/08/2019	Q 741.07	17550	A	130981	951190	20190816	492	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557010	0043366E	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.61 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	29944	13/08/2019	Q 2,410.72	29944	A	130983	951181	20190816	493	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557011	00433679	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.61 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	29944	13/08/2019	Q 2,410.71	29944	A	130983	951181	20190816	493	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557012	0043367A	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.61 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	29944	13/08/2019	Q 2,410.71	29944	A	130983	951181	20190816	493	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557013	00433826	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	29943	13/08/2019	Q 1,173.22	29943	A	131108	951196	20190816	510	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557014	00433827	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	29943	13/08/2019	Q 1,173.21	29943	A	131108	951196	20190816	510	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557015	00438AE	DOPPLER FETAL ALTO: 13.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 8.5CENTÍMETRO(S);BATERÍA:DOBLE AA;DISEÑO:ERGONÓMICO; FRECUENCIA:50-210 LATIDOS POR MINUTO;PANTALLA:LCD;TIEMPO DE USO:300 VECES DIARIAS;MODELO:SONOTRAX II	EDAN	M18812050014	1017530048	02/08/2019	Q 1,785.71	1017530048	D99896E6	130963	8001	20190807	511	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557016	00438AF	DOPPLER FETAL ALTO: 13.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 8.5CENTÍMETRO(S);BATERÍA:DOBLE AA;DISEÑO:ERGONÓMICO; FRECUENCIA:50-210 LATIDOS POR MINUTO;PANTALLA:LCD;TIEMPO DE USO:300 VECES DIARIAS;MODELO:SONOTRAX II	EDAN	M18104790021	1017530048	02/08/2019	Q 1,785.71	1017530048	D99896E6	130963	8001	20190807	511	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	557017	00433880	DOPPLER FETAL ALTO: 13.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 8.5CENTÍMETRO(S);BATERÍA:DOBLE AA;DISEÑO:ERGONÓMICO; FRECUENCIA:50-210 LATIDOS POR MINUTO;PANTALLA:LCD;TIEMPO DE USO:300 VECES DIARIAS;MODELO:SONOTRAX II	EDAN	M18510230007	1017530048	02/08/2019	Q 1,785.72	1017530048	D99896E6	130963	8001	20190807	511	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	557018	00433619	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR / ÁGULO DE LA ESPALDA: SI; ASIENTO Y RESPALDO:SI;FORMA DE ASIENTO:RECLINADO;MATERIAL DEASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:5;	S/M	S/S	6884	13/08/2019	Q 419.64	6884	A	114362	27059	20190814	537	22	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
71304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	557019	00432047	ASPIRADORA PARA COMPUTADORA FILTRO: REEMPLAZABLE; FRECUENCIA: 60 HERCIO; FUNCIONES: ASPIRA Y SOPLA; INCLUYE:ACCESORIOS;MANGUERA FLEXIBLE:19 PULGADAS; MOTOR: 0.7 CABALLO DE FUERZA;MODELO:MDV-1	METROVAC	S/S	1175	07/08/2019	Q 2,500.00	1175	D2	134188	28109	20190807	568	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	557020	00434040	ESFIGMOMANÓMETRO PEDIÁTRICO ANCHO: PEDIÁTRICO; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; USO: MEDIR PRESIÓN;MODELO: BABYPHONE;	RIESTER	S/S	2025669616	20/08/2019	Q 750.89	2025669616	11F93BCA	135719	993338	20190821	900	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	557021	00434041	ESFIGMOMANÓMETRO PEDIÁTRICO ANCHO: PEDIÁTRICO; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; USO: MEDIR PRESIÓN;MODELO: BABYPHONE;	RIESTER	S/S	2025669616	20/08/2019	Q 750.90	2025669616	11F93BCA	135719	993338	20190821	900	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557022	0041780F	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.62	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557023	00417B10	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.54	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557024	00417B11	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.50	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557025	00417B12	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.50	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557026	00417B13	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.54	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557027	00417B14	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.50	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557028	00417B15	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.54	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557029	00417B16	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.54	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557030	00417B17	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.54	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557031	00417B18	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	620	10/06/2019	Q 270.54	620	D	84876	16889	20190610	1252	5	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	557032	00433883	SWITCH CONECTIVIDAD: 10/100/1000; NO. DE PUERTOS: 24; TIPO DE CAPA: L2; TIPO DE CONECTORES: RJ-45; TIPO DE INTERRUPTOR: ADMINISTRABLE; TRANSMISIÓN DEENERGÍA:POR MEDIO DE LA RED;MODELO:LGS326P;	LINKSYS	24F5A289E63D	190000000753	03/07/2019	Q 5,156.25	#########	FACE-66-DA2-001	107873	37107	20190710	1591	27	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	557033	00433884	SWITCH CONECTIVIDAD: 10/100/1000; NO. DE PUERTOS: 24; TIPO DE CAPA: L2; TIPO DE CONECTORES: RJ-45; TIPO DE INTERRUPTOR: ADMINISTRABLE; TRANSMISIÓN DEENERGÍA:POR MEDIO DE LA RED;MODELO:LGS326P;	LINKSYS	14C10C96809130	190000000753	03/07/2019	Q 5,156.25	#########	FACE-66-DA2-001	107873	37107	20190710	1591	27	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	557034	00433885	SWITCH CONECTIVIDAD: 10/100/1000; NO. DE PUERTOS: 24; TIPO DE CAPA: L2; TIPO DE CONECTORES: RJ-45; TIPO DE INTERRUPTOR: ADMINISTRABLE; TRANSMISIÓN DEENERGÍA:POR MEDIO DE LA RED;MODELO:LGS326P;	LINKSYS	14C10C96809353	190000000753	03/07/2019	Q 5,156.25	#########	FACE-66-DA2-001	107873	37107	20190710	1591	27	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557035	00417B19	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557036	00417B1A	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.43	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557037	00417B1B	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557038	00417B1C	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557039	00417B1D	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557040	00417B1E	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557041	00417B1F	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557042	00417B20	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557043	00417B21	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557044	00417B22	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557045	00417B23	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557046	00417B24	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557047	00417B25	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557048	00417B26	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557049	00417B27	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557050	00417B28	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557051	00417B29	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557052	00417B2A	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557053	00417B2B	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557054	00417B2C	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557055	00417B2D	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557056	00417B2E	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557057	00417B2F	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557058	00417B30	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	557059	00417B31	SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO: NO; MATERIAL DE ASIENTO: PLÁSTICO; TIPO: 4 PATAS DE METAL;	S/M	S/S	619	10/06/2019	Q 120.54	619	D	84798	16890	20190610	1520	6	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	557060	0040C076	DESHUMIDIFICADOR CAÍDA DE PRESIÓN: 80 MILIBAR(S); CAUDAL: 5 LITRO/MINUTO(S); FRECUENCIA: 60 HERCIO(S);POTENCIA:0.98 KW-0.76 HP;PRESIÓN MÁXIMA SERVICIO:15 BAR(S);MODELO:FFAD5033R1A	FRIGIDAIRE	IN90200006	237	23/04/2019	Q 2,141.07	237	B	94592	983406	20190430	1890	7	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	557061	00431C93	ARMARIO ALTO: 190 CENTÍMETRO(S); COLOR RESPALDO: NEGRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 0; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 102 CENTÍMETRO(S); PUERTAS CORREDIZAS: 2; TIPO: PINTADA AL HORNO;	S/M	S/S	3979	25/07/2019	Q 4,418.75	3979	A	119409	11872	20190805	2023	26	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	557062	00431C9F	OXÍMETRO DE PULSO ALARMA: DE APNEA VOLUMEN Y SATURACIÓN; DURACIÓN MÍNIMA DE BATERÍA: 100 HORA(S);INTERFASE:OXIGENO-PACIENTE;MEMORIA MÍNIMA:72 HORA(S);PANTALLA:DIGITAL,MODELO:SHO-6002	SAFE HEART	6002WJ811323	37347	29/07/2019	Q 1,651.79	37347	A1	127364	11873	20190805	2026	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	557063	00431CA1	OXÍMETRO DE PULSO ALARMA: DE APNEA VOLUMEN Y SATURACIÓN; DURACIÓN MÍNIMA DE BATERÍA: 100 HORA(S);INTERFASE:OXIGENO-PACIENTE;MEMORIA MÍNIMA:72 HORA(S);PANTALLA:DIGITAL,MODELO:SHO-6002	SAFE HEART	6002WJ811328	37347	29/07/2019	Q 1,651.79	37347	A1	127364	11873	20190805	2026	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	557064	00431CA2	OXÍMETRO DE PULSO ALARMA: DE APNEA VOLUMEN Y SATURACIÓN; DURACIÓN MÍNIMA DE BATERÍA: 100 HORA(S);INTERFASE:OXIGENO-PACIENTE;MEMORIA MÍNIMA:72 HORA(S);PANTALLA:DIGITAL,MODELO:SHO-6002	SAFE HEART	6002WJ811329	37347	29/07/2019	Q 1,651.78	37347	A1	127364	11873	20190805	2026	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557065	00433911	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO: E; USO: OXIGENO;MODELO:FMW-16-MX	INFRA	S/S	462114765	23/07/2019	Q 848.21	462114765	95884607	90065	32408	20190806	2032	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557066	00433937	OXÍMETRO DE PULSO BATERÍA INTERNA:CON AUTONOMÍA DE3 HORAS;CABLE EXTENSOR:PARA SENSOR DE 1.5MT;CONTI-ENE:BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA,ALARMAS PROGRAMABLES,AUDIBLES Y VISUALES,MODELO:SHO-6002;	SAFE HEART	6002WJ811343	37366	31/07/2019	Q 1,696.43	37366	A1	107433	32404	20190806	2033	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557067	0043393C	OXÍMETRO DE PULSO BATERÍA INTERNA:CON AUTONOMÍA DE3 HORAS;CABLE EXTENSOR:PARA SENSOR DE 1.5MT;CONTI-ENE:BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA,ALARMAS PROGRAMABLES,AUDIBLES Y VISUALES,MODELO:SHO-6002;	SAFE HEART	6002WJ811344	37366	31/07/2019	Q 1,696.43	37366	A1	107433	32404	20190806	2033	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557068	0043393D	OXÍMETRO DE PULSO BATERÍA INTERNA:CON AUTONOMÍA DE3 HORAS;CABLE EXTENSOR:PARA SENSOR DE 1.5MT;CONTI-ENE:BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA,ALARMAS PROGRAMABLES,AUDIBLES Y VISUALES,MODELO:SHO-6002;	SAFE HEART	6002WJ811342	37366	31/07/2019	Q 1,696.43	37366	A1	107433	32404	20190806	2033	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557069	0043393E	OXÍMETRO DE PULSO BATERÍA INTERNA:CON AUTONOMÍA DE3 HORAS;CABLE EXTENSOR:PARA SENSOR DE 1.5MT;CONTI-ENE:BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA,ALARMAS PROGRAMABLES,AUDIBLES Y VISUALES,MODELO:SHO-6002;	SAFE HEART	6002WJ811341	37366	31/07/2019	Q 1,696.42	37366	A1	107433	32404	20190806	2033	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557070	0041ACA4	CENTRIFUGA APAGADO: AUTOMÁTICO; CAPACIDAD: 24; FUENTE DE PODER: 110 VOLTIO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PANTALLA: LED; VELOCIDAD: 500 A 4000 REVOLUCIONES POR MINUTO(RPM);MODELO:XC-L450;	PREMIERE	W645	15713	18/06/2019	Q 12,669.64	15713	A	82255	32366	20190621	2036	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557071	00433A59	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 0.9 PIE CÚBICO(S); DISEÑO: CON PLATO GIRATORIO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;NIVELES DE POTENCIA:4;PANEL:PROGRAMABLEPOTENCIA:1000 VATIO(S);MODELO:WM1111D00;	WHIRLPOOL	DC9019881	17519	12/08/2019	Q 883.93	17519	A	131918	21297	20190814	2187	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557072	00433A74	OASIS CORRIENTE: 115 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 3 (FRÍA, CALIENTE Y TEMPLADA); SISTEMA: TERMOSTATO FIJO;MODELO:FS10W;	FRIGIDAIRE	91801225	17519	12/08/2019	Q 1,964.28	17519	A	131918	45710	20190814	2187	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557073	00433CC0	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 43 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 37 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPICERÍA: TELA;	S/M	S/S	17520	12/08/2019	Q 982.14	17520	A	131929	21293	20190814	2188	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557074	00433CC1	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 43 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 37 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPICERÍA: TELA;	S/M	S/S	17520	12/08/2019	Q 982.14	17520	A	131929	21293	20190814	2188	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557075	00433CD1	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 43 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 37 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPICERÍA: TELA;	S/M	S/S	17520	12/08/2019	Q 982.14	17520	A	131929	21293	20190814	2188	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557076	00433CD2	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 43 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 37 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPICERÍA: TELA;	S/M	S/S	17520	12/08/2019	Q 982.15	17520	A	131929	21293	20190814	2188	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557077	00433E6D	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO: DÚPLEX; CAPACIDAD DE BANDEJA:500 HOJAS;DISCO DURO:250 GIGABYTE;FUNCIONES:COPIA,IMPRESIÓN,ESCANEO;MEMORIA:2 GIGABYTE;MODELO:BH 287;	KONICA MINOLTA	A7AH019000040	1399671310	24/07/2019	Q 21,964.29	1399671310	86E5B2CF	125567	45702	20190805	2193	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557078	00433E32	CARRO PARA LIMPIEZA ANCHO: 0.6 METRO(S); COMPARTIMIENTOS: 4; LARGO: 1 METRO(S): MATERIAL: ACERO INOXIDABLE: NÚMERO DE RODOS: 4:	RUBBERMAID	S/S	17521	12/08/2019	Q 3,683.04	17521	A	131908	21295	20190814	2191	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557079	00433D7B	ESCALERA ALTO: 8 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO;MODELO:C-2213-08	CUPRUM	010-AT07-D-1116140	17521	12/08/2019	Q 892.86	17521	A	131908	45709	20190814	2191	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557080	00433D02	ESCALERA ALTO: 8 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO;MODELO:C-2213-08	CUPRUM	010-AT05-D-1481193	17521	12/08/2019	Q 892.86	17521	A	131908	45709	20190814	2191	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557081	00433D03	ESCALERA ALTO: 8 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO;MODELO:C-2213-08	CUPRUM	010-AT07-D-1116141	17521	12/08/2019	Q 892.85	17521	A	131908	45709	20190814	2191	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557082	0040D585	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CÁMARA:WEB;CAPACIDAD DISCO DURO: 500 GB; CONECTIVIDAD:RED ETHERNET 10/100/1000;MEMORIA RAM:8 GIGABYTE;MODELO:LATITUDE 5590;	DELL	4WWBJR2	16983	26/04/2019	Q 7,812.50	16983	A	96448	986149	20190430	2409	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557083	00433947	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15836	13/08/2019	Q 308.04	15836	B	133408	690826	20190813	3012	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557084	00433963	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15836	13/08/2019	Q 308.04	15836	B	133408	690826	20190813	3012	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557085	00433964	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15836	13/08/2019	Q 308.04	15836	B	133408	690826	20190813	3012	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557086	00433965	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DEACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS;	S/M	S/S	15836	13/08/2019	Q 308.02	15836	B	133408	690826	20190813	3012	23	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557087	0043363B	REFRIGERADOR MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 2; TAMAÑO: 12 PIES(S);MODELO:FRTM32G3HPS;	FRIGIDAIRE	91101746	11142	14/08/2019	Q 2,897.32	11142	B	133484	690825	20190814	3013	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557088	00433E8B	SILLA EJECUTIVA ANCHO ASIENTO: 50 CENTÍMETRO(S); ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO DE ESPONJA DOBLEMENTE ACOLCHONADA; BASE: GIRATORIA; CALIDAD DE TELA:ALTA;CAPACIDAD DE CARGA:80 A 100 KG	S/M	S/S	15833	13/08/2019	Q 476.79	15833	B	124936	34706	20190813	3014	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557089	00433E8D	SILLA EJECUTIVA ANCHO ASIENTO: 50 CENTÍMETRO(S); ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO DE ESPONJA DOBLEMENTE ACOLCHONADA; BASE: GIRATORIA; CALIDAD DE TELA:ALTA;CAPACIDAD DE CARGA:80 A 100 KG	S/M	S/S	15833	13/08/2019	Q 476.79	15833	B	124936	34706	20190813	3014	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557090	00433E8E	SILLA EJECUTIVA ANCHO ASIENTO: 50 CENTÍMETRO(S); ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO DE ESPONJA DOBLEMENTE ACOLCHONADA; BASE: GIRATORIA; CALIDAD DE TELA:ALTA;CAPACIDAD DE CARGA:80 A 100 KG	S/M	S/S	15833	13/08/2019	Q 476.79	15833	B	124936	34706	20190813	3014	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557091	00433E8F	SILLA EJECUTIVA ANCHO ASIENTO: 50 CENTÍMETRO(S); ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO DE ESPONJA DOBLEMENTE ACOLCHONADA; BASE: GIRATORIA; CALIDAD DE TELA:ALTA;CAPACIDAD DE CARGA:80 A 100 KG	S/M	S/S	15833	13/08/2019	Q 476.79	15833	B	124936	34706	20190813	3014	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557092	00433F0	SILLA EJECUTIVA ANCHO ASIENTO: 50 CENTÍMETRO(S); ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO DE ESPONJA DOBLEMENTE ACOLCHONADA; BASE: GIRATORIA; CALIDAD DE TELA:ALTA;CAPACIDAD DE CARGA:80 A 100 KG	S/M	S/S	15833	13/08/2019	Q 476.79	15833	B	124936	34706	20190813	3014	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557093	00433F8	SILLA EJECUTIVA ANCHO ASIENTO: 50 CENTÍMETRO(S); ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO DE ESPONJA DOBLEMENTE ACOLCHONADA; BASE: GIRATORIA; CALIDAD DE TELA:ALTA;CAPACIDAD DE CARGA:80 A 100 KG	S/M	S/S	15833	13/08/2019	Q 476.76	15833	B	124936	34706	20190813	3014	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557094	00433906	ESFIGMOMANÓMETRO PEDIÁTRICO ANCHO: PEDIÁTRICO; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; USO: MEDIR PRESIÓN;MODELO: BABY PHONE;	RIESTER	171104003	2121941259	08/08/2019	Q 751.79	2121941259	BFE6F6EC	130325	34746	20190814	3015	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557095	00433919	ESFIGMOMANÓMETRO PEDIÁTRICO ANCHO: PEDIÁTRICO; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; USO: MEDIR PRESIÓN;MODELO: BABY PHONE;	RIESTER	171103995	2121941259	08/08/2019	Q 751.79	2121941259	BFE6F6EC	130325	34746	20190814	3015	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557096	00433924	ESFIGMOMANÓMETRO PEDIÁTRICO ANCHO: PEDIÁTRICO; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; USO: MEDIR PRESIÓN;MODELO: BABY PHONE;	RIESTER	171103990	2121941259	08/08/2019	Q 751.78	2121941259	BFE6F6EC	130325	34746	20190814	3015	23	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557097	0043F2F	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL;	S/M	S/S	15834	13/08/2019	Q 710.27	15834	B	124921	34703	20190813	3017	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557098	0043F4E	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL;	S/M	S/S	15834	13/08/2019	Q 710.27	15834	B	124921	34703	20190813	3017	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557099	0043F58	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL;	S/M	S/S	15834	13/08/2019	Q 710.26	15834	B	124921	34703	20190813	3017	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557100	0043EFE	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL;	S/M	S/S	15834	13/08/2019	Q 710.27	15834	B	124921	34703	20190813	3017	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557101	0043393F	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700456	190000162006	31/07/2019	Q 348.21	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557102	00433953	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700417	190000162006	31/07/2019	Q 348.22	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557103	0043E39	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700463	190000162006	31/07/2019	Q 348.22	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557104	00433960	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700421	190000162006	31/07/2019	Q 348.21	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557105	00433966	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	111700461	190000162006	31/07/2019	Q 348.21	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557106	00433975	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700464	190000162006	31/07/2019	Q 348.21	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557107	0043E4D	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700439	190000162006	31/07/2019	Q 348.22	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557108	0043E51	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700085	190000162006	31/07/2019	Q 348.22	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557109	00433991	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700402	190000162006	31/07/2019	Q 348.21	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557110	0043399C	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS;MEDICIÓN:DIGITAL;MODELO:BPA3PC;	MICROLIFE	501700461	190000162006	31/07/2019	Q 348.21	#########	FACE-66-AEC-001	128013	34636	20190806	3021	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	557111	00431CE	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.7; B.T.U: 24000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2134 VOLTIO;TENSIÓN ELÉCTRICA:220 A 240 VOLTIO;TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:CH41E-024-H3N1C;	INNOVAIR	340523861038503015 0086	1057	22/08/2019	Q 4,500.00	1057	B	126673	983682	20190822	3186	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	557112	00431D0	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.7; B.T.U: 24000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2134 VOLTIO;TENSIÓN ELÉCTRICA:220 A 240 VOLTIO;TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:CH41E-024-H3N1C;	INNOVAIR	340523861038503015 0053	1057	22/08/2019	Q 4,500.00	1057	B	126673	983682	20190822	3186	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557113	0043AF84	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	FABRICACIÓN PROPIA	S/S	5650	16/07/2019	Q 2,645.09	5650	A	125469	25566	20190717	6056	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557114	0043AF85	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	FABRICACIÓN PROPIA	S/S	5650	16/07/2019	Q 2,645.09	5650	A	125469	25566	20190717	6056	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557115	0043AF86	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	FABRICACIÓN PROPIA	S/S	5650	16/07/2019	Q 2,645.09	5650	A	125469	25566	20190717	6056	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557116	0043AF87	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	FABRICACIÓN PROPIA	S/S	5650	16/07/2019	Q 2,645.09	5650	A	125469	25566	20190717	6056	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557117	0043AF88	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	FABRICACIÓN PROPIA	S/S	5650	16/07/2019	Q 2,645.09	5650	A	125469	25566	20190717	6056	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557118	0043AF89	MESA ÁREA: CIRUGÍA; FORMA: SEMICIRCULAR; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO RIÑÓN: SI;	FABRICACIÓN PROPIA	S/S	5650	16/07/2019	Q 2,645.09	5650	A	125469	25566	20190717	6056	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557119	0043AF7E	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6738	21/06/2019	Q 642.86	6738	A	120668	987655	20190627	6057	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557120	0043AF7F	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6738	21/06/2019	Q 642.86	6738	A	120668	987655	20190627	6057	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557121	0043AF80	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6738	21/06/2019	Q 642.86	6738	A	120668	987655	20190627	6057	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557122	0043AF81	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6738	21/06/2019	Q 642.86	6738	A	120668	987655	20190627	6057	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557123	0043AF82	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6738	21/06/2019	Q 642.86	6738	A	120668	987655	20190627	6057	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557124	0043AF83	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 69 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6738	21/06/2019	Q 642.84	6738	A	120668	987655	20190627	6057	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557125	00434709	MONITOR FETAL BATERÍA:14.8 VOLT;CONTIENE:FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE IMPULSOS DE 2KHZ,SIMULADOR FETAL,FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1.0 MHZ+10%,TIPO DE BATERÍA DE IONES DE LITIO;MODELO:F3;	EDAN	560034-M18808240004	1143	06/08/2019	Q 14,732.14	1143	D	123651	25828	20190806	6062	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557126	00434719	MONITOR FETAL BATERÍA:14.8 VOLT;CONTIENE:FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE IMPULSOS DE 2KHZ,SIMULADOR FETAL,FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1.0 MHZ+10%,TIPO DE BATERÍA DE IONES DE LITIO;MODELO:F3;	EDAN	560034-M1888240005	1143	06/08/2019	Q 14,732.14	1143	D	123651	25828	20190806	6062	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557127	0043471A	MONITOR FETAL BATERÍA:14.8 VOLT;CONTIENE:FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE IMPULSOS DE 2KHZ,SIMULADOR FETAL,FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1.0 MHZ+10%,TIPO DE BATERÍA DE IONES DE LITIO;MODELO:F3:	EDAN	560034-M1888240006	1143	06/08/2019	Q 14,732.14	1143	D	123651	25828	20190806	6062	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557128	0043471B	MONITOR FETAL BATERÍA:14.8 VOLT;CONTIENE:FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE IMPULSOS DE 2KHZ,SIMULADOR FETAL,FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1.0 MHZ+10%,TIPO DE BATERÍA DE IONES DE LITIO;MODELO:F3:	EDAN	560034-M1888240007	1143	06/08/2019	Q 14,732.14	1143	D	123651	25828	20190806	6062	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557129	0043471C	MONITOR FETAL BATERÍA:14.8 VOLT;CONTIENE:FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE IMPULSOS DE 2KHZ,SIMULADOR FETAL,FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1.0 MHZ+10%,TIPO DE BATERÍA DE IONES DE LITIO;MODELO:F3:	EDAN	560034-M1888240008	1143	06/08/2019	Q 14,732.15	1143	D	123651	25828	20190806	6062	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557130	004347E0	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370032	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557131	004347E1	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370033	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557132	00434TE2	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370034	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557133	00434797	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370031	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557134	00434TE3	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370035	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557135	00434TE4	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370036	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557136	00434TE5	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370037	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557137	00434TE6	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18812370038	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557138	00434TE7	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980161	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557139	00434TE8	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980162	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557140	00434TE9	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980163	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557141	00434TD1	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980166	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557142	00434TD2	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980167	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557143	00434TD3	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980168	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557144	00434TD4	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980169	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557145	00434TD5	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990170	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557146	00434TD6	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990171	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557147	00434TD7	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990172	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557148	00434TD8	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990173	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557149	00434TD9	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990174	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557150	00434TDA	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990175	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557151	00434TDB	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990176	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557152	00434TDC	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990177	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557153	00434TDD	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990178	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557154	00434TDE	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990179	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557155	00434TDF	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308990180	1144	06/08/2019	Q 732.22	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557156	00434TEA	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980164	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557157	00434TEB	DOPPLER FETAL ALTO: 96 MILÍMETRO(S); ANCHO: 138 MILÍMETRO(S); BATERÍA: AA; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO; PANTALLA: LCD; PROFUNDIDAD: 32MILÍMETRO(S);MODELO:SONOTRAX BASIC A;	EDAN	560042-M18308980165	1144	06/08/2019	Q 732.14	1144	D	123630	25827	20190806	6063	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557158	00434535	PROYECTOR COLOR VISUALIZABLE: 1 BILLÓN DE COLORES;CONECTIVIDAD: USB, HDMI E INALÁMBRICA; CONTRASTE: 15000:1; ENFOQUE: MANUAL; LUMINOSIDAD: 3600 LUMEN;MODELO:POWERLITE X41+;	EPSON	X4H58X01260	1311	02/08/2019	Q 4,955.36	1311	A	117548	25826	20190806	6065	27	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557159	00434537	PROYECTOR COLOR VISUALIZABLE: 1 BILLÓN DE COLORES;CONECTIVIDAD: USB, HDMI E INALÁMBRICA; CONTRASTE: 15000:1; ENFOQUE: MANUAL; LUMINOSIDAD: 3600 LUMEN;MODELO:POWERLITE X41+;	EPSON	X4LM8X0505L	1311	02/08/2019	Q 4,955.35	1311	A	117548	25826	20190806	6065	27	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557161	0043SD80	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:HO18C2MR13 -M:WO18C2DB2;	INNOVAIR	C:240452418047A090150042 - M:340525054038605015 0057	1385	23/08/2019	Q 5,267.86	1385	A	144284	33174	20190826	6281	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557162	0043SD81	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:HO18C2MR13 -M:WO18C2DB2;	INNOVAIR	C:240452418047A090150033 - M:240452418037A100150258	1385	23/08/2019	Q 5,267.86	1385	A	144284	33174	20190826	6281	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557163	0043SD82	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:HO18C2MR13 -M:WO18C2DB2;	INNOVAIR	C:340525054048528 0150156 - M:340525054038605015 0128	1385	23/08/2019	Q 5,267.85	1385	A	144284	33174	20190826	6281	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557164	0043SD78	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT;MODELO:-C:HO18C2MR13 -M:WO18C2DB2;	INNOVAIR	C:240452418047A090150035 - M:240452418037A100150186	1385	23/08/2019	Q 5,267.86	1385	A	144284	33174	20190826	6281	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557165	00436098	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900957	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557166	00436100	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900052	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557167	00436103	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 054	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557168	00436113	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 053	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557169	00436114	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 916	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557170	00436115	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 918	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557171	00436116	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 917	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557172	00436118	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 103	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557173	00436120	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 913	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557174	00436129	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 915	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557175	00436131	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 010	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557176	00436133	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 012	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557177	00436139	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 011	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557178	00436143	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 954	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557179	00436145	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 953	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557180	00436146	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 895	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557181	00436147	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 897	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557182	00436158	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 896	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557183	00436161	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 096	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557184	00436168	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 095	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557185	00436171	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 933	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557186	00436176	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 931	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557187	00436181	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 920	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557188	00436183	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 888	309939677	27/08/2019	Q 551.56	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557189	0043608D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 955	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557190	004360A6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 956	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557191	004360A8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 889	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557192	004360D8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 891	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557193	004360DA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 890	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557194	004360F4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 001	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557195	004360F6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 003	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557196	004360FF	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 002	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557197	0043611B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 105	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557198	0043611F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 104	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557199	0043612B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 914	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557200	0043613E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 952	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557201	0043615F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 094	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557202	0043617B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 932	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557203	0043617C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 919	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	557204	0043617F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVL0M87C900 921	309939677	27/08/2019	Q 551.70	309939677	F4AD936D	147834	33115	20190827	6375	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557205	00433640	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000565	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557206	00433641	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000561	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557207	00433642	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000560	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557208	00433643	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000796	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557209	00433644	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000882	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557210	00433645	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000885	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557211	00433646	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000884	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557212	00433647	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000797	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557213	00433648	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000881	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557214	00433649	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000886	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557215	00433666	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000755	892356858	22/07/2019	Q 803.58	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557216	00433667	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000754	892356858	22/07/2019	Q 803.58	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557217	00433668	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000753	892356858	22/07/2019	Q 803.58	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557218	0043363E	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000563	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557219	0043364A	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	11000789	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557220	0043364B	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000758	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557221	0043364C	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000759	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557222	0043364D	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000757	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557223	0043364E	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000760	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	557224	0043364F	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL;	RIESTER	01000756	892356858	22/07/2019	Q 803.57	892356858	21DBBF7A	115130	14839	20190725	7106	22	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	557225	00435D9C	COMPRESOR DENTAL CAPACIDAD: 1 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA;CAUDAL:5.0 - 6.0 PIES CÚBICOS/MINUTO;CORRIENTE:110 A 14 AMPERIO;FASE:MONOFÁSICO;FRECUENCIA:50 - 60 HERCIOS;POLOS:4;MODELO:MSV-6;	SCHULZ	3687307	517069	23/08/2019	Q 6,785.71	517069	3D	137392	2240	20190823	7381	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557226	00434E0A	DETECTOR DE METALES ALTO: 2 METRO(S); ANCHO: 0.9 A9 METRO(S); BARRA DE LUZ: LCD Y LED; PROFUNDIDAD: 0.57 METRO(S); TIPO: ARCO; TIPO DE SEÑAL: DIGITAL DPS;MODELO:AD04;	3NSTAR	008532110050029120 9	7959	14/08/2019	Q 17,200.00	7959	A	112033	41840	20190814	8600	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557227	00434E0B	DETECTOR DE METALES ALTO: 2 METRO(S); ANCHO: 0.9 A9 METRO(S); BARRA DE LUZ: LCD Y LED; PROFUNDIDAD: 0.57 METRO(S); TIPO: ARCO; TIPO DE SEÑAL: DIGITAL DPS;MODELO:AD04;	3NSTAR	0000853211005002917 09	7959	14/08/2019	Q 17,200.00	7959	A	112033	41840	20190814	8600	21	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557228	00435B65	ESCALERA ALTO: 11 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: 5 POSICIONES; MATERIAL:ALUMINIO; SISTEMA: ARTICULADO;	ACE	S/S	17592	22/08/2019	Q 736.61	17592	A	144060	41953	20190823	8906	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557229	00435B69	ESCALERA ALTO: 11 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: 5 POSICIONES; MATERIAL:ALUMINIO; SISTEMA: ARTICULADO;	ACE	S/S	17592	22/08/2019	Q 736.60	17592	A	144060	41953	20190823	8906	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557230	00436290	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517377	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557231	00436291	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517364	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557232	00436292	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517379	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557233	00436293	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517388	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557234	00436294	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517406	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557235	00436295	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517394	2499495941	27/08/2019	Q 891.08	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557236	0043628C	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517352	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557237	0043628D	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517361	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557238	0043628E	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517391	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557239	0043628F	CILINDRO DE OXÍGENO CAPACIDAD DE CILINDRO: 170 LITRO; INCLUYE: MALETA Y CÁNULA NASAL; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: E;	LUXFER	BX517346	2499495941	27/08/2019	Q 891.07	2499495941	F278E69E	119949	58214	20190827	8954	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	557240	0043629C	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA:MODELO:425-200:	HARRIS	S/S	1554531634	27/08/2019	Q 1,071.43	1554531634	46B7773E	119955	58215	20190827	8956	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557241	0043B15	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	767L7X2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557242	0043B1F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	75S0FW2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557243	0043B20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	76MP7X2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557244	0043B21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	75X0FW2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557245	0043B22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	763M7X2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557246	0043B23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	762N7X2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557247	0043B24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	75WZDW2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557248	0043B25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	76JK7X2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557249	0043B26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	76GK7X2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557250	0043B27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	8NSQDW2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557251	0043B28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060	DELL	775K7X2	3648274920	30/07/2019	Q 7,062.50	3648274920	0CB72230	127940	996773	20190731	9157	20	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557252	0043SA09	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED;VELOCIDADES:3;MODELO:PFS18313;	PREMIUM	S/S	17496	07/08/2019	Q 174.11	17496	A	131961	996976	20190807	9986	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557253	0043SA1B	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED;VELOCIDADES:3;MODELO:PFS18313;	PREMIUM	S/S	17496	07/08/2019	Q 174.10	17496	A	131961	996976	20190807	9986	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557254	0043SBC1	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 122 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:3,500 PÁGINAS;PUERTOS:USB;RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI;MODELO:SCANJET PRO300053	HP	CN783B604B	4388	21/08/2019	Q 2,678.57	4388	E	142538	996942	20190821	10006	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557255	0043SBC2	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 122 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:3,500 PÁGINAS;PUERTOS:USB;RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI;MODELO:SCANJET PRO300053	HP	CN781B60R7	4388	21/08/2019	Q 2,678.57	4388	E	142538	996942	20190821	10006	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557256	0043SBC3	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 122 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:3,500 PÁGINAS;PUERTOS:USB;RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI;MODELO:SCANJET PRO300053	HP	CN783B600Z	4388	21/08/2019	Q 2,678.57	4388	E	142538	996942	20190821	10006	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557257	0043SBC4	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 122 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:3,500 PÁGINAS;PUERTOS:USB;RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI;MODELO:SCANJET PRO300053	HP	CN783B604N	4388	21/08/2019	Q 2,678.57	4388	E	142538	996942	20190821	10006	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557258	0043SBC5	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 122 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:3,500 PÁGINAS;PUERTOS:USB;RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI;MODELO:SCANJET PRO300053	HP	CN781B60RB	4388	21/08/2019	Q 2,678.57	4388	E	142538	996942	20190821	10006	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557259	0043SBC6	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 122 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:3,500 PÁGINAS;PUERTOS:USB;RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI;MODELO:SCANJET PRO300053	HP	CN783B600N	4388	21/08/2019	Q 2,678.58	4388	E	142538	996942	20190821	10006	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557260	0043SB86	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:FCA-60 - C:CA-6013;	EVERWELL	- M:SFF0DDJAFP42160 00371 - C:SFF0W0JCGDR122 000281	1335	19/08/2019	Q 13,392.86	1335	A	132471	996930	20190819	10145	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557261	0043SB87	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:FCA-60 - C:CA-6013;	EVERWELL	- M:SFF0DDJAFP42160 01761 - C:SFF0W0K1GDR136 000451	1335	19/08/2019	Q 13,392.86	1335	A	132471	996930	20190819	10145	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557262	00435B88	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:FCA-60 -C:CA-6013;	EVERWELL	- M:SAA0DDJ2FP4185 003060 - C:SFF0WDJCGDR122 000181	1335	19/08/2019	Q 13,392.86	1335	A	132471	996930	20190819	10145	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557263	00435B89	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:FCA-60 -C:CA-6013;	EVERWELL	M:SFF0DDJAFP42160 00961 - C:SFF0WDK1GDR136 000461	1335	19/08/2019	Q 13,392.86	1335	A	132471	996930	20190819	10145	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557264	00435B8A	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:FCA-60 -C:CA-6013;	EVERWELL	M:SFF0DDJAFP42160 01271 - C:SFF0WDJCGDR122 000571	1335	19/08/2019	Q 13,392.85	1335	A	132471	996930	20190819	10145	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557265	00435B8B	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:FCA-60 -C:CA-6013;	EVERWELL	M:SFF0DDJAFP42160 01361 - C:SFF0WDJCGDR122 000501	1335	19/08/2019	Q 13,392.85	1335	A	132471	996930	20190819	10145	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557266	00435A44	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 22,000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:HO24C2MR13	INNOVAIR	- M:3405252820587130150015 - C:3405252940687140160171	1094	20/08/2019	Q 5,535.71	1094	C	140369	996939	20190820	10149	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557267	00435A6D	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 22,000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:HO24C2MR13	INNOVAIR	- M:3405252820587130150079 - C:3405252940687140160247	1094	20/08/2019	Q 5,535.71	1094	C	140369	996939	20190820	10149	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557268	00435A6E	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 22,000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:HO24C2MR13	INNOVAIR	- M:3405249560585140150262 - C:3405249770685140150139	1094	20/08/2019	Q 5,535.71	1094	C	140369	996939	20190820	10149	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557269	00435A6F	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 22,000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:HO24C2MR13	INNOVAIR	- M:3405249770585140150027 - C:3405252940687140160188	1094	20/08/2019	Q 5,535.71	1094	C	140369	996939	20190820	10149	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	557270	00435A70	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.85; B.T.U: 22,000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:WO24C2DB2 -C:HO24C2MR13	INNOVAIR	M:3405249970585120150103 - C:3405252940687140160013	1094	20/08/2019	Q 5,535.73	1094	C	140369	996939	20190820	10149	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557271	00435987	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS;B.T.U:36000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:-M:UV36C2DB1 -C:VEC36C2HR1	INNOVAIR	M:UV3405252640187030160157 - C:SAAOWAHBN9N130004717	1096	23/08/2019	Q 22,321.43	1096	C	146064	34932	20190823	11370	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557272	00436006	CORTADORA DE CÉSPED CILINDRAJE: 149 CENTÍMETRO CÚBICO; COMBUSTIÓN: GASOLINA; POTENCIA: 5 CABALLO DE FUERZA;TAMAÑO DE CUCHILLA:56 CENTÍMETRO;TIPO DE CUCHILLA:PLANA ROTATIVA;MODELO:HRR216K11PKAA	HONDA	MZCG-1673119	3184	27/08/2019	Q 7,027.19	3184	C	136758	34946	20190827	11411	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557273	00435BCF	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO: PORTÁTIL;SISTEMA:TIPO SEGURIDAD:TIPO:CO2:MODELO:456 10CD;	FIRE BUCKEYE	F56486905	2955	21/08/2019	Q 1,651.79	2955	A	143958	34922	20190822	11371	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557274	00435BF5	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO: PORTÁTIL;SISTEMA:TIPO SEGURIDAD:TIPO:CO2:MODELO:456 10CD:	FIRE BUCKEYE	F56486902	2955	21/08/2019	Q 1,651.78	2955	A	143958	34922	20190822	11371	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557275	00436000	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557276	00436001	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557277	00436002	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557278	00436003	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557279	00436004	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557280	00435FFA	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557281	00435FFE	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557282	00435FFF	EXTINTOR CAPACIDAD: 20 LIBRA(S); MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	TENGER	S/S	5609	26/08/2019	Q 312.50	5609	A	143962	34938	20190826	11412	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557283	00435FF6	COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL CAPACIDAD DE TANQUE: 100 LITRO; POTENCIA: 3 CABALLO DE FUERZA; PRESIÓN:135 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; TENSIÓN: 120 VOLTIO;MODELO:YL90L-2;	TOOLCRAFT	S/S	3182	27/08/2019	Q 5,410.71	3182	C	136753	34960	20190827	11414	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557284	0043604A	ESCALERA ALTO: 2 PIES; FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE Y EN LAS GRADAS; MATERIAL: ALUMINIO;	LADDERTECH	S/S	3187	27/08/2019	Q 424.11	3187	C	143971	34942	20190827	11415	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557285	0043604C	ESCALERA ALTO: 2 PIES; FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE Y EN LAS GRADAS; MATERIAL: ALUMINIO;	LADDERTECH	S/S	3187	27/08/2019	Q 424.10	3187	C	143971	34942	20190827	11415	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557286	00436027	DESBROZADORA (DESMALEZADORA) CILINDRAJE: 35.8 CENTÍMETRO CÚBICO; COMBUSTIÓN: GASOLINA; MOTOR: 4 TIEMPOS; POTENCIA: 1.6 CABALLO DE FUERZA; TIPO DE CUCHILLA:DISCO;MODELO:UMK435T;	HONDA	MOTOR:GCAMT-5146878 CHASIS:HAAT-2098642	3183	27/08/2019	Q 4,879.47	3183	C	136762	34959	20190827	11416	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557287	00436028	DESBROZADORA (DESMALEZADORA) CILINDRAJE: 35.8 CENTÍMETRO CÚBICO; COMBUSTIÓN: GASOLINA; MOTOR: 4 TIEMPOS; POTENCIA: 1.6 CABALLO DE FUERZA; TIPO DE CUCHILLA:DISCO;MODELO:UMK435T;	HONDA	MOTOR:GCAMT-5044380 CHASIS:HAAT-2073310	3183	27/08/2019	Q 4,879.46	3183	C	136762	34959	20190827	11416	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	557288	00436008	DESHUMEDECEDOR AIRE CFM(ALTO/BAJO):194/165;AMPERAJE:4.8 AMPERIO(S);CAPACIDAD DEL ENVASE:16.3 PINTAS DESHUMIDIFICACIÓN LITROS/DÍA:24;DESHUMIFICACIÓN PINTAS/DÍA:50;MODELO:FFAD5033R1A;	FRIGIDAIRE	HN91490026	369	26/08/2019	Q 2,141.96	369	B	143968	34936	20190826	11417	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557289	00435103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	2LCM3W2	39031	20/08/2019	Q 5,741.07	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557290	00435133	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	3Y1JDW2	39031	20/08/2019	Q 5,741.07	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557291	00435148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	6Z053W2	39031	20/08/2019	Q 5,741.07	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557292	00435153	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	42LFDW2	39031	20/08/2019	Q 5,741.07	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557293	00435176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	J5PZZV2	39031	20/08/2019	Q 5,741.08	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557294	00450F0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	41PGDW2	39031	20/08/2019	Q 5,741.07	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557295	0043511E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	2LRN3W2	39031	20/08/2019	Q 5,741.07	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557296	0043515A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONE-CONEXIÓN USB;MEMORIA RAM:8 GB;CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE;MODELO:3060;	DELL	36CL3W2	39031	20/08/2019	Q 5,741.07	39031	C2	133706	15012	20190821	995	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557297	0043509B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504600	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557298	0043509C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504601	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557299	0043509D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504602	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557300	0043509E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	181032504048	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557301	0043509F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	181032504049	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557302	004350A0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	181032504050	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557303	004350A3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504603	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557304	004350A4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504604	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557305	004350A7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504605	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557306	004350AA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	181032503631	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557307	004350B6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	181032503632	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557308	004350B8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	181032503633	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557309	004350BA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504474	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557310	004350BB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504475	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	557311	004350BF	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS:10;TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA:3 A 8 MINUTO;MODELO:HT-750 LCD	FORZA	180932504476	548	09/08/2019	Q 468.75	548	B	133726	15011	20190809	1019	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557312	00434745	SWITCH CONECTIVIDAD: 10/100/1000; NO. DE PUERTOS: 24; TIPO DE CAPA: L2; TIPO DE CONECTORES: RJ-45; TIPO DE INTERRUPTOR: ADMINISTRABLE; TRANSMISIÓN DE ENERGÍA:POR MEDIO DE LA RED:MODELO:N1524P:	DELL	1JPPK2	286	21/08/2019	Q 5,928.57	286	A	79396	50652	20190822	5844	27	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10105	POLICLINICA	557313	00434D64	SWITCH CONECTIVIDAD: 10/100/1000; NO. DE PUERTOS: 24; TIPO DE CAPA: L2; TIPO DE CONECTORES: RJ-45; TIPO DE INTERRUPTOR: ADMINISTRABLE; TRANSMISIÓN DE ENERGÍA:POR MEDIO DE LA RED;MODELO:N1524P;	DELL	4HJBXC2	286	21/08/2019	Q 5,928.57	286	A	79396	50652	20190822	5844	27	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10105	POLICLINICA	557315	00436424	FOTOCOPIADORA BANDEJAS: 2; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE TX / USB 2.0; CORRIENTE: 110 VOLTIO(S);INDUSTRIAL:SI;MEMORIA RAM:1 GIGABYTE(S);TIPO:MULTIFUNCIONAL;MODELO:MX722;	LEXMARK	7464826020623	594168840	20/08/2019	Q 10,755.58	594168840	A70727C6	143902	22744	20190821	5903	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	557316	00437AB	ARMARIO ALTO: 198 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	CONTINENTAL	S/S	6912	20/08/2019	Q 1,875.00	6912	A	131359	22749	20190822	5825	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	557317	00437B4	ARMARIO ALTO: 198 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	CONTINENTAL	S/S	6912	20/08/2019	Q 1,875.00	6912	A	131359	22749	20190822	5825	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557326	0043F18	ESCRITORIO ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; CONTIENE: PORTA TECLADO Y COMPARTIMIENTO AÉREO CON3 PUERTAS; GAVETAS: 3; LARGO: 1.25 METRO; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	4830	13/08/2019	Q 2,636.60	4830	A	121229	949145	20190813	1010	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557327	00433DF1	ESCRITORIO ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; CONTIENE: PORTA TECLADO Y COMPARTIMIENTO AÉREO CON3 PUERTAS; GAVETAS: 3; LARGO: 1.25 METRO; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	4830	13/08/2019	Q 2,636.61	4830	A	121229	949145	20190813	1010	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557328	00433DF5	ESCRITORIO ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; CONTIENE: PORTA TECLADO Y COMPARTIMIENTO AÉREO CON3 PUERTAS; GAVETAS: 3; LARGO: 1.25 METRO; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	4830	13/08/2019	Q 2,636.61	4830	A	121229	949145	20190813	1010	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557329	00433DBA	ESTACIÓN DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1 ;	S/M	S/S	4830	13/08/2019	Q 2,208.93	4830	A	121229	949145	20190813	1010	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557330	00433DC7	ESTACIÓN DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1 ;	S/M	S/S	4830	13/08/2019	Q 2,208.93	4830	A	121229	949145	20190813	1010	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557331	00433DCF	ESTACIÓN DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1 ;	S/M	S/S	4830	13/08/2019	Q 2,208.93	4830	A	121229	949145	20190813	1010	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	557332	00432F0	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7691	09/08/2019	Q 870.54	7691	A	132	9156	20190809	1027	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	557333	00432F1	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA;	S/M	S/S	7691	09/08/2019	Q 870.53	7691	A	132	9156	20190809	1027	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	557334	00432F4	OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO;TIPO:PISO;MODELO:PWC225Q;	PREMIUM	PO40143080349	595	09/08/2019	Q 1,339.29	595	B	131	9155	20190809	1027	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	557335	0042AB7	KIT DE VIDEOVIGILANCIA ALCANCE :30 METRO;ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN:80 GRADOS;CÁMARAS:12;CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:2 TERABYTE;GRABADOR:DVR DE 16 CANALES;MODELO:DS-7732NI-14/16P;	HIKVISION	C73498691	1432	06/08/2019	Q 29,107.14	1432	A1	101619	11619	20190821	1498	22	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	557336	00430F65	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN: 1 TONELADA(S); TIPO:MINI SPLIT;MODELO:LM012CI-100P432-1;	INNOVAIR	S2819A31339	1059	22/08/2019	Q 4,000.00	1059	B	127985	983686	20190827	3185	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	557337	00430F66	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN: 1 TONELADA(S); TIPO:MINI SPLIT;MODELO:LM012CI-100P432-1;	INNOVAIR	S2819A31323	1059	22/08/2019	Q 4,000.00	1059	B	127985	983686	20190827	3185	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	557338	00431C28	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR/ÁGULO DE LA ESPALDA:SI;ASIENTO Y RESPALDO: SI;FORMA DE ASIENTO:RECUNADO;MATERIAL DE ASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:5;	S/M	S/S	22676	25/07/2019	Q 1,138.39	22676	B	115428	8320	20190731	422	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	557339	00431C51	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; APOYO LUMBAR/ÁGULO DE LA ESPALDA:SI;ASIENTO Y RESPALDO: SI;FORMA DE ASIENTO:RECUNADO;MATERIAL DE ASIENTO:CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA;RODOS:5;	S/M	S/S	22676	25/07/2019	Q 1,138.40	22676	B	115428	8320	20190731	422	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	557340	00431F2D	REFRIGERADOR PUERTA: 1 ; TAMAÑO: 4.3 PIES(S); VOLTAJE:120;MODELO:RMF0411PYMB0;	MABE	340-66662901	20420	06/08/2019	Q 1,294.64	20420	CG1	132624	27885	20190806	2761	28	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557341	0043215A	BOMBA DE INFUSIÓN ALARMAS:SI; ANCHO: 150 MILÍMETRO(S);BATERIA INTERNA:12V,2000MAH;BOLUS:PROGRAMABLE;CHEQUEO:AUTOMÁTICO;CONVERTID OS:DE GOTAS A ML Y DE ML A GOTAS;MODELO:BYS-820;	MEDITESA	BY-19820060254	256	19/07/2019	Q 5,178.57	256	A	99504	41223	20190805	4741	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557342	0043215E	BOMBA DE INFUSIÓN ALARMAS:SI; ANCHO: 150 MILÍMETRO(S);BATERIA INTERNA:12V,2000MAH;BOLUS:PROGRAMABLE;CHEQUEO:AUTOMÁTICO;CONVERTID OS:DE GOTAS A ML Y DE ML A GOTAS;MODELO:BYS-820;	MEDITESA	BY-19820060258	256	19/07/2019	Q 5,178.57	256	A	99504	41223	20190805	4741	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557343	0043215F	BOMBA DE INFUSIÓN ALARMAS:SI; ANCHO: 150 MILÍMETRO(S);BATERIA INTERNA:12V,2000MAH;BOLUS:PROGRAMABLE;CHEQUEO:AUTOMÁTICO;CONVERTID OS:DE GOTAS A ML Y DE ML A GOTAS;MODELO:BYS-820;	MEDITESA	BY-19820060257	256	19/07/2019	Q 5,178.57	256	A	99504	41223	20190805	4741	28	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557344	00432DD8	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.54	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557345	00432DD9	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.54	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557346	00432DDA	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.54	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557347	00432DDB	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.54	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557348	00432DDC	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.54	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557349	00432DDD	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.54	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557350	00432DDE	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.54	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557351	00433302	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4;	S/M	S/S	6139	31/07/2019	Q 1,245.51	6139	AA	99380	984252	20190805	4740	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557352	004320BF	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.08	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557353	004320C0	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.07	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557354	004320C1	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.07	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557355	004320C2	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.07	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557356	004320C3	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.07	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557357	004320C4	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.07	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557358	004320C5	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.07	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557359	004320C6	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL ASIENTO:45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO:41 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	190000000732	25/06/2019	Q 616.07	#########	FACE-66-DA2-001	99266	827403	20190812	4729	28	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	557360	004320D2	GABINETE DE OFICINA ALTO: 0.82 METRO(S); ANCHO: 0.42 METRO(S); ESTILO: CON CERRADURA, HALADORES, ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES; LARGO: 0.8 METRO(S):	CONTINENTAL	S/S	6138	31/07/2019	Q 892.86	6138	AA	99405	984238	20190805	4739	29	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557361	00430728	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NJVDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557362	00430756	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8N7MDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557363	00430770	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NKYDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557364	00430771	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8N6QDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557365	00430772	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8N4WDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557366	00430773	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NKLDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557367	00430774	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NBPDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557368	00430775	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NGVDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557369	00430776	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8N5MDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557370	004074C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NFYDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557371	004076F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM: 8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NRLDW2	423448016	29/07/2019	Q 7,043.75	423448016	0D3E98C6	119909	11117	20190729	3049	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557372	004316CA	ARCHIVO ALTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO: 39 CENTÍMETRO;FONDO: 53 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: METAL;RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 602.68	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557373	004316CB	ARCHIVO ALTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO: 39 CENTÍMETRO;FONDO: 53 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: METAL;RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 602.68	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557374	004316C2	ARCHIVO ALTO: 51 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO; RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 691.96	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557375	004316C4	ARCHIVO ALTO: 51 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO; RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 691.96	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557376	004316C5	ARCHIVO ALTO: 51 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO; RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 691.96	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557377	004316C6	ARCHIVO ALTO: 51 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO; RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 691.96	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557378	004316C7	ARCHIVO ALTO: 51 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO; RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 691.96	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557379	004316C8	ARCHIVO ALTO: 51 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO; RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 691.96	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	557380	004316C9	ARCHIVO ALTO: 51 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO; RODOS: 4; TIPO: ROBOT;	S/M	S/S	190000033830	05/08/2019	Q 691.99	#########	FACE-66-FE-001	128092	11128	20190805	3071	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10119	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	557381	004316AB	REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; PUERTAS: 2;TAMAÑO: 19 PIES;MODELO:RMS510IVMREQ;	MABE	19018406067	3683	01/08/2019	Q 3,891.96	3683	A	130894	21945	20190801	5231	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10119	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	557382	004316B4	REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; PUERTAS: 2;TAMAÑO: 19 PIES;MODELO:RMS510IVMREQ;	MABE	19018407856	3683	01/08/2019	Q 3,891.96	3683	A	130894	21945	20190801	5231	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10119	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	557383	004316B5	REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; PUERTAS: 2;TAMAÑO: 19 PIES;MODELO:RMS510IVMREQ;	MABE	19018407941	3683	01/08/2019	Q 3,891.97	3683	A	130894	21945	20190801	5231	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	557384	00431C4F	RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE EVENTOS: 100000 ; CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES: 3,000; CAPACIDAD DE TARJETAS: 10,000; COMUNICACIONES:TCP/IP;RS485; TECNOLOGIA:SENSOR OPTICO;MODELO:F21/ID;	ZKTECO	BRE2183060029	190000000099	10/07/2019	Q 3,504.47	#########	FACE-63-A1-1	111587	32204	20190710	2792	28	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	557385	00431C50	RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE EVENTOS: 100000 ; CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES: 3,000; CAPACIDAD DE TARJETAS: 10,000; COMUNICACIONES:TCP/IP;RS485; TECNOLOGIA:SENSOR OPTICO;MODELO:F21/ID;	ZKTECO	BRE2183060020	190000000099	10/07/2019	Q 3,504.46	#########	FACE-63-A1-1	111587	32204	20190710	2792	28	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10151	JUNTA DIRECTIVA	557386	00434028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600X600 PUNTOS POR PULGADA (PPP);FUNCIONES:COPIADORA,IMPRESORA,ESCÁNER,FAX,CORREO ELECTRÓNICO;MEMORIA 256 MEGABYTE;MODELO:M477FDW;	HP	VNCKM1Z3PV	66307	20/08/2019	Q 4,022 32	66307	A	136058	2523	20190820	387	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557387	0043420 4	ESCÁNER ACCESORIOS: ADAPTADOR DE RED Y KIT DE RODILLOS; ÁREA DE ESCANEO: 11 X 17 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 200 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:15,000 HOJAS;MODELO:I2620;	KODAK	56076582	39554	20/08/2019	Q 4,910.72	39554	D	139964	22742	20190820	5891	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557388	0043421A	ESCÁNER ACCESORIOS: ADAPTADOR DE RED Y KIT DE RODILLOS; ÁREA DE ESCANEO: 11 X 17 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 200 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO:15,000 HOJAS;MODELO:I2620;	KODAK	56077200	39554	20/08/2019	Q 4,910.71	39554	D	139964	22742	20190820	5891	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557389	0043418	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO;CÁMARA:WEB FRONTAL;MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE;CAPACIDAD DISCO DURO:500 GB;PROCESADOR:1.8 GIGAHERCIO;RED ETHERNET 10/100/1000;MODELO:LATITUDE 3590;	DELL	FL4YSW2	2152353201	20/08/2019	Q 8,412.50	2152353201	06232261	79440	22743	20190820	5866	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557390	0043479E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 500 HOJAS Y 1 MULTIPOPRÓSITO 100 HOJAS;CICLO DE TRABAJO MENSUAL:120000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA:1 GIGABYTE;MODELO:M452DW;	HP	VNB32D4701	213010999	21/08/2019	Q 4,107.14	213010999	55A9B642	139948	22747	20190822	5845	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557391	00430E47	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2842DVHSM879402457	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557392	00430E75	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2842DVHSM879402472	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557393	00430E76	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2842DVHSM879402491	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557394	00430E77	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2842DVHSM879402492	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557395	00430E78	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM8794000 55	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557396	00430E79	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400056	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557397	00430E80	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400072	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557398	00430E81	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400073	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557399	00430E82	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400074	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557400	00430E83	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400088	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557401	00430E84	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400089	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557402	00430E85	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400096	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557403	00430E86	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400097	300367930	23/07/2019	Q 988.45	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557404	00430E4E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2842DVHSM879402471	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557405	00430E7A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400057	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557406	00430E7B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400059	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557407	00430E7C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400061	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557408	00430E7D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400063	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557409	00430E7E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400064	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557410	00430E7F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO(S);CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS:NO MENOR DE 510 JOULES;TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA:AUDIBLE;MODELO:SMART LCD DE 1000VA;	TRIPP LITE	2902EVHSM879400070	300367930	23/07/2019	Q 988.39	300367930	D8E210C5	97379	28048	20190725	3013	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	557411	00417FCE	PROYECTOR MULTIMEDIA CONECTIVIDAD:HDMI;USB,RCA, VGA Y WIRELESS;INCLUYE:CONTROL REMOTO,CABLE DE PODER,CABLE VGA,CABLE USB Y CABLES DE VIDEO; MODELO:POWERLITE X41+XGA 3600 LUMENS;	EPSON	X4HS8402780	90430	22/04/2019	Q 4,553.57	90430	A1	83782	986150	20190430	2380	14	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557412	00433E37	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;TECNOLOGÍA:LÁSER MONOCROMÁTICA;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5D58686	1156006485	19/08/2019	Q 1,330.36	1156006485	576C4FB8	128477	949146	20190819	1009	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	557413	00433E48	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:256 MEGABYTE;TECNOLOGÍA:LÁSER MONOCROMÁTICA;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;	HP	PHB5D58698	1156006485	19/08/2019	Q 1,330.35	1156006485	576C4FB8	128477	949146	20190819	1009	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557414	00434820	LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN FORMA DE ESPIGA: PLANA; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE: LENTE DE PROTECCIÓN INCORPORADO, CONTROLADOR DE TIEMPO DE LUZ,FILTRO PROTECTOR INCORPORADO;	S/M	S/S	516803	21/08/2019	Q 2,455.36	516803	3D	144161	50653	20190822	5901	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	557415	004347F3	LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN FORMA DE ESPIGA: PLANA; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE: LENTE DE PROTECCIÓN INCORPORADO, CONTROLADOR DE TIEMPO DE LUZ,FILTRO PROTECTOR INCORPORADO;	S/M	S/S	516803	21/08/2019	Q 2,455.36	516803	3D	144161	50653	20190822	5901	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	557416	0043481F	LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN FORMA DE ESPIGA: PLANA; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE: LENTE DE PROTECCIÓN INCORPORADO, CONTROLADOR DE TIEMPO DE LUZ,FILTRO PROTECTOR INCORPORADO;	S/M	S/S	516803	21/08/2019	Q 2,455.35	516803	3D	144161	50653	20190822	5901	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	557417	00434D72	SWITCH CONECTIVIDAD: 10/100/1000; NO. DE PUERTOS: 24; TIPO DE CAPA: L2; TIPO DE CONECTORES: RJ-45; TIPO DE INTERRUPTOR: ADMINISTRABLE;TRANSMISIÓN DE ENERGÍA:POR MEDIO DE LA RED;MODELO:N1124P-ON;	DELL	8WG9XC2	286	21/08/2019	Q 5,928.57	286	A	79396	50652	20190822	5844	27	8	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION				S/M
10105	POLICLINICA	557418	00431EEA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	99RQDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557419	00431EEF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	92HQDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557420	00431EF0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	92MTDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557421	00431EF1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	92NPDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557422	00431EF2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	92NLDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557423	00431EF3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	92NKDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557424	00431EF4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	92MVDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557425	00431EF5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	99VJDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.39	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557426	00431EF6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;MEMORIA RAM:8 GB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;MODELO:OPTIPLEX 7060;	DELL	8NYRDW2	4211296173	29/07/2019	Q 7,138.42	4211296173	B2637D7E	79447	22603	20190730	5603	24	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557427	00434788	ARMARIO ALTO: 198 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	CONTINENTAL	S/S	6917	20/08/2019	Q 1,875.00	6917	A	130532	22750	20190822	5823	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10105	POLICLINICA	557428	00435091	OASIS CAPACIDAD: 5 GALÓN; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 120 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 3 (CELIENTE, FRÍA Y TEMPLADA); TIPO: DISPENSADOR;MODELO:S-18-WK59158S;	WHIRLPOOL	HV82506101	3753	22/08/2019	Q 1,606.25	3753	A	144945	50669	20190823	5801	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557429	00435E0	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, VGAY RED; FILTRO DE RUIDO: DIGITAL; PANTALLA: LED; POTENCIADOR DE COLOR: AMPLIO; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES;MODELO:UN43RU7100PXPA. 43";	SAMSUNG	08EG3CVM601822P	3697	06/08/2019	Q 2,955.36	3697	A	130106	22620	20190807	5814	27	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10105	POLICLINICA	557430	00435E1	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, VGAY RED; FILTRO DE RUIDO: DIGITAL; PANTALLA: LED; POTENCIADOR DE COLOR: AMPLIO; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES;MODELO:UN43RU7100PXPA. 43";	SAMSUNG	08EG3CVM601851W	3697	06/08/2019	Q 2,955.35	3697	A	130106	22620	20190807	5814	27	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557431	00434CC9	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA:140 MILÍMETRO;CABEZA BINOCULAR:48 A 75 MILÍMETRO;FUENTE DE LUZ: LED;GAMA DE MANIOBRA PLATINA:73 EN DIRECCIÓN X / 43 EN DIRECCIÓN Y:MODELO:BSCOPE:	EUROMEX	1960852	356	12/07/2019	Q 6,607.15	356	A	105042	12368	20190718	7415	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557432	00434CCA	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA:140 MILÍMETRO;CABEZA BINOCULAR:48 A 75 MILÍMETRO;FUENTE DE LUZ: LED;GAMA DE MANIOBRA PLATINA:73 EN DIRECCIÓN X / 43 EN DIRECCIÓN Y:MODELO:BSCOPE;	EUROMEX	1960853	356	12/07/2019	Q 6,607.14	356	A	105042	12368	20190718	7415	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557433	00434526	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO CONTIENE: DETECTORES DE GAS PROPANO CONVENCIONAL, DETECTORES DE CALOR ANALÓGICOS, DETECTORES DE HUMOANALÓGICO FOTOELÉCTRICO;	EDWARDS	S/S	354	07/08/2019	Q 22,098.21	354	A	129388	25858	20190808	6059	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	557434	0043451E	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO CONTIENE: DETECTORES DE GAS PROPANO CONVENCIONAL, DETECTORES DE CALOR ANALÓGICOS, DETECTORES DE HUMOANALÓGICO FOTOELÉCTRICO;	EDWARDS	S/S	354	07/08/2019	Q 22,098.22	354	A	129388	25858	20190808	6059	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557435	00435FC1	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);SENSOR DE IMAGEN:2 MEGAPÍXELES CMOS;TIPO:DOMO;MODELO:M3045-V;	AXIS	ACCC8EC02D2D	1850	21/08/2019	Q 4,125.00	1850	B	122861	36189	20190822	4172	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557436	00435FC2	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);SENSOR DE IMAGEN:2 MEGAPÍXELES CMOS;TIPO:DOMO;MODELO:M3045-V;	AXIS	ACCC8EC02D1C	1850	21/08/2019	Q 4,125.00	1850	B	122861	36189	20190822	4172	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557437	00435FC3	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);SENSOR DE IMAGEN:2 MEGAPÍXELES CMOS;TIPO:DOMO;MODELO:M3045-V;	AXIS	ACCC8EC02D2E	1850	21/08/2019	Q 4,125.00	1850	B	122861	36189	20190822	4172	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557438	00435FC4	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);SENSOR DE IMAGEN:2 MEGAPÍXELES CMOS;TIPO:DOMO;MODELO:M3045-V;	AXIS	ACCC8EC02D30	1850	21/08/2019	Q 4,125.00	1850	B	122861	36189	20190822	4172	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557439	00435FC5	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);SENSOR DE IMAGEN:2 MEGAPÍXELES CMOS;TIPO:DOMO;MODELO:M3045-V;	AXIS	ACCC8EC02D2C	1850	21/08/2019	Q 4,125.00	1850	B	122861	36189	20190822	4172	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	557440	004318FA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y MULTIPROPÓSITO DE 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO: 50000 ; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0, RED 10/100/1000 ETHERNET:MODELO:5HNGC160102;	HP	VNBNM1H6CY	17165	06/06/2019	Q 3,026.79	17165	A	105002	979264	20190612	3212	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557441	00434CA4	COMPRESOR DENTAL CAPACIDAD DE TANQUE: 87 LITRO; POLOS: 4 ; POTENCIA: 2 CABALLO DE FUERZA; PRESIÓN MÁXIMA: 120 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 A 220 VOLTIO;MODELO:DA7002;	DYNAIR	178993	11370	02/07/2019	Q 7,053.57	11370	A	105027	12367	20190718	7432	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557442	00435106	MONITOR FETAL CONTIENE: FRECUENCIA FUA DE 1 MHZ.,ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES PROGRAMABLES, RANGO DE MEDICIÓN DE RITMO CARDIACO FETAL: 50 A 210 PPM.,MODELO: FM-3000;	ADVANCED	S/S	10597	05/08/2019	Q 19,642.86	10597	A	120747	46010	20190819	7413	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557443	00435109	MONITOR FETAL CONTIENE: FRECUENCIA FUA DE 1 MHZ.,ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES PROGRAMABLES, RANGO DE MEDICIÓN DE RITMO CARDIACO FETAL: 50 A 210 PPM.,MODELO: FM-3000;	ADVANCED	S/S	10597	05/08/2019	Q 19,642.85	10597	A	120747	46010	20190819	7413	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557444	00434544	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	SUNMED	S/S	2193	08/07/2019	Q 1,236.60	2193	B	105166	12372	20190719	7414	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557445	00434569	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	SUNMED	S/S	2193	08/07/2019	Q 1,236.61	2193	B	105166	12372	20190719	7414	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557446	0043453F	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	SUNMED	S/S	2193	08/07/2019	Q 1,236.61	2193	B	105166	12372	20190719	7414	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557447	0043456A	LARINGOSCOPIO ADULTO CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE HALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN ADULTOS;	SUNMED	S/S	2193	08/07/2019	Q 1,236.61	2193	B	105166	12372	20190719	7414	26	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557448	00435F75	OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUECIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRAFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA;	S/M	S/S	9928	13/08/2019	Q 116.07	9928	I	118080	54221	20190816	4170	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557449	00435F9E	OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUECIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRAFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA;	S/M	S/S	9928	13/08/2019	Q 116.07	9928	I	118080	54221	20190816	4170	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557450	00435F9F	OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUECIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRAFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA;	S/M	S/S	9928	13/08/2019	Q 116.07	9928	I	118080	54221	20190816	4170	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	557451	00435FA0	OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUECIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRAFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA;	S/M	S/S	9928	13/08/2019	Q 116.08	9928	I	118080	54221	20190816	4170	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557452	00435A79	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6903	19/08/2019	Q 687.50	6903	A	105963	53956	20190823	7616	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557453	00435ACF	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6903	19/08/2019	Q 687.50	6903	A	105963	53956	20190823	7616	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557454	00435AD0	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6903	19/08/2019	Q 687.50	6903	A	105963	53956	20190823	7616	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557455	00435AD1	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6903	19/08/2019	Q 687.50	6903	A	105963	53956	20190823	7616	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557456	00435AD2	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6903	19/08/2019	Q 687.50	6903	A	105963	53956	20190823	7616	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557457	00435AD3	ARCHIVO ALTO: 133 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; FONDO: 59 CENTÍMETRO; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6903	19/08/2019	Q 687.50	6903	A	105963	53956	20190823	7616	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557458	00434C76	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 200 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO CROMADO; PACIENTE: NIÑO;	S/M	S/S	331	03/07/2019	Q 1,874.11	331	B	105016	12369	20190719	7505	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557459	00434C78	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 200 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO CROMADO; PACIENTE: NIÑO;	S/M	S/S	331	03/07/2019	Q 1,874.11	331	B	105016	12369	20190719	7505	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557460	00434C79	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 200 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO CROMADO; PACIENTE: NIÑO;	S/M	S/S	331	03/07/2019	Q 1,874.11	331	B	105016	12369	20190719	7505	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557461	00434C7A	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 200 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO CROMADO; PACIENTE: NIÑO;	S/M	S/S	331	03/07/2019	Q 1,874.11	331	B	105016	12369	20190719	7505	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557462	00434C7B	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 200 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO CROMADO; PACIENTE: NIÑO;	S/M	S/S	331	03/07/2019	Q 1,874.10	331	B	105016	12369	20190719	7505	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557463	00434C7C	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 200 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO CROMADO; PACIENTE: NIÑO;	S/M	S/S	331	03/07/2019	Q 1,874.10	331	B	105016	12369	20190719	7505	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557464	004339BC	EXTINTOR CAPACIDAD: 5 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	3021030072	23/07/2019	Q 223.21	3021030072	7B28BFE8	85894	32407	20190806	2031	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557465	004339BD	EXTINTOR CAPACIDAD: 5 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	3021030072	23/07/2019	Q 223.21	3021030072	7B28BFE8	85894	32407	20190806	2031	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	557466	004339BE	EXTINTOR CAPACIDAD: 5 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: A-B-C;	EXTIN-FLAM	S/S	3021030072	23/07/2019	Q 223.22	3021030072	7B28BFE8	85894	32407	20190806	2031	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557467	00435OAB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519D6	1314	05/08/2019	Q 6,808.04	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557468	00435OAC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519CH	1314	05/08/2019	Q 6,808.04	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557469	00435OAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519CP	1314	05/08/2019	Q 6,808.04	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557470	00435OAE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519FG	1314	05/08/2019	Q 6,808.04	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557471	00435OAF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519CF	1314	05/08/2019	Q 6,808.04	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557472	00435OB0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519C8	1314	05/08/2019	Q 6,808.04	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557473	00435OB1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519C7	1314	05/08/2019	Q 6,808.03	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557474	00435OB2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519BM	1314	05/08/2019	Q 6,808.03	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557475	00435OB3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519FF	1314	05/08/2019	Q 6,808.03	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557476	00435OB4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519CY	1314	05/08/2019	Q 6,808.03	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557477	00435OB5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO,TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS;CAPACIDAD DISCO DURO:1 TERABYTE;CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GB;MODELO:HP PRODESK 400G5 SFF;	HP	MXL83519BW	1314	05/08/2019	Q 6,808.03	1314	A	127694	46014	20190819	7412	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557478	004350E2	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557479	004350E5	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557480	004350E6	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557481	004350E7	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557482	004350E8	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557483	004350E9	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557484	004350EA	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557485	004350EB	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557486	004350EC	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.32	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557487	0043SA3E	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.33	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557488	0043SA41	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); ESTRUCTURA: METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOLCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	EVEREST & JENNINGS	S/S	16336	07/08/2019	Q 1,897.33	16336	E	105001	46012	20190819	7541	27	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	557489	0043SB21	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6902	19/08/2019	Q 1,928.57	6902	A	105902	32579	20190820	7609	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	557490	0043SB22	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6902	19/08/2019	Q 1,928.57	6902	A	105902	32579	20190820	7609	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	557491	0043SB23	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL;	CONTINENTAL	S/S	6902	19/08/2019	Q 1,928.57	6902	A	105902	32579	20190820	7609	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10152	GERENCIA	557492	004343FE	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	190000045759	02/08/2019	Q 1,781.25	#########	FACE-63-FZ101-001	110	36646	20190802	418	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10152	GERENCIA	557493	00431AA4	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	190000056197	24/07/2019	Q 1,159.82	#########	FACE-63-601E5-005	103	36621	20190724	419	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	557494	00431F53	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, RF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIO; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES;MODELO:49UM7300PSA;	LG	906MXEZN5804	17414	24/07/2019	Q 4,017.85	17414	A	122041	991845	20190725	5786	13	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	557495	00431F54	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, RF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIO; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES;MODELO:49UM7300PSA;	LG	906MXHBN5817	17414	24/07/2019	Q 4,017.86	17414	A	122041	991845	20190725	5786	13	8	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL				S/M
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	557496	004318D7	MÓDULO TÉRMICO ALARMA AUDITIVA Y VISUAL: PARA ALTAY BAJA TEMPERATURA; ALARMA DE FALLO: DE CORRIENTE ELÉCTRICA; INDICADOR DIGITAL: POR LO MENOS 4 TEMPERATURAS;MODELO:BN-100;	DISON	1190413008	1712276961	24/07/2019	Q 23,267.86	1712276961	1EE65ZE9	119258	23697	20190731	4681	13	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	557497	00430CC6	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS;MODELO:CLASSIC II PEDIATRIC;	3M LITTMANN	K16E15842	200	30/07/2019	Q 758.93	200	A	129307	993283	20190731	811	7	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50404	CONSULTORIO DEL IGSS EN SIQUINALA, ESCUINTLA	557498	00430D9F	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS;MODELO:CLASSIC II PEDIATRIC;	3M LITTMANN	K16E15842	200	30/07/2019	Q 758.93	200	A	129307	993283	20190731	811	7	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	557499	0043083B	ASPIRADORA PARA COMPUTADORA CAPACIDAD: 3 GALÓN; FILTRO: REEMPLAZABLE; FRECUENCIA: 60 HERCIO; FUNCIONES: ASPIRA Y SOPLA; INCLUYE: ACCESORIOS; MODELO:ASPI-03;	TRUPER	S/S	3103	02/07/2019	Q 857.14	3103	C	84405	981663	20190704	6999	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	557500	0043083C	ASPIRADORA PARA COMPUTADORA CAPACIDAD: 3 GALÓN; FILTRO: REEMPLAZABLE; FRECUENCIA: 60 HERCIO; FUNCIONES: ASPIRA Y SOPLA; INCLUYE: ACCESORIOS; MODELO:ASPI-03;	TRUPER	S/S	3103	02/07/2019	Q 857.15	3103	C	84405	981663	20190704	6999	23	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557501	00435110	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOUSE ÓPTICO Y MALETÍN;CÁMARA:WEB FRONTAL;CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; PROCESADOR:2.7 GIGAHERCIO;MODELO:LATITUDE 3590;	DELL	DK4YSW2	126502544	11/07/2019	Q 8,412.50	126502544	FF3EA086	99500	28543	20190712	13637	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557502	00435111	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOUSE ÓPTICO Y MALETÍN;CÁMARA:WEB FRONTAL;CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; PROCESADOR:2.7 GIGAHERCIO;MODELO:LATITUDE 3590;	DELL	7K4YSW2	126502544	11/07/2019	Q 8,412.50	126502544	FF3EA086	99500	28543	20190712	13637	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557503	0043510F	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOUSE ÓPTICO Y MALETÍN;CÁMARA:WEB FRONTAL;CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE;CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; PROCESADOR:2.7 GIGAHERCIO;MODELO:LATITUDE 3590;	DELL	8L4YSW2	126502544	11/07/2019	Q 8,412.50	126502544	FF3EA086	99500	28543	20190712	13637	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557504	00431750	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.8S; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:W024C2DB2 -C:H024C2MR13;	INNOVAIR	- M:240452416077928015012 6 - C:340525269108708016009 2	1073	06/08/2019	Q 5,357.14	1073	C	90539	34828	20190806	2702	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557505	00431754	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.8S; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:W024C2DB2 -C:H024C2MR13;	INNOVAIR	- M:340525269098709015007 0 - C:240452416087928015016 0	1073	06/08/2019	Q 5,357.14	1073	C	90539	34828	20190806	2702	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557506	00431756	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.8S; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:W024C2DB2 -C:H024C2MR13;	INNOVAIR	- M:240452416077928015008 2 - C:340525269108708016010 1	1073	06/08/2019	Q 5,357.14	1073	C	90539	34828	20190806	2702	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	557507	00431757	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.8S; B.T.U: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 220; WATTS: 2190; MODELO:-M:W024C2DB2 -C:H024C2MR13;	INNOVAIR	- M:340525269098709015009 7 - C:340525269108708016007 8	1073	06/08/2019	Q 5,357.15	1073	C	90539	34828	20190806	2702	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557508	0043A17	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 100 HOJAS Y 2 DE 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 20000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET,1 PUERTO USB 2.0;MODELO:M608;	HP	CNBCM2526T	190000000810	31/07/2019	Q 3,571.43	#########	FACE-66-DA2-001	128716	21278	20190805	2192	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557509	0043A1B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 100 HOJAS Y 2 DE 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 20000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET,1 PUERTO USB 2.0;MODELO:M608;	HP	CNBCM5604R	190000000810	31/07/2019	Q 3,571.43	#########	FACE-66-DA2-001	128716	21278	20190805	2192	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557510	0043A22	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 100 HOJAS Y 2 DE 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 20000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET,1 PUERTO USB 2.0;MODELO:M608;	HP	CNBCM5604X	190000000810	31/07/2019	Q 3,571.43	#########	FACE-66-DA2-001	128716	21278	20190805	2192	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557511	0043A23	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 100 HOJAS Y 2 DE 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 20000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET,1 PUERTO USB 2.0;MODELO:M608;	HP	CNBCM2528Z	190000000810	31/07/2019	Q 3,571.43	#########	FACE-66-DA2-001	128716	21278	20190805	2192	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557512	0043A24	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 100 HOJAS Y 2 DE 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 20000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET,1 PUERTO USB 2.0;MODELO:M608;	HP	CNBCM4T0MT	190000000810	31/07/2019	Q 3,571.43	#########	FACE-66-DA2-001	128716	21278	20190805	2192	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
121303	HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	557513	0043A25	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 100 HOJAS Y 2 DE 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 20000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET,1 PUERTO USB 2.0;MODELO:M608;	HP	CNBCM2528N	190000000810	31/07/2019	Q 3,571.42	#########	FACE-66-DA2-001	128716	21278	20190805	2192	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	557514	0041AA3A	CREDENZA EJECUTIVA ALTO: 1 METRO; CUERPOS: 5 ; ENTREPAÑOS: 1; FONDO: 0.45 METRO; LARGO: 2.3 METRO; MATERIAL: MELAMINA;	SERCOM	S/S	581	06/06/2019	Q 4,107.14	581	A1	83224	913215	20190606	1404	7	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557515	0043459D	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557516	0043459F	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557517	00434SA0	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557518	00434SA1	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557519	00434SA2	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557520	00434SA3	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557521	00434SA4	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557522	004345A5	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO: MATERIAL: METAL:	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	30151	20190731	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	557523	00435952	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	993597	20190726	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	557524	00435953	ESTANTERÍA ALTO: 3 METRO; ANCHO: 0.93 METRO; ENTREPAÑOS: 9; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	15693	26/07/2019	Q 718.75	15693	B	105943	993597	20190726	7542	27	8	2019	322	EQUIPO DE OFICINA				S/M
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	557525	00431B17	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.7; B.T.U: 24000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2134 VOLTIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 A 240 VOLTIO; TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:WO24C2DB2;	INNOVAIR	340525294058713015 0177	2690	04/07/2019	Q 4,900.00	2690	A	108664	23370	20190708	4680	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	557526	00431B43	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.7; B.T.U: 24000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2134 VOLTIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 A 240 VOLTIO; TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:WO24C2DB2;	INNOVAIR	340525054058527015 0061	2690	04/07/2019	Q 4,900.00	2690	A	108664	23370	20190708	4680	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	557527	00431B6A	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.7; B.T.U: 24000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2134 VOLTIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 A 240 VOLTIO; TIPO:MINI-SPLIT;MODELO:WO24C2DB2;	INNOVAIR	340524977058514015 0088	2690	04/07/2019	Q 4,900.00	2690	A	108664	23370	20190708	4680	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	557528	00431B70	MONITOR TESTER CCTV AJUSTE DE LCD: BRILLO, CONTRASTE, SATURACIÓN AJUSTABLE; ALIMENTACIÓN DE CÁMARA: DC 12V 2A; ENTRADA Y SALIDA: BNC / HDMI; TIPO: DIGITAL;MODELO:IPC TESTER;	IPC	X001SUOJ59	18098	23/07/2019	Q 16,428.57	18098	A	108658	23616	20190725	4682	13	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557529	00434F1A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51179	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557530	00434F1E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51158	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557531	00434F1F	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5B85165	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557532	00434F20	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51164	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557533	00434F21	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5H46146	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557534	00434F22	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51171	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557535	00434F23	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51181	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557536	00434F24	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5707051	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557537	00434F25	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51189	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557538	00434F26	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5B85172	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557539	00434F27	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51169	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557540	00434F28	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51188	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557541	00434F29	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51152	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557542	00434F2A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51148	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557543	00434F2B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51151	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557544	00434F2C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51147	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557545	00434F2D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51090	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.07	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557546	00434F2E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51175	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.08	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557547	00434F2F	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51180	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.08	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	557548	00434F30	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM:128MG;MODELO:LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51187	190000000798	26/07/2019	Q 1,491.08	##########	FACE-66-DA2-001	127725	30160	20190731	7506	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557549	0043133A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 129	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557550	0043133B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 144	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557551	0043133C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 142	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557552	0043133D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 135	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557553	0043133E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 122	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557554	0043133F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 147	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557555	00431340	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 145	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557556	00431341	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	TRIPPLITE	2907AVLOM87C900 152	206588547	19/07/2019	Q 674.04	206588547	DE2809AC	81943	36618	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557557	00431326	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVLOM87C900 109	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557558	00431330	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVLOM87C900 116	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10152	GERENCIA	557559	00431331	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 117	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557560	00431332	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 118	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557561	00431333	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 119	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557562	00431334	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 120	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557563	00431335	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 130	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557564	00431336	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 131	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557565	00431337	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 132	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557566	00431338	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 127	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557567	00431339	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 128	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557568	0043132A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 110	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557569	0043132B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 111	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557570	0043132C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 112	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557571	0043132D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 113	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557572	0043132E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 114	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10152	GERENCIA	557573	0043132F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO;MODELO:AVR750U;	HP	2907AVL0M87C900 115	206588547	19/07/2019	Q 674.11	206588547	DE2809AC	81943	36617	20190719	369	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557574	00434D41	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032502795	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557575	00434D42	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503625	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557576	00434D43	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503627	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557577	00434D44	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503626	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557578	00434D45	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503675	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557579	00434D46	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503694	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557580	00434D47	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503608	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557581	00434D48	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503177	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557582	00434D49	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503696	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557583	00434D4A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503674	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557584	00434D4B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503637	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557585	00434D4C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503176	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557586	00434D4D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503695	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557587	00434D4E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503607	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557588	00434D4F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503639	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557589	00434D50	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032504130	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557590	00434D51	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503673	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557591	00434D52	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503609	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557592	00434D53	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503638	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557593	00434D54	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503175	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557594	00434D55	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032502259	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557595	00434D56	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	181032503770	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557596	00434D57	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	190132502284	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557597	00434D58	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	190132502286	3138734054	21/08/2019	Q 486.61	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10105	POLICLINICA	557598	00434D59	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: ACÚSTICA; CAPACIDAD DE CARGA: 800 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: 510 JOULES; FRECUENCIA:60 HERCIO;MODELO:HT-750LCD;	FORZA	190132502285	3138734054	21/08/2019	Q 486.54	313873405 4	2B29CB7A	79409	50649	20190822	5788	26	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557599	00433E96	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C91003	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557600	00434FEF	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5H46126	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557601	00434FF0	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90994	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557602	00434FF1	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5B96646	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557603	00434FF2	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90876	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557604	00434FF3	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5H46138	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557605	00434FF4	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C91008	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557606	00434FF5	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5B96688	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557607	00434FF6	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C73349	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557608	00434FF7	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C91000	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557609	00434FF8	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90987	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557610	00434FF9	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90989	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557611	00434FFA	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C73350	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557612	00434FFB	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5707052	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557613	00434FFC	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C91032	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28541	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557614	00435000	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C91007	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557615	00435001	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5B96648	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557616	00435002	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C72806	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557617	00435003	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5711444	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557618	00435004	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5885171	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557619	00435005	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C73344	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557620	00435006	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90983	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557621	00435007	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90997	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557622	00435008	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C91006	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557623	00435009	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90996	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557624	00434FFD	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5B96640	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557625	00434FFE	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5B96649	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557626	00434FFF	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5H46132	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557627	0043500A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5C90991	38447	02/07/2019	Q 1,227.67	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557628	0043500B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y 1DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD:USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET;MEMORIA RAM:512 MEGABYTE;MODELO:M402DNE;	HP LASERJET PRO	PHB5B96651	38447	02/07/2019	Q 1,227.93	38447	C2	99484	28542	20190702	13636	27	8	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557629	00433E2	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.65	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557630	00433600	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557631	00433601	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557632	00433602	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557633	00433603	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557634	00433604	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557635	00433605	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557636	00433606	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557637	00433607	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557638	00433608	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557639	00433609	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557640	004335E3	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557641	004335E4	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557642	004335E5	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557643	004335E6	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557644	004335E7	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557645	004335E8	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557646	004335E9	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557647	004335EA	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557648	004335EB	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557649	004335EC	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557650	004335ED	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557651	004335EE	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557652	004335EF	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557653	004335F0	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557654	004335F1	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557655	004335F2	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557656	004335F3	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557657	004335F4	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557658	004335F5	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557659	004335F6	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557660	004335F7	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557661	004335F8	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557662	004335F9	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557663	004335FA	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557664	004335FB	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557665	004335FC	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557666	004335FD	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557667	004335FE	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557668	004335FF	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557669	0043360A	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557670	0043360B	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557671	0043360C	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557672	0043360D	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	557673	0043360E	FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50LIBRA POR PULGADA CUADRADA;	PAHSCO	S/S	2012365527	15/07/2019	Q 379.46	2012365527	BA265BD8	130356	16764	20190715	13010	25	8	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO				S/M
10105	POLICLINICA	557674	00434CB6	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG--4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG08302	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557675	00434CD0	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG--4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG0FC8B	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557676	00434CD1	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG--4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG2078F	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557677	00434CD2	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG--4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG32D50	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557678	00434CD3	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG--4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG64695	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10105	POLICLINICA	557679	00434CD4	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG67EB5	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557680	00434CD5	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG794D1	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557681	00434CD6	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG84FF4	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557682	00434CD7	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG8E8B4	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557683	00434CD8	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAG9AA18	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557684	00434CD9	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAGA4C0F	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557685	00434CDA	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	4L0A6E7PAGCE1FD	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557686	00434CDB	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG09E7F	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557687	00434CDC	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG11BF3	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557688	00434CDD	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG1589E	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557689	00434CDE	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG1BE16	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557690	00434CDF	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG2D990	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557691	00434CE0	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG304C2	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557692	00434CE1	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG3ACEB	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557693	00434CE2	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG470E5	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557694	00434CE3	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG51163	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557695	00434CE4	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG6DF0C	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557696	00434CE5	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAG9DE7D	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557697	00434CE6	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGA1AB0	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557698	00434CE7	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGA4EF7	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557699	00434CE8	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGA9CB5	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557700	00434CE9	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGBB229	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557701	00434CEA	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGD248F	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557702	00434CEB	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGD5E8A	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557703	00434CEC	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGF4845	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557704	00434CED	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	5B02D57PAGFD329	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557705	00434CEE	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAG09E7F	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557706	00434CEF	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAG1BE17	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557707	00434CF0	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAG2D991	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557708	00434CF1	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAG304C2	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557709	00434CF2	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAG3ACEF	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557710	00434CF3	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAG6DF0C	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557711	00434CF4	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAG9DE7F	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	NO. DE RECIBO DE ALMACEN	FECHA	NO. DE CUR	DIA	MES	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA	CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO
10105	POLICLINICA	557712	00434CF5	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6B02D57PAGD248G	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557713	00434CF6	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG0FC8C	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557714	00434CF7	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG32D50	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557715	00434CF8	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG64696	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557716	00434CF9	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA10	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557717	00434CFA	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA11	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557718	00434CFB	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA4	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557719	00434CFC	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA5	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557720	00434CFD	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA6	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557721	00434CFE	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA7	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557722	00434CFF	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA8	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557723	00434D00	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FA9	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557724	00434D01	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG10	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557725	00434D02	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG11	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557726	00434D03	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG12	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557727	00434D04	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG4	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557728	00434D05	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG5	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557729	00434D06	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG6	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557730	00434D07	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG7	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557731	00434D08	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG8	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557732	00434D09	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAG84FG9	1531	22/08/2019	Q 846.72	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M
10105	POLICLINICA	557733	00434F7D	CÁMARA DE VIGILANCIA IP ALCANCE DE INFRAROJOS: 20 METROS; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET)(802.3AF);COMPRESIÓN DE VIDEO:H.264,MPEG-4 Y M-JPEG;MODELO:IPC-B1B20N-L;	DAHUA	6L0A6E7PAGA4C0G	1531	22/08/2019	Q 846.91	1531	B	145659	50671	20190822	5800	27	8	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				S/M