ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE 2019

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559473	0043DB9C	FLUJÓMETRO APLICACION: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL: 0.7 LITRO/MINUTO(S); DIAMETRO: 1/8; INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE	S/M	S/S	2735885149	10/10/2019	Q 517.86	2735885149	FC706BE4	165106	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559474	0043DB9E	FLUJÓMETRO APLICACION: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL: 0.7 LITRO/MINUTO(S); DIAMETRO: 1/8; INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE	S/M	S/S	2735885149	10/10/2019	Q 517.85	2735885149	FC706BE4	165106	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559475	0043D687	ESTACIÓN DE TRABAJO ALTO: 0.77 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; PUESTO DE TRABAJO: 1	S/M	S/S	16213	02/10/2019	Q 602.46	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559476	0043D688	ESTACIÓN DE TRABAJO ALTO: 0.77 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; PUESTO DE TRABAJO: 1	S/M	S/S	16213	02/10/2019	Q 602.45	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559477	0043D69A	MÓDULO DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3 ; INCLUYE: 2 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1	S/S	S/S	16213	02/10/2019	Q 1,335.49	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559478	0043D69C	MÓDULO DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3 ; INCLUYE: 2 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1	S/S	S/S	16213	02/10/2019	Q 1,335.49	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559479	0043D69D	MÓDULO DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3 ; INCLUYE: 2 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1	S/S	S/S	16213	02/10/2019	Q 1,335.49	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559480	0043D69E	MÓDULO DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3 ; INCLUYE: 2 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1	S/S	S/S	16213	02/10/2019	Q 1,335.49	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559481	0043D69F	MÓDULO DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3 ; INCLUYE: 2 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1	S/S	S/S	16213	02/10/2019	Q 1,335.49	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	559482	0043D6A0	MÓDULO DE TRABAJO ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3 ; INCLUYE: 2 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUESTOS DE TRABAJO: 1	S/S	S/S	16213	02/10/2019	Q 1,335.50	16213	B	152306	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559483	0043D351	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559484	0043D352	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559485	0043D353	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559486	0043D354	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559487	0043D355	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559488	0043D356	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559489	0043D357	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559490	0043D358	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559491	0043D359	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559492	0043D35A	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559493	0043D35B	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559494	0043D35C	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559495	0043D35D	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559496	0043D35E	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559497	0043D35F	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559498	0043D360	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559499	0043D361	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559500	0043D362	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559501	0043D363	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559502	0043D364	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559503	0043D365	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559504	0043D366	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559505	0043D367	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559506	0043D368	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559507	0043D369	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559508	0043D36A	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559509	0043D36B	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559510	0043D36C	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559511	0043D36D	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559512	0043D36E	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559513	0043D36F	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559514	0043D370	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559515	0043D371	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559516	0043D372	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559517	0043D373	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559518	0043D374	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559519	0043D375	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559520	0043D376	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559521	0043D377	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.61	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10130	CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	559522	0043D378	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5	S/M	S/S	1669679729	04/10/2019	Q 736.49	1669679729	585F1ECA	170472	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559523	00438C5D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; INCLUYE: TARJETA DE VIDEO, DVD+/-RW; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 7060	DELL	8NLKDW2	2162314175	30/08/2019	Q 7,187.50	2162314175	EA45E3D2	147037	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559524	00438C5F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; INCLUYE: TARJETA DE VIDEO, DVD+/-RW; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 7060	DELL	8P1WDW2	2162314175	30/08/2019	Q 7,187.50	2162314175	EA45E3D2	147037	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559525	00438C60	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; INCLUYE: TARJETA DE VIDEO, DVD+/-RW; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 7060	DELL	8NVMDW2	2162314175	30/08/2019	Q 7,187.50	2162314175	EA45E3D2	147037	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559526	00438C61	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; INCLUYE: TARJETA DE VIDEO, DVD+/-RW; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 7060	DELL	8N5PDW2	2162314175	30/08/2019	Q 7,187.50	2162314175	EA45E3D2	147037	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559527	00438C62	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; INCLUYE: TARJETA DE VIDEO, DVD+/-RW; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 7060	DELL	8N7RDW2	2162314175	30/08/2019	Q 7,187.50	2162314175	EA45E3D2	147037	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559528	00438C63	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; INCLUYE: TARJETA DE VIDEO, DVD+/-RW; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 7060	DELL	8N5NDW2	2162314175	30/08/2019	Q 7,187.50	2162314175	EA45E3D2	147037	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559529	0043B216	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559530	0043B21E	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559531	0043B21F	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559532	0043B220	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559533	0043B221	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559534	0043B222	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559535	0043B223	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559536	0043B224	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559537	0043B225	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559538	0043B226	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559539	0043B227	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559540	0043B228	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559541	0043B229	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.93	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559542	0043B34A	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559543	0043B34B	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559544	0043B34C	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559545	0043B34D	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559546	0043B353	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559547	0043B356	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559548	0043B357	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559549	0043B358	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559550	0043B359	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559551	0043B376	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559552	0043B379	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559553	0043B37A	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.86	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559554	0043C7DE	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	29605	29/05/2019	Q 642.72	29605	A	121065	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559555	0043AF86	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	9AAXA261261	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559556	0043AF88	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	9AAXA261260	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559557	0043AF8E	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	9AAXA261342	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559558	0043AF90	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA251636	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559559	0043AF97	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA251670	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559560	0043AF98	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	9AAXA261134	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559561	0043AF99	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA251630	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559562	0043AF9A	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	9AAXA261367	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559563	0043AF9B	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	9AAXA261343	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559564	0043B022	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA252123	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559565	0043B024	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA252127	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559566	0043B025	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA252128	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559567	0043B026	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA253363	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559568	0043B027	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA253364	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559569	0043B046	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA253367	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559570	0043B04E	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA251635	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559571	0043B04F	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA251666	25423	29/05/2019	Q 359.82	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559572	0043B050	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO, MODELO KX-TG350LAB	PANASONIC	8KAXA251639	25423	29/05/2019	Q 359.85	25423	B	121035	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	559573	0043CF9C	PROYECTOR COLOR VISUALIZABLE: 1 BILLÓN DE COLORES;CONECTIVIDAD: USB, HDMI E INALÁMBRICA; CONTRASTE: 15000:1; RESOLUCIÓN NATIVA: XGA 1024 X 768; TECNOLOGÍA: 3LCD; MODELO POWERLITE X41+	EPSON	X4HS9101512	4249	12/09/2019	Q 4,776.78	4249	B	149785	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	559574	0043CF9D	PROYECTOR COLOR VISUALIZABLE: 1 BILLÓN DE COLORES;CONECTIVIDAD: USB, HDMI E INALÁMBRICA; CONTRASTE: 15000:1; RESOLUCIÓN NATIVA: XGA 1024 X 768; TECNOLOGÍA: 3LCD; MODELO POWERLITE X41+	EPSON	H4HS9101663	4249	12/09/2019	Q 4,776.79	4249	B	149785	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559575	0043C729	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.33	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559576	0043C72B	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559577	0043C72C	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559578	0043C72D	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559579	0043C72E	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559580	0043C72F	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559581	0043C730	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559582	0043C731	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559583	0043C732	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559584	0043C733	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.33	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100309	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	559585	0043C845	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA(S); MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERS: ABATIBLES	EVEREST & JENNINGS	S/S	16798	19/09/2019	Q 1,897.32	16798	E	130997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559586	0043C7F3	ARCHIVO ALTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO: 39 CENTÍMETRO;FONDO: 53 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: METAL;RODOS: 4; TIPO: ROBOT	S/M	S/S	30109	23/09/2019	Q 663.57	30109	A	159371	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559587	0043C7F4	ARCHIVO ALTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO: 39 CENTÍMETRO;FONDO: 53 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: METAL;RODOS: 4; TIPO: ROBOT	S/M	S/S	30109	23/09/2019	Q 663.57	30109	A	159371	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559588	0043C7F5	ARCHIVO ALTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO: 39 CENTÍMETRO;FONDO: 53 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: METAL;RODOS: 4; TIPO: ROBOT	S/M	S/S	30109	23/09/2019	Q 663.57	30109	A	159371	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559589	0043C7F6	ARCHIVO ALTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO: 39 CENTÍMETRO;FONDO: 53 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: METAL;RODOS: 4; TIPO: ROBOT	S/M	S/S	30109	23/09/2019	Q 663.57	30109	A	159371	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559590	0043CFE4	ARCHIVO ALTO: 53 CENTÍMETRO; ANCHO: 39 CENTÍMETRO;FONDO: 53 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: METAL;RODOS: 4; TIPO: ROBOT	S/M	S/S	30109	23/09/2019	Q 663.58	30109	A	159371	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10151	JUNTA DIRECTIVA	559591	0043CBE6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO DE PANTALLA: 22 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.2 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7070	DELL	DVN74Y2	1225933262	02/10/2019	Q 7,723.21	1225933262	5A91BE08	151606	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10151	JUNTA DIRECTIVA	559592	0043CC17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO DE PANTALLA: 22 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.2 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7070	DELL	FP2Z3Y2	1225933262	02/10/2019	Q 7,723.22	1225933262	5A91BE08	151606	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	559593	0043A33E	ARCHIVO CHAPA: 0.7 MILÍMETRO(S); ESTILO: HORIZONTAL; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	S/M	S/S	17547	14/08/2019	Q 2,000.00	17547	A	127035	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	559594	0043A33F	ARCHIVO CHAPA: 0.7 MILÍMETRO(S); ESTILO: HORIZONTAL; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	S/M	S/S	17547	14/08/2019	Q 2,000.00	17547	A	127035	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	559595	0043A340	ARCHIVO CHAPA: 0.7 MILÍMETRO(S); ESTILO: HORIZONTAL; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	S/M	S/S	17547	14/08/2019	Q 2,000.00	17547	A	127035	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10104	CLINICA DE PERSONAL	559596	004386A2	VENTILADOR ALTO: 48 PULGADAS; FUNCIONES: LONIZANTE, OSCILANTE Y TEMPORIZADOR; INCLUYE: CONTROL; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3; MODELO TF-46R	PREMIERE	S/S	2252	20/08/2019	Q 1,587.30	2252	A	131539	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10104	CLINICA DE PERSONAL	559597	004386A6	VENTILADOR ALTO: 48 PULGADAS; FUNCIONES: LONIZANTE, OSCILANTE Y TEMPORIZADOR; INCLUYE: CONTROL; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3; MODELO TF-46R	PREMIERE	S/S	2252	20/08/2019	Q 1,587.31	2252	A	131539	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10104	CLINICA DE PERSONAL	559598	00438626	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 18 LITRO(S); HOJAS AL PASO: 10; MATERIAL: PLÁSTICA CON METAL; TIPO DE CORTE: CRUZADO, MODELO 69CB	FELLOWES	CRC33433	2253	20/08/2019	Q 3,968.25	2253	A	131541	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10104	CLINICA DE PERSONAL	559599	00438627	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 18 LITRO(S); HOJAS AL PASO: 10; MATERIAL: PLÁSTICA CON METAL; TIPO DE CORTE: CRUZADO, MODELO 69CB	FELLOWES	CRC33433	2253	20/08/2019	Q 3,968.25	2253	A	131541	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559600	00438BBE	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1905X23608	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559601	00438BC0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22348	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.91	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559602	00438BC1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22340	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559603	00438BC2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1905X23550	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559604	00438BC3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22673	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559605	00438BC4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1905X23548	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559606	00438BC5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22336	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559607	00438BC6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22572	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559608	00438BC7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22435	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559609	00438BC8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22298	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559610	00438BC9	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22566	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559611	00438BCA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22462	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559612	00438BCB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22444	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559613	00438BCC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO BX1500M-LM60	APC	3B1915X22265	1659913173	28/08/2019	Q 1,258.93	1659913173	72189C40	147059	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIENAS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559614	0043D30B	ESCRITORIO EN L ALTO: 75 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 2; LARGO: 150 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: MADERA	S/M	S/S	1637	23/09/2019	Q 4,017.86	1637	A	150740	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559615	0043C736	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559616	0043C739	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559617	0043C73A	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559618	0043C73B	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559619	0043C73C	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559620	0043C73D	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559621	0043C73E	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559622	0043C73F	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559623	0043C740	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559624	0043C741	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559625	0043C742	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559626	0043C743	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559627	0043C744	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559628	0043C745	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559629	0043C746	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559630	0043C747	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559631	0043C748	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559632	0043C749	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559633	0043C74A	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559634	0043C74B	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA	CONTINENTAL	S/S	1787773994	16/09/2019	Q 1,406.25	1787773994	4603BBBE	143984	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559635	0043C76F	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559636	0043C770	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559637	0043C771	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559638	0043C772	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559639	0043C773	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559640	0043C774	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559641	0043C775	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559642	0043C776	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559643	0043C777	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559644	0043C778	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559645	0043C779	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559646	0043C77A	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559647	0043C77B	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559648	0043C77C	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559649	0043C77D	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559650	0043C77E	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559651	0043C77F	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559652	0043C780	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559653	0043C781	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559654	0043C782	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559655	0043C783	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559656	0043C784	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559657	0043C785	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559658	0043C786	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559659	0043C787	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559660	0043C788	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559661	0043C789	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559662	0043C78A	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559663	0043C78B	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559664	0043C78C	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559665	0043C78D	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559666	0043C78E	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559667	0043C78F	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559668	0043C790	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.39	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559669	0043C791	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 2; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO	CONTINENTAL	S/S	961954003	16/09/2019	Q 263.49	961954003	A23ADB25	143957	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559670	0043C7B9	MOTOBOMBA CAPACIDAD DE BOMBEO: 670 LITROS/MINUTO; FUNCIÓN DE MOTOR: GASOLINA; POTENCIA: 5.5 CABALLO DE FUERZA; TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS; MODELO WH20XT	HONDA	S/S	1020	20/09/2019	Q 18,125.00	1020	A1	160120	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559671	0043C7B8	DOBLADORA HIDRÁULICA DE TUBOS ACCIONAMIENTO: MANUAL; ÁNGULO DE DOBLEZ: 0° A 180°; CAPACIDAD: 19TONELADA; DIÁMETRO DE TUBOS A DOBLAR: 0.5 A 4 PULGADAS;	BLACK BULL TOOLS	S/S	1019	20/09/2019	Q 5,357.14	1019	A1	160117	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559672	0043C7BB	SWITCH DE RED CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DEALIMENTACIÓN: AC 180W; MEMORIA FLASH: 16 MEGABYTE;MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MÓDULO DE SERVICIO: COMPATIBLE CON CARACTERÍSTICAS IP	S/M	S/S	2997176683	24/09/2019	Q 17,231.25	2997176683	C338A0BD	149678	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559673	0043C7BC	SWITCH DE RED CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DEALIMENTACIÓN: AC 180W; MEMORIA FLASH: 16 MEGABYTE;MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MÓDULO DE SERVICIO: COMPATIBLE CON CARACTERÍSTICAS IP	S/M	S/S	2997176683	24/09/2019	Q 17,231.25	2997176683	C338A0BD	149678	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559674	0043C7BD	SWITCH DE RED CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DEALIMENTACIÓN: AC 180W; MEMORIA FLASH: 16 MEGABYTE;MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MÓDULO DE SERVICIO: COMPATIBLE CON CARACTERÍSTICAS IP	S/M	S/S	2997176683	24/09/2019	Q 17,231.25	2997176683	C338A0BD	149678	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	559675	0043C7D6	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ADMINISTRACIÓN: VIA WEB (APLICACIÓN), CON CAPACIDAD DE MONITOREO DE ANCHO DE BANDA, CONTROL DE ESPECTRO DE CONFIGURACIÓN.; ANTENAS INTERNAS: 2	S/M	S/S	3038071968	24/09/2019	Q 10,585.57	3038071968	3DF84024	149073	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	559676	0043D1DA	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 43 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 37 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	16066	12/09/2019	Q 300.90	16066	B	138630	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	559677	0043D1DD	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 43 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 47 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 37 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	16066	12/09/2019	Q 300.89	16066	B	138630	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	559678	00431B46	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED; PROCESADOR: INTEL CORE I7-6700 DE 3.4 GIGAHERCIOS;MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	8NYTDW2	2355513315	09/07/2019	Q 9,609.82	2355513315	3895BB62	84863	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	559679	00431B6E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED; PROCESADOR: INTEL CORE I7-6700 DE 3.4 GIGAHERCIOS;MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	8P0XDW2	2355513315	09/07/2019	Q 9,609.82	2355513315	3895BB62	84863	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	559680	00431B6F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED; PROCESADOR: INTEL CORE I7-6700 DE 3.4 GIGAHERCIOS;MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	8P0TDW2	2355513315	09/07/2019	Q 9,609.82	2355513315	3895BB62	84863	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	559681	00439DF1	TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNÓSTICO) INCLUYE: OFTALMOSCOPIO Y OTORRINOLARINGOSCOPIO; TENSIÓN DE SALIDA: 3.5 VOLTIO(S) MODELO KAWE CENTER 5000	KAWE	16016	287	30/08/2019	Q 5,133.93	287	A	155591	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	559682	00439DF6	TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNÓSTICO) INCLUYE: OFTALMOSCOPIO Y OTORRINOLARINGOSCOPIO; TENSIÓN DE SALIDA: 3.5 VOLTIO(S) MODELO KAWE CENTER 5000	KAWE	16023	287	30/08/2019	Q 5,133.93	287	A	155591	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	559683	00439DF7	TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNÓSTICO) INCLUYE: OFTALMOSCOPIO Y OTORRINOLARINGOSCOPIO; TENSIÓN DE SALIDA: 3.5 VOLTIO(S) MODELO KAWE CENTER 5000	KAWE	16022	287	30/08/2019	Q 5,133.93	287	A	155591	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	559684	00439DF8	TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNÓSTICO) INCLUYE: OFTALMOSCOPIO Y OTORRINOLARINGOSCOPIO; TENSIÓN DE SALIDA: 3.5 VOLTIO(S) MODELO KAWE CENTER 5000	KAWE	16021	287	30/08/2019	Q 5,133.92	287	A	155591	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	559685	0043D098	SILLA EJECUTIVA DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH;	S/M	S/S	11202	27/09/2019	Q 549.11	11202	B	166605	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559686	00438B9A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CLASE: LÁSER; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; CONECTIVIDAD:RED; NÚMERO DE BANDEJAS: 2, MODELO M402DNE	HP	PHB5D58683	38990	14/08/2019	Q 2,000.00	38990	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559687	00438BB0	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CLASE: LÁSER; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; CONECTIVIDAD:RED; NÚMERO DE BANDEJAS: 2, MODELO M402DNE	HP	PHB5D58706	38990	14/08/2019	Q 2,000.00	38990	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559688	00438BED	ESCÁNER DOBLE CARA A 1 SOLA PASADA: SI; INTERFAZ: DUAL, ULTRA SCSI, USB 2.00; MODO DE ESCANEO: SIMPLEX, DUPLEX; TAMAÑO DE DOCUMENTOS: CARTA, OFICIO, A4; TIPO: PROFESIONAL; MODELO DS-410	EPSON	X43C007857	38991	14/08/2019	Q 4,000.00	38991	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559689	00438C49	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD;MODELO LCD100	CENTRA	192612811057	38994	14/08/2019	Q 750.00	38994	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559690	00438C4E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD;MODELO LCD100	CENTRA	192612811020	38994	14/08/2019	Q 750.00	38994	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559691	00438C4F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD;MODELO LCD100	CENTRA	192612811021	38994	14/08/2019	Q 750.00	38994	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559692	00438C50	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD;MODELO LCD100	CENTRA	192612811056	38994	14/08/2019	Q 750.00	38994	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559693	00438C51	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD;MODELO LCD100	CENTRA	192612811057	38994	14/08/2019	Q 750.00	38994	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210102	CAJA DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	559694	00438C31	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 500 GIGABYTE;MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, MODELO 5580	DELL	JNYVHM2	38992	14/08/2019	Q 9,821.43	38992	C2	137108	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559706	0043C7C4	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S)	S/M	S/S	13533	13/09/2019	Q 3,125.00	13533	A	147967	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40909	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN PATZICIA, CHIMALTENANGO	559707	0043C7F9	ESCRITORIO EN L ALTURA: 0.74 METRO; ANCHO: 1.75 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.7 METRO; MATERIAL: FORMICA, CON ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO /CHERRY	S/M	S/S	17503	08/08/2019	Q 1,419.64	17503	A	125359	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559708	00434D0F	FOTOCOPIADORA ALIMENTADOR DE DOCUMENTO DUPLEX: AUTOMÁTICO; BYPASS: 100 HOJAS; CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; DISCO DURO: 120 GIGABYTE(S); MEMORIA RAM: 1.5 GIGABYTE(S); MODELO MX722	LEXMARK	74648260205Z2	2693221225	08/07/2019	Q 12,455.36	2693221225	8DEF6920	111478	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559709	00434D10	FOTOCOPIADORA ALIMENTADOR DE DOCUMENTO DUPLEX: AUTOMÁTICO; BYPASS: 100 HOJAS; CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; DISCO DURO: 120 GIGABYTE(S); MEMORIA RAM: 1.5 GIGABYTE(S); MODELO MX722	LEXMARK	746482602061B	2693221225	08/07/2019	Q 12,455.35	2693221225	8DEF6920	111478	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
100309	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	559710	00438B73	FOTOCOPIADORA ALIMENTADOR DE DOCUMENTO DUPLEX: AUTOMÁTICO; BYPASS: 100 HOJAS; CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; DISCO DURO: 120 GIGABYTE(S); MEMORIA RAM: 1.5 GIGABYTE(S); MODELO MX722	LEXMARK	74648260205YP	2693221225	08/07/2019	Q 12,455.36	2693221225	8DEF6920	111478	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	559711	00435961	FOTOCOPIADORA ALIMENTADOR DE DOCUMENTO DUPLEX: AUTOMÁTICO; BYPASS: 100 HOJAS; CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; DISCO DURO: 120 GIGABYTE(S); MEMORIA RAM: 1.5 GIGABYTE(S); MODELO MX722	LEXMARK	74648250204V8	2693221225	08/07/2019	Q 12,455.36	2693221225	8DEF6920	111478	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
101009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	559712	00435B92	FOTOCOPIADORA ALIMENTADOR DE DOCUMENTO DUPLEX: AUTOMÁTICO; BYPASS: 100 HOJAS; CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; DISCO DURO: 120 GIGABYTE(S); MEMORIA RAM: 1.5 GIGABYTE(S); MODELO MX722	LEXMARK	74648260205Z8	2693221225	08/07/2019	Q 12,455.36	2693221225	8DEF6920	111478	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559713	0043D0F8	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 240 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN: 4000 PÁGINAS; MODELO DS-530	EPSON	X2HJ115652	4299	26/09/2019	Q 3,392.85	4299	B	167670	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559714	0043D0F9	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 240 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN: 4000 PÁGINAS; MODELO DS-530	EPSON	X2HJ115646	4299	26/09/2019	Q 3,392.86	4299	B	167670	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559715	00437A49	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50832	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559716	00437A57	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50822	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559717	00437A58	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50816	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559718	00437A59	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5711866	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559719	00437A5A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50825	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559720	00437A5B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50820	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559721	00437A5C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5C91045	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559722	00437A5D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50828	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559723	00437A5E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5C91049	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559724	00437A5F	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50823	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.96	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559725	00437A60	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50817	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559726	00437A61	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50833	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559727	00437A62	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5711852	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559728	00437A63	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5H50824	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559729	00437A64	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5711861	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559730	00437A65	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5711860	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559731	00437A66	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5711853	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559732	00437A67	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; MEMORIA: 128 MEGABYTE; MODELO LASER JET PRO M402DNE	HP	PHB5711875	190000000891	27/08/2019	Q 1,316.97	190000000891	FACE-66-DA2-001	147323	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	559733	0043C7CA	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); LARGO: 0.7 METRO(S)	S/M	S/S	13534	13/09/2019	Q 3,125.00	13534	A	147940	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559734	0043C760	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO;	S/M	S/S	13502	02/09/2019	Q 625.00	13502	A	127894	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559735	0043C762	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO;	S/M	S/S	13502	02/09/2019	Q 625.00	13502	A	127894	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559736	0043C763	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO;	S/M	S/S	13502	02/09/2019	Q 625.00	13502	A	127894	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559737	0043C764	LÁMPARA ALTURA: AJUSTABLE; LARGO: 74 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; POTENCIA: 100 VATIO(S); SISTEMA DE SEGURIDAD: SOCKET; TIPO: CUELLO DE GANSO;	S/M	S/S	13502	02/09/2019	Q 625.00	13502	A	127894	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	559738	0043C7C7	BALANZA ACCESORIOS: TALLÍMETRO; CAPACIDAD: 160 KILOGRAMOS(S); MATERIAL: METÁLICA; PACIENTE: ADULTO; PLATAFORMA: SÓLIDA; TIPO: MECÁNICA; TIPO DE BÁSCULA: PEDESTAL;MODELO 450 KL	HEALTH O METER	4500016834	3124	29/08/2019	Q 2,946.43	3124	C	148020	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559739	0043C79C	BALANZA ACCESORIOS: TALLÍMETRO; CAPACIDAD: 160 KILOGRAMOS(S); MATERIAL: METÁLICA; PACIENTE: ADULTO; PLATAFORMA: SÓLIDA; TIPO: MECÁNICA; TIPO DE BÁSCULA: PEDESTAL; MODELO 450 KL	HEALTH O METER	4500016835	3123	29/08/2019	Q 2,946.43	3123	C	147539	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559740	0043C79D	BALANZA ACCESORIOS: TALLÍMETRO; CAPACIDAD: 160 KILOGRAMOS(S); MATERIAL: METÁLICA; PACIENTE: ADULTO; PLATAFORMA: SÓLIDA; TIPO: MECÁNICA; TIPO DE BÁSCULA: PEDESTAL; MODELO 450 KL	HEALTH O METER	4500017013	3123	29/08/2019	Q 2,946.43	3123	C	147539	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	559741	0043D824	MESA DE ESTERILIZACIÓN ALTO: 1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE	S/M	S/S	18999	17/09/2019	Q 6,232.14	18999	B	149385	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559742	0043C7A3	ESCRITORIO ACABADO: CON TAPACANTOS DE PVC DE 2 MILÍMETROS DE GRUESO; ALTO: 74 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 1.2 METRO(S);	CONTINENTAL	S/S	17502	22/10/2019	Q 848.22	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559743	0043C7A4	ESCRITORIO ACABADO: CON TAPACANTOS DE PVC DE 2 MILÍMETROS DE GRUESO; ALTO: 74 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 1.2 METRO(S);	CONTINENTAL	S/S	17502	22/10/2019	Q 848.21	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559744	0043C7A5	ESCRITORIO ACABADO: CON TAPACANTOS DE PVC DE 2 MILÍMETROS DE GRUESO; ALTO: 74 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 1.2 METRO(S);	CONTINENTAL	S/S	17502	22/10/2019	Q 848.21	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559745	0043C7A6	ESCRITORIO ACABADO: CON TAPACANTOS DE PVC DE 2 MILÍMETROS DE GRUESO; ALTO: 74 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 1.2 METRO(S);	CONTINENTAL	S/S	17502	22/10/2019	Q 848.21	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559746	0043C7A7	ESCRITORIO ACABADO: CON TAPACANTOS DE PVC DE 2 MILÍMETROS DE GRUESO; ALTO: 74 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 1.2 METRO(S);	CONTINENTAL	S/S	17502	22/10/2019	Q 848.22	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559747	0043C7AC	SILLA SECRETARIAL ALTO DE RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 29 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS;	S/M	S/S	17502	08/08/2019	Q 580.35	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559748	0043C7AD	SILLA SECRETARIAL ALTO DE RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 29 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS;	S/M	S/S	17502	08/08/2019	Q 580.36	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559749	0043C7AE	SILLA SECRETARIAL ALTO DE RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 29 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS;	S/M	S/S	17502	08/08/2019	Q 580.36	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559750	0043C7AF	SILLA SECRETARIAL ALTO DE RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 29 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS;	S/M	S/S	17502	08/08/2019	Q 580.36	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	559751	0043C7B0	SILLA SECRETARIAL ALTO DE RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETRO(S);ANCHO DE RESPALDO: 29 CENTÍMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS;	S/M	S/S	17502	08/08/2019	Q 580.36	17502	A	130282	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559752	0043CE5D	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD911250G	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559753	0043CFE9	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD9112513	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559754	0043CFF7	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD911252C	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559755	0043CFF8	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD9112525	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559756	0043CFF9	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD9112504	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559757	0043CFFA	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD911251H	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559758	0043CFFB	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD911250Q	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559759	0043CFFC	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD9112510	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559760	0043CFFD	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD9112528	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559761	0043CE5D	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD91124ZN	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559762	0043CFFF	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD91124SV	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559763	0043D000	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD91124WQ	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559764	0043D001	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD91124QD	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559765	0043D002	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD91124QS	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559766	0043D003	COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE DOBLE NÚCLEO DE 2.7 GIGAHERCIO; PUERTOS: 1 HDMI, MODELO PROBOOK450 G6	HP	5CD91124TW	190000001001	27/09/2019	Q 5,356.25	190000001001	FACE-66-DA2-001	147416	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559767	0043D42F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	CQ1GPX2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559768	0043D431	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	CQ8KPX2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559769	0043D432	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	7SDV7X2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559770	0043D433	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	CQ7GPX2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559771	0043D434	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	7YPBDV2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559772	0043D435	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	92HSDW2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559773	0043D436	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	7RGW7X2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559774	0043D437	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	92VSDW2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559775	0043D438	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; MODELO OPTIPLEX 7060 SFF	DELL	92WRDW2	190000000015	01/10/2019	Q 6,875.00	190000000015	FACE-66-CA2-001	165906	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559776	0043C7BE	ARMARIO ALTO: 190 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA ALHORNO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	CONTINENTAL	S/S	17440	26/07/2019	Q 2,669.64	17440	A	126107	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559777	0043C7BF	ARMARIO ALTO: 190 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA ALHORNO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	CONTINENTAL	S/S	17440	26/07/2019	Q 2,669.64	17440	A	126107	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559778	0043C7C0	ARMARIO ALTO: 190 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA ALHORNO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	CONTINENTAL	S/S	17440	26/07/2019	Q 2,669.64	17440	A	126107	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559779	0043C7C1	ARMARIO ALTO: 190 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA ALHORNO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	CONTINENTAL	S/S	17440	26/07/2019	Q 2,669.65	17440	A	126107	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
41109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	559780	0043C7C2	ARMARIO ALTO: 190 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA ALHORNO; TIPO DE LLAVE: GENERAL	CONTINENTAL	S/S	17440	26/07/2019	Q 2,669.64	17440	A	126107	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	559781	0043D5E9	FOTOCOPIADORA, DISCO DURO: 320 GIGABYTE(S); MEMORIA ESTANDAR: 2 GIGABYTE(S); PANTALLA TACTIL: 10.11 PULGADAS(S); PROCESADOR: 1 GHZ DUAL CORE; MODELO MX722ADHE	LEXMARK	7464832020G5V	2720743520	03/10/2019	Q 12,495.54	2720743520	6854EC81	172211	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	559782	0043D5F4	FOTOCOPIADORA, DISCO DURO: 320 GIGABYTE(S); MEMORIA ESTANDAR: 2 GIGABYTE(S); PANTALLA TACTIL: 10.11 PULGADAS(S); PROCESADOR: 1 GHZ DUAL CORE; MODELO MX722ADHE	LEXMARK	7464832020G5Z	2720743520	03/10/2019	Q 12,495.54	2720743520	6854EC81	172211	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	559783	0043D5F5	FOTOCOPIADORA, DISCO DURO: 320 GIGABYTE(S); MEMORIA ESTANDAR: 2 GIGABYTE(S); PANTALLA TACTIL: 10.11 PULGADAS(S); PROCESADOR: 1 GHZ DUAL CORE; MODELO MX722ADHE	LEXMARK	7464832020G7N	2720743520	03/10/2019	Q 12,495.54	2720743520	6854EC81	172211	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	559784	0043D5F6	FOTOCOPIADORA, DISCO DURO: 320 GIGABYTE(S); MEMORIA ESTANDAR: 2 GIGABYTE(S); PANTALLA TACTIL: 10.11 PULGADAS(S); PROCESADOR: 1 GHZ DUAL CORE; MODELO MX722ADHE	LEXMARK	7464913021HZ1	2720743520	03/10/2019	Q 12,495.52	2720743520	6854EC81	172211	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	559785	0043EE25	CAMILLA ALTO: 77 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 50.5 CENTÍMETRO(S); GRADO DE INCLINACIÓN: 45 GRADOS; INCLUYE: VARILLAS, COLCHÓN, ESTRIBOS Y DOS GAVETAS; LARGO: 182 CENTÍMETRO(S)	MEDICA	S/S	29148	17/09/2019	Q 2,223.21	29148	A	157655	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	559786	0043EE26	CAMILLA ALTO: 77 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 50.5 CENTÍMETRO(S); GRADO DE INCLINACIÓN: 45 GRADOS; INCLUYE: VARILLAS, COLCHÓN, ESTRIBOS Y DOS GAVETAS; LARGO: 182 CENTÍMETRO(S)	MEDICA	S/S	29148	17/09/2019	Q 2,223.21	29148	A	157655	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	559787	0043EE27	CAMILLA ALTO: 77 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 50.5 CENTÍMETRO(S); GRADO DE INCLINACIÓN: 45 GRADOS; INCLUYE: VARILLAS, COLCHÓN, ESTRIBOS Y DOS GAVETAS; LARGO: 182 CENTÍMETRO(S)	MEDICA	S/S	29148	17/09/2019	Q 2,223.22	29148	A	157655	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559788	0043C515	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100444	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559789	0043C518	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100439	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559790	0043C519	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100458	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559791	0043C51A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100139	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559792	0043C51B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100472	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559793	0043C51C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100461	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559794	0043C51D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100440	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559795	0043C51E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100442	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559796	0043C51F	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100428	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559797	0043C520	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100153	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559798	0043C521	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100454	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559799	0043C522	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100466	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559800	0043C523	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100562	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559801	0043C524	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100468	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559802	0043C525	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100452	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559803	0043C526	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100449	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559804	0043C527	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100555	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559805	0043C528	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100094	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559806	0043C529	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100438	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559807	0043C52A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100451	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559808	0043C52B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100573	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559809	0043C52C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100566	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559810	0043C52D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100567	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559811	0043C52E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100568	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559812	0043C52F	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100463	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559813	0043C530	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100450	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559814	0043C531	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100453	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559815	0043C532	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100445	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559816	0043C533	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100448	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559817	0043C534	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100443	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559818	0043C535	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100571	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559819	0043C536	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100460	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559820	0043C537	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100447	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559821	0043C538	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100563	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559822	0043C539	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100434	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559823	0043C53A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100441	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559824	0043C53B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100462	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559825	0043C53C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100090	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559826	0043C53D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100464	2312	26/09/2019	Q 1,192.86	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	559827	0043C53E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; MODELO LASERJET PRO M404DW	HP	PHBG100575	2312	26/09/2019	Q 1,192.75	2312	B	157806	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	559828	00438A54	AMPLIFICADOR CONTROL: BAJOS Y ALTOS; ENTRADAS DE AUDIO: MICRÓFONO Y AUXILIAR CON CONTROL DE VOLUMEN; POTENCIA: 500 VATIO; SALIDA: 4-16; VOLTAJE: 70 A 100 VOLTIO; ,MODELO A-724	TOA	S/S	2817	29/08/2019	Q 6,245.54	2817	A1	148208	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559829	0043D18E	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559830	0043D18F	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559831	0043D190	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559832	0043D191	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559833	0043D192	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559834	0043D193	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559835	0043D194	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559836	0043D195	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559837	0043D196	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559838	0043D197	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559839	0043D198	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559840	0043D199	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559841	0043D19A	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559842	0043D19B	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559843	0043D19C	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.20	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559844	0043D19F	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559845	0043D1A0	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559846	0043D1A1	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559847	0043D1A2	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559848	0043D1A3	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559849	0043D1A4	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559850	0043D1A5	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559851	0043D1A6	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559852	0043D1A7	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559853	0043D1A8	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559854	0043D1A9	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559855	0043D1AA	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559856	0043D1AB	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559857	0043D1AC	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559858	0043D1AD	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559859	0043D1AE	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559860	0043D1AF	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559861	0043D1B0	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA	S/M	S/S	30141	03/10/2019	Q 646.21	30141	A	165671	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	559862	0043C7C8	ESCRITORIO EN L ALTURA: 0.74 METRO; ANCHO: 1.75 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.7 METRO; MATERIAL: FORMICA, CON ESTRUCTURA DE METAL	S/M	S/S	17504	08/08/2019	Q 1,419.64	17504	A	125301	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559863	0043DB0C	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; COLOR: NEGRO; COLOR RESPALDO: NEGRO; FORMA: BASE EN POLIURETANO; FORMA DE ASIENTO: SISTEMA NEUMÁTICO Y RECLINADO	S/M	S/S	17493	07/08/2019	Q 736.60	17493	A	105449	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559864	0043DB12	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; COLOR: NEGRO; COLOR RESPALDO: NEGRO; FORMA: BASE EN POLIURETANO; FORMA DE ASIENTO: SISTEMA NEUMÁTICO Y RECLINADO	S/M	S/S	17493	07/08/2019	Q 736.61	17493	A	105449	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559865	0043E487	NEBULIZADOR ELÉCTRICO ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: 110VOLTS. 60 HZ; ASA DE TRANSPORTE: INTEGRADA; COMPORTAMIENTO: DE ALMACENAMIENTO; COMPRESOR: AEROSOL DE BAJO SONIDO	SALTER LABS	1630595	38457	24/09/2019	Q 254.46	38457	A1	159949	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559866	0043D054	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559867	0043D055	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559868	0043D056	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559869	0043D057	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559870	0043D058	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559871	0043D066	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559872	0043D068	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559873	0043D069	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559874	0043D06A	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559875	0043D06B	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559876	0043D06C	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559877	0043D06D	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559878	0043D06E	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559879	0043D083	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559880	0043D084	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559881	0043D085	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559882	0043D086	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559883	0043D087	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.45	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559884	0043D089	VENTILADOR ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3, MODELO T42951	LASKO	S/S	11154	21/08/2019	Q 725.38	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559885	0043D08E	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559886	0043D08F	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559887	0043D090	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559888	0043D091	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559889	0043D092	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559890	0043D093	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559891	0043D094	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559892	0043D095	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559893	0043D096	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	559894	0043D097	VENTILADOR INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS(S); TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	11154	21/08/2019	Q 156.25	11154	B	143214	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	559895	0043CFBF	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN OPTIMA: 600 DPI; TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 8.5 PULGADAS X 120 PULGADAS; MODELO DS-870	EPSON	X5XS002663	4179316109	19/09/2019	Q 5,714.29	4179316109	78EB5448	155295	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	559896	0043CFC2	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN OPTIMA: 600 DPI; TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 8.5 PULGADAS X 120 PULGADAS; MODELO DS-870	EPSON	X5XS002650	4179316109	19/09/2019	Q 5,714.29	4179316109	78EB5448	155295	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	559897	0043CFC6	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN OPTIMA: 600 DPI; TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 8.5 PULGADAS X 120 PULGADAS; MODELO DS-870	EPSON	X5XS002648	4179316109	19/09/2019	Q 5,714.28	4179316109	78EB5448	155295	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559898	0043A1F0	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.03	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559899	0043A1F9	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.03	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559900	0043A1FA	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.04	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559901	0043A1FB	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.03	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559902	0043A1FC	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.04	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559903	0043A1FD	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.03	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559904	0043A1FE	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.04	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559905	0043A1FF	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.04	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559906	0043A200	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.04	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	559907	0043A201	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5	S/M	S/S	22742	20/08/2019	Q 1,183.04	22742	B	105547	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	559908	0043CDC4	GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIOS; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 6 TERABYTE; ENTRADA/SALIDA DE VIDEO: HDMI Y VGA; MODELO DH-XVR1B04H	DAHUA	5B02C0APBQ8C1EE	134	18/09/2019	Q 785.00	134	A	182	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	559909	0043AC4D	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE CAPACIDAD: AGENDA PARA50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; MODELO BASE KX-TGC353LAB	PANASONIC	8FAXA013853	17727	12/09/2019	Q 669.64	17724	A	157013	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	559910	0043AC58	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE CAPACIDAD: AGENDA PARA50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; MODELO BASE KX-TGC353LAB	PANASONIC	8FAXA013846	17727	12/09/2019	Q 669.65	17724	A	157013	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	559911	0043AC59	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE CAPACIDAD: AGENDA PARA50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; MODELO BASE KX-TGC353LAB	PANASONIC	8FAXA013842	17727	12/09/2019	Q 669.65	17724	A	157013	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	559912	0043AC5A	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE CAPACIDAD: AGENDA PARA50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; MODELO BASE KX-TGC353LAB	PANASONIC	8FAXA013738	17727	12/09/2019	Q 669.64	17724	A	157013	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	559913	0043AC5B	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE CAPACIDAD: AGENDA PARA50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; MODELO BASE KX-TGC353LAB	PANASONIC	8FAXA013700	17727	12/09/2019	Q 669.64	17724	A	157013	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	559914	0043AC5C	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE CAPACIDAD: AGENDA PARA50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; MODELO BASE KX-TGC353LAB	PANASONIC	8FAXA013798	17727	12/09/2019	Q 669.64	17724	A	157013	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559915	0043F8AE	OXIMETRO DE PULSO, BATERIA INTERNA, CONTIENE BARRADE PULSO PI Y PLETISMOGRAFIA DESPLIEGUE DIGITAL MODELO H100B	EDAN	S-360101-M18811050039	1750877371	18/09/2019	Q 2,232.15	1750877371	6DB797B3	148319	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559916	0043F8B0	OXIMETRO DE PULSO, BATERIA INTERNA, CONTIENE BARRADE PULSO PI Y PLETISMOGRAFIA DESPLIEGUE DIGITAL MODELO H100B	EDAN	360101-M18811050040	1750877371	18/09/2019	Q 2,232.14	1750877371	6DB797B3	148319	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559917	0043BAB3	MESA DE TRABAJO ALTO: 0.9 METRO; ANCHO: 1 METRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE	S/M	S/S	547	25/09/2019	Q 8,000.00	547	A	139386	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559918	0043B744	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701116Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559919	0043B746	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701104Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559920	0043B747	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701114Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559921	0043B748	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701119Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559922	0043B749	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701121Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559923	0043B74A	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701108Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559924	0043B74B	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701102Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559925	0043B74C	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701105Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559926	0043B74D	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701123Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559927	0043B74E	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701125Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559928	0043B74F	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701101Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559929	0043B750	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701120Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559930	0043B751	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701124Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559931	0043B752	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701117Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559932	0043B753	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701112Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559933	0043B754	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701107Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559934	0043B755	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701103Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559935	0043B756	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701118Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559936	0043B757	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701111Y	22062	25/09/2019	Q 401.79	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559937	0043B758	REGULADOR DE OXÍGENO CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540;PRESIÓN DE ENTRADA: 0 A 3000 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; PRESIÓN DE SALIDA: 0 A 125 LIBRA POR PULGADA CUADRADA, MODELO R1835-15-GE	MADA	R081701110Y	22062	25/09/2019	Q 401.70	22062	A	128538	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559938	0043B6B7	ESCALERA ALTO: 8 PIES(S); FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO	LADDERTECH	S/S	17604	22/08/2019	Q 1,058.04	17604	A	107752	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559939	0043F91E	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559940	0043F922	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559941	0043F923	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559942	0043F924	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559943	0043F925	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559944	0043F926	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559945	0043F927	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559946	0043F928	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559947	0043F929	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.86	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559948	0043F92A	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO	S/M	S/S	2849000323	10/10/2019	Q 517.83	2849000323	4B1DD3B3	180290	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559949	0043B856	ASPIRADORA CAPACIDAD DE DEPÓSITO PARA POLVO: 15 LITRO; CORRIENTE: 120 VOLTIO; FILTRO: FELPA; FUNCIONES: ASPIRA Y SOPLA; INCLUYE: CEPILLO, BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE POLVO, MODELO WD1	KARCHER	104477	3212	04/09/2019	Q 1,562.50	3212	C	129485	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559950	0043B85A	ASPIRADORA CAPACIDAD DE DEPÓSITO PARA POLVO: 15 LITRO; CORRIENTE: 120 VOLTIO; FILTRO: FELPA; FUNCIONES: ASPIRA Y SOPLA; INCLUYE: CEPILLO, BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE POLVO, MODELO WD1	KARCHER	104448	3212	04/09/2019	Q 1,562.50	3212	C	129485	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	559951	0043CF59	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 1 METRO; ANCHO: 57 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 2 ; LARGO: 85 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES: 3 ; RODOS: 4;MODELO CARRO DE TRANSPORTE	EQUINOX	CDT-3E-IGSS-HGO	2804	03/10/2019	Q 2,232.15	2804	FC	153048	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	559952	0043CF7B	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 1 METRO; ANCHO: 57 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 2 ; LARGO: 85 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES: 3 ; RODOS: 4;MODELO CARRO DE TRANSPORTE	EQUINOX	CDT-3E-IGSS-HGO	2804	03/10/2019	Q 2,232.14	2804	FC	153048	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559953	0043CC19	AGITADOR DE PLAQUETAS CÁMARA INTERIOR: ACERO INOXIDABLE; CAPACIDAD: 48 PLAQUETAS; GAS: REFRIGERANTE LIBRE DE CFC; MODELO AGITADOR:AP-48L,CAMARA:AP-48LT	PRESVAC	AGITADOR: 8789, CAMARA: 8788	1548960667	26/09/2019	Q 78,571.43	1548960667	DDD3E9AF	147418	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559954	0043B633	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559955	0043B636	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559956	0043B637	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559957	0043B638	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559958	0043B639	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559959	0043B63A	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559960	0043B63B	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559961	0043B63C	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559962	0043B63D	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559963	0043B63E	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559964	0043B63F	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559965	0043B640	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559966	0043B641	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559967	0043B642	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559968	0043B643	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559969	0043B644	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559970	0043B645	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559971	0043B646	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559972	0043B647	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559973	0043B648	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559974	0043B649	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559975	0043B64A	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559976	0043B64B	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559977	0043B64C	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559978	0043B64D	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559979	0043B64E	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559980	0043B64F	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559981	0043B650	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559982	0043B651	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559983	0043B652	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559984	0043B653	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559985	0043B654	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559986	0043B655	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559987	0043B656	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559988	0043B657	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.46	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	559989	0043B658	LOCKER ALTO: 180 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTO: 2 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; FRENTE: 38 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	11173	03/09/2019	Q 629.61	11173	B	134207	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559990	0043FC90	CENTRIFUGA CAPACIDAD: 30 TUBOS; CORRIENTE: 110 A 120 VOLTIOS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERTZ; TAMAÑO: 10MILÍMETRO(S); VELOCIDAD CENTRIFUGA: 5000 A 200000 REVOLUCIONES POR MINUTO; MODELO SORVALL ST8	THERMO SCIENTIFIC	720019040105	413	26/09/2019	Q 31,250.00	413	A	148324	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559991	0043FC9A	DESFIBRILADOR; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 MEGABIT(S); DURACION DE BATERIA: 3 HORA(S); MEMORIA: FLASH NAND; PANTALLA: LCD; TAMAÑO DE PANTALLA: 6.5 PULGADA; MODELO BENEHEART D3	MINDRAY	EZ-98024154	374161648	26/09/2019	Q 27,678.57	374161648	493EA63E	148331	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	559992	0043FC9B	DESFIBRILADOR; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 MEGABIT(S); DURACION DE BATERIA: 3 HORA(S); MEMORIA: FLASH NAND; PANTALLA: LCD; TAMAÑO DE PANTALLA: 6.5 PULGADA; MODELO BENEHEART D3	MINDRAY	EZ-98024156	374161648	26/09/2019	Q 27,678.57	374161648	493EA63E	148331	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559993	0043511F	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01000795	3273149132	02/06/2019	Q 1,071.43	3273149132	B8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559994	00435124	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01000801	3273149132	02/06/2019	Q 1,071.43	3273149132	B8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559995	00435125	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01000086	3273149132	02/06/2019	Q 1,071.43	3273149132	B8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559996	00435126	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01000034	3273149132	02/06/2019	Q 1,071.43	3273149132	B8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	559997	00435127	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01001281	3273149132	02/06/2019	Q 1,071.42	3273149132	B8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	559998	0043A9D1	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01000035	3273149132	02/08/2019	Q 1,071.43	3273149132	D8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	559999	0043A9B3	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01000031	3273149132	02/08/2019	Q 1,071.43	3273149132	D8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100309	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	560000	0043C543	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO RI-CHAMPIONN	RIESTER	01000018	3273149132	02/08/2019	Q 1,071.43	3273149132	B8EFC193	107017	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560001	0043CF52	GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) CANALES: 32 ; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 6 TERABYTE; COMPRESIÓN A FORMATO: H.264; ENTRADA / SALIDA VÍDEO: BNC, VGA, HDMI, ETHERNET ADAPTATIVO; MODELO XNR-2011A	SAMSUNG	ZM3J6V4M600008N	183	02/10/2019	Q 43,571.43	183	A	146042	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
101509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	560002	00435C50	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	560003	00435C59	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560004	00435B13	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560005	00435B17	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100209	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560006	004359B3	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100209	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560007	004359B5	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
102009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	560008	00435A1C	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.08	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560009	00435C77	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.08	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560010	00435C7C	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100309	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	560011	00438B65	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100309	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	560012	00438B66	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	S/M	S/S	13996	09/08/2019	Q 491.07	13996	A1	135516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560013	0043E9E5	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO:ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS;ESTILO: PORTÁTIL;MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA;MATERIAL DE PATAS:ALUMINIO;TIPO:1 CUERPO;USO:EXTRACCIÓN DE SANGRE.	SARSTEDT	04051589	190000010436	05/09/2019	Q 13,005.35	190000010436	FACE-66-BIO-002	145534	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560014	0043E9EC	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO:ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS;ESTILO: PORTÁTIL;MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA;MATERIAL DE PATAS:ALUMINIO;TIPO:1 CUERPO;USO:EXTRACCIÓN DE SANGRE.	SARSTEDT	04051591	190000010436	05/09/2019	Q 13,005.35	190000010436	FACE-66-BIO-002	145534	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560015	0043E9ED	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO:ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS;ESTILO: PORTÁTIL;MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA;MATERIAL DE PATAS:ALUMINIO;TIPO:1 CUERPO;USO:EXTRACCIÓN DE SANGRE.	SARSTEDT	04051592	190000010436	05/09/2019	Q 13,005.35	190000010436	FACE-66-BIO-002	145534	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560016	0043E9EE	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO:ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS;ESTILO: PORTÁTIL;MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA;MATERIAL DE PATAS:ALUMINIO;TIPO:1 CUERPO;USO:EXTRACCIÓN DE SANGRE.	SARSTEDT	04051586	190000010436	05/09/2019	Q 13,005.35	190000010436	FACE-66-BIO-002	145534	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560017	0043E9EF	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO:ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS;ESTILO: PORTÁTIL;MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA;MATERIAL DE PATAS:ALUMINIO;TIPO:1 CUERPO;USO:EXTRACCIÓN DE SANGRE.	SARSTEDT	04051585	190000010436	05/09/2019	Q 13,005.35	190000010436	FACE-66-BIO-002	145534	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560018	0043E9F0	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO:ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS;ESTILO: PORTÁTIL;MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA;MATERIAL DE PATAS:ALUMINIO;TIPO:1 CUERPO;USO:EXTRACCIÓN DE SANGRE.	SARSTEDT	04051587	190000010436	05/09/2019	Q 13,005.39	190000010436	FACE-66-BIO-002	145534	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560019	0043D851	SILLA DE FLEBOTOMÍA ACABADO:ALCOCHONADO,ERGONÓMICO LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ALTO: 188 CENTÍMETRO(S);ANCHO:83 CENTÍMETRO(S);ESTRUCTURA:METÁLICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO,SILLÓN Y APOYO PIE)	KYRIOS SOTER-SCIENTIFIC	15J1903020545	190000010646	23/09/2019	Q 11,428.57	190000010646	FACE-66-BIO-002	131834	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560020	0043D853	SILLA DE FLEBOTOMÍA ACABADO:ALCOCHONADO,ERGONÓMICO LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ALTO: 188 CENTÍMETRO(S);ANCHO:83 CENTÍMETRO(S);ESTRUCTURA:METÁLICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO,SILLÓN Y APOYO PIE)	KYRIOS SOTER-SCIENTIFIC	15J1903020535	190000010646	23/09/2019	Q 11,428.57	190000010646	FACE-66-BIO-002	131834	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560021	0043D854	SILLA DE FLEBOTOMÍA ACABADO:ALCOCHONADO,ERGONÓMICO LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ALTO: 188 CENTÍMETRO(S);ANCHO:83 CENTÍMETRO(S);ESTRUCTURA:METÁLICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO,SILLÓN Y APOYO PIE)	KYRIOS SOTER-SCIENTIFIC	15J1903020542	190000010646	23/09/2019	Q 11,428.57	190000010646	FACE-66-BIO-002	131834	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560022	0043D855	SILLA DE FLEBOTOMÍA ACABADO:ALCOCHONADO,ERGONÓMICO LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ALTO: 188 CENTÍMETRO(S);ANCHO:83 CENTÍMETRO(S);ESTRUCTURA:METÁLICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO,SILLÓN Y APOYO PIE)	KYRIOS SOTER-SCIENTIFIC	15J1903020538	190000010646	23/09/2019	Q 11,428.58	190000010646	FACE-66-BIO-002	131834	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200102	CAJA DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560023	004389D1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:750 VOLTIAMPERIO(S); CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: NO MENOR DE 510 JOULES;NO. DE SALIDA DE TOMACORRIENTES: 6; MODELO: NT-751;	FORZA	190222500071	17615	23/08/2019	Q 391.07	17615	A	145282	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
200102	CAJA DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560024	004389D4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA:750 VOLTIAMPERIO(S); CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: NO MENOR DE 510 JOULES;NO. DE SALIDA DE TOMACORRIENTES: 6; MODELO: NT-751;	FORZA	190222500072	17615	23/08/2019	Q 391.07	17615	A	145282	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560025	0043EB7A	SWITCH ADMINISTRABLE: SI; PUERTO: 48;VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 10/100/1000;MODELO: E06W;	DELL EMC	SERVICE TAG GD00PK2	190000000067	30/08/2019	Q 16,071.25	190000000067	FACE-63-FC-001	127620	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560026	0043EB7C	SWITCH ADMINISTRABLE: SI; PUERTO: 48;VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 10/100/1000;MODELO: E06W;	DELL EMC	SERVICE TAG FG00PK2	190000000067	30/08/2019	Q 16,071.25	190000000067	FACE-63-FC-001	127620	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560027	0043EB7D	SWITCH ADMINISTRABLE: SI; PUERTO: 48;VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 10/100/1000;MODELO: E06W;	DELL EMC	SERVICE TAG 4H00PK2	190000000067	30/08/2019	Q 16,071.25	190000000067	FACE-63-FC-001	127620	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560028	0043EB7E	SWITCH ADMINISTRABLE: SI; PUERTO: 48;VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 10/100/1000;MODELO: E06W;	DELL EMC	SERVICE TAG D900PK2	190000000067	30/08/2019	Q 16,071.25	190000000067	FACE-63-FC-001	127620	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560029	0043EB7F	SWITCH ADMINISTRABLE: SI; PUERTO: 48;VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 10/100/1000;MODELO: E06W;	DELL EMC	SERVICE TAG H500PK2	190000000067	30/08/2019	Q 16,071.25	190000000067	FACE-63-FC-001	127620	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560030	0044086E	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVF8338	8344	06/09/2019	Q 2,098.21	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560031	00440873	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVF8388	8344	06/09/2019	Q 2,098.21	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560032	00440874	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVF8326	8344	06/09/2019	Q 2,098.21	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560033	00440875	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVD1233	8344	06/09/2019	Q 2,098.21	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560034	00440876	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVD1393	8344	06/09/2019	Q 2,098.21	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560035	00440877	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVD1275	8344	06/09/2019	Q 2,098.21	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560036	00440878	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVA8424	8344	06/09/2019	Q 2,098.21	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560037	00440879	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA:DE ALTA SENSIBILIDAD;BANDA:UHF;BATERIA:4000 MILIAMPERIO;CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; TIPO DE LÍNEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: DEP450.	MOTOROLA	752TVD1672	8344	06/09/2019	Q 2,098.24	8344	I	149044	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560038	0043FDC1	BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE CON SCANER DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA LCD TÁCTIL Y PUERTOS DE USB.	TERUMO	201702117	2937931635	17/09/2019	Q 40,178.57	2937931635	F2615A69	151695	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560039	0043F5BF	EQUIPO DE SOLDADURA CABLE DE PISTOLA: 10 PIES; CABLE DE TIERRA PARA PINZAS: 10 PIES; CABLE PORTAELECTRODOS: 13 PIES; ENCHUFE: MULTIVOLTAJE; INCLUYE:FLUJÓMETRO, KIT TIG;MODELO: V155;	LINCOLN	P1140505517	136285	30/08/2019	Q 15,238.39	136285	A	144369	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560040	0043E9AB	SELLADORA DE BOLSAS ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); ANCHO DE SELLADO: 10 PULGADAS(S);FRECUENCIA:60HZ; PRECISIÓN DE SELLADO: 1.50%;MODELO: EEE1500A.	EEE	3734	61838	19/09/2019	Q 19,642.86	61838	A	148009	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10102	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560041	00440632	EXTRACTOR DE OLOR CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN: 7.5 METROS CÚBICOS; DIÁMETRO: 4 PULGADAS(S); LIBRE: MANTENIMIENTO; MATERIAL:METAL;REJILLA: REMOVIBLE; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO;MODELO:688-K.	BROAN	S/S	310	07/10/2019	Q 602.68	310	B1	147816	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10102	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560042	004406A6	EXTRACTOR DE OLOR CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN: 7.5 METROS CÚBICOS; DIÁMETRO: 4 PULGADAS(S); LIBRE: MANTENIMIENTO; MATERIAL:METAL;REJILLA: REMOVIBLE; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:220 VOLTIO;MODELO:688-K.	BROAN	S/S	310	07/10/2019	Q 602.68	310	B1	147816	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560043	004402D6	HIDROLAVADORA FLUJO: 6.6 LITRO(S); POTENCIA: 1200 VATIO(S); PRESIÓN: ALTA; PRESIÓN MÁXIMA: 1600 LIBRA POR PULGADA CUADRADA(S); USO: LIMPIEZA; VOLTAJE: 110 VOLTIO(S); MODELO: LAVA-1500P.	PRETUL	S/S	2459322917	08/10/2019	Q 714.29	2459322917	7B74EB79	136790	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560044	004402D8	HIDROLAVADORA FLUJO: 6.6 LITRO(S); POTENCIA: 1200 VATIO(S); PRESIÓN: ALTA; PRESIÓN MÁXIMA: 1600 LIBRA POR PULGADA CUADRADA(S); USO: LIMPIEZA; VOLTAJE: 110 VOLTIO(S); MODELO: LAVA-1500P.	PRETUL	S/S	2459322917	08/10/2019	Q 714.28	2459322917	7B74EB79	136790	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560045	004402DE	HIDROLAVADORA CAPACIDAD: 600 LITROS POR HORA; INCLUYE: PISTOLA, MANGUERA, LANZA PULVERIZADORA; MOTOR: 4.5 CABALLO DE FUERZA;POTENCIA: 3000 VATIO;PRESIÓN:190 BAR;TIPO:INDUSTRIAL;MODELO:LAGAS-2800;	TRUPER	S/S	2505002080	08/10/2019	Q 3,437.50	2505002080	DA9F99A7	141454	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560046	004402E1	HIDROLAVADORA CAPACIDAD: 600 LITROS POR HORA; INCLUYE: PISTOLA, MANGUERA, LANZA PULVERIZADORA; MOTOR: 4.5 CABALLO DE FUERZA;POTENCIA: 3000 VATIO;PRESIÓN:190 BAR;TIPO:INDUSTRIAL;MODELO:LAGAS-2800;	TRUPER	S/S	2505002080	08/10/2019	Q 3,437.50	2505002080	DA9F99A7	141454	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560047	004402EC	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA HÚMEDA CAPACIDAD MÁXIMA: 40 KILOGRAMOS; MATERIAL DE LA BASE: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DEL CUBO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE RODOS:4.	S/M	S/S	1935	10/10/2019	Q 2,991.07	1935	B	148786	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560048	004402EE	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA HÚMEDA CAPACIDAD MÁXIMA: 40 KILOGRAMOS; MATERIAL DE LA BASE: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DEL CUBO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE RODOS:4.	S/M	S/S	1935	10/10/2019	Q 2,991.07	1935	B	148786	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIENES/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560049	004402EF	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA HÚMEDA CAPACIDAD MÁXIMA: 40 KILOGRAMOS; MATERIAL DE LA BASE: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DEL CUBO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE RODOS:4.	S/M	S/S	1935	10/10/2019	Q 2,991.07	1935	B	148786	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560050	0043F52B	SELLADORA ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); ANCHO: 8 PULGADAS(S); LARGO: 8 PULGADAS(S);MATERIAL:METAL; TIPO: ELÉCTRICA; USO: PARA EMPAQUE.	TECNIPESA	S/S	1519	09/10/2019	Q 500.00	1519	A	159203	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560051	0043F532	SELLADORA ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); ANCHO: 8 PULGADAS(S); LARGO: 8 PULGADAS(S);MATERIAL:METAL; TIPO: ELÉCTRICA; USO: PARA EMPAQUE.	TECNIPESA	S/S	1519	09/10/2019	Q 500.00	1519	A	159203	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560052	0043F533	SELLADORA ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); ANCHO: 8 PULGADAS(S); LARGO: 8 PULGADAS(S);MATERIAL:METAL; TIPO: ELÉCTRICA; USO: PARA EMPAQUE.	TECNIPESA	S/S	1519	09/10/2019	Q 500.00	1519	A	159203	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560053	0043F534	SELLADORA ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); ANCHO: 8 PULGADAS(S); LARGO: 8 PULGADAS(S);MATERIAL:METAL; TIPO: ELÉCTRICA; USO: PARA EMPAQUE.	TECNIPESA	S/S	1519	09/10/2019	Q 500.00	1519	A	159203	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560054	0044076A	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9400016	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.14	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560055	0044076C	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9400038	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.14	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560056	0044076D	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9400017	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.14	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560057	0044076E	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9400046	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.14	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560058	0044076F	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9600097	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.14	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560059	00440770	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9600102	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.14	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560060	00440771	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9600110	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.14	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560061	00440772	PROYECTOR MULTIMEDIA ALTAVOCES: 10 VATIO; BRILLO: 4200 LUMEN;CONECTIVIDAD:VGA/D-SUB 15 PIN,USB,HDMI,VIDEO COMPUESTO RCA;CONECTOR RJ45; ENFOQUE:MANUAL;ZOOM: ÓPTICO;MODELO: POWERLITE 2042;	EPSON	X4ZU9600072	190000001078	11/10/2019	Q 7,857.16	190000001078	FACE-66-DA2-001	151436	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560062	0043DCF0	ESCRITORIO MODULAR ANCHO: 1.5 METRO(S); CONTIENE: PORTA TECLADO Y ARCHIVO ROBOT; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	15781	02/08/2019	Q 883.03	15781	B	102692	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560063	0043DD01	ESCRITORIO MODULAR ANCHO: 1.5 METRO(S); CONTIENE: PORTA TECLADO Y ARCHIVO ROBOT; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	15781	02/08/2019	Q 883.03	15781	B	102692	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560064	0043DD02	ESCRITORIO MODULAR ANCHO: 1.5 METRO(S); CONTIENE: PORTA TECLADO Y ARCHIVO ROBOT; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	15781	02/08/2019	Q 883.05	15781	B	102692	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560065	0043E8B5	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.71	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560066	0043E8BB	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.71	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560067	0043E8BC	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.71	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560068	0043E8BD	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.71	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560069	0043E8BE	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.71	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560070	0043E8BF	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.71	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560071	0043E8C0	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.71	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560072	0043E8C1	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE.	VIAMED	S/S	7390	10/09/2019	Q 160.74	7390	A	133783	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560073	0043FFD4	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560074	0043FFE3	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560075	0043FFE4	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560076	0043FFE5	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560077	0043FFE6	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560078	0043FFE7	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560079	0043FFE8	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560080	0043FFE9	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560081	0043FFEA	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560082	0043FFEB	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560083	0043FFEC	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560084	0043FFED	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560085	0043FFEE	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560086	0043FFEF	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560087	0043FFF0	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560088	0043FFF1	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560089	0043FFF2	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560090	0043FFF3	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560091	0043FFF4	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560092	0043FFF5	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560093	0043FFF6	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560094	0043FFF7	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560095	0043FFF8	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560096	0043FFF9	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560097	0043FFFA	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560098	0043FFFB	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560099	0043FFFC	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560100	0043FFFD	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560101	0043FFFE	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560102	0043FFFF	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560103	00440000	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560104	00440001	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560105	00440002	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560106	00440003	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560107	00440004	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560108	00440005	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560109	00440006	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560110	00440007	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560111	00440008	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560112	00440009	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560113	0044000A	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560114	0044000B	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560115	0044000C	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560116	0044000D	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560117	0044000E	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560118	0044000F	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560119	00440010	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560120	00440011	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560121	00440012	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.39	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560122	00440013	LOCKER ALTO: 181 CENTÍMETRO(S); COMPARTIMIENTOS:3;CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FRENTE: 38 CENTÍMETRO(S);	S/M	S/S	16158	25/09/2019	Q 372.53	16158	B	147986	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560123	00439F2B	AUTOCLAVE ALTO: 12 PULGADAS(S); DIÁMETRO: 7 PULGADAS(S); TIPO: CONTROL ELÉCTRICO AUTOMÁTICO; VOLTAJE:110-115 VOLTIOS;MODELO: TR208E.	TRIUP	S/S	11227	13/09/2019	Q 22,321.43	11227	A	157599	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560124	00435FAB	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL	CONTINENTAL	S/S	6905	19/08/2019	Q 816.97	6905	A	121296	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560125	00435FAD	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL	CONTINENTAL	S/S	6905	19/08/2019	Q 816.97	6905	A	121296	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560126	00435FAE	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL	CONTINENTAL	S/S	6905	19/08/2019	Q 816.97	6905	A	121296	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560127	00435FAF	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL	CONTINENTAL	S/S	6905	19/08/2019	Q 816.96	6905	A	121296	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560128	00435FB0	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL	CONTINENTAL	S/S	6905	19/08/2019	Q 816.96	6905	A	121296	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560129	00435FB1	ARCHIVO ALTO: 135 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 45 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 70 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; TIPO DE CERRADURA: CENTRAL	CONTINENTAL	S/S	6905	19/08/2019	Q 816.96	6905	A	121296	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560130	0044042E	SOPLADORA CORRIENTE:110 A 220 VOLTIO(S); POTENCIA: 500 A 600 VATIO(S); USO: EQUIPOS ELECTRÓNICOS; MODELO: SOPLA-600.	TRUPER	S/S	3452063414	22/10/2019	Q 375.00	3452063414	37BE9C2E	137909	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
190101	DELEGACION DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560131	00439A8C	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	6181	12/09/2019	Q 1,205.36	6181	AA	154980	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560132	0043F834	AMUEBLADO DE SALA PIEZAS:SOFÁS DE DOS PLAZAS Y DE TRES PLAZAS TIPO PULMAN TAPIZADOS EN CUERINA, INCLUYE MESA DE CENTRO.	S/M	S/S	16109	19/09/2019	Q 7,980.36	16109	B	132196	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560133	0043F835	AMUEBLADO DE SALA PIEZAS:SOFÁS DE DOS PLAZAS Y DE TRES PLAZAS TIPO PULMAN TAPIZADOS EN CUERINA, INCLUYE MESA DE CENTRO.	S/M	S/S	16109	19/09/2019	Q 7,980.35	16109	B	132196	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	560134	0043D287	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS:MODELO ARI-800C	ARI	ARI800C19H270001	4027075652	27/09/2019	Q 7,946.43	4027075652	025B8FDE	143142	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	560135	0043D2C6	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; BATERÍAS: SI; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 5;ELÉCTRICO: SI; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS:MODELO ARI-800C	ARI	ARI800C19H270002	4027075652	27/09/2019	Q 7,946.43	4027075652	025B8FDE	143142	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560136	00436442	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	BG MED CARE	S/S	13962	06/08/2019	Q 491.08	13962	A1	132788	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560137	00436444	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	BG MED CARE	S/S	13962	06/08/2019	Q 491.07	13962	A1	132788	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560138	00436445	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	BG MED CARE	S/S	13962	06/08/2019	Q 491.07	13962	A1	132788	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560139	00436446	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	BG MED CARE	S/S	13962	06/08/2019	Q 491.07	13962	A1	132788	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560140	00436447	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	BG MED CARE	S/S	13962	06/08/2019	Q 491.07	13962	A1	132788	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560141	00436448	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	BG MED CARE	S/S	13962	06/08/2019	Q 491.07	13962	A1	132788	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560142	00436449	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	BG MED CARE	S/S	13962	06/08/2019	Q 491.07	13962	A1	132788	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560143	004364EB	ESFIGMÓMETRO CLASE: PORTÁTIL; ENSAMBLAJE: DE RECIPIENTE; MANGO: PARA ADULTO; TIPO: PEDESTAL	MDF INSTRUMENTS	3317723	3880273354	14/08/2019	Q 1,651.79	3880273354	56673C7E	110297	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560144	004363C5	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; CONECTIVIDADC: 10/100/1000 BASE T ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; DISCO DURO: 250 GIGABYTE; PROCESADOR: DUAL CORE 1 GHZ; MODELO MX622ADHE	LEXMARK	701891230LGX	1037389353	29/06/2019	Q 7,236.61	1037389353	E159BDF8	107887	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560146	0043E852	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO: M:FCA-60 C:CA-6013.	EVERWELL	-M:SFF0DDJAFP4216000371 - C:SFF0WDJCGDR122000281	1443	03/10/2019	Q 13,392.86	1443	A	132471	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560147	0043E853	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO: M:FCA-60 C:CA-6013.	EVERWELL	-M:SFF0DDJAFP4216001761 - C:SFF0WDK1GDR136000451	1443	03/10/2019	Q 13,392.86	1443	A	132471	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560148	0043E854	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO: M:FCA-60 C:CA-6013.	EVERWELL	-M:SAA0DDJ2FP4185003060 - C:SFF0WDJCGDR122000181	1443	03/10/2019	Q 13,392.86	1443	A	132471	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560149	0043E855	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO: M:FCA-60 C:CA-6013.	EVERWELL	-M:SFF0DDJAFP4216000961 - C:SFF0WDK1GDR136000461	1443	03/10/2019	Q 13,392.86	1443	A	132471	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560150	0043E856	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO: M:FCA-60 C:CA-6013.	EVERWELL	-M:SFF0DDJAFP4216001271 - C:SFF0WDJCGDR122000571	1443	03/10/2019	Q 13,392.85	1443	A	132471	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560151	0043E857	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000;TIPO:MINI-SPLIT;MODELO: M:FCA-60 C:CA-6013.	EVERWELL	-M:SFF0DDJAFP4216001361 - C:SFF0WDJCGDR122000501	1443	03/10/2019	Q 13,392.85	1443	A	132471	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560145	0043EE2B	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560152	0043EE2C	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560153	0043EE2D	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560154	0043EE2E	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560155	0043EE2F	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560156	0043EE30	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560157	0043EE31	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560158	0043EE32	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560159	0043EE33	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560160	0043EE34	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560161	0043EE35	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560162	0043EE36	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560163	0043EE37	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560164	0043EE38	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560165	0043EE39	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560166	0043EE3A	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560167	0043EE3B	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.14	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560168	0043EE3C	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.15	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560169	0043EE3D	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.15	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560170	0043EE3E	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.15	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560171	0043EE3F	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.15	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560172	0043EE40	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.15	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560173	0043EE41	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.15	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560174	0043EE42	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3554	01/10/2019	Q 1,607.15	3554	B	151237	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560175	00438577	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI:SI;FULL HD:NO;PANTALLA:LCD PUERTOS EXTERNOS: PC; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO; RESOLUCIÓN: 1920X1080 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL; SISTEMA: ANALÓGICO; TAMAÑO:52"; MODELO: UK6350PSC;	LG	903RMFP87155	1366	28/08/2019	Q 5,491.07	1366	A	135567	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560176	0043EEBD	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; INCLUYE: DIAFRAGMA; NÚMERO DELENTES: 2, MODELO BSCOPE	EUROMEX	1951498	416	01/10/2019	Q 7,133.93	416	A	147360	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560177	0043EEC1	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; INCLUYE: DIAFRAGMA; NÚMERO DELENTES: 2, MODELO BSCOPE	EUROMEX	1951499	416	01/10/2019	Q 7,133.93	416	A	147360	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560178	0043EE02	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS.	S/M	S/S	2598455892	19/09/2019	Q 339.29	2598455892	182DCF52	147945	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560179	0043F543	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845F6	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560180	0043F549	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845FD	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560181	0043F54A	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845FB	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560182	0043F54B	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845F9	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560183	0043F54C	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F84559	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560184	0043F54D	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845F7	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560185	0043F54E	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845F3	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560186	0043F54F	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845FA	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560187	0043F550	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F8460A	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560188	0043F551	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F845FE	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560189	0043F552	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F84602	1866	02/10/2019	Q 620.54	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	560190	0043F553	TELÉFONO DIGITAL IP ALTA VOZ: DÚPLEX; PANTALLA: GRÁFICA DE 3 LÍNEAS; TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3; MODELO GXP-1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F84604	1866	02/10/2019	Q 620.49	1866	B	157221	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560191	00441CEB	NEGATOSCOPIO ALTO:58 CENTÍMETROS;ANCHO: 80 CENTÍMETROS;CUERPOS:2;ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE;GROSOR:12 CENTÍMETROS;TENSIÓN: 110 A 220 VOLTIO; TIPO DE ILUMINACIÓN: FLUORESCENTE; TUBOS FLUORESCENTES: 4.	MEDITESA	S/S	357	02/10/2019	Q 2,125.00	357	A	152767	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560192	0043D099	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560193	0043D09A	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560194	0043D09B	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560195	0043D09C	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560196	0043D09D	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560197	0043D09E	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560198	0043D09F	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560199	0043D0A0	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560200	0043D0A1	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.14	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560201	0043D0A2	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.15	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560202	0043D0A3	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.15	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560203	0043D0A4	MESA DE NOCHE ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO;GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO Y SUPERFICIE DE MELAMINA IMITACIÓN MADERA	CONTINENTAL	S/S	6919	22/08/2019	Q 357.15	6919	A	124933	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560205	0043CD26	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.14	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560206	0043CD31	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.14	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560207	0043CD32	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.14	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560208	0043CD33	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.14	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560209	0043CD34	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.14	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560210	0043CD35	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.14	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560211	0043CD44	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.15	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560212	0043CD58	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6932	26/08/2019	Q 1,357.15	6932	A	124797	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560204	00437969	RELOJ BIOMÉTRICO CÁMARA: 1.3 MEGAPIXEL; CAPACIDAD DE HUELLAS:3000;CAPACIDAD DE ROSTROS:2000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:RS232/485, TCP/IPN USB-HOST; MODELO: P160.	ZKTECO	A39N183060018	190000000115	08/10/2019	Q 3,125.00	190000000115	FACE-63-A1-1	146003	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560213	00439700	RELOJ BIOMÉTRICO CÁMARA: 1.3 MEGAPIXEL; CAPACIDAD DE HUELLAS:3000;CAPACIDAD DE ROSTROS:2000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:RS232/485, TCP/IPN USB-HOST; MODELO: P160.	ZKTECO	A39N183060004	190000000115	08/10/2019	Q 3,125.00	190000000115	FACE-63-A1-1	146003	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
121503	HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	560214	0043CF46	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL MODELO 1725-145	RIESTER	01000751	3583919673	18/09/2019	Q 928.57	3583919673	0E25EA9A	149473	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
121501	DELEGACION DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	560215	0043BA47	REFRIGERADOR MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 2; TAMAÑO: 9 PIES(S);COLOR GRIS MODELO FRTP09K3DQS	FRIGIDAIRE	MR193E30700515	536	22/08/2019	Q 6,200.00	536	A	143140	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560216	0043A22C	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS:SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE:SI;FORMA: DOBLE BANDA;MATERIAL: ALUMINIO; SISTEMA:ARTICULADO;MODELO: 16744.	TRUPER	7501206672662	5515	30/08/2019	Q 631.25	5515	A	145921	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560217	00439C55	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE:3 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;MANGO: ACERO INOXIDABLE;	WELCH ALLYN	S/S	26917	30/08/2019	Q 2,616.07	26917	B	149780	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560218	00439C57	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE:3 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;MANGO: ACERO INOXIDABLE;	WELCH ALLYN	S/S	26917	30/08/2019	Q 2,616.07	26917	B	149780	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560219	00439C58	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE:3 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;MANGO: ACERO INOXIDABLE;	WELCH ALLYN	S/S	26917	30/08/2019	Q 2,616.07	26917	B	149780	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560220	00439C5A	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CONTIENE:3 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 2, 3 Y 4;ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA;MANGO: ACERO INOXIDABLE;	WELCH ALLYN	S/S	26917	30/08/2019	Q 2,616.08	26917	B	149780	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560221	00431CA7	TELEVISOR CONEXION ADMI, FULL HD, PANTALLA LED, COLOR NEGRO DE 55 PULGADAS, MODELO QN55Q60RAPXPA	SAMSUNG	08A73CYM400478D	17445	30/07/2019	Q 10,000.00	17445	A	119463	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
101302	CAJA DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560222	00439F6C	ASPIRADORA CAPACIDAD DE DEPÓSITO PARA POLVO: 3 LITRO; FILTRO: HEPA; INCLUYE: CEPILLO TURBO, 3 BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE POLVO, UN TUBO DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA; MODELO: ASPI-08;	TRUPER	12094	11283	16/08/2019	Q 1,272.32	11283	U1	138501	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560223	00439FF1	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; TIPO: ANEROIDE; UNIÓN DEBOMBA CON BOLSA Y MANÓMETRO: TUBO CONECTOR; USO: MÉDICO, MODELO DS44-11	WELCH ALLYN	190509113148	3039	07/08/2019	Q 437.50	3039	C	89922	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560224	00439FF3	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; TIPO: ANEROIDE; UNIÓN DEBOMBA CON BOLSA Y MANÓMETRO: TUBO CONECTOR; USO: MÉDICO, MODELO DS44-11	WELCH ALLYN	190509112309	3039	07/08/2019	Q 437.50	3039	C	89922	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560225	00439FF4	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; TIPO: ANEROIDE; UNIÓN DEBOMBA CON BOLSA Y MANÓMETRO: TUBO CONECTOR; USO: MÉDICO, MODELO DS44-11	WELCH ALLYN	190509112817	3039	07/08/2019	Q 437.50	3039	C	89922	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560226	00439FF5	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; TIPO: ANEROIDE; UNIÓN DEBOMBA CON BOLSA Y MANÓMETRO: TUBO CONECTOR; USO: MÉDICO, MODELO DS44-11	WELCH ALLYN	190509113357	3039	07/08/2019	Q 437.50	3039	C	89922	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560227	00439FF6	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; TIPO: ANEROIDE; UNIÓN DEBOMBA CON BOLSA Y MANÓMETRO: TUBO CONECTOR; USO: MÉDICO, MODELO DS44-11	WELCH ALLYN	190509112539	3039	07/08/2019	Q 437.50	3039	C	89922	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560228	00439FF7	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; TIPO: ANEROIDE; UNIÓN DEBOMBA CON BOLSA Y MANÓMETRO: TUBO CONECTOR; USO: MÉDICO, MODELO DS44-11	WELCH ALLYN	190509114507	3039	07/08/2019	Q 437.50	3039	C	89922	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560229	00432168	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO:PORTÁTIL; SISTEMA:TIPO SEGURIDAD;TIPO:CO2;MODELO:EXTIN-FLAM.	ABC	S/S	3588508255	15/07/2019	Q 325.89	3588508255	E372C7A0	115430	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560230	0043216A	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO:PORTÁTIL; SISTEMA:TIPO SEGURIDAD;TIPO:CO2;MODELO:EXTIN-FLAM.	ABC	S/S	3588508255	15/07/2019	Q 325.89	3588508255	E372C7A0	115430	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560231	0043216B	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO:PORTÁTIL; SISTEMA:TIPO SEGURIDAD;TIPO:CO2;MODELO:EXTIN-FLAM.	ABC	S/S	3588508255	15/07/2019	Q 325.90	3588508255	E372C7A0	115430	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560232	0043A00F	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA, DISEÑO ERGONÓMICO, AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD MODELO NC 150	MICROLIFE	S/S	19000016425	02/08/2019	Q 290.17	19000016425	FACE-66-AEC-001	149170	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560233	0043A010	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA, DISEÑO ERGONÓMICO, AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD MODELO NC 150	MICROLIFE	S/S	19000016425	02/08/2019	Q 290.17	19000016425	FACE-66-AEC-001	149170	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560234	0043A011	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA, DISEÑO ERGONÓMICO, AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD MODELO NC 150	MICROLIFE	S/S	19000016425	02/08/2019	Q 290.17	19000016425	FACE-66-AEC-001	149170	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	560235	0043A012	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA, DISEÑO ERGONÓMICO, AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD MODELO NC 150	MICROLIFE	S/S	19000016425	02/08/2019	Q 290.20	19000016425	FACE-66-AEC-001	149170	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	560236	0043D004	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	17626	27/08/2019	Q 348.22	17626	A	158530	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	560237	0043D005	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA ELASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	17626	27/08/2019	Q 348.21	17626	A	158530	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560238	0043DDAF	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TACTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO, MODELO NN-SA651S	PANASONIC	6H87080938	406	23/09/2019	Q 1,183.04	406	B	164019	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560239	0043DDB0	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TACTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO, MODELO NN-SA651S	PANASONIC	6HD7261045	406	23/09/2019	Q 1,183.04	406	B	164019	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560240	0043DDB1	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TACTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO, MODELO NN-SA651S	PANASONIC	6C18041454	406	23/09/2019	Q 1,183.03	406	B	164019	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560241	0043A291	FLUJÓMETRO APLICACION: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL:0.7 LITRO/MINUTO(S);DIAMETRO: 1/8;INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; MODELO: 1335-15.	MADA MEDICAL	XX000831NR052	1929203159	30/08/2019	Q 558.03	1929203159	ED192A3E	124945	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560242	0043A296	FLUJÓMETRO APLICACION: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL:0.7 LITRO/MINUTO(S);DIAMETRO: 1/8;INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; MODELO: 1335-15.	MADA MEDICAL	XX000837NR052	1929203159	30/08/2019	Q 558.03	1929203159	ED192A3E	124945	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560243	0043A29A	FLUJÓMETRO APLICACION: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL:0.7 LITRO/MINUTO(S);DIAMETRO: 1/8;INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; MODELO: 1335-15.	MADA MEDICAL	XX000857NR052	1929203159	30/08/2019	Q 558.04	1929203159	ED192A3E	124945	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560244	0043A29B	FLUJÓMETRO APLICACION: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL:0.7 LITRO/MINUTO(S);DIAMETRO: 1/8;INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; MODELO: 1335-15.	MADA MEDICAL	XX000862NR052	1929203159	30/08/2019	Q 558.04	1929203159	ED192A3E	124945	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560245	0043EECF	GABINETE ODONTOLÓGICO ALTO: 90 CENTÍMETRO; ANCHO: 47 CENTÍMETRO; CONTIENE: 4 GAVETAS Y 1 PUERTA; FONDO: 33.5 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO; RODOS:4; USO: PORTA INSTRUMENTOS.	SPM	S/S	325	04/10/2019	Q 2,812.50	325	A	130277	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560246	0043EEE4	GABINETE ODONTOLÓGICO ALTO: 90 CENTÍMETRO; ANCHO: 47 CENTÍMETRO; CONTIENE: 4 GAVETAS Y 1 PUERTA; FONDO: 33.5 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO; RODOS:4; USO: PORTA INSTRUMENTOS.	SPM	S/S	325	04/10/2019	Q 2,812.50	325	A	130277	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560247	0043EEE5	GABINETE ODONTOLÓGICO ALTO: 90 CENTÍMETRO; ANCHO: 47 CENTÍMETRO; CONTIENE: 4 GAVETAS Y 1 PUERTA; FONDO: 33.5 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO; RODOS:4; USO: PORTA INSTRUMENTOS.	SPM	S/S	325	04/10/2019	Q 2,812.50	325	A	130277	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560248	0043EEE6	GABINETE ODONTOLÓGICO ALTO: 90 CENTÍMETRO; ANCHO: 47 CENTÍMETRO; CONTIENE: 4 GAVETAS Y 1 PUERTA; FONDO: 33.5 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO; RODOS:4; USO: PORTA INSTRUMENTOS.	SPM	S/S	325	04/10/2019	Q 2,812.50	325	A	130277	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560249	0043A1DB	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	ELITE MEDICAL	S/S	45	27/08/2019	Q 491.07	45	B	145974	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560250	0043A1DC	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA	ELITE MEDICAL	S/S	45	27/08/2019	Q 491.07	45	B	145974	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560251	0043DB9B	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD: SI; PANTALLA: LCD; PUERTOS EXTERNOS: PC; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; TAMAÑO: 46 PULGADAS(S); MODELO 49LK5700-PSC	LG	906MXDMM5482	1353	30/08/2019	Q 4,178.57	1353	A	129467	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560252	00439C24	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL:1; CAPACIDAD DE BANDEJA:250 HOJAS;FUNCIONES:COPIADORA IMPRESIÓN EN RED, ESCÁNER; MEMORIA RAM: 512 MG; MODELO: M2040DN/L;	KYOCERA	VR98945941	1950106908	29/08/2019	Q 5,446.43	1950106908	38F95455	148583	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560253	00439C28	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL:1; CAPACIDAD DE BANDEJA:250 HOJAS;FUNCIONES:COPIADORA IMPRESIÓN EN RED, ESCÁNER; MEMORIA RAM: 512 MG; MODELO: M2040DN/L;	KYOCERA	VR98Z51162	1950106908	29/08/2019	Q 5,446.43	1950106908	38F95455	148583	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560254	00439C31	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL:1; CAPACIDAD DE BANDEJA:250 HOJAS;FUNCIONES:COPIADORA IMPRESIÓN EN RED, ESCÁNER; MEMORIA RAM: 512 MG; MODELO: M2040DN/L;	KYOCERA	VR98Z51169	1950106908	29/08/2019	Q 5,446.43	1950106908	38F95455	148583	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560255	00439C34	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL:1; CAPACIDAD DE BANDEJA:250 HOJAS;FUNCIONES:COPIADORA IMPRESIÓN EN RED, ESCÁNER; MEMORIA RAM: 512 MG; MODELO: M2040DN/L;	KYOCERA	VR99456295	1950106908	29/08/2019	Q 5,446.42	1950106908	38F95455	148583	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
180101	DELEGACION DEL IGSS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL	560256	0043C4B7	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS:SI;ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI;FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO; MODELO:C-2312-06N.	CUPRUM	S/S	17702	09/09/2019	Q 616.07	17702	A	146140	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
180101	DELEGACION DEL IGSS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL	560257	0043C4B9	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS:SI;ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI;FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO; MODELO:C-2312-06N.	CUPRUM	S/S	17702	09/09/2019	Q 616.07	17702	A	146140	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
180101	DELEGACION DEL IGSS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL	560258	0043C4BB	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS:SI;ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI;FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO; MODELO:C-2312-06N.	CUPRUM	S/S	17702	09/09/2019	Q 616.07	17702	A	146140	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
180101	DELEGACION DEL IGSS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL	560259	0043C4BC	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS:SI;ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI;FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO; MODELO:C-2312-06N.	CUPRUM	S/S	17702	09/09/2019	Q 616.08	17702	A	146140	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
190101	DELEGACION DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560260	0043EDF3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1000MLM60;	APC	3B1849X62312	4328	08/10/2019	Q 986.61	4328	B	157653	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
190101	DELEGACION DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560261	0043EDF9	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1000MLM60;	APC	3B1849X61918	4328	08/10/2019	Q 986.61	4328	B	157653	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
190101	DELEGACION DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560262	0043EDFA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1000MLM60;	APC	3B1811X22575	4328	08/10/2019	Q 986.61	4328	B	157653	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
190101	DELEGACION DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	560263	0043EDFB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) ALARMA:AUDIBLE CAPACIDAD DE CARGA:1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1000MLM60;	APC	3B1851X26012	4328	08/10/2019	Q 986.60	4328	B	157653	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560264	0043F679	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO:140 CENTÍMETRO(S);ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S);FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL:METAL.	CONTINENTAL	S/S	4235411782	12/09/2019	Q 1,517.86	4235411782	2636E679	133374	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560265	0043F699	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO:140 CENTÍMETRO(S);ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S);FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL:METAL.	CONTINENTAL	S/S	4235411782	12/09/2019	Q 1,517.85	4235411782	2636E679	133374	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560266	0043F6C5	ARMARIO ALTO:198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL.	CONTINENTAL	S/S	4235411782	12/09/2019	Q 1,852.67	4235411782	2636E679	133374	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560267	0043F6C9	ARMARIO ALTO:198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL.	CONTINENTAL	S/S	4235411782	12/09/2019	Q 1,852.68	4235411782	2636E679	133374	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560268	0043F6CA	ARMARIO ALTO:198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL.	CONTINENTAL	S/S	4235411782	12/09/2019	Q 1,852.68	4235411782	2636E679	133374	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560269	0043F6CB	ARMARIO ALTO:198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL.	CONTINENTAL	S/S	4235411782	12/09/2019	Q 1,852.68	4235411782	2636E679	133374	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560270	00441C6C	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.54	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560271	00441C85	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.51	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560272	00441C86	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.54	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560273	00441C87	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.54	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560274	00441C88	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.54	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560275	00441C89	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.54	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560276	00441C8A	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.54	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560277	00441C8B	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: SIMBOLOGÍA: 1D , 2D, PDF417; CONECTIVIDAD:USB;INTERFAZ: COMPATIBLE CON IBM, RS-232, USB, DE TECLADO; TIPO: DE MANO; MODELO: COM-597;	STEREN	S/S	2793	03/10/2019	Q 745.54	2793	E	160114	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560278	00438656	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.14	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560279	00438657	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.15	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560280	00438658	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.15	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560281	00438659	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.15	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560282	0043865A	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.14	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560283	0043865B	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.14	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560284	0043865C	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.14	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560285	0043865D	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.14	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560286	0043865E	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.14	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
90104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560287	0043865F	ESTANTERÍA ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	CONTINENTAL	S/S	6904	19/08/2019	Q 357.14	6904	A	121351	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560288	0043CB2E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LÁSER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESIÓN: DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 60 PÁGINAS POR MINUTO; MODELO M608	HP	CNBCM560Z0	190000000867	20/08/2019	Q 3,303.57	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560289	0043CB31	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LÁSER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESIÓN: DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 60 PÁGINAS POR MINUTO; MODELO M608	HP	CNBCM2S28Q	190000000867	20/08/2019	Q 3,303.57	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560290	00441B23	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900483	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560291	00441B29	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900733	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560292	00441B2A	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900743	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560293	00441B2B	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900748	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560294	00441B2C	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900795	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560295	00441B2D	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900798	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560296	00441B2E	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900888	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560297	00441B2F	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900894	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560298	00441B30	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900902	27719	16/10/2019	Q 3,379.46	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560299	00441B31	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN:BATERÍAS; MEDICIÓN:DIGITAL; MODELO: PROBP 2400.	WELCH ALLYN	281900906	27719	16/10/2019	Q 3,379.50	27719	B	140543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560300	00441D25	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	18404658	3316	15/10/2019	Q 2,790.17	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560301	00441D26	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	18384536	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560302	00441D27	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	18404648	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560303	00441D28	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	18404659	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560304	00441D29	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	18404656	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560305	00441D2A	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	19192445	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560306	00441D2B	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	19192510	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560307	00441D2C	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	19192507	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560308	00441D2D	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	19192443	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560309	00441D2E	LÁMPARA FRONTAL ALIMENTACIÓN: 90 A 264 VOLTIOS; DISTANCIA DE TRABAJO: 40 CENTÍMETROS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; LUZ: LED; USO: MÉDICO; INCLUYE: ARGADOR PARA FOTÓFORO FRONTAL; MODELO: 46000;	WELCH ALLYN	18404649	3316	15/10/2019	Q 2,790.18	3316	C	139842	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560310	0043C76C	BALANZA PEDIÁTRICA ALTO DE BANDEJA: 18 CENTÍMETRO;ANCHO DE BANDEJA: 29 CENTÍMETRO; BANDEJA: FIJA; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 16; CAPACIDAD EN LIBRAS: 35.2; LARGO DE BANDEJA: 55 CENTÍMETRO;	DETECTO	E17416-0114	13503	02/09/2019	Q 2,366.07	13503	A	147515	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560311	0043C76D	BALANZA PEDIÁTRICA ALTO DE BANDEJA: 18 CENTÍMETRO;ANCHO DE BANDEJA: 29 CENTÍMETRO; BANDEJA: FIJA; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 16; CAPACIDAD EN LIBRAS: 35.2; LARGO DE BANDEJA: 55 CENTÍMETRO;	DETECTO	E00516-0114	13503	02/09/2019	Q 2,366.07	13503	A	147515	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
91709	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	560312	0043CBF1	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LÁSER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESIÓN: DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 60 PÁGINAS POR MINUTO; MODELO M608	HP	CNBCM2S24T	190000000867	20/08/2019	Q 3,303.57	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560313	0043F7C1	ESTANTERÍA ESTANTERIA: ARMADA DE 8 PIES, 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES, ESQUINEROS, MAS TACOS DE HULE, PINTADO Y SECADO AL HORNO, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA,SOPORTA 125 LB X ESTANTE DE 2.44X1.00X0.60;	S/M	S/S	7144	16/10/2019	Q 848.23	7144	A	167286	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560314	0043F7C2	ESTANTERÍA ESTANTERIA: ARMADA DE 8 PIES, 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES, ESQUINEROS, MAS TACOS DE HULE, PINTADO Y SECADO AL HORNO, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA,SOPORTA 125 LB X ESTANTE DE 2.44X1.00X0.60;	S/M	S/S	7144	16/10/2019	Q 848.21	7144	A	167286	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560315	0043F7C3	ESTANTERÍA ESTANTERIA: ARMADA DE 8 PIES, 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES, ESQUINEROS, MAS TACOS DE HULE, PINTADO Y SECADO AL HORNO, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA,SOPORTA 125 LB X ESTANTE DE 2.44X1.00X0.60;	S/M	S/S	7144	16/10/2019	Q 848.21	7144	A	167286	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560316	0043F7C4	ESTANTERÍA ESTANTERIA: ARMADA DE 8 PIES, 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES, ESQUINEROS, MAS TACOS DE HULE, PINTADO Y SECADO AL HORNO, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA,SOPORTA 125 LB X ESTANTE DE 2.44X1.00X0.60;	S/M	S/S	7144	16/10/2019	Q 848.21	7144	A	167286	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560317	0043F7C5	ESTANTERÍA ESTANTERIA: ARMADA DE 8 PIES, 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES, ESQUINEROS, MAS TACOS DE HULE, PINTADO Y SECADO AL HORNO, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA,SOPORTA 125 LB X ESTANTE DE 2.44X1.00X0.60;	S/M	S/S	7144	16/10/2019	Q 848.21	7144	A	167286	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560318	0043CC1C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242500772	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560319	0043CC21	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242500999	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560320	0043CC22	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242500580	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560321	0043CC23	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242501063	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560322	0043CC24	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242501064	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560323	0043CC25	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242501065	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560324	0043CC26	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242500997	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560325	0043CC27	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242500998	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560326	0043CC37	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242500161	190000000867	20/08/2019	Q 669.65	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560327	0043CC38	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242500160	190000000867	20/08/2019	Q 669.65	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	560328	0043CC39	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242500162	190000000867	20/08/2019	Q 669.65	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92009	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560329	00432036	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	190162500068	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92009	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560330	00432037	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	181162500098	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92009	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560331	00432038	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	180162500042	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560332	00432046	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	180162500290	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560333	004320B6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	190162500117	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560334	004320B7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	190162500145	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560335	004320B8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	190162500091	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560336	004320B9	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	181262500274	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560337	004320BA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	190162500075	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560338	004320BB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	190162500134	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.79	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560339	004320BC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: FX-1500LCD;	FORZA	190162500076	190000000772	17/07/2019	Q 1,026.74	190000000772	FACE-66-DA2-001	116261	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560340	00438F76	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F8550B/000B82F8550B	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560341	00438F77	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85508/000B82F85508B	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560342	00438F78	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F8550C/000B82F8550CB	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
91709	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	560343	0043CC11	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	190242500133	190000000867	20/08/2019	Q 669.65	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
91709	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	560344	0043CC12	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO(S); TIPO: TORRE; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 110/120V AC; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242500569	190000000867	20/08/2019	Q 669.64	190000000867	FACE-66-DA2-001	140380	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560345	00438F6C	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85503/000B82F85503	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560346	00438F79	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F8550D/000B82F8550D	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560347	00438F7A	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F8550E/000B82F8550E	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560348	00440773	REFRIGERADOR CAPACIDAD: 105 LITRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: ICE LINED; USO: CONSERVACIÓN DE VACUNAS EN CADENA DE FRÍO; MODELO YY-1000	SISMEDPALACE	YY100010003489110	1203	16/10/2019	Q 79,910.71	1203	A	171916	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560349	00438F73	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES;PANTALLA:2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85507/000B82F85507	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560350	00438F74	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES;PANTALLA:2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85505/000B82F85505	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560351	00438F75	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3;FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES;PANTALLA:2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN; MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85509/000B82F85509	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560352	00440366	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.9 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); CONTIENE: DIVISIONES, RIELES, TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE, JALADORES; INCLUYE: ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES;	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560353	0044036E	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.9 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); CONTIENE: DIVISIONES, RIELES, TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE, JALADORES; INCLUYE: ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES;	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560354	0044036F	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.9 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); CONTIENE: DIVISIONES, RIELES, TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE, JALADORES; INCLUYE: ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES;	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560355	00440370	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.9 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); CONTIENE: DIVISIONES, RIELES, TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE, JALADORES; INCLUYE: ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES;	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560356	00440371	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.9 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); CONTIENE: DIVISIONES, RIELES, TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE, JALADORES; INCLUYE: ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES;	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560357	00440372	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.9 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); CONTIENE: DIVISIONES, RIELES, TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE, JALADORES; INCLUYE: ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES;	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560358	00440373	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.9 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); CONTIENE: DIVISIONES, RIELES, TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE, JALADORES; INCLUYE: ENTREPAÑO AJUSTABLE Y NIVELADORES;	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560359	00438F70	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3; FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN;MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85504/000B82F85504	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560360	00438F71	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3; FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN;MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85500/000B82F85500	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560361	00438F72	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3; FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN;MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85506/000B82F85506	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560362	00440381	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.4METRO(S); CONTIENE: ENTREPAÑO PARA MICROONDAS, 4 PUERTAS ABATIBLES; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560363	00440385	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.4METRO(S); CONTIENE: ENTREPAÑO PARA MICROONDAS, 4 PUERTAS ABATIBLES; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560364	00440386	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.4METRO(S); CONTIENE: ENTREPAÑO PARA MICROONDAS, 4 PUERTAS ABATIBLES; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560365	00440387	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.4METRO(S); CONTIENE: ENTREPAÑO PARA MICROONDAS, 4 PUERTAS ABATIBLES; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560366	00440388	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.4METRO(S); CONTIENE: ENTREPAÑO PARA MICROONDAS, 4 PUERTAS ABATIBLES; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560367	00440389	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.4METRO(S); CONTIENE: ENTREPAÑO PARA MICROONDAS, 4 PUERTAS ABATIBLES; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560368	0044038A	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.4METRO(S); CONTIENE: ENTREPAÑO PARA MICROONDAS, 4 PUERTAS ABATIBLES; LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	162	15/10/2019	Q 4,250.00	162	B	172153	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560369	00438F6D	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3; FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN;MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F854FF/000B82F854FF	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560370	00438F6E	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3; FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN;MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85502/000B82F85502	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560371	00438F6F	TELÉFONO IP AGENDA: 1000 CONTACTOS; CUENTAS SIP:3; FUNCIONES: ALTAVOZ, CONFERENCIA, TRANSFERENCIA Y MANOS LIBRES; PANTALLA: 2,7 PULGADAS LCD GRÁFICO CON RETROILUMINACIÓN;MODELO: GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUK10F85501/000B82F85501	873	22/08/2019	Q 531.25	873	A	128382	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560372	00440901	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); B.T.U: 60000; TIPO: SPLIT, MODELO MANEJADORA FEM4X6000BL MODELO CONDENSADOR DX13SN0601AE	DAIKIN	S/M F191134882 S/C 1807092724	2829	17/10/2019	Q 34,575.89	2829	B	171910	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	560373	004307BF	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR:BLANCO;	HP	PHB5B33626	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	560374	004307EC	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR:BLANCO;	HP	PHB5703420	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
171006	CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE,PETEN	560375	004307ED	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR:BLANCO;	HP	PHB5H46076	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.15	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560376	004403EA	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, MODELO IM8	EDAN	360001-M18310350012	2130460964	10/10/2019	Q 8,258.93	2130460964	0CE64038	171926	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560377	004403EC	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, MODELO IM8	EDAN	360001-M18310350021	2130460964	10/10/2019	Q 8,258.93	2130460964	0CE64038	171926	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560378	004403ED	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, MODELO IM8	EDAN	360001-M18812280014	2130460964	10/10/2019	Q 8,258.93	2130460964	0CE64038	171926	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560379	0043E481	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO C: HO18C2MR13 M: WO18C2DB2	INNOVAIR	C: 3405249970385110150094 M:3405252430387040150034	1450	01/10/2019	Q 6,071.43	1450	A	149053	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560380	0043E482	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO C: HO18C2MR13 M: WO18C2DB2	INNOVAIR	C: 3405250540485280150076 M:3405250540386050150104	1450	01/10/2019	Q 6,071.43	1450	A	149053	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560381	0043E485	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO C: HO18C2MR13 M: WO18C2DB2	INNOVAIR	C:3405250540485280150109 M:3405250540386050150070	1450	01/10/2019	Q 6,071.43	1450	A	149053	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560382	004307A0	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5703414	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560383	004307A1	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5H42062	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560384	004307A2	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5703416	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560385	004307A3	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5703462	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560386	004307A4	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5704486	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560387	004307A5	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5704467	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560388	004307A6	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5703418	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560389	004307A7	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5703419	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560390	004307A8	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5703415	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.14	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
170306	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN SAN BENITO, PETEN	560391	004307A9	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 500 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA; MEMORIA RAM: 128 MG; RESOLUCIÓN: 1200X1200 PPP;MODELO:LASERJET PRO M402DNE;COLOR BLANCO;	HP	PHB5D48380	1352877221	20/06/2019	Q 1,157.17	1352877221	4699C7E6	129269	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560392	0043DA9D	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LEY; INCLUYE: DIAFRAGMA; NÚMERO DE LENTES: 2; MODELO XZS-107BN	ARI MEDICAL	MIC.00101	1771	20/09/2019	Q 5,500.00	1771	A	108395	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560393	0043DAA3	MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LEY; INCLUYE: DIAFRAGMA; NÚMERO DE LENTES: 2; MODELO XZS-107BN	ARI MEDICAL	MIC.00102	1771	20/09/2019	Q 5,500.00	1771	A	108395	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560394	0043DA8F	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 2.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1200 VATIO; MODELO NN-ST9655	PANASONIC	6F88220132	201	17/09/2019	Q 1,633.04	201	E	152699	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
101009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560395	00435BBA	ESTETOSCOPIO CAMPANA:DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC;LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	MDF	S/S	1918586262	10/07/2019	Q 107.14	1918586262	38A3182B	105188	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560396	00435BBD	ESTETOSCOPIO CAMPANA:DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC;LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	MDF	S/S	1918586262	10/07/2019	Q 107.14	1918586262	38A3182B	105188	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
102009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	560397	004357F3	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE:TUBO DE PVC;LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO.	MDF	S/S	1918586262	10/07/2019	Q 107.15	1918586262	38A3182B	105188	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
102009	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	560398	0043580C	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE:TUBO DE PVC;LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO.	MDF	S/S	1918586262	10/07/2019	Q 107.14	1918586262	38A3182B	105188	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560399	0043DA96	MESA DE TRABAJO ANCHO: 0.75 METRO; ESTRUCTURA: METAL; GROSOR DEL TOP: 1 PULGADAS; LARGO: 0.76 METRO; MATERIAL DEL TOP: ACERO INOXIDABLE; TIPO DEMESA: CUADRADA	MEDICAL SOLUTION	S/S	544	17/09/2019	Q 12,000.00	544	A	148502	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560400	0043EE76	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; MODELO PWC235RQ	PREMIUM	PO40106290277	96	26/09/2019	Q 1,428.57	96	C	161289	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560401	0043A74E	KIT DE VIDEOVIGILANCIA ALCANCE:30 METRO;ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN:80 GRADOS;CÁMARAS: 12; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB;GRABADOR: DVR DE 16 CANALES; TIPO DE CÁMARAS:DOMO; MODELO:TURBOHD;	EPCOM	S/S	202	18/09/2019	Q 22,000.00	202	A	155303	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560403	0043A242	CHAPEADORA LARGO DEL BASTÓN: 1.2 METRO(S);SISTEMA DE CORTE: HILO; TIPO: MOCHILA; TIPO DE MOTOR: COMBUSTIÓN.	STIHL FS-55	813560734	7279	12/09/2019	Q 2,589.29	7279	C	155198	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560402	0043DA02	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN: 120/240 VOLTIOS; B.T.U: 36000 ; FASE: MONOFÁSICO; TIPO: SPLIT, COLOR BLANCO, MODELO UV36C2DB1	INNOVAIR VORTEX	340516876018108016001 2	1154	07/10/2019	Q 10,714.29	1154	B	167098	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560404	0043DA03	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN: 120/240 VOLTIOS; B.T.U: 36000 ; FASE: MONOFÁSICO; TIPO: SPLIT, COLOR BLANCO, MODELO UV36C2DB1	INNOVAIR VORTEX	340525264018703016007 2	1154	07/10/2019	Q 10,714.28	1154	B	167098	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560405	00438624	ESCALERA ALTO: 15 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS:SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE:SI; FORMA: EXTENSIBLE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO.	EXTENSIEN II	S/S	7157	29/08/2019	Q 3,098.21	7157	C	139193	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50601	DELEGACION DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560406	00438628	OASIS CARACTERÍSTICA: MÁQUINA; TIPO: DISPENSADOR; USO: OFICINA.	FRIGIDAIRE	90800522	7156	29/08/2019	Q 1,888.39	7156	C	139245	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560407	0043D0E2	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560408	0043D0E5	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560409	0043D0E6	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560410	0043D0E7	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560411	0043D0E8	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560412	0043D0E9	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560413	0043D0EA	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560414	0043D0EB	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560415	0043D0EC	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.43	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560416	0043D0ED	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA;MODELO RIE-2050	RIESTER	S/S	3009630144	02/09/2019	Q 1,071.42	3009630144	636627B2	146341	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560417	0043F7D6	LÁMPARA PARA QUIRÓFANO ALTURA MÍNIMA PARA LA INSTALACIÓN: 2900 MILÍMETRO; ILUMINACIÓN DE LA LÁMPARA COMPLEMENTARIA:80000/140000; ILUMINACION DE LA LÁMPARA PRINCIPAL:80000/120000; MODELO:AML 700/500;	ARI MEDICAL	HF120190808BL	6800	11/10/2019	Q 64,732.14	6800	B	148544	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560418	0043BEB8	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 60 LITRO;HOJAS AL PASO: 24 ; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS;MODELO: 130X.	GBC	PM1900301589	185	12/09/2019	Q 8,705.36	185	A	168622	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560419	0043DC71	FOTOCOPIADORA BANDEJAS: 2; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE TX / USB 2.0; CORRIENTE: 110 VOLTIO(S); INDUSTRIAL: SI; MEMORIA RAM: 1 GIGABYTE(S); MODELO ECOSYS M3655IDN	KYOCERA	R4P8302140	1006257808	23/08/2019	Q 11,330.36	1006257808	04BA7063	141323	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560420	0043DC73	FOTOCOPIADORA BANDEJAS: 2; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE TX / USB 2.0; CORRIENTE: 110 VOLTIO(S); INDUSTRIAL: SI; MEMORIA RAM: 1 GIGABYTE(S); MODELO ECOSYS M3655IDN	KYOCERA	R4P8302148	1006257808	23/08/2019	Q 11,330.36	1006257808	04BA7063	141323	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560421	0043DC74	FOTOCOPIADORA BANDEJAS: 2; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE TX / USB 2.0; CORRIENTE: 110 VOLTIO(S); INDUSTRIAL: SI; MEMORIA RAM: 1 GIGABYTE(S); MODELO ECOSYS M3655IDN	KYOCERA	R4P8302153	1006257808	23/08/2019	Q 11,330.36	1006257808	04BA7063	141323	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560422	0043DC75	FOTOCOPIADORA BANDEJAS: 2; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE TX / USB 2.0; CORRIENTE: 110 VOLTIO(S); INDUSTRIAL: SI; MEMORIA RAM: 1 GIGABYTE(S); MODELO ECOSYS M3655IDN	KYOCERA	R4P8302155	1006257808	23/08/2019	Q 11,330.35	1006257808	04BA7063	141323	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560423	0043F373	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL ASIENTO: 45 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S);DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPIZADO DEL ASIENTO: TELA;	S/M	S/S	332	04/10/2019	Q 1,397.32	332	C	171912	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560424	0043F3D6	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL ASIENTO: 45 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S);DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPIZADO DEL ASIENTO: TELA;	S/M	S/S	332	04/10/2019	Q 1,397.32	332	C	171912	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560425	0043F3D7	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL ASIENTO: 45 CENTÍMETRO(S);ANCHO DEL RESPALDO: 41 CENTÍMETRO(S);DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPIZADO DEL ASIENTO: TELA;	S/M	S/S	332	04/10/2019	Q 1,397.32	332	C	171912	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560426	0043F2B6	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	11220	09/10/2019	Q 482.14	11220	B	170254	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560427	0043F2B7	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	11220	09/10/2019	Q 482.15	11220	B	170254	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560428	0043F2B8	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	11220	09/10/2019	Q 482.14	11220	B	170254	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560429	0043F2B9	SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	11220	09/10/2019	Q 482.14	11220	B	170254	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560430	0043A1B3	FLUJÓMETRO APLICACIÓN: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL: 0.7 LITRO/MINUTO(S); DIÁMETRO: 1/8 PULGADA; INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; TIPO: H	S/M	S/S	2240	30/08/2019	Q 705.36	2240	B	148959	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560431	0043A1CA	FLUJÓMETRO APLICACIÓN: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL: 0.7 LITRO/MINUTO(S); DIÁMETRO: 1/8 PULGADA; INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; TIPO: H	S/M	S/S	2240	30/08/2019	Q 705.35	2240	B	148959	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560432	0043A1CB	FLUJÓMETRO APLICACIÓN: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL: 0.7 LITRO/MINUTO(S); DIÁMETRO: 1/8 PULGADA; INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; TIPO: H	S/M	S/S	2240	30/08/2019	Q 705.36	2240	B	148959	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560433	0043A1CC	FLUJÓMETRO APLICACIÓN: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL: 0.7 LITRO/MINUTO(S); DIÁMETRO: 1/8 PULGADA; INCLUYE: MANÓMETRO Y LLAVE; TIPO: H	S/M	S/S	2240	30/08/2019	Q 705.36	2240	B	148959	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	560434	0043FB4D	IMPRESORA CALIDAD DE IMPRESIÓN:1200 X 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP);CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 100, 1 DE 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 100000 PÁGINAS;MODELO: LASERJET ENTERPRISE M553DN;	HP	JPCCM6415Q	3060	10/10/2019	Q 6,571.43	3060	B	175644	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560435	0043A806	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80004297	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560436	0043A808	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003093	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560437	0043A809	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003095	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560438	0043A80B	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	70002358	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560439	0043A80C	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003090	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560440	0043A80D	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003091	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560441	0043A80E	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003089	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560442	0043A80F	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003092	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560443	0043A810	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003094	17721	11/09/2019	Q 258.93	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560444	0043A84E	TELÉFONO BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES: SI; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: RJ11; INDICADOR: LUMINOSO DE LLAMADAS ENTRANTES; MEMORIAS:10; TIPO: ANÁLOGO;MODELO: ALCATEL T58 EX; COLOR NEGRO;	ALCATEL	80003096	17721	11/09/2019	Q 258.92	17721	A	143560	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560445	0043FB57	ESTUFA CLASE: A GAS; HORNILLAS: 6; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; TIPO: INDUSTRIAL.	ECOMAX	S/S	549	08/10/2019	Q 42,000.00	549	A	168277	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560446	0043C9C8	TELÉFONO ACCESORIOS: AGENDA ELECTRÓNICA, TECLADO ILUMINADO, MANOS LIBRES Y BOTÓN FLASH PARA TRANSFERENCIA;CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 NÚMEROS;PANTALLA:LCD; TIPO: INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGC350LAB;	PANASONIC	9CAXA266272	17693	06/09/2019	Q 348.22	17693	A	147944	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560447	0043C9CA	TELÉFONO ACCESORIOS: AGENDA ELECTRÓNICA, TECLADO ILUMINADO, MANOS LIBRES Y BOTÓN FLASH PARA TRANSFERENCIA;CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 NÚMEROS;PANTALLA:LCD; TIPO: INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGC350LAB;	PANASONIC	9CAXA266260	17693	06/09/2019	Q 348.21	17693	A	147944	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560448	0043EE99	TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNÓSTICO) INCLUYE:OFTALMOSCOPIO Y OTORRINOLARINGOSCOPIO; TENSIÓN DE SALIDA:3.5 VOLTIO(S);MODELO: - TRANSFORMADOR:GS-777 - OFTALMOSCOPIO:11720 - OTOSCOPIO:20000A;	WELCH ALLYN	S/S	14288	25/09/2019	Q 6,628.57	14288	B	155066	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560449	0043EF90	TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNÓSTICO) INCLUYE:OFTALMOSCOPIO Y OTORRINOLARINGOSCOPIO; TENSIÓN DE SALIDA:3.5 VOLTIO(S);MODELO: - TRANSFORMADOR:GS-777 - OFTALMOSCOPIO:11720 - OTOSCOPIO:20000A;	WELCH ALLYN	S/S	14288	25/09/2019	Q 6,628.57	14288	B	155066	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560450	0043FCBA	IMPRESORA BANDEJAS: 2 ; CAPACIDAD DE BANDEJA: 100 Y 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 2.0; MEMORIA:1 GB;MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5B82212	2682407896	27/09/2019	Q 1,383.93	2682407896	8DC7D2BC	166606	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560451	0043FCBB	IMPRESORA BANDEJAS: 2 ; CAPACIDAD DE BANDEJA: 100 Y 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 2.0; MEMORIA:1 GB;MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5C76412	2682407896	27/09/2019	Q 1,383.93	2682407896	8DC7D2BC	166606	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560452	0043FCBC	IMPRESORA BANDEJAS: 2 ; CAPACIDAD DE BANDEJA: 100 Y 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 2.0; MEMORIA:1 GB;MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5C76411	2682407896	27/09/2019	Q 1,383.93	2682407896	8DC7D2BC	166606	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560453	0043FCBD	IMPRESORA BANDEJAS: 2 ; CAPACIDAD DE BANDEJA: 100 Y 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 2.0; MEMORIA:1 GB;MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5C76167	2682407896	27/09/2019	Q 1,383.92	2682407896	8DC7D2BC	166606	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560454	0043EF12	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE:TUBO DE PVC;LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	WELCH ALLYN	S/S	3275	07/10/2019	Q 727.67	3275	C	155068	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560455	0043EF13	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE:TUBO DE PVC;LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	WELCH ALLYN	S/S	3275	07/10/2019	Q 727.67	3275	C	155068	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560456	0043EF14	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE:TUBO DE PVC;LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	WELCH ALLYN	S/S	3275	07/10/2019	Q 727.68	3275	C	155068	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560457	0043EF19	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE:TUBO DE PVC;LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	WELCH ALLYN	S/S	3275	07/10/2019	Q 727.68	3275	C	155068	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	560458	0043EF1C	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE:TUBO DE PVC;LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	WELCH ALLYN	S/S	3275	07/10/2019	Q 727.69	3275	C	155068	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560459	0043FA65	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA:15 PSI;TIPO: E; USO: OXÍGENO.	PRECISION MEDICAL	S/S	38714	07/10/2019	Q 848.21	38714	A1	168268	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560460	0043FA71	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA:15 PSI;TIPO: E; USO: OXÍGENO.	PRECISION MEDICAL	S/S	38714	07/10/2019	Q 848.21	38714	A1	168268	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560461	0043FA72	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA:15 PSI;TIPO: E; USO: OXÍGENO.	PRECISION MEDICAL	S/S	38714	07/10/2019	Q 848.21	38714	A1	168268	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560462	0043FA73	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA:15 PSI;TIPO: E; USO: OXÍGENO.	PRECISION MEDICAL	S/S	38714	07/10/2019	Q 848.22	38714	A1	168268	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560463	0043FA74	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA:15 PSI;TIPO: E; USO: OXÍGENO.	PRECISION MEDICAL	S/S	38714	07/10/2019	Q 848.22	38714	A1	168268	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560464	0043FA75	MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA:15 PSI;TIPO: E; USO: OXÍGENO.	PRECISION MEDICAL	S/S	38714	07/10/2019	Q 848.22	38714	A1	168268	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	560465	0043F37C	LIBRERA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1.07 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.55 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUERTA CORREDIZA: 2.	S/M	S/S	2524	16/10/2019	Q 3,549.11	2524	A	183665	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	560466	0043F39F	LIBRERA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1.07 METRO; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 0.55 METRO; GAVETAS: 8; MATERIAL:MELAMINA; PUERTA CORREDIZA: 2.	S/M	S/S	2524	16/10/2019	Q 4,638.39	2524	A	183665	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	560467	0043F3A2	LIBRERA ALTO:2.1 METRO;ANCHO:1.1 METRO;ENTREPAÑOS:4; FONDO: 0.55 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUERTA CORREDIZA: 2.	S/M	S/S	2524	16/10/2019	Q 3,674.11	2524	A	183665	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
10153	SUBGERENCIA FINANCIERA	560468	0043F3D5	LIBRERA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1.1 METRO; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 0.55 METRO; GAVETAS: 8; MATERIAL: MELAMINA; PUERTA CORREDIZA: 2.	S/M	S/S	2524	16/10/2019	Q 4,763.39	2524	A	183665	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560469	00432009	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA:115 A 120 VOLTIO; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242500487	6786	12/08/2019	Q 603.57	6786	MA	121275	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560470	0043200E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA:115 A 120 VOLTIO; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242501284	6786	12/08/2019	Q 603.58	6786	MA	121275	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560471	0043200F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA:115 A 120 VOLTIO; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242501283	6786	12/08/2019	Q 603.57	6786	MA	121275	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560472	00432010	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA:115 A 120 VOLTIO; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242501282	6786	12/08/2019	Q 603.57	6786	MA	121275	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560473	00432011	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA:115 A 120 VOLTIO; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242500489	6786	12/08/2019	Q 603.57	6786	MA	121275	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560474	00432012	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA:115 A 120 VOLTIO; MODELO HT-1000LCD	FORZA	181242500488	6786	12/08/2019	Q 603.57	6786	MA	121275	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560475	0043BE9E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU:1XDPPX2 MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-921-3FMB-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.35	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560476	0043D89C	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509111539	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560477	0043D89F	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509111649	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560478	0043D8A0	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509114648	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560479	0043D8A1	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509115218	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560480	0043D8A2	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509115328	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560481	0043D8A3	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509113558	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560482	0043D8A4	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509114148	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560483	0043D8A5	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509113907	90	07/10/2019	Q 769.29	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560484	0043D8A6	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509115007	90	07/10/2019	Q 769.28	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560485	0043D8A7	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509112927	90	07/10/2019	Q 769.28	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560486	0043D8A8	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509112438	90	07/10/2019	Q 769.28	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560487	0043D8A9	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509112557	90	07/10/2019	Q 769.28	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560488	0043D8AA	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509111829	90	07/10/2019	Q 769.28	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560489	0043D8AB	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE	WELCH ALLYN	SN190509111948	90	07/10/2019	Q 769.28	90	INST1	147547	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560490	0043BE9C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU:BS81JV2; MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-921-2DYB-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.35	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560491	0043DB07	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000100	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.57	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560492	0043DB0A	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000101	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.57	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560493	0043DB0D	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000102	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.57	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560494	0043DB13	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000103	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.57	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560495	0043DB15	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000104	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.57	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560496	0043DB32	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000105	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.57	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560497	0043DB4B	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000106	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.57	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560498	0043DB4C	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA; MATERIAL DE PATAS: ALUMINIO; MODELO LM-SM-005	STRUB	000107	4160768302	30/09/2019	Q 8,928.58	4160768302	E95565FF	98821	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560499	0043BEA0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU:JH1XZV2; MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-92D-3YCB-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.36	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560500	0043BEA2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU:BZYBJV2; MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-91V-4AAB-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.36	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560501	0043D7DF	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560502	0043D7E1	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560503	0043D7E2	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560504	0043D7E7	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560505	0043D7E8	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560506	0043D7EB	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560507	0043D7EE	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560508	0043D7F2	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560509	0043D7F3	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560510	0043D7F4	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560511	0043D7F6	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560512	0043D7F9	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560513	0043D801	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560514	0043D803	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560515	0043D806	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560516	0043D808	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560517	0043D80A	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560518	0043D80D	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560519	0043D819	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560520	0043D81F	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560521	0043D821	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560522	0043D825	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560523	0043D829	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560524	0043D82A	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560525	0043D82B	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560526	0043D82C	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560527	0043DA28	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560528	0043DA29	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560529	0043DA31	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIENES/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560530	0043DA3A	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560531	0043DA56	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.67	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560532	0043DA5A	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 4	S/M	S/S	711	17/09/2019	Q 2,477.94	711	C	106239	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560533	0043BEA3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU:JGMJZV2; MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-92D-3Y8B-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.36	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560534	0043BEA6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU: 1X8QPX2; MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-921-3F2B-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.36	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560535	0043BEAE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU:38QJ3W2; MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-92D-3YJB-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.36	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560536	0043BEB0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB; CAPACIDAD DISCO DURO:1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 3060;	DELL	CPU: C44GJV2; MONITOR:CN-0T4KPW-QDC00-921-3EYB-A06	190000000937	13/09/2019	Q 5,580.36	190000000937	FACE-66-DA2-001	168649	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560537	004339D3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8N5XDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.89	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560538	004339D5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8NLNDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.89	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560539	004339DB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8N5WDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.89	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560540	004339E2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8NVWDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.89	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560541	004339E4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8P0MDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.89	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560542	004339F3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8N8NDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.89	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560543	004339F5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8NCTDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.90	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
40110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560544	004339F9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	8P2VDW2	26036848	14/08/2019	Q 9,650.90	26036848	A2434FEF	112468	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560545	0043D7B5	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 0.97 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 1 METRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4	MUDI	S/S	6293	30/09/2019	Q 3,750.00	6293	C	148968	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560546	0043D7C3	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 0.97 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 1 METRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4	MUDI	S/S	6293	30/09/2019	Q 3,750.00	6293	C	148968	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560547	0043D7CF	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 0.97 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 1 METRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4	MUDI	S/S	6293	30/09/2019	Q 3,750.00	6293	C	148968	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560548	0043D7D0	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 0.97 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 1 METRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4	MUDI	S/S	6293	30/09/2019	Q 3,750.00	6293	C	148968	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560549	0043D7D2	CARRO TRANSPORTADOR ALTO: 0.97 METRO(S); ANCHO: 0.6 METRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 1 METRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4	MUDI	S/S	6293	30/09/2019	Q 3,750.00	6293	C	148968	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560550	00440911	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI- SPLIT; MODELO/M W018C2DB2	INNOVAIR	S/M 340832417059711017002 3	1166	17/10/2019	Q 5,803.58	1166	C	171934	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560551	00440919	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI- SPLIT; MODELO/M W018C2DB2	INNOVAIR	S/M 340832417059711017003 4	1166	17/10/2019	Q 5,803.57	1166	C	171934	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560552	0044091C	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI- SPLIT; MODELO/M W018C2DB2	INNOVAIR	S/M 340832417059711017003 1	1166	17/10/2019	Q 5,803.57	1166	C	171934	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560553	00440921	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI- SPLIT; MODELO/M W018C2DB2	INNOVAIR	S/M 340832417059711017002 8	1166	17/10/2019	Q 5,803.57	1166	C	171934	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560554	00440924	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MINI- SPLIT; MODELO/M W018C2DB2	INNOVAIR	S/M 340832417059711017002 6	1166	17/10/2019	Q 5,803.57	1166	C	171934	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560555	0043C9B1	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.11	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560556	0043C9B3	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.11	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560557	0043C9B4	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.11	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560558	0043C9B5	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.11	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560559	0043C9B6	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.11	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560560	0043C9B7	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.11	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560561	0043C9B8	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.11	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560562	0043C9B9	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.10	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560563	0043C9BA	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.10	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560564	0043C9BB	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA:8 PULGADAS(S);MATERIAL:ALUMINIO;MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS:2; TIPO:PLEGABLE.	COSCO	S/S	17694	06/09/2019	Q 1,549.10	17694	A	147947	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560565	0043A133	IMPRESORA DE SOBREMESA PARA ETIQUETAS ANCHO MÁXIMODE ETIQUETA: 118 MILÍMETRO(S); ANCHURA DE IMPRESIÓN MÁXIMA: 108 MILÍMETRO(S); MODELO G300	GODEX	AV17BV100F00037	2576	29/08/2019	Q 3,477.14	2576	A	148949	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560566	0043A138	IMPRESORA DE SOBREMESA PARA ETIQUETAS ANCHO MÁXIMODE ETIQUETA: 118 MILÍMETRO(S); ANCHURA DE IMPRESIÓN MÁXIMA: 108 MILÍMETRO(S); MODELO G300	GODEX	AV17BV100F00039	2576	29/08/2019	Q 3,477.15	2576	A	148949	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560567	0043F016	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, VGAY RED; FILTRO DE RUIDO: DIGITAL; PANTALLA: LED; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; TAMAÑO: 50 PULGADAS(S); MODELO UN50NU7090P	SAMSUNG	07VL3CHM900988	630	11/10/2019	Q 5,580.36	630	A1	171334	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560568	0043F030	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, VGAY RED; FILTRO DE RUIDO: DIGITAL; PANTALLA: LED; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; TAMAÑO: 50 PULGADAS(S); MODELO UN50NU7090P	SAMSUNG	07VL3CHM902428	630	11/10/2019	Q 5,580.36	630	A1	171334	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560569	0043F08B	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, VGAY RED; FILTRO DE RUIDO: DIGITAL; PANTALLA: LED; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; TAMAÑO: 50 PULGADAS(S); MODELO UN50NU7090P	SAMSUNG	07VL3CHM900981	630	11/10/2019	Q 5,580.35	630	A1	171334	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560570	0043CDC7	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL; MODELO WS100	MICROLIFE	R112018	14306	18/09/2019	Q 361.61	14306	A1	150277	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560571	0043F20F	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720082	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.29	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560572	0043F210	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720210	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.29	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560573	0043F211	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65719622	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.29	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560574	0043F212	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720220	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.29	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560575	0043F213	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65719607	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.29	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560576	0043F214	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720066	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.29	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560577	0043F215	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720218	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.29	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560578	0043F216	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65719613	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.28	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560579	0043F217	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720070	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.28	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560580	0043F218	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720178	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.28	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560581	0043F219	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720190	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.28	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	560582	0043F21A	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO:4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO;MODELO: ALARIS E1035;	KODAK	65720202	4231480449	15/10/2019	Q 2,589.28	4231480449	C3D40C54	153669	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560583	0043A2F6	MESA DE CONFERENCIA ALTO: 0.76 METRO; ANCHO: 1.8 METRO; CAPACIDAD: 16 PERSONAS; CONTIENE: CANALETA ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE 4 DADOS MATERIAL: ESTRUCTURA DE METAL Y TOP DE MELAMINA;	S/M	S/S	604	05/08/2019	Q 12,455.36	604	A1	104849	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560584	0043A22D	BOMBA DE INFUSIÓN BOMBA DE FLUJO: GOTEO PERISTALTICO; DETECTOR: AIRE ULTRASONICO; DISEÑO: COMPACTO; DISEÑO PARA EVITAR GOTEO: NORMAL; SEGURIDAD: OPTIMA; MODELO OT-701	JMS	80169	8830	27/08/2019	Q 14,285.72	8830	A	145955	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560585	0043A22E	BOMBA DE INFUSIÓN BOMBA DE FLUJO: GOTEO PERISTALTICO; DETECTOR: AIRE ULTRASONICO; DISEÑO: COMPACTO; DISEÑO PARA EVITAR GOTEO: NORMAL; SEGURIDAD: OPTIMA; MODELO OT-701	JMS	80170	8830	27/08/2019	Q 14,285.72	8830	A	145955	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560586	0043A22F	BOMBA DE INFUSIÓN BOMBA DE FLUJO: GOTEO PERISTALTICO; DETECTOR: AIRE ULTRASONICO; DISEÑO: COMPACTO; DISEÑO PARA EVITAR GOTEO: NORMAL; SEGURIDAD: OPTIMA; MODELO OT-701	JMS	80168	8830	27/08/2019	Q 14,285.71	8830	A	145955	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560587	0043A231	BOMBA DE INFUSIÓN BOMBA DE FLUJO: GOTEO PERISTALTICO; DETECTOR: AIRE ULTRASONICO; DISEÑO: COMPACTO; DISEÑO PARA EVITAR GOTEO: NORMAL; SEGURIDAD: OPTIMA; MODELO OT-701	JMS	80167	8830	27/08/2019	Q 14,285.71	8830	A	145955	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560588	0043A232	BOMBA DE INFUSIÓN BOMBA DE FLUJO: GOTEO PERISTALTICO; DETECTOR: AIRE ULTRASONICO; DISEÑO: COMPACTO; DISEÑO PARA EVITAR GOTEO: NORMAL; SEGURIDAD: OPTIMA; MODELO OT-701	JMS	80166	8830	27/08/2019	Q 14,285.71	8830	A	145955	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560589	00433892	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA, MODELO 2050	RIESTER	S/S	3999878789	02/08/2019	Q 1,071.43	3999878789	10F44B2B	130967	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560590	00433893	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA, MODELO 2050	RIESTER	S/S	3999878789	02/08/2019	Q 1,071.43	3999878789	10F44B2B	130967	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560591	00433894	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA, MODELO 2050	RIESTER	S/S	3999878789	02/08/2019	Q 1,071.43	3999878789	10F44B2B	130967	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560592	00439DB5	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO CLASSIC II	3M LITTMANN	S/S	242	19/08/2019	Q 758.93	242	A	141543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560593	00439DBC	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO CLASSIC II	3M LITTMANN	S/S	242	19/08/2019	Q 758.93	242	A	141543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560594	00439DBD	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDÍACOS; MODELO CLASSIC II	3M LITTMANN	S/S	242	19/08/2019	Q 758.93	242	A	141543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560595	0043D802	DOPPLER FETAL ALTO: 13.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 8.5CENTÍMETRO(S); BATERÍA: DOBLE AA; DISEÑO: ERGONÓMICO; FRECUENCIA: 50-210 LATIDOS POR MINUTO;PANTALLA: LCD; MODELO JPD-100B+	JUMPER	8529100B+001697	29201	17/09/2019	Q 1,250.00	29201	A	158681	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	560596	0044137E	SECADORA DE ROPA CAPACIDAD DE CARGA: 75 LIBRA; CICLOS: 60; ESTRUCTURA: METAL; TIPO: INDUSTRIAL; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO; MODELO: MAXIMDS75.	MAXIDRY	MC93809542	13062	18/10/2019	Q 80,000.00	13062	A	105518	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	560597	00441388	LAVADORA DE ROPA CAPACIDAD: 60 LIBRA; MATERIAL DE TINA: ACERO INOXIDABLE;PANEL DE CONTROL: DIGITAL; SISTEMA DE AGUA: CALIENTE Y FRÍO OPCIONAL; TIPO: INDUSTRIAL; MODELO: MAQ B-25 HW TC2.	MAXIWASH	8101718726	13061	18/10/2019	Q 80,335.71	13061	A	105504	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	560598	0043FDDC	MÁQUINA DE COSER OVERLOCK CLASE: 2 AGUJAS; HILOS: 5 ; MOTOR ALTA VELOCIDAD: 0.5 CABALLO DE FUERZA; TIPO: INDUSTRIAL;VELOCIDAD MÁXIMA: 5,500 PUNTADAS POR MINUTO; MODELO: ST4031HD.	BROTHER	U64843J18U42784	15	01/10/2019	Q 5,357.14	15	A	167298	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
160309	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ	560599	00439834	RELOJ BIOMÉTRICO ACTIVACIÓN: AUTOMÁTICA;CAPACIDAD DE LECTOR: 50 USUARIOS AMPLIABLE A 6000 USUARIOS; CONTIENE:PANTALLA DIGITAL,TECLADO NUMÉRICO;TIEMPO DE VERIFICACIÓN:MENOR A UN SEGUNDO;MODELO: G3.	ZKTECO	AEH2184260019	97	13/08/2019	Q 6,651.79	97	C	137402	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560600	0043ABC8	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S); CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 2.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 3.0; MODELO EXPANSION PORTABLE STEA2000400	SEAGATE	NAADHZ21	12981	23/08/2019	Q 600.00	16	A	156533	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560601	0043ABCF	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S); CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 2.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 3.0; MODELO EXPANSION PORTABLE STEA2000400	SEAGATE	NAADK995	12981	23/08/2019	Q 600.00	16	A	156533	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560602	0043ABD0	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S); CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 2.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 3.0; MODELO EXPANSION PORTABLE STEA2000400	SEAGATE	NAADHYM7	12981	23/08/2019	Q 600.00	16	A	156533	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560603	0043ABD1	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S); CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 2.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 3.0; MODELO EXPANSION PORTABLE STEA2000400	SEAGATE	NAADHZCV	12981	23/08/2019	Q 600.00	16	A	156533	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560604	0043ABD4	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S); CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 2.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 3.0; MODELO EXPANSION PORTABLE STEA2000400	SEAGATE	NAADHZCN	12981	23/08/2019	Q 600.00	16	A	156533	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	560605	00438E8E	PLANTA TELEFÓNICA CAPACIDAD DE CONEXIÓN: IP; COMÚNICACIÓN ENTRE EXTENSIONES: SI; LLAMADA DN ESPERA: SI;NÚMERO DE LÍNEAS: 8;TECLADO Y PANTALLA:ALFANUMÉRICA PROGRAMABLE; MODELO: UCM6208.	GRANDSTREAM	21AWMMLJ70E3A4B8/000B82E3A4B8	872	22/08/2019	Q 11,428.57	872	A	128349	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560606	00439C4B	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: CLASSIC III.	3M LITTMAN	S/S	26834	27/08/2019	Q 1,026.79	26834	B	148394	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560607	00439C4D	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: CLASSIC III.	3M LITTMAN	S/S	26834	27/08/2019	Q 1,026.79	26834	B	148394	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560608	00439C4F	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: CLASSIC III.	3M LITTMAN	S/S	26834	27/08/2019	Q 1,026.79	26834	B	148394	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560609	00439C51	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: CLASSIC III.	3M LITTMAN	S/S	26834	27/08/2019	Q 1,026.79	26834	B	148394	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560610	00439C52	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: CLASSIC III.	3M LITTMAN	S/S	26834	27/08/2019	Q 1,026.79	26834	B	148394	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	560611	00439C53	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: CLASSIC III.	3M LITTMAN	S/S	26834	27/08/2019	Q 1,026.76	26834	B	148394	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560612	0043A203	CAMBIADOR PARA BEBÉ ACCESORIOS: GANCHOS EXTERNOS; ALTO: 53 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 78 CENTÍMETRO(S); INCLUYE: BANDEJA GRANDE CON CINTURÓN DE SEGURIDAD;LARGO: 90 CENTÍMETRO(S); MODELO G-7818 /FG-7819	RUBBERMAID	S/S	162	30/08/2019	Q 2,589.28	162	A	148369	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560613	0043A207	CAMBIADOR PARA BEBÉ ACCESORIOS: GANCHOS EXTERNOS; ALTO: 53 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 78 CENTÍMETRO(S); INCLUYE: BANDEJA GRANDE CON CINTURÓN DE SEGURIDAD;LARGO: 90 CENTÍMETRO(S); MODELO G-7818 /FG-7819	RUBBERMAID	S/S	162	30/08/2019	Q 2,589.28	162	A	148369	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560614	0043A20E	CAMBIADOR PARA BEBÉ ACCESORIOS: GANCHOS EXTERNOS; ALTO: 53 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 78 CENTÍMETRO(S); INCLUYE: BANDEJA GRANDE CON CINTURÓN DE SEGURIDAD;LARGO: 90 CENTÍMETRO(S); MODELO G-7818 /FG-7819	RUBBERMAID	S/S	162	30/08/2019	Q 2,589.28	162	A	148369	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560615	0043A212	CAMBIADOR PARA BEBÉ ACCESORIOS: GANCHOS EXTERNOS; ALTO: 53 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 78 CENTÍMETRO(S); INCLUYE: BANDEJA GRANDE CON CINTURÓN DE SEGURIDAD;LARGO: 90 CENTÍMETRO(S); MODELO G-7818 /FG-7819	RUBBERMAID	S/S	162	30/08/2019	Q 2,589.29	162	A	148369	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560616	0043A214	CAMBIADOR PARA BEBÉ ACCESORIOS: GANCHOS EXTERNOS; ALTO: 53 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 78 CENTÍMETRO(S); INCLUYE: BANDEJA GRANDE CON CINTURÓN DE SEGURIDAD;LARGO: 90 CENTÍMETRO(S); MODELO G-7818 /FG-7819	RUBBERMAID	S/S	162	30/08/2019	Q 2,589.29	162	A	148369	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560617	0043A215	CAMBIADOR PARA BEBÉ ACCESORIOS: GANCHOS EXTERNOS; ALTO: 53 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 78 CENTÍMETRO(S); INCLUYE: BANDEJA GRANDE CON CINTURÓN DE SEGURIDAD;LARGO: 90 CENTÍMETRO(S); MODELO G-7818 /FG-7819	RUBBERMAID	S/S	162	30/08/2019	Q 2,589.29	162	A	148369	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560618	0043A404	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.57	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560619	0043A40C	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.58	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560620	0043A40D	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.57	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560621	0043A40E	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.57	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560622	0043A40F	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.57	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560623	0043A410	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.57	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560624	0043A411	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.57	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
190105	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	560625	0043A412	ESTANTERÍA ALTO: 2.1 METRO(S); ANCHO: 1 METRO(S); ENTREPAÑOS: 7;FONDO: 0.4 METRO(S);MATERIAL:METAL.	S/M	S/S	15909	26/08/2019	Q 803.57	15909	B	141689	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560626	0043A75D	TALADRO ATORNILLADOR ACCESORIOS: BATERÍA Y CARGADOR; CONTROL DE TORQUE: 16 POSICIONES; MEDIDADE MANDRIL: 1/2 PULGADA MODELO DCD700	DEWALT	277821	349	19/09/2019	Q 2,857.14	349	A	153662	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560627	0043DACF	TABLETA, CONECTIVIDAD: WI-FI; MEMORIA INTERNA: 128GIGABYTE; MEMORIA RAM: 4 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE M5 OCN DE 3.0 MHZ; TAMAÑO DE PANTALLA: 12 PULGADAS; MODELO 1796	MICROSOFT	049642372053	1418	27/09/2019	Q 7,776.78	1418	A	130864	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560628	0043DAD1	TABLETA, CONECTIVIDAD: WI-FI; MEMORIA INTERNA: 128GIGABYTE; MEMORIA RAM: 4 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE M5 OCN DE 3.0 MHZ; TAMAÑO DE PANTALLA: 12 PULGADAS; MODELO 1796	MICROSOFT	028488573853	1418	27/09/2019	Q 7,776.78	1418	A	130864	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560629	0043DAE3	TABLETA, CONECTIVIDAD: WI-FI; MEMORIA INTERNA: 128GIGABYTE; MEMORIA RAM: 4 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE M5 OCN DE 3.0 MHZ; TAMAÑO DE PANTALLA: 12 PULGADAS; MODELO 1796	MICROSOFT	017328773553	1418	27/09/2019	Q 7,776.78	1418	A	130864	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560630	0043DAE7	TABLETA, CONECTIVIDAD: WI-FI; MEMORIA INTERNA: 128GIGABYTE; MEMORIA RAM: 4 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE M5 OCN DE 3.0 MHZ; TAMAÑO DE PANTALLA: 12 PULGADAS; MODELO 1796	MICROSOFT	031058473553	1418	27/09/2019	Q 7,776.78	1418	A	130864	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560631	0043DAEB	TABLETA, CONECTIVIDAD: WI-FI; MEMORIA INTERNA: 128GIGABYTE; MEMORIA RAM: 4 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE M5 OCN DE 3.0 MHZ; TAMAÑO DE PANTALLA: 12 PULGADAS; MODELO 1796	MICROSOFT	021513273053	1418	27/09/2019	Q 7,776.78	1418	A	130864	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560632	0043DAEE	TABLETA, CONECTIVIDAD: WI-FI; MEMORIA INTERNA: 128GIGABYTE; MEMORIA RAM: 4 GIGABYTE; PROCESADOR: INTEL CORE M5 OCN DE 3.0 MHZ; TAMAÑO DE PANTALLA: 12 PULGADAS; MODELO 1796	MICROSOFT	001611571953	1418	27/09/2019	Q 7,776.81	1418	A	130864	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560633	00441D48	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380460	190000001091	15/10/2019	Q 455.16	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560634	00441D60	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380461	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560635	00441D61	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380462	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560636	00441D62	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380499	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560637	00441D63	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380500	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560638	00441D64	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380501	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560639	00441D65	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380145	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560640	00441D66	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380146	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560641	00441D67	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380147	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560642	00441D68	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380160	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560643	00441D69	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380161	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560644	00441D6A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380162	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560645	00441D6B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380019	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560646	00441D6C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380020	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560647	00441D6D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380021	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560648	00441D6E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380151	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560649	00441D6F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380152	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560650	00441D70	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380153	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560651	00441D71	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380427	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560652	00441D72	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380428	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560653	00441D73	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380429	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560654	00441D74	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380070	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560655	00441D75	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380071	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560656	00441D76	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380072	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560657	00441D77	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380007	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560658	00441D78	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380008	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560659	00441D79	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380009	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560660	00441D7A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380031	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560661	00441D7B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380032	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560662	00441D7C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380033	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560663	00441D7D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380040	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560664	00441D7E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380041	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560665	00441D7F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380042	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560666	00441D80	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380556	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560667	00441D81	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380557	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560668	00441D82	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380558	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560669	00441D83	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380325	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560670	00441D84	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380326	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560671	00441D85	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380327	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560672	00441D86	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380337	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560673	00441D87	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380338	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560674	00441D88	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380339	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560675	00441D89	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380190	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560676	00441D8A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380191	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560677	00441D8B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380192	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560678	00441D8C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380013	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560679	00441D8D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380014	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560680	00441D8E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380015	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560681	00441D8F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380490	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560682	00441D90	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380491	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560683	00441D91	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380492	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560684	00441D92	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380004	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560685	00441D93	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380005	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560686	00441D94	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380006	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560687	00441D95	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380532	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560688	00441D96	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380533	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560689	00441D97	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	181205-3380534	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560690	00441D98	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380034	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560691	00441D99	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380035	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560692	00441D9A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380036	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560693	00441D9B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380181	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560694	00441D9C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380182	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560695	00441D9D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380183	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560696	00441D9E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380022	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560697	00441D9F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380023	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560698	00441DA0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380024	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560699	00441DA1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380046	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560700	00441DA2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380047	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560701	00441DA3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380048	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	560702	00441DA4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: R-SMART 1010U;COLOR NEGRO.	CDP	190318-3380051	190000001091	15/10/2019	Q 455.36	190000001091	FACE-66-DA2-001	170327	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560703	00434705	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560704	00434706	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560705	00434707	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO: MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	560706	00435CA7	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.92	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	560707	00435CB1	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	560708	00435CB2	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	560709	00435CB3	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
101509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	560710	00435CB4	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	560711	0043AA79	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE;DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100509	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	560712	0043AA7A	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE;DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560713	0043CF6F	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100609	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	560714	0043CF73	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100209	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560715	0043CEF7	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.93	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
100209	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ	560716	0043CEFA	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; DIÁMETRO DE CAMPANA: 1.5 PULGADAS(S); LARGO: 28 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: ADULTO;MODELO:MDF747.	MDF	S/S	1572031894	10/07/2019	Q 133.92	1572031894	EE19E649	108451	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560717	00433C84	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA;PUERTOS:2 ETHERNET;TECLADO:NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32EF3	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560718	00433C61	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA;PUERTOS:2 ETHERNET;TECLADO:NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32EED	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560719	00433C6C	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA;PUERTOS:2 ETHERNET;TECLADO:NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO:GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32EEF	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560720	00433CAF	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN:5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO:GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FD1	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560721	00433CBB	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO;TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FD5	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560722	00433CAC	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN:5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO:GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FD0	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560723	00433CBF	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA:8;MODELO:GXP1630;	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FD7	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560724	00433CB2	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLASPROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO:GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FD3	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560725	00433C97	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN:5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO:GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FC9	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560726	00433C9F	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA;PUERTOS:2 ETHERNET TECLADO:NÚMERICO;TECLAS DE NAVEGACIÓN:5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA:8;MODELO:GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FCC	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560727	00433C95	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET;TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FC6	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560728	00433CA0	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN:5 ; MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FCD	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560729	00433C8D	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN:5 ; MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FC3	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560730	00433C89	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA;PUERTOS:2 ETHERNET;TECLADO:NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FA2	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560731	00433CA7	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA;PUERTOS:2 ETHERNET;TECLADO:NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FCE	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	560732	00433CB8	TELÉFONO ACCESORIOS:CARGADOR Y AURICULAR;PANTALLA:GRÁFICA RETROILUMINADA;PUERTOS:2 ETHERNET;TECLADO:NÚMERICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; TECLAS PROGRAMABLES CON ETIQUETA: 8;MODELO: GXP1630.	GRANDSTREAM	20EZ0XUJC0F32FD4	190000043392	23/07/2019	Q 468.75	190000043392	FACE-66-CRE01-001	116340	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560733	00440916	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: BPA3PC.	MICROLIFE	111700251	190000166054	26/08/2019	Q 348.21	190000166054	FACE-66-AEC-001	146381	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560734	00440917	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: BPA3PC.	MICROLIFE	111700240	190000166054	26/08/2019	Q 348.21	190000166054	FACE-66-AEC-001	146381	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560735	00440918	ESFIGMOMANÓMETRO ACCIONAMIENTO: ELECTRÓNICO; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: BPA3PC.	MICROLIFE	111700219	190000166054	26/08/2019	Q 348.22	190000166054	FACE-66-AEC-001	146381	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
190404	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUALAN, ZACAPA	560736	00436BCA	BIOMBO MÉDICO ALTO: 2 METRO;ANCHO:130 CENTÍMETRO; HOJAS: 2;MATERIAL DE ESTRUCTURA:ACERO INOXIDABLE; RODOS: 5; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE.	JAEGER	S/S	26795	26/08/2019	Q 861.14	26795	B	146659	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560737	0043F5FC	MONITOR DE SIGNOS VITALES, MODELO: 74ME; CON PEDESTAL SERIE 100009290819 MODELO N/A Y BALANZA MODELO 500KL SERIE 5000156571;CONECTIVIDAD: WIFI, USB Y RJ45; TAMAÑO DE PANTALLA: 7 PULGADAS;	S/M	100067764516	3224	23/09/2019	Q 75,000.00	3224	C	151712	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	560738	004403F2	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE ALARMA: DE BAJA Y ALTA TEMPERATURA; ALTO: 160 CENTÍMETROS; ANCHO: 63 CENTÍMETROS; CAJONES: 4; CORRIENTE ELÉCTRICA: 110 VOLTIOS; MODELO: HB111.	HELMER SCIENTIFIC	2065787	190000010780	03/10/2019	Q 58,125.00	190000010780	FACE-66-BIO-002	104167	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560739	0043D80C	CUNA HOSPITALARIA ALTURA:70 CENTÍMETRO(S);ANCHO:40 CENTÍMETRO(S); DIÁMETRO DE RODOS: 3 PULGADAS; ESTRUCTURA: METÁLICA CROMADA; FORRO DE COLCHÓN: IMPERMEABLE; LARGO: 80 CENTÍMETRO(S).	S/M	S/S	29021	23/08/2019	Q 3,392.86	29021	A	140997	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	560740	0043C7CC	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO:8.5 X 240 PULGADAS;CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN: 4000 PÁGINAS;PUERTOS: USB 3.0,RJ-45 10BASET/100BASETX; MODELO: DS-530;COLOR BLANCO.	EPSON	X2HJ115633	4298	26/09/2019	Q 3,392.86	4298	B	167666	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	560741	0043F609	MONITOR DOPPLER FETAL (MONITOR DE RITMO CARDÍACO DOPPLER) ADAPTADOR DE VOLTAJE: AC110; BATERÍAS RECARGABLES: SI; DURACIÓN DE CARGA: 8 HORA(S); MODELO: SONOLINE-A; COLOR: BLANCO.	FETAL DOPPLER	F200B017047429	5394	04/10/2019	Q 812.50	5394	A1	168028	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560742	0043D8E5	GLUCÓMETRO SISTEMA:DIGITAL;TIPO: PORTÁTIL; MODELO: GB; COLOR: NEGRO.	ACCU-CHEK	GB14144845	94	07/10/2019	Q 500.00	94	INST1	147543	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	560743	0043F658	GLUCÓMETRO SISTEMA: DIGITAL;TIPO: PORTÁTIL;MODELO: GB; COLOR NEGRO.	ACCU-CHEK	GB11405592	95	07/10/2019	Q 500.00	95	INST1	147878	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	560744	0043D88E	ESFIGMOMANÓMETRO PEDIÁTRICO ANCHO: PEDIÁTRICO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO;CLASE:MÉDICO;COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; PORTATIL: SÍ;USO: MEDIR PRESIÓN;COLOR VERDE/GRIS.	WELCH ALLLYN	SN190416002759	92	07/10/2019	Q 1,005.36	92	INST1	147544	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	560745	0043D476	TELÉFONO CAPACIDAD: VOZ Y DATOS; MARCADO RÁPIDO: SI; TECLADO: ALFANUMÉRICO; TIPO:DIGITAL SENCILLO; TIPO DE CONEXIÓN:INALÁMBRICA;VOLTAJE: 120 VOLTIOS;COLOR BLANCO; MODELO: KX-TGA1711LA.	PANASONIC	7IBCF059622	3825	09/09/2019	Q 284.82	3825	A	134929	2019	326	EQUIPO DE COMUNICACION
11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	560746	0043E47F	BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 20;CAPACIDAD EN LIBRAS: 44; MATERIAL: METÁLICA; PACIENTE: PEDIÁTRICO; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI;TIPO: DIGITAL; MODELO: 354;	SECA	8354070181186	16821	23/09/2019	Q 1,616.07	16821	E	159918	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMIP 2 BARRANQUILLA"	560747	0044159E	CAMILLA PARA MASAJE MATERIAL:METAL;RECUBRIMIENTO: CUERINA; SISTEMA DE LEVANTE: HIDRÁULICO; TAMAÑO: 2 METRO(S);MODELO: BTL-1300.	BTL	0630B02392	839	25/10/2019	Q 20,535.71	839	A	152303	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	560748	004403E2	LÁMPARA PARA QUIRÓFANO ALTURA MÍNIMA PARA LA INSTALACIÓN: 28 CENTÍMETRO(S); ILUMINACIÓN DE LA LÁMPARA COMPLEMENTARIA:3000/60000; TIPO:CIELITICA;VOLTAJE:110+/-11V,60HZ+/-1HZ;MODELO:M2M2-SBD4000;	LUVIS	M2D2B19G001-1	14102	21/08/2019	Q 75,892.86	14102	A1	120113	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	560749	0043E48F	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000171275	25/09/2019	Q 290.18	190000171275	FACE-66-AEC-001	159844	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	560750	0043E493	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000171275	25/09/2019	Q 290.18	190000171275	FACE-66-AEC-001	159844	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
160110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ	560751	0041D10D	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A-B-C.	EXTIN-FLAM	S/S	3907273170	17/07/2019	Q 339.29	3907273170	FB7390B4	90610	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
160110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ	560752	0041D11A	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A-B-C.	EXTIN-FLAM	S/S	3907273170	17/07/2019	Q 339.28	3907273170	FB7390B4	90610	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	560753	0043A463	TELÉFONO DE PRUEBAS PARA LÍNEAS TELEFÓNICAS AURICULAR: PARA MANOS LIBRES; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA ALCALINA;INDICADOR DE POLARIDAD: DE LÍNEA;MODELO: 52801001.	FLUKE	S/S	190000062646	04/09/2019	Q 3,347.51	190000062646	FACE-66-AB2-007	149365	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	560754	0043A469	TESTER PARA REDES PARA RJ-45 ADAPTADOR: 15 VOLTIO CC; BATERÍA: LI-ION RECARGABLE Y AA; BOTÓN: 12 DE ELASTÓMERO;DESCARGA: 5 A 500; ENTRADA DE CARGADOR:90 A 264 VOLTIOS CA;MODELO:MT-8200-60-KIT 4586068;	INTELLITONE PRO 200	S/S	190000062646	04/09/2019	Q 2,142.76	190000062646	FACE-66-AB2-007	149365	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560755	0043E9AD	UNIDAD DENTAL COMPLETA BANDEJA: PARA INSTRUMENTOS DESMONTABLES; INCLUYE: INSTRUMENTOS ROTATIVOS, PIEZA DE MANO Y CONTRA ANGULO DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD; LÁMPARA: LUZ FRÍA; MODELO: S300;	GNATUS	500000957049	1570	26/09/2019	Q 35,267.86	1570	HHI1	163900	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560756	0043E9AF	UNIDAD DENTAL COMPLETA BANDEJA: PARA INSTRUMENTOS DESMONTABLES; INCLUYE: INSTRUMENTOS ROTATIVOS, PIEZA DE MANO Y CONTRA ANGULO DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD; LÁMPARA: LUZ FRÍA; MODELO: S300;	GNATUS	500000957040	1570	26/09/2019	Q 35,267.85	1570	HHI1	163900	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	560757	0043F710	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A-B-C;MODELO:PRO 10TMC-9,PRO 460-3.	KIDDE	F56245519	112740272	26/09/2019	Q 555.36	112740272	EA30888C	126481	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	560758	0043F711	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A-B-C;MODELO:PRO 10TMC-9,PRO 460-3.	KIDDE	F56246428	112740272	26/09/2019	Q 555.35	112740272	EA30888C	126481	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	560759	0043F7E8	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A-B-C;MODELO:PRO 10TMC-9,PRO 460-3.	KIDDE	F56245509	112740272	26/09/2019	Q 555.36	112740272	EA30888C	126481	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	560760	0043F93D	ESTUFA CLASE: ELÉCTRICA; HORNILLAS: 4; HORNO: SI; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: COCINA; MODELO: WFE320M0ES2.	WHIRLPOOL	R92838111	9650	15/10/2019	Q 5,129.46	9650	A	156172	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	560761	0043F932	VITRINA PARA CONSULTORIO ALTO: 140 CENTÍMETRO(S); ANCHO:118 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS:4; ESTRUCTURA:METÁLICA; FONDO: 41 CENTÍMETRO(S); MATERIAL DE LA PUERTA: VIDRIO; PUERTAS CORREDIZAS: 2.	CONTINENTAL	S/S	9650	15/10/2019	Q 1,339.29	9650	A	156172	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	560762	0043F969	VITRINA PARA CONSULTORIO ALTO: 140 CENTÍMETRO(S); ANCHO:118 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS:4; ESTRUCTURA:METÁLICA; FONDO: 41 CENTÍMETRO(S); MATERIAL DE LA PUERTA: VIDRIO; PUERTAS CORREDIZAS: 2.	CONTINENTAL	S/S	9650	15/10/2019	Q 1,339.29	9650	A	156172	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	560763	0043F8CD	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD:SI; PANTALLA:LED; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO;PUERTOS EXTERNOS:USB;SISTEMA: ANALÓGICO; SISTEMA: DIGITAL; 3D: NO; TAMAÑO: 55 PULGADAS(S); MODELO: UN55NU7090P;	SAMSUNG	07VM3CSM203664	9648	15/10/2019	Q 6,187.50	9648	A	156200	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	560764	0043F8CE	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD:SI; PANTALLA:LED; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO;PUERTOS EXTERNOS:USB;SISTEMA: ANALÓGICO; SISTEMA: DIGITAL; 3D: NO; TAMAÑO: 55 PULGADAS(S); MODELO: UN55NU7090P;	SAMSUNG	07VM3CSM203654	9648	15/10/2019	Q 6,187.50	9648	A	156200	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
20704	CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE)	560765	0043F8CF	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI; FULL HD:SI; PANTALLA:LED; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO;PUERTOS EXTERNOS:USB;SISTEMA: ANALÓGICO; SISTEMA: DIGITAL; 3D: NO; TAMAÑO: 55 PULGADAS(S); MODELO: UN55NU7090P;	SAMSUNG	07VM3CSM203660	9648	15/10/2019	Q 6,187.50	9648	A	156200	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560766	0043F2CA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1500;	APC	3B1910X66445	190000001054	07/10/2019	Q 1,250.00	190000001054	FACE-66-DA2-001	170847	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560767	0043F2CB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1500;	APC	3B1845X29746	190000001054	07/10/2019	Q 1,250.00	190000001054	FACE-66-DA2-001	170847	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560768	0043F2CC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1500;	APC	3B1919X66612	190000001054	07/10/2019	Q 1,250.00	190000001054	FACE-66-DA2-001	170847	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560769	0043F2CD	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1500;	APC	3B1910X66477	190000001054	07/10/2019	Q 1,250.00	190000001054	FACE-66-DA2-001	170847	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIENAS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
20102	CAJA DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560770	0043F2CE	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA:60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 8;PANEL DE CONTROL: LCD; MODELO: BX1500;	APC	3B1910X66498	190000001054	07/10/2019	Q 1,250.00	190000001054	FACE-66-DA2-001	170847	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560771	0043F0BE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	801BDV2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560772	0043F0BF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	92STDW2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560773	0043F0C0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	99XTDW2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560774	0043F0C1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	92VMDW2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560775	0043F0C2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	7YP8DV2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560776	0043F0C3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	92SNDW2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560777	0043F0C4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	76LL7X2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	560778	0043F0C5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: OPTIPLEX 7060 SFF;	DELL	99WNDW2	190000001040	03/10/2019	Q 9,812.50	190000001040	FACE-66-DA2-001	171296	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560779	004350F6	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC8A	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560780	004350F9	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC84	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560781	004350FA	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC7W	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560782	004350FB	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC7F	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560783	004350FC	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC6Q	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560784	004350FD	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC66	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560785	004350FE	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC5M	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560786	004350FF	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; MEMORIA RAM: 16 GB; MODELO: 81 AX; COLOR GRIS;	LENOVO V330-15KB	R90TPC51	39046	21/08/2019	Q 7,437.50	39046	C2	135150	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560787	0043EAEE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XJF	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560788	0043EAF3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XHD	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560789	0043EAF6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225YSG	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560790	0043EAF7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XHV	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560791	0043EAF8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000;MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XJ2	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560792	0043EAF2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XHR	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560793	0043EAF4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XJ8	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.08	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560794	0043EAF5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XHD	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560795	0043EAF9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XHN	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560796	0043EAFA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS:MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB;CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TB; CONECTIVIDAD:ETHERNET 10/100/1000; MODELO: PRODESK400G5 SFF;	HP	MXL9225XFF	190000000964	20/09/2019	Q 6,866.07	190000000964	FACE-66-DA2-001	155157	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560797	0043F5A1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23397	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560798	0043F5A3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23437	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560799	0043F5A4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23586	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560800	0043F5A5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23445	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560801	0043F5A6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23478	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560802	0043F5A7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23452	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560803	0043F5A8	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23436	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560804	0043F5A9	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1738X03570	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560805	0043F5AA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23425	1409368880	29/07/2019	Q 1,191.96	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560806	0043F5AB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 10; PANTALLA: LCD;MODELO: BX1500M-LM60; COLOR NEGRO;	APC	3B1905X23456	1409368880	29/07/2019	Q 1,192.00	1409368880	BB8F3C70	99492	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	560807	0043CE89	CHAPEADORA COMBUSTIÓN: GASOLINA; LARGO DEL BASTÓN:1.8 METRO; MOTOR: DE 2 TIEMPOS; SISTEMA DE CORTE: HILO; MODELO 143RII	HUSQVAMA	21020183476053	806571726	24/09/2019	Q 4,687.50	806571726	8A2FD976	158525	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560808	0043C79F	MESA DE MAYO, MODELO 13035	DRIVE	581809206089	21777	16/07/2019	Q 1,160.71	21777	A	116867	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560809	0043C7A0	MESA DE MAYO, MODELO 13035	DRIVE	581809208094	21777	16/07/2019	Q 1,160.71	21777	A	116867	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560810	0043C7B1	MESA DE MAYO, MODELO 13035	DRIVE	581809206089	21777	16/07/2019	Q 1,160.71	21777	A	116867	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560811	0043C7B3	MESA DE MAYO, MODELO 13035	DRIVE	581809208084	21777	16/07/2019	Q 1,160.71	21777	A	116867	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560812	0043C7B4	MESA DE MAYO, MODELO 13035	DRIVE	581809208121	21777	16/07/2019	Q 1,160.73	21777	A	116867	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560813	00440722	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0D36	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560814	00440727	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0D2F	201	22/10/2019	Q 6,214.24	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560815	00440728	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0D30	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560816	00440729	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0C25	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560817	0044072A	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0CA5	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560818	0044072B	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0CA4	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560819	0044072C	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0D2E	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560820	0044072D	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0D31	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560821	0044072E	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0C24	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560822	0044072F	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E8A0C26	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	560823	00440730	CÁMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: ÓPTICO VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MILÍMETROS, GRAN ANGULAR CON ANTI REFLEJO; RESOLUCIÓN: 1080P; TIPO: BAJA POE; MODELO:M1125-E;	AXIS	ACCC8E0257EC	201	22/10/2019	Q 6,214.29	201	A	150519	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	560824	0043FE16	OXIMETRO DE PULSO, MODELO G1B	GENERAL MEDITECH	G1BPC0016	29234	23/09/2019	Q 1,964.29	29234	A	150516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	560825	0043FE17	OXIMETRO DE PULSO, MODELO G1B	GENERAL MEDITECH	G1BPC0017	29234	23/09/2019	Q 1,964.29	29234	A	150516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	560826	0043FE18	OXIMETRO DE PULSO, MODELO G1B	GENERAL MEDITECH	G1BPC0018	29234	23/09/2019	Q 1,964.29	29234	A	150516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
110103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	560827	0043FE19	OXIMETRO DE PULSO, MODELO G1B	GENERAL MEDITECH	G1BPC0019	29234	23/09/2019	Q 1,964.27	29234	A	150516	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560828	0043F937	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719543	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560829	0043F944	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65714774	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560830	0043F945	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719559	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560831	0043F946	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719617	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560832	0043F947	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719516	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560833	0043F948	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719555	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560834	0043F949	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719589	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560835	0043F94A	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719590	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560836	0043F94B	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719599	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560837	0043F94C	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719619	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560838	0043F94D	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719620	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560839	0043F94E	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719340	241387933	15/10/2019	Q 2,410.71	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	560840	0043F94F	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; PROFUNDIDAD DE ESCANEO:ENTRADA 30 BITS MONOCROMO COLOR,SALIDA 24 BITS COLOR,8 BITS MONOCROMO; MODELO:ALARIS E1035;	KODAK	65719452	241387933	15/10/2019	Q 2,410.77	241387933	2022CD8C	155095	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	560841	0043EF27	GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) CANALES: 16; COMPRESIÓN A FORMATO: H.264; ENTRADA / SALIDA DE AUDIO: RCA NA/NA RCA;ENTRADA VÍDEO: BNC 16/BNC 1; MODELO: DS-7116 HGHI-F1;	HIKVISION	C07171409	1447	01/10/2019	Q 3,210.71	1447	A1	140697	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
50104	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	560842	00438ADB	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL	CONTINENTAL	S/S	6942	28/08/2019	Q 1,875.00	6942	A	114384	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560843	0044084B	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560844	0044084E	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560845	0044084F	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560846	00440850	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560847	00440851	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560848	00440852	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560849	00440853	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560850	00440854	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560851	00440855	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560852	00440856	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560853	00440857	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560854	00440858	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560855	00440859	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560856	0044085A	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560857	0044085B	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560858	0044085C	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560859	0044085D	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560860	0044085E	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560861	0044085F	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560862	00440860	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560863	00440861	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560864	00440862	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560865	00440863	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560866	00440864	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 267.85	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560867	00440865	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO.	DRYCOM USA	S/S	5728	03/10/2019	Q 268.03	5728	A	169110	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560868	00439DFF	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO; MODLEO CLASSIC III	3M LITTMANN	S/S	243	19/08/2019	Q 758.93	243	A	141545	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560869	00439E00	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO; MODLEO CLASSIC III	3M LITTMANN	S/S	243	19/08/2019	Q 758.93	243	A	141545	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	560870	00439E01	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO; MODLEO CLASSIC III	3M LITTMANN	S/S	243	19/08/2019	Q 758.93	243	A	141545	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560871	0043C63E	PANTALLA ALTO: 2.18 METRO(S); BASE: 2.18 METRO(S);FORMATO DE VISUALIZACIÓN: 04:03	KLIP XTREME	S/S	17745	20/09/2019	Q 2,142.86	17745	A	160192	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560872	0043CDC3	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; MODELO SRD0PV1	SEAGATE	NA9QHL2Z	623	23/09/2019	Q 2,214.29	623	A1	160176	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560873	0043CDC5	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; MODELO SRD0PV1	SEAGATE	NA9QN2TS	623	23/09/2019	Q 2,214.29	623	A1	160176	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560874	0043CDC3	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; MODELO SRD0PV1	SEAGATE	NA9QH2TJ	623	23/09/2019	Q 2,214.28	623	A1	160176	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560875	0043F7E9	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; COLOR: NEGRO	S/M	S/S	17599	22/08/2019	Q 1,419.64	17599	A	134848	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560876	0043F7EA	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; COLOR: NEGRO	S/M	S/S	17599	22/08/2019	Q 1,419.64	17599	A	134848	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560877	0043F7E9	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; COLOR: NEGRO	S/M	S/S	17599	22/08/2019	Q 1,419.65	17599	A	134848	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560878	0043EC35	PROYECTOR MULTIMEDIA CONECTIVIDAD: HDMI, USB, RCA,VGA Y WIRELESS; INCLUYE: CONTROL REMOTO, MODELO H843A	EPSON POWERLITE X41+	X4HS9100895	628	11/10/2019	Q 6,250.00	628	A1	174279	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	560879	0043EC39	PROYECTOR MULTIMEDIA CONECTIVIDAD: HDMI, USB, RCA,VGA Y WIRELESS; INCLUYE: CONTROL REMOTO, MODELO H843A	EPSON POWERLITE X41+	X4HS9100367	628	11/10/2019	Q 6,250.00	628	A1	174279	2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560880	0043F561	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663537	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560881	0043F582	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667914	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560882	0043F583	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663525	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560883	0043F584	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663395	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560884	0043F585	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667946	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560885	0043F586	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667878	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560886	0043F587	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663413	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560887	0043F588	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663535	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560888	0043F589	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667953	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560889	0043F58A	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667924	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560890	0043F58B	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663551	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560891	0043F58C	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667904	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560892	0043F58D	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663465	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560893	0043F58E	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663391	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560894	0043F58F	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663459	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560895	0043F590	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667921	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560896	0043F591	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663545	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560897	0043F592	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663558	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560898	0043F593	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663482	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560899	0043F594	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663481	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560900	0043F595	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663556	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560901	0043F596	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663531	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560902	0043F597	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2667882	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560903	0043F598	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663538	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560904	0043F599	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663409	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560905	0043F59A	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663557	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560906	0043F59B	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663475	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560907	0043F59C	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663388	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560908	0043F59D	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663532	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.64	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560909	0043F59E	CILINDRO DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MÉDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE: ACERO INOXIDABLE; TIPO: E;	S/M	AS2663554	2371240171	08/10/2019	Q 1,294.73	2371240171	C28D0F30	146060	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560910	0043C9E0	SILLA DE ESPERA	S/M	S/S	11169	30/08/2019	Q 1,071.42	11169	B	139790	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560911	0043C9E1	SILLA DE ESPERA	S/M	S/S	11169	30/08/2019	Q 1,071.43	11169	B	139790	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560912	0043C9E2	SILLA DE ESPERA	S/M	S/S	11169	30/08/2019	Q 1,071.43	11169	B	139790	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560913	0043C9E3	SILLA DE ESPERA	S/M	S/S	11169	30/08/2019	Q 1,071.43	11169	B	139790	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	560914	0043C9E8	SILLA DE ESPERA	S/M	S/S	11169	30/08/2019	Q 1,071.43	11169	B	139790	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560915	0043DAA7	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	15828	13/08/2019	Q 280.53	15828	B	162537	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560916	0043DAAB	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	15828	13/08/2019	Q 280.54	15828	B	162537	2019	322	EQUIPO DE OFICINA

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560917	0043DAAC	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	15828	13/08/2019	Q 280.54	15828	B	162537	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560918	0043DAAD	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	15828	13/08/2019	Q 280.54	15828	B	162537	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560919	0043DAAE	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	15828	13/08/2019	Q 280.53	15828	B	162537	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560920	0043DAAF	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS	S/M	S/S	15828	13/08/2019	Q 280.53	15828	B	162537	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560921	00440610	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 9 GALÓN (S); HOJAS AL PASO: 17; MATERIAL: PLÁSTICA CON METAL; TIPO DE CORTE: CRUZADO; MODELO: 79CI.	FELLOWES	190110AI0375657	11226	10/10/2019	Q 2,588.40	11226	B	174593	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	560922	0044061A	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 9 GALÓN (S); HOJAS AL PASO: 17; MATERIAL: PLÁSTICA CON METAL; TIPO DE CORTE: CRUZADO; MODELO: 79CI.	FELLOWES	190315AI0377572	11226	10/10/2019	Q 2,588.39	11226	B	174593	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	560923	0043FE4F	INVERSOR DE VOLTAJE	CDP	Q18222616	7439	08/10/2019	Q 2,232.15	7439	C	172104	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	560924	0043FE5F	INVERSOR DE VOLTAJE	CDP	Q18222514	7439	08/10/2019	Q 2,232.14	7439	C	172104	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
90110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	560925	004380C3	LUSTRADORA DE PISO DIÁMETRO DE DISCO: 22"; LARGO DEL CABLE: 15 METRO(S); REVOLUCIONES: 175 REVOLUCIONES POR MINUTO; VELOCIDAD: VARIABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIO(S); MODELO: C201HD.	POWR FLITE	1629G15423	12981	23/08/2019	Q 8,616.07	12981	A	124384	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560926	00438CAB	CILINDRO DE OXÍGENO OXIGENO: GRADO MEDICO TIPO E; REGULADOR: SI; TIPO: PORTÁTIL	MADA MEDICAL	BX475698	2971747479	12/08/2019	Q 1,178.57	2971747479	630B75AB	124855	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560927	00438CD4	CILINDRO DE OXÍGENO OXIGENO: GRADO MEDICO TIPO E; REGULADOR: SI; TIPO: PORTÁTIL	MADA MEDICAL	BX475328	2971747479	12/08/2019	Q 1,178.57	2971747479	630B75AB	124855	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560928	00438CD6	CILINDRO DE OXÍGENO OXIGENO: GRADO MEDICO TIPO E; REGULADOR: SI; TIPO: PORTÁTIL	MADA MEDICAL	BX475697	2971747479	12/08/2019	Q 1,178.58	2971747479	630B75AB	124855	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560929	0043A100	CILINDRO DE OXÍGENO OXIGENO: GRADO MEDICO TIPO E; REGULADOR: SI; TIPO: PORTÁTIL	MADA MEDICAL	BX475867	2971747479	12/08/2019	Q 1,178.57	2971747479	630B75AB	124855	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560930	00439EBB	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL; MODELO: 5079-145.	WELCH ALLYN	S/S	3054	07/08/2019	Q 794.64	3054	C	132784	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	560931	004364DD	ULTRASONIDO PORTÁTIL ESCANEO DE PROFUNDIDAD: 16 NIVELES; GENERACIÓN DE REPORTES: AUTOMÁTICA; IDENTIFICACIÓN DE TRANSDUCTORES: AUTOMÁTICA; IMAGEN: ARMÓNICA; MODELO: DP30.	MINDRAY	6U-75002546, AGB74133541, AGD5C12165	1916685487	05/08/2019	Q 31,250.00	1916685487	1F226525	109469	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560932	0043D0BC	CAMA ACCIONADO: TIPO FULLER; BARANDAS: 2; CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); COLCHÓN LAVABLE: SI; MATERIAL: METAL; POLEAS: CON COLCHÓN; TIPO: ORTOPÉDICA;	EMI	S/S	33	29/07/2019	Q 4,017.86	33	B	162520	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560933	0043D0BD	CAMA ACCIONADO: TIPO FULLER; BARANDAS: 2; CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); COLCHÓN LAVABLE: SI; MATERIAL: METAL; POLEAS: CON COLCHÓN; TIPO: ORTOPÉDICA;	EMI	S/S	33	29/07/2019	Q 4,017.86	33	B	162520	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560934	0043D0BE	CAMA ACCIONADO: TIPO FULLER; BARANDAS: 2; CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); COLCHÓN LAVABLE: SI; MATERIAL: METAL; POLEAS: CON COLCHÓN; TIPO: ORTOPÉDICA;	EMI	S/S	33	29/07/2019	Q 4,017.86	33	B	162520	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560935	0043D0BF	CAMA ACCIONADO: TIPO FULLER; BARANDAS: 2; CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); COLCHÓN LAVABLE: SI; MATERIAL: METAL; POLEAS: CON COLCHÓN; TIPO: ORTOPÉDICA;	EMI	S/S	33	29/07/2019	Q 4,017.86	33	B	162520	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	560936	0043D0C2	CAMA ACCIONADO: TIPO FULLER; BARANDAS: 2; CAPACIDAD: 300 LIBRA(S); COLCHÓN LAVABLE: SI; MATERIAL: METAL; POLEAS: CON COLCHÓN; TIPO: ORTOPÉDICA;	EMI	S/S	33	29/07/2019	Q 4,017.85	33	B	162520	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
30102	CAJA DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	560937	004400B0	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN: HASTA 38 HOJAS A LA VEZ; DIÁMETRO DE GARGANTA:300 MILÍMETRO(S); MOTOR DE TRABAJO CONTINUO: SI; MODELO: B26.	HSM	C60048278	7438	08/10/2019	Q 8,022.32	7438	C	172358	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
30102	CAJA DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	560938	004400B5	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN: HASTA 38 HOJAS A LA VEZ; DIÁMETRO DE GARGANTA:300 MILÍMETRO(S); MOTOR DE TRABAJO CONTINUO: SI; MODELO: B26.	HSM	C60048277	7438	08/10/2019	Q 8,022.32	7438	C	172358	2019	322	EQUIPO DE OFICINA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560939	0043D713	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216LBY	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560940	0043D724	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216LCR	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560941	0043D72F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216K3G	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560942	0043D733	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216LBW	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560943	0043D74B	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216K14	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560944	0043D762	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216LBX	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560945	0043D793	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216JP9	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560946	0043D79E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216JV9	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560947	0043D7A0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216LBF	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560948	0043D7A2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9216LCM	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560949	0043D7A4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9242CMQ	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	560950	0043D7AE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM:8 GIGABYTE; MODELO: PRODESK 400 G5.	HP	MXL9242CMS	190000000931	10/09/2019	Q 6,562.50	190000000931	FACE-66-DA2-001	149833	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560951	0043F5E0	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560952	0043F5E1	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560953	0043F5E2	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560954	0043F5E3	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560955	0043F5E4	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560956	0043F5E5	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560957	0043F5E6	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560958	0043F5E7	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560959	0043F5E8	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560960	0043F5E9	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560961	0043F5EA	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560962	0043F5EB	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560963	0043F5EC	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560964	0043F5ED	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560965	0043F5EE	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560966	0043F5EF	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560967	0043F5F0	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560968	0043F5F1	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560969	0043F5F2	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560970	0043F5F3	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.17	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	560971	0043F5F4	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGIA,DISEÑO ERGONÓMICO AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD;MODELO: NC150.	MICROLIFE	S/S	190000166053	26/08/2019	Q 290.35	190000166053	FACE-66-AEC-001	146435	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560972	00440162	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WXL1EC89L66M	11248	14/10/2019	Q 602.68	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560973	00440163	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WXX1EC8AVCF5	11248	14/10/2019	Q 602.67	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560974	00440164	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WXL1EC82LFXT	11248	14/10/2019	Q 602.68	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560975	00440165	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WXK1EC85AXLY	11248	14/10/2019	Q 602.68	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560976	00440166	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WXK1EC8467UH	11248	14/10/2019	Q 602.68	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560977	00440167	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WX71E19FRKM4	11248	14/10/2019	Q 602.68	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560978	00440168	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WX71E193K62V	11248	14/10/2019	Q 602.68	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	560979	00440169	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TB; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO:EXTERNO,PORTÁTIL; MODELO:WDBU6Y0020BBK-WESN.	WESTERN DIGITAL	WXU1A3900E2K	11248	14/10/2019	Q 602.68	11248	A	167093	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	560980	00438C43	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TB; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0;TIPO: EXTERNO; VELOCIDAD: 7,400 RPM; MODELO: SRD0NS1.	SEAGATE	NAA8VYQC	190000000885	26/08/2019	Q 441.97	190000000885	FACE-66-DA2-001	147158	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	560981	00438C55	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TB; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0;TIPO: EXTERNO; VELOCIDAD: 7,400 RPM; MODELO: SRD0NS1.	SEAGATE	NAA8VYX6	190000000885	26/08/2019	Q 441.96	190000000885	FACE-66-DA2-001	147158	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560982	0043815C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51128	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560983	00438163	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5H46140	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560984	00438164	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51160	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560985	00438165	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51168	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION

CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE BIEN AS/400	NUMERO DE BIEN SICOIN WEB	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FACTURA	SERIE DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AÑO CUR	RENGLON	NOMBRE DE LA CUENTA
92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560986	00438166	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE;	HP	PHB5F51172	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.17	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92009	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560987	00437C0B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE.	HP	PHB5F51183	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92009	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560988	00437C0D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE.	HP	PHB5707039	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92009	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560989	00437C0E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS;CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE.	HP	PBH5F51182	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
40909	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN PATZICIA, CHIMALTENANGO	560990	0043CC13	ESCÁNER ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 8.5 X 240 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN: 4000 PÁGINAS; COLOR BLANCO MODELO DS-530	EPSON	X2HJ115638	4297	26/09/2019	Q 3,392.86	4297	B	167689	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560991	00437F09	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE.	HP	PHB5F51162	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560992	00437F0D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE.	HP	PHB5F51132	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560993	00437F0E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE.	HP	PHB5F51174	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.18	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	560994	00437F0F	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS;CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MODELO: LASER JET PRO M402DNE.	HP	PHB5F51170	190000000781	22/07/2019	Q 1,290.17	190000000781	FACE-66-DA2-001	124552	2019	328	EQUIPO DE COMPUTACION
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560995	00439D9D	COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL CAPACIDAD: 8 GALONES DE AIRE; FASE: MONOFÁSICO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POLOS: 4 ; POTENCIA: 1 CABALLO DE FUERZA; PRESIÓN MÁXIMA: 8.3 BAR; MODELO: WTS115802.	CAMPBELL HAUSFELD	J 04/01/19-190001	8	10/09/2019	Q 5,446.43	8	A	149030	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560996	00439DA4	COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL CAPACIDAD: 8 GALONES DE AIRE; FASE: MONOFÁSICO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POLOS: 4 ; POTENCIA: 1 CABALLO DE FUERZA; PRESIÓN MÁXIMA: 8.3 BAR; MODELO: WTS115802.	CAMPBELL HAUSFELD	J 04/01/19-190009	8	10/09/2019	Q 5,446.43	8	A	149030	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560997	00439DA5	COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL CAPACIDAD: 8 GALONES DE AIRE; FASE: MONOFÁSICO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POLOS: 4 ; POTENCIA: 1 CABALLO DE FUERZA; PRESIÓN MÁXIMA: 8.3 BAR; MODELO: WTS115802.	CAMPBELL HAUSFELD	J 04/01/19-190018	8	10/09/2019	Q 5,446.43	8	A	149030	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	560998	00439DA6	COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL CAPACIDAD: 8 GALONES DE AIRE; FASE: MONOFÁSICO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POLOS: 4 ; POTENCIA: 1 CABALLO DE FUERZA; PRESIÓN MÁXIMA: 8.3 BAR; MODELO: WTS115802.	CAMPBELL HAUSFELD	J 04/01/19-190045	8	10/09/2019	Q 5,446.42	8	A	149030	2019	323	EQUIPO MEDICO SANITARIO
10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	560999	0043D7F8	CHAPA CON LECTOR DIGITAL ALTO: 150MM; ANCHO: 70MM;CAPACIDAD: 200 HUELLAS Y 100 TARJETAS; INDICADOR: LED; MATERIAL: ALUMINIO; MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN:HUELLA DIGITAL Y TARJETA; PROFUNDIDAD: 80MM.	S/M	S/S	1564	02/10/2019	Q 4,352.68	1564	B	149969	2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
									Q 4,342,200.64						