

**BIENES DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021**

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
114	10108	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DEL HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	614891	004E0747	ARMARIO PERSIANIZADO, ALTO: 1.98 MTS; ANCHO 0.6 MTS, ENTREPAÑOS 04, FONDO 0.45 MTS; MATERIAL METAL	S/M	S/S	1846758512	03/11/2021	Q 2.388,39	1846758512	CAD15B97	381425	20211103	15817164	165228	19854	8	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	614892	004DBA4C	ARMARIO MÉDICO-QUIRÚRGICO	S/M	S/S	4103032151	24/11/2021	Q 15.000,00	4103032151	C043C1B1	397145	20211125	94798281	203303	2380	8	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	614893	004E0046	ULTRASONIDO PORTÁTIL, MODELO: 250.	MINDRAY	HH6-18001381	3174188946	29/10/2021	Q 77.500,00	3174188946	E88DAA00	404712	20211103	4556984	179503	19710	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614894	004E0109	OPTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO; INCLUYE: ESTUCHE TARJETA PARA DIAGNÓSTICO DE FONDO, TRANSFORMADOR DE MESA DE CONEXIÓN; SUJETADOR EN CABEZA; MODELO: VANTAGE PLUS	KEELER	99714	919290567	29/11/2021	Q 44.464,29	919290567	1217A735	427445	20211129	88533700	201882	20951	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	614895	004DEC45	ESCALERA	HANDI WORKS	S/S	1776831541	22/11/2021	Q 958,75	1776831541	758C6538	402661	20211122	11911727	197090	21188	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	614896	004DEC46	ESCALERA	HANDI WORKS	S/S	1776831541	22/11/2021	Q 958,75	1776831541	758C6538	402661	20211122	11911727	197090	21188	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	614897	004DEC47	ESCALERA	HANDI WORKS	S/S	1776831541	22/11/2021	Q 958,75	1776831541	758C6538	402661	20211122	11911727	197090	21188	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	614898	004DEC48	ESCALERA	HANDI WORKS	S/S	1776831541	22/11/2021	Q 958,75	1776831541	758C6538	402661	20211122	11911727	197090	21188	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614899	004E0272	SISTEMA DETECTOR DIGITAL DE RAYOS X; PROTECCIÓN IP56, CONECTIVIDAD WIFI, PANTALLA LED, DETECCIÓN AUTOMÁTICA, TENSION 125 KVP, INTERFACE GIGABIT ETHERNET, VÍA POE; MODELO: DX-D40G	AGFA	V6DBAD323	201082984	24/11/2021	Q 80.357,14	201082984	875838AF	427450	20211130	5801338	201883	20995	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614900	004E029F	ESTACION PROCESADORA PORTÁTIL DE RADIOGRAFÍA DIGITAL; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 250 GIGABYTE; INCLUYE: SOFTWARE, MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; MODELO: LATITUDE 7400	AGFA	DDLRO63	582306829	24/11/2021	Q 33.928,57	582306829	90251124	427449	20211130	5801338	201884	20994	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614901	004E014F	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1178	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614902	004E0150	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1098	3828501992	23/11/2021	Q 464,25	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614903	004E0151	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1132	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614904	004E0152	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1135	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614905	004E0153	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1139	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614906	004E0154	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1148	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614907	004E0155	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1155	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614908	004E0156	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1158	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614909	004E0157	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1159	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614910	004E0158	REGULADOR DE OXÍGENO; INCLUYE: VÁLVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESIÓN;	GASTEK	OI1165	3828501992	23/11/2021	Q 464,29	3828501992	FF77D168	427442	20211124	5970377	201886	20950	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
128	10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614911	004E1255	COMPUTADORA PORTÁTIL, MODELO: LATITUDE 5520	DELL	2LR4PG3	2883735173	06/12/2021	Q 8.223,22	2883735173	7AEB25CC	425666	20211207	12513687	208760	8812	9	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
128	10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614912	004E1256	COMPUTADORA PORTÁTIL, MODELO: LATITUDE 5520	DELL	HKR4PG3	2883735173	06/12/2021	Q 8.223,22	2883735173	7AEB25CC	425666	20211207	12513687	208760	8812	9	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
128	10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614913	004E1257	COMPUTADORA PORTÁTIL, MODELO: LATITUDE 5520	DELL	1LR4PG3	2883735173	06/12/2021	Q 8.223,22	2883735173	7AEB25CC	425666	20211207	12513687	208760	8812	9	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
128	10113	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614914	004E1258	COMPUTADORA PORTÁTIL, MODELO: LATITUDE 5520	DELL	91V4PG3	2883735173	06/12/2021	Q 8.223,20	2883735173	7AEB25CC	425666	20211207	12513687	208760	8812	9	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614915	004E03A2	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06312	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,80	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614916	004E03A3	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06295	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614917	004E03A4	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06285	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614918	004E03A5	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06383	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614919	004E03A6	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06232	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614920	004E03A7	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06385	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614921	004E03A8	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06218	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614922	004E03A9	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06235	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614923	004E03AA	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06224	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614924	004E03AB	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06363	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614925	004E03AC	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06226	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614926	004E03AD	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06231	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614927	004E03AE	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06294	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614928	004E03AF	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06386	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614929	004E03B0	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06378	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614930	004E03B1	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06229	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614931	004E03B2	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06387	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614932	004E03B3	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06286	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614933	004E03B4	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06376	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	614934	004E03B5	IMPRESORA; CONECTIVIDAD: USB 2.0; MEMORIA RAM: 256MEGABYTE; TECNOLOGIA: LÁSER MONOCROMÁTICA; MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06380	2555658349	17/11/2021	Q 2.835,71	2555658349	4CBFE4C0	132007	20211119	69913811	186013	20992	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
117	10109	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	614935	004E0054	SILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 45 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 45.5 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, GRADUACIÓN DE ALTURA, POR MEDIO DE SHOCK;	S/M	S/S	1784563068	12/11/2021	Q 589,29	1784563068	66EFE590	414875	20211112	4887182	189075	11817	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10109	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	614936	004E0044	SILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 45 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 45.5 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, GRADUACIÓN DE ALTURA, POR MEDIO DE SHOCK;	S/M	S/S	1784563068	12/11/2021	Q 589,26	1784563068	66EFE590	414875	20211112	4887182	189075	11817	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10109	DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	614937	004E004F	SILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 45 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 45.5 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, GRADUACIÓN DE ALTURA, POR MEDIO DE SHOCK;	S/M	S/S	1784563068	12/11/2021	Q 589,29	1784563068	66EFE590	414875	20211112	4887182	189075	11817	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICION	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
		DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	614938	004E0050	SILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 45 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 46.5 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, GRADUACION DE ALTURA, POR MEDIO DE SHOCK.	S/M	S/S	1784563068	12/11/2021	Q 589.29	1784563068	66EFE590	414875	20211112	4887182	189075	11817	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	614939	004E0051	SILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 45 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 46.5 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, GRADUACION DE ALTURA, POR MEDIO DE SHOCK.	S/M	S/S	1784563068	12/11/2021	Q 589.29	1784563068	66EFE590	414875	20211112	4887182	189075	11817	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	614940	004E0052	SILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 45 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 46.5 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, GRADUACION DE ALTURA, POR MEDIO DE SHOCK.	S/M	S/S	1784563068	12/11/2021	Q 589.29	1784563068	66EFE590	414875	20211112	4887182	189075	11817	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	614941	004E0053	SILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 45 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 46.5 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 50 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, GRADUACION DE ALTURA, POR MEDIO DE SHOCK.	S/M	S/S	1784563068	12/11/2021	Q 589.29	1784563068	66EFE590	414875	20211112	4887182	189075	11817	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	614942	004E0039	SILLA SECRETARIAL	CONTINENTAL	S/S	1472743556	26/11/2021	Q 742.86	1472743556	82F0C0A3	385012	20211126	5353823	202818	1473	8	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	614943	004E003D	SILLA SECRETARIAL	CONTINENTAL	S/S	1472743556	26/11/2021	Q 742.86	1472743556	82F0C0A3	385012	20211126	5353823	202818	1473	8	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	614944	004E003E	SILLA SECRETARIAL	CONTINENTAL	S/S	1472743556	26/11/2021	Q 742.86	1472743556	82F0C0A3	385012	20211126	5353823	202818	1473	8	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	614945	004E003F	SILLA SECRETARIAL	CONTINENTAL	S/S	1472743556	26/11/2021	Q 742.86	1472743556	82F0C0A3	385012	20211126	5353823	202818	1473	8	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	614946	004E0040	SILLA SECRETARIAL	CONTINENTAL	S/S	1472743556	26/11/2021	Q 742.86	1472743556	82F0C0A3	385012	20211126	5353823	202818	1473	8	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614947	004E11E5	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614948	004E11E6	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614949	004E11E7	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614950	004E11E8	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614951	004E11E9	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614952	004E11EA	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614953	004E11EB	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614954	004E11EC	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614955	004E11ED	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.68	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	614956	004E11EE	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MATERIAL DE METAL	S/M	S/S	3922545277	07/12/2021	Q 727.67	3922545277	5D4F9772	425702	20211207	2734516	211269	8811	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
		HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	614957	004DE049	CARRO DE DOSIS UNITARIA ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	HFMED	S/S	3103736119	26/11/2021	Q 15,000.00	3103736119	1A4CE0FC	397156	20211126	94798281	198391	2459	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614958	004DF42	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614959	004E0077	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614960	004E0078	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614961	004E0079	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614962	004E007A	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614963	004E007B	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614964	004E007C	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614965	004E007D	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614966	004E007E	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
		HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	614967	004E007F	ESFIGMOMANÓMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE PARA PACIENTE ADULTO; CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DEVELCRO.	MDF INSTRUMENTS	S/S	51266606	22/11/2021	Q 446.43	51266606	54836F61	405656	20211122	12511862	197713	5452	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	615005	004D9FB2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MODELO: BR1500G	APC	S4B2110P1769 3	300499338	18/11/2021	Q 1.606.25	300499338	27A73CF1	397138	20211122	69913811	188251	2341	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	615006	004D9FB6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MODELO: BR1500G	APC	S4B2110P1759 7	300499338	18/11/2021	Q 1.606.25	300499338	27A73CF1	397138	20211122	69913811	188251	2341	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
205	50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	615007	004D7CE9	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERA BYTE (TB); COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSION: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGIA: 3.0. MODELO: SRD0NF1.	SEAGATE	NAC38GY4	3306374208	05/11/2021	Q 785.71	3306374208	3E359524	405087	20211108	4887182	175115	1091	3	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615008	004E0871	ESTANTERIA DE METAL.	CONTINENTAL	S/S	3556920345	23/11/2021	Q 620.56	3556920345	BE48FEC1	381471	20211123	62869396	179501	20025	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615009	004E0872	ESTANTERIA DE METAL.	CONTINENTAL	S/S	3556920345	23/11/2021	Q 620.53	3556920345	BE48FEC1	381471	20211123	62869396	179501	20025	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615010	004E0873	ESTANTERIA DE METAL.	CONTINENTAL	S/S	3556920345	23/11/2021	Q 620.53	3556920345	BE48FEC1	381471	20211123	62869396	179501	20025	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615011	004E0874	ESTANTERIA DE METAL.	CONTINENTAL	S/S	3556920345	23/11/2021	Q 620.53	3556920345	BE48FEC1	381471	20211123	62869396	179501	20025	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615012	004E0875	ESTANTERIA DE METAL.	CONTINENTAL	S/S	3556920345	23/11/2021	Q 620.53	3556920345	BE48FEC1	381471	20211123	62869396	179501	20025	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615013	004DECD4	AIRE ACONDICIONADO MODELO: NEO36SC-C	COMFORTSTAR	SFFD0DLAMCE014000091	1914391508	25/10/2021	Q 18.750.00	1914391508	1A3B1F13	381418	20211025	90923049	165235	19389	2	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615014	004DFE07	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.7 PIE CÚBICO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10 POTENCIA: 1000 VATIO; MODELO: NN-SM74AS	PANASONIC	6F78230322	3964095159	16/11/2021	Q 1.571.43	3964095159	29557B4B	405660	20211122	4887182	192762	5453	9	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615015	004E0909	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA; USO: LABORATORIO. MODELO: AC2-4S9.	ESCO	2020-154893	26	09/02/2021	Q 75.925.00	780618144	9F5C4DA2	395421	20210209	11846135	2811	21205	8	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615016	004E090A	LABORATORIO. MODELO: AC2-4S9.	ESCO	2020-154894	26	09/02/2021	Q 75.925.00	780618144	9F5C4DA2	395421	20210209	11846135	2811	21205	8	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615017	004E0303	MONITOR FETAL. ACCESORIOS: CORREAS; 2. IMPRESORA; TRANSDUCTOR; 2. MODELO: F9 EXPRESS	EDAN	560039-M20B17020001	3363523701	24/11/2021	Q 40.178.57	3363523701	CA9D21A6	427437	20211125	4066154	201885	20991	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615018	004E0306	MONITOR FETAL; ACCESORIOS: CORREAS; 2. IMPRESORA; TRANSDUCTOR; 2. MODELO: F9 EXPRESS	EDAN	560039-M20C02440001	3363523701	24/11/2021	Q 40.178.57	3363523701	CA9D21A6	427437	20211125	4066154	201885	20991	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615019	004D7AD1	MONITOR DE SIGNOS VITALES ALMAC. Y REVISION DE DATOS POR MONITOR: 240 HORAS; CAP. DE ALMAC. 20.000 DATOS; CAP. DE CONEXIONES A MONITORES: 64. EVENTOS DE ALARMA POR MONITOR 720. MODELO: UMEC12	MINDRAY	KQ-18071413	251545970	27/10/2021	Q 14.241.08	251545970	0DB2C9A0	420458	20211027	4556984	148400	8850	2	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615020	004D7AD2	MONITOR DE SIGNOS VITALES ALMAC. Y REVISION DE DATOS POR MONITOR: 240 HORAS; CAP. DE ALMAC. 20.000 DATOS; CAP. DE CONEXIONES A MONITORES: 64. EVENTOS DE ALARMA POR MONITOR 720. MODELO: UMEC12	MINDRAY	KQ-18071409	251545970	27/10/2021	Q 14.241.07	251545970	0DB2C9A0	420458	20211027	4556984	148400	8850	2	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615021	004D7AD3	MONITOR DE SIGNOS VITALES ALMAC. Y REVISION DE DATOS POR MONITOR: 240 HORAS; CAP. DE ALMAC. 20.000 DATOS; CAP. DE CONEXIONES A MONITORES: 64. EVENTOS DE ALARMA POR MONITOR 720. MODELO: UMEC12	MINDRAY	KQ-18071406	251545970	27/10/2021	Q 14.241.07	251545970	0DB2C9A0	420458	20211027	4556984	148400	8850	2	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615022	004D7AD4	MONITOR DE SIGNOS VITALES ALMAC. Y REVISION DE DATOS POR MONITOR: 240 HORAS; CAP. DE ALMAC. 20.000 DATOS; CAP. DE CONEXIONES A MONITORES: 64. EVENTOS DE ALARMA POR MONITOR 720. MODELO: UMEC12	MINDRAY	KQ-18071412	251545970	27/10/2021	Q 14.241.07	251545970	0DB2C9A0	420458	20211027	4556984	148400	8850	2	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615023	004E03D9	IMPRESORA MODELO: LASERJET ENTERPRISE M611.	HP	JPBC19EGP8	1118783284	04/11/2021	Q 4.321.47	1118783284	5A517CCA	381429	20211104	7127170	183645	19939	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615024	004E03DA	IMPRESORA MODELO: LASERJET ENTERPRISE M611.	HP	JPBC19EGP3	1118783284	04/11/2021	Q 4.321.42	1118783284	5A517CCA	381429	20211104	7127170	183645	19939	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615025	004E03DB	IMPRESORA MODELO: LASERJET ENTERPRISE M611.	HP	JPBC19EGP6	1118783284	04/11/2021	Q 4.321.42	1118783284	5A517CCA	381429	20211104	7127170	183645	19939	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615026	004E03DC	IMPRESORA MODELO: LASERJET ENTERPRISE M611.	HP	JPBC19EGP1	1118783284	04/11/2021	Q 4.321.42	1118783284	5A517CCA	381429	20211104	7127170	183645	19939	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615027	004E03DD	IMPRESORA MODELO: LASERJET ENTERPRISE M611.	HP	JPBC19EGQC	1118783284	04/11/2021	Q 4.321.42	1118783284	5A517CCA	381429	20211104	7127170	183645	19939	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615028	004E03DE	IMPRESORA MODELO: LASERJET ENTERPRISE M611.	HP	JPBC19EGNN	1118783284	04/11/2021	Q 4.321.42	1118783284	5A517CCA	381429	20211104	7127170	183645	19939	8	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
407	120104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS	615029	004DB782	REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS ALIMENTACION: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12 PIE CÚBICO; INCLUYE: PANTALLA DIGITAL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 4. MODELO: MPR-N450FH-PA	PHCBI	210590299	2818263954	22/11/2021	Q 77.678.57	2818263954	DBC8A1BE	443167	20211123	12778656	194112	7619	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	615030	004DEC0F	SIERRA INGLETE CAPACIDAD DE CORTE A 90°: 15 PULGADAS; DIÁMETRO DEL DISCO: 12 PULGADAS; DIÁMETRO DEL EJE: 1 PULGADAS; POTENCIA: 1430 VATIO; MODELO: LS1219L	MAKITA	00033064	882526136	24/11/2021	Q 8.214.29	882526136	2A1AE431	373583	20211125	27004961	198364	2808	6	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615031	004DFCCA	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1.200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615032	004DFFCB	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1.200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615033	004DFFC0	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1.200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615077	004DFB0C	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615078	004DFB0D	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615079	004DFB0E	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615080	004DFB0F	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615081	004DFB10	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615082	004DFB11	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615083	004DFB12	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615084	004DFB13	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615085	004DFB14	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615086	004DFB15	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615087	004DFB16	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615088	004DFB17	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615089	004DFB18	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615090	004DFB19	LOCKER	S/M	S/S	1853180335	29/11/2021	Q 1,200.00	1853180335	FDB993A4	433719	20211129	94798281	188000	13702	7	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	615091	004DEB4A	CERRADURA DIGITAL: MODELO: DL30DB	ZKTECO		ALSK18226000 2	1918783298	22/11/2021	Q 1,998.21	1918783298	F9FEA1B1	404943	20211122	64941817	193262	4035	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	615092	004DEB4B	CERRADURA DIGITAL: MODELO: DL30DB	ZKTECO		ALSK18226000 7	1918783298	22/11/2021	Q 1,998.22	1918783298	F9FEA1B1	404943	20211122	64941817	193262	4035	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	615093	004DEB4C	CERRADURA DIGITAL: MODELO: DL30DB	ZKTECO		ALSK18226001 0	1918783298	22/11/2021	Q 1,998.22	1918783298	F9FEA1B1	404943	20211122	64941817	193262	4035	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	615094	004DEB4D	CERRADURA DIGITAL: MODELO: DL30DB	ZKTECO		ALSK18226001 7	1918783298	22/11/2021	Q 1,998.21	1918783298	F9FEA1B1	404943	20211122	64941817	193262	4035	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615095	004D0D61	OXIMETRO DE DEDO DESPLIEGUE DIGITAL: PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO E INTENSIDAD DE PULSO FUENTE DE ALIMENTACION BATERIA AAA; PANTALLA: LCD:TIPO: PORTATIL.	ST MEDIC	S/S	3959113044	18/08/2021	Q 156.25	3959113044	B93F97B2	323325	20210819	31286550	124348	2951	7	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615096	004D0D59	OXIMETRO DE DEDO DESPLIEGUE DIGITAL: PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO E INTENSIDAD DE PULSO FUENTE DE ALIMENTACION BATERIA AAA; PANTALLA: LCD:TIPO: PORTATIL.	ST MEDIC	S/S	3959113044	18/08/2021	Q 156.25	3959113044	B93F97B2	323325	20210819	31286550	124348	2951	7	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615097	004D0D5D	OXIMETRO DE DEDO DESPLIEGUE DIGITAL: PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO E INTENSIDAD DE PULSO FUENTE DE ALIMENTACION BATERIA AAA; PANTALLA: LCD:TIPO: PORTATIL.	ST MEDIC	S/S	3959113044	18/08/2021	Q 156.25	3959113044	B93F97B2	323325	20210819	31286550	124348	2951	7	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615098	004DF8E0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DE 12 TOMAS; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE		3113CV40M882 402629	1634026280	26/11/2021	Q 716.52	1634026280	7076A1E7	408867	20211129	107785269	200879	2812	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615099	004DF8E1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DE 12 TOMAS; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE		3113CV40M882 402618	1634026280	26/11/2021	Q 716.52	1634026280	7076A1E7	408867	20211129	107785269	200879	2812	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615100	004DF8E2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DE 12 TOMAS; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE		3113CV40M882 402631	1634026280	26/11/2021	Q 716.52	1634026280	7076A1E7	408867	20211129	107785269	200879	2812	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615101	004DF8E3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DE 12 TOMAS; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE		3113CV40M882 402630	1634026280	26/11/2021	Q 716.52	1634026280	7076A1E7	408867	20211129	107785269	200879	2812	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615102	004DF8E4	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DE 12 TOMAS; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE		3113CV40M882 402617	1634026280	26/11/2021	Q 716.52	1634026280	7076A1E7	408867	20211129	107785269	200879	2812	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615103	004DF8E5	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DE 12 TOMAS; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE		3113CV40M882 402619	1634026280	26/11/2021	Q 716.51	1634026280	7076A1E7	408867	20211129	107785269	200879	2812	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615104	004DF8E6	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DE 12 TOMAS; MODELO: AVR750U	TRIPP LITE		3113CV40M882 404487	1634026280	26/11/2021	Q 716.52	1634026280	7076A1E7	408867	20211129	107785269	200879	2812	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615105	004E017D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: FX-1500LCD	FORZA		201262500122	3646636951	09/08/2021	Q 1,196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615106	004E0182	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: FX-1500LCD	FORZA		201262500904	3646636951	09/08/2021	Q 1,196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615107	004E0183	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: FX-1500LCD	FORZA		190162500333	3646636951	09/08/2021	Q 1,196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615108	004E0184	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO: FX-1500LCD	FORZA		190262500198	3646636951	09/08/2021	Q 1,196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615126	004DA81B	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS;NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO:FX-1500LCD	FORZA	190262500246	3646636951	09/08/2021	Q 1.196.42	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615127	004DA840	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS;NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO:FX-1500LCD	FORZA	201262500126	3646636951	09/08/2021	Q 1.196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615128	004DA84D	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS;NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO:FX-1500LCD	FORZA	201262500170	3646636951	09/08/2021	Q 1.196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615129	004DAF94	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS;NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO:FX-1500LCD	FORZA	201262500354	3646636951	09/08/2021	Q 1.196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	615130	004DA894	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS;NÚMERO DE TOMAS: 10; MODELO:FX-1500LCD	FORZA	190162500464	3646636951	09/08/2021	Q 1.196.43	3646636951	7365C9BD	323391	20210811	575461	105229	2952	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615131	004DBBC5	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, CANTIDAD DE PUERTOS: 48 RJ45 Y 4 SFP+; CAPACIDAD DE CONMUTACION: 175 GIGABYTE; MEMORIA FLASH: 128 MEGABYTES.MODELO:N3048EP	DELL	DT9JPK2	1784038074	19/11/2021	Q 24.633.93	1784038074	25A6BDFE	394065	20211119	32895135	184814	11558	3	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615132	004DBBD0	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, CANTIDAD DE PUERTOS: 48 RJ45 Y 4 SFP+; CAPACIDAD DE CONMUTACION: 175 GIGABYTE; MEMORIA FLASH: 128 MEGABYTES.MODELO:N3048EP	DELL	G0DJPK2	1784038074	19/11/2021	Q 24.633.93	1784038074	25A6BDFE	394065	20211119	32895135	184814	11558	3	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615133	004DBBD1	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, CANTIDAD DE PUERTOS: 48 RJ45 Y 4 SFP+; CAPACIDAD DE CONMUTACION: 175 GIGABYTE; MEMORIA FLASH: 128 MEGABYTES.MODELO:N3048EP	DELL	F8BJPK2	1784038074	19/11/2021	Q 24.633.93	1784038074	25A6BDFE	394065	20211119	32895135	184814	11558	3	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
509	180404	CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL	615134	004D92BB	ESFIGMOMANOMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE. CONTIENE: BOMBA DE INSUFLACION, CON TUBO CONECTOR.2 BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR DE VELCRO.MODELO:EXACTA	RIESTER	200921290	3038527882	05/11/2021	Q 491.07	3038527882	2FFB51F0	418496	20211109	4556984	186596	4398	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
509	180404	CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL	615135	004D92CA	ESFIGMOMANOMETRO BRAZALETE: BOLSA INFLABLE. CONTIENE: BOMBA DE INSUFLACION, CON TUBO CONECTOR.2 BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR DE VELCRO.MODELO:EXACTA	RIESTER	200921276	3038527882	05/11/2021	Q 491.07	3038527882	2FFB51F0	418496	20211109	4556984	186596	4398	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	615136	004DEBF9	MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO ALIMENTACION: 9 VOLTIO; CONTINUIDAD: 200 - 20K; CORRIENTE CA: 20 A1000 AMPERIO; CORRIENTE CC: 0 A 1000 AMPERIO; RESISTENCIA: 200 - 20 KΩ; MODELO: 376 FC	FLUKE	54660669SV	2918137974	24/11/2021	Q 6.071.43	2918137974	66AFDCE7	373582	20211125	27004961	189902	2807	6	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615137	004D8FF2	CARRO DE PARO.MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.RUEDAS:4.	MUDI	S/S	2502183457	16/11/2021	Q 7.142.86	2502183457	12F29FA6	445403	20211117	4556984	193082	4041	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615138	004D8FF5	CARRO DE PARO.MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.RUEDAS:4.	MUDI	S/S	2502183457	16/11/2021	Q 7.142.86	2502183457	12F29FA6	445403	20211117	4556984	193082	4041	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615139	004D8FF6	CARRO DE PARO.MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.RUEDAS:4.	MUDI	S/S	2502183457	16/11/2021	Q 7.142.85	2502183457	12F29FA6	445403	20211117	4556984	193082	4041	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615140	004D952B	TELEVISOR CON PANTALLA LED, DE 65 PULGADAS CON ENTRADAS A USB, HDMI. MODELO: RC65A21S-4KSM	RCA	RC65A21S-4KSM20090090	3568780129	16/11/2021	Q 5.802.68	3568780129	550C03B2	408843	20211117	28187903	183712	2674	4	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615141	004D9D44	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615142	004D9D48	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615143	004D9D49	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615144	004D9D4A	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615145	004D9D4B	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DÍA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615146	004D9D4C	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL.	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615147	004D9D4D	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL.	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615148	004D9D4E	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL.	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615149	004D9D4F	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL.	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615150	004D9D50	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL.	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.57	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615151	004D9D51	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL.	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.58	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615152	004D9D52	ARCHIVO ALTO 0.7 METRO, ANCHO 0.38 METRO, GAVETAS 2, MATERIAL: MADERA, PROFUNDIDAD 0.55 METRO, TIPO ROBOT, TIPO DE LLAVE GENERAL.	S/M	S/S	3958197017	19/11/2021	Q 803.58	3958197017	6C40203F	284189	20211119	29662494	195310	3448	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615153	004DDDB8	ESCRITORIO EN L, ALA LATERAL: 1.60 X 0.50 METROS; ALTO: 0.76 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO; MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	4260446218	25/11/2021	Q 2.281.15	4260446218	BBD8EC92	379352	20211126	29010438	189446	2443	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615154	004DDDDD	ESCRITORIO EN L, ALA LATERAL: 1.60 X 0.50 METROS; ALTO: 0.76 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO; MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	4260446218	25/11/2021	Q 2.281.15	4260446218	BBD8EC92	379352	20211126	29010438	189446	2443	6	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615155	004DCE3B	CARRO DE CURACIONES, ALTO: 35 1/2 PULGADAS; ANCHO: 18 PULGADAS; ENTREPAÑOS: 2; INCLUYE: 4 BOTES CON TAPADERA, POMADERA, PORTA PINZA, PINZA DE ANILLO CURVA, CUBETA Y PALANSANA.MODELO:MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	2711045403	12/11/2021	Q 3.482.14	2711045403	68A086F7	379312	20211117	31286550	189448	2442	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615156	004DCD58	CARRO DE PARO, ALTO: 100 CENTIMETRO; ANCHO: 46 CENTIMETRO; CAJÓN SUPERIOR: 13 DIVISIONES; CAJONES: 4; CONTIENE: BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE.MODELO:ZC03-A	MINGTAI	S/S	2702395633	15/11/2021	Q 11.607.14	2702395633	6D966A65	379311	20211117	104203668	127965	2439	6	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
502	150110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	615157	004D9EC8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA:21.6 CMS DE ANCHO X 111 DE LARGO; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 5760 X 1440 DPI; CAPACIDAD POR BANDEJA:100 HOJAS/10 SOBRES.MODELO:LASER JET PRO M428FDW	HP	CNDRP227M8	1360151309	16/09/2021	Q 2.678.57	1360151309	95F44B56	163285	20210927	7127170	153193	326	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
502	150110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	615158	004D3D2B	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA:21.6 CMS DE ANCHO X 111 DE LARGO; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 5760 X 1440 DPI; CAPACIDAD POR BANDEJA:100 HOJAS/10 SOBRES.MODELO:LASER JET PRO M428FDW	HP	CNDRP227MS	1360151309	16/09/2021	Q 2.678.57	1360151309	95F44B56	163285	20210927	7127170	153193	326	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
502	150110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	615159	004D3D2C	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA:21.6 CMS DE ANCHO X 111 DE LARGO; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 5760 X 1440 DPI; CAPACIDAD POR BANDEJA:100 HOJAS/10 SOBRES.MODELO:LASER JET PRO M428FDW	HP	CNDRP227MJ	1360151309	16/09/2021	Q 2.678.57	1360151309	95F44B56	163285	20210927	7127170	153193	326	6	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
130	10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	615160	004E039F	AIRE ACONDICIONADO.MODELO:WE13C23A	INNOVAIR	B3195B259209 N00003	3826337336	01/12/2021	Q 2.857.15	3826337336	3B9C5C38	385019	20211201	67483275	202416	1475	8	12	2021	1232-10	EQUIPO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
130	10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	615161	004E03A0	AIRE ACONDICIONADO.MODELO:WE13C23A	INNOVAIR	B3195B259209 N00121	3826337336	01/12/2021	Q 2.857.14	3826337336	3B9C5C38	385019	20211201	67483275	202416	1475	8	12	2021	1232-10	EQUIPO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
130	10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	615162	004E03A1	AIRE ACONDICIONADO.MODELO:WE13C23A	INNOVAIR	B3195B259209 N00126	3826337336	01/12/2021	Q 2.857.14	3826337336	3B9C5C38	385019	20211201	67483275	202416	1475	8	12	2021	1232-10	EQUIPO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615163	004E08F0	CONGELADOR DE LABORATORIO; CONTIENE ALARMA; PUERTAS: 1; USO: ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS; MODELO:76307-984	VWR INTERNATIONAL	1120914801201124	25	09/02/2021	Q 82.600.00	3474016708	F996F16D	395485	20210209	11846135	2818	21204	8	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	615164	004E0A2F	ESTANTERIA-ALTO: 200 CENTIMETROS; ANCHO: 90 CENTIMETROS; CHAPA: 1 MILIMETRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTIMETROS; MATERIA: METAL.	S/M	S/S	3013758335	01/12/2021	Q 1.687.50	3013758335	B0E2F91B	415939	20211201	2734516	206401	9471	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	615165	004E0A4F	ESTANTERIA-ALTO: 2 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.3 METRO; MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	3013758335	01/12/2021	Q 1.741.07	3013758335	B0E2F91B	415939	20211201	2734516	206401	9471	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	615166	004E0A52	ESTANTERIA ALTO:2 METRO:ANCHO:1 METRO:ENTREPANOS:6;FONDO: 0.3 METRO; MATERIAL: METAL	S/M	S/S	3013758335	01/12/2021	Q 1.741.07	3013758335	B0E2F91B	415939	20211201	2734516	206401	9471	9	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
136	60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	615167	004E0246	REFRIGERADOR; PUERTA: 1; COLOR: NEGRO;GRIS; MODELO:FRD04G3HP1	FRIGIDAIRE	12301239	4025829308	26/11/2021	Q 1.687.50	4025829308	B0BE6943	362623	20211201	4887182	199162	5768	9	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
108	10183	DIVISION DE MANTENIMIENTO	615168	004DFCE4	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TACTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO; MODELO: NN-SN67HS	PANASONIC	8C60190992	1375489094	30/11/2021	Q 1.892.85	1375489094	8BE51E3	440633	20211130	105480894	203967	2823	6	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
108	10183	DIVISION DE MANTENIMIENTO	615169	004DFCE2	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TACTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO; MODELO: NN-SN67HS	PANASONIC	8C00120324	1375489094	30/11/2021	Q 1.892.86	1375489094	8BE51E3	440633	20211130	105480894	203967	2823	6	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615170	004DF77E	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615171	004DF80	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615172	004DF81	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615173	004DF82	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615174	004DF83	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615175	004DF84	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615176	004DF85	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615177	004DF86	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615178	004DF87	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615179	004DF88	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615180	004DF89	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615181	004DF8A	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615182	004DF8B	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615183	004DF8C	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.57	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615184	004DF8D	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 24 PULGADAS; TIPO: LED; MODELO: E2420H	DELL		3463138016	30/11/2021	Q 1.303.59	3463138016	6F5738E0	448249	20211130	5151457	204400	7210	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
149	10219	DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y SERVICIO	615185	004DCA96	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA: METAL TAPIZADO; TEJA: TIPO DE BASE; ESTRELLA 5 PUNTAS.	S/M	S/S	2605925030	24/11/2021	Q 1.375.00	2605925030	25F3F454	383212	20211125	33228418	199097	3145	8	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615186	004DDB92	HORNO MICROONDAS DE 0.9 PIE CÚBICO, COLOR NEGRO. MODELO:NN-SB428S.	PANASONIC	340D566700416	151200174	1333349856	26/11/2021	Q 1.066.97	1333349856	1F15C795	408856	20211129	17001536	200779	2809	6	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615187	004DDB99	HORNO MICROONDAS DE 0.9 PIE CÚBICO, COLOR NEGRO. MODELO:NN-SB428S.	PANASONIC	340D566700416	151200093	1333349856	26/11/2021	Q 1.066.96	1333349856	1F15C795	408856	20211129	17001536	200779	2809	6	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	615188	004DDB9A	HORNO MICROONDAS DE 0.9 PIE CÚBICO, COLOR NEGRO. MODELO:NN-SB428S.	PANASONIC	340D566700416	151200159	1333349856	26/11/2021	Q 1.066.96	1333349856	1F15C795	408856	20211129	17001536	200779	2809	6	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
124	11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	615189	004E0190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, INCLUYE: MONITOR, TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO MARCA DELL. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL		589252147	24/11/2021	Q 7.059.82	589252147	4380602B	451823	20211125	12513687	160559	2006	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
124	11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	615190	004E0191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, INCLUYE: MONITOR, TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO MARCA DELL. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL		589252147	24/11/2021	Q 7.059.82	589252147	4380602B	451823	20211125	12513687	160559	2006	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
124	11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	615191	004E0192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, INCLUYE: MONITOR, TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO MARCA DELL. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL		589252147	24/11/2021	Q 7.059.82	589252147	4380602B	451823	20211125	12513687	160559	2006	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
124	11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CANALES, GUATEMALA	615192	004E0193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, INCLUYE: MONITOR, TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO MARCA DELL. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL		589252147	24/11/2021	Q 7.059.82	589252147	4380602B	451823	20211125	12513687	160559	2006	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
124	11604	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA CAÑALES, GUATEMALA	615193	004E0194	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, INCLUYE: MONITOR, TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO MARCA DELL. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	4VSMOJ3	589252147	24/11/2021	Q 7,059.83	589252147	4380602B	451823	20211125	12513687	160559	2006	7	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
125	11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CAÑALES, GUATEMALA	615194	004DEB9A	REFRIGERADOR USO: PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; CAPACIDAD: 680 LITRO(S) NÚMERO DE PUERTAS: 1; UNIDAD(1) COLOR GRIS. MODELO: ARR 23 H HC	ASBER	8102278933	2074495061	25/11/2021	Q 20,982.14	2074495061	25BBD58D	393941	20211129	4887182	199912	722	4	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615195	004DFF6C	MAQUINA DE COSER CLASE: 1 AGUJA; INCLUYE: GABINETE DE MADERA; POTENCIA: 1725 REVOLUCIONES POR MINUTO; TENSION ELECTRICA: 110 VOLTIO; TIPO: INDUSTRIAL; MODELO: SK-20U33	SUKY	2021090045	264257832	25/11/2021	Q 4,553.57	264257832	2106508E	448254	20211201	7129807	176458	7193	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	615196	004DE46E	CÁMARA DE VÍDEO PROFESIONAL, 4K APERTURA LENTE F2.8F4.5, FORMATO GRAB: 1080P, BAT. RECARGABLE, CARGADORMALETA, COBERTOR PORTA BRACE, TARJETA SD L12, LENTE INTEGRADO ZOOM X13; COLOR NEGRO MODELO: AG-LUX-180	PANASONIC	G1TRA0005	2639742466	29/11/2021	Q 30,263.39	2639742466	CE096E8A	444581	20211129	5100097	204339	4035	6	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615197	004DB99E	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.6 PIE CÚBICO. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. MODELO: NN-SN744S	PANASONIC	6F78210029	1750419486	26/11/2021	Q 1,773.81	1750419486	39A1BEC7	383214	20211126	105480894	200245	3148	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615198	004DB872	OASIS CAPACIDAD: 5 GALÓN; NÚMERO DE LLAVES: 3 (CALIENTE, FRÍA Y TEMPLADA) MODELO: WKS917B	WHIRLPOOL	HOX2246366	1750419486	26/11/2021	Q 2,617.88	1750419486	39A1BEC7	383214	20211126	105480894	200245	3148	8	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
135	40101	DELEGACION DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	615199	004DEC1A	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, SENSOR DE INFRARROJO ALTA TECNOLOGÍA, ERGONOMICO, NIV/MEDICION DE 0 HASTA 100 GRADOS/C. P/LCD INDICADOR DE BATERIA BAJA, DE MODO USO, DE ESCALA, SENTIGRADOS FAHRENHEIT	AIQURA T01	S/S	3918872948	23/11/2021	Q 1,428.57	3918872948	C5B3CD35	316553	20211124	55210058	203347	18317	7	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
135	40101	DELEGACION DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	615200	004DEC1B	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, SENSOR DE INFRARROJO ALTA TECNOLOGÍA, ERGONOMICO, NIV/MEDICION DE 0 HASTA 100 GRADOS/C. P/LCD INDICADOR DE BATERIA BAJA, DE MODO USO, DE ESCALA, SENTIGRADOS FAHRENHEIT	AIQURA T01	S/S	3918872948	23/11/2021	Q 1,428.57	3918872948	C5B3CD35	316553	20211124	55210058	203347	18317	7	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	615201	004DC9BE	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 107 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 64 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 72 CENTÍMETRO; BASE: DE METAL DE 5 RODOS; DISEÑO: ERGONOMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	380978741	18/10/2021	Q 1,049.11	380978741	55D1D317	394723	20211022	44127464	169052	3128	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	615202	004DC9ED	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 107 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 64 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 72 CENTÍMETRO; BASE: DE METAL DE 5 RODOS; DISEÑO: ERGONOMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	380978741	18/10/2021	Q 1,049.10	380978741	55D1D317	394723	20211022	44127464	169052	3128	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	615203	004DC9EE	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 107 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 64 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 72 CENTÍMETRO; BASE: DE METAL DE 5 RODOS; DISEÑO: ERGONOMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	380978741	18/10/2021	Q 1,049.10	380978741	55D1D317	394723	20211022	44127464	169052	3128	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	615204	004DC9EF	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 107 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 64 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 72 CENTÍMETRO; BASE: DE METAL DE 5 RODOS; DISEÑO: ERGONOMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	380978741	18/10/2021	Q 1,049.11	380978741	55D1D317	394723	20211022	44127464	169052	3128	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	615205	004DC9F0	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 107 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 64 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 72 CENTÍMETRO; BASE: DE METAL DE 5 RODOS; DISEÑO: ERGONOMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	380978741	18/10/2021	Q 1,049.11	380978741	55D1D317	394723	20211022	44127464	169052	3128	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	615206	004DC9F1	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 107 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 64 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO: 72 CENTÍMETRO; BASE: DE METAL DE 5 RODOS; DISEÑO: ERGONOMICA CON APOYABRAZOS;	S/M	S/S	380978741	18/10/2021	Q 1,049.11	380978741	55D1D317	394723	20211022	44127464	169052	3128	3	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
130	10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	615207	004E1A3E	AIRE ACONDICIONADO, MODELO: CCU 36 410S	COMFORT STAR	3407505680193010160028	2952676380	07/12/2021	Q 10,000.00	2952676380	09C3AF32	385027	20211207	39531015	204431	1489	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
130	10198	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL	615208	004E1A42	AIRE ACONDICIONADO, MODELO: CCU 36 410S	COMFORT STAR	3407505700193230160022	2952676380	07/12/2021	Q 10,000.00	2952676380	09C3AF32	385027	20211207	39531015	204431	1489	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITPEQUEZ	615209	004E0943	ESCRITORIO EN U	S/M	S/S	50154649	06/12/2021	Q 16,500.00	50154649	200E5CFF	433887	20211206	54869390	180559	14079	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLA	615210	004C813E	REFRIGERADOR MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 1; TAMAÑO: 7 PIES; MODELOS: GU18BPP.	LG	104INQU05940	3955772884	14/07/2021	Q 5,000.00	3955772884	FC0F3F55	399526	20210715	94798281	113466	3217	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLA	615211	004C913F	REFRIGERADOR MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 1; TAMAÑO: 7 PIES, MODELOS: GU18BPP.	LG		104INXJ06098	3955772884	14/07/2021	Q 5.000,00	3955772884	FC0F3F55	399526	20210715	94798281	113466	3217	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615212	004E038B	ARMARIO PERSIANIZADO DE MATERIAL METAL.	S/M	S/S	341918067	25/10/2021	Q 3.214,29	341918067	D8444454	261209	20211104	44127464	174288	2142	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615213	004E038A	ARMARIO PERSIANIZADO DE MATERIAL METAL.	S/M	S/S	341918067	25/10/2021	Q 3.214,29	341918067	D8444454	261209	20211104	44127464	174288	2142	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615214	004E038B	ARMARIO PERSIANIZADO DE MATERIAL METAL.	S/M	S/S	341918067	25/10/2021	Q 3.214,29	341918067	D8444454	261209	20211104	44127464	174288	2142	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615215	004E038C	ARMARIO PERSIANIZADO DE MATERIAL METAL.	S/M	S/S	341918067	25/10/2021	Q 3.214,28	341918067	D8444454	261209	20211104	44127464	174288	2142	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615216	004E038D	ARMARIO PERSIANIZADO DE MATERIAL METAL.	S/M	S/S	341918067	25/10/2021	Q 3.214,28	341918067	D8444454	261209	20211104	44127464	174288	2142	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615217	004E038E	ARMARIO PERSIANIZADO DE MATERIAL METAL.	S/M	S/S	341918067	25/10/2021	Q 3.214,28	341918067	D8444454	261209	20211104	44127464	174288	2142	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615218	004E0A45	CUNA TERMICA, MODELO:BN-100	DISON		1180711007	06/12/2021	Q 39.285,72	2881372695	433886	2881372695	433886	20211206	4556984	200890	14125	10	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615219	004E0A48	CUNA TERMICA, MODELO:BN-100	DISON		1201102203	06/12/2021	Q 39.285,71	2881372695	433886	2881372695	433886	20211206	4556984	200890	14125	10	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	615220	004E0A4A	LICUADORA INDUSTRIAL.	S/M	S/S	957892628	06/12/2021	Q 7.321,43	957892628	38E9640F	433888	20211206	100910505	198661	14083	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615221	004E03CC	SILLA EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	694177146	18/10/2021	Q 1.071,43	694177146	542EC318	261190	20211019	44127464	174269	2145	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615222	004E03CD	SILLA EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	694177146	18/10/2021	Q 1.071,43	694177146	542EC318	261190	20211019	44127464	174269	2145	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615223	004E03CE	SILLA EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	694177146	18/10/2021	Q 1.071,43	694177146	542EC318	261190	20211019	44127464	174269	2145	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615224	004E03CF	SILLA EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	694177146	18/10/2021	Q 1.071,43	694177146	542EC318	261190	20211019	44127464	174269	2145	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615225	004E03D0	SILLA EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	694177146	18/10/2021	Q 1.071,43	694177146	542EC318	261190	20211019	44127464	174269	2145	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615226	004E03CB	SILLA EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	694177146	18/10/2021	Q 1.071,42	694177146	542EC318	261190	20211019	44127464	174269	2145	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615227	004E03C3	SILLA SEMI-EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	680739215	18/10/2021	Q 870,54	680739215	1B033584	261189	20211019	44127464	174240	2143	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615228	004E03C4	SILLA SEMI-EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	680739215	18/10/2021	Q 870,54	680739215	1B033584	261189	20211019	44127464	174240	2143	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615229	004E03C5	SILLA SEMI-EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	680739215	18/10/2021	Q 870,54	680739215	1B033584	261189	20211019	44127464	174240	2143	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615230	004E03C6	SILLA SEMI-EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	680739215	18/10/2021	Q 870,53	680739215	1B033584	261189	20211019	44127464	174240	2143	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615231	004E03C7	SILLA SEMI-EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	680739215	18/10/2021	Q 870,53	680739215	1B033584	261189	20211019	44127464	174240	2143	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615232	004E03C8	SILLA SEMI-EJECUTIVA AJUSTABLE, 5 RODOS	S/M	S/S	680739215	18/10/2021	Q 870,53	680739215	1B033584	261189	20211019	44127464	174240	2143	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615233	004E11F1	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615234	004E11F6	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615235	004E11F7	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615236	004E11F8	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615237	004E11F9	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615238	004E11FA	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615239	004E11FB	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615240	004E11FC	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312,50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615241	004E11FD	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	420540	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615243	004E0F6D	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615244	004E0FA6	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615245	004E0FB0	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615246	004E0FB3	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615247	004E0FB8	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615248	004E0FFC	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615249	004E1002	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1,312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	615250	004DDC54	ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 200 HOJAS; ALTO DESEMPEÑO: 90 PAGINAS POR MINUTO (180 DÚPLEX); CAMA PLANA: 304X457 MM; CAMA PLANA TAMAÑO: A3; MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW N9120 FN2	HP	CNND2AN92F	3598928046	26/11/2021	Q 25,892.86	3598928046	B442C595	444573	20211126	52991105	203998	4028	4	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	615251	004DEBF6	SIERRA DE BANCO ALIMENTACIÓN: 127 VOLTIO; CAPACIDAD DE CORTE: 10 PULGADAS; CORRIENTE: 15 AMPERIO; POTENCIA: 2 CABALLO DE FUERZA; VELOCIDAD: 5000 RPM MODELO SST1801-B3	STANLEY	F5D3A96D	3460646678	25/11/2021	Q 3,750.00	3460646678	F5D3A96D	373581	20211125	27004961	189825	2806	3	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615252	004E1188	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NUMÉRICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; MODELO: GXP1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUL902E D74F	3627238106	07/12/2021	Q 485.00	3627238106	5B501446	420539	20211207	91292468	210978	10196	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615253	004E1189	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NUMÉRICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; MODELO: GXP1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUL902E D749	3627238106	07/12/2021	Q 485.00	3627238106	5B501446	420539	20211207	91292468	210978	10196	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615254	004E118A	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NUMÉRICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; MODELO: GXP1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUL902E D750	3627238106	07/12/2021	Q 485.00	3627238106	5B501446	420539	20211207	91292468	210978	10196	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615255	004E118B	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NUMÉRICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; MODELO: GXP1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUL902E D742	3627238106	07/12/2021	Q 485.00	3627238106	5B501446	420539	20211207	91292468	210978	10196	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615256	004E118C	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NUMÉRICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; MODELO: GXP1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUL902E D751	3627238106	07/12/2021	Q 485.00	3627238106	5B501446	420539	20211207	91292468	210978	10196	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615257	004E118D	TELÉFONO ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; PANTALLA: GRÁFICA RETROILUMINADA; PUERTOS: 2 ETHERNET; TECLADO: NUMÉRICO; TECLAS DE NAVEGACIÓN: 5; MODELO: GXP1630	GRANDSTREAM	20EZ0XUL902E D754	3627238106	07/12/2021	Q 485.00	3627238106	5B501446	420539	20211207	91292468	210978	10196	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	615258	004E0FFF	PLANTA TELEFÓNICA EXTENSIONES: 288 ; FUNCIONES: CONFERENCIA, COMUNICACIÓN ENTRE EXTENSIONES, LLAMADA EN ESPERA, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS, REGISTRO DE LLAMADAS, MODELO: UCM6510	GRANDSTREAM	21AWM9WL802 AF0CF	3627238106	07/12/2021	Q 14,267.86	3627238106	5B501446	420538	20211207	91292468	210978	10196	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
106	10187	DEPARTAMENTO MEDICO DE SERVICIOS TECNICOS	615259	004E0A1B	RELOJ BIOMETRICO MODO DE VERIFICACION: HUELLAS DACTILARES Y CONTRASEÑA; PANTALLA LCD; SOFTWARE: DE CONTROL DE ASISTENCIA, ENTRADA Y SALIDA; MODELO:EP300	ANVIZ			07/12/2021	Q 5.959.82	2882882418	0F7B1B6D	284195	20211207	32895135	201430	3670	11	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
139	220509	ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ASUNCION MITA JUTIAPA	615260	004E0159	GUILLOTINA BASE: METALICA; CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO: 450 HOJAS POR BAJADA; CUCHILLA: 43 CENTÍMETRO(S)	DCG	S/S	1145062001	26/11/2021	Q 4.776.78	1145062001	08B3943F	452520	20211202	4887182	182026	8335	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADOSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615261	004E013E	GUILLOTINA BASE: METALICA; CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO: 450 HOJAS POR BAJADA; CUCHILLA: 43 CENTÍMETRO; GUÍA: AJUSTABLE	DCG	S/S	1145062001	26/11/2021	Q 4.776.79	1145062001	08B3943F	430595	20211129	4887182	182026	8335	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	615262	004D7779	COMPUTADORA PORTÁTIL ACCESORIOS: MOUSE INALÁMBRICO Y MALETÍN; CÁMARA: WEB DE ALTA DEFINICIÓN MODELO LATITUDE 5520	DELL	8CHH2B3	34752391	26/10/2021	Q 10.707.14	34752391	FCC6CCAC	372135	20211026	12513687	168000	4058	11	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	615263	004DFCF9	SILLA APOYA BRAZOS: SI: ASIENTO Y RESPALDO; SI: MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	2465811665	22/11/2021	Q 1.075.89	2465811665	B27104DB	373580	20211125	17525128	197768	2916	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	615264	004DFCFB	SILLA APOYA BRAZOS: SI: ASIENTO Y RESPALDO; SI: MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	2465811665	22/11/2021	Q 1.075.89	2465811665	B27104DB	373580	20211125	17525128	197768	2916	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	615265	004DFCFG	SILLA APOYA BRAZOS: SI: ASIENTO Y RESPALDO; SI: MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	2465811665	22/11/2021	Q 1.075.89	2465811665	B27104DB	373580	20211125	17525128	197768	2916	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	615266	004DFCFD	SILLA APOYA BRAZOS: SI: ASIENTO Y RESPALDO; SI: MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA.	S/M	S/S	2465811665	22/11/2021	Q 1.075.90	2465811665	B27104DB	373580	20211125	17525128	197768	2916	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615267	004E09F1	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882401618	30/11/2021	Q 705.44	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615268	004E09F2	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882401619	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615269	004E09F3	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882401620	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615270	004E09F4	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882402653	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615271	004E09F5	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882402654	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615272	004E09F6	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882402655	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615273	004E09F7	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882401576	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615274	004E09F8	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882401577	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615275	004E09F9	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3113CV4OM882401578	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615276	004E09FA	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3050BV4OM882401114	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615277	004E09FB	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3050BV4OM882401116	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615278	004E09FC	UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO:AVR 750U.	TRIPP-LITE		3050BV4OM882401166	30/11/2021	Q 705.35	834094945	994BCF63	381484	20211130	4925343	183695	20130	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615279	004E00F3	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CANTIDAD DE PUERTOS: 48 RJ45 Y 4 SFP+; CAPACIDAD DE CONMUTACION: 175 GIGABYTE/SEGUNDO; CAPACIDAD DE VLAN: 4000; MODELO: N3048EP-ON.	DELL		9R46V43	24/11/2021	Q 17.589.29	1803308505	FE541819	448247	20211130	5151457	201694	7275	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615280	004E00F4	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CANTIDAD DE PUERTOS: 48 RJ45 Y 4 SFP+; CAPACIDAD DE CONMUTACION: 175 GIGABYTE/SEGUNDO; CAPACIDAD DE VLAN: 4000; MODELO: N3048EP-ON.	DELL		JO46V43	24/11/2021	Q 17.589.29	1803308505	FE541819	448247	20211130	5151457	201694	7275	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615281	004E00F5	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CANTIDAD DE PUERTOS: 48 RJ45 Y 4 SFP+; CAPACIDAD DE CONMUTACION: 175 GIGABYTE/SEGUNDO; CAPACIDAD DE VLAN: 4000; MODELO: N3048EP-ON.	DELL		6XCJPK2	24/11/2021	Q 17.589.29	1803308505	FE541819	448247	20211130	5151457	201694	7275	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615282	004E00F6	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CANTIDAD DE PUERTOS: 48 RJ45 Y 4 SFP+; CAPACIDAD DE CONMUTACION: 175 GIGABYTE/SEGUNDO; CAPACIDAD DE VLAN: 4000; MODELO: N3048EP-ON.	DELL		HQ46V43	24/11/2021	Q 17.589.27	1803308505	FE541819	448247	20211130	5151457	201694	7275	10	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615283	004E14F7	FLUJOMETRO CONGELADOR ALIMENTACION MAXIMA: 120 VOLTIO(S); ALIMENTACION MINIMA: 110 VOLTIO(S); CAPACIDAD: 20 PIE CUBICO(S); CAPACIDAD DE CANASTAS: 3; TIPO: HORIZONTAL; MODELO: BD550	GASTEK		S/S	1595688727	23/11/2021	Q 1.160.71	1595688727	38CA0895	422864	20211123	7578571	200622	20127	10	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	615284	004E04BB	RELOJ BIOMETRICO MODO DE VERIFICACION: HUELLAS DACTILARES Y CONTRASEÑA; PANTALLA LCD; SOFTWARE: DE CONTROL DE ASISTENCIA, ENTRADA Y SALIDA; MODELO:EP300	FOGEL		2106300134	4120137179	25/11/2021	Q 20.000.00	4120137179	D1D0A61D	417895	20211126	94798281	203284	18663	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	615285	004D5852	CARRO DE PARO ALTO; 1 METRO; ANCHO: 0.46 METRO. CAJONES: 6. CONTIENE: ATRIL PORTA SUJEROS MÚLTIPLE PORTA CILINDRO DE OXIGENO TIPO E. SOPORTE PARA DESFIBRILADOR. TABLA DE RESUSCITACIÓN. RUEDAS: 4	S/M	S/S	2714648768	08/10/2021	7,142.86	2714648768	849FE751	394739	20211026	4556984	165409	2766	10	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615286	004E0164	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL METAL; PUERTAS: 2; COLOR NEGRO; GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	CONTINENTAL	S/S	1871856255	30/11/2021	1,508.93	1871856255	40F33258	430607	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615287	004E016A	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL METAL; PUERTAS: 2; COLOR NEGRO; GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	CONTINENTAL	S/S	1871856255	30/11/2021	1,508.92	1871856255	40F33258	430607	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615288	004E016B	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL METAL; PUERTAS: 2; COLOR NEGRO; GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	CONTINENTAL	S/S	1871856255	30/11/2021	1,508.93	1871856255	40F33258	430607	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615289	004E016C	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL METAL; PUERTAS: 2; COLOR NEGRO; GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	CONTINENTAL	S/S	1871856255	30/11/2021	1,508.93	1871856255	40F33258	430607	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615290	004E016D	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL METAL; PUERTAS: 2; COLOR NEGRO; GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	CONTINENTAL	S/S	1871856255	30/11/2021	1,508.93	1871856255	40F33258	430607	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615291	004E016E	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL METAL; PUERTAS: 2; COLOR NEGRO; GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	CONTINENTAL	S/S	1871856255	30/11/2021	1,508.93	1871856255	40F33258	430607	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615292	004E0170	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL METAL; PUERTAS: 2; COLOR NEGRO; GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	CONTINENTAL	S/S	1871856255	30/11/2021	1,508.93	1871856255	40F33258	430607	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615293	004E0185	GABINETE (RACK) DE PARED ACCESORIOS: VENTILADOR ALTO: 15 PULGADAS(S); ANCHO: 20.5 PULGADAS(S); PROFUNDIDAD: 23 PULGADAS(S); PUERTAS: FRONTAL REVERSIBLE CON CERRADURA; UNIDAD DE RACK: 7U.	QUEST	S/S	1871856255	30/11/2021	1,383.93	1871856255	40F33258	430609	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
139	221409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN MOYUTA, JUTIAPA	615294	004E0187	GABINETE (RACK) DE PARED ACCESORIOS: VENTILADOR ALTO: 15 PULGADAS(S); ANCHO: 20.5 PULGADAS(S); PROFUNDIDAD: 23 PULGADAS(S); PUERTAS: FRONTAL REVERSIBLE CON CERRADURA; UNIDAD DE RACK: 7U.	QUEST	S/S	1871856255	30/11/2021	1,383.93	1871856255	40F33258	430609	20211203	4887182	181050	8340	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615295	004E087E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	FTSMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615296	004E0881	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	CTSMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.34	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615297	004E0882	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	HSSMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615298	004E0883	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	GPWMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615299	004E0884	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	JPWMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615300	004E0885	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	1PWMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615301	004E0886	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	2QWMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615302	004E0887	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	1TSMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615303	004E0888	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	FSSMQJ3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615304	004E0889	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	749G2G3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	615305	004E088A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLX 7090 ULTRA	DELL	74BG2G3	3175763745	25/11/2021	7,247.32	3175763745	3175763745	381487	20211206	12513687	203218	20023	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	615306	004DDCC6	M428DW	HP	CNDRP7G0XC	2839956151	23/11/2021	3,169.65	2839956151	032F2CE7	451696	20211123	4887182	201691	4888	3	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	615307	004DDCC8	M428DW	HP	CNDRP7G0W2	2839956151	23/11/2021	3,169.64	2839956151	032F2CE7	451696	20211123	4887182	201691	4888	3	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
407	121109	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	615308	004E16AD	COMEDOR ANCHO: 54 PULGADAS(S); LARGO: 54 PULGADAS(S); MATERIAL: MADERA; NUMERO DE SILLAS: 6; TIPO DE MESA: CUADRADA;	SM	S/S	845302354	08/12/2021	Q 14.732.14	845302354	93426908	449678	20211209	49012339	209888	8235	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
406	120110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	615309	004E1833	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL-ÁREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA:21.6 CMS DE ANCHO X 111 DE LARGO; CALIDAD DE IMPRESION: 5760 X 1440 DPI; CAPACIDAD POR BANDEJA:100 HOJAS/10 SOBRES; MODELO: LS1990	EPSON	XSNQ174733	1778143138	09/12/2021	Q 3.794.64	1778143138	5D68CE7	962333	20211209	23943351	215798	530	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
407	120104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS	615310	004E025E	BOCINA CON PEDESTAL ALTURA AJUSTABLE: 45 A 75 PULGADAS; COBERTURA: 90 ° X 60 °; POTENCIA: 1000 VATIO; RANGO DE FRECUENCIA: 42 A 20 HERCIO; SPL MÁXIMO: 127 DECIBELES; TIPO: ACTIVA	E-TEK	S/S	1320045515	29/11/2021	Q 1.964.29	1320045515	5FB97866	443182	20211130	8309434	139947	7983	10	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615311	004DA02A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442502775	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10221	DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD	615312	004DA02B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503206	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10221	DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD	615313	004DA02C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503393	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10222	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	615314	004DA02D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503394	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10222	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	615315	004DA02E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503395	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10222	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	615316	004DA02F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503516	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10222	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	615317	004DA030	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503517	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10222	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	615318	004DA031	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503518	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10222	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	615319	004DA032	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503537	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10219	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO	615320	004DA033	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503538	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10219	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO	615321	004DA034	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503539	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615322	004DA035	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442502776	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615323	004DA036	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442502777	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615324	004DA037	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442502796	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615325	004DA038	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442502797	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615326	004DA039	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442502798	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615327	004DA03A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503021	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	615328	004DA03B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503022	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10213	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	615329	004DA03C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503023	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10213	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	615330	004DA03D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503150	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10213	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	615331	004DA03E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503151	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10213	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	615332	004DA03F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503152	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10221	DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD	615333	004DA040	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503204	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10221	DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD	615334	004DA041	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD	FORZA	210442503205	3404155894	18/11/2021	Q 761.42	3404155894	0E7DEDC8	383195	20211122	5941679	192259	3147	10	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJEJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	615409	004E14E7	DESHUMIDIFICADOR DEPÓSITO PARA AGUA: 5 LITRO; DESHUMIDIFICACIÓN: 20 LITROS POR DÍA; FUNCIONES: 3MODOS DE DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: WAD2005Q	WHIRLPOOL	TB03401770	3475260818	06/12/2021	Q 2.312,50	3475260818	10B06BB1	440325	20211206	44871864	210082	9445	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	615410	004E14E8	DESHUMIDIFICADOR DEPÓSITO PARA AGUA: 5 LITRO; DESHUMIDIFICACIÓN: 20 LITROS POR DÍA; FUNCIONES: 3MODOS DE DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: WAD2005Q	WHIRLPOOL	TB03401579	3475260818	06/12/2021	Q 2.312,50	3475260818	10B06BB1	440325	20211206	44871864	210082	9445	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	615411	004E14E9	DESHUMIDIFICADOR DEPÓSITO PARA AGUA: 5 LITRO; DESHUMIDIFICACIÓN: 20 LITROS POR DÍA; FUNCIONES: 3MODOS DE DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: WAD2005Q	WHIRLPOOL	TB03402049	3475260818	06/12/2021	Q 2.312,50	3475260818	10B06BB1	440325	20211206	44871864	210082	9445	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	615412	004E14EA	DESHUMIDIFICADOR DEPÓSITO PARA AGUA: 5 LITRO; DESHUMIDIFICACIÓN: 20 LITROS POR DÍA; FUNCIONES: 3MODOS DE DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: WAD2005Q	WHIRLPOOL	TB03402150	3475260818	06/12/2021	Q 2.312,50	3475260818	10B06BB1	440325	20211206	44871864	210082	9445	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100309	OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	615413	004E144E	ESCRITORIO EN U CON LIBRERA (CONEJERA) ALTURA DE BASE DE TABLERO: 76.2 CENTÍMETRO; ALTURA DE CONEJERA: 0.94 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.68 METRO; MATERIAL: MELAMINA Y MADERA;	S/M	S/S	1466057421	03/12/2021	Q 7.950,00	1466057421	B4A30B14	353579	20211206	54869390	162650	14227	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615414	004E1277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: OPTIPLEX 7090. CON MONITOR MARCA: DELL; MODELO: P2719H; NO. DE SERIE: CN-0PJ039-WSL00-12K-CGML-A12	DELL	GFFOVH3	1323256586	28/10/2021	Q 14.285,72	1323256586	BB93AADC	308149	20211028	12513687	123164	15134	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615415	004E1278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: OPTIPLEX 7090. CON MONITOR MARCA: DELL; MODELO: P2719H; NO. DE SERIE: CN-0PJ039-WSL00-12K-CGML-A12	DELL	FFFOVH3	1323256586	28/10/2021	Q 14.285,71	1323256586	BB93AADC	308149	20211028	12513687	123164	15134	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615416	004E030E	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615417	004E0313	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615418	004E0314	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615419	004E0315	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615420	004E0316	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615421	004E0317	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615422	004E0318	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615423	004E0319	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615424	004E031A	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615425	004E031B	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615426	004E031C	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615427	004E031D	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615428	004E031E	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615429	004E031F	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615430	004E0320	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615431	004E0321	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615432	004E0322	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615433	004E0323	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615434	004E0324	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,89	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615435	004E0325	ATRIL; ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 4; MATERIAL: METAL CROMADO; RODOS: 5;	S/M	S/S	3954855550	26/10/2021	Q 575,95	3954855550	C5F1720A	307614	20211026	2734516	155533	15135	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615436	004E0DCF	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) CON OPCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ALARMA: AUDIBLE; APLICACIONES COMERCIAL Y VIVIENDA; BATERÍA: 2 KILOVATIO HORA; MODELO: 2KW-24VDC	EBAT+		20120504026	2035171580	25/11/2021	Q 23.714,29	2035171580	0E3E62A4	454290	20211203	4863461	152912	12214	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615437	004E0DD1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) CON OPCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ALARMA: AUDIBLE; APLICACIONES COMERCIAL Y VIVIENDA; BATERÍA: 2 KILOVATIO HORA; MODELO: 2KW-24VDC	EBAT+		20120504029	2035171580	25/11/2021	Q 23.714,29	2035171580	0E3E62A4	454290	20211203	4863461	152912	12214	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615438	004E0DD2	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) CON OPCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ALARMA: AUDIBLE; APLICACIONES COMERCIAL Y VIVIENDA; BATERÍA: 2 KILOVATIO HORA; MODELO: 2KW-24VDC	EBAT+		20120504030	2035171580	25/11/2021	Q 23.714,28	2035171580	0E3E62A4	454290	20211203	4863461	152912	12214	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
108	10183	DIVISION DE MANTENIMIENTO	615439	004E0685	BARRENO INALÁMBRICO COMPONENTE: MANDRIL; POTENCIA:20 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL: 1/2 PULGADA; VELOCIDAD: 2000 REVOLUCIONES POR MINUTO; VOLTAJE: 20 VOLTIO; MODELO: DCD796D2	DEWALT	133632	1645561384	02/12/2021	Q 2.089.28	1645561384	480A98F2	440622	20211202	6654274	201056	2930	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
108	10183	DIVISION DE MANTENIMIENTO	615440	004E0682	BARRENO INALÁMBRICO COMPONENTE: MANDRIL; POTENCIA:20 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL: 1/2 PULGADA; VELOCIDAD: 2000 REVOLUCIONES POR MINUTO; VOLTAJE: 20 VOLTIO; MODELO: DCD796D2	DEWALT	133630	1645561384	02/12/2021	Q 2.089.29	1645561384	480A98F2	440622	20211202	6654274	201056	2930	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
108	10183	DIVISION DE MANTENIMIENTO	615441	004E0684	BARRENO INALÁMBRICO COMPONENTE: MANDRIL; POTENCIA:20 VATIO; TAMAÑO DE MANDRIL: 1/2 PULGADA; VELOCIDAD: 2000 REVOLUCIONES POR MINUTO; VOLTAJE: 20 VOLTIO; MODELO: DCD796D2	DEWALT	133631	1645561384	02/12/2021	Q 2.089.29	1645561384	480A98F2	440622	20211202	6654274	201056	2930	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615442	004E1028	EXTINTOR; CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A.B.-C.	TENGER	S/S	2781170514	29/10/2021	Q 267.86	2781170514	CODEA1AA	307508	20211029	94543100	173333	15294	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
132	20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	615443	004E0F6A	ESCRITORIO EN LALA LATERAL: 1.50 X 0.56 METROS; ALTO: 0.6 METRO; ANCHO: 0.56 METRO; GAVETAS: 3; LARGO: 1.5 METRO. MATERIAL: METAL, MADERA AGLOMERADA Y FÓRMICA.	CONTINENTAL	S/S	2568896936	06/12/2021	Q 2.516.96	2568896936	95E892CC	419020	20211207	19526	209991	7042	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	615444	004E0991	MICROTOMO MODELO SRM 200	SAKURA	1429-4085	3194572132	18/11/2021	Q 80.357.14	3194572132	AOC0FC84	422627	20211119	31286550	186875	20128	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
102	10152	GERENCIA	615445	004E0AD9	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.25	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615446	004E0ADB	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615447	004E0ADC	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615448	004E0ADD	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615449	004E0ADE	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615450	004E0ADF	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615451	004E0AEO	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615452	004E0AE1	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615453	004E0AE2	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
102	10152	GERENCIA	615454	004E0AE3	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	1937065859	06/12/2021	Q 1.473.21	1937065859	F797C4E1	396193	20211206	15817164	209904	783	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
409	132409	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	615455	004E0FA1	ESTANTERÍA ALTO: 200 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 90 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 30 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SPM	S/S	1960724273	07/12/2021	Q 1.312.50	1960724273	EEA5862F	443424	20211207	103680624	183328	10183	10	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	615456	004E29C6	LJADORA AMPERAJE: 3 AMPERIO; DIÁMETRO DE DISCO: 5PULGADAS; REVOLUCIONES: 7000 A 12000 REVOLUCIONES POR MINUTO; TIPO: ORBITAL; MODELO: LIRO-5A	TRUPER	S/S	828719517	09/12/2021	Q 620.54	828719517	AB4A2679	440358	20211209	834300	210092	9598	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615457	004E00E2	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL ALIMENTACION: 110 A 240 VOLTIO; INTERFACES: 1 RJ45 WAN, 1 RJ45 DMZ, 8 RJ45 LAN, USB, MODELO FORTIGATE 100F	FORTINET	FG100FTK21011629	1606307822	01/12/2021	Q 36.380.36	1606307822	3D6B71FA	448257	20211201	89598911	189597	7274	13	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615458	004E00DA	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP), 1200 X 2400 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA MODELO:M428FDW	HP	CNDRP7M0CY	2825604515	01/12/2021	Q 3.080.36	2825604515	4C66B4F6	284193	20211201	89145267	182438	3655	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615459	004E00E0	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP), 1200 X 2400 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA MODELO:M428FDW	HP	CNDRP7M0D1	2825604515	01/12/2021	Q 3.080.35	2825604515	4C66B4F6	284193	20211201	89145267	182438	3655	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615460	004E00DB	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP), 1200 X 2400 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA MODELO:M428FDW	HP	CNDRP7M0CP	2825604515	01/12/2021	Q 3.080.36	2825604515	4C66B4F6	284193	20211201	89145267	182438	3655	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615461	004E00DC	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP), 1200 X 2400 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA MODELO:M428FDW	HP	CNDRP7M0CW	2825604515	01/12/2021	Q 3.080.36	2825604515	4C66B4F6	284193	20211201	89145267	182438	3655	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615462	004E00DD	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP), 1200 X 2400 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA MODELO:M428FDW	HP	CNDRP7M0BT	2825604515	01/12/2021	Q 3.080.36	2825604515	4C66B4F6	284193	20211201	89145267	182438	3655	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615463	004E00DE	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP), 1200 X 2400 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA MODELO:M428FDW	HP	CNDRP7M0BB	2825604515	01/12/2021	Q 3.080.36	2825604515	4C66B4F6	284193	20211201	89145267	182438	3655	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	615464	004E00DF	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP), 1200 X 2400 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA MODELO:M428FDW	HP	CNDRP7M0CD	2825604515	01/12/2021	Q 3.080.35	2825604515	4C66B4F6	284193	20211201	89145267	182438	3655	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615465	004E14F2	EQUIPO DE SONIDO, BOGINAS: 10, MARCA: NIPPON AMERICA, MODELO: BS55115-1710V; CANALES: 5, CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, USB; INCLUDE: CONTROL REMOTO, ANTENA Y BATERIAS, MODELO: SPA 30708PA	AMPLIFICADOR STUDIO Z	S/S	723665474	06/12/2021	Q 13,392.86	723665474	C0D4AC65	427466	20211206	64195988	207624	21638	14	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL	
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615466	004E02C7	REFRIGERADOR DE MATERIAL ACERO GALVANIZADO, MODELO: MPR-N450FSH-PA	PHCBI		210490043	484591519	18/10/2021	Q 73,000.00	484591519	F089C899	261181	20211018	94798281	65847	2133	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	615467	004E29AC	SIERRA DIÁMETRO DE LA HOJA DE SIERRA: 9 1/4 PULGADA; POTENCIA: 1700 VATIO; TIPO: MANUAL; USO: CORTE MADERA; VELOCIDAD DE GIRO: 5300 RPM; MODELO:GKS 235	BOSCH		032000937	358761400	06/12/2021	Q 2,674.11	358761400	A845ECB8	440333	20211207	70512191	210084	9599	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615468	004E13C4	ULTRASONIDO MODELO: DC-30	MINDRAY		9P-18009218	3152823576	25/11/2021	Q 77,678.57	3152823576	7BE936AD	402680	20211125	4556984	201303	21584	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615469	004E1130	ULTRASONIDO PORTATIL MODELO: Z50	MINDRAY		HH6-18001383	1798457550	30/11/2021	Q 80,357.14	1798457550	97FB1905	434935	20211206	4556984	202679	21852	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615470	004E1FF2	CÁMARA DE VIGILANCIA, TIPO BALA; MODELO: DH-PC-HFW1431TN-ZS-S4.	DAHUA		7G09706PAG63 CA7	2126007786	08/12/2021	Q 3,122.32	2126007786	4D70514D	261247	20211210	7862822	210040	2203	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615471	004E1FF6	CÁMARA DE VIGILANCIA, TIPO BALA; MODELO: DH-PC-HFW1431TN-ZS-S4.	DAHUA		7G09706PAGF9 40D	2126007786	08/12/2021	Q 3,122.32	2126007786	4D70514D	261247	20211210	7862822	210040	2203	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615472	004E1FF7	CÁMARA DE VIGILANCIA, TIPO BALA; MODELO: DH-PC-HFW1431TN-ZS-S4.	DAHUA		7G09706PAG30 67E	2126007786	08/12/2021	Q 3,122.32	2126007786	4D70514D	261247	20211210	7862822	210040	2203	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615473	004E1FF8	CÁMARA DE VIGILANCIA, TIPO BALA; MODELO: DH-PC-HFW1431TN-ZS-S4.	DAHUA		7G09706PAGA A693	2126007786	08/12/2021	Q 3,122.32	2126007786	4D70514D	261247	20211210	7862822	210040	2203	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615474	004E1FF9	CÁMARA DE VIGILANCIA, TIPO BALA; MODELO: DH-PC-HFW1431TN-ZS-S4.	DAHUA		7G09706PAGD1 053	2126007786	08/12/2021	Q 3,122.32	2126007786	4D70514D	261247	20211210	7862822	210040	2203	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615475	004E1FFA	CÁMARA DE VIGILANCIA, TIPO BALA; MODELO: DH-PC-HFW1431TN-ZS-S4.	DAHUA		7G09706PAG97 356	2126007786	08/12/2021	Q 3,122.32	2126007786	4D70514D	261247	20211210	7862822	210040	2203	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615476	004E1FFB	CÁMARA DE VIGILANCIA, TIPO BALA; MODELO: DH-PC-HFW1431TN-ZS-S4.	DAHUA		7G09706PAG5C 860	2126007786	08/12/2021	Q 3,122.33	2126007786	4D70514D	261247	20211210	7862822	210040	2203	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
312	121503	HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	615477	004DB2AD	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGÍA, DISEÑO ERGONÓMICO, AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTÍGRADOS, MODELO: AD801	AIQURA	S/S	1018973822	19/11/2021	Q 142.86	1018973822	38511B87	390608	20211124	100834892	195867	3865	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
312	121503	HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	615478	004DB2B2	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CONTIENE: SENSOR DE INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGÍA, DISEÑO ERGONÓMICO, AMPLIO NIVEL DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 100 GRADOS CENTÍGRADOS, MODELO: AD801	AIQURA	S/S	1018973822	19/11/2021	Q 142.85	1018973822	38511B87	390608	20211124	100834892	195867	3865	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
308	110110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	615479	004E013B	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS: 4; COMPATIBILIDAD: 802.11B/G/N/A/C; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACCIÓN: 5 GIGAHERCIO; FRECUENCIA MÍNIMA DE ACCIÓN: 2.4 GIGAHERCIO; MODELO: UAPACHD	UBIQUITI		2027K74ACB95 DD91E-01SWDB	636505565	01/12/2021	Q 4,285.71	636505565	81CA4F81	451054	20211201	44015089	194475	295	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
308	110110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	615480	004E013D	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS: 4; COMPATIBILIDAD: 802.11B/G/N/A/C; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACCIÓN: 5 GIGAHERCIO; FRECUENCIA MÍNIMA DE ACCIÓN: 2.4 GIGAHERCIO; MODELO: UAPACHD	UBIQUITI		2027K 74ACB95DD2B 2-HQ5626	636505565	01/12/2021	Q 4,285.71	636505565	81CA4F81	451054	20211201	44015089	194475	295	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
308	110110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	615481	004E0140	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS: 4; COMPATIBILIDAD: 802.11B/G/N/A/C; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACCIÓN: 5 GIGAHERCIO; FRECUENCIA MÍNIMA DE ACCIÓN: 2.4 GIGAHERCIO; MODELO: UAPACHD	UBIQUITI		2027K 74ACB95DDC2 2-LRUZV4	636505565	01/12/2021	Q 4,285.72	636505565	81CA4F81	451054	20211201	44015089	194475	295	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLA	615482	004E1F21	LÁMPARA PARA QUIROFANO ALIMENTACION: 110 A 230 VOLTIO; ALTURA MÍNIMA PARA LA INSTALACION: 2400 MILIMETRO MODELO ZD0LED	HFMED		HF20210901P3 S	2166640586	09/12/2021	Q 42,000.00	2166640586	B83B3A6F	399563	20211210	94798281	216637	4518	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	615483	004E1330	ESCRITORIO, ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; INCLUDE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y DIVISION; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	1218004086	03/12/2021	Q 1,607.14	1218004086	DE18F710	444597	20211203	95033300	199099	4254	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	615484	004E133E	ESCRITORIO, ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; INCLUDE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y DIVISION; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	1218004086	03/12/2021	Q 1,607.15	1218004086	DE18F710	444597	20211203	95033300	199099	4254	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	615485	004E10B5	MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: UMEC12	MINDRAY		KQ-18071411	4119218306	08/12/2021	Q 16,294.64	4119218306	BA646450	397204	20211208	4556984	214088	2518	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615486	004E1D0B	ESCRITORIO, ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; INCLUDE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y DIVISION; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	2938389341	09/12/2021	Q 1,428.57	2938389341	5974EA77	462643	20211210	4887182	201688	7478	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615487	004E1D12	ESCRITORIO, ALTO: 0.75 METRO; ANCHO: 0.6 METRO; INCLUDE: ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y DIVISION; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA.	S/M	S/S	2938389341	09/12/2021	Q 1,428.57	2938389341	5974EA77	462643	20211210	4887182	201688	7478	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
115	10105	POLICINICA	615488	004E0371	REPRODUCTORA DE PAPEL.	FELLOWES	S/S	3612230550	02/12/2021	Q 1,651.79	3612230550	5090E036	429080	20211202	7834578	204002	7297	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615489	004E108C	ESTANTERIA	BAYSIX	S/S	1572160159	26/11/2021	Q 1,030.46	1572160159	7956D83C	402690	20211126	29010438	188549	21581	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615490	004E108D	ESTANTERIA	BAYSIX	S/S	1572160159	26/11/2021	Q 1,030.46	1572160159	7956D83C	402690	20211126	29010438	188549	21581	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615491	004E108E	ESTANTERIA	BAYSIX	S/S	1572160159	26/11/2021	Q 1,030.46	1572160159	7956D83C	402690	20211126	29010438	188549	21581	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615492	004E108F	ESTANTERIA	BAYSIX	S/S	1572160159	26/11/2021	Q 1,030.44	1572160159	7956D83C	402690	20211126	29010438	188549	21581	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615493	004E0542	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615494	004E053D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615495	004E053E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615496	004E053F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615497	004E0540	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615498	004E0541	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615499	004E0543	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615500	004E0544	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615501	004E0545	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.36	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615502	004E0546	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO.OPTIPLX 5090	DELL		900680591	29/11/2021	Q 7.830.33	900680591	A71C8456	434908	20211202	12513687	119207	21336	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615503	004E1B4D	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA	MECAN MEDICAL	S/S	977555223	06/12/2021	Q 11,200.00	977555223	55663357	462614	20211207	91290759	216763	7411	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615504	004E1B4F	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA	MECAN MEDICAL	S/S	977555223	06/12/2021	Q 11,200.00	977555223	55663357	462614	20211207	91290759	216763	7411	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615505	004E1B50	SILLÓN PLEGABLE DISEÑO: ALMOHADÓN SINTÉTICO CON APOYA BRAZOS; ESTILO: PORTÁTIL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON FORRO DE TELA SINTÉTICA	MECAN MEDICAL	S/S	977555223	06/12/2021	Q 11,200.00	977555223	55663357	462614	20211207	91290759	216763	7411	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615506	004E073D	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001508	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615507	004E073C	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001682	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615508	004E073E	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001507	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615509	004E073F	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001509	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615510	004E0740	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01000849	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615511	004E0741	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001518	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615512	004E0742	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001517	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615513	004E0743	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001519	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615514	004E0744	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01001681	1747405477	01/12/2021	Q 883.92	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615515	004E06FE	ESFIGMOMANÓMETRO, ACCIONAMIENTO: MANUAL; CONEXIÓN: BATERÍAS; MEDICIÓN: DIGITAL; MODELO: RI-CHAMPION N.	RIESTER	01000850	1747405477	01/12/2021	Q 883.93	1747405477	19747060	454220	20211201	4556984	204027	11980	9	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615516	004E1B3D	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE; SI: FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO.	TRUPER	S/S	656752661	03/12/2021	Q 500.00	656752661	16236D51	462617	20211209	36865990	201274	7412	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615517	004E1B3E	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE; SI: FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO.	TRUPER	S/S	656752661	03/12/2021	Q 500.00	656752661	16236D51	462617	20211209	36865990	201274	7412	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	615518	004E1B3F	ESCALERA ALTO: 6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE; SI: FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO.	TRUPER	S/S	656752661	03/12/2021	Q 500.00	656752661	16236D51	462617	20211209	36865990	201274	7412	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
310	110804	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHAMPERICO, RETALHULEU	615604	004DDE2C	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 12; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERIA MODELO: HT-750LCD	FORZA		210432504014	163401585	23/11/2021	Q 825.90	163401585	84DAF194	415222	20211126	4887182	197218	953	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
310	110804	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHAMPERICO, RETALHULEU	615605	004DD98F	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 12; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERIA MODELO: HT-750LCD	FORZA		210432503105	163401585	23/11/2021	Q 825.89	163401585	84DAF194	415222	20211126	4887182	197218	953	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
310	110804	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHAMPERICO, RETALHULEU	615606	004DD99A	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 12; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERIA MODELO: HT-750LCD	FORZA		210432503104	163401585	23/11/2021	Q 825.89	163401585	84DAF194	415222	20211126	4887182	197218	953	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
310	110804	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHAMPERICO, RETALHULEU	615607	004DDE18	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 12; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERIA MODELO: HT-750LCD	FORZA		210432503103	163401585	23/11/2021	Q 825.89	163401585	84DAF194	415222	20211126	4887182	197218	953	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615608	004E1432	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615609	004E1433	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.43	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615610	004E1434	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615611	004E1435	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615612	004E1436	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615613	004E1437	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615614	004E1438	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615615	004E1439	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615616	004E143A	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615617	004E143B	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615618	004E143C	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615619	004E143D	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615620	004E143E	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615621	004E143F	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615622	004E1440	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; RODOS:5:MODELO:OFFICE CHAIR 804	FERRINI	S/S	235816075	03/12/2021	Q 513.39	235816075	3B7FADAD	427428	20211206	80473148	207648	21639	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615623	004E1082	MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA; TIPO DE ALIMENTACION: BATERIAS; MODELO: TER-150.	STEREN	S/S	1306152223	29/11/2021	Q 424.10	1306152223	D5C35E44	308134	20211129	834300	163349	15293	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615624	004E1087	MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA; TIPO DE ALIMENTACION: BATERIAS; MODELO: TER-150.	STEREN	S/S	1306152223	29/11/2021	Q 424.10	1306152223	D5C35E44	308134	20211129	834300	163349	15293	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	615625	004E1088	MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA; TIPO DE ALIMENTACION: BATERIAS; MODELO: TER-150.	STEREN	S/S	1306152223	29/11/2021	Q 424.12	1306152223	D5C35E44	308134	20211129	834300	163349	15293	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615626	004E14FC	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PESCADO; MODELO:ODS-2CDB365G0E-IVS	HIKVISION	G61035350	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615627	004E1500	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PESCADO; MODELO:ODS-2CDB365G0E-IVS	HIKVISION	G61035351	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615628	004E1501	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PESCADO; MODELO:ODS-2CDB365G0E-IVS	HIKVISION	G61035352	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615629	004E1502	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PESCADO; MODELO:ODS-2CDB365G0E-IVS	HIKVISION	G61035354	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DÍA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615630	004E1503	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PISCADO; MODELOS: 2CD6365G0E-JVS	HIKVISION	G61035355	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615631	004E1504	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PISCADO; MODELOS: 2CD6365G0E-JVS	HIKVISION	G61035359	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615632	004E1505	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PISCADO; MODELOS: 2CD6365G0E-JVS	HIKVISION	G61035360	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615633	004E1506	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PISCADO; MODELOS: 2CD6365G0E-JVS	HIKVISION	G61035363	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615634	004E1507	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PISCADO; MODELOS: 2CD6365G0E-JVS	HIKVISION	G61035365	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615635	004E1508	CÁMARA DE VIGILANCIA; TIPO: OJO DE PISCADO; MODELOS: 2CD6365G0E-JVS	HIKVISION	G61035368	1306345674	06/12/2021	Q 5.481.25	1306345674	7A635C5D	427469	20211206	64941817	207647	21643	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615636	004E10C4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615637	004E10CA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615638	004E10CB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615639	004E10CC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615640	004E10CD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615641	004E10CE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615642	004E10CF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615643	004E10D0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615644	004E10D1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.68	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615645	004E10D2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		3985132379	29/11/2021	Q 7.352.67	3985132379	418E54CE	434920	20211203	12513687	202744	21582	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615646	004DA708	ESTANTERÍA RACK ALTO: 2 METRO; ANCHO: 0.5 METRO; FONDO: 2 METRO; NIVELES DE CARGA: 5; COLOR: ANARANJADO CON AZUL.	S/M	S/S	3494265196	17/11/2021	Q 6.000.00	3494265196	027166E4	423153	20211119	94798281	186213	2256	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615647	004DA717	ESTANTERÍA RACK ALTO: 2 METRO; ANCHO: 0.5 METRO; FONDO: 2 METRO; NIVELES DE CARGA: 5; COLOR: ANARANJADO CON AZUL.	S/M	S/S	3494265196	17/11/2021	Q 6.000.00	3494265196	027166E4	423153	20211119	94798281	186213	2256	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615648	004DA71C	ESTANTERÍA RACK ALTO: 2 METRO; ANCHO: 0.5 METRO; FONDO: 2 METRO; NIVELES DE CARGA: 5; COLOR: ANARANJADO CON AZUL.	S/M	S/S	3494265196	17/11/2021	Q 6.000.00	3494265196	027166E4	423153	20211119	94798281	186213	2256	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615649	004E16D2	UNIDAD DENTAL COMPLETA; MODELO: ZC-A200	JOIN CHAMP	S/S	1147226973	07/12/2021	Q 24.196.43	1147226973	44C58E65	444754	20211207	4482328	203178	3523	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615650	004DA94B	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; COLOR NEGRO.	S/M	S/S	3419753935	22/11/2021	Q 3.080.36	3419753935	EBD3F536	423167	20211123	2734516	183412	2175	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615651	004DA94C	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; COLOR NEGRO.	S/M	S/S	3419753935	22/11/2021	Q 3.080.36	3419753935	EBD3F536	423167	20211123	2734516	183412	2175	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615652	004DA94D	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; COLOR NEGRO.	S/M	S/S	3419753935	22/11/2021	Q 3.080.36	3419753935	EBD3F536	423167	20211123	2734516	183412	2175	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615653	004DA94E	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; COLOR NEGRO.	S/M	S/S	3419753935	22/11/2021	Q 3.080.35	3419753935	EBD3F536	423167	20211123	2734516	183412	2175	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615654	004DFD2F	COMPUTADORA DE ESCRITORIO- CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3080	DELL	FGOPDF3	2320386820	01/12/2021	Q 6.908.04	2320386820	2636D568	370906	20211201	7127170	197690	5438	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
203	50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615655	004DFD31	COMPUTADORA DE ESCRITORIO- CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 3080	DELL	FFVHVD3	2320386820	01/12/2021	Q 6.908.04	2320386820	2636D568	370906	20211201	7127170	197690	5438	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615656	004DFD32	COMPUTADORA DE ESCRITORIO- CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 3080	DELL	FFCJVD3	2320386820	01/12/2021	Q 6.908.03	2320386820	2636D568	370906	20211201	7127170	197690	5438	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50202	CAJA DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615657	004DFD33	COMPUTADORA DE ESCRITORIO- CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 3080	DELL	FFYNVD3	2320386820	01/12/2021	Q 6.908.03	2320386820	2636D568	370906	20211201	7127170	197690	5438	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	615658	004E1E66	BATERIA DE SILLAS ASIENTO: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTO: POLIPROPILENO; NUMERO DE ASIENTOS: 5.	S/M	S/S	384782167	08/12/2021	Q 1.638.40	384782167	3FF5E3FF	378765	20211208	95033300	203972	3001	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	615659	004E1EA4	BATERIA DE SILLAS ASIENTO: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTO: POLIPROPILENO; NUMERO DE ASIENTOS: 5.	S/M	S/S	384782167	08/12/2021	Q 1.638.39	384782167	3FF5E3FF	378765	20211208	95033300	203972	3001	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615660	004E00A9	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES:16;CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA:UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO: VX-261	MOTOROLA	2E0N028023	3244968722	25/11/2021	Q 1.850.00	3244968722	16065181	344847	20211129	44957610	205001	2446	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615661	004E00B1	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES:16;CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA:UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO: VX-261	MOTOROLA	2E0N027034	3244968722	25/11/2021	Q 1.850.00	3244968722	16065181	344847	20211129	44957610	205001	2446	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615662	004E00B2	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES:16;CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA:UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO: VX-261	MOTOROLA	2E0N027935	3244968722	25/11/2021	Q 1.850.00	3244968722	16065181	344847	20211129	44957610	205001	2446	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615663	004E00B3	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES:16;CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA:UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO: VX-261	MOTOROLA	2E0N027389	3244968722	25/11/2021	Q 1.850.00	3244968722	16065181	344847	20211129	44957610	205001	2446	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615664	004E00B4	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 3 KILÓMETRO; CANALES:16;CAPACIDAD: 5 WATTS; FRECUENCIA:UHF Y VHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; MODELO: VX-261	MOTOROLA	2E0N027393	3244968722	25/11/2021	Q 1.850.00	3244968722	16065181	344847	20211129	44957610	205001	2446	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615665	004E1477	MONITOR NO INVASIVO DE SUPERVISION DE GASTO CARDIACO PANTALLA: TRANSISTOR DE PELICULA DELGADA (TFT); MODELO: CMS8000	CONTEC	20080100170	1095059322	06/12/2021	Q 8.482.14	1095059322	0B3D3421	427465	20211206	101488963	207650	21641	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615666	004E02BA	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: 30MIN	APC	0S1949A00063	1957183544	30/11/2021	Q 5.089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615667	004E02BB	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: 30MIN	APC	0S2113A00994	1957183544	30/11/2021	Q 5.089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615668	004E02BC	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: 30MIN	APC	0S2116A00501	1957183544	30/11/2021	Q 5.089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615669	004E02BD	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: 30MIN	APC	0S2116A00506	1957183544	30/11/2021	Q 5.089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615670	004E02BE	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: 30MIN	APC	0S2113A00976	1957183544	30/11/2021	Q 5.089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615671	004E02BF	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: 30MIN	APC	0S2113A00975	1957183544	30/11/2021	Q 5.089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615672	004E02C0	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: SMV3000CA	APC	0S2116A00527	1957183544	30/11/2021	Q 5,089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615673	004E02C1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: SMV3000CA	APC	0S2116A00500	1957183544	30/11/2021	Q 5,089.28	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615674	004E02C2	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: SMV3000CA	APC	0S2113A00973	1957183544	30/11/2021	Q 5,089.30	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615675	004E02C3	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO: SMV3000CA	APC	0S2116A00505	1957183544	30/11/2021	Q 5,089.32	1957183544	924BF9E8	405769	20211202	4925343	192766	5663	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615676	004E127B	MONITOR DE SIGNOS VITALES; CAPACIDAD DE MONITOREO: 3 PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONECTIVIDAD: WIFI USB Y RJ45; PANTALLA DE VISUALIZACIÓN: TÁCTIL A COLOR. MODELO: (91)I74ME.	HILLROM/WELL CH ALLYN	(21)100006713721	4073015643	06/12/2021	Q 75,000.00	4073015643	79ABFBED	427477	20211206	37756680	207631	21642	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS *CAMP 2 BARRANQUILLA*	615677	004E2977	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI; SI; FULL HD; NO; PANTALLA LCD; PUERTOS EXTERNOS; SISTEMA: DIGITAL; SISTEMA: ANALÓGICO; TAMAÑO: 52 PULGADAS. MODELO: RCS9J22S-4KSM	RCA	RC59J22S-4KSM01949	3783282509	02/12/2021	Q 4,463.40	3783282509	ECE20EEB	440315	20211202	28187903	206366	9600	13	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS *CAMP 2 BARRANQUILLA*	615678	004E297A	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI; SI; FULL HD; NO; PANTALLA LCD; PUERTOS EXTERNOS; SISTEMA: DIGITAL; SISTEMA: ANALÓGICO; TAMAÑO: 52 PULGADAS. MODELO: RCS9J22S-4KSM	RCA	RC59J22S-4KSM062100021	3783282509	02/12/2021	Q 4,463.39	3783282509	ECE20EEB	440315	20211202	28187903	206366	9600	13	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS *CAMP 2 BARRANQUILLA*	615679	004E297B	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI; SI; FULL HD; NO; PANTALLA LCD; PUERTOS EXTERNOS; SISTEMA: DIGITAL; SISTEMA: ANALÓGICO; TAMAÑO: 52 PULGADAS. MODELO: RCS9J22S-4KSM	RCA	RC59J22S-4KSM01658	3783282509	02/12/2021	Q 4,463.39	3783282509	ECE20EEB	440315	20211202	28187903	206366	9600	13	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS *CAMP 2 BARRANQUILLA*	615680	004E297C	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI; SI; FULL HD; NO; PANTALLA LCD; PUERTOS EXTERNOS; SISTEMA: DIGITAL; SISTEMA: ANALÓGICO; TAMAÑO: 52 PULGADAS. MODELO: RCS9J22S-4KSM	RCA	RC59J22S-4KSM01740	3783282509	02/12/2021	Q 4,463.39	3783282509	ECE20EEB	440315	20211202	28187903	206366	9600	13	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS *CAMP 2 BARRANQUILLA*	615681	004E297D	TELEVISOR CONEXIÓN HDMI; SI; FULL HD; NO; PANTALLA LCD; PUERTOS EXTERNOS; SISTEMA: DIGITAL; SISTEMA: ANALÓGICO; TAMAÑO: 52 PULGADAS. MODELO: RCS9J22S-4KSM	RCA	RC59J22S-4KSM01447	3783282509	02/12/2021	Q 4,463.39	3783282509	ECE20EEB	440315	20211202	28187903	206366	9600	13	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615682	004E012B	GRABADOR DE VIDEO EN RED(NVR)- CANALES 32.D.D.8 DE 4TB. GRABACION A/D 4K COMPRESION DE VIDEO H.264 P.TOS. USB, RJ45 SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO 1 CANAL ENAUDIO SALIDA VIDE HOMI MODELO: DHI-NVR608-32-4KS2	DAHUA	7E0033CPAZ314E1	4291576276	01/12/2021	Q 14,850.00	4291576276	2AF2203A	380759	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615683	004E262B	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615684	004E262C	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615685	004E262D	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615686	004E262E	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615687	004E262F	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615688	004E2630	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615689	004E2631	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615690	004E2632	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615691	004E2633	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615692	004E2634	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615693	004E2635	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615694	004E2636	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615695	004E2637	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615696	004E2638	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615697	004E2639	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1,339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615698	004E263A	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615699	004E263B	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615700	004E263C	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615701	004E263D	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615702	004E263E	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615703	004E263F	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615704	004E2640	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615705	004E2641	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615706	004E2642	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.28	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	615707	004E2643	FLUJOMETRO DOBLE-ADAPTADOR: DOBLE VIA; MATERIAL: BASE CROMADA	PAHSCO	S/S	1398886150	28/10/2021	Q 1.339.42	1398886150	F22C456D	307711	20211028	12511862	171434	15548	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615708	004E023C	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J046D2PAA3E55F	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615709	004E0286	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J046D2PAA68A	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615710	004E027F	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4H06D6CPAA4B8E4	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615711	004E0280	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4H06D6CPAA37F0B	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615712	004E0281	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4H06D6CPAA4A46D	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615713	004E0282	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J46D2PAA234B4	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615714	004E0283	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J028B4PAAFC5F1	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615715	004E0284	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J046D2PAA144FD	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615716	004E0285	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J046D2PAA69D04	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615717	004E0287	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J046D2PAA899CB	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615718	004E0288	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA		4J028B4PAA4CF09	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615719	004E0289	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA467F1	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615720	004E028A	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4H06D6CPAA9B9E8	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615721	004E028B	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4H06D6CPAA9F002	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615722	004E028C	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30MTS. LENTE 3.6MILIMETROS; LENTE:3.6 RES/4MGP MODELO:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA58BC8	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380760	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615723	004E028D	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4H06D6CPAA21EA7	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615724	004E028E	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J028B4PAA066C7	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615725	004E028F	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA13019	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615726	004E0293	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J028B4PAA53A9E	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615727	004E0290	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA08A	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615728	004E0291	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAAAA899	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615729	004E0292	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAAED460	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615730	004E0294	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J028B4PAA18BC1	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615731	004E0295	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA69C03	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615732	004E0296	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET; CALIFICACIÓN DE PROTECCION: IP67; COMPRESION VIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LENTE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD:DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA08DF1	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DÍA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615733	004E0297	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12 VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET, CALIFICACION DE PROTECCION: IP67, COMPRESION DVIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LETE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD.DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA9A3B	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615734	004E0298	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12 VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET, CALIFICACION DE PROTECCION: IP67, COMPRESION DVIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LETE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD.DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J028B4PAA9E50D	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615735	004E0299	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12 VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET, CALIFICACION DE PROTECCION: IP67, COMPRESION DVIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LETE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD.DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAA5E841	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615736	004E029A	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12 VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET, CALIFICACION DE PROTECCION: IP67, COMPRESION DVIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LETE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD.DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J028B4PAA9ECE7	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615737	004E029B	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12 VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET, CALIFICACION DE PROTECCION: IP67, COMPRESION DVIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LETE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD.DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAAEE3CA	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615738	004E029C	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12 VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET, CALIFICACION DE PROTECCION: IP67, COMPRESION DVIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LETE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD.DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J028B4PAA5D0E6	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	615739	004E029D	CÁMARA DE VIGILANCIA, 12 VOLTIOS, POWER OVER ETHERNET, CALIFICACION DE PROTECCION: IP67, COMPRESION DVIDEO: H.265; D/INFRARROJOS: 30 MTS. LETE3.6 MLMTSRESOLUCION 4 MGP. 2688X1520 MOD.DH-IPC-HDW4631C-A	DAHUA	4J046D2PAAAC5048	4291576276	01/12/2021	Q 1.450.00	4291576276	2AF2203A	380762	20211201	6909981	207148	1818	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	615740	004E10A7	OXIMETRO DE PULSO, MODELO:PM-60	MINDRAY	CR-09227308	2116570118	08/12/2021	Q 4.419.64	2116570118	BF1BF0D7	397202	20211208	4556984	188397	2517	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	615741	004E10A8	OXIMETRO DE PULSO, MODELO:PM-60	MINDRAY	CR-09227320	2116570118	08/12/2021	Q 4.419.64	2116570118	BF1BF0D7	397202	20211208	4556984	188397	2517	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	615742	004E10A9	OXIMETRO DE PULSO, MODELO:PM-60	MINDRAY	CR-09227324	2116570118	08/12/2021	Q 4.419.65	2116570118	BF1BF0D7	397202	20211208	4556984	188397	2517	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615743	004E13DC	EQUIPO PORTATIL APNEA DEL SUEÑO, MODELO:APNEA LINK	RESMED	202150090385	4287319542	03/12/2021	Q 25.000.00	4287319542	E35463C7	434919	20211203	5265568	202414	21585	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615744	004E13DF	EQUIPO PORTATIL APNEA DEL SUEÑO, MODELO:APNEA LINK	RESMED	202150090371	4287319542	03/12/2021	Q 25.000.00	4287319542	E35463C7	434919	20211203	5265568	202414	21585	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615745	004E002E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH05974	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.60	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615746	004E0030	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG05956	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.60	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615747	004E0031	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH05983	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.61	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615748	004E0032	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH05978	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.61	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615749	004E0033	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG05953	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.61	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615750	004E0034	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPOSITO 100 HOJAS, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PAGINAS, CONECTIVIDAD: USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG05945	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.61	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615751	004E0035	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPOSITO 100 HOJAS, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PAGINAS, CONECTIVIDAD: USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH05971	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.61	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615752	004E0036	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPOSITO 100 HOJAS, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PAGINAS, CONECTIVIDAD: USB 2.0,10/100/1000 ETHERNET, MODELO:LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG05961	3378071065	14/09/2021	Q 2.611.61	3378071065	954BF6D1	344730	20210917	69913811	149249	2433	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615753	004E10D6	ARCHIVO	S/M	S/S	1293830372	30/11/2021	Q 1.674.11	1293830372	E01C94C5	402699	20211130	44871864	201338	21583	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615754	004E10D7	ARCHIVO	S/M	S/S	1293830372	30/11/2021	Q 1.674.11	1293830372	E01C94C5	402699	20211130	44871864	201338	21583	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615755	004E10D8	ARCHIVO	S/M	S/S	1293830372	30/11/2021	Q 1.674.11	1293830372	E01C94C5	402699	20211130	44871864	201338	21583	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
310	110804	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHAMPERICO, RETALHULEU	615756	004DB7C3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE, MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS,MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74C82G3	1109740862	18/11/2021	Q 7.558.03	1109740862	1AA3603D	415209	20211123	12513687	198860	949	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
310	110804	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHAMPERICO, RETALHULEU	615757	004DB7EE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE, MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE, SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS,MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74DBZG3	1109740862	18/11/2021	Q 7.558.04	1109740862	1AA3603D	415209	20211123	12513687	198860	949	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615758	004E2D4F	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACION DE PROTECCION: IP66; COMPRESION DE VIDEO: H.264; SENSOR DE IMAGEN, CMOS; TIPO: BALA,MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	G49466591	3020898904	26/11/2021	Q 1.964.28	3020898904	D1814625	394074	20211126	6909981	200160	12398	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615759	004E2D50	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACION DE PROTECCION: IP66; COMPRESION DE VIDEO: H.264; SENSOR DE IMAGEN, CMOS; TIPO: BALA,MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	G49466638	3020898904	26/11/2021	Q 1.964.29	3020898904	D1814625	394074	20211126	6909981	200160	12398	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615760	004E2D51	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACION DE PROTECCION: IP66; COMPRESION DE VIDEO: H.264; SENSOR DE IMAGEN, CMOS; TIPO: BALA,MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	G49466603	3020898904	26/11/2021	Q 1.964.29	3020898904	D1814625	394074	20211126	6909981	200160	12398	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615761	004E2D52	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACION DE PROTECCION: IP66; COMPRESION DE VIDEO: H.264; SENSOR DE IMAGEN, CMOS; TIPO: BALA,MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	G49466554	3020898904	26/11/2021	Q 1.964.28	3020898904	D1814625	394074	20211126	6909981	200160	12398	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	615762	004E17EC	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, AUTOMÁTICA,MODELO:MP550S	COMPUMATIC	2120635	3837087560	01/12/2021	Q 2.334.82	3837087560	9D161F29	453801	20211201	97578622	195842	8373	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615763	004E1A5F	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.25	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615764	004E1A61	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615765	004E1A62	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615766	004E1A63	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615767	004E1A64	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615768	004E1A65	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615769	004E1A66	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615770	004E1A67	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615771	004E1A68	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615772	004E1A69	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO,MODELO:YT-2	YUWELL	S/S	4136519490	07/12/2021	Q 173.21	4136519490	8C88D264	132032	20211207	4556984	211874	21924	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	615773	004E2031	PULIDORA DE PISO, CONTIENE: CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONOMICO, INSTALOK PARA ALMOHADILLA,MODELO:CFP PRO 17HD	CLARKE	CLARKE1715H D011373JUIN	3385149070	07/12/2021	Q 10.535.71	3385149070	822377FF	132026	20211207	77477804	211868	21931	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	615774	004E204B	SILLA SECRETARIAL CON RODOS.	S/M	S/S	655968587	01/12/2021	Q 462.38	655968587	CBD3D48A	409961	20211201	29010438	198398	30111	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	615775	004E2051	SILLA SECRETARIAL CON RODOS.	S/M	S/S	655968587	01/12/2021	Q 462.38	655968587	CBD3D48A	409961	20211201	29010438	198398	30111	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	615776	004E2052	SILLA SECRETARIAL CON RODOS.	S/M	S/S	655968587	01/12/2021	Q 462.38	655968587	CBD3D48A	409961	20211201	29010438	198398	30111	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	615777	004E2053	SILLA SECRETARIAL CON RODOS.	S/M	S/S	655968587	01/12/2021	Q 462.38	655968587	CBD3D48A	409961	20211201	29010438	198398	30111	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	615778	004E2054	SILLA SECRETARIAL CON RODOS.	S/M	S/S	655968587	01/12/2021	Q 462.38	655968587	CBD3D48A	409961	20211201	29010438	198398	30111	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615818	004E0A53	LOCKER; COMPARTIMIENTOS: 5 ; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	84429440	06/12/2021	Q 840.18	84429440	5FF57231	457572	20211206	29662494	210050	4433	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615819	004E0A54	LOCKER; COMPARTIMIENTOS: 5 ; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	84429440	06/12/2021	Q 840.18	84429440	5FF57231	457572	20211206	29662494	210050	4433	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615820	004E0A55	LOCKER; COMPARTIMIENTOS: 5 ; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	84429440	06/12/2021	Q 840.18	84429440	5FF57231	457572	20211206	29662494	210050	4433	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615821	004E0A56	LOCKER; COMPARTIMIENTOS: 5 ; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	84429440	06/12/2021	Q 840.18	84429440	5FF57231	457572	20211206	29662494	210050	4433	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615822	004E0A57	LOCKER; COMPARTIMIENTOS: 5 ; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	84429440	06/12/2021	Q 840.18	84429440	5FF57231	457572	20211206	29662494	210050	4433	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615823	004E0A58	LOCKER; COMPARTIMIENTOS: 5 ; MATERIAL: METAL;	S/M	S/S	84429440	06/12/2021	Q 840.17	84429440	5FF57231	457572	20211206	29662494	210050	4433	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615824	004E1C77	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB HDMI, RF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; TAMAÑO: 50 PULGADAS; MODELO:50UP7500PSF	LG		108MXFVD3739	119685670	06/12/2021	Q 4.345.54	119685670	00F1B25F	132033	20211207	25193880	211849	21925	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615825	004E1C7B	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB HDMI, RF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; TAMAÑO: 50 PULGADAS; MODELO:50UP7500PSF	LG		108MXCRD4635	119685670	06/12/2021	Q 4.345.52	119685670	00F1B25F	132033	20211207	25193880	211849	21925	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615826	004E1C7C	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB HDMI, RF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; TAMAÑO: 50 PULGADAS; MODELO:50UP7500PSF	LG		108MXGLD4759	119685670	06/12/2021	Q 4.345.54	119685670	00F1B25F	132033	20211207	25193880	211849	21925	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615827	004E1C7D	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB HDMI, RF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; TAMAÑO: 50 PULGADAS; MODELO:50UP7500PSF	LG		108MXZJD4637	119685670	06/12/2021	Q 4.345.54	119685670	00F1B25F	132033	20211207	25193880	211849	21925	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615828	004E1C7E	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB HDMI, RF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; TAMAÑO: 50 PULGADAS; MODELO:50UP7500PSF	LG		108MXSKD4638	119685670	06/12/2021	Q 4.345.54	119685670	00F1B25F	132033	20211207	25193880	211849	21925	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615829	004E26D8	SILLA DE RUEDAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PIESEAS Y CORDERAS ABATIBLES, MODELO:3H021130	EVEREST & JENNINGS		IOX098WC0034	696205734	08/12/2021	Q 1.986.60	696205734	2AB75AAD	132036	20211208	38684675	211862	21932	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615830	004E26F3	SILLA DE RUEDAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PIESEAS Y CORDERAS ABATIBLES, MODELO:3H021130	EVEREST & JENNINGS		IOX098WC0035	696205734	08/12/2021	Q 1.986.61	696205734	2AB75AAD	132036	20211208	38684675	211862	21932	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615831	004E1387	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; MEMORIA:2 GIGABYTE PANTALLA: TÁCTIL; MODELO:BH367	KONICA MINOLTA		A789017000363	3805364950	06/12/2021	Q 27.674.11	3805364950	AAF0EF66	427474	20211206	4863461	207645	21640	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	615832	004E188F	REGULADOR DE OXIGENO, CON VALVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESION.	ACARE	S/S	3167765879	26/11/2021	Q 758.93	3167765879	5DF1469A	453791	20211201	27004961	198824	8376	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	615833	004E1896	REGULADOR DE OXIGENO, CON VALVULA REGULADORA Y DE ESCAPE DE PRESION.	ACARE	S/S	3167765879	26/11/2021	Q 758.93	3167765879	5DF1469A	453791	20211201	27004961	198824	8376	13	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
311	110504	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN FELIPE, RETALHULEU	615834	004E0072	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO. MODELO SRV3KV4	APC		9S2125A80588	1525104991	25/11/2021	Q 9.946.43	1525104991	39086594	412287	20211125	69913811	201830	1378	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615835	004DD111	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD POR BANDEJA: BANDEJA 1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 250 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0 MODELO LASERJET PRO M428FDW	HP		CNDRP7M0C9	2672119388	29/11/2021	Q 3.392.86	2672119388	FA9D5F1B	379359	20211129	7752334	199873	2435	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615836	004DD11B	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD POR BANDEJA: BANDEJA 1 100 HOJAS Y BANDEJA 2 250 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB 2.0 MODELO LASERJET PRO M428FDW	HP		CNDRP7M0CM	2672119388	29/11/2021	Q 3.392.85	2672119388	FA9D5F1B	379359	20211129	7752334	199873	2435	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
502	150110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	615837	004D988C	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN.MODELO AP-12CR1G	HISENSE		1KK01201GTZPKDAR0JM0331	3931851950	17/11/2021	Q 3.660.72	3931851950	CFE8D294	266711	20211118	4887182	195178	346	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
502	150110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	615838	004D9891	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN.MODELO AP-12CR1G	HISENSE		1KK01201GTZPKDAR0JM0330	3931851950	17/11/2021	Q 3.660.71	3931851950	CFE8D294	266711	20211118	4887182	195178	346	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
502	150110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	615839	004D9892	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN.MODELO AP-12CR1G	HISENSE		1KK01201GTZPKDAR0JM0335	3931851950	17/11/2021	Q 3.660.71	3931851950	CFE8D294	266711	20211118	4887182	195178	346	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	615840	004E1793	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, AUTOMÁTICA.MODELO.MP550S	COMPUMATIC		Z120632	1300514485	01/12/2021	Q 2.133.93	1300514485	BA12A3BE	453800	20211201	97578622	204930	8374	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	615841	004E17F0	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, AUTOMÁTICA.MODELO.MP550S	COMPUMATIC		Z120632	1300514485	01/12/2021	Q 2.133.93	1300514485	BA12A3BE	453800	20211201	97578622	204930	8374	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
512	190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	615842	004E1A5A	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU MODELO CSA36CD	COMFORT STAR		12131NJB32ZJC2400023	2801813984	07/12/2021	Q 10.000.00	2801813984	272E03FD	423396	20211207	46764054	155626	6698	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
512	190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	615843	004E1A50	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU MODELO CSA36CD	COMFORT STAR		340C429890111060160062	2801813984	07/12/2021	Q 10.000.00	2801813984	272E03FD	423396	20211207	46764054	155626	6698	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615844	004E1EAA	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; DISCO DURO: 250 GIGABYTE; MEMORIA: 2 GIGABYTE; PANTALLA: TÁCTIL; MODELO: BH367	KONICA MINOLTA		A789017000366	2841659943	07/12/2021	Q 27.633.93	2841659943	C65C536E	132030	20211207	4863461	211854	21928	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615845	004E1EC6	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; DISCO DURO: 250 GIGABYTE; MEMORIA: 2 GIGABYTE; PANTALLA: TÁCTIL, MODELO: BH367	KONICA MINOLTA		A789017000377	2841659943	07/12/2021	Q 27.633.93	2841659943	C65C536E	132030	20211207	4863461	211854	21928	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
312	121503	HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	615846	004E107F	CONCENTRADOR DE OXIGENO CONCENTRACION DE OXIGENO: 30% - 96%; FLUJO DE OXIGENO AJUSTABLE: DE 6 A 10 LITROS POR MINUTO; NIVEL DE SONIDO: 45 DBA; TENSION ELECTRICA: 110 VOLTO; MODELO: YK1002	HOUSEHOLD		2021.5566	2863221263	07/12/2021	Q 11.137.48	2863221263	15DB0235	457660	20211208	47912677	192793	4007	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
312	121503	HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	615847	004E1084	CONCENTRADOR DE OXIGENO CONCENTRACION DE OXIGENO: 30% - 96%; FLUJO DE OXIGENO AJUSTABLE: DE 6 A 10 LITROS POR MINUTO; NIVEL DE SONIDO: 45 DBA; TENSION ELECTRICA: 110 VOLTO; MODELO: YK1002	HOUSEHOLD		2021.5836	2863221263	07/12/2021	Q 11.137.48	2863221263	15DB0235	457660	20211208	47912677	192793	4007	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	615848	004E00D9	GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (NVR) CAPACIDAD DE CÁMARAS: 16 ; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 2 TERABYTE;CAPACIDAD DE PANTALLAS: 2 ; PUERTOS: RJ45; SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO: VGA Y HDMI;MODELO: DS7816N1-Q2/16P	HIKVISION		G28621300	4253175296	29/11/2021	Q 4.553.57	4253175296	094DBC99	344856	20211202	72142014	205403	2438	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
311	110504	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN FELIPE, RETALHULEU	615849	004D9F8E	ESCÁNER COMPACTO ÁREA DE ESCANEO: 216 X 360 MILIMETROS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; FUENTE DE LUZ: LED DE 3 COLORES; INTERFAZ: WIFI Y USB; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600 PPP;MOD:DS-780N	EPSON		X3KJ006267	1742815850	18/11/2021	Q 7.879.46	1742815850	88B7ABFC	412299	20211118	69913811	196982	1403	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615850	004E1A3D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; TIEMPO DE RESPALDO 5 A 14 MINUTOS ENTRADA 110 A 120 MODELO: SRT3000RMXLA	APC		AS2043190028	4233971313	03/12/2021	Q 10.321.43	4233971313	6A30566C	379379	20211206	5151457	210536	2579	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615851	004E1B43	OASIS MODELO: OS-WD2100SR	OSTER		2101000906	1826441144	08/12/2021	Q 1.544.64	1826441144	DD8752CA	444761	20211208	2734516	164283	3564	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615852	004E1BE5	OASIS MODELO: OS-WD2100SR	OSTER		2101000764	1826441144	08/12/2021	Q 1.544.64	1826441144	DD8752CA	444761	20211208	2734516	164283	3564	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615853	004E1BE6	OASIS MODELO: OS-WD2100SR	OSTER		2101001067	1826441144	08/12/2021	Q 1.544.64	1826441144	DD8752CA	444761	20211208	2734516	164283	3564	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615854	004E1BE7	OASIS MODELO: OS-WD2100SR	OSTER		2101000949	1826441144	08/12/2021	Q 1.544.65	1826441144	DD8752CA	444761	20211208	2734516	164283	3564	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615855	004E1BE8	OASIS MODELO: OS-WD2100SR	OSTER		2012001585	1826441144	08/12/2021	Q 1.544.64	1826441144	DD8752CA	444761	20211208	2734516	164283	3564	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
512	190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	615856	004E1839	REFRIGERADOR, MODELO: OSDF600S.	OSTER		OSTZ19F06010 0101900610020	71321243	07/12/2021	Q 2.633.93	71321243	49399D8C	445781	20211207	102448787	147	6827	13	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
504	161509	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	615857	004E0174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		73YF2G3	1067664535	24/11/2021	Q 7.120.53	1067664535	3504DEB8	408664	20211125	12513687	203315	9283	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
504	161509	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	615858	004E00EA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		73YD2G3	1067664535	24/11/2021	Q 7.120.53	1067664535	3504DEB8	408664	20211125	12513687	203315	9283	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
504	161509	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	615859	004E00EC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		73ZD2G3	1067664535	24/11/2021	Q 7.120.53	1067664535	3504DEB8	408664	20211125	12513687	203315	9283	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
504	161509	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	615860	004E00ED	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		74082G3	1067664535	24/11/2021	Q 7.120.55	1067664535	3504DEB8	408664	20211125	12513687	203315	9283	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615861	004E2825	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120VLTLS MOD:ARUBA	HPE		S4B2129P0273 1	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615862	004E2831	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120VLTLS MOD:ARUBA	HPE		S4B2129P0317 1	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DÍA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615863	004E2833	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02785	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615864	004E2834	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02904	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615865	004E2836	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02793	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615866	004E2838	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02796	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615867	004E283A	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02811	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615868	004E283E	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02835	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615869	004E283F	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02812	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.54	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615870	004E2844	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02832	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.53	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615871	004E2847	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02830	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.53	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615872	004E2849	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02950	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.53	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615873	004E284F	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02739	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.53	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615874	004E2856	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02854	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.53	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	615875	004E285B	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA-AUDIBLE, CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50A60 HERCIOS; TOMAS:10; RESPALDO DE BAT.:10 MINUTOS, LINEAINTERACTIVA ENTRA Y SALIDA 120V LTS MOD:ARUBA	HPE	S4B2129P02735	3397733789	12/11/2021	Q 1.995.53	3397733789	9DCE882D	379310	20211117	69913811	189458	2605	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
308	110110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU	615876	004E18C0	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CANTIDAD DE PUERTOS: 24 RJ45 Y 2 SFP+; CAPACIDAD DE VLAN: 4000 ; FUENTE DE PODER: REDUNDANTE; MEMORIA RAM: 1 GIGABYTE; TAMAÑO TABLA DE DIRECCIONES MAC:16000; MODELO: N3024P	DELL	91X9CAX9YTC95TM	419316299	09/12/2021	Q 22.299.11	419316299	ED786FCE	451069	20211209	6909981	216754	302	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615877	004E1C73	QASIS, MODELO: OS-WD2100SR	OSTER	2012001423	4021962013	08/12/2021	Q 1.544.65	4021962013	30CD91C3	444762	20211208	2734516	190445	3565	15	12	2021	1232-10	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
127	10111	HOSPITAL DE REHABILITACION	615878	004E1C76	OASIS. MODELO. OS-WD2100SR	OSTER	2012001684	4021962013	08/12/2021	Q 1.544.64	4021962013	30CD91C3	444762	20211208	2734516	190445	3565	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615879	004DA6CD	GABINETE ODONTOLOGICO ALTO: 90 CENTIMETRO; ANCHO: 100 CENTIMETRO; CONTIENE: 7 GAVETAS Y 2 PUERTAS; FONDO: 50 CENTIMETRO; MATERIAL: MELAMINA; RODOS:4-COLOR BLANCO.	S/M	S/S	1380011252	18/11/2021	Q 5.178.57	1380011252	4E4B6CC9	423163	20211122	4482328	183481	2176	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	615880	004E092A	LÁMPARA ALIMENTACIÓN: 120 A 230 VOLTIO; ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO Y CROMO PLATEADO; POTENCIA: 15 VATIO; RODOS: 2; TIPO: CUELLO DE GANSO.	S/M	S/S	825968003	03/12/2021	Q 615.18	825968003	420DE482	324302	20211206	6062202	206234	4623	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	615881	004E092B	LÁMPARA ALIMENTACIÓN: 120 A 230 VOLTIO; ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO Y CROMO PLATEADO; POTENCIA: 15 VATIO; RODOS: 2; TIPO: CUELLO DE GANSO.	S/M	S/S	825968003	03/12/2021	Q 615.18	825968003	420DE482	324302	20211206	6062202	206234	4623	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615882	004E00E9	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.70 METROS DE LARGO POR 0.75 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.70 METROSDE LARGO POR 0.70 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.78 METRO;INCLUYE:PEDESTAL CON 3 GAVETAS.CERRADURA CENT.	S/M	S/S	3775678806	30/11/2021	Q 1.696.43	3775678806	757229F8	446802	20211201	4887182	183422	2226	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	615883	004E00EB	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.70 METROS DE LARGO POR 0.75 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.70 METROSDE LARGO POR 0.70 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.78 METRO;INCLUYE:PEDESTAL CON 3 GAVETAS.CERRADURA CENT.	S/M	S/S	3775678806	30/11/2021	Q 1.696.43	3775678806	757229F8	446802	20211201	4887182	183422	2226	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
504	160101	DELEGACION DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	615884	004E18A0	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA CALIDAD DE IMPRESIÓN: 4800 X 1200 PUNTOS PORPULGADA (PPP); CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS, 1 DE 250 HOJAS MODELO: L6270.	EPSON	X8G5000158	3275181714	09/12/2021	Q 8.482.14	3275181714	6105B2E8	408654	20211209	76541878	215869	9826	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
504	160101	DELEGACION DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	615885	004E18A2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA CALIDAD DE IMPRESIÓN: 4800 X 1200 PUNTOS PORPULGADA (PPP); CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS, 1 DE 250 HOJAS MODELO: L6270.	EPSON	X8G5000160	3275181714	09/12/2021	Q 8.482.15	3275181714	6105B2E8	408654	20211209	76541878	215869	9826	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121209	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	615886	004DBCED	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; LED-MODELO.VOSTRO 3681 SFF	DELL	BBPSJD3	1729972128	22/11/2021	Q 6.785.71	1729972128	FE95FCF8	368827	20211125	69913811	184964	2421	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121209	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	615887	004DBCF1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; LED-MODELO.VOSTRO 3681 SFF	DELL	BBYXJD3	1729972128	22/11/2021	Q 6.785.72	1729972128	FE95FCF8	368827	20211125	69913811	184964	2421	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
314	121209	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	615888	004DBCF2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; LED-MODELO.VOSTRO 3681 SFF	DELL	BBW10D3	1729972128	22/11/2021	Q 6.785.71	1729972128	FE95FCF8	368827	20211125	69913811	184964	2421	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615889	004E2A27	FIBRONASOLARINGOSCOPIO, MODELO: 11001R1D1	KARL STORZ	2845658	1017859464	07/12/2021	Q 40.178.57	1017859464	69CD2AE5	434941	20211207	4556984	208846	22047	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615890	004E2A4F	RELOJ MARCADOR MULTIFUNCIONAL: MODELO: ES900	ACROPRINT	0102090002063 90SEC	1992445734	14/10/2021	Q 3.392.86	1992445734	6002D0AB	401867	20211014	2734516	146713	22042	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615891	004E2A83	TRANSFORMADOR	ZETRAK	1336	3467002002	08/12/2021	Q 27.232.14	3467002002	902C081C	434957	20211208	98607154	201288	22046	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615892	004E2A1B	BALANZA: PACIENTE; PEDIÁTRICO; PANTALLA: LCD; TIPO: DIGITAL; MODELO: 354	SECA	8354235200084	2428782630	09/12/2021	Q 2.232.14	2428782630	89DF9F48	427487	20211209	38684675	214679	21934	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615893	004E2F67	ESCANER COMPACTO, AREA DE ESCANE0: 216 X 360 MILIMETROS; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; FUENTE DE LUZ: LED DE 3 COLORES; MONOCROMO 400 PPP, 25 PAGINAS POR MINUTO (PPM); MODELO: IX1600	FUJITSU	CC1H005427	2860140131	22/11/2021	Q 3.803.57	2860140131	D00E6D4A	394059	20211123	36599239	195940	12397	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	615894	004E2F6C	ESCANER COMPACTO, AREA DE ESCANE0: 216 X 360 MILIMETROS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; FUENTE DE LUZ: LED DE 3 COLORES; MONOCROMO 400 PPP, 25 PAGINAS POR MINUTO (PPM); MODELO: IX1600	FUJITSU	CC1H005428	2860140131	22/11/2021	Q 3.803.57	2860140131	D00E6D4A	394059	20211123	36599239	195940	12397	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615895	004E1CF0	FRIGOBAR: ESTANTES: 2; MODELO: FRD04G3HP1	FRIGIDAIRE	12301600	431637742	06/12/2021	Q 1.866.07	431637742	3AFBBE2C	132034	20211207	4887182	211867	21926	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615896	004E1CF0	FRIGOBAR: ESTANTES: 2; MODELO: FRD04G3HP1	FRIGIDAIRE	12301163 360080	431637742	06/12/2021	Q 1.866.07	431637742	3AFBBE2C	132034	20211207	4887182	211867	21926	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615897	004E2A35	MONITOR DE SIGNOS VITALES; MODELO: IM70	EDAN	M20C04220005 360080	224675229	06/12/2021	Q 28.303.57	224675229	5BEC300B	434936	20211206	4066154	158039	22049	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	615898	004E2A3E	MONITOR DE SIGNOS VITALES; MODELO: IM70	EDAN	M20C04220006 360080	224675229	06/12/2021	Q 28.303.57	224675229	5BEC300B	434936	20211206	4066154	158039	22049	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJEJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615899	004E2917	VENTILADOR MECÁNICO PEDIÁTRICO/ADULTO MODELO: CARESCAPE R860	GE HEALTHCARE	CBRZ82613	15	26/01/2021	Q 201.685.64	2294760577	56CAF555	395422	20210126	11846135	328	21985	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615900	004E2918	VENTILADOR MECÁNICO PEDIÁTRICO/ADULTO MODELO: CARESCAPE R860	GE HEALTHCARE	CBRZ82604	15	26/01/2021	Q 201.685.64	2294760577	56CAF555	395422	20210126	11846135	328	21985	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615901	004E2919	VENTILADOR MECÁNICO PEDIÁTRICO/ADULTO MODELO: CARESCAPE R860	GE HEALTHCARE	CBRZ82997	15	26/01/2021	Q 201.685.64	2294760577	56CAF555	395422	20210126	11846135	328	21985	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615902	004E291A	VENTILADOR MECÁNICO PEDIÁTRICO/ADULTO MODELO: CARESCAPE R860	GE HEALTHCARE	CBRZ82607	15	26/01/2021	Q 201.685.64	2294760577	56CAF555	395422	20210126	11846135	328	21985	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615903	004E291B	VENTILADOR MECÁNICO PEDIÁTRICO/ADULTO MODELO: CARESCAPE R860	GE HEALTHCARE	CBRZ82620	15	26/01/2021	Q 201.685.64	2294760577	56CAF555	395422	20210126	11846135	328	21985	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90103	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615904	004E2823	VENTILADOR MECÁNICO PEDIÁTRICO/ADULTO MODELO: CARESCAPE R860	GE HEALTHCARE	CBRZ82524	15	26/01/2021	Q 201.685.64	2294760577	56CAF555	395422	20210126	11846135	328	21985	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615905	004E000C	AUTOCLAVE CÁMARA INTERNA: SI; CAPACIDAD: 8.5 A 28 LITRO(S); MATERIAL DE LA CÁMARA: ACERO INOXIDABLE; MODELO: BIOCLAVE 21L	GNATUS	500001806025	605112662	18/11/2021	Q 9.375.00	605112662	FEEAD90B	445406	20211118	4482328	198734	4333	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615906	004E264D	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790916	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.41	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615907	004E2652	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790959	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615908	004E2653	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790938	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615909	004E2654	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790923	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615910	004E2655	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790944	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615911	004E2656	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790921	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615912	004E2657	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790900	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615913	004E2658	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790985	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615914	004E2659	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790948	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615915	004E265A	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790989	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615916	004E265B	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790966	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615917	004E265C	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790961	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615918	004E265D	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790966	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615919	004E265E	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790967	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
404	90101	DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	615920	004E265F	OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; MODELO: PWC235RQ	PREMIUM	PO40178790908	3429058976	08/12/2021	Q 1.571.43	3429058976	281764C1	132035	20211208	89286960	211866	21929	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	615921	004E19D0	CÁMARA REFRIGERANTE ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO, COMPRESOR: 1/5 CABALLOS DE FUERZA; ENTREPAÑOS: 3; INCLUYE: PARRILLAS PLANAS, CERRADURA CON LLAVE Y REGULADOR DE VOLTAJE; PUERTA: 1; MODELO: VR-10-PD	FOGEL	1901100906	1194411476	08/11/2021	Q 21.425.00	1194411476	8DC739CA	454674	20211108	94798281	201616	12441	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	615922	004E173C	SOFA CUERPOS: 2; ESTILO: CLÁSICO; ESTRUCTURA: MADERA Y PATAS PLÁSTICAS; TAPIZADO: TELA	S/M	S/S	32130823	07/12/2021	Q 2.625.00	32130823	49BB198D	438338	20211208	87780011	208289	5058	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	615923	004DC17A	IMPRESORA ÁREA DE IMPRESIÓN: 21.6 CENTÍMETRO(S); BANDEJA DE IMPRESIÓN: DC/DVD; IMPRESIÓN A COLOR: 38 PÁGINAS POR MINUTO; IMPRESIÓN EN NEGRO: 37 PÁGINAS POR MINUTO; MODELO: 8412C	EPSON	W7TK043077	1886014863	23/11/2021	Q 4.218.75	1886014863	3195F679	438201	20211126	4887182	196210	4756	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
304	100110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITPEQUEZ	615924	004E07D6	OASIS CAPACIDAD: 5 GALÓN; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE: 120 VOLTIO; NÚMERO DE LLAVES: 3 (CALIENTE, FRÍA Y TEMPLADA); TIPO: DISPENSADOR; MODELO: FA20S	FRIGIDAIRE	13100251	132137847	06/12/2021	Q 3.392.86	132137847	79CC564A	309197	20211206	16102673	203414	494	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	615925	004E06BF	ARMARIO DE OFICINA	CONTINENTAL	S/S	3036235663	19/11/2021	Q 2.500.00	3036235663	17341DF2	402652	20211119	62869396	146693	21337	13	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	615960	004E10AE	ESTANTERÍA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.46 METRO; MATERIAL: METAL; UNIDAD - 1 UNIDAD, COLOR GRIS	S/M	S/S	1212763886	07/12/2021	Q 959.82	1212763886	CA23D045	324313	20211208	4887182	206220	4621	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	615961	004E10AF	ESTANTERÍA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.46 METRO; MATERIAL: METAL; UNIDAD - 1 UNIDAD, COLOR GRIS	S/M	S/S	1212763886	07/12/2021	Q 959.82	1212763886	CA23D045	324313	20211208	4887182	206220	4621	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	615962	004E10B0	ESTANTERÍA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.46 METRO; MATERIAL: METAL; UNIDAD - 1 UNIDAD, COLOR GRIS	S/M	S/S	1212763886	07/12/2021	Q 959.82	1212763886	CA23D045	324313	20211208	4887182	206220	4621	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	615963	004E10B1	ESTANTERÍA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.46 METRO; MATERIAL: METAL; UNIDAD - 1 UNIDAD, COLOR GRIS	S/M	S/S	1212763886	07/12/2021	Q 959.82	1212763886	CA23D045	324313	20211208	4887182	206220	4621	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	615964	004E10B2	ESTANTERÍA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.22 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.46 METRO; MATERIAL: METAL; UNIDAD - 1 UNIDAD, COLOR GRIS	S/M	S/S	1212763886	07/12/2021	Q 959.82	1212763886	CA23D045	324313	20211208	4887182	206220	4621	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615965	004E1940	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.64	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615966	004E1941	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.64	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615967	004E1942	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.64	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615968	004E1943	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.64	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615969	004E1944	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.64	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615970	004E1945	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.64	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615971	004E1946	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.64	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615972	004E1947	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.65	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615973	004E1948	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.65	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615974	004E1949	BIOMBO; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; TELA: LONA	S/M	S/S	2870299928	09/12/2021	Q 919.65	2870299928	BAA17A3F	457578	20211209	7593201	217872	4462	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS *GERONA*	615975	004E357C	SILLA EJECUTIVA.	S/M	S/S	1929858713	09/12/2021	Q 1.651.79	1929858713	B47B2370	368124	20211213	4887182	207766	6360	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS *GERONA*	615976	004E357F	SILLA EJECUTIVA.	S/M	S/S	1929858713	09/12/2021	Q 1.651.78	1929858713	B47B2370	368124	20211213	4887182	207766	6360	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS *GERONA*	615977	004E3580	SILLA EJECUTIVA.	S/M	S/S	1929858713	09/12/2021	Q 1.651.78	1929858713	B47B2370	368124	20211213	4887182	207766	6360	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS *GERONA*	615978	004E3581	SILLA EJECUTIVA.	S/M	S/S	1929858713	09/12/2021	Q 1.651.79	1929858713	B47B2370	368124	20211213	4887182	207766	6360	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS *GERONA*	615979	004E3582	SILLA EJECUTIVA.	S/M	S/S	1929858713	09/12/2021	Q 1.651.79	1929858713	B47B2370	368124	20211213	4887182	207766	6360	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
115	10105	POLICLINICA	615980	004E0437	REFRIGERADOR ALIMENTACION; CAPACIDAD 20.8 PIE CUBICO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, PUERTAS 2. MODELO: RT62K7110SL	SAMSUNG	ODTX4DBR4000 58F	3610461775	22/11/2021	Q 8.732.14	3610461775	1A2D8508	428990	20211122	5407796	201257	7298	10	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615981	004D9D53	FRIGOBAR ALIMENTACION: 110 A 120 VOLTIO; CAPACIDAD: 4 PIE CUBICO; CONTROL DE TEMPERATURA; MECANICA; ESTANTES: 2; MODELO: WS4515S	WHIRLPOOL	XGA0503334	2416461253	10/11/2021	Q 1.241.07	2416461253	2519FB29	445401	20211112	5230136	190617	4103	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615982	004D9D8A	FRIGOBAR ALIMENTACION: 110 A 120 VOLTIO; CAPACIDAD: 4 PIE CUBICO; CONTROL DE TEMPERATURA; MECANICA; ESTANTES: 2; MODELO: WS4515S	WHIRLPOOL	XGA0601769	2416461253	10/11/2021	Q 1.241.07	2416461253	2519FB29	445401	20211112	5230136	190617	4103	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615983	004D9D8B	FRIGOBAR ALIMENTACION: 110 A 120 VOLTIO; CAPACIDAD: 4 PIE CUBICO; CONTROL DE TEMPERATURA; MECANICA; ESTANTES: 2; MODELO: WS4515S	WHIRLPOOL	XGA0601316	2416461253	10/11/2021	Q 1.241.07	2416461253	2519FB29	445401	20211112	5230136	190617	4103	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615984	004D9D8C	FRIGOBAR ALIMENTACION: 110 A 120 VOLTIO; CAPACIDAD: 4 PIE CUBICO; CONTROL DE TEMPERATURA; MECANICA; ESTANTES: 2; MODELO: WS4515S	WHIRLPOOL	XGA0602093	2416461253	10/11/2021	Q 1.241.08	2416461253	2519FB29	445401	20211112	5230136	190617	4103	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS *GERONA*	615985	004E3557	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. MODELO: C634H	EPSON	X8JA016891	2584429941	10/12/2021	Q 2.142.86	2584429941	DB1D5B4E	368128	20211213	65284933	210160	6361	16	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	615986	004E000D	APARATO DE ULTRASONIDO DENTAL; INCLUYE: MANGUERAS DE CONEXION, PEDAL DE CONTROL, ADAPTADOR DE ESPICAPLANA DE 2 VIAS, PUNTAS DE INSERTO, PIEZA DE MANO; USO: ODONTOLOGICO. MODELO: D5 LED	WOODPECKER	S2170190D5L	3935849929	18/11/2021	Q 2.232.14	3935849929	04851A0E	445407	20211118	4482328	198737	4332	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
205	50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	615987	004D8E3A	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NUMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE MODELO: BX1500M-LM60	APC	3B2120X62441	3243590067	10/11/2021	Q 1.500.00	3243590067	6C43F7CF	418061	20211112	4925343	178291	1093	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
205	50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	615988	004D8E45	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NUMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE: MODELO: BX1500M-LM60	APC	3B2119X10720	3243590067	10/11/2021	Q 1,500.00	3243590067	6C43F7CF	418061	20211112	4925343	178291	1093	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
205	50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	615989	004D8E4F	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NUMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE: MODELO: BX1500M-LM60	APC	3B2119X10697	3243590067	10/11/2021	Q 1,500.00	3243590067	6C43F7CF	418061	20211112	4925343	178291	1093	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
205	50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	615990	004D8E50	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NUMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE: MODELO: BX1500M-LM60	APC	3B2119X10858	3243590067	10/11/2021	Q 1,500.00	3243590067	6C43F7CF	418061	20211112	4925343	178291	1093	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
512	190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	615991	004E1A60	AIRE ACONDICIONADO, 12000 BTU, MODELO: CSA12CD(1)	COMFORT STAR	220130342	3599319412	07/12/2021	Q 3,400.00	3599319412	296669C4	423398	20211207	46764054	155640	6699	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
147	10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	615992	004E2817	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, CAPACIDAD DEDISCO DURO 1 TERABYTE MEMORIA RAM 8 GIGABYTE. MODELO: W24C	DELL	CN-0XYXC5-PE200-15F-0023-A00	1008746556	02/12/2021	Q 15,848.22	1008746556	A3DFF26F	368108	20211208	67241999	204289	6295	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
147	10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	615993	004E281A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, CAPACIDAD DEDISCO DURO 1 TERABYTE MEMORIA RAM 8 GIGABYTE. MODELO: W24C	DELL	CN-0XYXC5-PE200-15F-0375-A00	1008746556	02/12/2021	Q 15,848.21	1008746556	A3DFF26F	368108	20211208	67241999	204289	6295	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
512	190101	ZACAPA	615994	004DEBE5	ESTACION DE DESINFECCION	S/M	S/S	3549448788	22/11/2021	Q 1,450.90	3549448788	F1B2B6AB	375545	20211122	1567748	193022	6457	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
512	190101	ZACAPA	615995	004DEBE6	ESTACION DE DESINFECCION	S/M	S/S	3549448788	22/11/2021	Q 1,450.89	3549448788	F1B2B6AB	375545	20211122	1567748	193022	6457	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	615996	004E17CC	MESA PARA REUNIONES ALTO: 0.76 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; CAPACIDAD: 12 PERSONAS; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 3 METRO; MATERIAL: MDF Y ESTRUCTURA DE MELAMINA;	S/M	S/S	1749500562	06/12/2021	Q 4,250.27	1749500562	565D82B0	405747	20211207	29010438	197710	5773	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615997	004E2E37	EXTINTOR MATERIAL METAL DE 10 LIBRAS	S/M	S/S	3056616512	30/11/2021	Q 357.15	3056616512	FB5FFD76	441212	20211201	8372977	206788	2231	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615998	004E2E3F	EXTINTOR MATERIAL METAL DE 10 LIBRAS	S/M	S/S	3056616512	30/11/2021	Q 357.14	3056616512	FB5FFD76	441212	20211201	8372977	206788	2231	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
402	80104	CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	615999	004E2E40	EXTINTOR MATERIAL METAL DE 10 LIBRAS	S/M	S/S	3056616512	30/11/2021	Q 357.14	3056616512	FB5FFD76	441212	20211201	8372977	206788	2231	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616000	004A6648	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501746	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.28	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616001	004A664A	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501791	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.29	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616002	004A664B	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501792	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.29	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616003	004A664C	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501726	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.29	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616004	004A664D	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501793	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.29	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616005	004A664E	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501724	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.29	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616006	004A664F	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501660	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.29	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616007	004A6650	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501747	1660110327	05/04/2021	Q 1,964.28	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA	616008	004A6651	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS. CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE. PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200501850	1660110327	05/04/2021	Q 1.964.28	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA	616009	004A6652	SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS. CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE. PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LASRUEDAS TRASERAS, MODELO: BLS20FBD-ELR	DRIVE	21S200901380	1660110327	05/04/2021	Q 1.964.28	1660110327	3ECC1FEC	405766	20210406	32078161	39998	5665	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
505	179096	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616010	004E1087	GUILLLOTINA, BASE: ANTIDERRAPANTE; CAPACIDAD DE CORTE: 10 HOJAS POR BAJADA; CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTOS; EN CENTÍMETROS Y PULGADAS. CUCHILLA: 40 CENTÍMETRO(S).	S/M	S/S	4049291674	08/12/2021	Q 427.50	4049291674	0D1BD000	324311	20211208	97333026	215251	4625	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616011	004E182F	CILINDRO DE OXIGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MEDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE:ACERO INOXIDABLE;TIPO:E	MADA MEDICAL	BX699497	2101365800	06/12/2021	Q 1.763.40	2101365800	F2E74C39	379381	20211208	12511862	206964	2571	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616012	004E1838	CILINDRO DE OXIGENO CÁNULA BINASAL: 1 ; CAPACIDAD DE CILINDRO: 100 LIBRA; CARRITO DE TRANSPORTE: SI;GRADO: MEDICO; MANÓMETRO: SI; MATERIAL CARRITO DE TRANSPORTE:ACERO INOXIDABLE;TIPO:E	MADA MEDICAL	BX700549	2101365800	06/12/2021	Q 1.763.39	2101365800	F2E74C39	379381	20211208	12511862	206964	2571	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS *GERONA*	616013	004E2D7F	CILINDRO DE OXIGENO TIPO E, CON REGULADOR, TIPO: PORTATIL.	S/M	BX700233	1505772766	07/12/2021	Q 1.785.71	1505772766	713C0D12	368120	20211210	12511862	204295	6296	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
207	50504	CONSULTORIO DEL IGSS EN MASAGUA, ESQUINTLA	616014	004E1D07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE BANDEJA: 2 DE 500 HOJAS, MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 250000 PÁGINAS; MODELO: M3655DIN	KYOCERA	R4P1684938	3495969102	09/12/2021	Q 8.919.64	3495969102	2744106B	430237	20211209	4863461	180076	1530	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
504	161209	ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN CAHABON, ALTA VERAPAZ	616015	004D9633	REFRIGERADOR ALIMENTACION: 115 VOLTIO(S); PUERTAS 2; TAMAÑO: 14 PIES(S); MODELO: RT38K5930BS/AP	SAMSUNG	0A44BAR500063B	2200126321	16/11/2021	Q 4.629.46	2200126321	03DAB487	425071	20211116	543386K	183535	8535	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
207	50504	CONSULTORIO DEL IGSS EN MASAGUA, ESQUINTLA	616016	004E0848	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACION: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACION: 1 TONELADA(S); TIPO: MINI SPLIT.	TEMPBLUE	340905461029A190170159	3496035976	02/12/2021	Q 3.928.57	3496035976	CE34A0AD	430219	20211203	108086445	200724	1506	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
207	50504	CONSULTORIO DEL IGSS EN MASAGUA, ESQUINTLA	616017	004E0849	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACION: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACION: 1 TONELADA(S); TIPO: MINI SPLIT.	TEMPBLUE	340905461029A190170183	3496035976	02/12/2021	Q 3.928.57	3496035976	CE34A0AD	430219	20211203	108086445	200724	1506	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
207	50504	CONSULTORIO DEL IGSS EN MASAGUA, ESQUINTLA	616018	004E084A	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACION: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACION: 1 TONELADA(S); TIPO: MINI SPLIT.	TEMPBLUE	340905461029A190170275	3496035976	02/12/2021	Q 3.928.57	3496035976	CE34A0AD	430219	20211203	108086445	200724	1506	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
504	161609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	616019	004D9DB4	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO	S/M	S/S	1413300658	04/11/2021	Q 1.062.50	1413300658	F2961396	408548	20211110	59340770	173558	8880	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
504	161609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	616020	004D9DB5	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO	S/M	S/S	1413300658	04/11/2021	Q 1.062.50	1413300658	F2961396	408548	20211110	59340770	173558	8880	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
504	161609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	616021	004D9DB6	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO	S/M	S/S	1413300658	04/11/2021	Q 1.062.50	1413300658	F2961396	408548	20211110	59340770	173558	8880	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
504	161609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	616022	004D9DB0	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO	S/M	S/S	1413300658	04/11/2021	Q 1.062.50	1413300658	F2961396	408548	20211110	59340770	173558	8880	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
405	91703	HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO	616023	004E0A03	SISTEMA DE DETECCION DE HUMO MODELO: ALA-HUM	STEREN	PO 32593	2385070091	06/12/2021	Q 2.410.71	2385070091	A9F206C0	397142	20211206	7198272	203260	2505	15	12	2021	1232-10	EQUIPO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS *GERONA*	616024	004E2D7A	OXIMETRO DE PULSO, MODELO: RAD-G	MASIMO	6000027317	2556641884	06/12/2021	Q 6.696.43	2556641884	C2BBE924	368119	20211210	37756680	204291	6297	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
501	150102	CAJA DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	616025	004E0163	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL ALIMENTACION: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: AP-12CR1G	HISENSE	1KK01201GTZPKDAQ6JM 0007	3328788801	01/12/2021	Q 3.660.72	3328788801	95A2E61C	363196	20211201	4887182	201842	2863	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
501	150102	CAJA DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	616026	004E016F	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL ALIMENTACION: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: AP-12CR1G	HISENSE	1KK01201GTZPKDAQ6JM 0019	3328788801	01/12/2021	Q 3.660.72	3328788801	95A2E61C	363196	20211201	4887182	201842	2863	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
501	150102	CAJA DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	616027	004E0172	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: AP-12CR1G	HISENSE	1KK012 01GTZP KDAQ6JM 0123	3328788801	01/12/2021	Q 3.660.72	3328788801	95A2E61C	363196	20211201	4887182	201842	2863	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
501	150102	CAJA DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	616028	004E0179	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: AP-12CR1G	HISENSE	1KK012 01GTZP KDAQ6JM 0111	3328788801	01/12/2021	Q 3.660.71	3328788801	95A2E61C	363196	20211201	4887182	201842	2863	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
501	150102	CAJA DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	616029	004E017A	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: AP-12CR1G	HISENSE	1KK012 01GTZP KDAQ6JM 0363	3328788801	01/12/2021	Q 3.660.71	3328788801	95A2E61C	363196	20211201	4887182	201842	2863	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
501	150102	CAJA DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	616030	004E017C	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; ETAPAS: FRÍO, CALIENTE Y DESHUMIDIFICACIÓN; MODELO: AP-12CR1G	HISENSE	1KK012 01GTZP KDAQ6JM 0362	3328788801	01/12/2021	Q 3.660.71	3328788801	95A2E61C	363196	20211201	4887182	201842	2863	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
504	160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	616031	004E1850	CONCENTRADOR DE OXIGENO CONCENTRACION DE OXIGENO: 92% - 95.5%; FLUJO DE OXIGENO AJUSTABLE: DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO; NIVEL DE SONIDO: 53 DBA; TENSION ELÉCTRICA: 110 A 120 VOLTIO; MODELO: 8F-SAW	YUWELL	213000701	318195889	07/12/2021	Q 6.687.50	318195889	59DA472B	422733	20211209	4556984	158860	9828	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
504	160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	616032	004E1854	CONCENTRADOR DE OXIGENO CONCENTRACION DE OXIGENO: 92% - 95.5%; FLUJO DE OXIGENO AJUSTABLE: DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO; NIVEL DE SONIDO: 53 DBA; TENSION ELÉCTRICA: 110 A 120 VOLTIO; MODELO: 8F-SAW	YUWELL	200810355	318195889	07/12/2021	Q 6.687.50	318195889	59DA472B	422733	20211209	4556984	158860	9828	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	616033	004E17B7	TANQUE HIDRONEUMÁTICO ACOPLE: VERTICAL; CAPACIDAD: 85 GALÓN; INCLUYE: DIAFRAGMA DE HULE; MATERIAL: METALICO; PRESION: 30 A 50 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; MODELO: FP2130-25-10	FLOTEC	001B21K 0918	1643989656	09/12/2021	Q 4.375.00	1643989656	F2505C45	462616	20211209	39064034	214212	7413	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
509	180404	CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL	616034	004D916C	ASPIRADOR DE FLEMAS ALTO: 1 METRO; ANCHO: 1 METRO; FRASCO: 2500 MILILITRO; FRASCO QUE CONTIENE EL ASPIRADOR: 2; MATERIAL: VIDRIO CON ESCALA MEDIDORA GE; POTENCIA: MODELO: S07	BESCO	00028	788546874	11/11/2021	Q 3.437.50	788546874	C1A34945	418524	20211112	68572794	186623	4397	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616035	004E1095	ULTRASONIDO; MONITOR: LCD DE 17 PULGADAS, MONTADO EN BRAZO ARTICULADO; SOFTWARE: OBSTÉTRICO, GINECOLÓGICO, ABDOMINAL, PEQUEÑAS PARTES, VASCULARPERIFÉRICO, CARDIOLÓGICO; MODELO: DC-30	MINDRAY	9P-18009214	1760838492	02/12/2021	Q 80.357.14	1760838492	1698CE31	457574	20211202	4556984	202562	4432	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
505	179096	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616036	004E0938	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 46 CENTÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 59 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; UNIDAD: 1 UNIDAD, COLOR NEGRO	S/M	S/S	260326803	02/12/2021	Q 1.450.90	260326803	C9714AC5	324300	20211206	4887182	206217	4620	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	179096	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616037	004E0939	ARCHIVO ALTO: 132 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 46 CENTÍMETRO(S); ESTILO: VERTICAL; FONDO: 59 CENTÍMETRO(S); GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; UNIDAD: 1 UNIDAD, COLOR NEGRO	S/M	S/S	260326803	02/12/2021	Q 1.450.89	260326803	C9714AC5	324300	20211206	4887182	206217	4620	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616038	004E115A	RADIO INTERCOMUNICADOR; NÚMERO DE RECEPTORES: 16; TIPO DE ACCIONAMIENTO DE RECEPTOR: MANUAL; TIPO DELINEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: VX-261-G6-5	MOTOROLA	2E0N026988	2549432920	08/12/2021	Q 1.116.07	2549432920	6C045AEC	457575	20211208	16895770	198008	4448	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616039	004E115C	RADIO INTERCOMUNICADOR; NÚMERO DE RECEPTORES: 16; TIPO DE ACCIONAMIENTO DE RECEPTOR: MANUAL; TIPO DELINEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: VX-261-G6-5	MOTOROLA	2E0N027492	2549432920	08/12/2021	Q 1.116.07	2549432920	6C045AEC	457575	20211208	16895770	198008	4448	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616040	004E115D	RADIO INTERCOMUNICADOR; NÚMERO DE RECEPTORES: 16; TIPO DE ACCIONAMIENTO DE RECEPTOR: MANUAL; TIPO DELINEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: VX-261-G6-5	MOTOROLA	2E0N027493	2549432920	08/12/2021	Q 1.116.07	2549432920	6C045AEC	457575	20211208	16895770	198008	4448	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616041	004E115E	RADIO INTERCOMUNICADOR; NÚMERO DE RECEPTORES: 16; TIPO DE ACCIONAMIENTO DE RECEPTOR: MANUAL; TIPO DELINEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: VX-261-G6-5	MOTOROLA	2E0N027364	2549432920	08/12/2021	Q 1.116.07	2549432920	6C045AEC	457575	20211208	16895770	198008	4448	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616042	004E115F	RADIO INTERCOMUNICADOR; NÚMERO DE RECEPTORES: 16; TIPO DE ACCIONAMIENTO DE RECEPTOR: MANUAL; TIPO DELINEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: VX-261-G6-5	MOTOROLA	2E0N027494	2549432920	08/12/2021	Q 1.116.07	2549432920	6C045AEC	457575	20211208	16895770	198008	4448	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616043	004E1160	RADIO INTERCOMUNICADOR; NÚMERO DE RECEPTORES: 16; TIPO DE ACCIONAMIENTO DE RECEPTOR: MANUAL; TIPO DELINEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: VX-261-G6-5	MOTOROLA	2E0N026999	2549432920	08/12/2021	Q 1.116.07	2549432920	6C045AEC	457575	20211208	16895770	198008	4448	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616044	004E1161	RADIO INTERCOMUNICADOR; NÚMERO DE RECEPTORES: 16; TIPO DE ACCIONAMIENTO DE RECEPTOR: MANUAL; TIPO DELINEA: PRIVADA DIGITAL; MODELO: VX-261-G6-5	MOTOROLA	2E0N026994	2549432920	08/12/2021	Q 1.116.07	2549432920	6C045AEC	457575	20211208	16895770	198008	4448	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616074	004E2AC0	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955850	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616075	004E2AC1	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955832	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616076	004E2AC2	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955842	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616077	004E2AC3	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955871	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616078	004E2AC4	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955852	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616079	004E2AC5	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955849	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616080	004E2AC6	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955840	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616081	004E2AC7	CÁMARA DE VIGILANCIA, CON 24 LEDS INFRARROJOS, CON30 METROS DE DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS, MODELO:DS-2CD2163G0-IS	HIKVISION	G35955861	1364018675	30/11/2021	Q 2.026.79	1364018675	BEEFA70D	453790	20211201	55210058	187570	8489	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616082	004E10A5	REFRIGERADOR MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PUERTAS: 2; TAMAÑO: 9 PIES(S); MODELO: G129BPK	LG	105MRZL12429	3196666647	03/12/2021	Q 3.558.04	3196666647	DE8223A8	404242	20211203	4887182	208429	960	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616083	004E2879	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616084	004E2881	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.08	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616085	004E2882	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616086	004E2883	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616087	004E2884	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616088	004E2885	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616089	004E2886	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616090	004E2887	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616091	004E2888	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616092	004E2889	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616093	004E288A	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616094	004E288B	RADIO TRANSMISOR DE 16 CANALES; MODELO: RAD-510	STEREN	S/S	3501281177	03/12/2021	Q 577.10	3501281177	C56D49FD	410108	20211203	28849205	187064	30443	15	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616095	004E21BF	AIRE ACONDICIONADO, MODELO:FCAC-60	EVERWELL	SFFODDM7LVV077000571	1155023521	08/12/2021	Q 12.946.43	1155023521	E1FF425B	308807	20211208	71967044	204149	4352	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616096	004DD07E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO; CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 7090 ULTRA	DELL	745B2G3	1768702872	16/11/2021	Q 7.028.57	1768702872	50613B03	379380	20211124	12513687	189451	2434	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616097	004DD093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO; CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 7090 ULTRA	DELL	74B1J2G3	1768702872	16/11/2021	Q 7.028.57	1768702872	50613B03	379380	20211124	12513687	189451	2434	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616098	004DA007	SILLA SECRETARIAL DISEÑO: ERGONÓMICA SIN ANTEBRAZO; MATERIAL: TELA Y NYLON CON FIBRA DE VIDRIO; RODOS: 5; COLOR NEGRO.	S/M	S/S	1728398322	22/11/2021	Q 366.07	1728398322	4DF9E4A5	423168	20211123	2734516	183451	2174	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616099	004DA010	SILLA SECRETARIAL DISEÑO: ERGONÓMICA SIN ANTEBRAZO; MATERIAL: TELA Y NYLON CON FIBRA DE VIDRIO; RODOS: 5; COLOR NEGRO.	S/M	S/S	1728398322	22/11/2021	Q 366.09	1728398322	4DF9E4A5	423168	20211123	2734516	183451	2174	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616100	004DA0B3	SILLA SECRETARIAL DISEÑO: ERGONÓMICA SIN ANTEBRAZO; MATERIAL: TELA Y NYLON CON FIBRA DE VIDRIO; RODOS: 5; COLOR NEGRO.	S/M	S/S	1728398322	22/11/2021	Q 366.07	1728398322	4DF9E4A5	423168	20211123	2734516	183451	2174	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	616131	004E0583	IMPRESORA; MODELO: LASERJET ENTERPRISE M50	HP	JPCC18DGGZ	2872461243	25/11/2021	Q 3.008.90	2872461243	633C358E	402698	20211130	7127170	202486	21338	13	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
509	180404	CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL	616132	004D9189	ASPIRADOR DE SECRECIONES POTENCIA: 90 VOLTIAMPERIO; TIPO: PORTÁTIL; USO: ASPIRACION DE FLEMAS; VOLTAJE: MÍNIMO DE 110 +/- 10%; 50/60 HZ; VOLUMEN MÁXIMO: 1000 MILILITRO; MODELO: SM05	BESCO	00072	1360480053	11/11/2021	Q 1.450.90	1360480053	E136AA8B	418525	20211112	68572794	186558	4396	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
509	180404	CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL	616133	004D9191	ASPIRADOR DE SECRECIONES POTENCIA: 90 VOLTIAMPERIO; TIPO: PORTÁTIL; USO: ASPIRACION DE FLEMAS; VOLTAJE: MÍNIMO DE 110 +/- 10%; 50/60 HZ; VOLUMEN MÁXIMO: 1000 MILILITRO; MODELO: SM05	BESCO	00098	1360480053	11/11/2021	Q 1.450.89	1360480053	E136AA8B	418525	20211112	68572794	186558	4396	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616134	004E1842	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 9; RESPALDO BATERIA: 5 A 14 MINUTO; MODELO: SRT3000RMXLA	APC BY SCHNEIDER	AS2043190024	1189300955	03/12/2021	Q 10.321.43	1189300955	0756E602	379378	20211206	5151457	207805	2572	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616135	004E2D7B	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F05656015	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616136	004E2D80	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F05656026	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616137	004E2D81	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F05656038	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616138	004E2D82	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155172	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616139	004E2D83	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155173	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616140	004E2D84	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155177	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616141	004E2D85	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155183	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616142	004E2D86	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155184	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616143	004E2D87	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155185	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616144	004E2D88	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155186	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616145	004E2D89	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACION: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACION DE PROTECCION:1P67; COMPRESION DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; TIPO: DOMO; MODELO: DS-2CD2343G0-IU	HIKVISION	F18155187	1248740627	02/12/2021	Q 1.647.32	1248740627	83DBA36B	426792	20211202	6909981	204039	12399	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
504	160103	HOSPITAL DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	616174	004E1CEF	ESTANTERÍA ALTO: 2.77 METRO, ANCHO: 3.77 METRO, ENTREPAÑOS: 8 ; FONDO: 0.26 METRO; MATERIAL : MADERA;	SIM	S/S	745490760	10/12/2021	Q 7,251.50	745490760	4B0F8AAA	422736	20211210	43863027	209225	9924	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
125	11664	CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA	616175	004E0814	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD CAPACIDAD DE TANQUE: 16 LITRO; COMBUSTIBLE: GASOLINA; FASES: MONOFÁSICO MODELO AF22D6	AGG POWER SOLUTIONS	A2108255	3762964157	01/12/2021	Q 66,071.43	3762964157	1117E441	393945	20211202	108086291	200123	757	14	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	616176	004E3606	AIRE ACONDICIONADO: MODELO: RGWA-EW24C2N1J1	RHEEM	2621GS57163	2669234373	14/12/2021	Q 12,946.43	2669234373	EA52B49B	381497	20211214	93269706	162973	20692	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
147	10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616177	004E4D6E	PULGADAS, PANTALLA PLANA LED, MODELO: 55UN732COUF	LG	104RMS2M926	3104853439	15/12/2021	Q 5,258.93	3104853439	9D2F8360	368142	20211215	5407796	220052	6403	17	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	616178	004E1B18	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO MODELO SRT3000XA	APC	AS2043190020	3676849503	06/12/2021	Q 10,660.72	3676849503	6C92C2F4	440600	20211207	48327581	204353	7410	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	616179	004E1B1A	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO MODELO SRT3000XA	APC	AS2043190079	3676849503	06/12/2021	Q 10,660.71	3676849503	6C92C2F4	440600	20211207	48327581	204353	7410	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616180	004E4021	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616181	004E4022	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616182	004E4023	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616183	004E4024	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616184	004E4025	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616185	004E4026	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616186	004E4027	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616187	004E4028	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616188	004E4029	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.57	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA"	616189	004E4020	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. MODELO: PC868	PACOM	S/S	1526874428	06/12/2021	Q 178.58	1526874428	F626AC49	368133	20211213	41474422	204676	6402	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
106	10154	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	616190	004E00C7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LÁSER A COLOR, CALIDAD DE IMPRESIÓN: 1200 X 1200 PPP MODELO M182NW	HP	VNB3K26338	3811460496	01/12/2021	Q 2,544.64	3811460496	2D4C1591	284192	20211201	89145267	184459	3654	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
106	10187	DEPARTAMENTO MEDICO DE SERVICIOS TECNICOS	616191	004E00CA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LÁSER A COLOR, CALIDAD DE IMPRESIÓN: 1200 X 1200 PPP MODELO M182NW	HP	VNB3K23751	3811460496	01/12/2021	Q 2,544.65	3811460496	2D4C1591	284192	20211201	89145267	184459	3654	14	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	616192	004E1831	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS: 1 BANDEJA DE 150 HOJAS, 1 BANDEJA DE 3000 HOJAS Y 2 BANDEJAS DE 500 HOJAS; MODELO TASKALFA 5003I	KYOCERA	RFU1607409	3472049340	09/12/2021	Q 40,174.11	3472049340	2A197BA0	426219	20211209	4863461	173657	1836	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616193	004E12BC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74792G3	175850424	08/12/2021	Q 7,348.22	175850424	F1633530	451683	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616194	004E12E8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74892G3	175850424	08/12/2021	Q 7,348.22	175850424	F1633530	451683	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616195	004E12B2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	748F2G3	175850424	08/12/2021	Q 7,348.22	175850424	F1633530	451684	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616196	004E12CE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	748C2G3	175850424	08/12/2021	Q 7,348.22	175850424	F1633530	451684	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616197	004E12D0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	742H2G3	175850424	08/12/2021	Q 7,348.21	175850424	F1633530	451685	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616198	004E12E2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74C72G3	175850424	08/12/2021	Q 7,348.22	175850424	F1633530	451685	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616199	004E1285	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74FH2G3	175850424	08/12/2021	Q 7.348.21	175850424	F1633530	451686	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616200	004E1286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74CD2G3	175850424	08/12/2021	Q 7.348.21	175850424	F1633530	451686	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616201	004E1287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74CH2G3	175850424	08/12/2021	Q 7.348.21	175850424	F1633530	451686	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616202	004E1288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; MODELO OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	74FB2G3	175850424	08/12/2021	Q 7.348.21	175850424	F1633530	451686	20211208	12513687	208526	5109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616203	004E1FF0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75R82G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.36	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616204	004E1FF3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	765H2G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.36	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616205	004E1FFC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75Q92G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.36	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616206	004E2000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76FJ2G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.36	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616207	004E2008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76D82G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.36	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616208	004E200C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75PC2G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.36	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616209	004E2012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76GC2G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.35	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	616210	004E2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA:23.8 PULGADS;LED-MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76682G3	4264182984	08/12/2021	Q 8.080.35	4264182984	BF449CC0	404246	20211208	5151457	197257	966	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616211	004E08AC	DISCO DURO; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERA BYTE; COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/ INTERFAZ. PUERTOUSB; TIPO: EXTERNO, PORTATIL. MODELO: HD330-2T	ADATA	7L3229062461	3879422873	22/11/2021	Q 732.14	3879422873	A63CB631	397483	20211202	1892940	182992	10743	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616212	004E1FE2	AIRE ACONDICIONADO. BTU: 60000; FASES: TRIFÁSICO, TIPO: SPLIT. MODELO: CA-6033/FCAC-60	EVERWELL	SFF0WDM3FYJ190000251/SFF00DM7LV077000721	1160531618	02/12/2021	Q 16.964.29	1160531618	9CD8004A	397479	20211202	42426022	195563	10639	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	616213	004E4C46	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); MODELO: NT-1011	FORZA	210332511976	2738834367	13/12/2021	Q 668.21	2738834367	297CD005	381496	20211214	4925343	144857	20733	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	616214	004E4CB0	BOMBA DE VACIO - CANTIDAD DE MOTORES: 1 ; FRECUENCIA: 60 HERCIO; FUENTE DE ALIMENTACION: 115VOLTI0; POTENCIA: 190 (VATIO; ROTACION DEL MOTOR: 3450 REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM); MODELO:EVO	EVOXX	57670921	1187794850	13/12/2021	Q 10.982.14	1187794850	A2C709FE	416008	20211214	16606736	214035	9932	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616215	004E1C58	AIRE ACONDICIONADO, AMPERIOS 6, BTU: 12000, TIPO: MINI-SPLIT, VOLTIOS 220 WATTS: 1320. MODELO: HE13C23A/VE1323A	INNOVAIR		A2102B259209 W00244B3195 B299209N00034	02/12/2021	Q 4.017.86	1642545995	BE6556A2	397481	20211202	42426022	196928	10638	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616216	004E32E2	ARMARIO PERSIANIZADO COLOR NEGRO	CONTINENTAL	S/S	862734255	13/12/2021	Q 1.562.50	862734255	00332677	459687	20211213	62869396	216316	4463	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616217	004E32E3	ARMARIO PERSIANIZADO COLOR NEGRO	CONTINENTAL	S/S	862734255	13/12/2021	Q 1.562.50	862734255	00332677	459687	20211213	62869396	216316	4463	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616218	004E32E4	ARMARIO PERSIANIZADO COLOR NEGRO	CONTINENTAL	S/S	862734255	13/12/2021	Q 1.562.50	862734255	00332677	459687	20211213	62869396	216316	4463	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
136	60103	ROSA	616219	004E083C	BOMBA DE INFUSION: MODELO:PLUM A+	ICU MEDICAL		17740262	01/12/2021	Q 5.803.57	2171487825	3A779A99	362625	20211202	36551686	205932	5925	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
136	60103	ROSA	616220	004E083F	BOMBA DE INFUSION: MODELO:PLUM A+	ICU MEDICAL		17743699	01/12/2021	Q 5.803.57	2171487825	3A779A99	362625	20211202	36551686	205932	5925	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616221	004E1C84	AIRE ACONDICIONADO, AMPERIOS: 12.6, BTU: 36000, FASE: MONOFASICO, TIPO: MINI-SPLIT. MODELO: VEC36C2LR1/UV36C2DB1	INNOVAIR		SFF0WDL3N9N 2670008213/40 9073600103180 160057	02/12/2021	Q 10.625.00	645218364	D3B9FE93	397482	20211202	42426022	203003	10637	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
136	60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	616222	004E1AA6	CÁMARA DE CONFERENCIA: INCLUYE MICROFONO, COLOR NEGRO; MODELO 960-001201	LOGITECH		2112LZ505B28	07/12/2021	Q 7.616.07	1543979952	24AFF223	362633	20211209	5151457	208320	5971	18	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616223	004C5577	CONSEJADOR DE LABORATORIO: CAPACIDAD:84.9 LITRO. POSICION: HORIZONTAL; TEMPERATURA: -30 A -20 GRADOS CELSIUS.MODELO:BD550	FOGEL		2106300136	02/08/2021	Q 20.000.00	943343944	3B15EFAB	361323	20210802	94798281	125722	10629	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616224	004BF3C7	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616225	004BF3C9	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616226	004BF3CA	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616227	004BF3CB	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616228	004BF3CC	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616229	004BF3CD	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616230	004BF3CE	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616231	004BF3CF	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616232	004BF3D0	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616233	004BF3D1	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616234	004BF3D2	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616235	004BF3D3	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616236	004BF3D4	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616237	004BF3D5	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616238	004BF3D6	FLUJOMETRO DOBLE: CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITROPOR MINUTO; PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.MODELO:FMD197A-15L-CH-2P	GENTEC	S/S	189287980	09/07/2021	Q 557.14	189287980	0D041936	360909	20210709	27266761	87243	10628	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616239	004E333A	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACION DE PROTECCION: IP66; COMPRESION DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION		GO5458156	14/12/2021	Q 2.790.17	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DI A DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616240	004E333B	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION	GO5458142	4049817226	14/12/2021	Q 2.790.18	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616241	004E333C	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION	GO5458149	4049817226	14/12/2021	Q 2.790.18	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616242	004E333D	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION	GO5458157	4049817226	14/12/2021	Q 2.790.18	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616243	004E333E	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION	GO5458138	4049817226	14/12/2021	Q 2.790.18	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616244	004E333F	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION	GO5458183	4049817226	14/12/2021	Q 2.790.18	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616245	004E3340	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION	GO5458244	4049817226	14/12/2021	Q 2.790.18	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616246	004E3341	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES; MODELO: DS-2CD1643GO-IZ	HIKVISION	GO5458169	4049817226	14/12/2021	Q 2.790.18	4049817226	0CF25EC1	465708	20211214	16571991	221051	5307	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616247	004D988B	AMUEBLADO DE COMEDOR, MADERA DE PINO, MESA CUADRADA, 4 SILLAS	S/M	S/S	1895976821	12/11/2021	Q 3.116.07	1895976821	6C337C61	397433	20211112	44871864	182984	10635	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	616248	004E4F54	BOCINA ALTO: 23.43 PULGADAS; ANCHO: 14.96 PULGADAS; COBERTURA: 90 ° X 60 °; POTENCIA: 600 VATIO; RANGO DE FRECUENCIA: 50 A 20 HERTZIO; TIPO: ACTIVA-USO:AMPLIFICADOR DE SONIDO;MODELO:DJPACK115	SOND BARRIER	72178000093	2609857870	07/12/2021	Q 4.370.54	2609857870	49EFFD0A	420535	20211207	76166538	212944	10784	17	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616249	004E32E0	UPS- UNIDAD DE PODER ININTERRUPTIDO; MODELO: SRV3KRA	APC	9S2133A00087	3020308845	13/12/2021	Q 8.794.64	3020308845	79019398	459686	20211213	98589946	202516	4471	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616250	004C562E	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616251	004C562F	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616252	004C5630	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616253	004C5631	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616254	004C5632	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616255	004C5633	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616256	004C5634	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616257	004C5635	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616258	004C5636	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616259	004C5637	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616260	004C5638	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616261	004C5639	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616262	004C563A	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616263	004C563B	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616264	004C563C	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.03	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616265	004C563D	MESA DE MAYO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO CIRUGIA	FABRIMED	S/S	1893744868	22/07/2021	Q 933.12	1893744868	0A6EFF27	360944	20210723	69618690	40890	10627	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616266	004E183F	ESTANTERIA, ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS; 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL METAL:	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2.500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616267	004E1843	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616268	004E1844	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616269	004E1845	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616270	004E1846	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616271	004E1847	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616272	004E1848	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616273	004E1849	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616274	004E184A	ESTANTERIA; ALTO:2.15 METRO(S);ANCHO: 48 PULGADAS ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 22 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	847660591	08/12/2021	Q 2,500.00	847660591	4DA2E884	417974	20211209	1861129K	216267	19108	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	616275	004E4F36	SECADORA DE ROPA CAPACIDAD DE CARGA: 42 LIBRA; CICLOS: 9; ESTRUCTURA: ACERO; VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220 VOLTIO; MODELO: 7MWD1800EM9	WHIRLPOOL		MX4106446	2609857870	07/12/2021	Q 7,763.39	2609857870	49FFD0A	420586	20211207	76166538	212944	10784	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616276	004E3296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ11700RQ	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.89	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616277	004E3297	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ11700R8	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.89	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616278	004E3298	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ11700S8	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.89	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616279	004E3299	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ118062S	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.89	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616280	004E329A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ11805Y6	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.89	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616281	004E329B	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ11805ZH	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.89	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616282	004E329C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ11700S9	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.90	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616283	004E329D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ1180630	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.90	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616284	004E329E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; MODELO: PRODESK 400 G7.	HP		1CZ11700RW	2816626628	10/12/2021	Q 7,175.90	2816626628	B6C0B81B	459683	20211210	7127170	214673	4464	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
409	130103	HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	616285	004E4F46	LAVADORA DE ROPA CAPACIDAD: 55 LIBRA; CICLOS: 8; MATERIAL DE TINA: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIO; MODELO: WT25WT6H	LG		10RTWSB0P814	2609857870	07/12/2021	Q 8,924.11	2609857870	49FFD0A	420537	20211207	76166538	212944	10784	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616286	004BF251	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO; CAMARA INTERIOR: ACERO INOXIDABLE; COMPRESOR: 1/2 HP; MODELO: CR-23-A-SSA-HC	FOGEL		2010106481	3632679941	13/07/2021	Q 32,000.00	3632679941	20174FB6	360911	20210713	5181496	87246	10631	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	616287	004E2176	LECTOR CONECTOR: USB; INCLUDE: CONTROLADORES Y SOFTWARE DE LECTURA; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN; MODELO: BLUEFISHCAM.	S/M	S/S	1813334306	10/12/2021	Q 5,491.07	1813334306	5BB732D6	433521	20211210	106169653	199737	3005	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	616288	004E2177	LECTOR CONECTOR: USB; INCLUDE: CONTROLADORES Y SOFTWARE DE LECTURA; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN; MODELO: BLUEFISHCAM.	S/M	S/S	1813334306	10/12/2021	Q 5,491.07	1813334306	5BB732D6	433521	20211210	106169653	199737	3005	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	616289	004E2178	LECTOR CONECTOR: USB; INCLUDE: CONTROLADORES Y SOFTWARE DE LECTURA; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN; MODELO: BLUEFISHCAM.	S/M	S/S	1813334306	10/12/2021	Q 5,491.07	1813334306	5BB732D6	433521	20211210	106169653	199737	3005	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	616290	004E216F	LECTOR CONECTOR: USB; INCLUDE: CONTROLADORES Y SOFTWARE DE LECTURA; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN; MODELO: BLUEFISHCAM.	S/M	S/S	1813334306	10/12/2021	Q 5,491.08	1813334306	5BB732D6	433521	20211210	106169653	199737	3005	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616291	004E184B	SWITCH CONECTIVIDAD: 10*100/1000, NO. DE PUERTOS: 24. MODELO: SG350-28P.	CISCO		DNI252800T3	3932309668	06/12/2021	Q 7,138.39	3932309668	CCF25C69	383223	20211209	35458712	167572	3352	14	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616292	004D44F6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.5 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL		C: 749F2G3 / M: CN-0DR8NF-0D00-14T-13ZB-A18	3443802745	22/10/2021	Q 9,982.15	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616293	004D44F9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.6 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	C:749H2G3 / M: CN-0DR8NF-QDC00-14T-13XB-A18	3443802745	22/10/2021	Q 9.982.14	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616294	004D44FA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.6 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	C:74BB2G3 / M: CN-0DR8NF-QDC00-13L-0U8B-A18	3443802745	22/10/2021	Q 9.982.14	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616295	004D44FB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.6 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	C:74D92G3 / M: CN-0DR8NF-QDC00-068-139B-A13	3443802745	22/10/2021	Q 9.982.14	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616296	004D44FC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.6 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	C:74B72G3 / M: CN-0DR8NF-QDC00-13L-0U5B-A18	3443802745	22/10/2021	Q 9.982.14	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616297	004D44FD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.6 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	C:74C2G2G3 / M: CN-0DR8NF-QDC00-13L-0TUB-A18	3443802745	22/10/2021	Q 9.982.14	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616298	004D44FE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.6 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	C:749D2G3 / M: CN-0DR8NF-QDC00-14T-13VB-A18	3443802745	22/10/2021	Q 9.982.14	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616299	004D44FF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED 23 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.6 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA.	DELL	C:74FF2G3 / M: CN-0DR8NF-QDC00-140-0Z0B-A18	3443802745	22/10/2021	Q 9.982.15	3443802745	A2D5E739	383128	20211025	12513687	155031	2735	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
122	11304	CONSULTORIO DEL IGSS EN FRAJUANES, GUATEMALA	616300	004E1783	GABINETE ODONTOLOGICO.	S/M	S/S	2354794095	09/12/2021	Q 3.494.64	2354794095	C131003E	431981	20211209	8362653	215619	994	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616301	004E2179	ESCÁNER CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS; MODELO: F1-7160.	FUJITSU	A33AL33630	623985478	07/12/2021	Q 6.696.43	623985478	DD04C083	459653	20211207	52991105	211157	4351	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616302	004E217D	ESCÁNER CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS; MODELO: F1-7160.	FUJITSU	A33AL33413	623985478	07/12/2021	Q 6.696.43	623985478	DD04C083	459653	20211207	52991105	211157	4351	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616303	004E217E	ESCÁNER CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS; MODELO: F1-7160.	FUJITSU	A33AL33433	623985478	07/12/2021	Q 6.696.43	623985478	DD04C083	459653	20211207	52991105	211157	4351	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616304	004E1ECC	GABINETE DE OFICINA ALTO: 0.8 METRO; DISEÑO: 2 PUERTAS ABATIBLES; ENTREPAÑOS: 2 ; FONDO: 0.35 METRO; LARGO: 0.8 METRO; MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO.	S/M	S/S	3253882687	09/12/2021	Q 1.294.65	3253882687	F07917A7	444601	20211209	41323769	206426	4295	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616305	004E1ECD	GABINETE DE OFICINA ALTO: 0.8 METRO; DISEÑO: 2 PUERTAS ABATIBLES; ENTREPAÑOS: 2 ; FONDO: 0.35 METRO; LARGO: 0.8 METRO; MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO.	S/M	S/S	3253882687	09/12/2021	Q 1.294.64	3253882687	F07917A7	444601	20211209	41323769	206426	4295	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616306	004E1ECE	GABINETE DE OFICINA ALTO: 0.8 METRO; DISEÑO: 2 PUERTAS ABATIBLES; ENTREPAÑOS: 2 ; FONDO: 0.35 METRO; LARGO: 0.8 METRO; MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO.	S/M	S/S	3253882687	09/12/2021	Q 1.294.64	3253882687	F07917A7	444601	20211209	41323769	206426	4295	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616307	004E1ECF	GABINETE DE OFICINA ALTO: 0.8 METRO; DISEÑO: 2 PUERTAS ABATIBLES; ENTREPAÑOS: 2 ; FONDO: 0.35 METRO; LARGO: 0.8 METRO; MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO.	S/M	S/S	3253882687	09/12/2021	Q 1.294.64	3253882687	F07917A7	444601	20211209	41323769	206426	4295	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
107	10118	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	616310	004E1CE8	MUEBLADO DE SALA, CON BASE DE MADERA, DE 3 PIEZAS(1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y 1 DE 3 PLAZAS) COLOR CAFÉ.	PRIMIUM	S/S	4082583434	08/12/2021	Q 8.482.14	4082583434	B3B80F18	408892	20211208	89145267	215590	3017	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	616311	004E2F96	SECADORA DE ROPA CAPACIDAD DE CARGA DE 42 LIBRAS. MODELO: 7M1WED1900EW0.	WHIRLPOOL	MA1603324	3141683005	25/11/2021	Q 4.812.50	3141683005	CEC5456C	368109	20211208	5407796	198581	6293	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616312	004E1EC7	GABINETE DE OFICINA ALTO: 0.4 METRO; DISEÑO: 7 PUERTAS ABATIBLES; FONDO: 0.35 METRO; LARGO: 2.77 METRO; MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	3253882687	09/12/2021	Q 2.589.28	3253882687	F07917A7	444601	20211209	41323769	206426	4295	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616313	004E1ED0	GABINETE DE OFICINA ALTO: 0.4 METRO; DISEÑO: 7 PUERTAS ABATIBLES; FONDO: 0.35 METRO; LARGO: 2.77 METRO; MATERIAL: MELAMINA; TIPO: AÉREO	S/M	S/S	3253882687	09/12/2021	Q 2.589.29	3253882687	F07917A7	444601	20211209	41323769	206426	4295	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616314	004E0A12	ESCALERA ALTO: 16 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS;SI:ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI: FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL:ALUMINIO.SISTEMA:ARTICULADO.	INCO	S/S	866667082	07/12/2021	Q 2.650.00	866667082	7AAF1851	324310	20211207	97333026	206226	4622	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
135	40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADOSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TEGUPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	616315	004DFDE3	REFRIGERADOR CAPACIDAD: 105 LITRO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: ICE LINED; USO: CONSERVACION DE VACUNAS EN CADENA DE FRIO. MODELO: VR-17	FOGEL	S/S	2793557869	01/12/2021	Q 6.271.03	2793557869	4F23442F	396087	20211201	2386348K	205427	18962	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616316	004E106C	MONITOR DE SIGNOS VITALES:CAPACIDAD DE MONITOREO: 3 PARAMETROS DE SIGNOS VITALES; CONECTIVIDAD:WIFI,USB Y RJ45; RESOLUCION DE PANTALLA: 800X400 DPI; MODELO: (91) 74MT.	WELCH ALLYN	(21)	100029391121	02/12/2021	Q 67.857.14	1291603862	791CA663	457573	20211202	37756680	201371	4434	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616317	004DCE15	ESFIGMOMANÓMETRO ANCHO: UNIVERSAL: CLASE: MÉDICO; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; USO: MEDIR PRESIÓN; MODELO: EXACTA.	RIESTER	S/S	1889485630	18/11/2021	Q 491.07	1889485630	3BA7BE56	379336	20211124	4556984	189447	2441	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616318	004DCE19	ESFIGMOMANÓMETRO ANCHO: UNIVERSAL: CLASE: MÉDICO; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; USO: MEDIR PRESIÓN; MODELO: EXACTA.	RIESTER	S/S	1889485630	18/11/2021	Q 491.07	1889485630	3BA7BE56	379336	20211124	4556984	189447	2441	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
122	11304	CONSULTORIO DEL IGSS EN FRAJANES, GUATEMALA	616319	004E1EC9	SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL. MODELO: DS530.	RUNYES	12014820	2397914292	10/12/2021	Q 13.000.89	2397914292	79E7DD1D	431986	20211210	8054681	218557	1014	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	616320	004E1B3C	CAMA TAMAÑO IMPERIAL.	FACOMSA	S/S	4094053239	01/12/2021	Q 1.080.36	4094053239	B46DD575	368102	20211202	37099469	198318	6284	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
147	10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	616321	004E3002	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO, CAPACIDAD 750 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD.	FORZA	210442503597	1822181906	09/12/2021	Q 725.89	1822181906	AAA148CF	368123	20211210	89771125	204636	6290	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
147	10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	616322	004E3006	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO, CAPACIDAD 750 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD.	FORZA	210142501540	1822181906	09/12/2021	Q 725.90	1822181906	AAA148CF	368123	20211210	89771125	204636	6290	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
147	10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	616323	004E3007	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO, CAPACIDAD 750 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD.	FORZA	210442503598	1822181906	09/12/2021	Q 725.89	1822181906	AAA148CF	368123	20211210	89771125	204636	6290	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
147	10202	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	616324	004E3008	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO, CAPACIDAD 750 VOLTIAMPERIO; MODELO: HT-1000LCD.	FORZA	210442503599	1822181906	09/12/2021	Q 725.89	1822181906	AAA148CF	368123	20211210	89771125	204636	6290	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
122	11304	CONSULTORIO DEL IGSS EN FRAJANES, GUATEMALA	616325	004E1EA8	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL PORTÁTIL MODELO: RAY98(P)	RUNYES	P202105370	3234745309	10/12/2021	Q 17.483.93	3234745309	C437586D	431987	20211210	8054681	218549	1013	14	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616326	004E002B	CARRO PARA UNIDOSIS; CARRO TRANSPORTADOR DE MEDICAMENTOS. COLORES: BLANCO, ROJO, AMARILLO Y AZUL.	ELITE MEDICAL INSTRUMENTS	20200102	1162691737	19/11/2021	Q 8.928.57	1162691737	F319DC3D	445405	20211119	32078161	203708	4334	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
514	200104	CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	616327	004E002C	CARRO PARA UNIDOSIS; CARRO TRANSPORTADOR DE MEDICAMENTOS. COLORES: BLANCO, ROJO, AMARILLO Y AZUL.	ELITE MEDICAL INSTRUMENTS	20200105	1162691737	19/11/2021	Q 8.928.57	1162691737	F319DC3D	445405	20211119	32078161	203708	4334	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616328	004E107A	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL	S/M	S/S	1694975493	08/12/2021	Q 2.665.18	1694975493	E9D0020D	383220	20211208	9885757	195702	3315	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
149	10212	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	616329	004E107B	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL	S/M	S/S	1694975493	08/12/2021	Q 2.665.18	1694975493	E9D0020D	383220	20211208	9885757	195702	3315	14	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616330	004D9824	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.92	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616331	004D9825	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.93	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616332	004D9826	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.93	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616333	004D9827	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.93	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616334	004D9828	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.93	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616335	004D9829	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.93	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616336	004D982A	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.93	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616337	004D9814	CAMA, COLCHÓN DOBLE PILLOW, MATERIAL TELA PIQUÉ, TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA	FACOMSA	S/S	3111013155	09/11/2021	Q 1.383.93	3111013155	20AE2A70	397420	20211109	37099469	182956	10634	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616338	004E09E4	ESCRITORIO EN L, ALA LATERAL:150 CENTIMETROS DE LARGO X 60 CENTIMETROS DE ANCHO:ALTO:76 CENTIMETRO ANCHO:60 CENTIMETRO,CONTIENE ARHIVO DE 3 GAVETAS.	S/M	S/S	3149481606	02/12/2021	Q 1,495.54	3149481606	F2FD3A9C	324301	20211206	4887182	206213	4624	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616339	004E09E6	ESCRITORIO EN L, ALA LATERAL:150 CENTIMETROS DE LARGO X 60 CENTIMETROS DE ANCHO:ALTO:76 CENTIMETRO ANCHO:60 CENTIMETRO,CONTIENE ARHIVO DE 3 GAVETAS.	S/M	S/S	3149481606	02/12/2021	Q 1,495.54	3149481606	F2FD3A9C	324301	20211206	4887182	206213	4624	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616340	004E09E7	ESCRITORIO EN L, ALA LATERAL:150 CENTIMETROS DE LARGO X 60 CENTIMETROS DE ANCHO:ALTO:76 CENTIMETRO ANCHO:60 CENTIMETRO,CONTIENE ARHIVO DE 3 GAVETAS.	S/M	S/S	3149481606	02/12/2021	Q 1,495.54	3149481606	F2FD3A9C	324301	20211206	4887182	206213	4624	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616341	004E09E8	ESCRITORIO EN L, ALA LATERAL:150 CENTIMETROS DE LARGO X 60 CENTIMETROS DE ANCHO:ALTO:76 CENTIMETRO ANCHO:60 CENTIMETRO,CONTIENE ARHIVO DE 3 GAVETAS.	S/M	S/S	3149481606	02/12/2021	Q 1,495.53	3149481606	F2FD3A9C	324301	20211206	4887182	206213	4624	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170906	SALA DEL IGSS ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL EN POPTUN, PETEN	616342	004E09E9	ESCRITORIO EN L, ALA LATERAL:150 CENTIMETROS DE LARGO X 60 CENTIMETROS DE ANCHO:ALTO:76 CENTIMETRO ANCHO:60 CENTIMETRO,CONTIENE ARHIVO DE 3 GAVETAS.	S/M	S/S	3149481606	02/12/2021	Q 1,495.53	3149481606	F2FD3A9C	324301	20211206	4887182	206213	4624	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
505	170301	DELEGACION DEL IGSS EN SAN BENITO, PETEN	616343	004E0AA7	PLANTA TELEFONICA. MODELO: UCM6510.	GRANDSTREAM	21AWM9WL802AF0D5	2576632164	07/12/2021	Q 39,200.00	2576632164	84082D70	320407	20211207	91292468	210266	4608	16	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS "GERONA"	616344	004E2FA5	LAVADORA DE ROPA CAPACIDAD 46 LIBRAS. MODELO: WTW4850HW2	WHIRLPOOL	CA3401066	3170586507	03/12/2021	Q 4,406.25	3170586507	BFE6BBD0	368104	20211208	5407796	198576	6292	15	12	2021	1232-10	EQUIPO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	616345	004E17EA	DESTAPADOR DE DRENAJE ALCANCE: 15 METROS(S); ALIMENTACION: 120 VOLTIOS(S); AMPERIOS: 8.3; MOTOR:1/3; MODELO:K-400-T3	RIDGID	VBZ052681220	1907247711	06/12/2021	Q 8,776.79	1907247711	FFD0D39A	462613	20211207	36865990	204781	7414	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	616346	004E1782	ESTACION DE MEDICION DEL PESO Y TALLA TALLIMETRO 30 A 220 CMTS; ALIMENTACION: PILAS Y RED ELECTRICA CAPACIDAD: 300 KILOGRAMOS; TRANSMISION DATOS: TECNOLOGIA INALAMBIRICA; MODELO:797	SECA	10000000481980	1042828789	08/12/2021	Q 11,160.71	1042828789	A7FEF1B8	450426	20211208	38684675	208951	5059	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616347	004DCF5E	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 3; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUERO; MODELO: MS-23A.	MEDICAL MASTER	0330117-0001-3488	1558595819	16/11/2021	Q 580.35	1558595819	7ACA9A93	379313	20211117	12511862	189461	2440	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
510	180504	CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL	616348	004DCDDB	ATRIL ALTURA: AJUSTABLE; GANCHO: 3; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4; TIPO: PORTA SUERO; MODELO: MS-23A.	MEDICAL MASTER	0330117-0001-3413	1558595819	16/11/2021	Q 580.35	1558595819	7ACA9A93	379313	20211117	12511862	189461	2440	15	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616349	004E4DA4	GUILLOTINA BASE MADERA, CUCHILLA AUTOAFILABLE	S/M	S/S	331105290	16/12/2021	Q 348.21	331105290	1EFBC733	454034	20211216	4887182	183895	8595	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616350	004E3F7E	MESA DE TRABAJO. ENTREPAÑOS: 1; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	S/M	S/S	536756449	09/12/2021	Q 6,102.68	536756449	A5CAE900	406549	20211209	2734516	195547	15890	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616351	004E3FAE	MESA DE TRABAJO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; INCLUYE: LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE.	S/M	S/S	3629074142	09/12/2021	Q 10,535.71	3629074142	1725BE41	406550	20211209	2734516	195576	15891	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	616352	004E214E	DISTRIBUIDOR DE ANTENA DE AUDIO CANALES: 4; CONECTOR DE ANTENA: BNC; FUENTE DE ALIMENTACION: 13.8 VOLTIOS; RANGO DE FRECUENCIA: 470 A 870 MILIHERCIO; MODELO: UJ844+SWB	SHURE	2S1J14312472	2573946475	09/12/2021	Q 6,200.89	2573946475	05ECF766	433520	20211210	45124043	168055	3015	18	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
136	60103	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	616353	004E2011	IMPRESORA MONOCROMATICA; MODELO LASERJET PRO M404N	HP	PHDCG09605	1021133803	08/12/2021	Q 2,410.71	1021133803	10224E7F	362637	20211209	55210058	193364	6091	18	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TEGPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	616354	004E132F	IMPRESORA BANDEJAS:2; POR BANDEJA 1 100 HOJAS Y 2 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 150000 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 PTO. USB 2.0, FAST ETHERNET10 BASE-T100BASE-TX, PANTALLA LCD. MODELO:M597DN	HP	PHCC15SG6E	3080080522	09/12/2021	Q 3,125.00	3080080522	1E56CBFF	396100	20211209	69913811	215648	19019	16	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40609	UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN TEGPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	616355	004E1335	IMPRESORA BANDEJAS:2; POR BANDEJA 1 100 HOJAS Y 2 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 150000 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 PTO. USB 2.0, FAST ETHERNET10 BASE-T100BASE-TX, PANTALLA LCD. MODELO:M597DN	HP	PHCC15SG6J	3080080522	09/12/2021	Q 3,125.00	3080080522	1E56CBFF	396100	20211209	69913811	215648	19019	16	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	616356	004E2162	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRICO ANTENAS INTERNAS: 1; COMPATIBILIDAD: 802.11AC; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACCIÓN: 5 GIGAHERCIO; FRECUENCIA MÍNIMA DE ACCIÓN:2.4 GIGAHERCIO; MODELO: UAP-AC-LR	UBIQUITI	(G) 245A4C20D476	2573946475	09/12/2021	Q 1,028.57	2573946475	05ECF766	433520	20211210	45124043	168055	3015	18	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
104	10130	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616357	004E2146	ARMARIO DE PERCIANA	S/M	S/S	3138863495	10/12/2021	Q 2,946.43	3138863495	B1F07FAE	415129	20211210	4887182	217502	626	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616358	004E37BA	LICUADORA INDUSTRIAL- CAPACIDAD: 25 LITRO. TIPO: BASCULANTE; MODELO: LTI-25	BECKER	2108BLTI-2508	3650503049	08/12/2021	Q 9,821.44	3650503049	F339616C	406701	20211208	90444663	204125	15889	17	12	2021	1232-10	EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616359	004E37B7	LICUADORA INDUSTRIAL- CAPACIDAD: 25 LITRO; TIPO: BASCULANTE; MODELO: LTI-25	BECKER	2108BLTI-2503	3650503049	08/12/2021	Q 9,821.42	3650503049	F339616C	406701	20211208	90444663	204125	15889	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616360	004E304A	CUNA HOSPITALARIA.	MEDICAL	S/S	1217220380	09/12/2021	Q 6,600.00	1217220380	7832F93B	461701	20211213	33969051	184988	14679	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616361	004E304E	CUNA HOSPITALARIA.	MEDICAL	S/S	1217220380	09/12/2021	Q 6,600.00	1217220380	7832F93B	461701	20211213	33969051	184988	14679	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616362	004E304F	CUNA HOSPITALARIA.	MEDICAL	S/S	1217220380	09/12/2021	Q 6,600.00	1217220380	7832F93B	461701	20211213	33969051	184988	14679	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616363	004E3050	CUNA HOSPITALARIA.	MEDICAL	S/S	1217220380	09/12/2021	Q 6,600.00	1217220380	7832F93B	461701	20211213	33969051	184988	14679	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616364	004E3051	CUNA HOSPITALARIA.	MEDICAL	S/S	1217220380	09/12/2021	Q 6,600.00	1217220380	7832F93B	461701	20211213	33969051	184988	14679	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616365	004E0264	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.21	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616366	004E0266	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.21	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616367	004E0267	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.21	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616368	004E0268	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.21	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616369	004E0269	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.21	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616370	004E026A	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.21	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616371	004E026B	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.22	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616372	004E026C	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.22	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616373	004E026D	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.22	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	616374	004E026E	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTÍMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTÍMETRO; DISEÑO:ERGNÓMICO CON APOYABRAZO; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	3438102395	30/11/2021	Q 1,473.22	3438102395	3C5C628E	405704	20211202	4887182	200008	5664	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616375	004E309D	FRIGOBAR ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIO; CAPACIDAD: 4 PIE CÚBICO; CONTROL DE TEMPERATURA: MECÁNICA; ESTANTES: 2 MODELO FRD04G3HP1	FRIGIDAIRE	12301186	1444299081	13/12/2021	Q 1,696.43	1444299081	7AFD3CE2	465702	20211213	4887182	218113	5258	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616376	004D98F8	BOMBA DE AGUA, MATERIAL DE METAL, ACOPLE HORIZONTAL, POTENCIA 1 CABALLO DE FUERZA, VOLTAJE 110-230 MODELO JET100L	RIETI	S/S	2334148001	16/08/2021	Q 2,076.33	2334148001	57F10C28	361340	20210817	22216235	114768	10623	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616377	004D98FB	BOMBA DE AGUA, MATERIAL DE METAL, ACOPLE HORIZONTAL, POTENCIA 1 CABALLO DE FUERZA, VOLTAJE 110-230 MODELO JET100L	RIETI	S/S	2334148001	16/08/2021	Q 2,076.33	2334148001	57F10C28	361340	20210817	22216235	114768	10623	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616407	004E3EDF	TRANSFORMADOR-CAPACIDAD: 75 KILOVOLTAMPERIO, TIPO TRIFASICO, MODELO: 36 B	LINE POWER	M	2880193493	12/10/2021	Q 15.758.93	2880193493	3B704E32	308146	20211012	7773722	158374	15888	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
105	10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	616408	004E0929	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 2.05 METRO; FONDO: 0.45 METRO; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUERTAS: 4;	S/M	S/S	3240183033	06/12/2021	Q 5.348.21	3240183033	DA851058	341386	20211206	4887182	191422	1131	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
105	10184	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	616409	004E0932	GABINETE DE COCINA ALTO: 0.92 METRO; ANCHO: 0.90 METRO; CONTIENE: 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO; FONDO: 0.62 METRO; MATERIAL: MELAMINA; TIPO: DE PISO;	S/M	S/S	3240183033	06/12/2021	Q 2.232.14	3240183033	DA851058	341387	20211206	4887182	191422	1131	15	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616410	004E2D7C	MESA AREA CIRUGIA	KANGFU	S/S	2368229182	08/12/2021	Q 40.178.57	2368229182	9C0F3C60	447784	20211209	101488963	212864	14640	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616411	004E2FDB	BALANZA PACIENTE PEDIATRICO; MODELO: 1522KL	HEALTH O METER		1522014250	08/12/2021	Q 2.857.14	2243906835	432AF180	447783	20211209	37756680	212890	14680	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616412	004E17E6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO; CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 7090 ULTRA	DELL	5TSMQJ3	1619542033	09/12/2021	Q 7.254.46	1619542033	4FE12786	417971	20211209	12513687	202699	19109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616413	004E17E8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO; CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 7090 ULTRA	DELL	8VSMQJ3	1619542033	09/12/2021	Q 7.254.46	1619542033	4FE12786	417971	20211209	12513687	202699	19109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616414	004E17E9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO; CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIFLEX 7090 ULTRA	DELL	3TSMQJ3	1619542033	09/12/2021	Q 7.254.47	1619542033	4FE12786	417971	20211209	12513687	202699	19109	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	616415	004D9C04	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO 12 O MÁS PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: PANTALLA PROPIA LCD A COLORES DE 3.5 CON BATERÍA PROPIA INTERNA RECARGABLE, MODELO:G5	BLT		Q068E034483	345917111	29/10/2021	Q 11.517.86	345917111	85153D44	438247	20211029	37756680	181939	4857	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	616416	004D9C02	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO 12 O MÁS PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: PANTALLA PROPIA LCD A COLORES DE 3.5 CON BATERÍA PROPIA INTERNA RECARGABLE, MODELO:G5	BLT		Q068E034485	345917111	29/10/2021	Q 11.517.86	345917111	85153D44	438247	20211029	37756680	181939	4857	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	616417	004D9C03	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO 12 O MÁS PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: PANTALLA PROPIA LCD A COLORES DE 3.5 CON BATERÍA PROPIA INTERNA RECARGABLE, MODELO:G5	BLT		Q068E034482	345917111	29/10/2021	Q 11.517.86	345917111	85153D44	438247	20211029	37756680	181939	4857	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	616418	004D9C05	MONITOR DE SIGNOS VITALES CAPACIDAD DE MONITOREO 12 O MÁS PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONTIENE: PANTALLA PROPIA LCD A COLORES DE 3.5 CON BATERÍA PROPIA INTERNA RECARGABLE, MODELO:G5	BLT		Q068E034484	345917111	29/10/2021	Q 11.517.85	345917111	85153D44	438247	20211029	37756680	181939	4857	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616419	004BBE89	LAVAMANOS QUIRURGICO; GRIFOS:02; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TANQUES: 02; MODO DE ACTIVACION: PEDAL	MEDICAL SOLUTION	S/S	3369749279	18/06/2021	Q 35.000.00	3369749279	34E5EAC8	360866	20210618	33969051	85174	10630	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
123	11407	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN AMATITLAN, GUATEMALA	616420	004E2D9F	CAMA ANCHO: 1 METRO; LARGO: 1.9 METRO; MATERIAL: MADERA Y ALGODÓN; TAMAÑO: IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA.	FACENCO	S/S	460540107	10/12/2021	Q 1.695.54	460540107	0C53838A	407536	20211213	4887182	212619	3878	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	616421	004E2F73	HORNO MICROONDAS DE 0.7' BLANCO, MODELO:OGGE3701	OSTER	S/S	2243972590	07/12/2021	Q 417.86	2243972590	AFEAA2DE	451692	20211207	979767	204	5327	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616422	004E4F34	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000 BTU MODELO:VM36C2MR1	INNOVAIR		3405252940687 140161029	13/12/2021	Q 10.178.57	1112162991	07D7212C	410163	20211213	42426022	209879	30896	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616423	004E373D	LITERA DESMONTABLE	NACIONAL	S/S	2190494354	09/12/2021	Q 3.303.57	2190494354	B0870CCC	410147	20211209	93285159	211621	30727	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616424	004E40C5	ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/S	499074919	13/12/2021	Q 1.781.25	499074919	92306618	453962	20211213	589154K	216068	8582	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616425	004E40C7	ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/S	499074919	13/12/2021	Q 1.781.25	499074919	92306618	453962	20211213	589154K	216068	8582	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616426	004E1FCC	BATERÍA DE SILLAS ASIENTO: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 3;	S/M	S/S	2722121755	08/12/2021	Q 1.138.39	2722121755	C10A398A	378766	20211208	95033300	204071	3009	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616427	004E1FD3	BATERÍA DE SILLAS ASIENTO: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS: 3;	S/M	S/S	2722121755	08/12/2021	Q 1.138.40	2722121755	C10A398A	378766	20211208	95033300	204071	3009	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	616428	004E4F6B	AIRE ACONDICIONADO, MODELO: AHZ-60.	EVERWELL		SFF0FDM4GQU 137001201	1738360458	06/12/2021	Q 37.366.07	1738360458	6BCBBA60	381495	20211213	9657282	205419	20827	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	616429	004E4F62	AIRE ACONDICIONADO, MODELO: AHZ-60. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CON PANEL DE CONTROL TOUCH SCREEN, MODELO: TASKALFA 50031	EVERWELL		SFF0FDM4GQU 137001741	1738360458	06/12/2021	Q 37.366.07	1738360458	6BCBBA60	381495	20211213	9657282	205419	20827	18	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616430	004E4DEB		KYOCERA	RFU1808580	3100330313	25/11/2021	Q 40.026.79	3100330313	E896DE60	409929	20211125	4863461	193514	30901	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616460	004E2217	ARCHIVO ALTO: 102 CENTÍMETROS, ANCHO: 89 CENTÍMETROS, CONTIENE: LLAVE GENERAL, 3 GAVETAS, RIEL EXTENDIBLE, FONDO: 51 CENTÍMETROS, MATERIAL: METAL, TIPO: LATERAL.	BAYSIX	S/S	2254456963	09/12/2021	Q 1.154.26	2254456963	7B97AE9E	378792	20211210	29010438	204054	3008	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616461	004E06BC	MUEBLE PARA MICROONDAS Y FRIGORAF, 3 COMPARTIMENTOS, 2 PUERTAS, MATERIAL MELAMINA.	S/M	S/S	118835319	17/11/2021	Q 2.044.64	118835319	70E8E60A	397448	20211117	44871864	182944	10963	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616462	004E2F10	AIRE ACONDICIONADO, ALIMENTACION: 220 VOLTIO, BTU:24000; TIPO: MINI SPLIT; COMPONENTES DE EQUIPO: CONDENSADORA Y EVAPORADORA; INCLUYE: CONTROL REMOTO. MODELO YHFE24JMAXAO-X/YHFE24XJMAXA-RX	YORK		0206021422106 00253/02060114 2210600340	13/12/2021	Q 7.678.57	1189168595	466B9C04	398124	20211213	40297128	202964	10945	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616463	004E21B4	COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; LATITUD: 5510	DELL	DSGZQ73	467812784	10/12/2021	Q 8.908.03	467812784	53A06E58	378784	20211210	7127170	216032	3014	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616464	004E2199	COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; LATITUD: 5510	DELL	8FVKGB3	467812784	10/12/2021	Q 8.908.04	467812784	53A06E58	378784	20211210	7127170	216032	3014	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	616465	004E57CA	COMPUTADORA PORTÁTIL - CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO PANTALLA: 15PULGADAS; MODELO: LATITUD: 5520	DELL	C0V4PG3	1892568118	15/12/2021	Q 8.658.04	1892568118	5075CD4A	416029	20211216	12513687	221174	9971	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	616466	004E57CB	COMPUTADORA PORTÁTIL - CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO PANTALLA: 15PULGADAS; MODELO: LATITUD: 5520	DELL	GCHH2B3	1892568118	15/12/2021	Q 8.658.03	1892568118	5075CD4A	416029	20211216	12513687	221174	9971	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616467	004CE120	ESCRITORIO EJECUTIVO, INCLUYE: ARCHIVO ROBOT Y CREDENZA, MATERIAL: MADERA AGLUTINADA, COLOR: NEGRO	S/M	S/S	1765951321	24/08/2021	Q 1.785.71	1765951321	7877AA1B	377904	20210824	2734516	125733	10962	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616468	004E0568	ULTRASONIDO PORTATIL ALIMENTACION 130V-130/240V CONECTADOR DE Sonda 2, MONITOR SVGA, PUERTOS PAL-DSALIDA DE VIDEO Y USB 2.0, INCLUYE: TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO MODELO 85EC10EA; MODELO Z50	MINDRAY	HH6-15001246	2219000054	07/10/2021	Q 77.678.57	2219000054	8972E4B9	398132	20211214	4556984	159509	10965	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616469	004CE1A3	ESCRITORIO; GAVETAS: 03; MATERIAL: MELAMINA Y MADERA AGLOMERADA	BAYSIX	S/S	960119251	10/09/2021	Q 944.69	960119251	C65EA948	326193	20210910	29010438	144344	10946	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616470	004CE1A6	ESCRITORIO; GAVETAS: 03; MATERIAL: MELAMINA Y MADERA AGLOMERADA	BAYSIX	S/S	960119251	10/09/2021	Q 944.68	960119251	C65EA948	326193	20210910	29010438	144344	10946	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616471	004D96E2	CARRO DE CURACIONES, ACERO INOXIDABLE, ENTREPAÑOS 2	MEDICAL SOLUTION	S/S	4166733619	10/11/2021	Q 3.000.00	4166733619	4EDE3102	397425	20211110	33969051	155125	10947	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616472	004E21E0	VENTILADOR DIÁMETRO: 16 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; POTENCIA: 40 VATIO; TIPO: PEDESTAL, MESAY PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	19877756	07/12/2021	Q 232.14	19877756	3A4BE46D	378789	20211210	4887182	203803	3012	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616473	004E21E8	VENTILADOR DIÁMETRO: 16 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; POTENCIA: 40 VATIO; TIPO: PEDESTAL, MESAY PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	19877756	07/12/2021	Q 232.14	19877756	3A4BE46D	378789	20211210	4887182	203803	3012	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616474	004E21EF	VENTILADOR DIÁMETRO: 16 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; POTENCIA: 40 VATIO; TIPO: PEDESTAL, MESAY PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	19877756	07/12/2021	Q 232.14	19877756	3A4BE46D	378789	20211210	4887182	203803	3012	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616475	004E21F6	VENTILADOR DIÁMETRO: 16 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; POTENCIA: 40 VATIO; TIPO: PEDESTAL, MESAY PARED; VELOCIDADES: 3; MODELO PFS1623	PREMIUM	S/S	19877756	07/12/2021	Q 232.15	19877756	3A4BE46D	378789	20211210	4887182	203803	3012	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616476	004E26F4	AMPLIFICADOR ALIMENTACIÓN: 110 A 240 VOLTIO; ENTRADAS DE AUDIO: EUROBLOCK; IMPEDANCIA: 4 OHMIO; INCLUYE: SOPORTE (RACK); MODELO A-3248MZ-AS 1 F00	TOA	20L1100022	403193863	10/12/2021	Q 14.074.11	403193863	ACF5D46A	446868	20211210	64941817	212471	2366	20	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
303	92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616477	004E0045	KIT DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CONTIENE: 4 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 0, 00, 1 Y 2; ILUMINACIÓN	WELCH ALLYN	S/S	1041778254	30/08/2021	Q 4.375.00	1041778254	D59C20CC	368402	20210830	37756680	118855	5592	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
303	92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616478	004E0043	KIT DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CONTIENE: 4 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 0, 00, 1 Y 2; OXIMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SP02 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRÁFICA, MODELO M70	WELCH ALLYN	S/S	1041778254	30/08/2021	Q 5.133.93	1041778254	D59C20CC	368401	20210830	37756680	118855	5592	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
303	92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616479	004E003C	KIT DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CONTIENE: 4 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 0, 00, 1 Y 2; OXIMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SP02 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRÁFICA, MODELO M70	BLT	M010E909240	1041778254	30/08/2021	Q 214.29	1041778254	D59C20CC	368401	20210830	37756680	118855	5592	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
121	11007	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	616480	004E0DFD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE DISCO DURO: 500 GB; MEMORIA RAM: 8 GB; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULG. LED PROCESADOR 2.9 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 3080 MFF DT SPA	DELL	297FFF3	1734233956	07/12/2021	Q 7.133.93	1734233956	90CF053B	437343	20211208	26434946	201487	712	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
121	11007	UNIDAD ASISTENCIAL DEL IGSS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	616481	004E0E28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE DISCO DURO: 500 GB. MEMORIA RAM: 8 GB. SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO. TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PLGS.LED PROCESADOR 2.9 GIGAHERCIO; MODELO: OPTIPLEX 3080 MFF DT SPA	DELL	29SCFF3	1734233956	07/12/2021	Q 7.133.93	1734233956	90CF053B	437343	20211208	26434946	201487	712	15	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
312	121503	HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	616482	004E17A8	NEBULIZADOR INCLUYE: PIPETA DE NEBULIZACIÓN, FILTRO, MANGUERA DE CONEXIÓN, BOQUILLA, MASCARILLA PARA ADULTO Y MASCARILLA PARA NIÑO. TENSION: 110 VOLTIO; TIPO: PORTÁTIL; MODELO:NB-221C	RO&CA	2122100206	2664779316	08/12/2021	Q 1.383.93	2664779316	AEAD62DB	457674	20211209	100834892	213868	4018	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
312	121503	HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS	616483	004E17AD	NEBULIZADOR INCLUYE: PIPETA DE NEBULIZACIÓN, FILTRO, MANGUERA DE CONEXIÓN, BOQUILLA, MASCARILLA PARA ADULTO Y MASCARILLA PARA NIÑO. TENSION: 110 VOLTIO; TIPO: PORTÁTIL; MODELO:NB-221C	RO&CA	2122100642	2664779316	08/12/2021	Q 1.383.93	2664779316	AEAD62DB	457674	20211209	100834892	213868	4018	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616484	004E0D50	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503256	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616485	004E0D81	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503257	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616486	004E0D82	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503258	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616487	004E0D83	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503202	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616488	004E0D84	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503203	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616489	004E0D85	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503204	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616490	004E0D86	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503127	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616491	004E0D87	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503128	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616492	004E0D88	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503129	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616493	004E0D89	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432502851	3179235823	24/11/2021	Q 712.36	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616494	004E0D8A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432502852	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616495	004E0D8B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432502853	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616496	004E0D8C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503214	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616497	004E0D8D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503215	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616498	004E0D8E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503216	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616499	004E0D8F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503130	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616500	004E0D90	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503131	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616501	004E0D91	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503132	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616502	004E0D92	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432502821	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616503	004E0D93	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432502822	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616504	004E0D94	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432502823	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616505	004E0D95	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503235	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616506	004E0D96	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503236	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616507	004E0D97	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO. MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503237	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616508	004E0D98	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO. MODELO HT-750LCD	FORZA	210432503302	3179235823	24/11/2021	Q 712.37	3179235823	11186DE9	410973	20211124	4863461	201001	5767	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
137	210104	CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA	616509	004E10A4	CENTRIFUGA CAPACIDAD: 30 TUBOS; CORRIENTE: 110 A 120 VOLTIOS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERTZ; TAMAÑO: 15MILIMETROS); VELOCIDAD CENTRIFUGA: 5000 A 200000 REVOLUCIONES POR MINUTO; MODELO: SORVALL ST8	THERMO SCIENTIFIC	750021070102	196956071	03/12/2021	Q 43,750.00	196956071	E60C983E	437926	20211208	99305070	181240	3242	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO	616510	004E4FB7	AIRE ACONDICIONADO; MODELO: CSA12CDII	COMFORTSTAR	3400683310115	4101260782	13/12/2021	Q 8,928.57	4101260782	E86ECD56	381492	20211213	93269706	178354	21070	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	616511	004E3066	REFRIGERADOR PARA VACUNAS MODELO:VR-171 A-SSA-HC	FOGEL	2104107486	3829943626	09/12/2021	Q 21,425.00	3829943626	54E0A962	451449	20211209	94798281	204483	8160	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	616512	004E306B	REFRIGERADOR PARA VACUNAS MODELO:VR-171 A-SSA-HC	FOGEL	2104107487	3829943626	09/12/2021	Q 21,425.00	3829943626	54E0A962	451449	20211209	94798281	204483	8160	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	616513	004E4E39	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CON PANEL DE CONTROL TOUCH SCREEN. MODELO: TASKALFA 5003I	KYOCERA	RFU1909142	3621406752	25/11/2021	Q 40,026.78	3621406752	D67253E9	409932	20211125	4863461	193524	30900	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	616514	004E4E3F	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CON PANEL DE CONTROL TOUCH SCREEN. MODELO: TASKALFA 5003I	KYOCERA	RFU1909037	3621406752	25/11/2021	Q 40,026.79	3621406752	D67253E9	409931	20211125	4863461	193524	30900	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616515	004C54CE	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG04811	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616516	004C54CF	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGH06602	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616517	004C54D0	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06490	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616518	004C54D1	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06506	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616519	004C54D2	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06489	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616520	004C54D3	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06512	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616521	004C54D4	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06497	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616522	004C54D5	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06518	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616523	004C54D6	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06511	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616524	004C54D7	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06510	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616525	004C54D8	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06503	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616526	004C54D9	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06502	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616527	004C54DA	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06504	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616528	004C54DB	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06440	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616529	004C54DC	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06491	2012299275	05/08/2021	Q 1,428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616551	004C54C6	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06524	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616552	004C54C7	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06523	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616553	004C54C8	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG04807	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616554	004C54C9	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06521	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616555	004C54CA	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06515	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616556	004C54CB	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06507	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616557	004C54CC	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06517	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616558	004C54CD	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06519	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616559	004C54C1	IMPRESORA; CAPACIDAD: 350 HOJAS; IMPRESION A DOBLECARA; AUTOMATICA; TECNOLOGIA: LASER MONOCROMATICA MODELO: LASERJET PRO M404DW	HP	PHDGG06508	2012299275	05/08/2021	Q 1.428.57	2012299275	0B8596C5	377923	20210824	7127170	101764	10626	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616560	004E4B71	ARMARIO PERSIANIZADO VERTICAL; DE METAL CON 04 ENTREPAÑOS.	GAPSA	S/S	3025487067	13/12/2021	Q 2.665.18	3025487067	D23884F8	453965	20211213	9885757	207114	8596	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616561	004E4B72	ARMARIO PERSIANIZADO VERTICAL; DE METAL CON 04 ENTREPAÑOS.	GAPSA	S/S	3025487067	13/12/2021	Q 2.665.18	3025487067	D23884F8	453965	20211213	9885757	207114	8596	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616562	004E4B73	ARMARIO PERSIANIZADO VERTICAL; DE METAL CON 04 ENTREPAÑOS.	GAPSA	S/S	3025487067	13/12/2021	Q 2.665.18	3025487067	D23884F8	453965	20211213	9885757	207114	8596	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
133	30104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	616563	004E4B70	ARMARIO PERSIANIZADO VERTICAL; DE METAL CON 04 ENTREPAÑOS.	GAPSA	S/S	3025487067	13/12/2021	Q 2.665.17	3025487067	D23884F8	453965	20211213	9885757	207114	8596	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
303	92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616564	004E1D16	BIOMBO MEDICO ALTO; 2 METRO; ANCHO: 65 CENTIMETRO;HOJAS: 3; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE.	FABRIMED	S/S	3122611854	09/12/2021	Q 2.000.00	3122611854	B5A5268A	368414	20211209	69618690	214704	5846	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
303	92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616565	004E1D19	BIOMBO MEDICO ALTO; 2 METRO; ANCHO: 65 CENTIMETRO;HOJAS: 3; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE.	FABRIMED	S/S	3122611854	09/12/2021	Q 2.000.00	3122611854	B5A5268A	368414	20211209	69618690	214704	5846	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
303	92003	HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	616566	004E1D1A	BIOMBO MEDICO ALTO; 2 METRO; ANCHO: 65 CENTIMETRO;HOJAS: 3; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE.	FABRIMED	S/S	3122611854	09/12/2021	Q 2.000.00	3122611854	B5A5268A	368414	20211209	69618690	214704	5846	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDEADES	616567	004E4D88	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON VIDEOPORTERO MODELO DRC-4CGN2	COMMAX	S210221102319 NT	1474381024	09/12/2021	Q 8.735.72	1474381024	73B80110	434958	20211209	64941817	197083	22676	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDEADES	616568	004E4D8A	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON VIDEOPORTERO MODELO DRC-4CGN2	COMMAX	S210221102201 NT	1474381024	09/12/2021	Q 8.735.71	1474381024	73B80110	434958	20211209	64941817	197083	22676	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	616569	004E355C	OXIMETRO DE PULSO, MODELOM3A	EDAN	360125-M119612410002	3624026617	19/11/2021	Q 7.142.85	3624026617	4CF43389	429753	20211208	4066154	198149	20634	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	616570	004E3563	OXIMETRO DE PULSO, MODELOM3A	EDAN	360125-M18812310005	3624026617	19/11/2021	Q 7.142.88	3624026617	4CF43389	429753	20211208	4066154	198149	20634	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	616571	004E3564	OXIMETRO DE PULSO, MODELOM3A	EDAN	360125-M18812310008	3624026617	19/11/2021	Q 7.142.85	3624026617	4CF43389	429753	20211208	4066154	198149	20634	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
114	10195	HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEO	616572	004E3565	OXIMETRO DE PULSO, MODELOM3A	EDAN	360125-M18812310010	3624026617	19/11/2021	Q 7.142.85	3624026617	4CF43389	429753	20211208	4066154	198149	20634	16	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	616573	004E3028	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	148522582	10/12/2021	Q 1.629.46	148522582	953E0416	451464	20211210	15817164	211422	8161	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	616574	004E302D	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	148522582	10/12/2021	Q 1.629.46	148522582	953E0416	451464	20211210	15817164	211422	8161	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	616575	004E3032	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	148522582	10/12/2021	Q 1.629.46	148522582	953E0416	451464	20211210	15817164	211422	8161	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	616576	004E3035	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	148522582	10/12/2021	Q 1.629.46	148522582	953E0416	451464	20211210	15817164	211422	8161	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	616577	004E303B	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/S	148522582	10/12/2021	Q 1.629.48	148522582	953E0416	451464	20211210	15817164	211422	8161	16	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616578	004E1FD7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76HB2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616579	004E1FD8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76LF2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616580	004E1FD9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76HF2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.08	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616581	004E1FDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75292G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616582	004E1FDB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	764F2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616583	004E1FDC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75JG2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616584	004E1FDD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	761J2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616585	004E1FDE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76CH2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616586	004E1FDF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75QH2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
307	101403	HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	616587	004E1FE0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23 PULGADAS; MODELO: OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75QC2G3	894781255	10/12/2021	Q 7.366.07	894781255	E783507F	413322	20211210	5151457	209518	3000	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616588	004E4FF3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO; PANTALLA LED DE 23"; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	3PWMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.54	121258418	8A0D3EF2	409902	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616589	004E4FF0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO; PANTALLA LED DE 23"; MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	JTSMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.54	121258418	8A0D3EF2	409903	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616590	004E14B7	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500256	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616591	004E14BA	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500452	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616592	004E14BB	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500400	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616593	004E14BC	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500430	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616594	004E14BD	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500429	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616595	004E14BE	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500448	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616596	004E14BF	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500436	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616597	004E14C0	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500434	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616598	004E14C1	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500798	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.29	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616599	004E14C2	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; MODELO FX-1500LCD	FORZA	210362500441	2968340377	06/12/2021	Q 1.339.25	2968340377	6C66E116	417947	20211208	73317284	210645	19099	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616600	004E21C9	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.50 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.90 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.75 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	1102791126	08/12/2021	Q 1.606.25	1102791126	262C6F89	378769	20211210	29662494	207249	3013	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616601	004E21DA	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.50 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.90 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.75 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	1102791126	08/12/2021	Q 1.606.25	1102791126	262C6F89	378769	20211210	29662494	207249	3013	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616602	004E21E1	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.50 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.90 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.75 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	1102791126	08/12/2021	Q 1.606.25	1102791126	262C6F89	378769	20211210	29662494	207249	3013	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616603	004E21EA	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.50 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.90 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.75 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	1102791126	08/12/2021	Q 1.606.25	1102791126	262C6F89	378769	20211210	29662494	207249	3013	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616604	004E21F5	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.50 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.90 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.75 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	1102791126	08/12/2021	Q 1.606.25	1102791126	262C6F89	378769	20211210	29662494	207249	3013	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616605	004E21B1	ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.50 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.90 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.75 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELAMINA Y METAL;	S/M	S/S	1102791126	08/12/2021	Q 1.606.25	1102791126	262C6F89	378769	20211210	29662494	207249	3013	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616606	004E4FF1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO, PANTALLA LED DE 23" MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	DTSMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.54	121258418	8A0D3EF2	409904	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616607	004E4FF2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO, PANTALLA LED DE 23" MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	4TSMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.54	121258418	8A0D3EF2	409905	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616608	004E4E36	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL PORTÁTIL CORRIENTE DEL TUBO: 2 MILIAMPERIO; FUNCIONAMIENTO: BATERIA; PUNTO FOCAL: 0.4 A 0.8 MILIMETRO; MODELO: HCQ-P	FLYER	021082015	571294858	13/12/2021	Q 13.035.71	571294858	FDC4607F	440383	20211213	16606736	210077	9901	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616609	004E4FF4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO, PANTALLA LED DE 23" MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	9PVMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.54	121258418	8A0D3EF2	409906	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616610	004E4E4F	SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL CANTIDAD DE PÍXELES: 1.50 MEGAPÍXELES; CONEXIÓN: USB; RESOLUCIÓN: 25 PARES DE LÍNEAS POR MILÍMETRO; MODELO: HDR-500	HANDY	HDR010893	1729906467	10/12/2021	Q 11.160.71	1729906467	8C312306	440367	20211210	16606736	210075	9902	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616611	004E4E69	COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO PANTALLA: 15 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; MODELO: INSPIRON 15 3510	DELL	C2GC0H3	1075136530	16/12/2021	Q 5.647.33	1075136530	E5DFF3E9	447519	20211216	89145267	186062	9903	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616612	004E4E8D	COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO PANTALLA: 15 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; MODELO: INSPIRON 15 3510	DELL	9QW60H3	1075136530	16/12/2021	Q 5.647.32	1075136530	E5DFF3E9	447519	20211216	89145267	186062	9903	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616613	004E4E8E	COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO PANTALLA: 15 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; MODELO: INSPIRON 15 3510	DELL	129C0H3	1075136530	16/12/2021	Q 5.647.32	1075136530	E5DFF3E9	447519	20211216	89145267	186062	9903	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616614	004E4E8F	COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO PANTALLA: 15 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; MODELO: INSPIRON 15 3510	DELL	87P50H3	1075136530	16/12/2021	Q 5.647.32	1075136530	E5DFF3E9	447519	20211216	89145267	186062	9903	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616615	004E4E90	COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO PANTALLA: 15 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; MODELO: INSPIRON 15 3510	DELL	87JG0H3	1075136530	16/12/2021	Q 5.647.32	1075136530	E5DFF3E9	447519	20211216	89145267	186062	9903	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616616	004E4FF5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO, PANTALLA LED DE 23" MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	GSSMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.54	121258418	8A0D3EF2	409907	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616617	004E4FF6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO, PANTALLA LED DE 23" MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	5PWMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.54	121258418	8A0D3EF2	409908	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616618	004E4FF7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 500 GB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO, PANTALLA LED DE 23" MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	7PWMQJ3	121258418	23/11/2021	Q 7.470.51	121258418	8A0D3EF2	409918	20211123	12513687	185888	30898	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
509	180404	CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL	616619	004DFD7	CARRO DE PARO ALTO: 100 CENTÍMETRO; ANCHO: 46 CENTÍMETRO; CAJÓN SUPERIOR: 13 DIVISIONES; CAJONES: 4; CONTIENE BARRANDAL DE ACERO INOXIDABLE, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE DE CUATRO GANCHOS AJUSTABLE;	SPM	S/S	1275284841	25/11/2021	Q 6.607.14	1275284841	CE0F9647	433273	20211216	103680624	186548	4638	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
504	160101	DELEGACION DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	616620	004E18AD	ESCÁNER ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICO Y MANUAL; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4000 HOJAS; PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN ÓPTICA: MODELO: DS-5300II	EPSON	X8Q2035178	126307167	09/12/2021	Q 5.357.14	126307167	E030E3FB	408655	20211209	76541878	215879	9827	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLA	616621	004E09EC	ELECTROCARDIOGRAMA ADQUISICIÓN SIMULTÁNEA: 12 DERIVACIONES; CANALES DE RITMO: 3; INCLUYE: IMPRESORA TÉRMICA CON BATERÍA RECARGABLE; USO: EVALUAR RITMO Y FUNCIÓN CARDIACA; MODELO: E30	BLT	E066A005829	2041990382	23/11/2021	Q 7.857.14	2041990382	EF84B6C6	399525	20211207	37756680	202697	4356	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLA	616622	004E09EE	ELECTROCARDIOGRAMA ADQUISICIÓN SIMULTÁNEA: 12 DERIVACIONES; CANALES DE RITMO: 3; INCLUYE: IMPRESORA TÉRMICA CON BATERÍA RECARGABLE; USO: EVALUAR RITMO Y FUNCIÓN CARDIACA; MODELO: E30	BLT	E066A005836	2041990382	23/11/2021	Q 7.857.15	2041990382	EF84B6C6	399525	20211207	37756680	202697	4356	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLA	616623	004E09EF	ELECTROCARDIOGRAMA ADQUISICIÓN SIMULTÁNEA: 12 DERIVACIONES; CANALES DE RITMO: 3; INCLUYE: IMPRESORA TÉRMICA CON BATERÍA RECARGABLE; USO: EVALUAR RITMO Y FUNCIÓN CARDIACA; MODELO: E30	BLT	E066A005844	2041990382	23/11/2021	Q 7.857.14	2041990382	EF84B6C6	399525	20211207	37756680	202697	4356	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616624	004E159E	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CMT; ANCHO DE ASIENTO: 51 CMT; DISEÑO: ERGONOMICO CON APOYABRAZODE POLIURETANO; ESTRUCTURA: ALUMINIO; GRADUACION DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; TAPIZADO CUERO S ROD	S/M	S/S	630345296	01/12/2021	Q 1.513.41	630345296	662E86BC	444589	20211201	4887182	202673	4291	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616625	004E1615	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CMT; ANCHO DE ASIENTO: 51 CMT; DISEÑO: ERGONOMICO CON APOYABRAZODE POLIURETANO; ESTRUCTURA: ALUMINIO; GRADUACION DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; TAPIZADO CUERO S ROD	S/M	S/S	630345296	01/12/2021	Q 1.513.39	630345296	662E86BC	444589	20211201	4887182	202673	4291	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616626	004E1616	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CMT; ANCHO DE ASIENTO: 51 CMT; DISEÑO: ERGONOMICO CON APOYABRAZODE POLIURETANO; ESTRUCTURA: ALUMINIO; GRADUACION DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; TAPIZADO CUERO S ROD	S/M	S/S	630345296	01/12/2021	Q 1.513.39	630345296	662E86BC	444589	20211201	4887182	202673	4291	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616627	004E32D2	TELÉFONO INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC185475	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616628	004E32D4	TELÉFONO INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC183791	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616629	004E32D5	TELÉFONO INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC185516	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616630	004E32D6	TELÉFONO INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC185502	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616631	004E32D7	TELÉFONO INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC185511	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616632	004E32D8	TELÉFONO INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC183774	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616633	004E32D9	TELÉFONO INALÁMBRICO; MODELO: KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC185687	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616634	004E32DA	TELÉFONO INALÁMBRICO, MODELO:KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC183775	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616635	004E32DB	TELÉFONO INALÁMBRICO, MODELO:KX-TGD564M	PANASONIC	1CCXC185706	814565310	13/12/2021	Q 2.181.25	814565310	35925E5D	459685	20211213	28187903	207497	4470	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616636	004CE123	ARMARIO DE OFICINA, MATERIAL: METAL, PERSIANA: VERTICAL	S/M	S/S	99763808	24/08/2021	Q 3.129.46	99763808	C8DA73F6	377901	20210824	2734516	125727	10990	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616637	004E1D5C	KIT GENERADOR DE TONOS Y SONDAS, CONTROL: MANDO GIRATORIO, FUENTE DE ENERGÍA: BATERIAS ALCALINAS, INCLUYE: CABLES DE CONEXION RJ-11 Y RJ-45, MODELO:INTELLITONE PRO 200	FLUKE NETWORKS	20440600	2546813825	03/12/2021	Q 3.526.79	2546813825	E378D503	397495	20211203	96201630	206130	10988	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616638	004E04D6	COMPUTADORA PORTATIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO PANTALLA:15 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; COLOR: GRIS MODELO: PROBOOK 450 G7	HP	5CD0371T8X	2414759245	09/08/2021	Q 6.669.65	2414759245	475D6587	361331	20210811	7127170	63737	10991	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616639	004E04D8	COMPUTADORA PORTATIL; CAPACIDAD DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO PANTALLA:15 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; COLOR: GRIS MODELO: PROBOOK 450 G7	HP	5CD0371T7M	2414759245	09/08/2021	Q 6.669.64	2414759245	475D6587	361331	20210811	7127170	63737	10991	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616640	004E24BF	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.14	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616641	004E24C0	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616642	004E24C1	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616643	004E24C2	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616644	004E24C3	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616645	004E24C4	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616646	004E24C5	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616647	004E24C6	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616648	004E24C7	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616649	004E24C8	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616650	004E24C9	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616651	004E24CA	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616652	004E24CB	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616653	004E24CC	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616654	004E24CD	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616655	004E24CE	TELÉFONO; FUNCION: RELLAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616656	004E24CF	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616657	004E24D0	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616658	004E24D1	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616659	004E24D2	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616660	004E24D3	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616661	004E24D4	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616662	004E24D5	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616663	004E24D6	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616664	004E24D7	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616665	004E24D8	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616666	004E24D9	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616667	004E24DA	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616668	004E24DB	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616669	004E24DC	TELEFONO, FUNCION: RELAMADA; NIVELES DE VOLUMEN DE ESCUCHA: 4; NIVELES DE VOLUMEN DE TIMBRE: 3; TECLADO: ANALOGO, COLOR NEGRO MODELO: DA310	GIGASET	S/S	293552183	10/12/2021	Q 165.18	293552183	9AE0DF10	378205	20211210	48327581	206138	10989	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
511	190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	616670	004E20F5	OASIS-AGUA FRIA/CALIENTE; COMPARTIMENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110.MODELO:PWC236RT.	PREMIUM LEVELLA	PO40165870272	826557553	02/12/2021	Q 1,674.11	826557553	B6ECCD36	413469	20211209	4887182	206848	491	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616671	004E1617	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CMT; ANCHO DE ASIENTO:51 CMT; DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZODE POLIURETANO; ESTRUCTURA: ALUMINIO; GRADUACION DE ALTURA; POR MEDIO SHOCK; TAPIZADO CUERO 5 RODOS	S/M	S/S	630345296	01/12/2021	Q 1,513.39	630345296	662E86BC	444592	20211201	4887182	202673	4291	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616672	004D963E	ARMARIO CLASIFICADOR DE MEDICAMENTOS, ENTREPAÑOS 3, MATERIAL METAL Y VIDRIO.	MEDICAL SOLUTION	S/S	707870769	10/11/2021	Q 20,000.00	707870769	3E5B2411	397424	20211110	33969051	155118	10948	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616673	004D9646	ARMARIO CLASIFICADOR DE MEDICAMENTOS, ENTREPAÑOS 3, MATERIAL METAL Y VIDRIO.	MEDICAL SOLUTION	S/S	707870769	10/11/2021	Q 20,000.00	707870769	3E5B2411	397424	20211110	33969051	155118	10948	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616674	004D9647	ARMARIO CLASIFICADOR DE MEDICAMENTOS, ENTREPAÑOS 3, MATERIAL METAL Y VIDRIO.	MEDICAL SOLUTION	S/S	707870769	10/11/2021	Q 20,000.00	707870769	3E5B2411	397424	20211110	33969051	155118	10948	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616675	004E1618	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CMT; ANCHO DE ASIENTO: 51 CMT; DISEÑO: ERGONOMICO CON APOYABRADE POLIURETANO; ESTRUCTURA: ALUMINIO ALTURA POR MEDIO DE SHOCK; TAPIZADO DE CUERO 5 RODOS	S/M	S/S	630345296	01/12/2021	Q 1,513.39	630345296	662E86BC	444588	20211201	4887182	202673	4291	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
146	10161	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	616676	004E1619	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CMT; ANCHO DE ASIENTO:51 CMT; DISEÑO: ERGONOMICO CON APOYABRAZDE POLIURETANO; ESTRUCTURA DE ALUMINIO GRADUACION DE ALTURA:	S/M	S/S	630345296	01/12/2021	Q 1,513.39	630345296	662E86BC	444591	20211201	4887182	202673	4291	15	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616706	004E4FC8	EXTINTOR CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, TIPO POLVO A-B-C.	TENGER	S/S	2588689582	22/11/2021	Q 223.23	2588689582	1AF3C98B	409189	20211122	94543100	187061	30899	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616707	004E4FCA	EXTINTOR CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, TIPO POLVO A-B-C.	TENGER	S/S	2588689582	22/11/2021	Q 223.21	2588689582	1AF3C98B	409189	20211122	94543100	187061	30899	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616708	004E4FCB	EXTINTOR CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, TIPO POLVO A-B-C.	TENGER	S/S	2588689582	22/11/2021	Q 223.21	2588689582	1AF3C98B	409189	20211122	94543100	187061	30899	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616709	004E4FCC	EXTINTOR CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, TIPO POLVO A-B-C.	TENGER	S/S	2588689582	22/11/2021	Q 223.21	2588689582	1AF3C98B	409189	20211122	94543100	187061	30899	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616710	004E4FCD	EXTINTOR CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, TIPO POLVO A-B-C.	TENGER	S/S	2588689582	22/11/2021	Q 223.21	2588689582	1AF3C98B	409189	20211122	94543100	187061	30899	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616711	004E620C	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09219242	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423522	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
511	190110	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	616712	004E2763	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). ADAPTABLE; RACK 2U; ALARMA; AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 6; PANTALLA: LCD. MODELO: SRT3000XLA	APC	AS2043190025	3938403764	10/12/2021	Q 10.000.00	3938403764	1C93D64E	413470	20211213	48327581	209876	497	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616713	004E620D	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218687	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423523	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616714	004E620E	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218695	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423524	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616715	004E620F	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218694	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423525	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616716	004E6210	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218701	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423526	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616717	004E2EAF	GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR); CANALES: 32 CANALES Y 16 PUERTOS POE; ENTRADAS Y SALIDAS DE ALARMA: 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS; INCLUDE: MOUSE Y CONTROL REMOTO; MODELO: DS-7732N-K4.	HIKVISION	G60679020	2985640413	03/12/2021	Q 7.352.68	2985640413	D441A900	398118	20211213	96201630	196864	10996	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616718	004E6211	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218700	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423527	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEBAL"	616719	004E4E95	MESA QUIRURGICA CON ACCESORIOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	HFMED	S/S	1916880401	13/12/2021	Q 60.464.29	1916880401	472758AD	406543	20211213	94798281	153873	16177	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616720	004E6212	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218690	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423528	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
136	60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	616721	004E301B	HORNO MICROONDAS; COLOR NEGRO/GRIS; MODELO: NN-SN9655	PANASONIC	6F70080987	672418037	08/12/2021	Q 1.718.75	672418037	798A82E7	362684	20211213	4887182	210971	6252	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
136	60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	616722	004E301F	HORNO MICROONDAS; COLOR NEGRO/GRIS; MODELO: NN-SN9655	PANASONIC	6B60220072	672418037	08/12/2021	Q 1.718.75	672418037	798A82E7	362684	20211213	4887182	210971	6252	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616723	004E0502	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR; CONFIGURACION: HORIZONTAL; PANTALLA: LED; SUPERFICIE DE TRABAJO: ACERO INOXIDABLE; MODELO LHS-4BG-F9	ESCO	2021-171920	3211152177	27/09/2021	Q 62.500.00	3211152177	FD3679EC	377917	20210927	99305070	125725	10994	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616724	004E139A	HIELERA (NEVERA) DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDAD 15 LITROS, TENSION ELECTRICA 12 VOLTEO.	S/M	S/S	1378306334	07/10/2021	Q 8.925.00	1378306334	0DCD307F	377935	20211007	94798281	98476	10993	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616725	004E139B	HIELERA (NEVERA) DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDAD 15 LITROS, TENSION ELECTRICA 12 VOLTEO.	S/M	S/S	1378306334	07/10/2021	Q 8.925.00	1378306334	0DCD307F	377935	20211007	94798281	98476	10993	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616726	004E139A	HIELERA (NEVERA) DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDAD 15 LITROS, TENSION ELECTRICA 12 VOLTEO.	S/M	S/S	1378306334	07/10/2021	Q 8.925.00	1378306334	0DCD307F	377935	20211007	94798281	98476	10993	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616727	004E302E	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76DJ2G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616728	004E30A1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75SJ2G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616729	004E30A2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75NG2G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616730	004E30A3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	760C2G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616731	004E30A4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76GD2G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616732	004E30A5	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76372G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616733	004E30A6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76472G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616734	004E30A7	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76382G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616735	004E30A8	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	76792G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616736	004E30A9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75SB2G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.79	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616737	004E30AA	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, TAMAÑO DE PANTALLA: 23 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MODELO OPTIPLEX 3090 UFF	DELL	75RD2G3	3823911852	06/12/2021	Q 7.276.74	3823911852	60796E90	398130	20211213	5151457	202992	10992	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616738	004E2165	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CMTS. ANCHO ASIENTO 47 CMTS; ANCHO RESPALDO 50CMTS. DISEÑO ERGONOMICO, APOYABRAZOS, ESTRUCTURA: PROLIPROPILENO TAPIZADO TELA, ESTRELLA 5 RODOS	S/M	S/S	2488092707	08/12/2021	Q 816.97	2488092707	6E4240E5	378767	20211208	92677231	204085	3010	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616739	004E215C	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CMTS. ANCHO ASIENTO 47 CMTS; ANCHO RESPALDO 50CMTS. DISEÑO ERGONOMICO, APOYABRAZOS, ESTRUCTURA: PROLIPROPILENO TAPIZADO TELA, ESTRELLA 5 RODOS	S/M	S/S	2488092707	08/12/2021	Q 816.97	2488092707	6E4240E5	378767	20211208	92677231	204085	3010	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616740	004E214B	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CMTS. ANCHO ASIENTO 47 CMTS; ANCHO RESPALDO 50CMTS. DISEÑO ERGONOMICO, APOYABRAZOS, ESTRUCTURA: PROLIPROPILENO TAPIZADO TELA, ESTRELLA 5 RODOS	S/M	S/S	2488092707	08/12/2021	Q 816.97	2488092707	6E4240E5	378767	20211208	92677231	204085	3010	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616741	004E1F96	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CMTS. ANCHO ASIENTO 47 CMTS; ANCHO RESPALDO 50CMTS. DISEÑO ERGONOMICO, APOYABRAZOS, ESTRUCTURA: PROLIPROPILENO TAPIZADO TELA, ESTRELLA 5 RODOS	S/M	S/S	2488092707	08/12/2021	Q 816.97	2488092707	6E4240E5	378767	20211208	92677231	204085	3010	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616742	004E1F61	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CMTS. ANCHO ASIENTO 47 CMTS; ANCHO RESPALDO 50CMTS. DISEÑO ERGONOMICO, APOYABRAZOS, ESTRUCTURA: PROLIPROPILENO TAPIZADO TELA, ESTRELLA 5 RODOS	S/M	S/S	2488092707	08/12/2021	Q 816.97	2488092707	6E4240E5	378767	20211208	92677231	204085	3010	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616743	004E2169	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CMTS. ANCHO ASIENTO 47 CMTS; ANCHO RESPALDO 50CMTS. DISEÑO ERGONOMICO, APOYABRAZOS, ESTRUCTURA: PROLIPROPILENO TAPIZADO TELA, ESTRELLA 5 RODOS	S/M	S/S	2488092707	08/12/2021	Q 816.94	2488092707	6E4240E5	378767	20211208	92677231	204085	3010	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616744	004E180D	ESTANTERIA, ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	2860533340	09/12/2021	Q 3.300.00	2860533340	0515E617	417969	20211209	1861129K	216765	19114	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616745	004E1817	ESTANTERIA, ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	2860533340	09/12/2021	Q 3.300.00	2860533340	0515E617	417969	20211209	1861129K	216765	19114	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616746	004E1818	ESTANTERIA, ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	2860533340	09/12/2021	Q 3.300.00	2860533340	0515E617	417969	20211209	1861129K	216765	19114	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616747	004E1819	ESTANTERIA, ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	2860533340	09/12/2021	Q 3.300.00	2860533340	0515E617	417969	20211209	1861129K	216765	19114	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
135	40103	HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	616748	004E181A	ESTANTERIA, ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 2.1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL.	S/M	S/S	2860533340	09/12/2021	Q 3.300.00	2860533340	0515E617	417969	20211209	1861129K	216765	19114	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616749	004E6213	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66, MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218052	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423529	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616750	004E6214	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66, MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218688	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423530	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616751	004E6215	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218697	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423531	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616752	004E6216	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218708	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423532	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616753	004E04F0	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616754	004E04F1	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616755	004E04F2	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616756	004E04F3	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616757	004E04F4	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616758	004E04F5	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616759	004E04F6	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616760	004E04F7	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616761	004E04F8	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616762	004E04F9	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616763	004E04FA	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616764	004E04FB	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616765	004E04FC	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616766	004E04FD	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616767	004E04FE	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616768	004E04FF	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616769	004E0500	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.79	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616770	004E04E2	SILLA SECRETARIAL, TAPIZADO DE TELA, DISEÑO ERGONOMICO SIN APOYABRAZOS, TIPO DE BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. MODELO:EVO-CR101G	S/M	S/S	1844266360	22/06/2021	Q 310.71	1844266360	E09C7B56	398136	20211217	7752334	40788	10985	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616771	004C547B	ESCANER; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANE: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLANCO. MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015879	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616772	004C547D	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015883	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616773	004C547E	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015979	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616774	004C547F	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015869	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616775	004C5480	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015975	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616776	004C5481	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015982	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616777	004C5482	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015872	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616778	004C5483	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015889	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616779	004C5484	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015983	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616780	004C5485	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015985	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.29	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616781	004C5486	ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; PUERTOS: USB 3.0; VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO Y COLOR 35 PPM; COLOR: BLACO; MODELO EPSON DS-530II	EPSON	X8Q2015876	2105626372	22/07/2021	Q 3.214.24	2105626372	1F556289	360947	20210726	575461	101768	10987	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616782	004E6217	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218703	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423533	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616783	004E6218	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218698	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423534	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616784	004E6219	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218724	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423535	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616785	004D9C61	REFRIGERADOR DE 1 PUERTA, ACERO INOXIDABLE, 7 PIESMODELO: GU21WPP	LG	105INDP2H274	967330802	11/11/2021	Q 3.027.68	967330802	CEA2D591	397427	20211111	107806649	182976	10986	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616786	004E621A	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218696	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423536	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616787	004E3288	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO.	CONTINENTAL	S/S	1873167072	10/12/2021	Q 2.116.07	1873167072	6C6C2658	459678	20211210	2734516	213954	4465	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616788	004E3289	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO.	CONTINENTAL	S/S	1873167072	10/12/2021	Q 2.116.07	1873167072	6C6C2658	459678	20211210	2734516	213954	4465	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616789	004E328A	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO.	CONTINENTAL	S/S	1873167072	10/12/2021	Q 2.116.07	1873167072	6C6C2658	459678	20211210	2734516	213954	4465	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616790	004E328B	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO.	CONTINENTAL	S/S	1873167072	10/12/2021	Q 2.116.07	1873167072	6C6C2658	459678	20211210	2734516	213954	4465	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
144	10116	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	616791	004E328C	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO.	CONTINENTAL	S/S	1873167072	10/12/2021	Q 2.116.08	1873167072	6C6C2658	459678	20211210	2734516	213954	4465	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616792	004E621B	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218740	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423537	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616793	004E621C	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218689	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423538	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616794	004E010E	IMPRESORA - CAPACIDAD DE BANDEJA: 350 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0, USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; IMPRESION A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA.MODELO: B&W P502.	RICOH	5380PA00899	1136413447	30/11/2021	Q 3.719.64	1136413447	5403973D	423199	20211201	4925343	206606	2234	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616795	004E010F	IMPRESORA - CAPACIDAD DE BANDEJA: 350 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0, USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; IMPRESION A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA.MODELO: B&W P502.	RICOH	5380PA00917	1136413447	30/11/2021	Q 3.719.64	1136413447	5403973D	423199	20211201	4925343	206606	2234	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616796	004E0110	IMPRESORA - CAPACIDAD DE BANDEJA: 350 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0, USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; IMPRESION A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA.MODELO: B&W P502.	RICOH	5380PA00918	1136413447	30/11/2021	Q 3.719.64	1136413447	5403973D	423199	20211201	4925343	206606	2234	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616797	004E0111	IMPRESORA - CAPACIDAD DE BANDEJA: 350 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0, USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; IMPRESION A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA.MODELO: B&W P502.	RICOH	5380PA00920	1136413447	30/11/2021	Q 3.719.64	1136413447	5403973D	423199	20211201	4925343	206606	2234	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616798	004E0112	IMPRESORA - CAPACIDAD DE BANDEJA: 350 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0, USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; IMPRESION A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA.MODELO: B&W P502.	RICOH	5380P600491	1136413447	30/11/2021	Q 3.719.64	1136413447	5403973D	423199	20211201	4925343	206606	2234	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	616799	004E0113	IMPRESORA - CAPACIDAD DE BANDEJA: 350 HOJAS; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0, USB HOST Y RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; IMPRESION A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA.MODELO: B&W P502.	RICOH	5380P600132	1136413447	30/11/2021	Q 3.719.66	1136413447	5403973D	423199	20211201	4925343	206606	2234	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616800	004E621D	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66.MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218711	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423539	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616801	004E621E	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66.MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218859	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423540	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616802	004E0572	IMPRESORA MULTIFUNCION; FUNCIONES: IMPRESION, COPIADO, ESCANEADO Y FAX; TECNOLOGIA: LASER A COLOR, MODELO: MP C407	RICOH	G446P303690	2805353293	01/10/2021	Q 9.375.00	2805353293	55218A9B	398131	20211214	22270086	155680	10964	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616803	004E0585	IMPRESORA MULTIFUNCION; FUNCIONES: IMPRESION, COPIADO, ESCANEADO Y FAX; TECNOLOGIA: LASER A COLOR, MODELO: MP C407	RICOH	G446P400564	2805353293	01/10/2021	Q 9.375.00	2805353293	55218A9B	398131	20211214	22270086	155680	10964	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616804	004E0586	IMPRESORA MULTIFUNCION; FUNCIONES: IMPRESION, COPIADO, ESCANEADO Y FAX; TECNOLOGIA: LASER A COLOR, MODELO: MP C407	RICOH	G446P400499	2805353293	01/10/2021	Q 9.375.00	2805353293	55218A9B	398131	20211214	22270086	155680	10964	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616805	004E621F	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66.MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218818	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423541	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616806	004E318C	CÁMARA DE VIGILANCIA:ENFOQUE: MANUAL; LENTE: 2.7 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION: 2.0 MEGAPIXELES;TIPO: BALA; ZOOM: VARIFOCCAL; MODELO: DS-2CD2083G2-L	HIKVISION	G48139321	4141829851	14/12/2021	Q 3.232.14	4141829851	7FFAF831	398135	20211214	96201630	197001	10995	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616807	004E318F	CÁMARA DE VIGILANCIA:ENFOQUE: MANUAL; LENTE: 2.7 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION: 2.0 MEGAPIXELES;TIPO: BALA; ZOOM: VARIFOCCAL; MODELO: DS-2CD2083G2-L	HIKVISION	G48139361	4141829851	14/12/2021	Q 3.232.14	4141829851	7FFAF831	398135	20211214	96201630	197001	10995	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616808	004E3190	CÁMARA DE VIGILANCIA:ENFOQUE: MANUAL; LENTE: 2.7 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION: 2.0 MEGAPIXELES;TIPO: BALA; ZOOM: VARIFOCCAL; MODELO: DS-2CD2083G2-L	HIKVISION	G48139359	4141829851	14/12/2021	Q 3.232.14	4141829851	7FFAF831	398135	20211214	96201630	197001	10995	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616809	004E3191	CÁMARA DE VIGILANCIA:ENFOQUE: MANUAL; LENTE: 2.7 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION: 2.0 MEGAPIXELES;TIPO: BALA; ZOOM: VARIFOCCAL; MODELO: DS-2CD2083G2-L	HIKVISION	G48139323	4141829851	14/12/2021	Q 3.232.14	4141829851	7FFAF831	398135	20211214	96201630	197001	10995	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616810	004E3192	CÁMARA DE VIGILANCIA:ENFOQUE: MANUAL; LENTE: 2.7 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION: 2.0 MEGAPIXELES;TIPO: BALA; ZOOM: VARIFOCCAL; MODELO: DS-2CD2083G2-L	HIKVISION	G48139339	4141829851	14/12/2021	Q 3.232.14	4141829851	7FFAF831	398135	20211214	96201630	197001	10995	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616811	004E3193	CÁMARA DE VIGILANCIA:ENFOQUE: MANUAL; LENTE: 2.7 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION: 2.0 MEGAPIXELES;TIPO: BALA; ZOOM: VARIFOCCAL; MODELO: DS-2CD2083G2-L	HIKVISION	G48139349	4141829851	14/12/2021	Q 3.232.14	4141829851	7FFAF831	398135	20211214	96201630	197001	10995	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616812	004E3194	CÁMARA DE VIGILANCIA:ENFOQUE: MANUAL; LENTE: 2.7 A 12 MILIMETRO; RESOLUCION: 2.0 MEGAPIXELES;TIPO: BALA; ZOOM: VARIFOCCAL; MODELO: DS-2CD2083G2-L	HIKVISION	G48139353	4141829851	14/12/2021	Q 3.232.16	4141829851	7FFAF831	398135	20211214	96201630	197001	10995	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616813	004E6220	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66.MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218736	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423542	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616814	004E6221	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66.MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218733	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423543	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616815	004E6222	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66.MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09219065	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423544	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616816	004E00FB	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360972	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.21	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616817	004E00F7	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360989	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.22	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616818	004E00FC	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360961	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.21	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616819	004E00FD	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07380991	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.21	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616820	004E00FE	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360965	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.21	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616821	004E00FF	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360975	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.21	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616822	004E0100	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360988	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.21	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616823	004E0101	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360980	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.21	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616824	004E0102	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07361001	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.22	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616825	004E0103	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360966	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.22	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616826	004E0104	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360997	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.22	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
314	121704	CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS	616827	004E0105	CÁMARA DE VIGILANCIA,ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS,POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; SENSOR: CMOS; MODELO: DS2CD17503G0-IZ	HIKVISION	G07360981	3210956618	29/11/2021	Q 1.473.22	3210956618	F502A607	344855	20211202	72142014	205487	2439	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616828	004E6223	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218692	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.86	1818970393	A44C9655	423545	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	616829	004E6224	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO CON PROTECCIÓN IP66MODELO: DS-2CD1123G0E-1	HIKVISION	G09218710	1818970393	15/12/2021	Q 1.517.76	1818970393	A44C9655	423546	20211216	55210058	203569	31051	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616830	004E3632	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM10438763	1303856869	14/12/2021	Q 683.04	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616831	004E3674	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM304A7868	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616832	004E3675	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM304A7A8E	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616833	004E3676	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDL802BE21E	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616834	004E3677	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDL802BE22C	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616835	004E3678	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM304A7ADC	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616836	004E3679	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDL802BE22A	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616837	004E367A	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM10438770	1303856869	14/12/2021	Q 683.04	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616838	004E367B	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM10438757	1303856869	14/12/2021	Q 683.04	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616839	004E367C	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM10438754	1303856869	14/12/2021	Q 683.04	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616883	004E36A8	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM1043851	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616884	004E36A9	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM50587846	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616885	004E36AA	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM5058783F	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616886	004E36AB	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM304A7A9B	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616887	004E36AC	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM304A7887	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616888	004E36AD	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDL802BE1E1	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	616889	004E36AE	TELÉFONO IP, MODELO: GXP1628.	GRANDSTREAM	22MT9YDM304A7A9E	1303856869	14/12/2021	Q 683.03	1303856869	CA2AC070	461765	20211214	6909981	199755	14946	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616890	004E10C3	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 14 GALÓN;HOJAS AL PASO: 18 ; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; TIPO DE CORTE: TIRAS; MODELO:1251	FELLOWES	1251 190702 A F 0011926	4042935005	07/12/2021	Q 5.589.73	4042935005	167D5883	378790	20211208	88587312	203760	3007	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	616891	004E10D4	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 14 GALÓN;HOJAS AL PASO: 18 ; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; TIPO DE CORTE: TIRAS; MODELO:1251	FELLOWES	1251 191116 A F 0012154	4042935005	07/12/2021	Q 5.589.73	4042935005	167D5883	378790	20211208	88587312	203760	3007	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616892	004E213C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	76LD2G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616893	004E2140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	76ZJ2G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616894	004E2148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	75R72G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616895	004E214A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	764B2G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616896	004E2152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	75VF2G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616897	004E2158	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	76ZH2G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616898	004E215D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	76HJ2G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50101	DELEGACION DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616899	004E2161	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO:500 GIGABYTE MODELO:OPTIPLEX 3090	DELL	75ZC2G3	1335708596	07/12/2021	Q 7.500.00	1335708596	A59B2659	372548	20211207	5151457	206081	11043	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
118	10304	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	616900	004E1548	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD CILINDROS: 3 ; COMBUSTIBLE: DIESEL; FASES: MONOFÁSICO; POTENCIA: 21 CABALLO DE FUERZA; PROTECCION DE FALLOS; SI REVOLUCIONES: 1800 RPM; MODELO:KDE15TD	WORKER	KDE15TDT200100235	1130513914	09/12/2021	Q 77.232.14	1130513914	6A357BBA	380764	20211209	25724185	215963	1819	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616901	004D9930	DESCONGELADOR DE PLASMA, CANTIDAD DE SECCIONES: AISLADAS:2, PANEL DIGITAL, CAPACIDAD DE DESCONGELACION 450 MILILITRO; MODELO: PLASMATHERM	BARKEY	1115022	311116720	27/10/2021	Q 80.357.00	311116720	B460EF45	398137	20211217	5691826	155122	10954	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616902	004E0569	SILLA DE FLEBOTOMIA- ACABADO:ACOLCHONADO, ERGONOMICO, LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ESTRUCTURA METAMETALICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO, SILLON Y APOYO PIE	DRIVE	15J2012134303	2325300451	29/09/2021	Q 11.428.57	2325300451	4D99DCD0	377928	20210930	12778656	155049	10961	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616903	004E056A	SILLA DE FLEBOTOMIA- ACABADO:ACOLCHONADO, ERGONOMICO, LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ESTRUCTURA METAMETALICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO, SILLON Y APOYO PIE	DRIVE	15J2012134301	2325300451	29/09/2021	Q 11.428.57	2325300451	4D99DCD0	377928	20210930	12778656	155049	10961	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616904	004E056B	SILLA DE FLEBOTOMIA- ACABADO:ACOLCHONADO, ERGONOMICO, LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ESTRUCTURA METAMETALICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO, SILLON Y APOYO PIE	DRIVE	15J2012134281	2325300451	29/09/2021	Q 11.428.57	2325300451	4D99DCD0	377928	20210930	12778656	155049	10961	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616905	004E056C	SILLA DE FLEBOTOMIA- ACABADO:ACOLCHONADO, ERGONOMICO, LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ESTRUCTURA METAMETALICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO, SILLON Y APOYO PIE	DRIVE	15J2012134298	2325300451	29/09/2021	Q 11.428.57	2325300451	4D99DCD0	377928	20210930	12778656	155049	10961	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616906	004E056D	SILLA DE FLEBOTOMIA- ACABADO:ACOLCHONADO, ERGONOMICO, LAVABLE Y LIBRE DE COSTURAS; ESTRUCTURA METAMETALICA DE 3 CUERPOS (RESPALDO, SILLON Y APOYO PIE	DRIVE	15J2012134299	2325300451	29/09/2021	Q 11.428.58	2325300451	4D99DCD0	377928	20210930	12778656	155049	10961	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616907	004E4F99	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U.: 24,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO: YHFE24ZJMAXAORX	YORK		2060113221050165	16/12/2021	Q 4.723.22	9784719	03256247	447512	20211216	7782179	213264	9904	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616908	004E4F91	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U.: 24,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO: YHFE24ZJMAXAORX	YORK		020601132210500209	16/12/2021	Q 4.723.22	9784719	03256247	447512	20211216	7782179	213264	9904	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616909	004E4F97	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U.: 24,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO: YHFE24ZJMAXAORX	YORK		020601132210500001	16/12/2021	Q 4.723.22	9784719	03256247	447512	20211216	7782179	213264	9904	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616910	004E4F98	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U.: 24,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO: YHFE24ZJMAXAORX	YORK		020601132210500171	16/12/2021	Q 4.723.22	9784719	03256247	447512	20211216	7782179	213264	9904	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616911	004E4F9A	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U.: 24,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO: YHFE24ZJMAXAORX	YORK		020601132210500193	16/12/2021	Q 4.723.22	9784719	03256247	447512	20211216	7782179	213264	9904	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
141	10121	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA"	616912	004E4F9B	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U.: 24,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2640 VATIO; TIPO: MINI-SPLIT; MODELO: YHFE24ZJMAXAORX	YORK		020601132210500085	16/12/2021	Q 4.723.19	9784719	03256247	447512	20211216	7782179	213264	9904	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616913	004BF22A	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616914	004BF227	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616915	004BF228	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616916	004BF229	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616917	004BF22B	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616918	004BF22C	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616919	004BF22D	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616920	004BF22E	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616921	004BF22F	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616922	004BF230	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616923	004BF231	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616924	004BF232	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616925	004BF233	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616926	004BF234	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.14	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616927	004BF235	SILLA EJECUTIVA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO; CUERINA; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS; METAL CROMADO	S/M	S/S	1417956515	07/07/2021	Q 1.107.18	1417956515	33477634	398133	20211214	4887182	101771	10949	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
136	60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	616928	004DA33B	COLPOSCOPIO; MODELO EVASYSTEM; MODELO: EVASYSTEM	MOVILODT		EVA312205	41830462	29/10/2021	Q 26.339.29	41830462	FF8A0AD1	362512	20211104	656058K	183517	5598	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616929	004E1FFD	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS), ALARMA: VISUAL Y AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3 KILO VOLTIAMPERIO. MODELO:SR3000RMXLA	APC		AS2043190046	2179351062	06/12/2021	Q 8.928.57	2179351062	36E8560A	398116	20211206	5151457	206115	11044	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616930	004E2004	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS), ALARMA: VISUAL Y AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3 KILO VOLTIAMPERIO. MODELO:SR3000RMXLA	APC		AS2043190044	2179351062	06/12/2021	Q 8.928.57	2179351062	36E8560A	398116	20211206	5151457	206115	11044	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616931	004E2005	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS), ALARMA: VISUAL Y AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3 KILO VOLTIAMPERIO. MODELO:SR3000RMXLA	APC		AS2043190045	2179351062	06/12/2021	Q 8.928.57	2179351062	36E8560A	398116	20211206	5151457	206115	11044	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616932	004E2006	UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS), ALARMA: VISUAL Y AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3 KILO VOLTIAMPERIO. MODELO:SR3000RMXLA	APC		AS2043190049	2179351062	06/12/2021	Q 8.928.57	2179351062	36E8560A	398116	20211206	5151457	206115	11044	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616970	004E624E	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS. MODELO: UAP-NANQHD	UBIQUITI	245A4C5A7B58	490029298	07/12/2021	Q 1.927.67	490029298	E6451A17	406673	20211207	89598911	196520	16250	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616971	004E624F	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS. MODELO: UAP-NANQHD	UBIQUITI	245A4C565ED4	490029298	07/12/2021	Q 1.927.67	490029298	E6451A17	406673	20211207	89598911	196520	16250	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	616972	004E6250	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS. MODELO: UAP-NANQHD	UBIQUITI	245A4C5A7006	490029298	07/12/2021	Q 1.927.93	490029298	E6451A17	406673	20211207	89598911	196520	16250	21	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	616973	004E1C5D	MICRÓFONO ALCANCE: 3 METRO; CONECTOR: XLR; MATERIAL: ALUMINIO; RESPUESTA FRECUENCIA: 50 HERCIOS (HZ) A 20 KILOHERCIOS (KHZ); TIPO: CUELLO DE GANSO MODELO:CGN321STS	AKG	AV3552-008670	4058270014	09/12/2021	Q 1.942.86	4058270014	76E44C0D	433517	20211210	45124043	167871	3004	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	616974	004E1CB2	SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO ALCANCE: 100 MTS. ANCHO DE BANDA: 745.3A761.4 MEGAHERCIO; FRECUENCIA DEL RECEPTOR: 745.3A761.4 MEGAHERCIO; INCLUYE: MICRÓFONO Y RECEP; RESP DE FREC.50 HERC. MOD.BLX4R M15	SHURE	3TB20529994	4058270014	09/12/2021	Q 4.361.61	4058270014	76E44C0D	433517	20211210	45124043	167871	3004	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	616975	004E1CB6	SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO ALCANCE: 100 MTS. ANCHO DE BANDA: 745.3A761.4 MEGAHERCIO; FRECUENCIA DEL RECEPTOR: 745.3A761.4 MEGAHERCIO; INCLUYE: MICRÓFONO Y RECEP; RESP DE FREC.50 HERC. MOD.BLX4R M15	SHURE	3TB20530012	4058270014	09/12/2021	Q 4.361.60	4058270014	76E44C0D	433517	20211210	45124043	167871	3004	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	616976	004E5A1B	BALANZA CAPACIDAD: 2000 GRAMOS; TIPO ELECTRONICA; MODELO:HRB	TREE	HR2106284	3439284188	10/12/2021	Q 3.794.64	3439284188	C2B087DE	426971	20211210	692588K	208482	12864	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616977	004E08DC	OASIS - CAPACIDAD: 5 GALONES; COMPARTIMENTO: REFRIGERADO; NUMERO DE LLAVES: 3 (CALIENTE, FRIA, TEMPLADA); TIPO: DISPENSADOR; MODELO: OS-WD2100SR	OSTER	2012001444	3942073259	11/11/2021	Q 2.152.37	3942073259	759A5301	398113	20211209	107806649	182999	11046	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616978	004E2FC0	UNIDAD CONDENSADORA- CAPACIDAD:18000 BTU; INCLUYE:TUBERIA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO, SISTEMA INVERTER PARA REGULAR VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DEL EQUIPO; MODELO: YHJE18YJ6AXBQ-X	YORK	02160256321060098	3257814438	06/12/2021	Q 9.553.57	3257814438	D9209598	398129	20211213	40297128	210012	11047	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616979	004E2FC6	UNIDAD CONDENSADORA- CAPACIDAD:18000 BTU; INCLUYE:TUBERIA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO, SISTEMA INVERTER PARA REGULAR VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DEL EQUIPO; MODELO: YHJE18YJ6AXBQ-X	YORK	02160256321060108	3257814438	06/12/2021	Q 9.553.57	3257814438	D9209598	398129	20211213	40297128	210012	11047	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616980	004E2FC7	UNIDAD CONDENSADORA- CAPACIDAD:18000 BTU; INCLUYE:TUBERIA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO, SISTEMA INVERTER PARA REGULAR VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DEL EQUIPO; MODELO: YHJE18YJ6AXBQ-X	YORK	021602137210600161	3257814438	06/12/2021	Q 9.553.57	3257814438	D9209598	398129	20211213	40297128	210012	11047	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616981	004E2FC8	UNIDAD CONDENSADORA- CAPACIDAD:18000 BTU; INCLUYE:TUBERIA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO, SISTEMA INVERTER PARA REGULAR VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DEL EQUIPO; MODELO: YHJE18YJ6AXBQ-X	YORK	021602137210600169	3257814438	06/12/2021	Q 9.553.57	3257814438	D9209598	398129	20211213	40297128	210012	11047	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616982	004E2FC9	UNIDAD CONDENSADORA- CAPACIDAD:18000 BTU; INCLUYE:TUBERIA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO, SISTEMA INVERTER PARA REGULAR VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DEL EQUIPO; MODELO: YHJE18YJ6AXBQ-X	YORK	021602137210600024	3257814438	06/12/2021	Q 9.553.57	3257814438	D9209598	398129	20211213	40297128	210012	11047	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616983	004E2FCA	UNIDAD CONDENSADORA- CAPACIDAD:18000 BTU; INCLUYE:TUBERIA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO, SISTEMA INVERTER PARA REGULAR VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DEL EQUIPO; MODELO: YHJE18YJ6AXBQ-X	YORK	021602137210600113	3257814438	06/12/2021	Q 9.553.57	3257814438	D9209598	398129	20211213	40297128	210012	11047	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616984	004E2FCB	UNIDAD CONDENSADORA- CAPACIDAD:18000 BTU; INCLUYE:TUBERIA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO, SISTEMA INVERTER PARA REGULAR VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DEL EQUIPO; MODELO: YHJE18YJ6AXBQ-X	YORK	021602137210600006	3257814438	06/12/2021	Q 9.553.58	3257814438	D9209598	398129	20211213	40297128	210012	11047	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616985	004E1016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	7TSMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616986	004E1017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	7VSMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616987	004E1018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	3QWQMJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616988	004E1019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	5VSMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616989	004E101A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	GTSMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616990	004E101B	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO:OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	HPWMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIÀ DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616991	004E101C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	HTSMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616992	004E101D	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	DSSMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.92	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616993	004E1022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	6VSMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	616994	004E1014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MODELO: OPTIPLEX 7090 ULTRA	DELL	FPWMQJ3	2864991126	23/11/2021	Q 7.392.85	2864991126	1FAC3DCB	391965	20211130	12513687	201535	12570	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616995	004E3162	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	F80749073	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616996	004E3166	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G07361000	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616997	004E3167	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G07360963	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616998	004E3168	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G07360978	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	616999	004E3169	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G07360964	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617000	004E316A	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G07360979	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617001	004E316B	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G35403869	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617002	004E316C	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G35403863	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617003	004E316D	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G07360992	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617004	004E316E	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G35403865	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.93	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617005	004E316F	CAMARA DE VIGILANCIA, CALIFICACION DE PROTECCION IP67; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILIMETROS; MODELO: DS-2CD1753G0-IZ	HIKVISION	G07360971	4166403886	13/12/2021	Q 2.133.91	4166403886	17E28C87	398128	20211213	96201630	196938	11048	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617006	004E4D4F	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0196	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617007	004E4D51	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0197	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617008	004E4D52	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0198	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617009	004E4D53	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0199	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617010	004E4D54	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0200	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617011	004E4D55	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0201	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617012	004E4D56	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0202	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617013	004E4D57	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0203	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617014	004E4D58	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0204	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617015	004E4D59	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0205	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.28	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617016	004E4D5A	CAMILLA CON ACCESORIOS MATERIAL: METAL TAMAÑO: IMPERIAL, MODELO: S03	BESCO	0206	2565819097	07/12/2021	Q 6.914.34	2565819097	81C121E9	406498	20211207	4556984	176556	16117	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617017	004E4FEF	DISCO DURO-CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTIPO: EXTERNO; MODELO: SRD0NF2	SEAGATE	NAABZVZX	3052620984	08/12/2021	Q 1.913.39	3052620984	AB4414B8	406699	20211208	97578622	211623	16119	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617018	004E5007	DISCO DURO-CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTIPO: EXTERNO; MODELO: SRD0NF2	SEAGATE	NAABZVY5	3052620984	08/12/2021	Q 1.913.39	3052620984	AB4414B8	406699	20211208	97578622	211623	16119	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617019	004E5008	DISCO DURO-CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTIPO: EXTERNO; MODELO: SRD0NF2	SEAGATE	NAABZVZX	3052620984	08/12/2021	Q 1.913.39	3052620984	AB4414B8	406699	20211208	97578622	211623	16119	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617020	004E5009	DISCO DURO-CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTIPO: EXTERNO; MODELO: SRD0NF2	SEAGATE	NAABZVY9	3052620984	08/12/2021	Q 1.913.39	3052620984	AB4414B8	406699	20211208	97578622	211623	16119	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617021	004E500A	DISCO DURO-CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE TIPO: EXTERNO; MODELO: SRD0NE2	SEAGATE	NAABZW07	3052620984	08/12/2021	Q 1.913.40	3052620984	AB4414B8	406699	20211208	97578622	211623	16119	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
136	60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	617022	004E2757	DISPOSITIVO PARA CRIOTERAPIA; INCLUYE: PISTOLA PARA APLICACION DE CRIOTERAPIA, CON PUNTA ENDOCERVICAL GRANDE Y PEQUEÑA; MODELO MGC-200	MEDGYN	21386	211176326	09/12/2021	Q 31.986.61	211176326	2585C1FF	362640	20211209	14940558	215213	6193	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
136	60103	HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA	617023	004E26D9	TELEVISOR: TAMAÑO 43 PULGADAS; MODELO 43LM572C0UA MODELO: 43LM572C0UA	LG	108MXHB49049	2951236520	08/12/2021	Q 4.375.00	2951236520	261EDD69	362636	20211209	55210058	198224	6195	20	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617024	004E2437	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 534.01	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617025	004E243C	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617026	004E243D	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617027	004E243E	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617028	004E243F	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617029	004E2440	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617030	004E2441	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617031	004E2442	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617032	004E2443	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617033	004E2444	TELEFONO, ACCESORIOS: CARGADOR Y AURICULAR; TIPO: DIGITAL IP SIP, MODELO:GXP1630	GRANDSTRE	M	3156099918	29/11/2021	Q 533.92	3156099918	5B03ABEA	308138	20211129	97114995	199947	16118	20	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
108	10145	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	617034	004E1D09	CONSOLA MEZCLADORA ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CANALES: 16; ECUALIZADOR: 4 BANDAS; ENTRADAS PARA MICROFONO: 16; INCLUYE: SOPORTE (RACK); SALIDAS: 12 XLR MODELO:XR18	BEHRINGER	S210500998B8	4058270014	09/12/2021	Q 7.884.82	4058270014	78E44C0D	433519	20211210	45124043	167871	3004	15	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
407	120104	CONSULTORIO DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS	617035	004E0851	ESCALERA ALTO: 7 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; AIRE ACONDICIONADO; CAPACIDAD: 60000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA, FASES: TRIFÁSICO, TIPO:PAQUETE, MODELO:ERC-60CWN1-X10	LADDERTECH	S/S	659705529	01/12/2021	Q 1.312.50	659705529	E6151D04	443247	20211203	8309434	139942	8091	16	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617036	004E1BE3	AIRE ACONDICIONADO, ACCESORIOS: CONDENSADORA Y MANEJADORA, TIPO: MINI-SPLIT, BTU: 36000, MODELO: VEC36C2LR1UVB36C2DB13	EVERWELL	C703376480817409400020	2618969913	03/12/2021	Q 44.642.86	2618969913	0CA85DB7	397486	20211203	42426022	202999	10633	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617037	004E1B36	AIRE ACONDICIONADO, ACCESORIOS: CONDENSADORA Y MANEJADORA, TIPO: MINI-SPLIT, BTU: 36000, MODELO: VEC36C2LR1UVB36C2DB13	INNOVAIR	SFF0WDL3N9N267000191SFF0DDM8MCE069000161	3027912741	02/12/2021	Q 10.714.29	3027912741	E39B933F	397480	20211202	42426022	203001	10632	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
306	101302	CAJA DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	617038	004E178A	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD CAPACIDAD DE TANQUE: 7 GALÓN; COMBUSTIBLE: GASOLINA; MOTOR: 4 TIEMPOS; POTENCIA: 12000 VATIO; TENSIÓN: 120 A 240VOLTIO; TIPO: HONGO; MODELO: GEN-60X	TRUPER	SN ZS190FE/P-F2106227A0047S	1671581325	03/12/2021	Q 8.383.51	1671581325	22533EDE	458120	20211208	2386348K	205359	2332	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	617039	004E4E5D	CORTADORA DE TELA Y GASA ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CAPACIDAD DE CORTE: 210 MILIMETRO; CONTIENE: AFILADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; MODELO: RSD-92	MAXIMA	S/S	74272059	14/10/2021	Q 4.900.00	74272059	9ABADA99	374584	20211014	7362439	148350	3074	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617040	004E1CBA	FRIGOBAR, CAPACIDAD: 4 PIE CÚBICO; CONTROL DE TEMPERATURA: MECÁNICA; ESTANTES: 2; MODELO: FRD04G3HP1	FRIGIDAIRE	11908674	4032381405	30/11/2021	Q 1.794.64	4032381405	B508137A	397470	20211130	2734516	182928	11050	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617041	004E2687	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL: BANDEJAS: 2; FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEÓ; PANEL DE CONTROL: PANTALLA TÁCTIL; TECNOLOGÍA: LASER A COLOR; MODELO: BIZHUB C3350I	KONICA MINOLTA	A93E011203626	205540269	10/12/2021	Q 20.526.79	205540269	E7AD51E4	378206	20211210	4863461	144329	11049	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
210	51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	617042	004E26FA	SILLA SECRETARIAL DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL: MESH Y PLÁSTICO; RODOS: 5	S/M	S/S	1774864597	10/12/2021	Q 647.32	1774864597	FBF918BD	420220	20211210	4887182	174503	2425	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
210	51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	617043	004E2736	SILLA SECRETARIAL DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL: MESH Y PLÁSTICO; RODOS: 5	S/M	S/S	1774864597	10/12/2021	Q 647.32	1774864597	FBF918BD	420220	20211210	4887182	174503	2425	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617044	004E058B	GABINETE (RACK) DE PARED MATERIAL DE METAL, DISEÑOPANELES LATERALES Y FRONTALES VENTILADOS.	S/M	S/S	571294856	22/10/2021	Q 1.696.43	571294856	39FC5FDB	377947	20211022	96201630	213497	10618	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617045	004E05A7	GABINETE (RACK) DE PARED MATERIAL DE METAL, DISEÑOPANELES LATERALES Y FRONTALES VENTILADOS.	S/M	S/S	571294858	22/10/2021	Q 1.696.43	571294858	39FC5FDB	377947	20211022	96201630	213497	10618	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617046	004E05A8	GABINETE (RACK) DE PARED MATERIAL DE METAL, DISEÑOPANELES LATERALES Y FRONTALES VENTILADOS.	S/M	S/S	571294858	22/10/2021	Q 1.696.43	571294858	39FC5FDB	377947	20211022	96201630	213497	10618	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	617047	004E220E	AMUEBLADO DE SALA BASE: MADERA; INCLUYE: MESA DE CENTRO; PIEZAS: 2 DE UNA PLAZA Y 1 DE TRES PLAZAS; TAPIZADO: CUERO; TIPO: MODERNO; COLOR: NEGRO	PRIMIUN	S/S	2175880294	09/12/2021	Q 5.169.64	2175880294	8EBB71AE	378793	20211210	4887182	203842	3006	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
512	190104	CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA	617048	004E0435	MONITOR DE SIGNOS VITALES. MODELO:G3L	GENERAL MEDITECH	G3LR30007	3489286735	18/11/2021	Q 17.767.86	3489286735	2A5770C0	423413	20211119	29724651	199867	6542	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617049	004E6472	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CTR	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617050	004E6473	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CXY	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617051	004E6474	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CYP	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617052	004E6475	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603D42	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617053	004E6476	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603D46	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617054	004E6477	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CTP	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617055	004E6478	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40637D66069LZ	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617056	004E6479	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CW2	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617057	004E647A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CYP	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617058	004E647B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CMP	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617059	004E647C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CRT	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617060	004E647D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CWL	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617061	004E647E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CVM	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617062	004E647F	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CYS	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617063	004E6480	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603D2R	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617064	004E6481	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	440638D6603C XW	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617065	004E6482	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CXS	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617066	004E6483	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CWB	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617067	004E6484	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CTX	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617068	004E6485	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CPW	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617069	004E6486	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CYK	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617070	004E6487	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CWN	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617071	004E6488	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603D3B	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617072	004E6489	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603FW5	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617073	004E648A	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603FXL	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617074	004E648B	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603D4K	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617075	004E648C	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603CYH	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617076	004E648D	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603D41	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617077	004E648E	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603FXB	966020471	02/12/2021	Q 2.669.64	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
131	10196	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	617078	004E62F6	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LASER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESION DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESION: 60 PAGINAS POR MINUTO. MODELO: MS811DN	LEXMARK	40638D6603FX2	966020471	02/12/2021	Q 2.669.65	966020471	MS811DN	426984	20211202	14826097	206311	12969	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
136	60103	ROSA	617079	004E26C9	IMPRESORA MODELO LASERJET PRO M404N	HP	PHDCG09607	3191883802	08/12/2021	Q 2.410.72	3191883802	872FBD26	362635	20211209	55210058	189805	6194	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
136	60103	ROSA	617080	004E26CC	IMPRESORA MODELO LASERJET PRO M404N	HP	PHDCG09614	3191883802	08/12/2021	Q 2.410.71	3191883802	872FBD26	362635	20211209	55210058	189805	6194	20	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
309	110101	DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU	617081	004E3EA7	COMPUTADORA PORTATIL. MODELO: PAVILION GAMING LAPTOP	HP	CND1136KKL	3037742494	10/12/2021	Q 12.578.57	3037742494	27B336CC	429573	20211210	89145267	201226	8101	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
309	110101	DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU	617082	004E3EAB	COMPUTADORA PORTATIL. MODELO: PAVILION GAMING LAPTOP	HP	CND1136KKM	3037742494	10/12/2021	Q 12.578.57	3037742494	27B336CC	429573	20211210	89145267	201226	8101	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
111	10157	DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA	617083	004E04AE	ESTANTERIA DE METAL	S/M	S/S	645483930	01/12/2021	Q 1.078.42	645483930	7FB4BFF7	314864	20211201	29010438	201860	10471	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
111	10157	DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA	617084	004E04BD	ESTANTERIA DE METAL	S/M	S/S	645483930	01/12/2021	Q 1.078.42	645483930	7FB4BFF7	314864	20211201	29010438	201860	10471	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
111	10157	DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA	617085	004E04BE	ESTANTERIA DE METAL	S/M	S/S	645483930	01/12/2021	Q 1.078.42	645483930	7FB4BFF7	314864	20211201	29010438	201860	10471	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	617142	004E2A11	MESA PARA IMPRESORA ALTO: 50 CENTIMETRO(S); ANCHO:50 CENTIMETRO(S); FONDO: 50 CENTIMETRO(S); MATERIAL: MELAMINA, COLOR CHERRY	S/M	S/S	675103379	13/12/2021	Q 625.00	675103379	3314C792	446880	20211213	11878142	183442	2385	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	617143	004E2A12	MESA PARA IMPRESORA ALTO: 50 CENTIMETRO(S); ANCHO:50 CENTIMETRO(S); FONDO: 50 CENTIMETRO(S); MATERIAL: MELAMINA, COLOR CHERRY	S/M	S/S	675103379	13/12/2021	Q 625.00	675103379	3314C792	446880	20211213	11878142	183442	2385	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	617144	004E2A13	MESA PARA IMPRESORA ALTO: 50 CENTIMETRO(S); ANCHO:50 CENTIMETRO(S); FONDO: 50 CENTIMETRO(S); MATERIAL: MELAMINA, COLOR CHERRY	S/M	S/S	675103379	13/12/2021	Q 625.00	675103379	3314C792	446880	20211213	11878142	183442	2385	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	617145	004E2A14	MESA PARA IMPRESORA ALTO: 50 CENTIMETRO(S); ANCHO:50 CENTIMETRO(S); FONDO: 50 CENTIMETRO(S); MATERIAL: MELAMINA, COLOR CHERRY	S/M	S/S	675103379	13/12/2021	Q 625.00	675103379	3314C792	446880	20211213	11878142	183442	2385	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
148	10206	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	617146	004E4FC3	CREDENZA ALTO: 0.76 METRO; ENTREPAÑOS: 1 ; FONDO: 0.4 METRO; GAVETAS: 3 ; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUERTAS: 3 ABATIBLES	S/M	S/S	11946025	22/11/2021	Q 1.116.07	11946025	41101964	465726	20211122	95033300	220176	5331	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	617147	004E2216	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 23 LITRO;HOJAS AL PASO: 12 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS; MODELO: 73CI	FELLOWES	210624 A A 0154928	1910328755	09/12/2021	Q 2.848.22	1910328755	2EA31E1F	378794	20211210	5329175	207241	3011	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
108	10178	DIVISION DE TRANSPORTES	617148	004E2218	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 23 LITRO;HOJAS AL PASO: 12 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS; MODELO: 73CI	FELLOWES	201125 A A 0150909	1910328755	09/12/2021	Q 2.848.21	1910328755	2EA31E1F	378794	20211210	5329175	207241	3011	18	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617149	004E6A56	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617150	004E6A5C	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617151	004E6A5D	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617152	004E6A5E	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617153	004E6A5F	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617154	004E6A60	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617155	004E6A61	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617156	004E6A62	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617157	004E6A63	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617158	004E6A64	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617159	004E6A65	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617160	004E6A66	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617161	004E6A67	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES *CEIBAL*	617162	004E6A68	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197.	GE HEALTHCARE			17/27/01/2021	Q 201.685.63	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
129	10101	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	617163	004E6A69	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO, MODELO: CARESCAPE R860; MONITOR MODELO: G1500197	GE HEALTHCARE			27/01/2021	Q 201.685.78	3651421791	C2AECFE8	227920	20210127	11846135	327	16257	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617164	004E660C	SILLA RESPALDO, 5 RODOS, IMITACION PIEL TIPO EJECUTIVA.	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.695.53	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617165	004E4CC6	SILLA RESPALDO, 5 RODOS, IMITACION PIEL TIPO EJECUTIVA.	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.695.54	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617166	004E4CD6	SILLA RESPALDO, 5 RODOS, IMITACION PIEL TIPO EJECUTIVA.	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.695.54	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617167	004E4CD7	SILLA RESPALDO, 5 RODOS, IMITACION PIEL TIPO EJECUTIVA.	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.695.54	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617168	004E4CD8	SILLA RESPALDO, 5 RODOS, IMITACION PIEL TIPO EJECUTIVA.	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.695.53	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617169	004E4CD9	SILLA RESPALDO, 5 RODOS, IMITACION PIEL TIPO EJECUTIVA.	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.695.53	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617170	004DFE8F	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617171	004DFE86	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617172	004DFE87	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617173	004DFE88	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617174	004DFE89	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617175	004DFE8A	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617176	004DFE8B	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617177	004DFE8C	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617178	004DFE8D	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617179	004DFE8E	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617180	004DFE8F	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617181	004DFE90	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.28	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617182	004DFE90	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617183	004DFE91	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617184	004DFE92	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617185	004DFE93	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617186	004DFE94	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	Nº DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO O BASE	FECHA DE DOCUMENTO O BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617208	004DFEAA	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617209	004DFEAB	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617210	004DFEAC	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617211	004DFEAD	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617212	004DFEAE	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617213	004DFEAF	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617214	004DFEB0	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617215	004DFEB1	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617216	004DFEB2	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617217	004DFEB3	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617218	004DFEB4	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617219	004DFEB5	GRADILLA ALTO: 21 CENTÍMETRO; ANCHO: 26 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 1; USO: CAMA HOSPITALARIA; MODELO: GRADILLA1	ST MEDIC	S/S	408	16/09/2020	Q 174.53	2122272389	DEA38D33	232863	20200921	11846135	23173	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617220	004E62E9	GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (NVR), MODELO: DS-7616NI-Q2/16P	HIKVISION	G28621400	667109514	17/12/2021	Q 11.116.07	667109514	B69D01A5	461772	20211220	6909981	221858	15075	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617221	004E62EB	GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (NVR), MODELO: DS-7616NI-Q2/16P	HIKVISION	G39755686	667109514	17/12/2021	Q 11.116.07	667109514	B69D01A5	461772	20211220	6909981	221858	15075	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617222	004E6293	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD1653G0-I2	HIKVISION	F93519411	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.67	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617223	004E6298	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD1653G0-I2	HIKVISION	F93519484	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617224	004E6299	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD1653G0-I2	HIKVISION	F93519684	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617225	004E629A	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD1653G0-I2	HIKVISION	F93519711	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617226	004E629B	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES;MODELO:DS-2CD1653G0-I2	HIKVISION	F93519732	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617227	004E629C	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES.MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	F93519735	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617228	004E629D	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES.MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	F93519763	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617229	004E629E	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES.MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	F93519509	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617230	004E629F	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES.MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	G49466656	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617231	004E62A0	CÁMARA DE VIGILANCIA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP66; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; DISTANCIA DE LOSINFRARROJOS: 40 METRO; LENTE: 2.8 A 12 MILIMETRO; RESOLUCIÓN:4 MEGAPIXELES.MODELO:DS-2CD1653G0-IZ	HIKVISION	G49466647	3820441100	17/12/2021	Q 2.227.68	3820441100	A3184AAC	461774	20211220	6909981	221862	15079	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617232	004E626E	RADIO TRANSMISOR.MODELO:TK-3000	KENWOOD	B9210800	2017216525	17/12/2021	Q 1.480.36	2017216525	0C808D4C	461775	20211220	97114995	199751	15072	22	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617233	004E626F	RADIO TRANSMISOR.MODELO:TK-3000	KENWOOD	B7519259	2017216525	17/12/2021	Q 1.480.36	2017216525	0C808D4C	461775	20211220	97114995	199751	15072	22	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617234	004E627C	RADIO TRANSMISOR.MODELO:TK-3000	KENWOOD	C1310230	2017216525	17/12/2021	Q 1.480.36	2017216525	0C808D4C	461775	20211220	97114995	199751	15072	22	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617235	004E627D	RADIO TRANSMISOR.MODELO:TK-3000	KENWOOD	B7519419	2017216525	17/12/2021	Q 1.480.36	2017216525	0C808D4C	461775	20211220	97114995	199751	15072	22	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617236	004E6280	RADIO TRANSMISOR.MODELO:TK-3000	KENWOOD	B7519420	2017216525	17/12/2021	Q 1.480.36	2017216525	0C808D4C	461775	20211220	97114995	199751	15072	22	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617237	004E6284	RADIO TRANSMISOR.MODELO:TK-3000	KENWOOD	B7519258	2017216525	17/12/2021	Q 1.480.36	2017216525	0C808D4C	461775	20211220	97114995	199751	15072	22	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617238	004DFE82	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); MODELO: MS33	MEDICAL MASTER	S/S	408	16/09/2020	Q 3.478.80	3317451725	67D04A92	232864	20200921	11846135	2361	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617239	004DFE83	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); MODELO: MS33	MEDICAL MASTER	S/S	408	16/09/2020	Q 3.478.80	3317451725	67D04A92	232864	20200921	11846135	2361	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617240	004DFE84	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); MODELO: MS33	MEDICAL MASTER	S/S	408	16/09/2020	Q 3.478.80	3317451725	67D04A92	232864	20200921	11846135	2361	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
126	11504	CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA	617241	004DFE80	CARRO DE CURACIONES ALTO: 0.85 METRO(S); CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; CONTIENE: AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA Y BANDEJA; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 50 CENTÍMETRO(S); MODELO: MS33	MEDICAL MASTER	S/S	408	16/09/2020	Q 3.478.80	3317451725	67D04A92	232864	20200921	11846135	2361	7264	17	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617242	004E4CE8	SILLA EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMIC CON APOYABRAZOS TIPO MESH	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.070.53	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617243	004E4CE9	SILLA EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMIC CON APOYABRAZOS TIPO MESH	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.070.53	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617244	004E4CEA	SILLA EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMIC CON APOYABRAZOS TIPO MESH	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.070.53	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617245	004E4CEB	SILLA EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMIC CON APOYABRAZOS TIPO MESH	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.070.54	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
147	10202	ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA"	617246	004E4CEC	SILLA EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMIC CON APOYABRAZOS TIPO MESH	S/M	S/S	920470825	13/12/2021	Q 1.070.54	920470825	D9382E8C	368141	20211215	55905412	218294	6487	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617248	004E90B2	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617249	004E90C9	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617250	004E90CF	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617251	004E90DB	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617252	004E90DE	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617253	004E90E2	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617254	004E90EA	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617255	004E90EB	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617256	004E90EC	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1.883.93	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617257	004E90ED	MESA PLEGABLE	S/M	S/S	1818444758	17/12/2021	Q 1,883.92	1818444758	CC42C709	462101	20211217	45040192	213063	8529	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617258	004E960E	BOMBA DE AGUA, MODELO:FPDB-2K	FRANKLIN ELECTRIC	S/S	20819-05-00411P	1442858371	21/12/2021	Q 16,071.43	1442858371	F50F353A	462204	20211221	8246084	197394	8572	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617259	004E4035	ESFIGMOMANOMETRO, MODELO:V222B	LABTRON	S/S	2163492246	10/12/2021	Q 709.82	2163492246	533EBF2E	451479	20211210	38684675	204579	8250	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617260	004E403F	ESFIGMOMANOMETRO, MODELO:V222B	LABTRON	S/S	2163492246	10/12/2021	Q 709.82	2163492246	533EBF2E	451479	20211210	38684675	204579	8250	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617261	004E4040	ESFIGMOMANOMETRO, MODELO:V222B	LABTRON	S/S	2163492246	10/12/2021	Q 709.82	2163492246	533EBF2E	451479	20211210	38684675	204579	8250	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617262	004E4044	ESFIGMOMANOMETRO, MODELO:V222B	LABTRON	S/S	2163492246	10/12/2021	Q 709.82	2163492246	533EBF2E	451479	20211210	38684675	204579	8250	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617263	004E4064	ESFIGMOMANOMETRO, MODELO:V222B	LABTRON	S/S	2163492246	10/12/2021	Q 709.82	2163492246	533EBF2E	451479	20211210	38684675	204579	8250	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617264	004E4068	ESFIGMOMANOMETRO, MODELO:V222B	LABTRON	S/S	2163492246	10/12/2021	Q 709.82	2163492246	533EBF2E	451479	20211210	38684675	204579	8250	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617265	004E406B	ESFIGMOMANOMETRO, MODELO:V222B	LABTRON	S/S	2163492246	10/12/2021	Q 709.83	2163492246	533EBF2E	451479	20211210	38684675	204579	8250	21	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
210	51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	617266	004E6DB8	IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; TIPO: LÁSER MONOCROMO; TIPO DE IMPRESIÓN: DOBLE CARA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 60 PÁGINAS POR MINUTO; MODELO: LASERJET ENTERPRISE M811	HP	PHBC19KGFT	1861438457	13/12/2021	Q 4,861.61	1861438457	7A816C1F	420254	20211214	7127170	206646	2471	22	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION	
504	160101	DELEGACION DEL IGSS EN COBAN, ALTA VERAPAZ	617267	004E0094	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD CILINDROS: 4; COMBUSTIBLE: DIESEL; FASES: MONOFÁSICO; POTENCIA: 21.7 CABALLO DE FUERZA; PROTECCIÓN DE FALLAS: SI; REVOLUCIONES: 1800 RPM; MODELO: LEEGA LG22YM	S/M		2106189	2964998637	25/11/2021	Q 80,339.29	2964998637	9B397772	296350	20211125	669849	195157	9230	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
210	51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	617268	004E5B7B	ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE ALTO: 1.32 METRO; ANCHO: 0.46 METRO; CONTIENE: CAJA FUERTE; ESTILO: VERTICAL; FONDO: 0.71 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: ACERO;	S/M	S/S	2572962574	10/12/2021	Q 2,120.54	2572962574	C12F7F29	420221	20211210	4887182	166396	2465	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA	
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	617269	004E2A53	MONITOR DOPPLER FETAL (MONITOR DE RITMO CARDIACO DOPPLER) ADAPTADOR DE VOLTAJE: AC110; BATERIAS RECARGABLES: SI; DURACION DE CARGA: 8 HORA; PANTALLA: DISPLAY LCD CON AUDIFONOS; MODELO: F30	BLT	F065E001974	178996242	10/12/2021	Q 11,160.71	178996242	FF35BC11	374570	20211210	37756680	126032	3029	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO	
210	51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	617270	004E6E35	LOCKER ALTO: 181 CENTIMETRO(S); COMPARTIMENTOS: 3; CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTIMETRO(S); FRENTE: 38 CENTIMETRO(S); DE METAL	S/M	S/S	3440791204	10/12/2021	Q 669.65	3440791204	9B775858	420222	20211210	4887182	166419	2472	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
210	51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	617271	004E6E57	LOCKER ALTO: 181 CENTIMETRO(S); COMPARTIMENTOS: 3; CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACIÓN, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTIMETRO(S); FRENTE: 38 CENTIMETRO(S); DE METAL	S/M	S/S	3440791204	10/12/2021	Q 669.64	3440791204	9B775858	420222	20211210	4887182	166419	2472	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	617272	004E3F9C	CARRO PARA EXPEDIENTES ALTO: 120 CENTIMETRO; ANCHO: 40 CENTIMETRO; CAPACIDAD DE EXPEDIENTES: 12; FRENOS: EN RODOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4;	S/M	S/S	2320515334	13/12/2021	Q 1,772.47	2320515334	B39CAA93	405752	20211213	29010438	189524	5965	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	617273	004E3F9E	CARRO PARA EXPEDIENTES ALTO: 120 CENTIMETRO; ANCHO: 40 CENTIMETRO; CAPACIDAD DE EXPEDIENTES: 12; FRENOS: EN RODOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4;	S/M	S/S	2320515334	13/12/2021	Q 1,772.46	2320515334	B39CAA93	405752	20211213	29010438	189524	5965	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
208	50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	617274	004E2B64	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 12; B.T.U.: 18,000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELECTRICA: 2640 WATIO; TENSION ELECTRICA: 220 VOLTIO; TIPO: MODELO: YHFE18JMAXA-RX; YHFE18YJMAXA-X	YORK		B3404B156305 N00565; A2106B156305 W00425	1549617493	10/12/2021	Q 6,696.43	1549617493	8B61B35C	447448	20211213	28171624	216196	3675	23	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617275	004E62DE	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; MODELO: DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744236	1300185294	17/12/2021	Q 2,229.46	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617276	004E62E0	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; MODELO: DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744244	1300185294	17/12/2021	Q 2,229.46	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617277	004E62E1	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; MODELO: DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744274	1300185294	17/12/2021	Q 2,229.46	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617278	004E62E2	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; MODELO: DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744279	1300185294	17/12/2021	Q 2,229.46	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617279	004E62E3	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN:IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS:30 METRO;MODELO:DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744282	1300185294	17/12/2021	Q 2.229.46	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617280	004E62E4	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN:IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS:30 METRO;MODELO:DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744309	1300185294	17/12/2021	Q 2.229.46	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617281	004E62E5	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN:IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS:30 METRO;MODELO:DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744344	1300185294	17/12/2021	Q 2.229.47	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617282	004E62E6	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN:IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS:30 METRO;MODELO:DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744363	1300185294	17/12/2021	Q 2.229.47	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617283	004E62E7	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN:IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS:30 METRO;MODELO:DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744379	1300185294	17/12/2021	Q 2.229.47	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617284	004E62E8	CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE(POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN:IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS:30 METRO;MODELO:DS-2CD1743G0-I2	HIKVISION	F08744461	1300185294	17/12/2021	Q 2.229.47	1300185294	5906C09C	461773	20211220	6909981	221856	15069	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	617285	004E2A80	DOPLER FETAL ANCHO DE PANTALLA: 45; AUDIOFRECUENCIA: 4KHZ/8KHZ; CARGADOR DE BATERIA: SI; LARGO DE PANTALLA: MODELO WF100	BLT	W1113200213	674449688	10/12/2021	Q 1.160.71	674449688	EDB49D1D	374596	20211210	37756680	124871	3054	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
208	50704	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA	617286	004E2B54	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 9.7; B.T.U: 24000; INCLUYE: CONTROL REMOTO; POTENCIA ELÉCTRICA: 2134 VOLTIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 A 240 VOLTIO; TIPO:MODELO.LM024CI-100P432-1; LM024CO-100P432-1	LENNOX	S2821F15301; S2821F63994	1549617493	10/12/2021	Q 8.928.57	1549617493	8861B35C	447447	20211213	28171624	216196	3675	23	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
205	50304	CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	617287	004E1FEF	AUTOCLAVE CAPACIDAD: 21 LITRO; INCLUYE: 3 BANDEJAS; MATERIAL DE LA CÁMARA: ACERO INOXIDABLE; PANTALLA: LCD DIGITAL; PRESIÓN MÁXIMA: 0.2 MEGAPASCAL (MPa); MODELO: TR250C	HFMED	21T-0759	4190521645	08/12/2021	Q 25.000.00	4190521645	664768AF	418067	20211209	94798281	205303	1176	23	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617288	004E61C9	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, RF, LAN, RS232, Y WI-FI; PANTALLA: PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIO; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; MODELO 55UP7500PSF	LG	108RMBWB4877	4242886017	20/12/2021	Q 4.616.07	4242886017	131D907B	450521	20211220	4365410	208335	5268	22	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617289	004E61E3	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, RF, LAN, RS232, Y WI-FI; PANTALLA: PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIO; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; MODELO 55UP7500PSF	LG	108RMVBB4879	4242886017	20/12/2021	Q 4.616.07	4242886017	131D907B	450521	20211220	4365410	208335	5268	22	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617290	004E61E4	TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, RF, LAN, RS232, Y WI-FI; PANTALLA: PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIO; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; MODELO 55UP7500PSF	LG	108RMHRB4881	4242886017	20/12/2021	Q 4.616.07	4242886017	131D907B	450521	20211220	4365410	208335	5268	22	12	2021	1232-05	EQUIPO EDUCACIONAL
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617291	004E9A76	CASILLERO ALTURA: 1.9 METRO; ANCHO: 0.95 METRO; COMPARTIMENTOS: 12; MATERIAL: METAL; PROFUNDIDAD:0.4 METRO;	SIM	S/S	2179285139	21/12/2021	Q 4.000.00	2179285139	38060DE6	461927	20211221	94798281	222710	15182	23	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
209	50904	CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	617292	004DA719	COMEDOR MATERIAL: MADERA; NÚMERO DE SILLAS: 10; TIPO DE MESA: RECTANGULAR; TOP: 1 1/2 PULGADA;	SIM	S/S	413351996	19/09/2021	Q 8.900.00	413351996	C681025B	374585	20210921	7362439	148334	2883	22	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	617293	004E0E38	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLODE TRABAJO DIARIO: 4.000 HOJAS;MODELO:DS-530	EPSON	X2HJ164085	3180023608	24/11/2021	Q 4.017.86	3180023608	7FD99A0F	306000	20211124	14826097	200998	5829	23	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	617294	004E0E44	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLODE TRABAJO DIARIO: 4.000 HOJAS;MODELO:DS-530	EPSON	X2HJ164231	3180023608	24/11/2021	Q 4.017.85	3180023608	7FD99A0F	306000	20211124	14826097	200998	5829	23	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	617295	004E0E45	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLODE TRABAJO DIARIO: 4.000 HOJAS;MODELO:DS-530	EPSON	X2HJ164099	3180023608	24/11/2021	Q 4.017.86	3180023608	7FD99A0F	306000	20211124	14826097	200998	5829	23	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
303	92001	DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	617296	004E0E46	ESCÁNER CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLODE TRABAJO DIARIO: 4.000 HOJAS;MODELO:DS-530	EPSON	X2HJ161196	3180023608	24/11/2021	Q 4.017.86	3180023608	7FD99A0F	306000	20211124	14826097	200998	5829	23	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	617297	004E644F	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 180 CENTÍMETRO(S); ANCHO:45 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 102 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	S/M	S/S	1322667989	21/12/2021	Q 3.008.03	1322667989	B8FE8356	405790	20211221	29010438	192718	5996	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	617298	004E644C	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 180 CENTÍMETRO(S); ANCHO:45 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 102 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	S/M	S/S	1322667989	21/12/2021	Q 3.008.03	1322667989	B8FE8356	405790	20211221	29010438	192718	5996	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	617299	004E644D	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 180 CENTÍMETRO(S); ANCHO:45 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 102 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	S/M	S/S	1322667989	21/12/2021	Q 3.008.01	1322667989	B8FE8356	405790	20211221	29010438	192718	5996	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	617300	004E644E	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 180 CENTÍMETRO(S); ANCHO:45 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 102 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	S/M	S/S	1322667989	21/12/2021	Q 3.008.03	1322667989	B8FE8356	405790	20211221	29010438	192718	5996	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
203	50203	HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	617301	004E6450	ARMARIO DE OFICINA ALTO: 180 CENTÍMETRO(S); ANCHO:45 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; LARGO: 102 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL;	S/M	S/S	1322667989	21/12/2021	Q 3.008.03	1322667989	B8FE8356	405790	20211221	29010438	192718	5996	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617302	004E5F15	VENTILADOR DIÁMETRO: 40 PULGADAS(S); INCLINACIÓN: NO; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: NO; TIPO: TECHO; VELOCIDADES: 3; COLOR: BLANCO; MODELO DSS6-10	ELECTRO ENERGY	S/S	4218766468	17/12/2021	Q 433.03	4218766468	E085874B	450503	20211217	12627666	209072	5263	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617303	004E5F17	VENTILADOR DIÁMETRO: 40 PULGADAS(S); INCLINACIÓN: NO; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: NO; TIPO: TECHO; VELOCIDADES: 3; COLOR: BLANCO; MODELO DSS6-10	ELECTRO ENERGY	S/S	4218766468	17/12/2021	Q 433.04	4218766468	E085874B	450503	20211217	12627666	209072	5263	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617304	004E5F18	VENTILADOR DIÁMETRO: 40 PULGADAS(S); INCLINACIÓN: NO; MATERIAL: METAL; OSCILANTE: NO; TIPO: TECHO; VELOCIDADES: 3; COLOR: BLANCO; MODELO DSS6-10	ELECTRO ENERGY	S/S	4218766468	17/12/2021	Q 433.04	4218766468	E085874B	450503	20211217	12627666	209072	5263	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617305	004E663E	BALANZA CORPORAL CAPACIDAD DE PESO: 150 KILOGRAMOS; CONTIENE: SENSORES PARA MEDICIÓN DE COMPOSICIÓN CORPORAL PARA MANOS Y PIES; FUENTE DE ALIMENTACIÓN:BATERÍAS AA;MODELO:BC-545F	TANITA	S/S	1864648425	02/12/2021	Q 4.016.96	1864648425	D0512D7B	454403	20211208	68231857	180996	13144	23	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617306	004E62B5	SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: METAL Y PLÁSTICO; MATERIAL DETAPIZADO: TELA Y MALLA; RODOS: 5; COLOR: NEGRO	S/M	S/S	3085584041	17/12/2021	Q 1.330.36	3085584041	D1B7D52D	450502	20211217	5329175	209059	5264	22	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617307	004E628D	LÁMPARA PARA EXAMEN CLÍNICO ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; ILUMINACIÓN: LUZ INTENSA BLANCA; MATERIAL: PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA; PUNTO DE OBSERVACIÓN: REGULABLE;	RIESTER	003740	788612176	20/12/2021	Q 4.821.43	788612176	F9E08ACB	450527	20211222	4556984	209066	5266	23	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617308	004E6291	LÁMPARA PARA EXAMEN CLÍNICO ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; ILUMINACIÓN: LUZ INTENSA BLANCA; MATERIAL: PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA; PUNTO DE OBSERVACIÓN: REGULABLE;	RIESTER	003739	788612176	20/12/2021	Q 4.821.43	788612176	F9E08ACB	450527	20211222	4556984	209066	5266	23	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
309	110101	DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU	617309	004E90EF	TELÉFONO DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P (BK) MODELO:SL21-IP7WW-12TXH-A1 TEL (BK)	NEC	A16513S960133 2	1003110935	16/12/2021	Q 959.82	1003110935	4D2DEA5E	429576	20211216	95210393	213240	8265	23	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
309	110101	DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU	617310	004E90F9	TELÉFONO DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P (BK) MODELO:SL21-IP7WW-12TXH-A1 TEL (BK)	NEC	A16513S960133 3	1003110935	16/12/2021	Q 959.83	1003110935	4D2DEA5E	429576	20211216	95210393	213240	8265	23	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
309	110101	DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU	617311	004E90FA	TELÉFONO DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P (BK) MODELO:SL21-IP7WW-12TXH-A1 TEL (BK)	NEC	A16513S960141 0	1003110935	16/12/2021	Q 959.82	1003110935	4D2DEA5E	429576	20211216	95210393	213240	8265	23	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
309	110101	DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU	617312	004E90FB	TELÉFONO DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P (BK) MODELO:SL21-IP7WW-12TXH-A1 TEL (BK)	NEC	A16513S960133 7	1003110935	16/12/2021	Q 959.82	1003110935	4D2DEA5E	429576	20211216	95210393	213240	8265	23	12	2021	1232-07	EQUIPO DE COMUNICACION
210	51104	CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA	617313	004E6D65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS / MULTIPROPOSITO 100 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80,000 PÁGINAS; MODELO ECOSYS M3645IDN	KYOCERA	R4S1622035	2997308130	08/12/2021	Q 12.187.50	2997308130	64C242EB	420204	20211208	4863461	206661	2470	22	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617314	004E5EAC	VENTILADOR ALTO: 1.35 METRO; DIÁMETRO: 18 PULGADAS; POTENCIA: 127 VATIO; TIPO: DE PISO CON OPCIÓN DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3; COLOR: NEGRO/GRIS; MODELO: BRISA/127V	CASALLINI	S/S	3668528025	20/12/2021	Q 566.96	3668528025	70369214	450528	20211222	12627666	209098	5262	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617315	004E5EAE	VENTILADOR ALTO: 1.35 METRO; DIÁMETRO: 18 PULGADAS; POTENCIA: 127 VATIO; TIPO: DE PISO CON OPCIÓN DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3; COLOR: NEGRO/GRIS; MODELO: BRISA/127V	CASALLINI	S/S	3668528025	20/12/2021	Q 566.97	3668528025	70369214	450528	20211222	12627666	209098	5262	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617316	004E5EAF	VENTILADOR ALTO: 1.35 METRO; DIÁMETRO: 18 PULGADAS; POTENCIA: 127 VATIO; TIPO: DE PISO CON OPCIÓN DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3; COLOR: NEGRO/GRIS; MODELO: BRISA/127V	CASALLINI	S/S	3668528025	20/12/2021	Q 566.96	3668528025	70369214	450528	20211222	12627666	209098	5262	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617317	004E625D	SILLA DE RUEDAS-CAPACIDAD:300 LIBRA(S);ESTRUCTURA:METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	ELITE MEDICAL INSTRUMENTS	S/S	952650540	17/12/2021	Q 1.250.00	952650540	4223DAC7	450504	20211217	103680624	211581	5267	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617318	004E6263	SILLA DE RUEDAS-CAPACIDAD:300 LIBRA(S);ESTRUCTURA:METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	ELITE MEDICAL INSTRUMENTS	S/S	952650540	17/12/2021	Q 1.250.00	952650540	4223DAC7	450504	20211217	103680624	211581	5267	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617319	004E6264	SILLA DE RUEDAS-CAPACIDAD:300 LIBRA(S);ESTRUCTURA:METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	ELITE MEDICAL INSTRUMENTS	S/S	952650540	17/12/2021	Q 1.250.00	952650540	4223DAC7	450504	20211217	103680624	211581	5267	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617320	004E6265	SILLA DE RUEDAS-CAPACIDAD:300 LIBRA(S);ESTRUCTURA:METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	ELITE MEDICAL INSTRUMENTS	S/S	952650540	17/12/2021	Q 1.250.00	952650540	4223DAC7	450504	20211217	103680624	211581	5267	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617321	004E6266	SILLA DE RUEDAS-CAPACIDAD:300 LIBRA(S);ESTRUCTURA:METÁLICA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE; MATERIA DE ASIENTO Y RESPALDO: VINIL ACOCHONADO; TIPO: PLEGABLE;	ELITE MEDICAL INSTRUMENTS	S/S	952650540	17/12/2021	Q 1.250.00	952650540	4223DAC7	450504	20211217	103680624	211581	5267	22	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617322	004E129B	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0019110 R:0421292	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617323	004E12A4	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0019126 R:0421174	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617324	004E12A5	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0018983 R:0421153	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617325	004E12A6	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0018959 R:0421331	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617326	004E12A7	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0019102 R:0421129	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617327	004E12A8	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0018994 R:0421211	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617328	004E12A9	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0020855 R:0421074	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617329	004E12AA	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0018945 R:0421122	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617330	004E12AB	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0019002 R:0421133	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.29	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
204	50603	HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA	617331	004E12AC	CILINDRO DE OXIGENO,CAPACIDAD: 660 LITRO; INCLUYE:CARRETELLA, REGULADOR, HUMIDIFICADOR Y CÁNULA. TIPO: E;	GASTEK	C-AJ0018990 R:0421085	2265271624	02/12/2021	Q 1.339.25	2265271624	67A2E599	450513	20211208	8372977	205718	5057	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617332	004E2D28	DESTRUCTORA DE PAPEL,CAPACIDAD DE CESTO: 33 LITRO,HOJAS AL PASO: 22; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; TIPO DE CORTE: TIRAS;MODELO: 3194986.	AMAZON	B07WJ4NLFX	3661645952	06/12/2021	Q 3.839.29	3661645952	AC495181	454338	20211206	27266781	202629	12829	20	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617333	004E4EA0	MESA CALIENTE ANCHO: 60 CENTÍMETRO; LARGO: 150 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RANGO DE OPERACIÓN: 65 GRADOS CELSIUS; SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: ELÉCTRICA, COLOR PLATEADO.	KITCHEN HOUSE	S/S	2212055294	09/12/2021	Q 13.382.14	2212055294	6FA9D00A	454492	20211210	89286960	205659	12969	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617334	004E4EA1	MESA CALIENTE ANCHO: 60 CENTÍMETRO; LARGO: 150 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; RANGO DE OPERACIÓN: 65 GRADOS CELSIUS; SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: ELÉCTRICA, COLOR PLATEADO.	KITCHEN HOUSE	S/S	2212055294	09/12/2021	Q 13.382.15	2212055294	6FA9D00A	454492	20211210	89286960	205659	12969	21	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	617335	004EADF8	4ARMITA, MODELO:HD20	BIOBASE	2021424	3510978701	24/11/2021	Q 53.495.00	3510978701	D3762704	402671	20211124	82125228	119205	23089	23	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
113	10122	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	617336	004EAE19	COLEDOSCOPPIO, MODELO:11292DE1	KARL STORZ	2238728	1334202117	02/12/2021	Q 80.357.14	1334202117	8638883C	434909	20211202	4556984	197073	23088	23	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617337	004E672E	ESCRITORIO EN L A LA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO:0.76 METRO GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO.	S/M	S/S	997542213	15/12/2021	Q 1.647.96	997542213	99E0C8C7	454654	20211215	29010438	192842	13301	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617338	004E673F	ESCRITORIO EN L A LA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO:0.76 METRO GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO.	S/M	S/S	997542213	15/12/2021	Q 1.647.96	997542213	99E0C8C7	454654	20211215	29010438	192842	13301	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617339	004E6740	ESCRITORIO EN L A LA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO:0.76 METRO GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO.	S/M	S/S	997542213	15/12/2021	Q 1.647.96	997542213	99E0C8C7	454654	20211215	29010438	192842	13301	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617340	004E6741	ESCRITORIO EN L A LA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO:0.76 METRO GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO.	S/M	S/S	997542213	15/12/2021	Q 1.647.94	997542213	99E0C8C7	454654	20211215	29010438	192842	13301	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617341	004E6BDC	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617342	004E6BD0	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617343	004E6BD9	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617344	004E6BDA	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617345	004E6BDB	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617346	004E6BDD	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617347	004E6BDE	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617348	004E6BDF	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617349	004E6BE3	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617350	004E6BE0	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617351	004E6BE1	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617352	004E6BE2	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617353	004E6BE4	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617354	004E6BE5	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617355	004E6BE6	BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS:POLIPROPILENO NUMERO DE ASIENTOS: 4.	S/M	S/S	4194189510	15/12/2021	Q 755.03	4194189510	1B885C37	454653	20211215	29010438	180097	13241	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617416	004E6C55	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617417	004E6C65	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617418	004E6C66	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617419	004E6C6A	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617420	004E6C67	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617421	004E6C68	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617422	004E6C69	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617423	004E6C6B	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617424	004E6C6C	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617425	004E6C6D	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617426	004E6C6E	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617427	004E6C6F	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.07	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617428	004E6C70	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 60 CENTIMETRO; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO DE RESPALDO 44 CENTIMETRO; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZO MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO.	S/M	S/S	1966032183	09/12/2021	Q 1.116.09	1966032183	211F7ADD	454445	20211209	62869396	192852	13240	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
306	101303	HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	617429	004E2826	SILLA EJECUTIVA ALTO DE RESPALDO: 120 CENTIMETROS; ANCHO DE ASIENTO: 50 CENTIMETROS; DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; GRADUACIÓN DE ALTURA; POR MEDIO DE SHOCK; MATERIAL DE RESPALDO: MESH.	S/M	S/S	163202147	03/12/2021	Q 1.250.00	163202147	BD8257DD	446840	20211208	4887182	207036	2357	23	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
202	50103	HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA	617430	004E2D94	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MODELO: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ83400		4/21/01/2021	Q 201.685.64	847921679	4D08D92D	262607	20210120	11846135	324	11164	23	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
110	10117	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	617542	004E21CF	IMPRESORA, BANDEJAS: 2 ; CAPACIDAD DE BANDEJA: 100 Y 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 2.0; MEMORIA: 1 GIGABYTE; MODELO: SP C840DN	RICOH	Y221M810005	2501003320	30/11/2021	Q 25.178.57	2501003320	41692ZDC	404237	20211130	4925343	213343	965	21	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617543	004E01AB	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82599		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617544	004E01AC	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82590		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617545	004E01AD	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82540		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617546	004E01AE	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82635		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617547	004E01AF	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82568		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617548	004E01B0	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82589		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617549	004E01B1	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82600		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617550	004E01B2	VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CARESCAPE R860.	GE HEALTHCARE	CBRZ82583		2 29/01/2021	Q 201.685.64	1803570418	24813068	208708	20210129	11846135	326	12236	28	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
117	10126	UNIDAD PERIFERICA ZONA 11	617551	004E2D69	SECADORA DE ROPA CAPACIDAD DE CARGA: 75 LIBRA; CICLOS: 30 ; ESTRUCTURA: METAL; TIPO: INDUSTRIAL; VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220 VOLTIO; MODELO: UG079L	UNIMAC	2102025234	4161949095	24/11/2021	Q 66.785.71	4161949095	CFE2FFDC	414920	20211125	6163297	192820	12663	17	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
132	20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	617552	004E11EF	SILLA EJECUTIVA RESPALDO: 45 CMTS; ASIENTO: 45.5 CMTS; ANCHO DE RESP: 50 CMTS; DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS; GRADUACION DE ALTURA POR MEDIO DE SHOCK; RESPALDO MESH; 5 RODOS TAPISADO DE TELA	S/M	S/S	6048666	03/12/2021	Q 1.370.53	6048666	D71FA7AC	419066	20211206	19526	206414	7041	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
132	20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	617553	004E0F97	SILLA EJECUTIVA RESPALDO: 45 CMTS; ASIENTO: 45.5 CMTS; ANCHO DE RESP: 50 CMTS; DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS; GRADUACION DE ALTURA POR MEDIO DE SHOCK; RESPALDO MESH; 5 RODOS TAPISADO DE TELA	S/M	S/S	6048666	03/12/2021	Q 1.370.54	6048666	D71FA7AC	419066	20211206	19526	206414	7041	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
132	20104	CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO	617554	004E0FA5	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 180 CENTIMETRO; ANCHO: 88 CENTIMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 40 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL;	DORASOL	S/S	6048666	03/12/2021	Q 2.660.72	6048666	D71FA7AC	419066	20211206	19526	206414	7041	17	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617555	004E37EC	ESCANER DE DOCUMENTOS, MODELO:J342A	EPSON	X43C038797	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	409993	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617556	004E37ED	ESCANER DE DOCUMENTOS, MODELO:J342A	EPSON	X43C038803	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	409994	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617557	004E37EE	ESCANER DE DOCUMENTOS, MODELO:J342A	EPSON	X43C038768	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	409995	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617558	004E37EF	ESCANER DE DOCUMENTOS, MODELO:J342A	EPSON	X43C031453	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	409996	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617559	004E37F0	ESCANER DE DOCUMENTOS, MODELO:J342A	EPSON	X43C038791	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	409997	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617560	004E406C	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617561	004E4070	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617562	004E4071	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617563	004E4072	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617564	004E4073	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617565	004E4074	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617566	004E4075	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617567	004E4076	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617568	004E4077	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.53	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617569	004E4078	GRADILLA DE UNA ALTURA: MODELO: GRADILLA 1	ST.MEDIC	S/S	30	08/10/2020	Q 174.48	1946241738	864C5152	207496	20201008	11846135	23169	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617570	004E4098	CARRO DE CURACIONES, MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617571	004E4099	CARRO DE CURACIONES, MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617572	004E409A	CARRO DE CURACIONES, MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA	No. DE BIEN	BIEN SICOIN	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	DOCUMENTO BASE	FECHA DE DOCUMENTO BASE	VALOR	FACTURA	SERIE FACTURA	RECIBO DE ALMACEN	FECHA DE RECIBO DE ALMACEN	NIT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CUR	DIA DE CUR	MES DE CUR	AÑO DE CUR	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617573	004E409B	CARRO DE CURACIONES; MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617574	004E409C	CARRO DE CURACIONES; MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617575	004E409D	CARRO DE CURACIONES; MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617576	004E409E	CARRO DE CURACIONES; MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617577	004E409F	CARRO DE CURACIONES; MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617578	004E40A0	CARRO DE CURACIONES; MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
507	180103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	617579	004E40A1	CARRO DE CURACIONES; MODELO: MS-33	MEDICAL MASTER	S/S	30	08/10/2020	Q 3.478.80	867255020	8F18D7A2	207495	20201008	11846135	2336	12861	29	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617580	004E3043	ESCRITORIO EN L.	S/M	S/S	1234846222	10/12/2021	Q 1.383.93	1234846222	508EB907	451463	20211210	4887182	209686	8235	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617581	004E3046	ESCRITORIO EN L.	S/M	S/S	1234846222	10/12/2021	Q 1.383.93	1234846222	508EB907	451463	20211210	4887182	209686	8235	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
116	10124	UNIDAD PERIFERICA ZONA 5	617582	004E304C	DESTRUCTORA DE PAPEL; MODELO: 9C.	FELLOWES	S/S	21383730	09/12/2021	Q 1.100.00	21383730	3A33F089	451442	20211209	5181496	210649	8162	21	12	2021	1232-03	EQUIPO DE OFICINA
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	617583	004E4EF3	OASIS - CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 115 VOLTIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; FUNCIONES: CALIENTE, FRÍA Y TEMPERATURA AMBIENTE; TIPO: PISO; MODELO: FD30S	FRIGIDAIRE	12100968	2866891685	15/12/2021	Q 2.437.50	2866891685	46275DF4	416025	20211215	70512191	218319	9970	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
145	10110	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	617584	004E4EFC	OASIS - CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 115 VOLTIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; FUNCIONES: CALIENTE, FRÍA Y TEMPERATURA AMBIENTE; TIPO: PISO; MODELO: FD30S	FRIGIDAIRE	12100934	2866891685	15/12/2021	Q 2.437.50	2866891685	46275DF4	416025	20211215	70512191	218319	9970	20	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617585	004E37F1	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038800	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	409996	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617586	004E37F2	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038811	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	409999	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLÁ	617587	004E0A15	ALCOHOLIMETRO ALIMENTACION; BATERIA AA; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 10 ÚLTIMOS TETS; PANTALLA: LCD; RANGO DE MEDICION: 0 - 2.5 MG/LITRO; USO: MEDICION DE ALCOHOL EN EL ALIENTO.	S/M	S/S	1459962588	09/09/2021	Q 1.006.25	1459962588	46953792	399582	20210913	41160630	143436	4351	19	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLÁ	617588	004E0A1A	ALCOHOLIMETRO ALIMENTACION; BATERIA AA; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 10 ÚLTIMOS TETS; PANTALLA: LCD; RANGO DE MEDICION: 0 - 2.5 MG/LITRO; USO: MEDICION DE ALCOHOL EN EL ALIENTO.	S/M	S/S	1459962588	09/09/2021	Q 1.006.25	1459962588	46953792	399582	20210913	41160630	143436	4351	19	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617589	004E3058	OXÍMETRO DE PULSO; MODELO: PM-60	MINDRAY	CR-09227302	1024672310	13/12/2021	Q 3.526.78	1024672310	B26D42B3	461702	20211213	4556984	174602	14737	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617590	004E305C	OXÍMETRO DE PULSO; MODELO: PM-60	MINDRAY	CR-09227309	1024672310	13/12/2021	Q 3.526.78	1024672310	B26D42B3	461702	20211213	4556984	174602	14737	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617591	004E305D	OXÍMETRO DE PULSO; MODELO: PM-60	MINDRAY	CR-09227322	1024672310	13/12/2021	Q 3.526.79	1024672310	B26D42B3	461702	20211213	4556984	174602	14737	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
305	100103	HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	617592	004E305E	OXÍMETRO DE PULSO; MODELO: PM-60	MINDRAY	CR-09227323	1024672310	13/12/2021	Q 3.526.79	1024672310	B26D42B3	461702	20211213	4556984	174602	14737	20	12	2021	1232-04	EQUIPO MEDICO SANITARIO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617593	004E37F3	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038814	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	410000	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617594	004E37F4	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038769	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	410101	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLÁ	617595	004E0D5D	CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO DE PASO CORRIENTE: 54AMPERIO; MATERIAL: METAL; POTENCIA: 1180 WATIO. VOLTAJE: 220 VOLTIOS;	S/M	S/S	2595179456	06/10/2021	Q 2.912.50	2595179456	EC0E0F71	399581	20211019	100309208	160666	4521	19	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
401	70104	CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA, SOLOLÁ	617596	004E0D61	GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS ALTO; 99 CENTÍMETRO; ANCHO: 87 CENTÍMETRO; FONDO: 50 CENTÍMETRO; MATERIAL: MELAMINA; PUERTAS: 2.	S/M	S/S	2595179456	06/10/2021	Q 1.941.96	2595179456	EC0E0F71	399581	20211019	100309208	160666	4521	19	12	2021	1232-10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617597	004E37F5	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038798	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	410102	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617598	004E37F6	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038790	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	410103	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617599	004E37F7	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038810	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	410104	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617600	004E37F8	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C031479	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	410105	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617601	004E37F9	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C038806	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.46	3725478359	269E8FB6	410106	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION
140	10123	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	617602	004E37FA	ESCANER DE DOCUMENTOS; MODELO: J342A	EPSON	X43C031413	3725478359	03/12/2021	Q 2.529.53	3725478359	269E8FB6	410131	20211203	89771125	201709	30728	17	12	2021	1232-09	EQUIPO DE COMPUTACION