

BIENES DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2023

| UNIDA D EJECU TORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|--------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|---------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 511 | 190105 | DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA | 664444 | 005E60C3 | UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) COLOR NEGRO | APC | 0B2321N01311 | 1462258719 | 13/09/2023 | 1937.5 | 1462258719 | ADFD35CF | 618712 | 20230913 | 97955884 | 206837 | 524 | 13 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 511 | 190105 | DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA | 664445 | 005E606A | UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) COLOR NEGRO | APC | 0B2321N01310 | 1462258719 | 13/09/2023 | 1937.5 | 1462258719 | ADFD35CF | 618712 | 20230913 | 97955884 | 206837 | 524 | 13 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664446 | 005E7DC2 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIEN | HP | CPU 4CE321D4Q8 M/CNC2421CKF | 3106554995 | 22/09/2023 | 10588.39 | 3106554995 | FDD41835 | 597243 | 20230922 | 7127170 | 207043 | 2850 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664447 | 005E7DC4 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIEN | HP | CPU 4CE321D5GM M/3CM3160DNL | 3106554995 | 22/09/2023 | 10588.39 | 3106554995 | FDD41835 | 597243 | 20230922 | 7127170 | 207043 | 2850 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664448 | 005E7DC5 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIEN | HP | CPU 4CE321D56V M/3CM3160BTV | 3106554995 | 22/09/2023 | 10588.4 | 3106554995 | FDD41835 | 597243 | 20230922 | 7127170 | 207043 | 2850 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 126 | 11504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA | 664449 | 005E7DAB | CARRO PORTA CILINDRO DE OXÍGENO MATERIAL: ACERO; RODOS: 4 ; TIPO DE CILINDRO: H; | MEDICAL | S/S | 1568950609 | 22/09/2023 | 8500 | 1568950609 | 144FD5C1 | 779049 | 20230926 | 33969051 | 176142 | 7403 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664450 | 005F6B4A | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | S/M | S/S | 1972257974 | 04/10/2023 | 1138.39 | 1972257974 | 82852798 | 780929 | 20231004 | 5401453 | 221869 | 3271 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664451 | 005F6B43 | SILLA TIPO PRESIDENTE; DISEÑO ERGONOMICO CON APOYA BRAZOS Y APOYA CABEZA: MATERIAL DE TAPIZADO: MESH. 5 RODOS. | S/M | S/S | 1972257974 | 04/10/2023 | 1013.39 | 1972257974 | 82852798 | 780929 | 20231004 | 5401453 | 221869 | 3271 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664452 | 005F6B45 | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | S/M | S/S | 1972257974 | 04/10/2023 | 1138.41 | 1972257974 | 82852798 | 780929 | 20231004 | 5401453 | 221869 | 3271 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664453 | 005F6B46 | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | S/M | S/S | 1972257974 | 04/10/2023 | 1138.39 | 1972257974 | 82852798 | 780929 | 20231004 | 5401453 | 221869 | 3271 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664454 | 005F6B47 | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | S/M | S/S | 1972257974 | 04/10/2023 | 1138.39 | 1972257974 | 82852798 | 780929 | 20231004 | 5401453 | 221869 | 3271 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664455 | 005F6B48 | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | S/M | S/S | 1972257974 | 04/10/2023 | 1138.39 | 1972257974 | 82852798 | 780929 | 20231004 | 5401453 | 221869 | 3271 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664456 | 005F6B49 | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | S/M | S/S | 1972257974 | 04/10/2023 | 1138.39 | 1972257974 | 82852798 | 780929 | 20231004 | 5401453 | 221869 | 3271 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664457 | 005F895A | IMPRESORA PARA ULTRASONIDO-TIPO: PORTÁTIL; USO: GINECO-OBSTETRAS. | SONY | 7204668 | 1425820549 | 26/09/2023 | 7589.28 | 1425820549 | 9642D3E1 | 768162 | 20230927 | 4066154 | 208816 | 22021 | 10 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664458 | 005F895D | IMPRESORA PARA ULTRASONIDO-TIPO: PORTÁTIL; USO: GINECO-OBSTETRAS. | SONY | 7203969 | 1425820549 | 26/09/2023 | 7589.29 | 1425820549 | 9642D3E1 | 768162 | 20230927 | 4066154 | 208816 | 22021 | 10 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|------------------|-------------|--|-------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, | 664459 | 005F8732 | LICUADORA INDUSTRIAL. | Oster Xpert | S/S | 415647055 | 21/09/2023 | 2946.43 | 415647055 | C1FADE59 | 768135 | 20230921 | 117006920 | 217186 | 22022 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, | 664460 | 005F8733 | LICUADORA INDUSTRIAL. | Oster Xpert | S/S | 415647055 | 21/09/2023 | 2946.43 | 415647055 | C1FADE59 | 768135 | 20230921 | 117006920 | 217186 | 22022 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, | 664461 | 005F8941 | LICUADORA INDUSTRIAL. | Oster Xpert | S/S | 415647055 | 21/09/2023 | 2946.43 | 415647055 | C1FADE59 | 768135 | 20230921 | 117006920 | 217186 | 22022 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, | 664462 | 005F712F | DESHUMIDIFICADOR. | Frigidaire | KN31402642 | 4150218492 | 20/09/2023 | 3116.07 | 4150218492 | 018E12FF | 768126 | 20230920 | 8309434 | 207783 | 22024 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, | 664463 | 005F7140 | DESHUMIDIFICADOR. | Frigidaire | KN30210912 | 4150218492 | 20/09/2023 | 3116.08 | 4150218492 | 018E12FF | 768126 | 20230920 | 8309434 | 207783 | 22024 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, | 664464 | 005F7141 | DESHUMIDIFICADOR. | Frigidaire | KN30210984 | 4150218492 | 20/09/2023 | 3116.07 | 4150218492 | 018E12FF | 768126 | 20230920 | 8309434 | 207783 | 22024 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, | 664465 | 005F7142 | DESHUMIDIFICADOR. | Frigidaire | KN30211021 | 4150218492 | 20/09/2023 | 3116.07 | 4150218492 | 018E12FF | 768126 | 20230920 | 8309434 | 207783 | 22024 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664466 | 005E7CFD | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 1 TERABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: LED DE 21.5 PULGADAS. | HP | 4CE321D153 | 2162704488 | 13/09/2023 | 7133.93 | 2162704488 | DFFC24FD | 766563 | 20230913 | 7127170 | 185304 | 3733 | 9 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664467 | 005E7CF7 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 1 TERABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: LED DE 21.5 PULGADAS. | HP | 4CE321D1P4 | 2162704488 | 13/09/2023 | 7133.93 | 2162704488 | DFFC24FD | 766563 | 20230913 | 7127170 | 185304 | 3733 | 9 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664468 | 005F6FEC | DESTAPADOR DESAGÜE | DALI TOOLS GQ-75 | 1-6356 | 1663389256 | 04/08/2023 | 27000 | 1663389256 | B9CE1ECE | 692326 | 20230804 | 105862002 | 229426 | 15166 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664469 | 005F6F70 | DESTAPADOR DESAGÜE | DALI TOOLS GQ-75 | 1-6355 | 1663389256 | 04/08/2023 | 27000 | 1663389256 | B9CE1ECE | 692326 | 20230804 | 105862002 | 229426 | 15166 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664470 | 005F6CFE | BARRENO INALAMBRICO | DEWALT | 176468 | 1157843150 | 28/07/2023 | 2020 | 1157843150 | 326ED0043 | 692289 | 20230728 | 28849205 | 214525 | 15164 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664471 | 005F6CF6 | BARRENO INALAMBRICO | DEWALT | 176467 | 1157843150 | 28/07/2023 | 2020 | 1157843150 | 326ED0043 | 692289 | 20230728 | 28849205 | 214525 | 15164 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664472 | 005E797A | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D15D | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664473 | 005E797B | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D170 | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664474 | 005E797C | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D1J5 | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664475 | 005E797D | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D1P6 | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664476 | 005E797E | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D168 | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664477 | 005E797F | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D15K | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664478 | 005E7978 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D1547 | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664479 | 005E7979 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D11HH | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664480 | 005E7980 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D1P3 | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.39 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664481 | 005E7981 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D1C3 | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.4 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664482 | 005E7982 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D15HV | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.4 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664483 | 005E7983 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D11KG | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.4 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 664484 | 005E7984 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D11CF | 2154578608 | 18/09/2023 | 10588.4 | 2154578608 | 0F53E8C5 | 544079 | 20230918 | 7127170 | 204814 | 3240 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 502 | 150110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ | 664485 | 005F6FF1 | AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN: 208 A 230 VOLTIO; B.T.U.: 24000 ; FASE: MONOFÁSICO; TIPO: VERTICAL; | INNOVAIR | | 540KJ51280536 090850160 - 540K471830836 290860082 | 1738166121 | 02/10/2023 | 10714.29 | 1738166121 | 5DFBD974 | 699209 | 20231003 | 4887182 | 228259 | 362 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 502 | 150110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ | 664486 | 005F6FF5 | AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN: 208 A 230 VOLTIO; B.T.U.: 24000 ; FASE: MONOFÁSICO; TIPO: VERTICAL; | INNOVAIR | | 540K471830736 290850031 - 540K471830836 290860075 | 1738166121 | 02/10/2023 | 10714.28 | 1738166121 | 5DFBD974 | 699209 | 20231003 | 4887182 | 228259 | 362 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664487 | 005D300A | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | BAYSIX | S/S | 627917442 | 11/07/2023 | 766.77 | 627917442 | DB569C8C | 738336 | 20230711 | 29010438 | 149640 | 2887 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|------------------|--|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664488 | 005D3007 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | BAYSIX | S/S | 627917442 | 11/07/2023 | 766.76 | 627917442 | DB569CBC | 738336 | 20230711 | 29010438 | 149640 | 2887 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664489 | 005D3008 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | BAYSIX | S/S | 627917442 | 11/07/2023 | 766.77 | 627917442 | DB569CBC | 738336 | 20230711 | 29010438 | 149640 | 2887 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664490 | 005D3009 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | BAYSIX | S/S | 627917442 | 11/07/2023 | 766.77 | 627917442 | DB569CBC | 738336 | 20230711 | 29010438 | 149640 | 2887 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664491 | 005E66A5 | MULTÍMETRO DIGITAL ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE 9 VOLTIOS; TENSIÓN: 600 VOLTIO; TIPO DE MEDICIÓN: TENSIÓN, CORRIENTE, RESISTENCIA, FRECUENCIA, CAPACIDAD, PRUEBA DE DIODOS/CONTINUIDAD, DETECCIÓN DE TENSIÓN | N/A | N/A | 3989457059 | 11/09/2023 | 154.02 | 3989457059 | 93E65B5C | 761771 | 20230912 | 575410 | 115072 | 2514 | 4 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664492 | 005E66A6 | MULTÍMETRO DIGITAL ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE 9 VOLTIOS; TENSIÓN: 600 VOLTIO; TIPO DE MEDICIÓN: TENSIÓN, CORRIENTE, RESISTENCIA, FRECUENCIA, CAPACIDAD, PRUEBA DE DIODOS/CONTINUIDAD, DETECCIÓN DE TENSIÓN | N/A | N/A | 3989457059 | 11/09/2023 | 154.02 | 3989457059 | 93E65B5C | 761771 | 20230912 | 575410 | 115072 | 2514 | 4 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664493 | 005E66A7 | MULTÍMETRO DIGITAL ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE 9 VOLTIOS; TENSIÓN: 600 VOLTIO; TIPO DE MEDICIÓN: TENSIÓN, CORRIENTE, RESISTENCIA, FRECUENCIA, CAPACIDAD, PRUEBA DE DIODOS/CONTINUIDAD, DETECCIÓN DE TENSIÓN | N/A | N/A | 3989457059 | 11/09/2023 | 154.02 | 3989457059 | 93E65B5C | 761771 | 20230912 | 575410 | 115072 | 2514 | 4 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664494 | 005E66A8 | MULTÍMETRO DIGITAL ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE 9 VOLTIOS; TENSIÓN: 600 VOLTIO; TIPO DE MEDICIÓN: TENSIÓN, CORRIENTE, RESISTENCIA, FRECUENCIA, CAPACIDAD, PRUEBA DE DIODOS/CONTINUIDAD, DETECCIÓN DE TENSIÓN | N/A | N/A | 3989457059 | 11/09/2023 | 154.01 | 3989457059 | 93E65B5C | 761771 | 20230912 | 575410 | 115072 | 2514 | 4 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 664495 | 005EE816 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321D17Z | 336085546 | 18/09/2023 | 10809.82 | 336085546 | C6175A51 | 596908 | 20230925 | 7127170 | 210132 | 5154 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 664496 | 005EF008 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321D1NR | 336085546 | 18/09/2023 | 10809.82 | 336085546 | C6175A51 | 596908 | 20230925 | 7127170 | 210132 | 5154 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 664497 | 005E6D79 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 18000; TIPO: MINI-SPLIT; | COMFORTSTAR | M: 9300YW235260 332, C: 9294YW231170 314 | 3170193255 | 11/09/2023 | 7875 | 3170193255 | 273F6D0E | 596875 | 20230919 | 96702079 | 208947 | 5045 | 4 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 410 | 140104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | 664498 | 005E6519 | MUEBLE MODULAR ALTO: 2.09 METRO; ANCHO: 3.68 METRO; COMPARTIMENTOS: 6 ; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: MELAMINA Y CUARZO; PUERTAS: 12 | NO APLICA-UNIDAD | SIN SERIE | 1065305405 | 31/07/2023 | 28750 | 1065305405 | 9DC5F4CC | 752100 | 20230808 | 4482328 | 156306 | 3145 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664499 | 005E65CF | GABINETE (RACK) DE PARED ALTO: 27 PULGADAS; ANCHO: 20.5 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y TRASERA CON CHAPA, VENTILADORES INSTALADOS Y PANELES LATERALES REMOVIBLES; PROFUNDIDAD: 23.5 PULGADAS; UN | QUEST | SWING-OUT | 2642626940 | 16/08/2023 | 2660.72 | 2642626940 | E40069F1 | 764280 | 20230817 | 64941817 | 173925 | 3606 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664500 | 005E65CD | GABINETE (RACK) DE PARED ALTO: 27 PULGADAS; ANCHO: 20.5 PULGADAS; DISEÑO: CON PUERTA FRONTAL Y TRASERA CON CHAPA, VENTILADORES INSTALADOS Y PANELES LATERALES REMOVIBLES; PROFUNDIDAD: 23.5 PULGADAS; UN | QUEST | SWING-OUT | 2642626940 | 16/08/2023 | 2660.71 | 2642626940 | E40069F1 | 764280 | 20230817 | 64941817 | 173925 | 3606 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664501 | 005E665E | GABINETE (RACK) DE PISO ALTURA: 84 PULGADAS; ANCHO: 27.26 PULGADAS; DISEÑO: PANELES LATERALES DESMONTABLES, VENTILACIÓN POSTERIOR, PUERTAS FRONTAL Y TRASERA DE MALLA; PROFUNDIDAD: 39.37 PULGADAS; UNID | QUEST | S/S | 175326911 | 23/08/2023 | 7918.75 | 175326911 | 77E2D2C2 | 769557 | 20230825 | 28187903 | 151758 | 3607 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 504 | 161209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN CAHABÓN, ALTA VERAPAZ | 664502 | 005F4A08 | DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO: 18 LITRO(S); HOJAS AL PASO: 10; MATERIAL: PLÁSTICA CON METAL; TIPO DE CORTE: CRUZADO; | ROYAL | SIN SERIE | 4128064423 | 28/08/2023 | 2665.18 | 4128064423 | B71F50AB | 667688 | 20230906 | 4863461 | 198588 | 12564 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664503 | 005F88C0 | OXÍMETRO DE PULSO-PACIENTE PEDIÁTRICO Y NEONATAL. | MINDRAY | CR-35268838 | 382421332 | 28/09/2023 | 4732.14 | 382421332 | 55A3CAAE | 768175 | 20230928 | 4556984 | 212185 | 22029 | 10 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664504 | 005F88C2 | OXÍMETRO DE PULSO-PACIENTE PEDIÁTRICO Y NEONATAL. | MINDRAY | CR-35268835 | 382421332 | 28/09/2023 | 4732.15 | 382421332 | 55A3CAAE | 768175 | 20230928 | 4556984 | 212185 | 22029 | 10 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664505 | 005F88C3 | OXÍMETRO DE PULSO-PACIENTE PEDIÁTRICO Y NEONATAL. | MINDRAY | CR-35268836 | 382421332 | 28/09/2023 | 4732.14 | 382421332 | 55A3CAAE | 768175 | 20230928 | 4556984 | 212185 | 22029 | 10 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664506 | 005E7CA5 | REFRIGERADOR, DE 8 PIES CÚBICOS, DE 2 PUERTAS. | MABE | 2330402563 | 3735506093 | 18/09/2023 | 3570.54 | 3735506093 | 587A57C4 | 766567 | 20230918 | 4887182 | 202412 | 3732 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 135 | 41109 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 664507 | 005F64BA | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.6 PIE CÚBICO(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA EN WATTS: 1250; | S/M | S/S | 3979102617 | 21/08/2023 | 1183.04 | 3979102617 | 578BF499 | 719737 | 20230926 | 106792431 | 181621 | 15448 | 6 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664508 | 005F6647 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | KYOCERA | R4P2400712 | 820658884 | 29/09/2023 | 13388.39 | 820658884 | 7C4F0404 | 678715 | 20230929 | 4863461 | 230153 | 436 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 664509 | 005E6CCC | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | SIN MARCA | S/S=SIN SERIE | 229394013 | 12/09/2023 | 1598.21 | 229394013 | 198D2569 | 596878 | 20230919 | 5329175 | 210216 | 5044 | 4 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 664510 | 005E6CCF | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | SIN MARCA | S/S=SIN SERIE | 229394013 | 12/09/2023 | 1598.21 | 229394013 | 198D2569 | 596878 | 20230919 | 5329175 | 210216 | 5044 | 4 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 664511 | 005E6C95 | SILLA EJECUTIVA ALTO: 105 CENTÍMETRO(S); ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETRO(S); CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; | SIN MARCA | S/S=SIN SERIE | 229394013 | 12/09/2023 | 1598.22 | 229394013 | 198D2569 | 596878 | 20230919 | 5329175 | 210216 | 5044 | 4 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 125 | 11664 | CONSULTORIO DEL IGSS EN FINCA SANTA LEONARDA EN VILLA CANALES, GUATEMALA | 664512 | 005E6563 | OASIS CAPACIDAD: 5 GALÓN, CORRIENTE: 110 VOLTIO; FUNCIONES: CALIENTE, FRÍA Y TEMPLADA; TIPO: DISPENSADOR; COLOR: BLANCO/GRIS | FRIGIDAIRE | 32403887 | 251088460 | 13/09/2023 | 1834.82 | 251088460 | F554E0B8 | 728557 | 20230913 | 4887182 | 196819 | 917 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664513 | 005F655E | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; COLOR AZUL | APPLE | H4TL6098Q6X8 | 2385330501 | 21/09/2023 | 20052.44 | 2385330501 | FEDD532C | 750543 | 20230921 | 5780667 | 202153 | 3269 | 6 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664514 | 005F6561 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; COLOR AZUL | APPLE | H4TL608UQ6X8 | 2385330501 | 21/09/2023 | 20052.46 | 2385330501 | FEDD532C | 750543 | 20230921 | 5780667 | 202153 | 3269 | 6 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664515 | 005F6562 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; COLOR AZUL | APPLE | H4TL40NCQ6X2 | 2385330501 | 21/09/2023 | 20052.46 | 2385330501 | FEDD532C | 750543 | 20230921 | 5780667 | 202153 | 3269 | 6 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664516 | 005F6563 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; COLOR AZUL | APPLE | H4TKG04TQ6X6 | 2385330501 | 21/09/2023 | 20052.46 | 2385330501 | FEDD532C | 750543 | 20230921 | 5780667 | 202153 | 3269 | 6 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664517 | 005F88B6 | AIRE ACONDICIONADO- TIPO: PAQUETE. | INNOVAIR | SMM0FDN2GQU198000581 | 4291972440 | 04/10/2023 | 70535.71 | 4291972440 | 3B14480B | 768194 | 20231004 | 815435K | 203203 | 22233 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664518 | 005F685A | ESCRITORIO ALTO: 75.69 CENTÍMETRO; ANCHO: 68.07 CENTÍMETRO; LARGO: 120.65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | S/M | S/S | 2298563316 | 03/10/2023 | 2400 | 2298563316 | 8C2FEE4B | 780926 | 20231003 | 119238578 | 227629 | 3272 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664519 | 005F685B | ESCRITORIO ALTO: 75.69 CENTÍMETRO; ANCHO: 68.07 CENTÍMETRO; LARGO: 120.65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | S/M | S/S | 2298563316 | 03/10/2023 | 2400 | 2298563316 | 8C2FEE4B | 780926 | 20231003 | 119238578 | 227629 | 3272 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664520 | 005F685C | ESCRITORIO ALTO: 75.69 CENTÍMETRO; ANCHO: 68.07 CENTÍMETRO; LARGO: 120.65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | S/M | S/S | 2298563316 | 03/10/2023 | 2400 | 2298563316 | 8C2FEE4B | 780926 | 20231003 | 119238578 | 227629 | 3272 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664521 | 005F685D | ESCRITORIO ALTO: 75.69 CENTÍMETRO; ANCHO: 68.07 CENTÍMETRO; LARGO: 120.65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | S/M | S/S | 2298563316 | 03/10/2023 | 2400 | 2298563316 | 8C2FEE4B | 780926 | 20231003 | 119238578 | 227629 | 3272 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664522 | 005F685E | ESCRITORIO ALTO: 75.69 CENTÍMETRO; ANCHO: 68.07 CENTÍMETRO; LARGO: 120.65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | S/M | S/S | 2298563316 | 03/10/2023 | 2400 | 2298563316 | 8C2FEE4B | 780926 | 20231003 | 119238578 | 227629 | 3272 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664523 | 005F685F | ESCRITORIO ALTO: 75.69 CENTÍMETRO; ANCHO: 68.07 CENTÍMETRO; LARGO: 120.65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | S/M | S/S | 2298563316 | 03/10/2023 | 2400 | 2298563316 | 8C2FEE4B | 780926 | 20231003 | 119238578 | 227629 | 3272 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664524 | 005F6851 | ESCRITORIO ALTO: 75.69 CENTÍMETRO; ANCHO: 68.07 CENTÍMETRO; LARGO: 120.65 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; | S/M | S/S | 2298563316 | 03/10/2023 | 2400 | 2298563316 | 8C2FEE4B | 780926 | 20231003 | 119238578 | 227629 | 3272 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|-----------|----------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664559 | 005F8970 | FRIGOBAR. | whirlpool | XGC0103142 | 3555868911 | 25/09/2023 | 2825.9 | 3555868911 | 01C0B317 | 768153 | 20230925 | 99158647 | 207769 | 22034 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664560 | 005F8875 | AIRE ACONDICIONADO- TIPO: PAQUETE. | INNOVAIR | SMM0FDN2GQU198002861 | 1265519313 | 04/10/2023 | 79464.29 | 1265519313 | C75C78FD | 768193 | 20231004 | 815435K | 212129 | 22235 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664561 | 005F85F8 | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AF9BC8 | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.03 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664562 | 005F85FD | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AFABFA | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.03 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664563 | 005F85FE | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AFABFE | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.03 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664564 | 005F85FF | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AFAC00 | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.03 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664565 | 005F8600 | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AFABF3 | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.03 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664566 | 005F8601 | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AF9BCC | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.04 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664567 | 005F8602 | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AFAB8E | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.04 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664568 | 005F8603 | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AF9BC3 | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.04 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 664569 | 005F8604 | DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: SATA; TIPO: EXTERNO; | Crucial | 2308E6AFAB8D | 4130294047 | 02/10/2023 | 783.04 | 4130294047 | DF949512 | 638390 | 20231002 | 88766888 | 226459 | 2637 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 105 | 10184 | SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | 664570 | 005F69F3 | ESCRITORIO MODULAR ALTO: 1.26 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ESTACIONES: 10 ; INCLUYE: PEDESTAL DE 3 GAVETAS Y DIVISIÓN DE VIDRIO; LARGO: 6 METRO; MATERIAL: MELAMINA Y ALUMINIO; | SIN MARCA | SIN SERIE | 1324697823 | 02/10/2023 | 20178.57 | 1324697823 | 7807FD34 | 679629 | 20231002 | 34619615 | 229783 | 1107 | 11 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 102 | 10152 | GERENCIA | 664571 | 005F8F79 | IMPRESORA LASER A COLOR | HP | CNBRRAQ16H | 4187179850 | 19/09/2023 | 5254.47 | 4187179850 | 46D3346A | 767183 | 20230919 | 69913811 | 200924 | 829 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 102 | 10152 | GERENCIA | 664572 | 005F8F8F | IMPRESORA LASER A COLOR | HP | CNBRRAQXQG | 4187179850 | 19/09/2023 | 5254.47 | 4187179850 | 46D3346A | 767183 | 20230919 | 69913811 | 200924 | 829 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 102 | 10152 | GERENCIA | 664573 | 005F8F90 | IMPRESORA LASER A COLOR | HP | CNBRRAQ17D | 4187179850 | 19/09/2023 | 5254.46 | 4187179850 | 46D3346A | 767183 | 20230919 | 69913811 | 200924 | 829 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 102 | 10152 | GERENCIA | 664574 | 005F8F91 | IMPRESORA LASER A COLOR | HP | CNBRRAQ11R | 4187179850 | 19/09/2023 | 5254.46 | 4187179850 | 46D3346A | 767183 | 20230919 | 69913811 | 200924 | 829 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664575 | 005F954C | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664576 | 005F954F | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664577 | 005F9550 | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664578 | 005F9551 | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664579 | 005F9552 | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664580 | 005F9553 | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664581 | 005F9554 | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664582 | 005F9555 | BANCO GIRATORIO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. | S/M | S/S | 649412872 | 26/09/2023 | 1500 | 649412872 | A383FA85 | 739224 | 20230926 | 94798281 | 215198 | 15362 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664583 | 005F6788 | BALANZA; TIPO DE LECTURA: DIGITAL; USO: MEDICIÓN PACIENTE ADULTO. | SECA | 8803200221468 | 3592308990 | 05/09/2023 | 1071.43 | 3592308990 | 8F9150DC | 717630 | 20230906 | 38684675 | 2072023 | 21649 | 4 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664584 | 005F6789 | BALANZA; TIPO DE LECTURA: DIGITAL; USO: MEDICIÓN PACIENTE ADULTO. | SECA | 8803200221467 | 3592308990 | 05/09/2023 | 1071.43 | 3592308990 | 8F9150DC | 717630 | 20230906 | 38684675 | 2072023 | 21649 | 4 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664585 | 0056558 | VITRINA ALTO: 200 CENTÍMETRO; ANCHO: 100 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2 ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO; PUERTAS ABATIBLES: 4 ; | S/M | S/S | 1126125210 | 04/09/2023 | 6602.67 | 1126125210 | 62D003886 | 769593 | 20230905 | 2734516 | 173391 | 3604 | 10 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664586 | 005E655C | VITRINA ALTO: 200 CENTÍMETRO; ANCHO: 100 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO; PUERTAS ABATIBLES: 4; | S/M | S/S | 1126125210 | 04/09/2023 | 6602.68 | 1126125210 | 62D038B6 | 769593 | 20230905 | 2734516 | 173391 | 3604 | 10 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664587 | 005E655D | VITRINA ALTO: 200 CENTÍMETRO; ANCHO: 100 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO; PUERTAS ABATIBLES: 4; | S/M | S/S | 1126125210 | 04/09/2023 | 6602.68 | 1126125210 | 62D038B6 | 769593 | 20230905 | 2734516 | 173391 | 3604 | 10 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664588 | 005E655F | VITRINA ALTO: 200 CENTÍMETRO; ANCHO: 100 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; GAVETAS: 2; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO; PUERTAS ABATIBLES: 4; | S/M | S/S | 1126125210 | 04/09/2023 | 6602.68 | 1126125210 | 62D038B6 | 769593 | 20230905 | 2734516 | 173391 | 3604 | 10 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664589 | 005D52F6 | PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS: 4; COMPATIBILIDAD: 802.11B/G/N/AC; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACCIÓN: 5 GIGAHERCIO; FRECUENCIA MÍNIMA DE ACCIÓN: 2.4 GIGAHERCIO; PUERTOS: RJ-45; TECNOLOGÍA: MI | HUAWEI | 2102353VUR10 NB100984 | 3424995743 | 10/07/2023 | 2544.64 | 3424995743 | 77383309 | 764218 | 20230808 | 8309434 | 151910 | 2964 | 10 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 664590 | 005D5306 | PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ANTENAS INTERNAS: 4; COMPATIBILIDAD: 802.11B/G/N/AC; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACCIÓN: 5 GIGAHERCIO; FRECUENCIA MÍNIMA DE ACCIÓN: 2.4 GIGAHERCIO; PUERTOS: RJ-45; TECNOLOGÍA: MI | HUAWEI | 2102353VUR10 NB100980 | 3424995743 | 10/07/2023 | 2544.65 | 3424995743 | 77383309 | 764218 | 20230808 | 8309434 | 151910 | 2964 | 10 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664591 | 005F677E | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE321D452 | 3432727412 | 18/09/2023 | 10588.39 | 3432727412 | BB0F0181 | 761774 | 20230919 | 7127170 | 205281 | 2560 | 12 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664592 | 005F6782 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE321D4PW | 3432727412 | 18/09/2023 | 10588.39 | 3432727412 | BB0F0181 | 761774 | 20230919 | 7127170 | 205281 | 2560 | 12 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664593 | 005F6783 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE321D5P1 | 3432727412 | 18/09/2023 | 10588.39 | 3432727412 | BB0F0181 | 761774 | 20230919 | 7127170 | 205281 | 2560 | 12 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664594 | 005F6785 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE321D1MB | 3432727412 | 18/09/2023 | 10588.39 | 3432727412 | BB0F0181 | 761774 | 20230919 | 7127170 | 205281 | 2560 | 12 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10178 | DIVISION DE TRANSPORTES | 664595 | 005F6786 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE321D5D6 | 3432727412 | 18/09/2023 | 10588.4 | 3432727412 | BB0F0181 | 761774 | 20230919 | 7127170 | 205281 | 2560 | 12 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664596 | 005F95DD | CAMBIADOR PARA BEBE, MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: PLEGABLE DE PARED. | RUBBERMAID | S/S | 4171580603 | 26/09/2023 | 2455.35 | 4171580603 | 3B15AAC7 | 739222 | 20230926 | 70512191 | 215190 | 15363 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664597 | 005F95DE | CAMBIADOR PARA BEBE, MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: PLEGABLE DE PARED. | RUBBERMAID | S/S | 4171580603 | 26/09/2023 | 2455.35 | 4171580603 | 3B15AAC7 | 739222 | 20230926 | 70512191 | 215190 | 15363 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664598 | 005F95DF | CAMBIADOR PARA BEBE, MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: PLEGABLE DE PARED. | RUBBERMAID | S/S | 4171580603 | 26/09/2023 | 2455.38 | 4171580603 | 3B15AAC7 | 739222 | 20230926 | 70512191 | 215190 | 15363 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664599 | 005F95D9 | CAMBIADOR PARA BEBE, MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: PLEGABLE DE PARED. | RUBBERMAID | S/S | 4171580603 | 26/09/2023 | 2455.35 | 4171580603 | 3B15AAC7 | 739222 | 20230926 | 70512191 | 215190 | 15363 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664600 | 005F6C45 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1G6M-CNC24417XM | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664601 | 005F6C46 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D17JM-CNC24417V5 | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664602 | 005F6C47 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1G8M-CNC24418TZ | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664603 | 005F6C48 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1K0M-CNC24417XK | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664604 | 005F6C49 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1POM-CNC24415VZ | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.4 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664605 | 005F6C7C | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1MH3M-CNC242195G | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.4 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664606 | 005F6571 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1J4M-CNC24418V1 | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664607 | 005F6573 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1BB MONITOR-CNC24417XN | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664608 | 005F6574 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1H0M-CNC24418V6 | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664609 | 005F6575 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1CQ MONITOR-CNC24417XV | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664610 | 005F6576 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1C2M-CNC24415VR | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.39 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664611 | 005F6578 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | CPU-4CE321D1FXM-CNC24415YW | 3892923292 | 02/10/2023 | 10588.4 | 3892923292 | F16F8634 | 597249 | 20231002 | 7127170 | 222447 | 2967 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664612 | 005F70E4 | SELLADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA BOLSAS DOY PACK; VELOCIDAD DE SELLADO: 12 METROS POR MINUTO. | HFMED | 23049003001 | 778323899 | 20/09/2023 | 18000 | 778323899 | 425ACD24 | 768128 | 20230920 | 94798281 | 212054 | 22026 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664613 | 005F88B0 | CARDIODEFIBRILADOR-TIPO: PORTÁTIL; USO: PEDIÁTRICO Y ADULTO. | MEDITECH | DM22303160 | 3583266629 | 20/09/2023 | 32000 | 3583266629 | 4597E04E | 768127 | 20230920 | 94798281 | 212210 | 22028 | 10 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664614 | 005F673B | SECADORA DE CABELLO | REMINGTON | N/A | 2460238508 | 07/09/2023 | 2000 | 2460238508 | 34261FE1 | 692408 | 20230907 | 105862002 | 226390 | 14921 | 4 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 664615 | 005E034E | ARMARIO DE OFICINA ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL | CONTINENTAL | S/S-SIN SERIE | 302140998 | 19/09/2023 | 3125 | 302140998 | 11C0E3B7 | 596909 | 20230925 | 4887182 | 209997 | 5155 | 4 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 126 | 11504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA | 664616 | 005E730E | DEFIBRILADOR ALARMAS: FRECUENCIA CARDIACA, CONEXIÓN DEL PACIENTE Y CARGA DE BATERÍA; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; BATERÍA: RECARGABLE; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NIVEL DE ENERGÍA: 1 A 200 JOULES; TAMAÑO DE | MINDRAY | EZ-18070207 | 3915861698 | 20/09/2023 | 39285.71 | 3915861698 | BF2194B9 | 751346 | 20230920 | 4556984 | 204086 | 7339 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 126 | 11504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA | 664617 | 005E730F | DESFIBRILADOR ALARMAS: FRECUENCIA CARDIACA, CONEXIÓN DEL PACIENTE Y CARGA DE BATERÍA; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; BATERÍA: RECARGABLE; FRECUENCIA: 60 HÉRCIO; NIVEL DE ENERGÍA: 1 A 200 JOULES; TAMAÑO DE | MINDRAY | EZ-35111424 | 3915861698 | 20/09/2023 | 39285.72 | 3915861698 | 8F219489 | 751346 | 20230920 | 45566984 | 204086 | 7339 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664618 | 005E7D11 | HORNO MICROONDAS DE LÁMINA GALVANIZADA, DE: 1 PIE CÚBICO; | WHIRPOOL | DE3000090 | 4171580548 | 12/09/2023 | 1062.5 | 4171580548 | 250EC6D1 | 766552 | 20230912 | 4887182 | 204342 | 3734 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664619 | 005E7D12 | HORNO MICROONDAS DE LÁMINA GALVANIZADA, DE: 1 PIE CÚBICO; | WHIRPOOL | DE3000424 | 4171580548 | 12/09/2023 | 1062.5 | 4171580548 | 250EC6D1 | 766552 | 20230912 | 4887182 | 204342 | 3734 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 314 | 121704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS | 664620 | 005E6A60 | LOCKER ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.28 METRO; COMPARTIMIENTOS: 4 ; FONDO: 0.38 METRO; MATERIAL: METAL; | S/M | S/S | 619925142 | 04/09/2023 | 794.64 | 619925142 | 46CC6869 | 694829 | 20230906 | 4887182 | 201250 | 3702 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 314 | 121704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS | 664621 | 005E6A62 | LOCKER ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.28 METRO; COMPARTIMIENTOS: 4 ; FONDO: 0.38 METRO; MATERIAL: METAL; | S/M | S/S | 619925142 | 04/09/2023 | 794.64 | 619925142 | 46CC6869 | 694829 | 20230906 | 4887182 | 201250 | 3702 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 314 | 121704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS | 664622 | 005E6A63 | LOCKER ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.28 METRO; COMPARTIMIENTOS: 4 ; FONDO: 0.38 METRO; MATERIAL: METAL; | S/M | S/S | 619925142 | 04/09/2023 | 794.64 | 619925142 | 46CC6869 | 694829 | 20230906 | 4887182 | 201250 | 3702 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 314 | 121704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN TECUN UMAN, SAN MARCOS | 664623 | 005E6A64 | LOCKER ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.28 METRO; COMPARTIMIENTOS: 4 ; FONDO: 0.38 METRO; MATERIAL: METAL; | S/M | S/S | 619925142 | 04/09/2023 | 794.65 | 619925142 | 46CC6869 | 694829 | 20230906 | 4887182 | 201250 | 3702 | 17 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664624 | 005F8B2D | AIRE ACONDICIONADO; TIPO: MINI-SPLIT. | comfortstar | 540k246320336 | 3351857771 | 04/10/2023 | 22321.43 | 3351857771 | 9F9CE7F0 | 768195 | 20231004 | 815435K | 203201 | 22236 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664625 | 005F8B31 | AIRE ACONDICIONADO; TIPO: MINI-SPLIT. | comfortstar | 540k246320336 | 3351857771 | 04/10/2023 | 22321.43 | 3351857771 | 9F9CE7F0 | 768195 | 20231004 | 815435K | 203201 | 22236 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664626 | 005F8B32 | AIRE ACONDICIONADO; TIPO: MINI-SPLIT. | comfortstar | 540k246320336 | 3351857771 | 04/10/2023 | 22321.43 | 3351857771 | 9F9CE7F0 | 768195 | 20231004 | 815435K | 203201 | 22236 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 148 | 10206 | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 664627 | 005F6CAB | CREDENZA ALTO: 1.3 METRO; FONDO: 0.5 METRO; LARGO: 1 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PUERTAS: 3 ABATIBLES | S/M | S/N | 2668513483 | 18/09/2023 | 7500 | 2668513483 | 4C8E678A | 791056 | 20230918 | 35571993 | 218143 | 4720 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664628 | 005F8B5E | ESCALERA, FORMA: EXTENSIBLE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO. | LADDERTECH | S/S | 3385017989 | 29/09/2023 | 2312.5 | 3385017989 | 9C73A815 | 768179 | 20230929 | 43771653 | 226445 | 22234 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664629 | 005F8B60 | ESCALERA, FORMA: EXTENSIBLE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO. | LADDERTECH | S/S | 3385017989 | 29/09/2023 | 2312.5 | 3385017989 | 9C73A815 | 768179 | 20230929 | 43771653 | 226445 | 22234 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664630 | 005F856A | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5205X | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664631 | 005F856B | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Y0KY | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664632 | 005F856C | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5206C | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664633 | 005F856D | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR52001 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664634 | 005F856E | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5206F | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664635 | 005F856F | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR52032 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664636 | 005F8560 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Y0J6 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664637 | 005F8562 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR52044 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664638 | 005F8563 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Y0JN | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664639 | 005F8564 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR52046 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664640 | 005F8565 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Y0KG | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664641 | 005F8566 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR52047 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, | 664642 | 005F8567 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Y0KS | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664643 | 005F8568 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z04L | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664644 | 005F8569 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Y0KV | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664645 | 005F857A | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z08D | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664646 | 005F857B | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z08J | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664647 | 005F857C | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z08Q | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664648 | 005F857D | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z08F | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664649 | 005F857E | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | PHLSQ02972 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664650 | 005F8570 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z06K | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664651 | 005F8571 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z03N | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664652 | 005F8572 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z06X | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664653 | 005F8573 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z040 | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664654 | 005F8574 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z07D | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664655 | 005F8575 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z06Y | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664656 | 005F8576 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z07J | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664657 | 005F8577 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z07L | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664658 | 005F8578 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z07M | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664659 | 005F8579 | IMPRESORA; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA. | HP | BRBSR5Z07P | 2065778829 | 27/09/2023 | 2668.75 | 2065778829 | 6C86C8FA | 768170 | 20230928 | 325619 | 212978 | 22025 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110101 | DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU | 664660 | 005F6E59 | PAD ELECTRONICO DE FIRMA. CODIGO IGSS: 115825. | WACOM | 2CZQ002903 | 2930461971 | 25/09/2023 | 5357.14 | 2930461971 | B73AD1D0 | 693666 | 20230925 | 65284933 | 219281 | 7856 | 10 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 664661 | 005F9184 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 64 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 27 PULGADAS; TIPO DE PAN | APPLE | YQVFCMH9KD | 3769713780 | 05/10/2023 | 54088.39 | 3769713780 | EF5D5D1E | 780933 | 20231005 | 5780667 | 162416 | 3426 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664662 | 005EFB6D | REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTAS: 2; TAMAÑO: 10 PIE CÚBICO; | LG | 301MRDZ48610 | 1754546724 | 27/09/2023 | 3705.36 | 1754546724 | E183FA83 | 597248 | 20230926 | 4887182 | 219769 | 2957 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664663 | 005EFB69 | REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTAS: 2; TAMAÑO: 10 PIE CÚBICO; | LG | 301MRLM48584 | 1754546724 | 27/09/2023 | 3705.35 | 1754546724 | E183FA83 | 597248 | 20230926 | 4887182 | 219769 | 2957 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 664664 | 005E72AA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | Hewlett Packard | 4CE321CRQT | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 0B9A55B1 | 763620 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 664665 | 005E72AB | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | Hewlett Packard | 4CE321CRW1 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 0B9A55B1 | 763620 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 664666 | 005E72AC | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | Hewlett Packard | 4CE321CRQ9 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 0B9A55B1 | 763620 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 664667 | 005E72AD | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | Hewlett Packard | 4CE321CRNX | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 0B9A55B1 | 763620 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 664668 | 005E72AE | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | Hewlett Packard | 4CE321CRZD | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 0B9A55B1 | 763620 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 111 | 10176 | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | 664695 | 005E742B | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS3H | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10176 | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | 664696 | 005E742C | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS3V | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664697 | 005E742D | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS55 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10223 | CENTRO DE ATENCIÓN AL AFILIADO -CATAFI- | 664698 | 005E742E | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CRP3 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664699 | 005E742F | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS3M | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664700 | 005E7425 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS5W | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.86 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10176 | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | 664701 | 005E7429 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS7C | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664702 | 005E743A | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CRPX | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664703 | 005E7438 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS63 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664704 | 005E743C | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS3X | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664705 | 005E743D | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS33 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664706 | 005E743E | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS4Z | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664707 | 005E743F | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS6C | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664708 | 005E7430 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS30 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10223 | CENTRO DE ATENCIÓN AL AFILIADO -CATAFI- | 664709 | 005E7431 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS2X | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664710 | 005E7432 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS23 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664711 | 005E7433 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS53 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664712 | 005E7434 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CRMH | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664713 | 005E7435 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS7G | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664714 | 005E7436 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS43 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10147 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL Y EVALUACION DE INCAPACIDADES | 664715 | 005E7437 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS1X | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664716 | 005E7438 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS6K | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664717 | 005E7439 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS5K | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664718 | 005E7440 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CRQQ | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664719 | 005E7441 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS5X | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664720 | 005E7442 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS4K | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 664721 | 005E7443 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS3D | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 523561 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 664722 | 005E76FD | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CRX3 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 695396 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 664723 | 005E76FF | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CS08 | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 695396 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 664724 | 005E770A | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HEWLETT PACKARD | 4CE321CB9C | 2231519072 | 20/09/2023 | 8884.82 | 2231519072 | 089A5581 | 695396 | 20230920 | 39525503 | 212652 | 9645 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 313 | 122009 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 664762 | 005F8E19 | ESTANTERÍA RACK ALTO: 2.4 METRO; ANCHO: 2 METRO; FONDO: 0.4 METRO; NIVELES DE CARGA: 7 ; | S/M | S/S | 43008936 | 05/10/2023 | 5222.32 | 43008936 | 39094119 | 756240 | 20231006 | 7240228 | 202641 | 3944 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 313 | 122009 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 664763 | 005F8E2A | ESTANTERÍA RACK ALTO: 2.4 METRO; ANCHO: 2 METRO; FONDO: 0.4 METRO; NIVELES DE CARGA: 7 ; | S/M | S/S | 43008936 | 05/10/2023 | 5222.33 | 43008936 | 39094119 | 756240 | 20231006 | 7240228 | 202641 | 3944 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 313 | 122009 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 664764 | 005F8E20 | ESTANTERÍA RACK ALTO: 2.4 METRO; ANCHO: 2 METRO; FONDO: 0.4 METRO; NIVELES DE CARGA: 7 ; | S/M | S/S | 43008936 | 05/10/2023 | 5222.32 | 43008936 | 39094119 | 756240 | 20231006 | 7240228 | 202641 | 3944 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 313 | 122009 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 664765 | 005F8E21 | ESTANTERÍA RACK ALTO: 2.4 METRO; ANCHO: 2 METRO; FONDO: 0.4 METRO; NIVELES DE CARGA: 7 ; | S/M | S/S | 43008936 | 05/10/2023 | 5222.32 | 43008936 | 39094119 | 756240 | 20231006 | 7240228 | 202641 | 3944 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 313 | 122009 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 664766 | 005F8E22 | ESTANTERÍA RACK ALTO: 2.4 METRO; ANCHO: 2 METRO; FONDO: 0.4 METRO; NIVELES DE CARGA: 7 ; | S/M | S/S | 43008936 | 05/10/2023 | 5222.32 | 43008936 | 39094119 | 756240 | 20231006 | 7240228 | 202641 | 3944 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 313 | 122009 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 664767 | 005F8E23 | ESTANTERÍA RACK ALTO: 2.4 METRO; ANCHO: 2 METRO; FONDO: 0.4 METRO; NIVELES DE CARGA: 7 ; | S/M | S/S | 43008936 | 05/10/2023 | 5222.32 | 43008936 | 39094119 | 756240 | 20231006 | 7240228 | 202641 | 3944 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 313 | 122009 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 664768 | 005F8E28 | ESTANTERÍA RACK ALTO: 2.4 METRO; ANCHO: 2 METRO; FONDO: 0.4 METRO; NIVELES DE CARGA: 7 ; | S/M | S/S | 43008936 | 05/10/2023 | 5222.32 | 43008936 | 39094119 | 756240 | 20231006 | 7240228 | 202641 | 3944 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 313 | 121303 | HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS | 664769 | 005E38BC | LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN | MAX CURE 9 | MC9800096 | 3783148792 | 28/08/2023 | 1607.14 | 3783148792 | 02C76EF1 | 732477 | 20230828 | 16606736 | 198583 | 3890 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 313 | 121303 | HOSPITAL DEL IGSS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS | 664770 | 005E3881 | GABINETE ODONTOLÓGICO | s/m | s/s | 3783148792 | 28/08/2023 | 2187.5 | 3783148792 | 02C76EF1 | 732476 | 20230828 | 16606736 | 198583 | 3890 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 664771 | 005FA6B6 | ARCHIVO DE METAL | CONTINENTAL | S/S | 695619397 | 25/09/2023 | 912.5 | 695619397 | A3C391B9 | 712647 | 20230925 | 62869396 | 197828 | 18497 | 19 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 664772 | 005FA6B7 | ARCHIVO DE METAL | CONTINENTAL | S/S | 695619397 | 25/09/2023 | 912.5 | 695619397 | A3C391B9 | 712647 | 20230925 | 62869396 | 197828 | 18497 | 19 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 664773 | 005FA433 | AMPERÍMETRO | FLUKE | 61910280W5 | 258164216 | 03/10/2023 | 5892.86 | 258164216 | BCD240A1 | 787631 | 20231004 | 70512191 | 212092 | 18496 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 664774 | 005FA436 | AMPERÍMETRO | FLUKE | 61981107W5 | 258164216 | 03/10/2023 | 5892.86 | 258164216 | BCD240A1 | 787631 | 20231004 | 70512191 | 212092 | 18496 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 664775 | 005FA437 | AMPERÍMETRO | FLUKE | 61981099W5 | 258164216 | 03/10/2023 | 5892.86 | 258164216 | BCD240A1 | 787631 | 20231004 | 70512191 | 212092 | 18496 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 664776 | 005FA438 | AMPERÍMETRO | FLUKE | 61910276W5 | 258164216 | 03/10/2023 | 5892.85 | 258164216 | BCD240A1 | 787631 | 20231004 | 70512191 | 212092 | 18496 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664777 | 005F8F1D | GABINETE ODONTOLÓGICO ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 49.5 CENTÍMETRO; FONDO: 48 CENTÍMETRO; GAVETAS: 5 ; MATERIAL: MELAMINA; RODOS: 4 ; USO: PORTA INSTRUMENTOS; | S/M | S/S | 4123348168 | 24/08/2023 | 2812.5 | 4123348168 | 5FB30A6A | 774162 | 20230929 | 4856678 | 187784 | 16101 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664778 | 005F8F1F | GABINETE ODONTOLÓGICO ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 49.5 CENTÍMETRO; FONDO: 48 CENTÍMETRO; GAVETAS: 5 ; MATERIAL: MELAMINA; RODOS: 4 ; USO: PORTA INSTRUMENTOS; | S/M | S/S | 4123348168 | 24/08/2023 | 2812.5 | 4123348168 | 5FB30A6A | 774162 | 20230929 | 4856678 | 187784 | 16101 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664779 | 005F9281 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIEN | HP | 4CE321D1BK | 379080077 | 02/10/2023 | 10588.39 | 379080077 | DBDAD953 | 731936 | 20231002 | 7127170 | 211537 | 905 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|---------|-----------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664780 | 005F9282 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE321D1GD | 379080077 | 02/10/2023 | 10588.4 | 379080077 | DBDAD953 | 731936 | 20231002 | 7127170 | 211537 | 905 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664781 | 005F9283 | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.1 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 4; POTENCIA: 1000 VATIO; | SAMSUNG | 0A4E7WTW100278D | 1522680374 | 03/10/2023 | 1549.11 | 1522680374 | D7F8879B | 731939 | 20231003 | 4887182 | 228802 | 906 | 18 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664782 | 005F9284 | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.1 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 4; POTENCIA: 1000 VATIO; | SAMSUNG | 0A4E7WTW100217R | 1522680374 | 03/10/2023 | 1549.1 | 1522680374 | D7F8879B | 731939 | 20231003 | 4887182 | 228802 | 906 | 18 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664783 | 005F84DD | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2311N00308 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664784 | 005F85CA | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2311N00202 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664785 | 005F85CB | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2310N09663 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664786 | 005F85CD | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 4B2228P14856 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664787 | 005F85CF | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2310N09790 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664788 | 005F85F3 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2310N09788 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664789 | 005F8504 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2311N00203 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664790 | 005F8558 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2311N00155 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664791 | 005F855E | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2311N00147 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664792 | 005F855F | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 4B2228P14506 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.43 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664793 | 005F8606 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2311N00321 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.42 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664794 | 005F8607 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍN | APC | 0B2311N00207 | 2341618625 | 18/09/2023 | 1821.42 | 2341618625 | 4790F37C | 731932 | 20230918 | 28187903 | 210975 | 908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664825 | 005F6905 | ESCRITORIO METAL Y FORMICA, 3 GAVETAS, 0.74X0.6X1.20 MTS. | BAYSIX | S/S | 2407416229 | 02/10/2023 | 636.19 | 2407416229 | B9F1378C | 720370 | 20231002 | 29010438 | 206156 | 3242 | 9 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664826 | 005F6906 | ESCRITORIO METAL Y FORMICA, 3 GAVETAS, 0.74X0.6X1.20 MTS. | BAYSIX | S/S | 2407416229 | 02/10/2023 | 636.19 | 2407416229 | B9F1378C | 720370 | 20231002 | 29010438 | 206156 | 3242 | 9 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664827 | 005F6907 | ESCRITORIO METAL Y FORMICA, 3 GAVETAS, 0.74X0.6X1.20 MTS. | BAYSIX | S/S | 2407416229 | 02/10/2023 | 636.19 | 2407416229 | B9F1378C | 720370 | 20231002 | 29010438 | 206156 | 3242 | 9 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664828 | 005F6908 | ESCRITORIO METAL Y FORMICA, 3 GAVETAS, 0.74X0.6X1.20 MTS. | BAYSIX | S/S | 2407416229 | 02/10/2023 | 636.23 | 2407416229 | B9F1378C | 720370 | 20231002 | 29010438 | 206156 | 3242 | 9 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664829 | 005F8ABA | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460028 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.93 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664830 | 005F8ABB | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460029 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.93 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664831 | 005F8ABC | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460030 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.93 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664832 | 005F8AB5 | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460008 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.92 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664833 | 005F8AB6 | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460009 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.93 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664834 | 005F8AB7 | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460010 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.93 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664835 | 005F8AB8 | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460026 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.93 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664836 | 005F8AB9 | OXIMETRO DE PULSO PANTALLA LCD | EDAN | 360101-M23618460027 | 1930052502 | 04/10/2023 | 2008.93 | 1930052502 | 0C30D686 | 720381 | 20231004 | 70630968 | 204235 | 3344 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION | 664837 | 005F8ABD | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | KYOCERA | R453330074 | 92489458 | 04/10/2023 | 7584.82 | 92489458 | 438AAC44 | 720380 | 20231004 | 4863461 | 223483 | 3346 | 13 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664838 | 005F937C | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321D1PJ | 606030252 | 02/10/2023 | 10588.39 | 606030252 | 4253688E | 678719 | 20231002 | 7127170 | 226616 | 452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664839 | 005F937D | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321D1KZ | 606030252 | 02/10/2023 | 10588.39 | 606030252 | 4253688E | 678719 | 20231002 | 7127170 | 226616 | 452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664840 | 005F937E | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321D16F | 606030252 | 02/10/2023 | 10588.4 | 606030252 | 4253688E | 678719 | 20231002 | 7127170 | 226616 | 452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 664841 | 005F9373 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321D194 | 606030252 | 02/10/2023 | 10588.39 | 606030252 | 4253688E | 678719 | 20231002 | 7127170 | 226616 | 452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664842 | 005F9608 | MALLADOR DE INIERTO CUTANEO (EXPANSOR DE PIEL); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.COMPLEMENTOS: ESTUCHE D/AUTOCLAVE MESHGRAFT II MANGO RATCHET | ZIMMER ORTHOPEADIC SURGICAL PRODUCTS | (21) 20713 S/N | 2778810647 | 29/09/2023 | 75892.86 | 2778810647 | 5C93D178 | 762394 | 20230929 | 5801338 | 182842 | 15367 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 664843 | 005F9609 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; TIPO: LASER. | KYOCERA | *R453330108* | 2088455155 | 26/09/2023 | 7709.82 | 2088455155 | 32548200 | 739223 | 20230926 | 4863461 | 201414 | 15368 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664844 | 005F8F7A | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200362 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664845 | 005F8F7B | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200368 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664846 | 005F8F7C | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200383 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664847 | 005F8F7D | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200367 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664848 | 005F8F7E | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200338 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|-------|----------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664849 | 005F8F7F | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200339 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664850 | 005F8F76 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200354 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664851 | 005F8F80 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200364 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664852 | 005F8F81 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200365 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664853 | 005F8F82 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200363 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664854 | 005F8F83 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200353 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664855 | 005F8F84 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200377 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664856 | 005F8F85 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200361 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664857 | 005F8F86 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200337 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.86 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664858 | 005F8F87 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8; PANEL DE CONTROL: LCD; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 3.5 A 13 M | CDP | 230315-4200366 | 1813004774 | 06/09/2023 | 1092.82 | 1813004774 | 20FFA261 | 753099 | 20230907 | 325619 | 200320 | 16098 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664859 | 005F8F34 | BALANZA ANCHO: 11 PULGADAS; BANDEJA: ERGONÓMICA; CAPACIDAD: 44 LIBRA; FUENTE DE PODER: CUATRO BATERÍAS AA O ADAPTADOR C.A.; LARGO: 23.5 PULGADAS; PACIENTE: PEDIÁTRICO; PANTALLA: LCD; TAMAÑO DE PANTALLA | SECA | S/S | 3518710344 | 11/09/2023 | 2459.82 | 3518710344 | 48C2F0B4 | 753107 | 20230913 | 38684675 | 200069 | 16095 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664860 | 005F8E7B | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.41 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664861 | 005F8E8A | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664862 | 005F8E8B | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|-------|---------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664863 | 005F8E8C | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664864 | 005F8E82 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664865 | 005F8E83 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664866 | 005F8E84 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664867 | 005F8E85 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664868 | 005F8E86 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664869 | 005F8E87 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664870 | 005F8E88 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664871 | 005F8E89 | ESCRITORIO SECRETARIAL ALTO: 74 CENTÍMETRO; FONDO: 60 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2567326675 | 17/08/2023 | 1071.43 | 2567326675 | D4A2AA36 | 753038 | 20230818 | 4887182 | 187626 | 16093 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664872 | 005F8FEA | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664873 | 005F8FEC | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664874 | 005F8FED | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664875 | 005F8FEE | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664876 | 005F8FEF | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664877 | 005F8FF0 | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664878 | 005F8FF1 | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664879 | 005F8FF2 | SILLÓN RECLINABLE ESTILO: CLÁSICO; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: MADERA; TAPIZADO: CUERO; COLOR: NEGRO | S/M | S/S | 2354464009 | 17/08/2023 | 2285.71 | 2354464009 | 60C9A45E | 753036 | 20230818 | 4887182 | 187164 | 16089 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664880 | 005F9D9E | CARRO DE ENFERMERIA | HFMED | S/S | 2948025153 | 05/10/2023 | 3000 | 2948025153 | 2E738D3F | 770134 | 20231005 | 94798281 | 222468 | 8384 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664881 | 005F9D95 | CARRO DE ENFERMERIA | HFMED | S/S | 2948025153 | 05/10/2023 | 3000 | 2948025153 | 2E738D3F | 770134 | 20231005 | 94798281 | 222468 | 8384 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664882 | 005F9DDB | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617698 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664883 | 005F9DDC | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617702 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664884 | 005F9DDD | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617688 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664885 | 005F9DDE | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617289 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664886 | 005F9DDF | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617292 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664887 | 005F9DD8 | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617669 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664888 | 005F9DE0 | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617704 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | |
|------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664889 | 005F9DE1 | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617709 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664890 | 005F9DE2 | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617697 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.79 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664891 | 005F9DE3 | ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZALETE | MDF | 3617666 | 2086029826 | 04/10/2023 | 176.75 | 2086029826 | EC84AA90 | 770131 | 20231004 | 12511862 | 222525 | 8383 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664892 | 005F87F7 | DESBROZADORA (DESMALAZADORA) | TRUPER | 230630283 | 3725741556 | 04/10/2023 | 1986.61 | 3725741556 | 937EDB62 | 769887 | 20231004 | 67718833 | 205195 | 8227 | 13 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664893 | 005F8C08 | ESCRITORIO DE MELAMINA DE 0.75 M. DE ALTO, POR 0.60 M. DE ANCHO POR 1.20 M. DE LARGO, DE 3 GAVETAS. | S/M | S/S | 2283880572 | 05/10/2023 | 3008.93 | 2283880572 | C93D8E26 | 781003 | 20231005 | 35571993 | 222612 | 4087 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664894 | 005F8C0E | ESCRITORIO DE MELAMINA DE 0.75 M. DE ALTO, POR 0.60 M. DE ANCHO POR 1.20 M. DE LARGO, DE 3 GAVETAS. | S/M | S/S | 2283880572 | 05/10/2023 | 3008.93 | 2283880572 | C93D8E26 | 781003 | 20231005 | 35571993 | 222612 | 4087 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664895 | 005F8C0F | ESCRITORIO DE MELAMINA DE 0.75 M. DE ALTO, POR 0.60 M. DE ANCHO POR 1.20 M. DE LARGO, DE 3 GAVETAS. | S/M | S/S | 2283880572 | 05/10/2023 | 3008.93 | 2283880572 | C93D8E26 | 781003 | 20231005 | 35571993 | 222612 | 4087 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664896 | 005F8C10 | ESCRITORIO DE MELAMINA DE 0.75 M. DE ALTO, POR 0.60 M. DE ANCHO POR 1.20 M. DE LARGO, DE 3 GAVETAS. | S/M | S/S | 2283880572 | 05/10/2023 | 3008.93 | 2283880572 | C93D8E26 | 781003 | 20231005 | 35571993 | 222612 | 4087 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664897 | 005F8C11 | ESCRITORIO DE MELAMINA DE 0.75 M. DE ALTO, POR 0.60 M. DE ANCHO POR 1.20 M. DE LARGO, DE 3 GAVETAS. | S/M | S/S | 2283880572 | 05/10/2023 | 3008.93 | 2283880572 | C93D8E26 | 781003 | 20231005 | 35571993 | 222612 | 4087 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664898 | 005F8C12 | ESCRITORIO DE MELAMINA DE 0.75 M. DE ALTO, POR 0.60 M. DE ANCHO POR 1.20 M. DE LARGO, DE 3 GAVETAS. | S/M | S/S | 2283880572 | 05/10/2023 | 3008.93 | 2283880572 | C93D8E26 | 781003 | 20231005 | 35571993 | 222612 | 4087 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 664899 | 005F8C13 | ESCRITORIO DE MELAMINA DE 0.75 M. DE ALTO, POR 0.60 M. DE ANCHO POR 1.20 M. DE LARGO, DE 3 GAVETAS. | S/M | S/S | 2283880572 | 05/10/2023 | 3008.92 | 2283880572 | C93D8E26 | 781003 | 20231005 | 35571993 | 222612 | 4087 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664900 | 005F8858 | SILLA DE RUEDAS | ELITE MEDICAL INSTRUMENTS | | 20210022312 | 3142534715 | 02/10/2023 | 2544.64 | 3142534715 | EF5D857A | 769890 | 20231002 | 69346127 | 222472 | 8226 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664901 | 005F885C | SILLA DE RUEDAS | ELITE MEDICAL INSTRUMENTS | | 2021002313 | 3142534715 | 02/10/2023 | 2544.65 | 3142534715 | EF5D857A | 769890 | 20231002 | 69346127 | 222472 | 8226 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664902 | 005F84CE | MUEBLE AÉREO AUTOSOPORTADO PARA ESCRITORIO | S/M | S/S | 2562212387 | 19/09/2023 | 975 | 2562212387 | 74C9B6A3 | 769879 | 20230919 | 16555562 | 211656 | 8187 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664903 | 005F84CF | MUEBLE AÉREO AUTOSOPORTADO PARA ESCRITORIO | S/M | S/S | 2562212387 | 19/09/2023 | 975 | 2562212387 | 74C9B6A3 | 769879 | 20230919 | 16555562 | 211656 | 8187 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664904 | 005F84D0 | MUEBLE AÉREO AUTOSOPORTADO PARA ESCRITORIO | S/M | S/S | 2562212387 | 19/09/2023 | 975 | 2562212387 | 74C9B6A3 | 769879 | 20230919 | 16555562 | 211656 | 8187 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664905 | 005F84D1 | MUEBLE AÉREO AUTOSOPORTADO PARA ESCRITORIO | S/M | S/S | 2562212387 | 19/09/2023 | 975 | 2562212387 | 74C9B6A3 | 769879 | 20230919 | 16555562 | 211656 | 8187 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664906 | 005F84D2 | MUEBLE AÉREO AUTOSOPORTADO PARA ESCRITORIO | S/M | S/S | 2562212387 | 19/09/2023 | 975 | 2562212387 | 74C9B6A3 | 769879 | 20230919 | 16555562 | 211656 | 8187 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664907 | 005F84D3 | MUEBLE AÉREO AUTOSOPORTADO PARA ESCRITORIO | S/M | S/S | 2562212387 | 19/09/2023 | 975 | 2562212387 | 74C9B6A3 | 769879 | 20230919 | 16555562 | 211656 | 8187 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664908 | 005F87F3 | ARMARIO | CONTINENTAL | S/S | 251807847 | 04/10/2023 | 1424.1 | 251807847 | 2965C50C | 769888 | 20231004 | 62869396 | 211693 | 8224 | 13 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664909 | 005F87F5 | ARMARIO | CONTINENTAL | S/S | 251807847 | 04/10/2023 | 1424.11 | 251807847 | 2965C50C | 769888 | 20231004 | 62869396 | 211693 | 8224 | 13 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664910 | 005F87F6 | ARMARIO | CONTINENTAL | S/S | 251807847 | 04/10/2023 | 1424.11 | 251807847 | 2965C50C | 769888 | 20231004 | 62869396 | 211693 | 8224 | 13 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664911 | 005F84DF | MESA | DRIVE | | 5D2303035284 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664912 | 005F84EA | MESA | DRIVE | | 5D2301056022 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664913 | 005F84EB | MESA | DRIVE | | 5D2301055813 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664914 | 005F84EC | MESA | DRIVE | | 5D2303034986 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664915 | 005F84ED | MESA | DRIVE | | 5D2303034989 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664916 | 005F84EE | MESA | DRIVE | | 5D2301056006 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664917 | 005F84EF | MESA | DRIVE | | 5D2303034981 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664918 | 005F84E1 | MESA | DRIVE | | 5D2303035278 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664919 | 005F84E2 | MESA | DRIVE | | 5D2301055811 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664920 | 005F84E3 | MESA | DRIVE | | 5D2303034992 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664921 | 005F84E4 | MESA | DRIVE | | 5D2303035276 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664922 | 005F84E5 | MESA | DRIVE | | 5D2301056036 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664923 | 005F84E6 | MESA | DRIVE | | 5D2303034993 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------|--------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664924 | 005F84E7 | MESA | DRIVE | 5D2303035279 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664925 | 005F84E8 | MESA | DRIVE | 5D2301056005 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664926 | 005F84E9 | MESA | DRIVE | 5D2301056034 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664927 | 005F84FA | MESA | DRIVE | 5D2303035292 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664928 | 005F84FB | MESA | DRIVE | 5D2301056035 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664929 | 005F84FC | MESA | DRIVE | 5D2303035277 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664930 | 005F84FD | MESA | DRIVE | 5D2301055815 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664931 | 005F84FE | MESA | DRIVE | 5D2303034983 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664932 | 005F84FF | MESA | DRIVE | 5D2303034990 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664933 | 005F84F0 | MESA | DRIVE | 5D2303034985 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664934 | 005F84F1 | MESA | DRIVE | 5D2301056023 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664935 | 005F84F2 | MESA | DRIVE | 5D2303035280 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664936 | 005F84F3 | MESA | DRIVE | 5D2301055807 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664937 | 005F84F4 | MESA | DRIVE | 5D2301055830 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664938 | 005F84F5 | MESA | DRIVE | 5D2303035299 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.04 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664939 | 005F84F6 | MESA | DRIVE | 5D2301056016 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664940 | 005F84F7 | MESA | DRIVE | 5D2303035288 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664941 | 005F84F8 | MESA | DRIVE | 5D2303035297 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664942 | 005F84F9 | MESA | DRIVE | 5D2303035304 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664943 | 005F8500 | MESA | DRIVE | 5D2301055819 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664944 | 005F8501 | MESA | DRIVE | 5D2301056037 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664945 | 005F8502 | MESA | DRIVE | 5D2301056017 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664946 | 005F8503 | MESA | DRIVE | 5D2303035294 | 2298826715 | 02/10/2023 | 620.03 | 2298826715 | 71542E0A | 769878 | 20231002 | 32078161 | 222504 | 8225 | 13 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 664947 | 005D824B | GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) CANALES DE VIDEO: 32 ; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 8 DE 4 TERABYTE; CAPACIDAD DE GRABACIÓN: EN ALTA DEFINICIÓN (4K); COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264; PUERTOS: USB, RJ45; SALIDAS | HIKVISION | K08810519 | 2954579048 | 11/08/2023 | 22160.71 | 2954579048 | A6EC9916 | 718455 | 20230811 | 6909981 | 189981 | 2357 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 132 | 20104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO | 664948 | 005E5E20 | ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4 ; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; | S/M | S/S | 4275194258 | 11/09/2023 | 4419.64 | 4275194258 | 836F228E | 698721 | 20230913 | 19526 | 200217 | 5303 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 132 | 20104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO | 664949 | 005E5E22 | ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4 ; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; | S/M | S/S | 4275194258 | 11/09/2023 | 4419.64 | 4275194258 | 836F228E | 698721 | 20230913 | 19526 | 200217 | 5303 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 132 | 20104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO | 664950 | 005E5E23 | ARMARIO DE OFICINA ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4 ; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; | S/M | S/S | 4275194258 | 11/09/2023 | 4419.65 | 4275194258 | 836F228E | 698721 | 20230913 | 19526 | 200217 | 5303 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664951 | 005F95EA | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500225 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664952 | 005F95EB | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500262 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664953 | 005F95EC | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500263 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664954 | 005F95ED | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500264 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664955 | 005F95EE | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500295 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|-------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664956 | 005F95EF | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500296 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664957 | 005F95E2 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500223 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664958 | 005F95E9 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500224 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664959 | 005F95F0 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500297 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664960 | 005F95F1 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500289 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664961 | 005F95F2 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500290 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664962 | 005F95F3 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500291 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664963 | 005F95F4 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500436 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664964 | 005F95F5 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500437 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.14 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 664965 | 005F95F6 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) | FORZA | 230532500438 | 1219119465 | 11/10/2023 | 982.18 | 1219119465 | 4294C136 | 728633 | 20231011 | 118077813 | 238680 | 672 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664966 | 005F9285 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE32105P7 | 2983939900 | 02/10/2023 | 10588.39 | 2983939900 | ADC9CBCE | 731937 | 20231002 | 7127170 | 201622 | 903 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 664967 | 005F9286 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO | HP | 4CE32104N2 | 2983939900 | 02/10/2023 | 10588.4 | 2983939900 | ADC9CBCE | 731937 | 20231002 | 7127170 | 201622 | 903 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664968 | 005F91F2 | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; | CONTINENTAL | S/S | 3590802294 | 17/08/2023 | 2857.14 | 3590802294 | 7E2A8161 | 753037 | 20230818 | 4887182 | 194977 | 16249 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664969 | 005F91F5 | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; | CONTINENTAL | S/S | 3590802294 | 17/08/2023 | 2857.14 | 3590802294 | 7E2A8161 | 753037 | 20230818 | 4887182 | 194977 | 16249 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664970 | 005F91F6 | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; | CONTINENTAL | S/S | 3590802294 | 17/08/2023 | 2857.14 | 3590802294 | 7E2A8161 | 753037 | 20230818 | 4887182 | 194977 | 16249 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664971 | 005F91F7 | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; | CONTINENTAL | S/S | 3590802294 | 17/08/2023 | 2857.14 | 3590802294 | 7E2A8161 | 753037 | 20230818 | 4887182 | 194977 | 16249 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664972 | 005F91F8 | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; | CONTINENTAL | S/S | 3590802294 | 17/08/2023 | 2857.14 | 3590802294 | 7E2A8161 | 753037 | 20230818 | 4887182 | 194977 | 16249 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664973 | 005F91F9 | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; | CONTINENTAL | S/S | 3590802294 | 17/08/2023 | 2857.16 | 3590802294 | 7E2A8161 | 753037 | 20230818 | 4887182 | 194977 | 16249 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664974 | 005F8F60 | MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 125 X 116 MM; CABEZA: BINOCULAR INCLINACIÓN 30° Y GIRATORIA 360°; DISTANCIA INTERPUPILAR: 48 A 75 MILÍMETRO; OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X, 100X; OCULARES: WF 10X/18; TI | EUROMEX | EC 2221254 | 200230644 | 04/09/2023 | 9821.43 | 200230644 | C4832229 | 753094 | 20230906 | 99305070 | 201234 | 16105 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO | 664975 | 005F8F64 | MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 125 X 116 MM; CABEZA: BINOCULAR INCLINACIÓN 30° Y GIRATORIA 360°; DISTANCIA INTERPUPILAR: 48 A 75 MILÍMETRO; OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X, 100X; OCULARES: WF 10X/18; TI | EUROMEX | EC 2221228 | 200230644 | 04/09/2023 | 9821.43 | 200230644 | C4832229 | 753094 | 20230906 | 99305070 | 201234 | 16105 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|------------|--------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664976 | 005F8FDA | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.96 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664977 | 005F8FDB | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.96 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664978 | 005F8FDC | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.96 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664979 | 005F8FDD | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.96 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664980 | 005F8FDE | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.96 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664981 | 005F8FDF | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.99 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664982 | 005F8FD7 | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.96 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664983 | 005F8FD9 | SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO ACCIONAMIENTO: AUTOMATIZADO; ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; POTENCIA DE LAS BOCINAS: 300 VATIO; RECEPTORES: INALÁMBRICOS; | STEREN | S/S | 538919742 | 23/08/2023 | 2066.96 | 538919742 | 42844440 | 753072 | 20230824 | 109842901 | 198231 | 16107 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 664984 | 005F684B | REFRIGERADOR | FRIGIDAIRE | 32404842 | 763185120 | 19/09/2023 | 3687.5 | 763185120 | 5COFF1F2 | 769859 | 20230919 | 70512191 | 211702 | 8055 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664985 | 005E794A | ESCANER ALIMENTADOR: AUTOMÁTICO; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 80 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 6,000 HOJAS; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE ESCANE: 60 PÁGINAS POR M | HP | CN2C7BC020 | 3989849911 | 18/09/2023 | 6310.71 | 3989849911 | 2F9EA24A | 597237 | 20230918 | 37391917 | 207033 | 2818 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664986 | 005E7947 | ESCANER ALIMENTADOR: AUTOMÁTICO; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 80 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 6,000 HOJAS; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE ESCANE: 60 PÁGINAS POR M | HP | CN2CABC01H | 3989849911 | 18/09/2023 | 6310.72 | 3989849911 | 2F9EA24A | 597237 | 20230918 | 37391917 | 207033 | 2818 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664987 | 005E7948 | ESCANER ALIMENTADOR: AUTOMÁTICO; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 80 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 6,000 HOJAS; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE ESCANE: 60 PÁGINAS POR M | HP | CN2CABC01T | 3989849911 | 18/09/2023 | 6310.72 | 3989849911 | 2F9EA24A | 597237 | 20230918 | 37391917 | 207033 | 2818 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 664988 | 005E7949 | ESCANER ALIMENTADOR: AUTOMÁTICO; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 80 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 6,000 HOJAS; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE ESCANE: 60 PÁGINAS POR M | HP | CN3ZQBC00J | 3989849911 | 18/09/2023 | 6310.71 | 3989849911 | 2F9EA24A | 597237 | 20230918 | 37391917 | 207033 | 2818 | 4 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664989 | 005F9E32 | LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN FORMA DE ESPIGA: PLANA; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE:LENTE DE PROTECCIÓN INCORPORADO, CONTROLADOR DE TIEMPO DE LUZ, FILTRO PROTECTOR INCORPORADO (TIPO UNIVERSAL LIGHT SH | 3M | 932125059527 | 370035100 | 06/10/2023 | 5968.75 | 370035100 | 4B159CE3 | 772298 | 20231009 | 4482328 | 219844 | 15385 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664990 | 005F9E33 | LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN FORMA DE ESPIGA: PLANA; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE:LENTE DE PROTECCIÓN INCORPORADO, CONTROLADOR DE TIEMPO DE LUZ, FILTRO PROTECTOR INCORPORADO (TIPO UNIVERSAL LIGHT SH | 3M | 932125059519 | 370035100 | 06/10/2023 | 5968.75 | 370035100 | 4B159CE3 | 772298 | 20231009 | 4482328 | 219844 | 15385 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664991 | 005F9E34 | LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN FORMA DE ESPIGA: PLANA; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUDE:LENTE DE PROTECCIÓN INCORPORADO, CONTROLADOR DE TIEMPO DE LUZ, FILTRO PROTECTOR INCORPORADO (TIPO UNIVERSAL LIGHT SH | 3M | 932125059512 | 370035100 | 06/10/2023 | 5968.75 | 370035100 | 4B159CE3 | 772298 | 20231009 | 4482328 | 219844 | 15385 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664992 | 005F9FDC | MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; GAMA DE MANIOBRA PLATINA: 73 EN DIRECCIÓN X / 43 EN DIRECCIÓN Y; INCLUDE: DIAFRAGMA; NÚMERO | AMSCOPE | 1976235 | 3545645249 | 03/10/2023 | 4464.29 | 3545645249 | 0A4140C3 | 757373 | 20231003 | 5378591 | 217193 | 15386 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664993 | 005F9FE2 | MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; GAMA DE MANIOBRA PLATINA: 73 EN DIRECCIÓN X / 43 EN DIRECCIÓN Y; INCLUDE: DIAFRAGMA; NÚMERO | AMSCOPE | 1976051 | 3545645249 | 03/10/2023 | 4464.29 | 3545645249 | 0A4140C3 | 757373 | 20231003 | 5378591 | 217193 | 15386 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664994 | 005F9FE3 | MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; GAMA DE MANIOBRA PLATINA: 73 EN DIRECCIÓN X / 43 EN DIRECCIÓN Y; INCLUDE: DIAFRAGMA; NÚMERO | AMSCOPE | 1976048 | 3545645249 | 03/10/2023 | 4464.29 | 3545645249 | 0A4140C3 | 757373 | 20231003 | 5378591 | 217193 | 15386 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664995 | 005F9FE4 | MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; GAMA DE MANIOBRA PLATINA: 73 EN DIRECCIÓN X / 43 EN DIRECCIÓN Y; INCLUDE: DIAFRAGMA; NÚMERO | AMSCOPE | 1976229 | 3545645249 | 03/10/2023 | 4464.29 | 3545645249 | 0A4140C3 | 757373 | 20231003 | 5378591 | 217193 | 15386 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 664996 | 005F9FE5 | MICROSCOPIO BIOLÓGICO ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; GAMA DE MANIOBRA PLATINA: 73 EN DIRECCIÓN X / 43 EN DIRECCIÓN Y; INCLUDE: DIAFRAGMA; NÚMERO | AMSCOPE | 1976059 | 3545645249 | 03/10/2023 | 4464.29 | 3545645249 | 0A4140C3 | 757373 | 20231003 | 5378591 | 217193 | 15386 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664997 | 005F8FCD | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LB; COLOR: GRIS Y NEGRO; MATERIAL: ALUMINIO; USO: ADULTO; COLOR: GRIS Y NEGRO | DRIVE | S/S | 4181148485 | 29/08/2023 | 2232.14 | 4181148485 | 68898EA6 | 753088 | 20230831 | 4556984 | 200126 | 16109 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664998 | 005F8FCE | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LB; COLOR: GRIS Y NEGRO; MATERIAL: ALUMINIO; USO: ADULTO; | DRIVE | S/S | 4181148485 | 29/08/2023 | 2232.14 | 4181148485 | 68898EA6 | 753088 | 20230831 | 4556984 | 200126 | 16109 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 664999 | 005F8FCF | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LB; COLOR: GRIS Y NEGRO; MATERIAL: ALUMINIO; USO: ADULTO; | DRIVE | S/S | 4181148485 | 29/08/2023 | 2232.14 | 4181148485 | 68898EA6 | 753088 | 20230831 | 4556984 | 200126 | 16109 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 665000 | 005F8FC6 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LB; COLOR: GRIS Y NEGRO; MATERIAL: ALUMINIO; USO: ADULTO; | DRIVE | S/S | 4181148485 | 29/08/2023 | 2232.16 | 4181148485 | 68898EA6 | 753088 | 20230831 | 4556984 | 200126 | 16109 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 665001 | 005F8FD0 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LB; COLOR: GRIS Y NEGRO; MATERIAL: ALUMINIO; USO: ADULTO; | DRIVE | S/S | 4181148485 | 29/08/2023 | 2232.14 | 4181148485 | 68898EA6 | 753088 | 20230831 | 4556984 | 200126 | 16109 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 665002 | 005F8FD1 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LB; COLOR: GRIS Y NEGRO; MATERIAL: ALUMINIO; USO: ADULTO; | DRIVE | S/S | 4181148485 | 29/08/2023 | 2232.14 | 4181148485 | 68898EA6 | 753088 | 20230831 | 4556984 | 200126 | 16109 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 665003 | 005F8FA4 | OXÍMETRO DE PULSO ALARMA: AUDIBLES Y VISUALES; DESPLIEGUE DIGITAL: PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE E INTENSIDAD DE PULSO; DURACIÓN DE BATERÍA: 40 HORA; PACIENTE: ADULTO/PEDIÁTRICO; PANTA | MINDRAY | CR-2B263582 | 2926070808 | 21/09/2023 | 3437.5 | 2926070808 | 30688172 | 774116 | 20230925 | 4556984 | 187814 | 16110 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 135 | 40103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 665004 | 005F8F9A | OXÍMETRO DE PULSO ALARMA: AUDIBLES Y VISUALES; DESPLIEGUE DIGITAL: PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE E INTENSIDAD DE PULSO; DURACIÓN DE BATERÍA: 40 HORA; PACIENTE: ADULTO/PEDIÁTRICO; PANTA | MINDRAY | CR-2B263589 | 2926070808 | 21/09/2023 | 3437.5 | 2926070808 | 30688172 | 774116 | 20230925 | 4556984 | 187814 | 16110 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 303 | 92003 | HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665005 | 005D33DE | MESCLADOR /AGITADOR DE SANGRE CON CAPACIDAD DE 16 TUBOS TIPO PLATAFORMA LAVABLE Y CICLO DE AGITACION DE 24 | Lw Scientific | SM1-22111552 | 2087731715 | 24/07/2023 | 3660.72 | 2087731715 | 549F8BDE | 719072 | 20230728 | 7713770 | 167758 | 5938 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 303 | 92003 | HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665006 | 005D33DF | MESCLADOR /AGITADOR DE SANGRE CON CAPACIDAD DE 16 TUBOS TIPO PLATAFORMA LAVABLE Y CICLO DE AGITACION DE 24 | Lw Scientific | SM1-22111553 | 2087731715 | 24/07/2023 | 3660.71 | 2087731715 | 549F8BDE | 719072 | 20230728 | 7713770 | 167758 | 5938 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 303 | 92003 | HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665007 | 005E410F | COMPRESOR DE AIRE PORTATIL CAPACIDAD TANQUE: 8 GALONES; POTENCIA: 1.5 CABALLO DE FUERZA; PRESIÓN: 125 LB; DE 120 VOLTIOS. | BIG RED | 2102303001 | 933709963 | 28/07/2023 | 2633.93 | 933709963 | 3339D90D | 719076 | 20230731 | 4887182 | 167767 | 5988 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 304 | 100104 | DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ | 665008 | 005F6B44 | ROQUET (TROCKET) CAPACIDAD DE CARGA: 350 KILOGRAMOS; MATERIAL: ALUMINIO; MATERIAL DE LAS RUEDAS: HULE; TIPO: CONVERTIBLE (3 EN 1); | TRUPER | S/S | 4218899025 | 03/10/2023 | 2950 | 4218899025 | 0488107E | 670258 | 20231003 | 75896346 | 214682 | 617 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 304 | 100110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ | 665009 | 005D840F | ESCRITORIO SECRETARIAL | S/M | S/S | 2207009352 | 25/08/2023 | 1800 | 2207009352 | 1187099C | 700274 | 20230825 | 75896346 | 180104 | 626 | 11 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 304 | 100110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ | 665010 | 005D8410 | ESCRITORIO SECRETARIAL | S/M | S/S | 2207009352 | 25/08/2023 | 1800 | 2207009352 | 1187099C | 700274 | 20230825 | 75896346 | 180104 | 626 | 11 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665011 | 005F88CD | LAVADORA DE ROPA-TIPO: INDUSTRIAL. | DOMUS | 8102799993 | 1974684128 | 28/09/2023 | 74598.21 | 1974684128 | 1F6C7723 | 768174 | 20230928 | 7801904 | 212427 | 22031 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665012 | 005F88DB | ASPIRADORA TIPO MOCHILA-CAPACIDAD: 10 LITRO. | POWR FLITE | 0523006959 | 1492012140 | 28/09/2023 | 9776.79 | 1492012140 | 8CEB8CA5 | 768173 | 20230928 | 7801904 | 191337 | 22032 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665013 | 005F88D9 | ASPIRADORA TIPO MOCHILA-CAPACIDAD: 10 LITRO. | POWR FLITE | 0523006963 | 1492012140 | 28/09/2023 | 9776.78 | 1492012140 | 8CEB8CA5 | 768173 | 20230928 | 7801904 | 191337 | 22032 | 10 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665014 | 005EADB5 | ESCALERA ALTO:10 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1313.39 | 1645299071 | 370914D2 | 638387 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665015 | 005EADB6 | ESCALERA ALTO:10 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1313.39 | 1645299071 | 370914D2 | 638387 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665016 | 005EAD9D | ESCALERA ALTO:10 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1313.39 | 1645299071 | 370914D2 | 638387 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665017 | 005EFA08 | ESCALERA ALTO: 6 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1141.07 | 1645299071 | 370914D2 | 638389 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665018 | 005EFA08 | ESCALERA ALTO: 6 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1141.07 | 1645299071 | 370914D2 | 638389 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665019 | 005EF9E8 | ESCALERA ALTO: 8 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1503.57 | 1645299071 | 370914D2 | 638388 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665020 | 005EF9EE | ESCALERA ALTO: 8 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1503.57 | 1645299071 | 370914D2 | 638388 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665021 | 005EF9EF | ESCALERA ALTO: 8 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1503.57 | 1645299071 | 370914D2 | 638388 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665022 | 005EF9F0 | ESCALERA ALTO: 8 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1503.57 | 1645299071 | 370914D2 | 638388 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665023 | 005EF9F1 | ESCALERA ALTO: 8 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1503.57 | 1645299071 | 370914D2 | 638388 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665024 | 005EF9F2 | ESCALERA ALTO: 8 PIES; ANTIDESLIZANTE: EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1503.57 | 1645299071 | 370914D2 | 638388 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665025 | 005E9DD1 | ESCALERA ALTO: 5 PIES(S); FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1686.62 | 1645299071 | 370914D2 | 638386 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665026 | 005E9DD7 | ESCALERA ALTO: 5 PIES(S); FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1686.61 | 1645299071 | 370914D2 | 638386 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665027 | 005E9DD8 | ESCALERA ALTO: 5 PIES(S); FORMA: DOBLE BANDA; INCLUYE: ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 1686.61 | 1645299071 | 370914D2 | 638386 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665028 | 005E95F6 | ESCALERA ALTO: 7 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 2307.15 | 1645299071 | 370914D2 | 638386 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665029 | 005E95F8 | ESCALERA ALTO: 7 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 2307.14 | 1645299071 | 370914D2 | 638386 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 108 | 10183 | DIVISION DE MANTENIMIENTO | 665030 | 005E95F9 | ESCALERA ALTO: 7 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO; | LadderTech | S/S | 1645299071 | 26/09/2023 | 2307.14 | 1645299071 | 370914D2 | 638386 | 20230926 | 28728912 | 201679 | 2510 | 3 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 306 | 101303 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665031 | 005E3D1A | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | UniFi | E438838A42CD | 2172077795 | 30/08/2023 | 3375 | 2172077795 | FDAE6817 | 746242 | 20230901 | 64941817 | 200086 | 2368 | 17 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 306 | 101303 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665032 | 005E3D1D | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | UniFi | E438838A5380 | 2172077795 | 30/08/2023 | 3375 | 2172077795 | FDAE6817 | 746242 | 20230901 | 64941817 | 200086 | 2368 | 17 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 306 | 101303 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665033 | 005E3D1E | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | UniFi | E4388357E6CA | 2172077795 | 30/08/2023 | 3375 | 2172077795 | FDAE6B17 | 746242 | 20230901 | 64941817 | 200086 | 2368 | 17 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 306 | 101303 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665034 | 005E3D1F | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | UniFi | D8B37032A4C1 | 2172077795 | 30/08/2023 | 3375 | 2172077795 | FDAE6B17 | 746242 | 20230901 | 64941817 | 200086 | 2368 | 17 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 306 | 101303 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665035 | 005E3D20 | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | UniFi | D8B37032BC4A | 2172077795 | 30/08/2023 | 3375 | 2172077795 | FDAE6B17 | 746242 | 20230901 | 64941817 | 200086 | 2368 | 17 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 665036 | 005F66E9 | TABLETA (TABLET) | MICROSOFT | 010619921553 | 2114211375 | 02/10/2023 | 7410.72 | 2114211375 | 72E070A9 | 728631 | 20231002 | 118077813 | 203625 | 666 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 104 | 10130 | CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 665037 | 005F6711 | TABLETA (TABLET) | MICROSOFT | 017083921453 | 2114211375 | 02/10/2023 | 7410.71 | 2114211375 | 72E070A9 | 728631 | 20231002 | 118077813 | 203625 | 666 | 11 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 126 | 11504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA | 665038 | 005FA0A3 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: CONDENSADORA Y EVAPORADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO; CAPACIDAD: 18000 BTU; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TIPO: MINI SPLIT; CONDENSADORA MODELO: H018C2MR23 SERIE 540J55128043 | INNOVAIR | 540J551280336 090810120 | 2858303680 | 17/10/2023 | 6250 | 2858303680 | 523DA7B7 | 779126 | 20231017 | 42426022 | 238040 | 7995 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 126 | 11504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA | 665039 | 005FA0A4 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: CONDENSADORA Y EVAPORADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO; CAPACIDAD: 18000 BTU; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TIPO: MINI SPLIT; CONDENSADORA MODELO: H018C2MR23 SERIE 540J55128043 | INNOVAIR | 540J551280336 090810011 | 2858303680 | 17/10/2023 | 6250 | 2858303680 | 523DA7B7 | 779126 | 20231017 | 42426022 | 238040 | 7995 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665040 | 005F8ABF | LOCKER DE MELAMINA | S/M | S/S | 785140504 | 22/09/2023 | 5334.82 | 785140504 | 71621E98 | 523576 | 20230922 | 15817164 | 210460 | 10530 | 12 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 306 | 101303 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665041 | 005E7555 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (DVR) CANALES: 16 ; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 10 TERABYTE; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265 PRO +; ENTRADA/SALIDA VIDEO: VGA, HDMI; PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN: 1080 PÍXELES; | Dahua | 9C0E9E5PAZ16E FD | 3329510589 | 21/09/2023 | 4008.93 | 3329510589 | 8470719F | 769610 | 20230922 | 37259032 | 192507 | 2339 | 17 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665042 | 005F6B1A | VENTILADOR | S/M | S/S | 441666622 | 08/09/2023 | 428.57 | 441666622 | 70166E19 | 760536 | 20230908 | 7975376 | 165583 | 8057 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665043 | 005F6B1B | VENTILADOR | S/M | S/S | 441666622 | 08/09/2023 | 428.57 | 441666622 | 70166E19 | 760536 | 20230908 | 7975376 | 165583 | 8057 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665044 | 005F6B15 | VENTILADOR | S/M | S/S | 441666622 | 08/09/2023 | 428.58 | 441666622 | 70166E19 | 760536 | 20230908 | 7975376 | 165583 | 8057 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665045 | 005F6B16 | VENTILADOR | S/M | S/S | 441666622 | 08/09/2023 | 428.57 | 441666622 | 70166E19 | 760536 | 20230908 | 7975376 | 165583 | 8057 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665046 | 005F6B17 | VENTILADOR | S/M | S/S | 441666622 | 08/09/2023 | 428.57 | 441666622 | 70166E19 | 760536 | 20230908 | 7975376 | 165583 | 8057 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665047 | 005F6B18 | VENTILADOR | S/M | S/S | 441666622 | 08/09/2023 | 428.57 | 441666622 | 70166E19 | 760536 | 20230908 | 7975376 | 165583 | 8057 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665048 | 005F6B19 | VENTILADOR | S/M | S/S | 441666622 | 08/09/2023 | 428.57 | 441666622 | 70166E19 | 760536 | 20230908 | 7975376 | 165583 | 8057 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665049 | 005F6B41 | CILINDRO DE OXÍGENO | S/M | BXM276252 | 480987812 | 14/09/2023 | 1785.72 | 480987812 | 03D70CED | 799853 | 20230914 | 12511862 | 211676 | 8056 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665050 | 005F6B42 | CILINDRO DE OXÍGENO | S/M | BXM276219 | 480987812 | 14/09/2023 | 1785.71 | 480987812 | 03D70CED | 799853 | 20230914 | 12511862 | 211676 | 8056 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 303 | 92003 | HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665051 | 005E6EBC | GABINETE DE COCINA CON LAVASTRASOS ALTO: 0.9 MT.; ANCHO: 1 MT.; 2 PUERTAS ABATIBLES Y 1 GAVETA; FONDO: 0.5 MT.; MADERA CON FORRO DE MELAMINA. | N/A | N/A | 2943962947 | 11/09/2023 | 9000 | 2943962947 | C27F0271 | 731866 | 20230911 | 20542925 | 201211 | 5989 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 303 | 92003 | HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665052 | 005E6EBE | GABINETE DE COCINA CON LAVASTRASOS ALTO: 0.9 MT.; ANCHO: 1 MT.; 2 PUERTAS ABATIBLES Y 1 GAVETA; FONDO: 0.5 MT.; MADERA CON FORRO DE MELAMINA. | N/A | N/A | 2943962947 | 11/09/2023 | 9000 | 2943962947 | C27F0271 | 731866 | 20230911 | 20542925 | 201211 | 5989 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665053 | 005F6C7A | CAMA HOSPITALARIA | BESCO | 0047 | 3240314341 | 19/09/2023 | 3530.3 | 3240314341 | 02ACD7DD | 769858 | 20230919 | 4556984 | 217080 | 8058 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665054 | 005F6C7B | CAMA HOSPITALARIA | BESCO | 0026 | 3240314341 | 19/09/2023 | 3530.36 | 3240314341 | 02ACD7DD | 769858 | 20230919 | 4556984 | 217080 | 8058 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665055 | 005F6C7C | CAMA HOSPITALARIA | BESCO | 0027 | 3240314341 | 19/09/2023 | 3530.36 | 3240314341 | 02ACD7DD | 769858 | 20230919 | 4556984 | 217080 | 8058 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665056 | 005F6C7D | CAMA HOSPITALARIA | BESCO | 0028 | 3240314341 | 19/09/2023 | 3530.36 | 3240314341 | 02ACD7DD | 769858 | 20230919 | 4556984 | 217080 | 8058 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665057 | 005F6C7E | CAMA HOSPITALARIA | BESCO | 0029 | 3240314341 | 19/09/2023 | 3530.36 | 3240314341 | 02ACD7DD | 769858 | 20230919 | 4556984 | 217080 | 8058 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665058 | 005F6C7F | CAMA HOSPITALARIA | BESCO | 0030 | 3240314341 | 19/09/2023 | 3530.36 | 3240314341 | 02ACD7DD | 769858 | 20230919 | 4556984 | 217080 | 8058 | 5 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665098 | 005F8695 | ATRIL | S/M | S/S | 1761690816 | 03/10/2023 | 267.86 | 1761690816 | 82C41984 | 769885 | 20231003 | 41474422 | 222443 | 8184 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665099 | 005F8696 | ATRIL | S/M | S/S | 1761690816 | 03/10/2023 | 267.86 | 1761690816 | 82C41984 | 769885 | 20231003 | 41474422 | 222443 | 8184 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665100 | 005F8697 | ATRIL | S/M | S/S | 1761690816 | 03/10/2023 | 267.86 | 1761690816 | 82C41984 | 769885 | 20231003 | 41474422 | 222443 | 8184 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665101 | 005F8698 | ATRIL | S/M | S/S | 1761690816 | 03/10/2023 | 267.86 | 1761690816 | 82C41984 | 769885 | 20231003 | 41474422 | 222443 | 8184 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665102 | 005F8699 | ATRIL | S/M | S/S | 1761690816 | 03/10/2023 | 267.86 | 1761690816 | 82C41984 | 769885 | 20231003 | 41474422 | 222443 | 8184 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665103 | 005F853D | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | S/S | 3509274595 | 02/10/2023 | 602.21 | 3509274595 | 91E00374 | 769880 | 20231002 | 29010438 | 213117 | 8186 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665104 | 005F853F | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | S/S | 3509274595 | 02/10/2023 | 602.21 | 3509274595 | 91E00374 | 769880 | 20231002 | 29010438 | 213117 | 8186 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665105 | 005F8540 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | S/S | 3509274595 | 02/10/2023 | 602.21 | 3509274595 | 91E00374 | 769880 | 20231002 | 29010438 | 213117 | 8186 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665106 | 005F8541 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | S/S | 3509274595 | 02/10/2023 | 602.21 | 3509274595 | 91E00374 | 769880 | 20231002 | 29010438 | 213117 | 8186 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665107 | 005F8542 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | S/S | 3509274595 | 02/10/2023 | 602.21 | 3509274595 | 91E00374 | 769880 | 20231002 | 29010438 | 213117 | 8186 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665108 | 005F8543 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | S/S | 3509274595 | 02/10/2023 | 602.21 | 3509274595 | 91E00374 | 769880 | 20231002 | 29010438 | 213117 | 8186 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665109 | 005F8544 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | S/S | 3509274595 | 02/10/2023 | 602.18 | 3509274595 | 91E00374 | 769880 | 20231002 | 29010438 | 213117 | 8186 | 12 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665110 | 005F9C7E | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | | BRBSR3V03S | 13/10/2023 | 8227.68 | 3690940433 | 6085CBAD | 523578 | 20231013 | 37391917 | 222490 | 10782 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 665111 | 005F86FF | OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRÁFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA; DURACIÓN DE BATERÍA: 24 A 30 HORA | UPNMED | 23070100177 | 3705750239 | 27/09/2023 | 401.78 | 3705750239 | F9D58930 | 596910 | 20230927 | 27004961 | 113569 | 5407 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 665112 | 005F870A | OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRÁFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA; DURACIÓN DE BATERÍA: 24 A 30 HORA | UPNMED | 23070100197 | 3705750239 | 27/09/2023 | 401.79 | 3705750239 | F9D58930 | 596910 | 20230927 | 27004961 | 113569 | 5407 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 665113 | 005F870D | OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRÁFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA; DURACIÓN DE BATERÍA: 24 A 30 HORA | UPNMED | 23070100196 | 3705750239 | 27/09/2023 | 401.79 | 3705750239 | F9D58930 | 596910 | 20230927 | 27004961 | 113569 | 5407 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 665114 | 005F8702 | OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRÁFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA; DURACIÓN DE BATERÍA: 24 A 30 HORA | UPNMED | 23070100191 | 3705750239 | 27/09/2023 | 401.78 | 3705750239 | F9D58930 | 596910 | 20230927 | 27004961 | 113569 | 5407 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 665115 | 005F8705 | OXÍMETRO DE DEDO CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPLIEGUE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRÁFICA, APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA; DURACIÓN DE BATERÍA: 24 A 30 HORA | UPNMED | 23070100181 | 3705750239 | 27/09/2023 | 401.79 | 3705750239 | F9D58930 | 596910 | 20230927 | 27004961 | 113569 | 5407 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 136 | 60103 | HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA | 665116 | 005F913B | SIERRA CONTIENE: PROTECCIÓN EN EL MOTOR CONTRA EL POLVO DE YESO Y LLAVE PARA DESMONTAR DISCO; FUENTE DE PODER: 110 VOLTIO(S); INCLUYE:DISCO; MATERIAL:METAL; MATERIAL DE DISCO: TITANIO; TIPO: ELÉCTRICO | HEBU | 72768898360 | 3705750239 | 27/09/2023 | 7589.28 | 3705750239 | F9D58930 | 596910 | 20230927 | 27004961 | 113569 | 5407 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665117 | 005F6EEA | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665118 | 005F6EEB | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665119 | 005F6EEC | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665120 | 005F6EED | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665121 | 005F6EEE | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.51 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665122 | 005F6EEF | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.51 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665123 | 005F6EES | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665124 | 005F6EE6 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D00309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------|------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665125 | 005F6EE7 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D000309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665126 | 005F6EE8 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D000309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665127 | 005F6EE9 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 823673127 | 02/10/2023 | 1483.52 | 823673127 | 86D000309 | 766465 | 20231002 | 105480894 | 226468 | 4452 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 144 | 10116 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 665128 | 005F70BA | TROQUET | COSCO | S/S | 3867101342 | 02/10/2023 | 1321.43 | 3867101342 | 27CE8B28 | 766464 | 20231002 | 70512191 | 227497 | 4451 | 18 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665129 | 005F950A | IMPRESORA | HP | PHLSQ02977 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665130 | 005F950B | IMPRESORA | HP | PHLSQ02978 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665131 | 005F950C | IMPRESORA | HP | PHLSQ02984 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665132 | 005F950D | IMPRESORA | HP | PHLSQ02986 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665133 | 005F950E | IMPRESORA | HP | PHLSQ02987 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665134 | 005F950F | IMPRESORA | HP | PHLSQ02991 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665135 | 005F9500 | IMPRESORA | HP | PHLSQ03001 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.78 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665136 | 005F9503 | IMPRESORA | HP | PHLSP01942 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665137 | 005F9504 | IMPRESORA | HP | PHLSP02900 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665138 | 005F9505 | IMPRESORA | HP | PHLSP02903 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665139 | 005F9506 | IMPRESORA | HP | PHLSP02918 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665140 | 005F9507 | IMPRESORA | HP | PHLSP02985 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665141 | 005F9508 | IMPRESORA | HP | PHLSQ02947 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665142 | 005F9509 | IMPRESORA | HP | PHLSQ02966 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665143 | 005F9510 | IMPRESORA | HP | PHLSQ02995 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665144 | 005F9511 | IMPRESORA | HP | PHLSQ02996 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665145 | 005F9512 | IMPRESORA | HP | PHLSQ02997 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665146 | 005F9513 | IMPRESORA | HP | PHLSQ02998 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665147 | 005F9514 | IMPRESORA | HP | PHLSQ02999 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665148 | 005F9515 | IMPRESORA | HP | PHLSQ03000 | 1133072219 | 26/09/2023 | 2107.88 | 1133072219 | 98F36228 | 712650 | 20230926 | 5941679 | 198108 | 18501 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665149 | 005F8869 | SISTEMA DE SEGURIDAD | HIKVISION | S/S | 2257145594 | 05/09/2023 | 72586.61 | 2257145594 | 0277979F | 787633 | 20231005 | 64941817 | 179414 | 18651 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665150 | 005E332F | DISCO DURO; TIPO: EXTERNO; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE | SEAGATE | NAABN7TP | 2393261404 | 14/09/2023 | 1878.57 | 2393261404 | C1737384 | 544081 | 20230919 | 5151457 | 196898 | 3368 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665151 | 005E3330 | DISCO DURO; TIPO: EXTERNO; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE | SEAGATE | NAABN7NF | 2393261404 | 14/09/2023 | 1878.58 | 2393261404 | C1737384 | 544081 | 20230919 | 5151457 | 196898 | 3368 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665152 | 005E3331 | DISCO DURO; TIPO: EXTERNO; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE | SEAGATE | NAABN7S1 | 2393261404 | 14/09/2023 | 1878.57 | 2393261404 | C1737384 | 544081 | 20230919 | 5151457 | 196898 | 3368 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665153 | 005E3332 | DISCO DURO; TIPO: EXTERNO; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE | SEAGATE | NAABN7PW | 2393261404 | 14/09/2023 | 1878.57 | 2393261404 | C1737384 | 544081 | 20230919 | 5151457 | 196898 | 3368 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665154 | 005E3333 | DISCO DURO; TIPO: EXTERNO; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE | SEAGATE | NAABN7TQ | 2393261404 | 14/09/2023 | 1878.57 | 2393261404 | C1737384 | 544081 | 20230919 | 5151457 | 196898 | 3368 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665155 | 005E3334 | DISCO DURO; TIPO: EXTERNO; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE | SEAGATE | NAABN7L5 | 2393261404 | 14/09/2023 | 1878.57 | 2393261404 | C1737384 | 544081 | 20230919 | 5151457 | 196898 | 3368 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665156 | 005F91A7 | ESCÁNER PLANETARIO ALIMENTADOR: MANUAL; ÁREA DE ESCANEADO: 210 X 153 X 383 MILÍMETROS; RESOLUCIÓN: HORIZONTAL 285 X 218 PUNTOS POR PULGADA (PPP), VERTICAL 283 X 152 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD D | SCAN SNAP | AT6HG05275 | 130368106 | 10/10/2023 | 8659.82 | 130368106 | EE7557CE | 780934 | 20231010 | 103730338 | 175248 | 3472 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 314 | 121209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADRSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 665157 | 005E8736 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA; ESTRUCTURA: METAL; INCLUYE: APOYA PIES Y BRAZOS; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: CUERINA ENGUATADA; | S/M | S/S | 1961445188 | 07/09/2023 | 2544.64 | 1961445188 | 260C9DDE | 745739 | 20230912 | 69618690 | 184771 | 3802 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORIA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | Nº. DE BIEN | BIEN SICON | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|-------------------|----------------------|---|-------------|------------|--|------------|-------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 306 | 101303 | HOSPITAL DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665158 | 005F890C | UNIDAD DENTAL COMPLETA, BANDEJA: PARA INSTRUMENTOS DESMONTABLES; INCLUYE: INSTRUMENTOS ROTATIVOS, PIEZA DE MANO Y CONTRA ANGULO DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD, CAMBIA FRESAS DE PRESION Y SUS ADITAMENTOS, TA | JOIN CHAMP | S/N | 1777618684 | 27/09/2023 | 29910.71 | 1777618684 | D77B094F | 769617 | 20230927 | 4482328 | 217352 | 2420 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 306 | 101302 | CAJA DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665159 | 005E65D1 | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR ALTO DE PANTALLA: 16.26 MILIMETRO; ANCHO: 24.38 MILIMETRO; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN: 500 DPI; SENSOR: ÓPTICO; TIPO DE PANEL: TÁCTIL; TIPO DE PANTALLA: LED; | HID | P220E14645 | 3523035279 | 02/08/2023 | 848.21 | 3523035279 | 0F12927A | 679517 | 20230802 | 65284933 | 178912 | 2450 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 306 | 101302 | CAJA DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665160 | 005E65D3 | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR ALTO DE PANTALLA: 16.26 MILIMETRO; ANCHO: 24.38 MILIMETRO; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN: 500 DPI; SENSOR: ÓPTICO; TIPO DE PANEL: TÁCTIL; TIPO DE PANTALLA: LED; | HID | P220E14646 | 3523035279 | 02/08/2023 | 848.22 | 3523035279 | 0F12927A | 679517 | 20230802 | 65284933 | 178912 | 2450 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665161 | 005F9168 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | RIESTER | S/S | 628377738 | 07/09/2023 | 4464.29 | 628377738 | 54FD8678 | 734238 | 20230926 | 4556984 | 204941 | 4971 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665162 | 005F916D | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | RIESTER | S/S | 628377738 | 07/09/2023 | 4464.28 | 628377738 | 54FD8678 | 734238 | 20230926 | 4556984 | 204941 | 4971 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665163 | 005F9469 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D4CC | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665164 | 005F948A | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3NG | 222449036 | 06/09/2023 | 7134.13 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665165 | 005F948B | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D43K | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665166 | 005F948C | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D4JW | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665167 | 005F948D | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3W5 | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665168 | 005F948E | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3YZ | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665169 | 005F948F | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3XK | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665170 | 005F9482 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3ZR | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665171 | 005F9483 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D4CB | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665172 | 005F9484 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D4J3 | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665173 | 005F9485 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D40R | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665174 | 005F9486 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3T9 | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665175 | 005F9487 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D48C | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665176 | 005F9488 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3RV | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665177 | 005F9489 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D4DQ | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665178 | 005F9490 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D428 | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665179 | 005F9491 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3MP | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665180 | 005F9492 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D41G | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665181 | 005F9493 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3WC | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665182 | 005F9494 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3KS | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665183 | 005F9495 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3H6 | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665184 | 005F9496 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D40G | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665185 | 005F9497 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D4CQ | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665186 | 005F9498 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D43H | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665187 | 005F9499 | ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) | HP | 4CE321D3QX | 222449036 | 06/09/2023 | 7133.92 | 222449036 | B4473200 | 712614 | 20230906 | 7127170 | 198107 | 18652 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 127 | 10111 | HOSPITAL DE REHABILITACION HOSPITAL DEL IGSS EN EL | 665188 | 005FA75D | BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA | STA-RITE | C48M2EC11C3 | 2609858212 | 17/10/2023 | 13062.5 | 2609858212 | 3E6C673A | 720395 | 20231017 | 19639775 | 240793 | 3410 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 313 | 121303 | TUMBADOR, SAN MARCOS | 665189 | 005F651D | GABINETE (RACK) DE PISO | Quest | s/s | 93472653 | 22/09/2023 | 13456 | 93472653 | B6487875 | 732584 | 20230929 | 43500552 | 202703 | 3867 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 307 | 101403 | HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ | 665190 | 005FA3B8 | SWITCH DE RED-CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | CISCO | FOC2724YFE8 | 755779421 | 18/10/2023 | 11205.38 | 755779421 | 3843F960 | 702900 | 20231018 | 44015089 | 245165 | 3320 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 307 | 101403 | HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ | 665191 | 005FA3BC | SWITCH DE RED-CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | CISCO | FOC2724YFSP | 755779421 | 18/10/2023 | 11205.35 | 755779421 | 3843F960 | 702900 | 20231018 | 44015089 | 245165 | 3320 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 307 | 101403 | HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ | 665192 | 005FA3BD | SWITCH DE RED-CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | CISCO | FOC2724YFBC | 755779421 | 18/10/2023 | 11205.35 | 755779421 | 3843F960 | 702900 | 20231018 | 44015089 | 245165 | 3320 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 307 | 101403 | HOSPITAL DEL IGSS EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ | 665193 | 005FA3B9 | SWITCH DE RED-CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; | CISCO | FOC2624Y496 | 755779421 | 18/10/2023 | 11205.35 | 755779421 | 3843F960 | 702900 | 20231018 | 44015089 | 245165 | 3320 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 107 | 10118 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 665194 | 005F6EA1 | INTERCOMUNICADOR CON 2 RECEPTORES MANUALES. | COMMAX | S/S | 4141696640 | 04/10/2023 | 312.5 | 4141696640 | 98C8A85B | 781044 | 20231004 | 6039022 | 221590 | 3908 | 18 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665195 | 005F914A | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665196 | 005F914B | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665197 | 005F914C | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665198 | 005F914D | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665199 | 005F914E | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665200 | 005F914F | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665201 | 005F9149 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665202 | 005F9150 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665203 | 005F9151 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665204 | 005F9152 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665205 | 005F9153 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665206 | 005F9154 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665207 | 005F9155 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665208 | 005F9156 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665209 | 005F9157 | LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO | GBMED | S/S | 1583894505 | 19/09/2023 | 687.5 | 1583894505 | 1704446D | 734215 | 20230919 | 7971389 | 198199 | 4972 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUJINTLA | 665210 | 005D3BFA | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL3202RH | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.93 | 345523024 | 80C1C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|-------|------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665211 | 005D38FB | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL32027VR | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.93 | 345523024 | 8C01C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665212 | 005D38FC | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL32026N3 | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.93 | 345523024 | 8C01C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665213 | 005D38FD | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL32027RM | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.92 | 345523024 | 8C01C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665214 | 005D38FE | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL32027QW | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.93 | 345523024 | 8C01C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665215 | 005D38FF | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL32027QV | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.93 | 345523024 | 8C01C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665216 | 005D38F8 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL32026KV | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.93 | 345523024 | 8C01C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665217 | 005D38F9 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PU | HP | MXL32027VN | 345523024 | 24/07/2023 | 7133.93 | 345523024 | 8C01C662 | 687138 | 20230725 | 7127170 | 113884 | 4817 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665218 | 005F69DA | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSP01959 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.88 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665219 | 005F69EA | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ01800 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.87 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665220 | 005F69EB | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ02968 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.87 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665221 | 005F69EC | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSP01916 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.87 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665222 | 005F69ED | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ01790 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.87 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665223 | 005F69EE | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ02823 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.87 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665224 | 005F69E4 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ01813 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.88 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|-----------|-------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665225 | 005F69E5 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ02820 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.88 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665226 | 005F69E6 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ01805 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.88 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665227 | 005F69E7 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ01801 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.88 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665228 | 005F69E8 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ02974 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.88 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 203 | 50203 | HOSPITAL DEL IGSS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 665229 | 005F69E9 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | HP | PHLSQ01771 | 3452453427 | 16/08/2023 | 2107.87 | 3452453427 | 5D818917 | 703296 | 20230825 | 5941679 | 146599 | 4818 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 204 | 50603 | HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA | 665230 | 005D33A0 | HORNO MICROONDAS COLOR GRIS | WHIRLPOOL | DA3037703 | 1596278971 | 06/07/2023 | 1116.07 | 1596278971 | F5E25150 | 749927 | 20230707 | 4887182 | 151473 | 5073 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 204 | 50603 | HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA | 665231 | 005D33A1 | HORNO MICROONDAS COLOR GRIS | WHIRLPOOL | DA3037926 | 1596278971 | 06/07/2023 | 1116.07 | 1596278971 | F5E25150 | 749927 | 20230707 | 4887182 | 151473 | 5073 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 204 | 50603 | HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA | 665232 | 005D33A2 | HORNO MICROONDAS COLOR GRIS | WHIRLPOOL | DA3037858 | 1596278971 | 06/07/2023 | 1116.08 | 1596278971 | F5E25150 | 749927 | 20230707 | 4887182 | 151473 | 5073 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 204 | 50603 | HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA | 665233 | 005D339E | HORNO MICROONDAS COLOR GRIS | WHIRLPOOL | DA3037842 | 1596278971 | 06/07/2023 | 1116.07 | 1596278971 | F5E25150 | 749927 | 20230707 | 4887182 | 151473 | 5073 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 204 | 50603 | HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA | 665234 | 005D339F | HORNO MICROONDAS COLOR GRIS | WHIRLPOOL | DA3037609 | 1596278971 | 06/07/2023 | 1116.07 | 1596278971 | F5E25150 | 749927 | 20230707 | 4887182 | 151473 | 5073 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 204 | 50603 | HOSPITAL DEL IGSS EN TIQUISATE, ESCUINTLA | 665235 | 005F6D90 | DOPPLER FETAL | CONTEC | 19030601365 | 936199426 | 19/09/2023 | 800 | 936199426 | 6D9A7E5F | 749924 | 20230919 | 94798281 | 208837 | 5137 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665236 | 005FA492 | GLUCOMETRO. | ON CALL | S/S | 1419987604 | 12/10/2023 | 222.32 | 1419987604 | F88C90FF | 775526 | 20231013 | 5974488 | 212062 | 22910 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665237 | 005FA44A | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665238 | 005FA44B | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665239 | 005FA44C | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665240 | 005FA44D | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665241 | 005FA44E | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665242 | 005FA44F | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665243 | 005FA443 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665244 | 005FA448 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.18 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665245 | 005FA449 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665246 | 005FA450 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665247 | 005FA451 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665248 | 005FA452 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665249 | 005FA453 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665250 | 005FA454 | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | S/S | 2400470476 | 12/10/2023 | 2232.14 | 2400470476 | A3782822 | 479903 | 20231012 | 37872877 | 241307 | 23538 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 410 | 140104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | 665251 | 005D6517 | ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CAPACIDAD DE MONITOREO: 3 PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONECTIVIDAD: WIFI, USB Y RJ45; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS; PANTALLA D | HILLROM/WELC H ALLYN | (21) 100062832022 | 2963357867 | 27/07/2023 | 67410.71 | 2963357867 | C584E521 | 752194 | 20230801 | 37756680 | 151343 | 3146 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665252 | 005F9288 | ARMARIO DE OFICINA PERSIANIZADO DE 198 CM. DE ALTO, 04 ENTREPAÑOS, HORIZONTAL | GAPSA | N/A | 4159851751 | 11/10/2023 | 2919.65 | 4159851751 | 40D43FD1 | 758953 | 20231011 | 9885757 | 213353 | 7817 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665253 | 005F9293 | ARMARIO DE OFICINA PERSIANIZADO DE 198 CM. DE ALTO, 04 ENTREPAÑOS, HORIZONTAL | GAPSA | N/A | 4159851751 | 11/10/2023 | 2919.64 | 4159851751 | 40D43FD1 | 758953 | 20231011 | 9885757 | 213353 | 7817 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665254 | 005F68BF | PASILLO ELEVADO PARA ESTANTERIA RACK INDUSTRIAL, LARGO 11.25 METRO, ANCHO 1.15 METRO, DE ACERO GALVANIZADO. | N/A | N/A | 248660390 | 20/09/2023 | 37830.36 | 248660390 | 78A18729 | 758935 | 20230921 | 35979976 | 200902 | 7618 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665255 | 005F6A41 | PASILLO ELEVADO PARA ESTANTERIA RACK INDUSTRIAL, LARGO 11.25 METRO, ANCHO 1.15 METRO, ACERO GALVANIZADO. | N/A | N/A | 3477752218 | 20/09/2023 | 27232.14 | 3477752218 | 5D2E9844 | 758948 | 20230921 | 35979976 | 201036 | 7617 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665256 | 005F9142 | BALANZA PEDIÁTRICA | HEALTH O METER | 1522014409 | 3320401522 | 21/09/2023 | 2857.14 | 3320401522 | E1AC6D8B | 734237 | 20230926 | 37756680 | 198082 | 4967 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665257 | 005FA967 | AIRE ACONDICIONADO | COMFORT | 8809R1236030055 | 2138000339 | 05/10/2023 | 32285.71 | 2138000339 | 3570987F | 787657 | 20231005 | 95831789 | 192811 | 18813 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665258 | 005FA95D | SOLDADORA | SWEISS | S/S | 1105874856 | 18/09/2023 | 8803.57 | 1105874856 | 3873DD45 | 712632 | 20230918 | 69321736 | 212098 | 18814 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665259 | 005FA95F | SOLDADORA | SWEISS | S/S | 1105874856 | 18/09/2023 | 8803.57 | 1105874856 | 3873DD45 | 712632 | 20230918 | 69321736 | 212098 | 18814 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665260 | 005FA960 | SOLDADORA | SWEISS | S/S | 1105874856 | 18/09/2023 | 8803.57 | 1105874856 | 3873DD45 | 712632 | 20230918 | 69321736 | 212098 | 18814 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 114 | 10195 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO | 665261 | 005FA98C | NEGATOSCOPIO | EASYWELL | 23020303-049 | 1724073724 | 21/09/2023 | 4151.79 | 1724073724 | CB0A3802 | 771710 | 20230926 | 7971389 | 212119 | 18815 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665262 | 005D93AA | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | NO APLICA | 1354909638 | 17/07/2023 | 638.39 | 1354909638 | 4B635717 | 725599 | 20230717 | 106773828 | 152681 | 12067 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665263 | 005D93AB | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | NO APLICA | 1354909638 | 17/07/2023 | 638.4 | 1354909638 | 4B635717 | 725599 | 20230717 | 106773828 | 152681 | 12067 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665264 | 005D93AB | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | NO APLICA | 1354909638 | 17/07/2023 | 638.39 | 1354909638 | 4B635717 | 725599 | 20230717 | 106773828 | 152681 | 12067 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665265 | 005F6EFF | AMUEBLADO DE COMEDOR | NO APLICA | NO APLICA | 788939245 | 18/09/2023 | 3401.79 | 788939245 | 5A1B3D8B | 754564 | 20230920 | 2734516 | 175174 | 12068 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665266 | 005E33B7 | DISCO DURO | SEAGATE | NACR24K3 | 2116308196 | 20/07/2023 | 1339.29 | 2116308196 | 331DB84D | 725628 | 20230804 | 28187903 | 141355 | 12069 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665267 | 005E773E | LOCKER | BAYSIX | NO APLICA | 784615771 | 31/08/2023 | 441.54 | 784615771 | 2A5E39B4 | 754550 | 20230905 | 29010438 | 191120 | 12070 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665268 | 005E773F | LOCKER | BAYSIX | NO APLICA | 784615771 | 31/08/2023 | 441.55 | 784615771 | 2A5E39B4 | 754550 | 20230905 | 29010438 | 191120 | 12070 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665269 | 005D9755 | ARMARIO | CONTINENTAL | NO APLICA | 1056460667 | 21/07/2023 | 2857.14 | 1056460667 | 27845413 | 725623 | 20230804 | 62869396 | 152675 | 12071 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665270 | 005E772E | CARRO DE TRANSPORTE PARA CILINDRO DE SOLDADURA | NO APLICA | NO APLICA | 4042082604 | 01/09/2023 | 3562.5 | 4042082604 | 9860367D | 754549 | 20230905 | 49012339 | 175172 | 12072 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665271 | 005F8E2C | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | OYX235300666 | 1134576204 | 11/10/2023 | 9732.14 | 1134576204 | 2D1B880A | 783551 | 20231011 | 76342824 | 223426 | 4576 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665272 | 005F8E2D | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | OYX235301156 | 1134576204 | 11/10/2023 | 9732.14 | 1134576204 | 2D1B880A | 783551 | 20231011 | 76342824 | 223426 | 4576 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665273 | 005F8E2E | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | OYX235301155 | 1134576204 | 11/10/2023 | 9732.14 | 1134576204 | 2D1B880A | 783551 | 20231011 | 76342824 | 223426 | 4576 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665274 | 005F8E2F | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | OYX235300670 | 1134576204 | 11/10/2023 | 9732.14 | 1134576204 | 2D1B880A | 783551 | 20231011 | 76342824 | 223426 | 4576 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICON | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665275 | 005F8E30 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | OYX235300653 | 1134576204 | 11/10/2023 | 9732.15 | 1134576204 | 2D1B880A | 783551 | 20231011 | 76342824 | 223426 | 4576 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665276 | 005F8E31 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | OYX235301011 | 1134576204 | 11/10/2023 | 9732.15 | 1134576204 | 2D1B880A | 783551 | 20231011 | 76342824 | 223426 | 4576 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665277 | 005F8E24 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 36000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | 03G236150229 | 4031335429 | 11/10/2023 | 13839.29 | 4031335429 | B5FFB409 | 783552 | 20231011 | 76342824 | 223432 | 4577 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665278 | 005F8E25 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 36000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | 03G236150204 | 4031335429 | 11/10/2023 | 13839.29 | 4031335429 | B5FFB409 | 783552 | 20231011 | 76342824 | 223432 | 4577 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665279 | 005F8E26 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 36000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | 03G236150212 | 4031335429 | 11/10/2023 | 13839.28 | 4031335429 | B5FFB409 | 783552 | 20231011 | 76342824 | 223432 | 4577 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665280 | 005F8E27 | AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 36000; TIPO: MINI-SPLIT; | ComfortStar | 03G236150235 | 4031335429 | 11/10/2023 | 13839.28 | 4031335429 | B5FFB409 | 783552 | 20231011 | 76342824 | 223432 | 4577 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665281 | 005F8DBC | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL: 1 | CANON | 3ZG76373 | 2450277876 | 04/10/2023 | 5133.93 | 2450277876 | A509F194 | 648109 | 20231004 | 112138322 | 228709 | 4579 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665282 | 005F8DBD | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL: 1 | CANON | 3ZG76653 | 2450277876 | 04/10/2023 | 5133.93 | 2450277876 | A509F194 | 648109 | 20231004 | 112138322 | 228709 | 4579 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665283 | 005F8DBE | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BANDEJAS DE PAPEL: 1 | CANON | 3ZG76655 | 2450277876 | 04/10/2023 | 5133.93 | 2450277876 | A509F194 | 648109 | 20231004 | 112138322 | 228709 | 4579 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665284 | 005F8DEA | SILLA DE RUEDAS | SAIKANG MEDICAL | S/S | 49235095 | 19/09/2023 | 1419.65 | 49235095 | 8117DCB0 | 740287 | 20231012 | 29724651 | 209703 | 6906 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665285 | 005F8DED | SILLA DE RUEDAS | SAIKANG MEDICAL | S/S | 49235095 | 19/09/2023 | 1419.64 | 49235095 | 8117DCB0 | 740287 | 20231012 | 29724651 | 209703 | 6906 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665286 | 005F8DEE | SILLA DE RUEDAS | SAIKANG MEDICAL | S/S | 49235095 | 19/09/2023 | 1419.64 | 49235095 | 8117DCB0 | 740287 | 20231012 | 29724651 | 209703 | 6906 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665287 | 005F673A | ATRL, MATERIAL METAL CROMADO AJUSTABLE, TIPO PORTA SUEROS. | N/A | N/A | 1085294292 | 25/09/2023 | 1500 | 1085294292 | 203A2461 | 758941 | 20230925 | 87780011 | 217455 | 7614 | 6 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665288 | 005F673B | ATRL, MATERIAL METAL CROMADO AJUSTABLE, TIPO PORTA SUEROS. | N/A | N/A | 1085294292 | 25/09/2023 | 1500 | 1085294292 | 203A2461 | 758941 | 20230925 | 87780011 | 217455 | 7614 | 6 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665289 | 005F6737 | ATRL, MATERIAL METAL CROMADO AJUSTABLE, TIPO PORTA SUEROS. | N/A | N/A | 1085294292 | 25/09/2023 | 1500 | 1085294292 | 203A2461 | 758941 | 20230925 | 87780011 | 217455 | 7614 | 6 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665290 | 005F6738 | ATRL, MATERIAL METAL CROMADO AJUSTABLE, TIPO PORTA SUEROS. | N/A | N/A | 1085294292 | 25/09/2023 | 1500 | 1085294292 | 203A2461 | 758941 | 20230925 | 87780011 | 217455 | 7614 | 6 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" | 665291 | 005F6739 | ATRL, MATERIAL METAL CROMADO AJUSTABLE, TIPO PORTA SUEROS. | N/A | N/A | 1085294292 | 25/09/2023 | 1500 | 1085294292 | 203A2461 | 758941 | 20230925 | 87780011 | 217455 | 7614 | 6 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665292 | 005FACFD | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC0G-CNC3230VQ3 | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665293 | 005FACFE | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC3G-CNC3230VQ4 | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665294 | 005FACFF | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC33-CNC3230VQ1 | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665295 | 005FAD00 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC12-CNC3230VQ6 | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665296 | 005FAD01 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC32-CNC3230VPV | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665297 | 005FAD02 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC68-CNC3230VQ2 | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665298 | 005FAD03 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC2P-CNC3230VPP | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665299 | 005FAD04 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC6G-CNC3230VPX | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.82 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665300 | 005FAD05 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC4P-CNC3230VPW | 2174699116 | 30/08/2023 | 8884.83 | 2174699116 | F6FA203C | 697212 | 20231011 | 39525503 | 174092 | 8359 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665301 | 005F827B | VENTILADOR, MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DE PISO CON OPCION DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3 | TAURUS | S/S | 4238100631 | 18/09/2023 | 357.14 | 4238100631 | 60C39C7C | 739189 | 20230918 | 4887182 | 201421 | 15524 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665302 | 005FB27C | VENTILADOR, MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DE PISO CON OPCION DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3 | TAURUS | S/S | 4238100631 | 18/09/2023 | 357.14 | 4238100631 | 60C39C7C | 739189 | 20230918 | 4887182 | 201421 | 15524 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665303 | 005FB27D | VENTILADOR, MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DE PISO CON OPCION DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3 | TAURUS | S/S | 4238100631 | 18/09/2023 | 357.14 | 4238100631 | 60C39C7C | 739189 | 20230918 | 4887182 | 201421 | 15524 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665304 | 005FB27E | VENTILADOR, MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DE PISO CON OPCION DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3 | TAURUS | S/S | 4238100631 | 18/09/2023 | 357.14 | 4238100631 | 60C39C7C | 739189 | 20230918 | 4887182 | 201421 | 15524 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665305 | 005FB27F | VENTILADOR, MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DE PISO CON OPCION DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3 | TAURUS | S/S | 4238100631 | 18/09/2023 | 357.14 | 4238100631 | 60C39C7C | 739189 | 20230918 | 4887182 | 201421 | 15524 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665306 | 005FB280 | VENTILADOR, MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DE PISO CON OPCION DE MONTAJE EN PARED; VELOCIDADES: 3 | TAURUS | S/S | 4238100631 | 18/09/2023 | 357.16 | 4238100631 | 60C39C7C | 739189 | 20230918 | 4887182 | 201421 | 15524 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665307 | 005FB28A | GABINETE (RACK) | QUEST | S/N | 2409121595 | 19/09/2023 | 8877.69 | 2409121595 | 7F9EF7DA | 739195 | 20230919 | 64941817 | 211615 | 15525 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665308 | 005FB289 | GABINETE (RACK) | QUEST | S/N | 2409121595 | 19/09/2023 | 8877.67 | 2409121595 | 7F9EF7DA | 739195 | 20230919 | 64941817 | 211615 | 15525 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665309 | 005FCA6A | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665310 | 005FCA60 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665311 | 005FCA62 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665312 | 005FCA63 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665313 | 005FCA64 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665314 | 005FCA65 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665315 | 005FCA66 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665316 | 005FCA67 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665317 | 005FCA68 | ESCRITORIO EN L ALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUYE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|---------------|-------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665318 | 005FCA69 | ESCRITORIO EN LALA FRONTAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.2 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 2 ; INCLUDE: PORTA TECLADO; MATERIAL: M | S/M | S/S | 1142309002 | 21/09/2023 | 1350 | 1142309002 | 6382A316 | 757302 | 20230926 | 16555562 | 201364 | 15763 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665319 | 005FCA31 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO ACOPLÉ: VERTICAL; CAPACIDAD: 85 GALÓN; INCLUDE: DIAFRAGMA DE HULE; MATERIAL: METÁLICO; PRESIÓN: 30 A 50 LIBRA POR PULGADA CUADRADA. | STAR TANK | 02H231 0858 | 1946042693 | 13/10/2023 | 7440.18 | 1946042693 | 5F20160A | 772305 | 20231013 | 8443718 | 232483 | 15764 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665320 | 005FCA33 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO ACOPLÉ: VERTICAL; CAPACIDAD: 85 GALÓN; INCLUDE: DIAFRAGMA DE HULE; MATERIAL: METÁLICO; PRESIÓN: 30 A 50 LIBRA POR PULGADA CUADRADA. | STAR TANK | 02H231 0858 | 1946042693 | 13/10/2023 | 7440.18 | 1946042693 | 5F20160A | 772305 | 20231013 | 8443718 | 232483 | 15764 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665321 | 005FCA34 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO ACOPLÉ: VERTICAL; CAPACIDAD: 85 GALÓN; INCLUDE: DIAFRAGMA DE HULE; MATERIAL: METÁLICO; PRESIÓN: 30 A 50 LIBRA POR PULGADA CUADRADA. | STAR TANK | 02H231 0858 | 1946042693 | 13/10/2023 | 7440.18 | 1946042693 | 5F20160A | 772305 | 20231013 | 8443718 | 232483 | 15764 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665322 | 005FCA3A | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TÁCTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO. | ROSTHAL | S/S | 7949891 | 01/09/2023 | 1319.64 | 7949891 | 850A12B5 | 757031 | 20230901 | 7801904 | 198786 | 15765 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665323 | 005FCA3B | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TÁCTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO. | ROSTHAL | S/S | 7949891 | 01/09/2023 | 1319.64 | 7949891 | 850A12B5 | 757031 | 20230901 | 7801904 | 198786 | 15765 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665324 | 005FCA3C | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TÁCTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO. | ROSTHAL | S/S | 7949891 | 01/09/2023 | 1319.64 | 7949891 | 850A12B5 | 757031 | 20230901 | 7801904 | 198786 | 15765 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665325 | 005FCA3D | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TÁCTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO. | ROSTHAL | S/S | 7949891 | 01/09/2023 | 1319.65 | 7949891 | 850A12B5 | 757031 | 20230901 | 7801904 | 198786 | 15765 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665326 | 005FCA38 | HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; PANTALLA: TÁCTIL; POTENCIA: 1000 WATTS; VOLTAJE: 120 VOLTIO. | ROSTHAL | S/S | 7949891 | 01/09/2023 | 1319.64 | 7949891 | 850A12B5 | 757031 | 20230901 | 7801904 | 198786 | 15765 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665327 | 005FB2BA | PAD ELECTRONICO DE FIRMA; TIPO DE PANTALLA: LCD | TOPAZ | S/S | TS460HP18D7925 | 21/09/2023 | 4285.71 | 2125875927 | 9D61F599 | 739205 | 20230921 | 34161902 | 187013 | 15526 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665328 | 005FAD0A | VENTILADOR; MATERIAL: METAL; TIPO: PEDESTAL. | FULGORE | S/S | 3547679611 | 18/09/2023 | 382.38 | 3547679611 | 27C5D913 | 739196 | 20230919 | 41160630 | 201418 | 15527 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665329 | 005FAD07 | VENTILADOR; MATERIAL: METAL; TIPO: PEDESTAL. | FULGORE | S/S | 3547679611 | 18/09/2023 | 382.38 | 3547679611 | 27C5D913 | 739196 | 20230919 | 41160630 | 201418 | 15527 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665330 | 005FAD08 | VENTILADOR; MATERIAL: METAL; TIPO: PEDESTAL. | FULGORE | S/S | 3547679611 | 18/09/2023 | 382.38 | 3547679611 | 27C5D913 | 739196 | 20230919 | 41160630 | 201418 | 15527 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665331 | 005FAD09 | VENTILADOR; MATERIAL: METAL; TIPO: PEDESTAL. | FULGORE | S/S | 3547679611 | 18/09/2023 | 382.38 | 3547679611 | 27C5D913 | 739196 | 20230919 | 41160630 | 201418 | 15527 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665332 | 005F915C | ESFIGOMANÓMETRO PEDIÁTRICO | RIESTER | S/S | 4234956510 | 06/09/2023 | 892.85 | 4234956510 | FADF9F3C | 734207 | 20230913 | 4556984 | 204945 | 4968 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665333 | 005F9159 | ESFIGOMANÓMETRO PEDIÁTRICO | RIESTER | S/S | 4234956510 | 06/09/2023 | 892.86 | 4234956510 | FADF9F3C | 734207 | 20230913 | 4556984 | 204945 | 4968 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665334 | 005F8D12 | SILLA TIPO DE VISITA; BASE: 4 PATAS; ESTRUCTURA: METAL; TAPIZADO: TELA; | S/M | S/S | 1362773449 | 05/10/2023 | 294.64 | 1362773449 | 056FE0B2 | 648110 | 20231005 | 2734516 | 228732 | 4578 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665335 | 005F8D15 | SILLA TIPO DE VISITA; BASE: 4 PATAS; ESTRUCTURA: METAL; TAPIZADO: TELA; | S/M | S/S | 1362773449 | 05/10/2023 | 294.64 | 1362773449 | 056FE0B2 | 648110 | 20231005 | 2734516 | 228732 | 4578 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665336 | 005F8D16 | SILLA TIPO DE VISITA; BASE: 4 PATAS; ESTRUCTURA: METAL; TAPIZADO: TELA; | S/M | S/S | 1362773449 | 05/10/2023 | 294.64 | 1362773449 | 056FE0B2 | 648110 | 20231005 | 2734516 | 228732 | 4578 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665337 | 005F8D17 | SILLA TIPO DE VISITA; BASE: 4 PATAS; ESTRUCTURA: METAL; TAPIZADO: TELA; | S/M | S/S | 1362773449 | 05/10/2023 | 294.64 | 1362773449 | 056FE0B2 | 648110 | 20231005 | 2734516 | 228732 | 4578 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665338 | 005F8D18 | SILLA TIPO DE VISITA; BASE: 4 PATAS; ESTRUCTURA: METAL; TAPIZADO: TELA; | S/M | S/S | 1362773449 | 05/10/2023 | 294.65 | 1362773449 | 056FE0B2 | 648110 | 20231005 | 2734516 | 228732 | 4578 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 514 | 200104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 665339 | 005F8D19 | SILLA TIPO DE VISITA; BASE: 4 PATAS; ESTRUCTURA: METAL; TAPIZADO: TELA; | S/M | S/S | 1362773449 | 05/10/2023 | 294.65 | 1362773449 | 056FE0B2 | 648110 | 20231005 | 2734516 | 228732 | 4578 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 303 | 92001 | DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665340 | 005F1F45 | EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO: PORTÁTIL; SISTEMA: TIPO SEGURIDAD; TIPO: CO2; | FIRE & SAFETY | S/N | 3809889012 | 26/09/2023 | 2428.57 | 3809889012 | 52ED4668 | 599046 | 20230926 | 4887182 | 219348 | 5620 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 303 | 92001 | DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665341 | 005F2B03 | EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO: PORTÁTIL; SISTEMA: TIPO SEGURIDAD; TIPO: CO2; | FIRE & SAFETY | S/N | 3809889012 | 26/09/2023 | 2428.57 | 3809889012 | 52ED4668 | 599046 | 20230926 | 4887182 | 219348 | 5620 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 303 | 92001 | DELEGACION DEL IGSS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 665342 | 005F2EEF | EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO: PORTÁTIL; SISTEMA: TIPO SEGURIDAD; TIPO: CO2; | FIRE & SAFETY | S/N | 3809889012 | 26/09/2023 | 2428.57 | 3809889012 | 52ED4668 | 599046 | 20230926 | 4887182 | 219348 | 5620 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 306 | 101302 | CAJA DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665343 | 005E6998 | PAD ELECTRÓNICO DE FIRMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: DOS MILLONES DE FIRMAS; INCLUYE: ACCESORIOS; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 500 PÍXELES POR PULGADA (DPI); TAMAÑO DE PANTALLA: 4.4 PULGADAS; | WACOM | 3EZQ004049 | 3699526309 | 02/08/2023 | 5357.15 | 3699526309 | 5DAC0652 | 679516 | 20230802 | 65284933 | 178873 | 2449 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 306 | 101302 | CAJA DEL IGSS EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 665344 | 005E6999 | PAD ELECTRÓNICO DE FIRMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: DOS MILLONES DE FIRMAS; INCLUYE: ACCESORIOS; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 500 PÍXELES POR PULGADA (DPI); TAMAÑO DE PANTALLA: 4.4 PULGADAS; | WACOM | 3EZQ004048 | 3699526309 | 02/08/2023 | 5357.14 | 3699526309 | 5DAC0652 | 679516 | 20230802 | 65284933 | 178873 | 2449 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 409 | 130103 | HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 665345 | 005D7FCA | IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS) AGUJAS: 24; COLUMNAS: 136; PUERTOS: USB Y PARALELO; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 584 CARACTERES POR SEGUNDO, 12 CARACTERES POR PULGADA | Epson | X4RD033654 | 800804838 | 03/08/2023 | 3031.25 | 800804838 | A367954B | 778599 | 20230803 | 69913811 | 179611 | 6666 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 409 | 130103 | HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 665346 | 005D7FCB | IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS) AGUJAS: 24; COLUMNAS: 136; PUERTOS: USB Y PARALELO; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 584 CARACTERES POR SEGUNDO, 12 CARACTERES POR PULGADA | Epson | X4RD033625 | 800804838 | 03/08/2023 | 3031.25 | 800804838 | A367954B | 778599 | 20230803 | 69913811 | 179611 | 6666 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 409 | 130103 | HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 665347 | 005D7FCC | IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS) AGUJAS: 24; COLUMNAS: 136; PUERTOS: USB Y PARALELO; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 584 CARACTERES POR SEGUNDO, 12 CARACTERES POR PULGADA | Epson | X4RD033619 | 800804838 | 03/08/2023 | 3031.25 | 800804838 | A367954B | 778599 | 20230803 | 69913811 | 179611 | 6666 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 409 | 130103 | HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 665348 | 005D7FCD | IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS) AGUJAS: 24; COLUMNAS: 136; PUERTOS: USB Y PARALELO; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 584 CARACTERES POR SEGUNDO, 12 CARACTERES POR PULGADA | Epson | X4RD033666 | 800804838 | 03/08/2023 | 3031.25 | 800804838 | A367954B | 778599 | 20230803 | 69913811 | 179611 | 6666 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 409 | 130103 | HOSPITAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 665349 | 005D7FC4 | IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS) AGUJAS: 24; COLUMNAS: 136; PUERTOS: USB Y PARALELO; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 584 CARACTERES POR SEGUNDO, 12 CARACTERES POR PULGADA | Epson | X4RD033624 | 800804838 | 03/08/2023 | 3031.25 | 800804838 | A367954B | 778599 | 20230803 | 69913811 | 179611 | 6666 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 410 | 140104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | 665350 | 005D6570 | GAVETERO MODULARALTO: 66 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 42 CENTÍMETRO(S); FONDO: 55 CENTÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 3; MATERIAL: META | NO APLICACIONIDAD | SIN SERIE | 3797241026 | 31/07/2023 | 17321.43 | 3797241026 | E58012B0 | 752263 | 20230808 | 4482328 | 138609 | 3148 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665351 | 005FA441 | ESFIGMOMANÓMETRO- USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL. | RIESTER | 2305000046 | 4060235607 | 05/10/2023 | 1071.42 | 4060235607 | FC771FC2 | 775506 | 20231010 | 4556984 | 212202 | 22914 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665352 | 005FA444 | ESFIGMOMANÓMETRO- USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL. | RIESTER | 2305000044 | 4060235607 | 05/10/2023 | 1071.43 | 4060235607 | FC771FC2 | 775506 | 20231010 | 4556984 | 212202 | 22914 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665353 | 005FA445 | ESFIGMOMANÓMETRO- USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL. | RIESTER | 2305000040 | 4060235607 | 05/10/2023 | 1071.43 | 4060235607 | FC771FC2 | 775506 | 20231010 | 4556984 | 212202 | 22914 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665354 | 005FA446 | ESFIGMOMANÓMETRO- USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL. | RIESTER | 2305000052 | 4060235607 | 05/10/2023 | 1071.43 | 4060235607 | FC771FC2 | 775506 | 20231010 | 4556984 | 212202 | 22914 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665355 | 005FA46A | EXTINTOR. | BUCKEY | I00349164 | 2820752229 | 11/10/2023 | 848.2 | 2820752229 | F18D06E2 | 775507 | 20231011 | 81589379 | 212076 | 22912 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665356 | 005FA463 | EXTINTOR. | BUCKEY | I00352004 | 2820752229 | 11/10/2023 | 848.2 | 2820752229 | F18D06E2 | 775507 | 20231011 | 81589379 | 212076 | 22912 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665357 | 005FA466 | EXTINTOR. | BUCKEY | I00349174 | 2820752229 | 11/10/2023 | 848.29 | 2820752229 | F18D06E2 | 775507 | 20231011 | 81589379 | 212076 | 22912 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665358 | 005FA467 | EXTINTOR. | BUCKEY | I00349150 | 2820752229 | 11/10/2023 | 848.2 | 2820752229 | F18D06E2 | 775507 | 20231011 | 81589379 | 212076 | 22912 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665359 | 005FA468 | EXTINTOR. | BUCKEY | I00349151 | 2820752229 | 11/10/2023 | 848.2 | 2820752229 | F18D06E2 | 775507 | 20231011 | 81589379 | 212076 | 22912 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665360 | 005FA469 | EXTINTOR. | BUCKEY | I00351991 | 2820752229 | 11/10/2023 | 848.2 | 2820752229 | F18D06E2 | 775507 | 20231011 | 81589379 | 212076 | 22912 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 205 | 50304 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA | 665361 | 005F9318 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESERAS Y CODERAS: ABATIBLES | S/M | S/S | 4293083142 | 02/10/2023 | 1330.36 | 4293083142 | 6614C2ED | 766438 | 20231004 | 71325123 | 190376 | 1433 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 205 | 50304 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA | 665362 | 005F931C | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 250 LIBRA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: CUERINA; MATERIAL DE RESPALDO: CUERINA; PIESENAS Y CODERAS: ABATIBLES | S/M | S/S | 4293083142 | 02/10/2023 | 1330.35 | 4293083142 | 6614C2ED | 766438 | 20231004 | 71325123 | 190376 | 1433 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665363 | 005D681E | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.28 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665364 | 005D691C | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.28 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665365 | 005D691D | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.28 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665366 | 005D691E | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.29 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665367 | 005D691F | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.29 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665368 | 005D6920 | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD (ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.29 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665369 | 005D6921 | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.29 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 208 | 50704 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA GOMERA, ESCUINTLA | 665370 | 005D6922 | BATERIA DE SILLAS ASIENOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: ACERO; NUMERO DE ASIENOS: 3; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) | S/M | S/S | 4170072596 | 17/07/2023 | 1964.29 | 4170072596 | 53DF35BD | 733106 | 20230717 | 4887182 | 156297 | 3359 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665371 | 005F978F | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00360 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665372 | 005F979A | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00336 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.03 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665373 | 005F979B | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00414 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.03 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665374 | 005F979C | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3153JVLMS8889 00213 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.03 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665375 | 005F979D | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3153JVLMS8889 00201 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.03 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665376 | 005F9790 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3220AV45M89A C00846 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665377 | 005F9791 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00358 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665378 | 005F9792 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00333 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|------------|---------------------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665379 | 005F9793 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3220AV45M89A C00851 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665380 | 005F9794 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00348 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665381 | 005F9795 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00404 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665382 | 005F9796 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00351 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665383 | 005F9797 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00352 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.04 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665384 | 005F9798 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00418 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.03 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA | 665385 | 005F9799 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 10 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 10 MINUTOS; TOPOLOGÍA: LÍ | TRIPP-LITE | 3253AV45M89A C00354 | 416762160 | 12/07/2023 | 1808.03 | 416762160 | FE705823 | 718325 | 20230718 | 28187903 | 155411 | 2521 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665386 | 005E7B2E | CARRO PORTA CILINDRO DE OXÍGENO | DRIVE | S/S | 2166181006 | 19/09/2023 | 437.5 | 2166181006 | 2B5D0561 | 705396 | 20230921 | 44131933 | 208682 | 2528 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665387 | 005E79DD | SIERRA TIPO ELECTRICA CORTA YESO PLASTICO Y YESO CORRIENTE | BAOSHISHAN | S/S | 3029748122 | 19/09/2023 | 5267.86 | 3029748122 | DA6F08DC | 705398 | 20230921 | 44131933 | 208708 | 2529 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665388 | 005CD7EA | ESFIMOMANOMETRO | DASA HEALT | 2021-10-1901900 | 154617122 | 10/07/2023 | 160.72 | 154617122 | 56342224 | 725593 | 20230711 | 5974488 | 119537 | 12074 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665389 | 005CD7ED | ESFIMOMANOMETRO | DASA HEALT | 2021-10-1901907 | 154617122 | 10/07/2023 | 160.71 | 154617122 | 56342224 | 725593 | 20230711 | 5974488 | 119537 | 12074 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665390 | 005E7A0A | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.07 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665391 | 005E7A0B | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.07 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665392 | 005E7A0C | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.07 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665393 | 005E7A0D | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.08 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665394 | 005E7A05 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.07 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665395 | 005E7A07 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.07 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665396 | 005E7A08 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.07 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665397 | 005E7A09 | ESCRITORIO SECRETARIAL | BAYSIX | NO APLICA | 1907378310 | 17/07/2023 | 707.07 | 1907378310 | F562B14D | 725600 | 20230717 | 29010438 | 119536 | 12075 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665398 | 005CBDEA | ESCANER | FUJITSU | CC1H166361 | 3733080664 | 28/06/2023 | 4285.71 | 3733080664 | 378D9DA6 | 725614 | 20230724 | 52991105 | 119505 | 12076 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665399 | 005CBDEC | ESCANER | FUJITSU | CC1H166330 | 3733080664 | 28/06/2023 | 4285.72 | 3733080664 | 378D9DA6 | 725614 | 20230724 | 52991105 | 119505 | 12076 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665400 | 005F6520 | ROTULADORA | DYMO | FA2520093609D | 4023144322 | 19/09/2023 | 2630.36 | 4023144322 | E52379FD | 754565 | 20230920 | 6039022 | 215058 | 12077 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665401 | 005E79ED | TERMOMETRO DIGITAL | BERRCOM | M60200569454 | 1393381194 | 20/06/2023 | 151.79 | 1393381194 | E12A9088 | 754509 | 20230822 | 61896403 | 119426 | 12078 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665402 | 005E79F0 | TERMOMETRO DIGITAL | BERRCOM | M64200564533 | 1393381194 | 20/06/2023 | 151.79 | 1393381194 | E12A9088 | 754509 | 20230822 | 61896403 | 119426 | 12078 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665403 | 005E79F1 | TERMOMETRO DIGITAL | BERRCOM | M54200597633 | 1393381194 | 20/06/2023 | 151.78 | 1393381194 | E12A9088 | 754509 | 20230822 | 61896403 | 119426 | 12078 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665404 | 005F707B | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2240G70A74186 C69A-9QRJ96 | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665405 | 005F707C | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2249KAC8BA983 D812-JJTM5C | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665406 | 005F707D | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2247KD021F93C F9D4-WXC4PU | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665407 | 005F707E | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2249KAC8BA983 CF6C-XCBBIK | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665408 | 005F707F | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2249KAC8BA983 CC2DKH5EMB | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665409 | 005F7077 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2249KAC8BA983 D78D-FGVNF4 | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665410 | 005F7080 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2249KAC8BA983 D7ED-NWR1MF | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665411 | 005F7081 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2240G70A74186 C9B3-7VNBQM | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665412 | 005F7082 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2247KDD21F93C F9B4-8CAK39 | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665413 | 005F7083 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2240G70A74186 C5A8-6QDOKX | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665414 | 005F7084 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2240G70A74186 C858-MTZD8C | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665415 | 005F7085 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2240G70A74186 C6A8-BZJ7P | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665416 | 005F7086 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2240G70A74186 C618-4IUTKC | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.29 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665417 | 005F7087 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | UBIQUITI | 2247KDD21F93C F9ADIVGY6Z | 1695695618 | 19/09/2023 | 1964.23 | 1695695618 | 2D42B014 | 754566 | 20230920 | 118077813 | 207278 | 12080 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665418 | 005CAB67 | PULIDORA PARA METAL | MILWAUKEE | 753CD22070029 3 | 1033781929 | 08/06/2023 | 1953.57 | 1033781929 | ED2DF9FD | 706612 | 20230627 | 8372977 | 119421 | 12087 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665419 | 005CAB69 | PULIDORA PARA METAL | MILWAUKEE | 753CD22070029 3 | 1033781929 | 08/06/2023 | 1953.57 | 1033781929 | ED2DF9FD | 706612 | 20230627 | 8372977 | 119421 | 12087 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665420 | 005F6FFC | HORNO MICROONDAS | PANASONIC | 6F92120096 | 2989575324 | 29/09/2023 | 1972.05 | 2989575324 | AA1E9488 | 788667 | 20230929 | 70512191 | 204198 | 8894 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665421 | 005F6FFF | HORNO MICROONDAS | PANASONIC | 6F92120229 | 2989575324 | 29/09/2023 | 1972.06 | 2989575324 | AA1E9488 | 788667 | 20230929 | 70512191 | 204198 | 8894 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665422 | 005F6FF4 | HORNO MICROONDAS | PANASONIC | 6F92120070 | 2989575324 | 29/09/2023 | 1972.05 | 2989575324 | AA1E9488 | 788667 | 20230929 | 70512191 | 204198 | 8894 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665423 | 005F6FF8 | HORNO MICROONDAS | PANASONIC | 6F92120088 | 2989575324 | 29/09/2023 | 1972.05 | 2989575324 | AA1E9488 | 788667 | 20230929 | 70512191 | 204198 | 8894 | 19 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665424 | 005FC833 | DETECTOR DE METALES | ZKTeco | SIN SERIE | 3023849489 | 17/10/2023 | 8699.11 | 3023849489 | 51148FE5 | 788779 | 20231017 | 64941817 | 215103 | 9287 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665425 | 005FC836 | DETECTOR DE METALES | ZKTeco | SIN SERIE | 3023849489 | 17/10/2023 | 8699.11 | 3023849489 | 51148FE5 | 788779 | 20231017 | 64941817 | 215103 | 9287 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 305 | 100309 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ | 665426 | 005G6EE6 | OXIMETRO | EDAN | 360101- M22C15120007 | 1422739792 | 23/08/2023 | 2232.14 | 1422739792 | BC50A52F | 580476 | 20230828 | 31286550 | 196247 | 15178 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 305 | 100609 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 665427 | 005D6B29 | CAMILLA ESCABEL: INCORPORADO; ESTRUCTURA: CUADRADA; MATERIAL: ACERO; MATERIAL DE SENTADERA Y PIECERA: MADERA TRUPÁN; MOVIMIENTOS: 2 ; SECCIONES: 3 ; SOPORTE: PORTA-CLINIC; TAMAÑO: ESTÁNDAR; TERMINACIÓ | AEGEA | S/S | 104875711 | 09/08/2023 | 8928.57 | 104875711 | B9733CD1 | 643877 | 20230809 | 37756680 | 180941 | 15403 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 305 | 102009 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | 665428 | 005FA085 | CAMILLAESCABEL: INCORPORADO; ESTRUCTURA: CUADRADA; MATERIAL: ACERO; USO: GINECOBSTRÉTICA; | AEGEA | N/A | 104875711 | 09/08/2023 | 8928.57 | 104875711 | B9733CD1 | 670786 | 20230815 | 37756680 | 180941 | 15403 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 507 | 180103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL | 665429 | 005F6DA6 | TANQUE HIDRONEUMATICO | WELL MATE | 0322300222 | 1006913635 | 29/09/2023 | 6047.68 | 1006913635 | 7AF92508 | 776886 | 20231002 | 8246084 | 183627 | 11925 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 507 | 180103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL | 665430 | 005F6DA7 | TANQUE HIDRONEUMATICO | WELL MATE | 032230224 | 1006913635 | 29/09/2023 | 6047.68 | 1006913635 | 7AF92508 | 776886 | 20231002 | 8246084 | 183627 | 11925 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 665431 | 005F91EF | LARINGOSCOPIO ADULTO CONTIENE: 3 HOJAS MILLER DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE NÚMERO 2, 3 Y 4, HOJAS MACINTOSH 2, 3 Y 4 LED; ILUMINACIÓN: LED DE LUZ BLANCA; INCLUYE: CARGADOR Y BATERÍA RECARGABLE; MA | ANAESTHETICS | S/S | 4015541533 | 03/10/2023 | 2589.28 | 4015541533 | DD52E21B | 789991 | 20231006 | 656058K | 228122 | 3783 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 665432 | 005F91F4 | LARINGOSCOPIO ADULTO CONTIENE: 3 HOJAS MILLER DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE NÚMERO 2, 3 Y 4, HOJAS MACINTOSH 2, 3 Y 4 LED; ILUMINACIÓN: LED DE LUZ BLANCA; INCLUYE: CARGADOR Y BATERÍA RECARGABLE; MA | ANAESTHETICS | S/S | 4015541533 | 03/10/2023 | 2589.29 | 4015541533 | DD52E21B | 789991 | 20231006 | 656058K | 228122 | 3783 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 665433 | 005F91B1 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO CONTIENE: 3 HOJAS MILLER DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMERO 00, 0, 1 Y 2; ILUMINACIÓN: LÁMPARA LED DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA; INCLUYE: CARGADOR Y BATERÍA R | ANAESTHETICS | S/S | 2546746823 | 03/10/2023 | 1964.28 | 2546746823 | 6B38780C | 789992 | 20231006 | 656058K | 228032 | 3784 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 665434 | 005F91B7 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO CONTIENE: 3 HOJAS MILLER DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMERO 00, 0, 1 Y 2; ILUMINACIÓN: LÁMPARA LED DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA; INCLUDE: CARGADOR Y BATERÍA R | ANAESTHETICS | S/S | 2546746823 | 03/10/2023 | 1964.29 | 2546746823 | 6B3B7B0C | 789992 | 20231006 | 656058K | 228032 | 3784 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665435 | 005FACDE | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504413 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.85 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665436 | 005FACDF | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504414 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.85 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665437 | 005FACEA | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221012511971 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665438 | 005FACEB | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221012511972 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665439 | 005FACEC | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503569 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665440 | 005FACED | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503570 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665441 | 005FACEE | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503571 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665442 | 005FACEF | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503572 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665443 | 005FACE0 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504415 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.85 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665444 | 005FACE1 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504416 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.85 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665445 | 005FACE2 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503209 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.85 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665446 | 005FACE4 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503210 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.85 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665447 | 005FACE6 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503211 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.85 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665448 | 005FACE7 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112503212 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665449 | 005FACE8 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221012511969 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665450 | 005FACE9 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221012511970 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665451 | 005FACF0 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504389 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665452 | 005FACF1 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504390 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665453 | 005FACF2 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504391 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665454 | 005FACF3 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112504392 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665455 | 005FACF4 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112502897 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665456 | 005FACF5 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112502898 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665457 | 005FACF6 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112502899 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665458 | 005FACF7 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112502900 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665459 | 005FACF8 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO | FORZA | 221112505472 | 2449294895 | 04/08/2023 | 292.86 | 2449294895 | AD6A5891 | 697101 | 20230926 | 37391917 | 174123 | 8360 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 509 | 180404 | CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL | 665460 | 005F9236 | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | ADVOCATE | S/S | 1270236516 | 12/07/2023 | 580.36 | 1270236516 | 7B08E6C7 | 667300 | 20230712 | 1947338 | 149448 | 4435 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 509 | 180404 | CONSULTORIO DEL IGSS EN MORALES, IZABAL | 665461 | 005F924A | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | ADVOCATE | S/S | 1270236516 | 12/07/2023 | 580.35 | 1270236516 | 7B08E6C7 | 667300 | 20230712 | 1947338 | 149448 | 4435 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 510 | 180504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL | 665462 | 005E5B62 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO. | DELL | D09LRT3 | 3675539289 | 26/07/2023 | 7990.17 | 3675539289 | 186CC48B | 639271 | 20230808 | 12513687 | 171428 | 2285 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 510 | 180504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL | 665463 | 005E58A1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO. | DELL | 9RR9CW3 | 3675539289 | 26/07/2023 | 7990.18 | 3675539289 | 186CC48B | 639271 | 20230808 | 12513687 | 171428 | 2285 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 510 | 180504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL | 665464 | 005E5803 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO. | DELL | BQR9CW3 | 3675539289 | 26/07/2023 | 7990.18 | 3675539289 | 186CC48B | 639271 | 20230808 | 12513687 | 171428 | 2285 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 510 | 180504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL | 665465 | 005E59BE | COMPUTADORA DE ESCRITORIO. | DELL | 6RR9CW3 | 3675539289 | 26/07/2023 | 7990.18 | 3675539289 | 186CC48B | 639271 | 20230808 | 12513687 | 171428 | 2285 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 510 | 180504 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LOS AMATES, IZABAL | 665466 | 005E596A | COMPUTADORA DE ESCRITORIO. | DELL | 2RR9CW3 | 3675539289 | 26/07/2023 | 7990.18 | 3675539289 | 186CC48B | 639271 | 20230808 | 12513687 | 171428 | 2285 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665467 | 005F8EDD | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665468 | 005F8EEA | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665469 | 005F8EEB | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665470 | 005F8EEC | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|------------------------|---------|----------------|-------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665471 | 005F8EED | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.58 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665472 | 005F8EE3 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665473 | 005F8EE4 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665474 | 005F8EE5 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665475 | 005F8EE6 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665476 | 005F8EE7 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665477 | 005F8EE8 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665478 | 005F8EE9 | SILLA EJECUTIVA | S/M | S/S | 3898099413 | 26/09/2023 | 736.61 | 3898099413 | EE2965FC | 740291 | 20231012 | 4887182 | 209677 | 6910 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665479 | 005F8EE0 | SIERRA | MEDICAL PLASTER SAW | S/S | 1421692348 | 19/09/2023 | 7125 | 1421692348 | 680D005E | 740290 | 20231012 | 29724651 | 209723 | 6909 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665480 | 005F8DCE | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | JUMPER | | 8731900A006171 | 1450459228 | 19/09/2023 | 491.07 | 1450459228 | 88DA9759 | 740288 | 20231012 | 29724651 | 209711 | 6907 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665481 | 005F8DD1 | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | JUMPER | | 8731900A006336 | 1450459228 | 19/09/2023 | 491.07 | 1450459228 | 88DA9759 | 740288 | 20231012 | 29724651 | 209711 | 6907 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665482 | 005F8DD2 | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | JUMPER | | 8731900A006338 | 1450459228 | 19/09/2023 | 491.07 | 1450459228 | 88DA9759 | 740288 | 20231012 | 29724651 | 209711 | 6907 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665483 | 005F8DD3 | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | JUMPER | | 8731900A006185 | 1450459228 | 19/09/2023 | 491.07 | 1450459228 | 88DA9759 | 740288 | 20231012 | 29724651 | 209711 | 6907 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665484 | 005F8DD4 | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | JUMPER | | 8731900A006191 | 1450459228 | 19/09/2023 | 491.07 | 1450459228 | 88DA9759 | 740288 | 20231012 | 29724651 | 209711 | 6907 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665485 | 005F8DD5 | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | JUMPER | | 8731900A006187 | 1450459228 | 19/09/2023 | 491.08 | 1450459228 | 88DA9759 | 740288 | 20231012 | 29724651 | 209711 | 6907 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 205 | 50304 | CONSULTORIO DEL IGSS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA | 665486 | 005E3681 | REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTAS: 2 ; TAMAÑO: 9 PIE CÚBICO, COLOR NEGRO | MABE | | 2324316266 | 1343769692 | 01/09/2023 | 3839.29 | 1343769692 | 642E8433 | 766444 | 20230904 | 5407796 | 199481 | 1429 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 305 | 100509 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUE | 665487 | 005FA570 | COMPUTADORA PORTÁTIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: WIFI Y BLUETOOTH; MEMORIA RAM: 8; TIPO DE MEMORIA RAM: DDR4; | DELL | FMN4MS3 | 480661495 | 17/10/2023 | 15684.8 | 480661495 | A60F4420 | 789708 | 20231017 | 24713538 | 247739 | 15443 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION | |
| 312 | 121503 | HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN, SAN MARCOS | 665488 | 005F9520 | ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LÁTEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE; | OPERSON | SS | 74 | 22/04/2022 | 89.29 | 3894886530 | B36C7872 | 774434 | 20231006 | 11846135 | 41 | 5658 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 141 | 10121 | CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP1 2 BARRANQUILLA" | 665489 | 005F8A46 | LÁSER TERAPÉUTICO ALIMENTACIÓN: 240 VOLTIO; EMISIÓN INFRARROJA: 850 NANÓMETRO; INCLUYE: GAFAS PROTECTORAS; USO: FISIOTERAPIA; | CHATTANOOGA | T9188 | 739067808 | 04/10/2023 | 32857.14 | 739067808 | 001AF8F5 | 735272 | 20231004 | 38684675 | 226302 | 12514 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 305 | 100609 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 665490 | 005FA088 | BIOMBO MÉDICO ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.7 METRO; HOJAS: 1; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4 ; | N/A | N/A | 1055606202 | 13/09/2023 | 1800 | 1055606202 | 594AC6E5 | 643883 | 20230913 | 33969051 | 205084 | 15623 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 305 | 102009 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | 665491 | 005F6D22 | BIOMBO MÉDICO ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.7 METRO; HOJAS: 1; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4 ; | MEDICAL | S/S | 1055606202 | 13/09/2023 | 1800 | 1055606202 | 594AC6E5 | 670813 | 20230918 | 33969051 | 205084 | 15623 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 305 | 102009 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | 665492 | 005F6D25 | BIOMBO MÉDICO ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.7 METRO; HOJAS: 1; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4 ; | MEDICAL | S/S | 1055606202 | 13/09/2023 | 1800 | 1055606202 | 594AC6E5 | 670813 | 20230918 | 33969051 | 205084 | 15623 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 305 | 102009 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | 665493 | 005F6D26 | BIOMBO MÉDICO ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.7 METRO; HOJAS: 1; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4 ; | MEDICAL | S/S | 1055606202 | 13/09/2023 | 1800 | 1055606202 | 594AC6E5 | 670813 | 20230918 | 33969051 | 205084 | 15623 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665494 | 005FAD0B | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.28 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665495 | 005FAD0C | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.28 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665496 | 005FAD0D | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.28 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665497 | 005FAD0E | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.28 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO | |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------|-----------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665498 | 005FAD0F | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.28 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665499 | 005FAD10 | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.28 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665500 | 005FAD11 | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.28 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665501 | 005FAD12 | CAMILLA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: IMPERIAL. | MUDI | S/S | 1214727279 | 21/09/2023 | 6964.33 | 1214727279 | B278E3D1 | 762450 | 20230921 | 5326893 | 218150 | 15528 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665502 | 005FAD13 | TROQUET (TROCKET) | COSCO | SIN SERIE | 3238348400 | 12/09/2023 | 1383.93 | 3238348400 | 2A6A4346 | 769168 | 20230912 | 109842901 | 189995 | 23131 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665503 | 005FAD14 | TROQUET (TROCKET) | COSCO | SIN SERIE | 3238348400 | 12/09/2023 | 1383.93 | 3238348400 | 2A6A4346 | 769168 | 20230912 | 109842901 | 189995 | 23131 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665504 | 005FAD15 | TROQUET (TROCKET) | COSCO | SIN SERIE | 3238348400 | 12/09/2023 | 1383.93 | 3238348400 | 2A6A4346 | 769168 | 20230912 | 109842901 | 189995 | 23131 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 501 | 150104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 665505 | 005E6687 | CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) ALCANCE: 30 METRO; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS; CÁMARAS: 23 ; DISCO DURO: 8 TERABYTE; GRABADOR: 1 NVR DE 32 CANALES; INCLUYE: PANTALLA;LENTE: 2.8 MILÍMETRO | HIKVISION | K52670663 | 4242424794 | 25/07/2023 | 42321.43 | 4242424794 | 168D1878 | 764256 | 20230815 | 6909981 | 173913 | 3608 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665506 | 005FA10B | INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA | STEREN | S/S | 4090122202 | 30/08/2023 | 892.85 | 4090122202 | 8EFD00F7 | 732072 | 20230905 | 65284933 | 200259 | 3750 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665507 | 005FA114 | INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA | STEREN | S/S | 4090122202 | 30/08/2023 | 892.86 | 4090122202 | 8EFD00F7 | 732072 | 20230905 | 65284933 | 200259 | 3750 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665508 | 005FA115 | INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA | STEREN | S/S | 4090122202 | 30/08/2023 | 892.86 | 4090122202 | 8EFD00F7 | 732072 | 20230905 | 65284933 | 200259 | 3750 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665509 | 005FA116 | INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA | STEREN | S/S | 4090122202 | 30/08/2023 | 892.86 | 4090122202 | 8EFD00F7 | 732072 | 20230905 | 65284933 | 200259 | 3750 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665510 | 005FA117 | INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA | STEREN | S/S | 4090122202 | 30/08/2023 | 892.86 | 4090122202 | 8EFD00F7 | 732072 | 20230905 | 65284933 | 200259 | 3750 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665511 | 005F8DF4 | BALANZA CON TALLIMETRO | RGT | S/S | 612978167 | 19/09/2023 | 1330.36 | 612978167 | A7126943 | 740289 | 20231012 | 29724651 | 209694 | 6908 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665512 | 005F8DF5 | BALANZA CON TALLIMETRO | RGT | S/S | 612978167 | 19/09/2023 | 1330.36 | 612978167 | A7126943 | 740289 | 20231012 | 29724651 | 209694 | 6908 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665513 | 005F8DF6 | BALANZA CON TALLIMETRO | RGT | S/S | 612978167 | 19/09/2023 | 1330.35 | 612978167 | A7126943 | 740289 | 20231012 | 29724651 | 209694 | 6908 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665514 | 005F8F4A | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665515 | 005F8F4B | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665516 | 005F8F4C | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665517 | 005F8F4D | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665518 | 005F8F4E | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665519 | 005F8F4F | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665520 | 005F8F42 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.31 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665521 | 005F8F43 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665522 | 005F8F44 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665523 | 005F8F45 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665524 | 005F8F46 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665525 | 005F8F47 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665526 | 005F8F48 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665527 | 005F8F49 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665528 | 005F8F5A | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665529 | 005F8F5B | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665530 | 005F8F5C | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665531 | 005F8F5D | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665532 | 005F8F5E | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665533 | 005F8F5F | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665534 | 005F8F50 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|-----------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665535 | 005F8F51 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665536 | 005F8F52 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665537 | 005F8F53 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665538 | 005F8F54 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665539 | 005F8F55 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665540 | 005F8F56 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665541 | 005F8F57 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665542 | 005F8F58 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 512 | 190104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN ZACAPA, ZACAPA | 665543 | 005F8F59 | VENTILADOR | VOLTECK | S/S | 2718649017 | 27/09/2023 | 424.1 | 2718649017 | 90C19994 | 740292 | 20231012 | 4887182 | 209681 | 6911 | 23 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665544 | 005F8AE0 | RADIO TRANSMISOR | MOTOROLA | 278TXD2057 | 3692906292 | 02/10/2023 | 2160.58 | 3692906292 | 7C7E9D5A | 523567 | 20231002 | 91666430 | 229457 | 10827 | 24 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665545 | 005F8AE0 | RADIO TRANSMISOR | MOTOROLA | 278TXD2076 | 3692906292 | 02/10/2023 | 2160.58 | 3692906292 | 7C7E9D5A | 523567 | 20231002 | 91666430 | 229457 | 10827 | 24 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665546 | 005F8AE1 | RADIO TRANSMISOR | MOTOROLA | 278TXD2078 | 3692906292 | 02/10/2023 | 2160.58 | 3692906292 | 7C7E9D5A | 523567 | 20231002 | 91666430 | 229457 | 10827 | 24 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665547 | 005F8AE2 | RADIO TRANSMISOR | MOTOROLA | 278TXD2142 | 3692906292 | 02/10/2023 | 2160.58 | 3692906292 | 7C7E9D5A | 523567 | 20231002 | 91666430 | 229457 | 10827 | 24 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665548 | 005F8AE3 | RADIO TRANSMISOR | MOTOROLA | 278TXD2143 | 3692906292 | 02/10/2023 | 2160.58 | 3692906292 | 7C7E9D5A | 523567 | 20231002 | 91666430 | 229457 | 10827 | 24 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665549 | 005F8AE4 | RADIO TRANSMISOR | MOTOROLA | 278YMG377 | 3692906292 | 02/10/2023 | 2160.58 | 3692906292 | 7C7E9D5A | 523567 | 20231002 | 91666430 | 229457 | 10827 | 24 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665550 | 005FCC1B | TRANSFORMADOR; TIPO: TRIFASICO. | JEFFERSON ELECTRIC | 017 | 3972550447 | 04/10/2023 | 70531.25 | 3972550447 | 2A08F4EC | 739245 | 20231004 | 87516837 | 222770 | 15653 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665551 | 005E77CD | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR | HID | R620E14211 | 1333609803 | 18/09/2023 | 848.24 | 1333609803 | F16FBC7B | 732080 | 20230919 | 65284933 | 215070 | 3518 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665552 | 005E77DA | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR | HID | R620E14213 | 1333609803 | 18/09/2023 | 848.21 | 1333609803 | F16FBC7B | 732080 | 20230919 | 65284933 | 215070 | 3518 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665553 | 005E77DB | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR | HID | R620E14214 | 1333609803 | 18/09/2023 | 848.21 | 1333609803 | F16FBC7B | 732080 | 20230919 | 65284933 | 215070 | 3518 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665554 | 005E77DC | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR | HID | R620E14215 | 1333609803 | 18/09/2023 | 848.21 | 1333609803 | F16FBC7B | 732080 | 20230919 | 65284933 | 215070 | 3518 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665555 | 005E77DD | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR | HID | R620E14216 | 1333609803 | 18/09/2023 | 848.21 | 1333609803 | F16FBC7B | 732080 | 20230919 | 65284933 | 215070 | 3518 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665556 | 005E77DE | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR | HID | R620E14212 | 1333609803 | 18/09/2023 | 848.21 | 1333609803 | F16FBC7B | 732080 | 20230919 | 65284933 | 215070 | 3518 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665557 | 005E77E5 | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR | HID | R620E14217 | 1333609803 | 18/09/2023 | 848.21 | 1333609803 | F16FBC7B | 732080 | 20230919 | 65284933 | 215070 | 3518 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665558 | 005F8C1B | DESTRUCTORA DE PAPEL | ROYAL | S/S | 415056126 | 02/10/2023 | 2317.5 | 415056126 | EDEAD97B | 479901 | 20231003 | 63590093 | 228780 | 22436 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665559 | 005F8C1F | DESTRUCTORA DE PAPEL | ROYAL | S/S | 415056126 | 02/10/2023 | 2317.5 | 415056126 | EDEAD97B | 479901 | 20231003 | 63590093 | 228780 | 22436 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665560 | 005F8C20 | DESTRUCTORA DE PAPEL | ROYAL | S/S | 415056126 | 02/10/2023 | 2317.5 | 415056126 | EDEAD97B | 479901 | 20231003 | 63590093 | 228780 | 22436 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90101 | DELEGACION DEL IGSS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665561 | 005F8C21 | DESTRUCTORA DE PAPEL | ROYAL | S/S | 415056126 | 02/10/2023 | 2317.5 | 415056126 | EDEAD97B | 479901 | 20231003 | 63590093 | 228780 | 22436 | 17 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665562 | 005F8FFA | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 06758 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 66514418 | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665563 | 005F8FFB | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 06760 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 66514418 | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665564 | 005F8FFC | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08484 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 66514418 | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665565 | 005F8FFD | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08494 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 66514418 | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665566 | 005F8FFE | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08489 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 66514418 | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665567 | 005F8FFF | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08496 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 66514418 | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665568 | 005F8FF5 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 06761 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665569 | 005F8FF8 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08497 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665570 | 005F8FF9 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 06757 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665571 | 005F9000 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08487 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665572 | 005F9001 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08488 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665573 | 005F9002 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08482 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665574 | 005F9003 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08475 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.19 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665575 | 005F9004 | PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL- TIPO: PORTÁTIL. | General Physiotherapy | 08479 | 3774563032 | 03/10/2023 | 1594.28 | 3774563032 | 6651441B | 768185 | 20231003 | 113448554 | 207766 | 22437 | 17 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665576 | 005F891D | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 4 MINUTO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 | FORZA | 2211212509872 | 57295592 | 04/10/2023 | 291.88 | 57295592 | 32405C7C | 597253 | 20231004 | 5941679 | 207027 | 2948 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665577 | 005F8921 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 4 MINUTO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 | FORZA | 221112513025 | 57295592 | 04/10/2023 | 291.88 | 57295592 | 32405C7C | 597253 | 20231004 | 5941679 | 207027 | 2948 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665578 | 005F8922 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 4 MINUTO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 | FORZA | 221112500866 | 57295592 | 04/10/2023 | 291.89 | 57295592 | 32405C7C | 597253 | 20231004 | 5941679 | 207027 | 2948 | 19 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665579 | 005F893B | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 180 CENTÍMETRO; ANCHO: 75 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; | s/m | s/s | 3648342448 | 02/10/2023 | 3035.71 | 3648342448 | 930FC57C | 597252 | 20231002 | 11878142 | 181316 | 2949 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665580 | 005F893C | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 180 CENTÍMETRO; ANCHO: 75 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; | s/m | s/s | 3648342448 | 02/10/2023 | 3035.71 | 3648342448 | 930FC57C | 597252 | 20231002 | 11878142 | 181316 | 2949 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665581 | 005F893D | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 180 CENTÍMETRO; ANCHO: 75 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; | s/m | s/s | 3648342448 | 02/10/2023 | 3035.72 | 3648342448 | 930FC57C | 597252 | 20231002 | 11878142 | 181316 | 2949 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665582 | 005F893E | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 180 CENTÍMETRO; ANCHO: 75 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; | s/m | s/s | 3648342448 | 02/10/2023 | 3035.72 | 3648342448 | 930FC57C | 597252 | 20231002 | 11878142 | 181316 | 2949 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665583 | 005F8934 | ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 180 CENTÍMETRO; ANCHO: 75 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; | s/m | s/s | 3648342448 | 02/10/2023 | 3035.71 | 3648342448 | 930FC57C | 597252 | 20231002 | 11878142 | 181316 | 2949 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665584 | 005F88C1 | MESA PARA REUNIONES ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.8 METRO(S); CAPACIDAD: 6 PERSONAS; CONTIENE: CANTOS DE PVC; INCLUYE: 6 SILLAS; LARGO: 1.8 METRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO ENCHAPADO, LAMINADO DE PLÁSTI | s/m | s/s | 3715712594 | 02/10/2023 | 6473.21 | 3715712594 | A4C168B8 | 597251 | 20231002 | 11878142 | 209484 | 2950 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 106 | 10154 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD | 665585 | 005F88C4 | MESA PARA REUNIONES ALTO: 0.75 METRO(S); ANCHO: 0.8 METRO(S); CAPACIDAD: 6 PERSONAS; CONTIENE: CANTOS DE PVC; INCLUYE: 6 SILLAS; LARGO: 1.8 METRO(S); MATERIAL: AGLOMERADO ENCHAPADO, LAMINADO DE PLÁSTI | s/m | s/s | 3715712594 | 02/10/2023 | 6473.22 | 3715712594 | A4C168B8 | 597251 | 20231002 | 11878142 | 209484 | 2950 | 18 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665586 | 005F6A2A | MONITOR PARA COMPUTADORA, 27 PULGADAS(S); TIPO: LED; | HP | 3CM2131QV7 | 2936622193 | 02/10/2023 | 1986.6 | 2936622193 | D918E436 | 544091 | 20231003 | 97955884 | 225177 | 3315 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665587 | 005F6A2B | MONITOR PARA COMPUTADORA, 27 PULGADAS(S); TIPO: LED; | HP | 3CM2131QW0 | 2936622193 | 02/10/2023 | 1986.61 | 2936622193 | D918E436 | 544091 | 20231003 | 97955884 | 225177 | 3315 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665588 | 005F6A27 | MONITOR PARA COMPUTADORA, 27 PULGADAS(S); TIPO: LED; | HP | 3CM2131QW1 | 2936622193 | 02/10/2023 | 1986.61 | 2936622193 | D918E436 | 544091 | 20231003 | 97955884 | 225177 | 3315 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|----------|------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 149 | 10212 | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA | 665589 | 005F6A29 | MONITOR PARA COMPUTADORA, 27 PULGADAS(S); TIPO: LED; | HP | 3CM2131Q3L | 2936622193 | 02/10/2023 | 1986.61 | 2936622193 | D918E436 | 544091 | 20231003 | 97955884 | 225177 | 3315 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665590 | 005F6C94 | MANOMETRO | MADA | R120303066 | 1133856640 | 14/09/2023 | 428.57 | 1133856640 | 8C1F4620 | 769855 | 20230914 | 27004961 | 211768 | 8059 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665591 | 005F6C96 | MANOMETRO | MADA | R120302298 | 1133856640 | 14/09/2023 | 428.57 | 1133856640 | 8C1F4620 | 769855 | 20230914 | 27004961 | 211768 | 8059 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665592 | 005F6C92 | FOTOCOPIADORA | KYOCERA | R4P2601655 | 3089450803 | 28/09/2023 | 13272.32 | 3089450803 | 0DFDC3C4 | 769873 | 20230928 | 4863461 | 205199 | 8060 | 5 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665593 | 005F6C8E | EXTINTOR | SAFETY | S/S | 1827031833 | 02/10/2023 | 446.43 | 1827031833 | D8716D32 | 769874 | 20231002 | 953489K | 211772 | 8061 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665594 | 005F6C8F | EXTINTOR | SAFETY | S/S | 1827031833 | 02/10/2023 | 446.42 | 1827031833 | D8716D32 | 769874 | 20231002 | 953489K | 211772 | 8061 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665595 | 005F6C90 | EXTINTOR | SAFETY | S/S | 1827031833 | 02/10/2023 | 446.43 | 1827031833 | D8716D32 | 769874 | 20231002 | 953489K | 211772 | 8061 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665596 | 005F6C91 | EXTINTOR | SAFETY | S/S | 1827031833 | 02/10/2023 | 446.43 | 1827031833 | D8716D32 | 769874 | 20231002 | 953489K | 211772 | 8061 | 5 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665597 | 005F6DF3 | TELEVISOR | EPIC | DES07 2302 01490 | 1927365572 | 14/09/2023 | 2856.25 | 1927365572 | B358C8B9 | 769854 | 20230914 | 28187903 | 211697 | 8120 | 12 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665598 | 005F6DF7 | TELEVISOR | EPIC | DES07 2302 01426 | 1927365572 | 14/09/2023 | 2856.25 | 1927365572 | B358C8B9 | 769854 | 20230914 | 28187903 | 211697 | 8120 | 12 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665599 | 005F6DF8 | TELEVISOR | EPIC | DES07 2302 01388 | 1927365572 | 14/09/2023 | 2856.25 | 1927365572 | B358C8B9 | 769854 | 20230914 | 28187903 | 211697 | 8120 | 12 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 314 | 121209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 665600 | 005E873E | BIOMBO MÉDICO ALTO: 2 METRO; ANCHO: 130 CENTÍMETRO; HOJAS: 2; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 5 ; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE | Fabrimed | S/S | 3504033153 | 07/09/2023 | 2142.86 | 3504033153 | 58A56710 | 745738 | 20230912 | 69618690 | 184495 | 3801 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 314 | 121209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 665601 | 005E8743 | BIOMBO MÉDICO ALTO: 2 METRO; ANCHO: 130 CENTÍMETRO; HOJAS: 2; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 5 ; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE; | Fabrimed | S/S | 3504033153 | 07/09/2023 | 2142.86 | 3504033153 | 58A56710 | 745738 | 20230912 | 69618690 | 184495 | 3801 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 314 | 121209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 665602 | 005E8744 | BIOMBO MÉDICO ALTO: 2 METRO; ANCHO: 130 CENTÍMETRO; HOJAS: 2; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 5 ; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE; | Fabrimed | S/S | 3504033153 | 07/09/2023 | 2142.85 | 3504033153 | 58A56710 | 745738 | 20230912 | 69618690 | 184495 | 3801 | 19 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 148 | 10206 | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 665603 | 005E6B4A | TELÉFONO CAPACIDAD: AGENDA PARA 100 NÚMEROS; FUNCIONES: REDIAL, LOCALIZADOR, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; PANTALLA: LCD; POTENCIA DE TRANSMISIÓN RF: 115 MEGAWATTS; TIPO: IN | AT&T | S/N | 4106634998 | 14/09/2023 | 599 | 4106634998 | F6EF7F3A | 791083 | 20230914 | 118976591 | 209052 | 5159 | 23 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 148 | 10206 | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 665604 | 005E6B43 | TELÉFONO CAPACIDAD: AGENDA PARA 100 NÚMEROS; FUNCIONES: REDIAL, LOCALIZADOR, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; PANTALLA: LCD; POTENCIA DE TRANSMISIÓN RF: 115 MEGAWATTS; TIPO: IN | AT&T | S/N | 4106634998 | 14/09/2023 | 599 | 4106634998 | F6EF7F3A | 791083 | 20230914 | 118976591 | 209052 | 5159 | 23 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 148 | 10206 | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 665605 | 005E6B46 | TELÉFONO CAPACIDAD: AGENDA PARA 100 NÚMEROS; FUNCIONES: REDIAL, LOCALIZADOR, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; PANTALLA: LCD; POTENCIA DE TRANSMISIÓN RF: 115 MEGAWATTS; TIPO: IN | AT&T | S/N | 4106634998 | 14/09/2023 | 599 | 4106634998 | F6EF7F3A | 791083 | 20230914 | 118976591 | 209052 | 5159 | 23 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 148 | 10206 | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 665606 | 005E6B47 | TELÉFONO CAPACIDAD: AGENDA PARA 100 NÚMEROS; FUNCIONES: REDIAL, LOCALIZADOR, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; PANTALLA: LCD; POTENCIA DE TRANSMISIÓN RF: 115 MEGAWATTS; TIPO: IN | AT&T | S/N | 4106634998 | 14/09/2023 | 599 | 4106634998 | F6EF7F3A | 791083 | 20230914 | 118976591 | 209052 | 5159 | 23 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 148 | 10206 | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 665607 | 005E6B48 | TELÉFONO CAPACIDAD: AGENDA PARA 100 NÚMEROS; FUNCIONES: REDIAL, LOCALIZADOR, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; PANTALLA: LCD; POTENCIA DE TRANSMISIÓN RF: 115 MEGAWATTS; TIPO: IN | AT&T | S/N | 4106634998 | 14/09/2023 | 599 | 4106634998 | F6EF7F3A | 791083 | 20230914 | 118976591 | 209052 | 5159 | 23 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 148 | 10206 | DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 665608 | 005E6B49 | TELÉFONO CAPACIDAD: AGENDA PARA 100 NÚMEROS; FUNCIONES: REDIAL, LOCALIZADOR, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS; PANTALLA: LCD; POTENCIA DE TRANSMISIÓN RF: 115 MEGAWATTS; TIPO: IN | AT&T | S/N | 4106634998 | 14/09/2023 | 599 | 4106634998 | F6EF7F3A | 791083 | 20230914 | 118976591 | 209052 | 5159 | 23 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 401 | 70102 | CAJA DEL IGSS EN SOLOLA, SOLOLA | 665609 | 005E731D | LECTOR DE HUELLA UNIDACTILAR; SENSOR: ÓPTICO; TIPO DE PANEL: TÁCTIL | HID | P220E15672 | 1062881777 | 20/09/2023 | 848.21 | 1062881777 | EF911D94 | 669866 | 20230920 | 65284933 | 213367 | 4703 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|---------|--------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665610 | 005F9132 | CAMILLA PARA EXAMEN CLINICO INCLUYE ESTRIBOS DESMONTABLE Y GRADILLA | S/M | S/S | 1472677572 | 12/09/2023 | 3058.48 | 1472677572 | B9321A33 | 734208 | 20230913 | 47912677 | 198203 | 4970 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665611 | 005F9134 | CAMILLA PARA EXAMEN CLINICO INCLUYE ESTRIBOS DESMONTABLE Y GRADILLA | S/M | S/S | 1472677572 | 12/09/2023 | 3058.49 | 1472677572 | B9321A33 | 734208 | 20230913 | 47912677 | 198203 | 4970 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 401 | 70104 | CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ | 665612 | 005F9135 | CAMILLA PARA EXAMEN CLINICO INCLUYE ESTRIBOS DESMONTABLE Y GRADILLA | S/M | S/S | 1472677572 | 12/09/2023 | 3058.48 | 1472677572 | B9321A33 | 734208 | 20230913 | 47912677 | 198203 | 4970 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 131 | 10196 | CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS | 665613 | 005F9A52 | TRANSFORMADOR DE PARED INCLUYE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO | RIESTER | 119194 | 4124985683 | 06/10/2023 | 8928.57 | 4124985683 | 1A9B2A54 | 744638 | 20231006 | 4556984 | 174182 | 15380 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665614 | 005F8174 | MÁQUINA LAVAPACHAS | TECUNI | 301148 | 2936619725 | 06/10/2023 | 22321.43 | 2936619725 | C9A5448B | 770139 | 20231006 | 3153762 | 205188 | 8579 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665615 | 005F91BA | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212510215 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665616 | 005F91BB | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212510055 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665617 | 005F91BC | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221112502434 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665618 | 005F91BD | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221112500930 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665619 | 005F91BE | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212510621 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665620 | 005F91BF | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212508660 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665621 | 005F91CA | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221112502435 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665622 | 005F91CB | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212506489 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665623 | 005F91CC | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212510390 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665624 | 005F91CD | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212507254 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665625 | 005F91CE | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212503813 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665626 | 005F91CF | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221112501480 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665627 | 005F91C0 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212503834 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665628 | 005F91C1 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212510623 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665629 | 005F91C2 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212506716 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665630 | 005F91C3 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212511134 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665631 | 005F91C4 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221112505615 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665632 | 005F91C5 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212510172 | 2568965658 | 04/10/2023 | 292.07 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665633 | 005F91C6 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212510999 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665634 | 005F91C7 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221212509871 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665635 | 005F91C8 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 221112515157 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|-----------|--------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 146 | 10161 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 665662 | 005F91E9 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; | FORZA | 230212501557 | 2568965658 | 04/10/2023 | 291.88 | 2568965658 | 9D692DCA | 780935 | 20231004 | 5941679 | 203085 | 3370 | 24 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 405 | 91703 | HOSPITAL DEL IGSS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO | 665663 | 005FA14B | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | KQ-27091392 | 765543613 | 30/08/2023 | 16919.64 | 765543613 | 53948BA3 | 794820 | 20230830 | 4556984 | 137560 | 2501 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665664 | 005F653A | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.79 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665665 | 005F653B | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.79 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665666 | 005F653C | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.78 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665667 | 005F653D | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.78 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665668 | 005F653E | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.78 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665669 | 005F6537 | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.79 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665670 | 005F6538 | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.79 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665671 | 005F6539 | ESTANTERIA RACK, TIPO INDUSTRIAL. | N/A | N/A | 465588059 | 21/09/2023 | 7901.79 | 465588059 | 228E61D4 | 758940 | 20230921 | 35979976 | 201042 | 7615 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665672 | 005F6A3A | PASILLO ELEVADO PARA ESTANTERIA RACK INDUSTRIAL, LARGO 7.8 METROS, ANCHO 1 METRO. MATERIAL ACERO GALVANIZADO. | N/A | N/A | 1918124286 | 20/09/2023 | 30357.14 | 1918124286 | 87DA94DA | 758937 | 20230921 | 35979976 | 201038 | 7616 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665673 | 005FB26A | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665674 | 005FB26B | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665675 | 005FB26C | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665676 | 005FB26D | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.33 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665677 | 005FB26E | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665678 | 005FB26F | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665679 | 005FB26G | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665680 | 005FB26H | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665681 | 005FB26I | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665682 | 005FB26J | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665683 | 005FB26K | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665684 | 005FB26L | MESA | SIN MARCA | SIN SERIE | 2383432430 | 14/09/2023 | 2926.34 | 2383432430 | B2F75254 | 769179 | 20230914 | 676063 | 183159 | 23133 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 147 | 10202 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA" | 665685 | 005F6919 | ARMARIO PERSIANIZADO, 03 ENTREPAÑOS, MATERIAL METAL. | N/A | N/A | 1123238857 | 03/10/2023 | 2223.21 | 1123238857 | 50E25C61 | 758949 | 20231003 | 4887182 | 217574 | 7613 | 6 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUARIARIAS | 665686 | 005FA17A | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN339BC005 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUARIARIAS | 665687 | 005FA17B | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2CABC02D | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUARIARIAS | 665688 | 005FA17C | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C8BC003 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUARIARIAS | 665689 | 005FA17D | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7CB01R | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665690 | 005FA17E | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C8BC00V | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665691 | 005FA17F | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC01Y | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665692 | 005FA178 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2CAB004 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665693 | 005FA179 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN339BC00D | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665694 | 005F9DA9 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C1BC010 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665695 | 005F9DBA | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2CABC02T | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665696 | 005F9DBB | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2CABC024 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665697 | 005F9DBC | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC02N | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665698 | 005F9DBD | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC01P | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665699 | 005F9DBE | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C9BC01J | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665700 | 005F9DBF | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC02C | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.79 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665701 | 005F9DB7 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN339BC00B | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665702 | 005F9DB8 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN32QBC014 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10119 | SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS | 665703 | 005F9DB9 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN32QBC006 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665704 | 005F9DC0 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC02Z | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665705 | 005F9DC1 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC02K | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665706 | 005F9DC2 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC017 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665707 | 005F9DC3 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC01D | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665708 | 005F9DC4 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C7BC02Y | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665709 | 005F9DC5 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C5BC001 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665710 | 005F9DC6 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C8BC00W | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.71 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10156 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO | 665711 | 005F9DC7 | ESCANER AUTOMATICO | HP | CN2C8BC00K | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.74 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 665712 | 005F9618 | ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | HP | CN2C9BC004 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.72 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 665713 | 005F961C | ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | HP | CN2C5BC019 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.72 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 665714 | 005F961D | ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | HP | CN2C7BC024 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.72 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 665715 | 005F961E | ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | HP | CN2C7BC034 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.72 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 665716 | 005F961F | ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | HP | C82C9BC00P | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.72 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 111 | 10157 | DEPARTAMENTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA | 665717 | 005F9620 | ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | HP | CN2C7BC013 | 1140345115 | 13/10/2023 | 6310.69 | 1140345115 | 1A9E6E2F | 523580 | 20231013 | 37391917 | 222616 | 10789 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665718 | 005F84FA | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.57 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665719 | 005F84FB | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.57 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665720 | 005F84FC | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.59 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665721 | 005F84F1 | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.57 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665722 | 005F84F2 | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.57 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665723 | 005F84F3 | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.57 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665724 | 005F84F4 | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.57 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665725 | 005F84F5 | LOCKER | SURTI OFERTAS | SIN SERIE | 2758560131 | 13/09/2023 | 703.57 | 2758560131 | B42C684A | 769177 | 20230913 | 109842901 | 163978 | 23134 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICON | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|------------|--|-------------|---|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665765 | 005F84E4 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665766 | 005F84E0 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665767 | 005F84E1 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665768 | 005F84E2 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665769 | 005F84E3 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665770 | 005F84E4 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665771 | 005F84E5 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665772 | 005F84E6 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665773 | 005F84E7 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665774 | 005F84E8 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665775 | 005F84E9 | LOCKER | CONTINENTAL | SIN SERIE | 2186364270 | 12/09/2023 | 799.11 | 2186364270 | 37A4AD6C | 769169 | 20230912 | 62869396 | 194791 | 23160 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665776 | 005FCB5A | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2260748069 | 06/10/2023 | 491.07 | 2260748069 | EB090B36 | 733587 | 20231009 | 4887182 | 231555 | 8565 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665777 | 005FCB5B | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2260748069 | 06/10/2023 | 491.07 | 2260748069 | EB090B36 | 733587 | 20231009 | 4887182 | 231555 | 8565 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665778 | 005FCB5C | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2260748069 | 06/10/2023 | 491.07 | 2260748069 | EB090B36 | 733587 | 20231009 | 4887182 | 231555 | 8565 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665779 | 005FCB5D | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2260748069 | 06/10/2023 | 491.07 | 2260748069 | EB090B36 | 733587 | 20231009 | 4887182 | 231555 | 8565 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665780 | 005FCB5E | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2260748069 | 06/10/2023 | 491.08 | 2260748069 | EB090B36 | 733587 | 20231009 | 4887182 | 231555 | 8565 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665781 | 005FCB59 | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2260748069 | 06/10/2023 | 491.07 | 2260748069 | EB090B36 | 733587 | 20231009 | 4887182 | 231555 | 8565 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665782 | 005FCB60 | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2260748069 | 06/10/2023 | 491.07 | 2260748069 | EB090B36 | 733587 | 20231009 | 4887182 | 231555 | 8565 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665783 | 005FA458 | ESCRITORIO EJECUTIVO | S/M | S/S | 438849396 | 18/10/2023 | 3482.15 | 438849396 | CEFCFC8D | 733630 | 20231018 | 83725326 | 239795 | 8621 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665784 | 005FA45C | ESCRITORIO EJECUTIVO | S/M | S/S | 438849396 | 18/10/2023 | 3482.14 | 438849396 | CEFCFC8D | 733630 | 20231018 | 83725326 | 239795 | 8621 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665785 | 005FA45D | ESCRITORIO EJECUTIVO | S/M | S/S | 438849396 | 18/10/2023 | 3482.14 | 438849396 | CEFCFC8D | 733630 | 20231018 | 83725326 | 239795 | 8621 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665786 | 005FA45E | ESCRITORIO EJECUTIVO | S/M | S/S | 438849396 | 18/10/2023 | 3482.14 | 438849396 | CEFCFC8D | 733630 | 20231018 | 83725326 | 239795 | 8621 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 115 | 10105 | POLICLINICA | 665787 | 005FA424 | FOTOCOPIADORA | KYOCERA | R453329996 | 656624046 | 13/10/2023 | 8031.25 | 656624046 | 631741F8 | 733607 | 20231013 | 4863461 | 239797 | 8656 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665788 | 005F6E55 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03840 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665789 | 005F6F03 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03831 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665790 | 005F6F05 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03839 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665791 | 005F6F5F | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03825 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665792 | 005F6F68 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03829 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665793 | 005F6F61 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03832 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665794 | 005F6F64 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03830 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665795 | 005F6F65 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03821 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665796 | 005F6F69 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03827 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.79 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665797 | 005F6F80 | RADIO TRANSMISOR | TXPRO | 2205U03837 | 888031988 | 21/09/2023 | 1026.75 | 888031988 | A440F4C1 | 788638 | 20230925 | 101448244 | 214561 | 8893 | 19 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665798 | 005E7746 | AIRE ACONDICIONADO | ADINA | 1H893WM900Z M9050 / 14L5FNP200ZP2 1300074 | 2670349400 | 12/09/2023 | 13250 | 2670349400 | 565684F3 | 786209 | 20230920 | 99295563 | 199726 | 23132 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665799 | 005FAD06 | AIRE ACONDICIONADO | CONFORTSTAR | 9301QY2312800 57 | 466503641 | 09/10/2023 | 16250 | 466503641 | 733E940C | 697208 | 20231011 | 21087784 | 227849 | 8361 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 309 | 110101 | DELEGACION DEL IGSS EN RETALHULEU, RETALHULEU | 665800 | 005F8216 | ARCHIVO TIPO AEREO DE MADERA. | SIN MARCA | SIN SERIE | 3950463844 | 13/10/2023 | 16785.71 | 3950463844 | 75EB7FD5 | 693686 | 20231017 | 19627556 | 232407 | 8362 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665801 | 005D6DAA | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400839 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665802 | 005D6DAB | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400894 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665803 | 005D6DAC | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400874 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665804 | 005D6DAD | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400857 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------|-----------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665805 | 005D6DA0 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K24220330 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665806 | 005D6DA1 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682651 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665807 | 005D6DA2 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682641 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665808 | 005D6DA3 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682672 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665809 | 005D6DA4 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682654 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665810 | 005D6DA5 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682662 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665811 | 005D6DA6 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400841 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665812 | 005D6DA7 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400838 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665813 | 005D6DA8 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400880 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665814 | 005D6DA9 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400824 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.15 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665815 | 005D6D8B | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682659 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665816 | 005D6D8C | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682668 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665817 | 005D6D8D | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682663 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------|-----------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665818 | 005D6D8E | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682664 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665819 | 005D6D8F | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682676 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665820 | 005D6D9A | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400986 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665821 | 005D6D9B | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400916 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665822 | 005D6D9C | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400875 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665823 | 005D6D9D | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29401001 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665824 | 005D6D9E | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400926 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665825 | 005D6D9F | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400923 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665826 | 005D6D90 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682660 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665827 | 005D6D91 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682658 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665828 | 005D6D92 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | K23682656 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665829 | 005D6D93 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400830 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 209 | 50904 | CONSULTORIO DEL IGSS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESQUINTLA | 665830 | 005D6D94 | CÁMARA DE VIGILANCIA ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS, POE (POWER OVER ETHERNET); CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67; COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 30 METRO; LENTE: 3.6 MILÍMETROS; RESOL | HIKVISION | L29400985 | 3460056409 | 02/08/2023 | 1482.14 | 3460056409 | 7E288B1D | 718452 | 20230804 | 6909981 | 179336 | 2492 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|-------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665831 | 005F876B | SILLA SECRETARIAL | S/M | S/S | 2914929473 | 30/08/2023 | 1022.32 | 2914929473 | 8208E284 | 732084 | 20230906 | 2734516 | 178821 | 3524 | 24 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 137 | 210104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA, JALAPA | 665832 | 005F857F | CAMA HOSPITALARIA | SAIKANG | S/S | 1206405731 | 22/09/2023 | 35705.36 | 1206405731 | BAD53F42 | 732086 | 20231009 | 103680624 | 31968 | 3525 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 132 | 20104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO | 665833 | 005E91E9 | LARINGOSCOPIO ADULTO CONTIENE: HOJAS MILLER NÚMERO 3, 4 Y 5, HOJAS MACINTOCH 3, 4, 5 Y HOJA DE CURVA ARTICULADA; ILUMINACIÓN: LED DE LUZ BLANCA; INCLUYE: BATERÍA RECARGABLE; MANGO: ACERO INOXIDABLE; T | S/M | S/S | 3805104405 | 20/09/2023 | 1875 | 3805104405 | 9858AB2B | 698775 | 20230927 | 71325123 | 208351 | 5692 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 132 | 20704 | CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE) | 665834 | 005E638A | VITRINA PARA CONSULTORIO ALTO: 140 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 118 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; ESTRUCTURA: METÁLICA; FONDO: 41 CENTÍMETRO(S); MATERIAL DE PUERTA: VIDRIO; PUERTAS CORREDIZAS: 2; | S/M | S/S | 2148354071 | 12/09/2023 | 2316.96 | 2148354071 | AECF1AD9 | 608563 | 20230913 | 19526 | 200544 | 5339 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 132 | 20704 | CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE) | 665835 | 005E6388 | VITRINA PARA CONSULTORIO ALTO: 140 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 118 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; ESTRUCTURA: METÁLICA; FONDO: 41 CENTÍMETRO(S); MATERIAL DE PUERTA: VIDRIO; PUERTAS CORREDIZAS: 2; | S/M | S/S | 2148354071 | 12/09/2023 | 2316.97 | 2148354071 | AECF1AD9 | 608563 | 20230913 | 19526 | 200544 | 5339 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 132 | 20704 | CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE) | 665836 | 005E6389 | VITRINA PARA CONSULTORIO ALTO: 140 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 118 CENTÍMETRO(S); ENTREPAÑOS: 4; ESTRUCTURA: METÁLICA; FONDO: 41 CENTÍMETRO(S); MATERIAL DE PUERTA: VIDRIO; PUERTAS CORREDIZAS: 2; | S/M | S/S | 2148354071 | 12/09/2023 | 2316.96 | 2148354071 | AECF1AD9 | 608563 | 20230913 | 19526 | 200544 | 5339 | 18 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 112 | 10153 | SUBGERENCIA FINANCIERA | 665837 | 005E785D | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC4G | 3222684450 | 30/08/2023 | 8884.82 | 3222684450 | 7F71FF62 | 546096 | 20230830 | 39525503 | 189110 | 1459 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 112 | 10153 | SUBGERENCIA FINANCIERA | 665838 | 005E7864 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP | 4CE321CC58 | 3222684450 | 30/08/2023 | 8884.82 | 3222684450 | 7F71FF62 | 546096 | 20230830 | 39525503 | 189110 | 1459 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10145 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO | 665839 | 005FA941 | BOMBA DE AGUA POTENCIA: 7.5 CABALLO DE FUERZA(S); VOLTAJE: 230 TRIFÁSICA | MARATHON | C-MM208481-FR28 | 2138787284 | 18/10/2023 | 22232.14 | 2138787284 | D403424A | 739504 | 20231019 | 2038419K | 245454 | 2715 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665840 | 005F98B8 | UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). | APC | 0B2311N00332 | 931876733 | 26/09/2023 | 3035.71 | 931876733 | C1AB24E4 | 739225 | 20230926 | 656058K | 196580 | 15422 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 132 | 20704 | CONSULTORIO GUSTATOYA EL PROG (SANARATE) | 665841 | 005F8EA8 | BALANZA ACCESORIOS ESTÁNDAR: SI; CAPACIDAD EN KILOGRAMOS: 150; CAPACIDAD EN LIBRAS: 330; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; PANTALLA: SI; PORTÁTIL: SI; TIPO: DIGITAL; | S/M | S/S | 2810725703 | 06/10/2023 | 2767.86 | 2810725703 | 3EA7A567 | 739668 | 20231009 | 71325123 | 235937 | 6122 | 23 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 129 | 10101 | HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" | 665842 | 005F98D4 | SOPLADORA TIPO: INALAMBRIICO. | MAKITA | 0083115 Y | 3683205494 | 22/09/2023 | 6562.5 | 3683205494 | 352DAC5D | 739214 | 20230922 | 43771653 | 202501 | 15423 | 23 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 404 | 90103 | HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665843 | 005F8977 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO- USO: OFTALMOLÓGICO. | HEINE | 1108632125 | 577259425 | 27/09/2023 | 35267.86 | 577259425 | EBB84732F | 768161 | 20230927 | 31286550 | 146321 | 22035 | 10 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665844 | 005F8555 | SILLA DE BAÑO | S/M | S/S | 263997398 | 03/10/2023 | 1562.5 | 263997398 | 7017FCD9 | 769884 | 20231003 | 71325123 | 222402 | 8185 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665845 | 005F8556 | SILLA DE BAÑO | S/M | S/S | 263997398 | 03/10/2023 | 1562.5 | 263997398 | 7017FCD9 | 769884 | 20231003 | 71325123 | 222402 | 8185 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665846 | 005F8557 | SILLA DE BAÑO | S/M | S/S | 263997398 | 03/10/2023 | 1562.5 | 263997398 | 7017FCD9 | 769884 | 20231003 | 71325123 | 222402 | 8185 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 128 | 10113 | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA | 665847 | 005F8558 | SILLA DE BAÑO | S/M | S/S | 263997398 | 03/10/2023 | 1562.5 | 263997398 | 7017FCD9 | 769884 | 20231003 | 71325123 | 222402 | 8185 | 12 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 102 | 10152 | GERENCIA | 665848 | 005F6FEF | DESHUMIDIFICADOR | Hisense | S/S | 86328513 | 28/09/2023 | 2945.54 | 86328513 | 3388D725 | 767175 | 20230928 | 5329175 | 225061 | 760 | 11 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665849 | 005FCAC3 | BANCO DE TRABAJO ALTO: 85 CENTÍMETRO; ANCHO: 75 CENTÍMETRO; LARGO: 120 CENTÍMETRO; MATERIAL: ACERO. | GUATEINOX | 22-1198-1 | 78 | 09/03/2023 | 18268 | 3539746914 | 3513EA30 | 619819 | 20230309 | 11846135 | 52202213 | 15766 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 117 | 10126 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 11 | 665850 | 005F6705 | SERVIDOR DE COMUNICACIONES IP CAPACIDAD DE CRECIMIENTO: 200 EXTENSIONES IP; CAPACIDAD PARA CONFERENCIA DE USUARIOS: 8; EXTENSIONES IP: 8; EXTENSIONES SENCILLAS ANALÓGAS: 8; E1: 1; | GRANDSTREAM | 21AWM9WM2043E28B | 347 | 22/04/2022 | 116310.67 | 2430816184 | CA384F7D | 456147 | 20220422 | 11846135 | 5120213 | 14747 | 6 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 141 | 10121 | CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA" | 665851 | 005F6938 | ARMARIO DE OFICINA ALTO: 180 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 102 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA AL HORNO; | CONTINENTAL | S/S | 1687242193 | 29/09/2023 | 2321.43 | 1687242193 | 5B9AEF65 | 735268 | 20230929 | 62869396 | 204860 | 11587 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 141 | 10121 | CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS "CAMP 2 BARRANQUILLA" | 665852 | 005F693F | ARMARIO DE OFICINA ALTO: 180 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 102 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA AL HORNO; | CONTINENTAL | S/S | 1687242193 | 29/09/2023 | 2321.43 | 1687242193 | 5B9AEF65 | 735268 | 20230929 | 62869396 | 204860 | 11587 | 10 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 305 | 100103 | HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ | 665853 | 005FD771 | MÁQUINA DE ANESTESIA | PENLON | 6145CB0265 | 202 | 25/05/2023 | 238839.29 | 2106672816 | 04EE8E35 | 690340 | 20230525 | 11846135 | 0 | 15799 | 27 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 305 | 100103 | HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ | 665854 | 005FD76E | MÁQUINA DE ANESTESIA | PENLON | 6145CB0262 | 202 | 25/05/2023 | 238839.29 | 2106672816 | 04EE8E35 | 690340 | 20230525 | 11846135 | 0 | 15799 | 27 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 305 | 100103 | HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ | 665855 | 005FD76F | MÁQUINA DE ANESTESIA | PENLON | 6145CB0263 | 202 | 25/05/2023 | 238839.29 | 2106672816 | 04EE8E35 | 690340 | 20230525 | 11846135 | 0 | 15799 | 27 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 305 | 100103 | HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ | 665856 | 005FD770 | MÁQUINA DE ANESTESIA | PENLON | 6145CB0264 | 202 | 25/05/2023 | 238839.29 | 2106672816 | 04EE8E35 | 690340 | 20230525 | 11846135 | 0 | 15799 | 27 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---|---------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 110 | 10117 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 665857 | 005F9287 | TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: WIFI, BLUETOOTH, HDMI Y USB; PANTALLA: LED UHD 4K; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; TAMAÑO: 65 PULGADAS; | SAMSUNG | 0F8U3CCW200028W | 896813151 | 29/09/2023 | 16695.54 | 896813151 | 433641ED | 731935 | 20230929 | 4887182 | 224685 | 904 | 18 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |
| 108 | 10145 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO | 665858 | 005F87A3 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; | HP | 4CE321D178 | 463686911 | 04/10/2023 | 10588.39 | 463686911 | 1012636D | 739494 | 20231009 | 7127170 | 225294 | 2682 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10145 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO | 665859 | 005F87AE | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; | HP | 4CE321D1GN | 463686911 | 04/10/2023 | 10588.39 | 463686911 | 1012636D | 739494 | 20231009 | 7127170 | 225294 | 2682 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10145 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO | 665860 | 005F87AF | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; | HP | 4CE321D1G0 | 463686911 | 04/10/2023 | 10588.39 | 463686911 | 1012636D | 739494 | 20231009 | 7127170 | 225294 | 2682 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10145 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO | 665861 | 005F87B0 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; | HP | 4CE321D1MT | 463686911 | 04/10/2023 | 10588.39 | 463686911 | 1012636D | 739494 | 20231009 | 7127170 | 225294 | 2682 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10145 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO | 665862 | 005F87B1 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; | HP | 4CE321D1H7 | 463686911 | 04/10/2023 | 10588.4 | 463686911 | 1012636D | 739494 | 20231009 | 7127170 | 225294 | 2682 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 108 | 10145 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO | 665863 | 005F87B2 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; | HP | 4CE321D1J5 | 463686911 | 04/10/2023 | 10588.4 | 463686911 | 1012636D | 739494 | 20231009 | 7127170 | 225294 | 2682 | 18 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 305 | 100609 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 665864 | 005FA36F | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40 PÁGINAS POR MINUTO | HP | PHLSQ02025 | 715605029 | 19/09/2023 | 2107.88 | 715605029 | 589CSB22 | 643884 | 20230921 | 5941679 | 203413 | 15236 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 305 | 100609 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 665865 | 005FA366 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40 PÁGINAS POR MINUTO | HP | PHLSP01951 | 715605029 | 19/09/2023 | 2107.88 | 715605029 | 589CSB22 | 643884 | 20230921 | 5941679 | 203413 | 15236 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 305 | 100609 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 665866 | 005FA370 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40 PÁGINAS POR MINUTO | HP | PHLSQ02026 | 715605029 | 19/09/2023 | 2107.87 | 715605029 | 589CSB22 | 643884 | 20230921 | 5941679 | 203413 | 15236 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 305 | 100609 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 665867 | 005FA371 | IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJAS: 1 DE 100 Y 1 DE 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 80000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40 PÁGINAS POR MINUTO | HP | PHLSQ02028 | 715605029 | 19/09/2023 | 2107.87 | 715605029 | 589CSB22 | 643884 | 20230921 | 5941679 | 203413 | 15236 | 23 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665868 | 005FA1BA | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665869 | 005FA1BE | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665870 | 005FA1BF | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665871 | 005FA1B5 | LOCKER 2 COMPARTIMIENTOS | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.2 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665872 | 005FA1CA | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665873 | 005FA1CB | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665874 | 005FA1CC | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665875 | 005FA1CD | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665876 | 005FA1CE | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665877 | 005FA1CF | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | ASEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665878 | 005FA1C0 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665879 | 005FA1C1 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665880 | 005FA1C2 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665881 | 005FA1C3 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665882 | 005FA1C4 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665883 | 005FA1C5 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665884 | 005FA1C6 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665885 | 005FA1C7 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665886 | 005FA1C8 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665887 | 005FA1C9 | LOCKER COMPARTIMIENTOS 2; | AEMED | S/S | 1481002003 | 09/10/2023 | 1107.14 | 1481002003 | 1F2CAD64 | 705439 | 20231010 | 44131933 | 208665 | 2589 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665888 | 005FC876 | COMPUTADORA PORTÁTIL | HP | 5CD3199L1S | 1636517701 | 19/10/2023 | 9787.5 | 1636517701 | 6F71D374 | 678720 | 20231019 | 7127170 | 244390 | 469 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665889 | 005FC872 | IMPRESORA LASER | HP | BRBSR5Y0K0 | 1636517701 | 19/10/2023 | 2678.58 | 1636517701 | 6F71D374 | 678721 | 20231019 | 7127170 | 244390 | 469 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665890 | 005FC873 | IMPRESORA LASER | HP | BRBSR5Z00L | 1636517701 | 19/10/2023 | 2678.57 | 1636517701 | 6F71D374 | 678721 | 20231019 | 7127170 | 244390 | 469 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665891 | 005FC874 | IMPRESORA LASER | HP | BRBSR5Y0L3 | 1636517701 | 19/10/2023 | 2678.57 | 1636517701 | 6F71D374 | 678721 | 20231019 | 7127170 | 244390 | 469 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 403 | 90110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 665892 | 005FC875 | IMPRESORA LASER | HP | BRBSR5Z00M | 1636517701 | 19/10/2023 | 2678.57 | 1636517701 | 6F71D374 | 678721 | 20231019 | 7127170 | 244390 | 469 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665893 | 005FA1EF | CARRO DE CURACIONES | AEMED | S/S | 2516599066 | 09/10/2023 | 2857.15 | 2516599066 | AD2A0998 | 705440 | 20231010 | 44131933 | 208648 | 2645 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665894 | 005FA2CB | CARRO DE CURACIONES | AEMED | S/S | 2516599066 | 09/10/2023 | 2857.14 | 2516599066 | AD2A0998 | 705440 | 20231010 | 44131933 | 208648 | 2645 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665895 | 005FA302 | CARRO DE CURACIONES | AEMED | S/S | 2516599066 | 09/10/2023 | 2857.14 | 2516599066 | AD2A0998 | 705440 | 20231010 | 44131933 | 208648 | 2645 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665896 | 005FA303 | CARRO DE CURACIONES | AEMED | S/S | 2516599066 | 09/10/2023 | 2857.14 | 2516599066 | AD2A0998 | 705440 | 20231010 | 44131933 | 208648 | 2645 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665897 | 005FA304 | CARRO DE CURACIONES | AEMED | S/S | 2516599066 | 09/10/2023 | 2857.14 | 2516599066 | AD2A0998 | 705440 | 20231010 | 44131933 | 208648 | 2645 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 409 | 131209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | 665898 | 005F912A | CÁMARA DE VIGILANCIA | HIKVISION | AA7223506 | 1782794780 | 28/09/2023 | 1565.18 | 1782794780 | 18A7177F | 753715 | 20230928 | 81348479 | 211560 | 7813 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 409 | 131209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | 665899 | 005F917B | CÁMARA DE VIGILANCIA | HIKVISION | AA7223433 | 1782794780 | 28/09/2023 | 1565.18 | 1782794780 | 18A7177F | 753715 | 20230928 | 81348479 | 211560 | 7813 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 409 | 131209 | UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | 665900 | 005F9194 | CÁMARA DE VIGILANCIA | HIKVISION | AA7223592 | 1782794780 | 28/09/2023 | 1565.18 | 1782794780 | 18A7177F | 753715 | 20230928 | 81348479 | 211560 | 7813 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES | 665901 | 005FC95 | SILLA DE TOMA DE MUESTRA | SIN MARCA | SIN SERIE | 618221103 | 12/10/2023 | 1607.14 | 618221103 | 6D373CA0 | 786468 | 20231012 | 44131933 | 227986 | 23130 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES | 665902 | 005FC97 | SILLA DE TOMA DE MUESTRA | SIN MARCA | SIN SERIE | 618221103 | 12/10/2023 | 1607.14 | 618221103 | 6D373CA0 | 786468 | 20231012 | 44131933 | 227986 | 23130 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES | 665903 | 005FC98 | SILLA DE TOMA DE MUESTRA | SIN MARCA | SIN SERIE | 618221103 | 12/10/2023 | 1607.15 | 618221103 | 6D373CA0 | 786468 | 20231012 | 44131933 | 227986 | 23130 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665904 | 005F95A5 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | MXBCR4T0NO | 1263619740 | 04/08/2023 | 8227.68 | 1263619740 | 3A758A59 | 697100 | 20230926 | 37391917 | 174051 | 8358 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665905 | 005F9562 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | MXBCR4T0NS | 1263619740 | 04/08/2023 | 8227.68 | 1263619740 | 3A758A59 | 697100 | 20230926 | 37391917 | 174051 | 8358 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 309 | 110103 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665906 | 005F9598 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | MXBCR4TOZH | 1263619740 | 04/08/2023 | 8227.68 | 1263619740 | 3A758A59 | 697100 | 20230926 | 37391917 | 174051 | 8358 | 25 | 10 | 2023 | 1232-09 | EQUIPO DE COMPUTACION |

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE ADMINISTRATIVA | DEPENDENCIA | No. DE BIEN | BIEN SICOIN | DESCRIPCION | MARCA | SERIE | DOCUMENTO BASE | FECHA DE DOCUMENTO BASE | VALOR | FACTURA | SERIE FACTURA | RECIBO DE ALMACEN | FECHA DE RECIBO DE ALMACEN | NIT PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | CUR | DIA DE CUR | MES DE CUR | AÑO DE CUR | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665907 | 005FCC69 | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | SIN MARCA | SIN SERIE | 688474705 | 19/10/2023 | 1205.36 | 688474705 | BEDB9575 | 788797 | 20231019 | 71325123 | 238592 | 9286 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665908 | 005FCC70 | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | SIN MARCA | SIN SERIE | 688474705 | 19/10/2023 | 1205.35 | 688474705 | BEDB9575 | 788797 | 20231019 | 71325123 | 238592 | 9286 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 202 | 50103 | HOSPITAL DEL IGSS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA | 665909 | 005F666F | SILLA EJECUTIVA | NO APLICA | NO APLICA | 9913462 | 13/09/2023 | 1026.79 | 9913462 | 1DDE03B9 | 754561 | 20230918 | 4887182 | 191052 | 12073 | 25 | 10 | 2023 | 1232-03 | EQUIPO DE OFICINA |
| 210 | 51104 | CONSULTORIO DEL IGSS EN PALIN, ESCUINTLA | 665910 | 005FA1AA | AIRE ACONDICIONADO TIPO: SPLIT; B.T.U: 36000 | ADINA | 14RC6NP3002P3 2300031 | 2956476781 | 16/10/2023 | 29464.29 | 2956476781 | DA9AE587 | 705461 | 20231017 | 99295563 | 233401 | 2590 | 24 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 116 | 10124 | UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 | 665911 | 005F7003 | REFRIGERADOR | FOGEL | 2211115266 | 2544257344 | 29/09/2023 | 43800 | 2544257344 | DF1BCA1C | 788673 | 20230929 | 114177015 | 219464 | 9148 | 24 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665912 | 005FCC6B | CARRO PARA ELECTROCARDIOGRAFO | S/M | S/S | 2030060518 | 13/09/2023 | 4464.29 | 2030060518 | 346E17E9 | 769178 | 20230913 | 656058K | 199712 | 23125 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665913 | 005FCC6A | NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO | OLYMPUS | 800167 | 1711096576 | 07/09/2023 | 80357.14 | 1711096576 | E22E2DE0 | 769158 | 20230907 | 85101028 | 178788 | 23126 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665914 | 005FCC69 | URETEROSCOPIO RÍGIDO | OLYMPUS | 650505 | 4119547505 | 07/09/2023 | 80357.14 | 4119547505 | 2B53DF0D | 769159 | 20230907 | 85101028 | 178794 | 23127 | 25 | 10 | 2023 | 1232-04 | EQUIPO MEDICO SANITARIO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665915 | 005FCC6F | MESA DE TRABAJO | S/M | S/S | 3626388931 | 20/09/2023 | 17580.36 | 3626388931 | A2BCEAE9 | 786202 | 20230920 | 2734516 | 183154 | 23128 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 113 | 10122 | HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES | 665916 | 005FCC6C | AIRE ACONDICIONADO | CONFORTSTAR | 9308QY2360200 41 / 06G27150361 | 491409291 | 02/10/2023 | 21830.36 | 491409291 | D4AC1997 | 786220 | 20231002 | 23423994 | 188544 | 23129 | 25 | 10 | 2023 | 1232-10 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO |
| 305 | 101509 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ | 665917 | 005F6C1E | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 | UNIFI | D8B37032B 862 | 1818116373 | 13/09/2023 | 4017.86 | 1818116373 | D05567A2 | 670596 | 20230919 | 13795244 | 204791 | 15643 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 305 | 101509 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ | 665918 | 005F6C25 | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 | UNIFI | D8B37032B 80F | 1818116373 | 13/09/2023 | 4017.86 | 1818116373 | D05567A2 | 670596 | 20230919 | 13795244 | 204791 | 15643 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 305 | 100209 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ | 665919 | 005F6C41 | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; MARCA: UNIFI, M | UNIFI | D8B37022A 337 | 1818116373 | 13/09/2023 | 4017.86 | 1818116373 | D05567A2 | 753771 | 20230913 | 13795244 | 204791 | 15643 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 305 | 100509 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ | 665920 | 005F6C32 | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45 | UNIFI | D8B37032ADD6 | 1818116373 | 13/09/2023 | 4017.86 | 1818116373 | D05567A2 | 789702 | 20230914 | 13795244 | 204791 | 15643 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 305 | 100209 | OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ | 665921 | 005F8635 | SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ; CONECTIVIDAD: 10/100/1000; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTOS: RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 GIGABYTE/SEGUNDO; MARCA: UNIFI, M | UNIFI | D8B37032 DA8 | 1818116373 | 13/09/2023 | 4017.85 | 1818116373 | D05567A2 | 753771 | 20230913 | 13795244 | 204791 | 15643 | 25 | 10 | 2023 | 1232-07 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 308 | 110110 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, RETALHULEU | 665922 | 005F8BF9 | TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI Y WIFI; PANTALLA: LED; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; TAMAÑO: 55 PULGADAS | SAMSUNG | OBWU3CEW100 997X | 2557363715 | 10/10/2023 | 4901.79 | 2557363715 | B2CF0D86 | 702332 | 20231010 | 324868 | 229524 | 291 | 17 | 10 | 2023 | 1232-05 | EQUIPO EDUCACIONAL |