

Paracetamol (acetaminofén), supositorio 300 mg

Nivel de prescripción:

I.

Código institucional:

933.

Principio activo:

Paracetamol (acetaminofén). (World Health Organization, 2023)

Forma farmacéutica:

Supositorio.

Concentración:

300 mg.

Código ATC:

N02BE01. (World Health Organization, 2023)

Dosis Diaria Definida:

3 g. (World Health Organization, 2023)

Dosis:

La dosis se calculará en función del peso del niño.

La dosis diaria recomendada es aproximadamente de 60 mg/kg/día. En general, se administrarán 15 mg de paracetamol por Kg de peso corporal, cada 6 horas o 10 mg/kg cada 4 horas.

Niños con peso superior a 20 kg (5-6 años aproximadamente). Se puede administrar un supositorio (300 mg de paracetamol) cada 4-6 horas mientras persistan los síntomas.

Niños con peso superior o inferior dosis y presentación varía. Se recomienda no administrar a niños menores de 12 años más de 5 dosis cada 24 horas, salvo otra indicación médica. (Laboratorios Almirall, S.L., 2019)

Vía de administración:

Rectal.

Indicaciones de uso:

Tratamiento sintomático ocasional del dolor de intensidad leve a moderado y estados febriles. Especialmente en pacientes en los que la administración por vía oral se halla dificultada. (Laboratorios Almirall, S.L., 2019)

Reacciones adversas:

Frecuencia no definida:

Erupción maculopapular pruriginosa, urticaria, malestar rectal, angioedema, aumento de bilirrubina, fosfatasa alcalina, nefrotoxicidad (sobredosis crónica), nefropatía analgésica, disminución de cloruro, glucosa, ácido úrico, edema laríngeo, agranulocitosis, disminución de bicarbonato, sodio, calcio, leucopenia, neutropenia, pancitopenia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, reacción anafilactoide, hipotensión, hipoglucemia, ictericia. (Medscape, a) (Laboratorios Almirall, S.L., 2019)

Precauciones de uso:

No exceder la dosis recomendada, en niños menores de 3 años o en tratamientos prolongados, más de 3 días será, bajo criterio médico. Evitar tratamientos prolongados en pacientes con anemia afecciones cardíacas o pulmonares o con disfunción grave hepática y renal. Uso concomitante con anticonvulsivantes potenciación de hepatotoxicidad y se disminuye biodisponibilidad de paracetamol, especialmente en tratamientos con dosis altas. Evitar uso simultaneo con otros medicamentos que contengan paracetamol debido al riesgo de cuadros de intoxicación. En casos de diarrea el uso de supositorios no está recomendado. (Laboratorios Almirall, S.L., 2019)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a paracetamol o alguno de los excipientes. (Laboratorios Almirall, S.L., 2019) (Medscape, b)

Interacciones:

Serías:

Lonafarnib.

Supervisar de cerca:

Avapritinib, axitinib, eltrombopag, finerenona, flibanserina, imatinib, sulfato de isavuconazonio, isoniazida, ivacaftor, lemborexante, levonorgestrel, oral/etinilestradiol/bisglicinato ferroso, lomitapida, midazolam intranasal, mipomersen, tazemetostato, tetracaína, tinidazol, warfarina. (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Clasificado dentro de la categoría de embarazo: B; atraviesa la placenta, seguro de usar en todas las etapas del embarazo a corto plazo.

Lactancia:

Excretado en la leche materna; compatible con la lactancia.

Las pacientes embarazadas o lactantes deben buscar el consejo de un profesional de la salud antes de usar medicamentos de venta libre. (Medscape, d)

Referencias bibliográficas:

Laboratorios Almirall, S.L. (Julio de 2019). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recuperado Enero de 2023, de Paracetamol (acetaminofén), 300 mg, supositorio: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/45929/FT_45929.pdf

Medscape. (a). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Acetaminophen rectal: <https://reference.medscape.com/drug/acephen-feverall-acetaminophen-rectal-999328#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado el Enero de 2023, de Acetaminophen rectal:

<https://reference.medscape.com/drug/acephen-feverall-acetaminophen-rectal-999328#5>

Medscape. (c). Medscape. Recuperado el Enero de 2023, de Acetaminophen rectal:

<https://reference.medscape.com/drug/acephen-feverall-acetaminophen-rectal-999328#3>

Medscape. (d). Medscape. Recuperado el Enero de 2023, de Acetaminophen rectal:

<https://reference.medscape.com/drug/acephen-feverall-acetaminophen-rectal-999328#6>

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado el Enero de 2023, de Paracetamol:

https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=N02BE01