

Ácido salicílico, colodión y ácido láctico, solución 16% - 20%, frasco 15 – 20 ml

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

1357

Principio activo:

Ácido Salicílico, colodión y ácido láctico. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Solución.

Concentración:

16%-20%.

Código ATC:

D11AF. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Aplicar sobre la verruga una vez al día. (ISDIN, S.A., 2015)

Vía de administración:

Tópica.

Indicaciones de uso:

Tratamiento de verrugas cutáneas. (ISDIN, S.A., 2015)

Reacciones adversas:

Frecuentemente no definidas:

Cefalea, descamación, exfoliación de la piel, irritación, tinnitus, rash, sensibilidad al sol. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Se debe evitar su contacto con mucosas y ojos. Se debe utilizar con precaución en personas con problemas de circulación periférica y pacientes diabéticos. El uso prolongado en pacientes con insuficiencia renal o hepática puede causar salicilismo. (Medscape, b) (ISDIN, S.A., 2015)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al compuesto, uso en niños menores de 2 años, no usar sobre zonas de piel infectadas, irritadas, inflamadas o heridas. (UpToDate, 2024) (Medscape, b)

Interacciones:

No se conocen interacciones importantes. (UpToDate, 2024)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Los salicilatos cruzan la placenta. El tratamiento de tópico de verrugas puede utilizarse en el embarazo en periodos cortos si el beneficio supera el riesgo.

Lactancia:

El tratamiento tópico anti verrugas puede utilizarse en la lactancia si fuera claramente necesario y el beneficio supera el riesgo. No se debe utilizar alrededor de las mamas. (Medscape, c)

Referencias bibliográficas:

- Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).
igssgt.org. Recuperado Enero de 2024, de Listado de Medicamentos:
<https://www.igssgt.org/listado-de-medicamentos/>
- ISDIN, S.A. (Julio de 2015). Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios. Recuperado Febrero de 2024, de ANTIVERRUGAS ISDIN
colodión: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/55796/FT_55796.html
- Medscape. (a). Medscape. Recuperado Enero de 2024, de Salicylic acid Topical:
<https://reference.medscape.com/drug/compound-w-for-kids-salicylic-acid-topical-999359#4>
- Medscape. (b). Medscape. Recuperado Enero de 2024, de Salicylic Acid Topical:
<https://reference.medscape.com/drug/compound-w-for-kids-salicylic-acid-topical-999359#5>
- Medscape. (c). Medscape. Recuperado Enero de 2024, de Salicylic Acid Topical:
<https://reference.medscape.com/drug/compound-w-for-kids-salicylic-acid-topical-999359#6>
- UpToDate. (2024). UpToDate. Recuperado Enero de 2024, de Topical salicylic acid:
Drug information: <https://www.uptodate.com/contents/topical-salicylic-acid-drug-information>
- World Health Organization. (26 de Enero de 2024). WHO Collaborating Centre for
Drug Statistics Methodology. Recuperado Enero de 2024, de Otras
preparaciones dermatologicas: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/