Imiquimod, crema 5%, tubo 5 g

Nivel de prescripción

II

Código institucional:

214

Principio activo:

Imiquimod. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Crema.

Concentración:

5%.

Código ATC:

D06BB10. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Para verrugas genitales externas en adultos: aplicar la crema de tres veces a la semana dias alternados antes de dormir, y remover con agua y jabón por la mañana por un máximo de 16 semanas.

Para carcinoma basocelular superficial en adultos: aplicar antes de dormir cinco veces a la semana y remover con agua y jabón por la mañana durante 6 semanas. El área a tratar no debe exceder los 3 centímetros.

Para queratosis actínica en adultos: Aplicar tres veces a la semana en el área a tratar antes de dormir y remover con agua y jabón

por la mañana, durante 4 semanas.

El área de aplicación no debe sobrepasar los 25cm ^{2} de superficie corporal. (Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A., 2014) (UpToDate, 2024)

Vía de administración:

Tópico.

Indicaciones de uso:

Queratosis actínica típica, no hiperqueratosicas y no hipertróficas en cara y cuero cabelludo, carcinoma de células basales superficiales, verrugas genitales y perianales externas, infección por herpes virus simple genital, melanoma in situ (fuera de etiquetado), micosis fungoide refractaria en etapa temprana (fuera de etiquetado) y cáncer de pene superficial no invasivo (fuera de etiquetado). (Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A., 2014) (UpToDate, 2024)

Reacciones adversas:

Más del 10%:

Infección respiratoria superior, eritema, erosión, excoriación, edema, picazón.

Del 1 al 10%:

Sinusitis, quemazón cefalea, carcinoma escamoso, diarrea, sangrado, dolor, eccema, induración, irritación, fatiga, fibrilación atrial, infección viral, somnolencia, vómitos, infección del tracto urinario, alopecia.

Frecuentemente no definido:

Cefalea, síndrome pseudogripal, mialgia. (Medscape, a) (UpToDate, 2024)

Precauciones de uso:

Puede causar reacciones locales inflamatorias intensas después de varias aplicaciones y puede exacerbar los procesos inflamatorios de la piel.

Aumenta la fotosensibilidad, se debe disminuir la exposición a la luz solar durante el tratamiento.

Puede causar inflamación severa en los genitales como erosión y edema. Se debe orientar al paciente para mantener una correcta higiene genital. No se debe utilizar sobre tejidos que presenten irritaciones o úlceras abiertas.

No se ha establecido la seguridad y eficacia del fármaco en pacientes inmunosupresos, debe utilizarse con precaución. (UpToDate, 2024) (Medscape, b) (Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A., 2014)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al compuesto. (UpToDate, 2024) (Medscape, b)

Interacciones:

No existen interacciones conocidas. (UpToDate, 2024) (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

No existe información sobre los efectos del fármaco en mujeres embarazadas o su absorción por uso cutáneo. Se considera categoría C durante el embarazo.

Lactancia:

No existe información sobre los efectos del fármaco en la lactancia o el lactante. (Medscape, d) (UpToDate, 2024)

Referencias bibliográficas:

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A. (Octubre de 2014). *Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.* Obtenido de Imiquimob: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/78406/FT_78406.pdf

Medscape. (a). *Medscape*. Recuperado Enero de 2023, de Imiquimod: https://reference.medscape.com/drug/aldara-zyclara-imiquimod-343508#4

Medscape. (b). *Medscape*. Recuperado Enero de 2023, de Imiquimod: https://reference.medscape.com/drug/aldara-zyclara-imiquimod-343508#5

Medscape. (c). *Medscape*. Obtenido de Imiquimod: https://reference.medscape.com/drug/aldara-zyclara-imiquimod-343508#3

Medscape. (d). *Medscape*. Recuperado Enero de 2023, de Imiquimod: https://reference.medscape.com/drug/aldara-zyclara-imiquimod-343508#6

UpToDate. (2024). *UpToDate*. Recuperado Enero de 2023, de Imiquimod: Drug information: https://www.uptodate.com/contents/imiquimod-drug-information

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2023, de Imiquimod: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=D06BB10