

Vacuna contra Hepatitis A Adultos, solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada

Nivel de prescripción:

III

Código institucional:

65301

Principio Activo:

Vacuna contra Hepatitis A adultos. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado.

Concentración:

No aplica.

Código ATC:

J07BC02. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Adultos a partir de los 19 años de edad:

Dosis única de 1440 Unidades ELISA (1 ml de suspensión).

Dosis de recuerdo: 1440 Unidades ELISA (1 ml de suspensión), 6 a 12 meses posterior a dosis inicial, pudiéndose aplicar hasta 5 años después. (GlaxoSmithKline, S.A., 2023)

Vía de administración:

Intramuscular.

Indicaciones de uso:

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis A en personas en riesgo de exposición al virus. (GlaxoSmithKline, S.A., 2023)

Reacciones adversas:

Frecuencia > 10 %:

Dolor en el lugar de la inyección, eritema, calor, hinchazón, irritabilidad, anorexia, somnolencia, dolor de cabeza, fiebre > 38°.

Frecuencia 1 – 10 %:

Infección de las vías respiratorias altas, otitis media, rinorrea, diarrea, tos, erupción, debilidad/fatiga, vómitos, fiebre > 38.8. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Posponer su administración en pacientes con enfermedad febril grave y aguda. La infección leve no es una contraindicación su aplicación.

Puede administrarse a personas con VIH.

Pacientes inmunocomprometidos pueden requerir de administración de dosis adicionales de la vacuna, para lograr títulos de anticuerpos anti-VHA adecuados.

Previo o posterior a la inyección puede producir un síncope como una reacción psicógena, acompañado de déficit visual transitorio, parestesia y movimientos tónico-clónicos en los miembros.

Permanecer bajo supervisión médica durante 30 minutos tras la vacunación, para vigilar signos de reacción anafiláctica.

Contiene fenilalanina, precaución en pacientes con fenilcetonuria. (Medscape, b)
(GlaxoSmithKline, S.A., 2023)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento.

(Medscape, c) (GlaxoSmithKline, S.A., 2023)

Interacciones:

Serías:

Adalimumab, alefacept, anakinra, globulina antitimocítica equina, globulina antitimocítica de conejo, azatioprina, basiliximab, budesonida, canakinumab, cortisona, deflazacort, dexametasona, elivaldogene autotemcel, etanercept, everolimus, fludrocortisona, glatiramer, golimumab, hidrocortisona, sulfato de hidroxiclороquina, infliximab, leflunomida, metilprednisolona, muromonab, mycophenolate, ocrelizumab, ofatumumab subcutáneo, prednisolona, prednisona, riloncept, secukinumab, siponimod, sirolimús, tacrolimús, temsirolimus, teplizumab, tocilizumab, suspensión inyectable de acetónido de triamcinolona.

Supervisar de cerca:

Belimumab, certolizumab pegol, ciclosporina, vacuna contra el dengue, ibrutinib, ifosfamida, lomustina, mecloretamina, melphalan, mercaptopurina, metotrexato, onasemnogén, rituximab, rituximab-hialuronidasa, satralizumab, tralokinumab, ublituximab, ustekinumab, voclosporina. (Medscape, d)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Categoría C; utilizarlo en caso de que los beneficios superes los riesgos.

Lactancia:

No se dispone de datos adecuados. Utilizarlo si es estrictamente necesario.

(Medscape, e) (GlaxoSmithKline, S.A., 2023)

Referencias bibliográficas:

- Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021). Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Marzo de 2024, de Vacuna contra Hepatitis A Adultos, solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>
- GlaxoSmithKline, S.A. (2023, Abril). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recuperado Marzo 2024, from Vacuna contra Hepatitis A adultos: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61250/FT_61250.html.pdf
- Medscape. (a). Medscape. Recuperado Marzo 2024, from Vacuna contra Hepatitis A adultos: <https://reference.medscape.com/drug/vaqta-havrix-hepatitis-a-vaccine-inactivated-343150#4>
- Medscape. (b). Medscape. Recuperado Marzo 2024, from Vacuna contra Hepatitis A adultos: <https://reference.medscape.com/drug/vaqta-havrix-hepatitis-a-vaccine-inactivated-343150#5>
- Medscape. (c). Medscape. Recuperado Marzo 2024, from Vacuna contra Hepatitis A adultos: <https://reference.medscape.com/drug/vaqta-havrix-hepatitis-a-vaccine-inactivated-343150#5>
- Medscape. (d). Medscape. Recuperado Marzo 2024, from Vacuna contra Hepatitis A adultos: <https://reference.medscape.com/drug/vaqta-havrix-hepatitis-a-vaccine-inactivated-343150#3>
- Medscape. (e). Medscape. Recuperado Marzo 2024, from Vacuna contra Hepatitis A adultos: <https://reference.medscape.com/drug/vaqta-havrix-hepatitis-a-vaccine-inactivated-343150#6>
- World Health Organization. (2024, Enero 26). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Marzo 2024, from Vacuna contra Hepatitis A: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=J07BC02