

Orfenadrina, tableta o cápsula, 100 mg

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

882

Principio activo:

Orfenadrina. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Tableta o capsula

Concentración:

100 mg.

Código ATC:

M03BC01. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

0.12 g. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

100 mg dos veces al día. (UpToDate, 2024)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Tratamiento de espasmos musculares y dolor muscular. (UpToDate, 2024)

Reacciones adversas:

Frecuentemente no definidos:

Palpitaciones, taquicardia, agitación, confusión, mareo, euforia, alucinaciones, cefalea, prurito, urticaria, constipación, irritación gástrica, náusea, vómitos, xerostomía, retención urinaria, hipersensibilidad, temblor, debilidad, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, midriasis, nistagmo, congestión nasal, boca seca, síncope, anemia aplásica. (UpToDate, 2024) (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Puede causar depresión del sistema nervioso y ocasionar disminución de las habilidades mentales y físicas.

Debe utilizarse con precaución en pacientes con historia de abuso de drogas, la euforia puede ocurrir incluso a dosis terapéuticas y potenciar el riesgo de abuso.

Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular.

Se debe usar con precaución en pacientes con diarrea, uropatía obstructiva parcial, glaucoma de ángulo abierto e insuficiencia hepática y renal. (Medscape, b) (UpToDate, 2024)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al compuesto. Pacientes sin asistencia ventilatoria. Enfermedad neuromuscular. (Medscape, b)

Interacciones:

Serios usar alternativas:

Benzidrocodona/acetaminofén, buprenorfina, oxicodona, calcio, magnesio, potasio y sodio, clonidina, fedratinib, fentanil, glucoagon, hidrocodona, lonafarnib, metoclopramida intranasal, olopatadina intranasal, sufentanil, zuranolona.

Monitorear de cerca:

Abobotulinumtoxina A, acridinium, amitriptilina, acrivastina, alfentanil, alprazolam, amisulprida, amitriptilina, amobarbital, amoxapine, medicamentos anticolinérgicos o sedativos, apomorfina, aripiprazol, asenapina, atracurium, atropina, avapritinib, axitinib, azelastina, baclofeno, belladona, benperidol, benzanfetamina, benzotropina, betanecol, brexanolona, brexpiprazol, brimonidina, brivaracetam, bromfeniramina, buprenorfina, buprenorfina bucal, butabarbital, butalbital, butorfanol, cariprazina, carisprodol, carbachol, carbinoxamina, cevimelina, clorfeniramina, clorpromazina, clorzoxano, cinarizina, cisatracurium, clemastina, clomipramina, clonazepam, clorazepato, clozapina, codeína, ciclizina, ciclobenzaprina, cicloheptadina, dantroleno, daridorexant, derifenacina, desipramina, dexclorfeniramina, dexfenfluramina, dexmedetomidina, diamorfina, diazepam, diclomina, diciclomina, difelikefalina, difenoxina, dimenhidrinato, difenhidramina, difenoxylato, difenhidramina, donepezil, doxepina, dosulepina, donepezil, doxilamina, droperidol, ecotiofenato, esketamina, estazolam, etanol, etomidato, fenfluramina, fesoterodina, finerenona, flavoxato, flibanserina, flufenazina, flurazepam, galantamina, ganaxolona, glicopirolato, haloperidol, homatropina, huperzina A, hidromorfona, hidroxizina, hiosciamina, iloperidona, Imipramina, toxina incobotulina A, isovuconazonium, ipatropio, ivacaftor, ketamina, ketotifeno, lemborexant, levetiracetam, levorfanol, lofepramina, lofexidina, lomitapida, loprazolam, Lorazepam, lormetazepam, loxapina, lurasidona, maprotilina, marihuana, mavacamten, meclizina, melatonina, meperidina, meprobamato, metaxalona, metadona, metocarbamol, metcopolamina, metilenedioxinametanfetamina, midazolam, midazolam intranasal, mirtazapina, morfina, moxonidina, nabilona, nalpufina, neostigmina, nortriptilina, olanzapina, oliceridina, toxina onabotulinica A, tintura de opio, oxazepam, oxibutinina, oxycodona, oximorfona, paliperidona, pancuronium, papaveretum, papaverina, pentazocina, fentobarbital, ferfenazina, pentobarbital, fenilfrina, folcodina, fisostigmina, pilocarpina, pimozida, pralidoxima, primidona, forcloraferazina, prometazina, propantelina, protriptilina, Propofol, propilhexedrina, piridostigmina, quazepam, quetiapina, ramelteon, rapacuronium,

toxina rimabotulinica A, risperidona, rocuronium, escopolamina, secobarbital, solifenacina, estiripentol, succinil colina, sufentanil, tapentadol, tazemetostat, temazepam, tioridazina, tiotixeno, tinidazol, tiotropium, olterodina, topiramato, tramadol, trazadona, triazolam, triclofos, trifluoperazina, trihexifenidil, trimipramina, trospium, vecuronium, xilometazolina, ziconotida, ziprasidona, zotepina.

Menores:

Clorpromazina, eucalipto, ruxolitinib, sabia. (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

No existe información sobre el uso del fármaco en mujeres embarazadas y sus consecuencias. Se considera categoría C durante el embarazo.

Lactancia:

No hay datos sobre la presencia del fármaco en la leche materna, los efectos en los lactantes o la producción de leche.

Se recomienda valorar el riesgo/beneficio antes de utilizarse durante el periodo de lactancia. (Medscape, d)

Referencias bibliográficas:

Medscape. (a). *Medscape*. Obtenido de Orfenadrina:
<https://reference.medscape.com/drug/norflex-orphenadrine-343344#4>

Medscape. (b). *Medscape*. Recuperado el Enero de 2023, de Orfenadrina:
<https://reference.medscape.com/drug/norflex-orphenadrine-343344#5>

Medscape. (c). *Medscape*. Obtenido de Orfenadrina:
<https://reference.medscape.com/drug/norflex-orphenadrine-343344#3>

Medscape. (d). *Medscape*. Recuperado Enero de 2023, de Orfenadrina:
<https://reference.medscape.com/drug/norflex-orphenadrine-343344#6>

UpToDate. (2024). *UpToDate*. Obtenido de Orphenadrine: Drug information:
<https://www.uptodate.com/contents/orphenadrine-drug-information>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2024, de Orfenadrina:
https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=M03BC01