

Ketotifeno fumarato, solución oftálmica al 0.05%, frasco gotero, 5 ml

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

171

Principio activo:

Ketotifeno fumarato. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Solución oftálmica.

Concentración:

0.05%.

Código ATC:

S01GX08. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Adultos y ancianos: 1 ó 2 gotas en el saco conjuntival 2 a 4 veces por día o de acuerdo con la prescripción médica. (LABORATORIOS GRIN, S.A. DE C.V., 2020)

Vía de administración:

Tópico ocular.

Indicaciones de uso:

Alivio de los signos y síntomas de las conjuntivitis alérgicas. (LABORATORIOS GRIN, S.A. DE C.V., 2020)

Reacciones adversas:

Muy frecuentes: No se mencionan reacciones en esta categoría.

Frecuentes ($\geq 1/100$ a $< 1/10$): Irritación ocular, dolor ocular, queratitis puntiforme, erosión puntiforme del epitelio corneal.

Poco frecuentes ($\geq 1/1.000$ a $< 1/100$): Hipersensibilidad, cefalea, visión borrosa durante la instilación, sequedad ocular, alteración palpebral, conjuntivitis, fotofobia, hemorragia conjuntival, sequedad de boca, erupción cutánea, eczema, urticaria, somnolencia.

Raras ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$): No se mencionan reacciones en esta categoría.

Muy raras ($< 1/10.000$): No se mencionan reacciones en esta categoría.

Frecuencia no conocida: Reacciones de hipersensibilidad locales, incluyendo dermatitis de contacto, hinchazón ocular, prurito y edema palpebral, reacciones alérgicas sistémicas como hinchazón o edema facial, exacerbación de alergias preexistentes como asma y eczema. (LABORATORIOS GRIN, S.A. DE C.V., 2020)

Precauciones de uso:

No hay advertencias especiales. (LABORATORIOS GRIN, S.A. DE C.V., 2020)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, úlcera péptica estenosante, obstrucción píloro-duodenal y obstrucción del cuello vesical a causa de su efecto atropínico. No administrar a prematuros o recién nacidos. (LABORATORIOS GRIN, S.A. DE C.V., 2020) (Medscape, b)

Interacciones:

Supervisar de cerca: Acarbosa, albuterol, alfentanilo, alprazolam, amitriptilina, amobarbital, amoxapina, apomorfina, arformoterol, aripiprazol, armodafinilo, azelastina, baclofeno, belladona y opio, benperidol, benzoftamina, bromfeniramina, buprenorfina, buprenorfina bucal, butabarbital, butalbital,

butorfanol, cafeína, carbinoxamina, carisoprodol, hidrato de cloral, clordiazepóxido, clorfeniramina, clorpromazina, clorpropamida, clorzoazona, cinarizina, clemastina, clomipramina, clonazepam, clorazepar, clozapina, codeína, ciclizina, ciclobenzaprina, ciproheptadina, dantroleno, desflurano, desipramina, dexclorfeniramina, dexfenfluramina, dexmedetomidina, dexmetilfenidato, dextroanfetamina, dextromoramida, diamorfina, diazepam, dietilpropión, clorhidrato de difenoxina, dimenhidrinato, difenhidramina, clorhidrato de difenoxilato, dipipanona, dobutamina, dopamina, dopexamina, doxepina, doxilamina, droperidol, efedrina, epinefrina, epinefrina racémica, estazolam, etanol, etomidato, fenfluramina, flufenazina, flurazepam, formoterol, glimepirida, glipizida, gliburida, haloperidol, hidromorfona, hidroxizina, iloperidona, Imipramina, insulina aspart, insulina detemir, insulina glargina, insulina glulisina, insulina lispro, insulina NPH, insulina humana regular, isoproterenol, ketamina, levalbuterol, levorfanol, lisdexanfetamina, lofepramina, lofexidina, loprazolam, Lorazepam, lormetazepam, loxapina, loxapina inhalada, lurasidona, maprotilina, marijuana, melatonina, meperidina, meprobamato, metaproterenol, metaxalona, metformina, metadona, metanfetamina, metocarbamol, metilendioximetanfetamina, midazolam, midodrina, miglitol, mirtazapina, modafinilo, morfina, agripalma, moxonidina, nabilona, nalbufina, nateglinida, noradrenalina, nortriptilina, olanzapina, tintura de opio, orfenadrina, oxazepam, oxicodona, oximorfona, paliperidona, papaveretum, papaverina, pentazocina, pentobarbital, perfenazina, fendimetrazina, fenobarbital, fentermina, fenilefrina, fenilefrina vía oral, folcodina, pimizida, pioglitazona, pirbuterol, primidona, proclorperazina, prometazina, propofol, propilhexedrina, protriptilina, quazepam, quetiapina, ramelteon, repaglinida, risperidona, rosiglitazona, rotigotina, salmeterol, saxagliptina, escutelaria, secobarbital, sevoflurano, bolsa de pastor, sitagliptina, sufentanilo, tapentadol, temazepam, terbutalina, tioridazina, tiotixeno, tolazamida, tolbutamida, topiramato, tramadol, trazodona, triazolam, triclofos, trifluoperazina, trimipramina, triprolidina, vildagliptina, xilometazolina, yohimbina, ziconotida, ziprasidona. (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Clasificado dentro de la categoría de embarazo C, que indica que puede usarlo con precaución si los beneficios superan los riesgos. Los estudios en animales muestran riesgos y los estudios en humanos no están disponibles o no se han realizado estudios en animales ni en humanos.

Lactancia:

Se desconoce si se distribuye en la leche; Con precaución. (Medscape, d)

Referencias bibliográficas:

LABORATORIOS GRIN, S.A. DE C.V. (29 de 07 de 2020). Ketotifeno. Recuperado Agosto de 2023, de Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/73518/73518_ft.pdf

Medscape. (a). Medscape. Recuperado Agosto de 2023, de Ketotifen-ophthalmic:

<https://reference.medscape.com/drug/zaditor-alaway-ketotifen-ophthalmic-343638#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Agosto de 2023, de Ketotifen-ophthalmic:

<https://reference.medscape.com/drug/zaditor-alaway-ketotifen-ophthalmic-343638#5>

Medscape. (c). Medscape. Recuperado Agosto de 2023, de Ketotifen-ophthalmic:

<https://reference.medscape.com/drug/zaditor-alaway-ketotifen-ophthalmic-343638#3>

Medscape. (d). Medscape. Recuperado Agosto de 2023, de Ketotifen-ophthalmic:

<https://reference.medscape.com/drug/zaditor-alaway-ketotifen-ophthalmic-343638#6>

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Agosto de 2023, de

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01GX08