

Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios			
1. A	nestésic	cos							
1.1 /	1.1 Anestésicos generales								
1.1.1	Agente	es por vía intravenosa							
III	843	Tiopental sódico	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla	IV	SCM				
Ш	196	Propofol	Emulsión Inyectable 10 mg/ ml vial o ampolla 50 ml	IV	SCM				
III	865	Propofol	Emulsión Inyectable 10 mg/ ml ampolla 20 ml	IV	SCM				
1.1.2	2 Agente	es inhalados volátiles			·				
Ш	867	Isoflurano	Líquido volátil, frasco 100 ml	Inhalación	SCM	Uso en pacientes de alto riesgo			
Ш	870	Desflurano	Líquido volátil, frasco 240 ml	Inhalación	SCM				
III	871	Sevoflurano	Líquido volátil, frasco 250 ml	Inhalación	SCM	Uso exclusivo anestesiología en pacientes con contractibilidad miocárdica deprimida o isquemia miocárdica.			
=	10858	Metoxiflurano	Solución para inhalación 99.99%, frasco con dispensador 3 ml	Inhalado	SCM	Uso exclusivo Hematología, Oncología, Anestesia, Cuidados Críticos y Cuidados paliativos.			
1.2	Anestési	icos locales							
Ш	892	Bupivacaína clorhidrato sin preservante	Solución Inyectable 0.5%, ampolla 10- 20ml	Infiltración	SCM				
III	879	Lidocaína clorhidrato	Aerosol 10%, envase aspersor 50- 100 ml	Local	SCM				
Ш	611	Lidocaína clorhidrato	Solución inyectable 20 mg/ ml (2%) vial 50 ml	Infiltración	SCM				
Ш	872	Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante	Solución inyectable 2%, vial o ampolla 10 ml- 20 ml	Infiltración	SCM				
Ш	891	Bupivacaína clorhidrato con epinefrina bitartrato	Solución inyectable 0.5% y 1: 200,000, vial o ampolla 20 ml	Infiltración	SCM				
Ш	877	Lidocaína con epinefrina	Solución Inyectable 2% y 1:80,000, vial o ampolla 50 ml	Infiltración	SCM				
1	10376	Lidocaina	Parche transdermico 5%, en sobre o sachet	Transdérmico	SCM				
Ш	911	Epinefrina	Solución inyectable 1: 1,000 o 1 mg/ ml ampolla 1 ml	SC o IV	SCM				
III	2013	Efedrina	Solución Inyectable 50 mg/ ml ampolla 1- 5 ml	IV, IM o SC	SCM				
III	1001000	Bupivacaína+ glucosa o Bupivacaína+ dextrosa	Solución inyectable, 0.5%+ 8%, o 5 mg/ ml+ 80 mg/ ml, o 20 mg/ 320 mg, ampolla, 4 ml	Intratecal o espinal o raquídea o raquianetesia	SCM	Sinónimo bupivacaína pesada o bupivacaína hiperbárica			



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
1.3 \$	Sedació	n y medicación preoperat	oria			
Ш	237	Atropina sulfato	Solución inyectable 0.5 mg/ ml ampolla 1 ml- 2 ml	IV- SC	SCM	
Ш	863	Fentanil citrato	Solución inyectable 0.05 mg/ ml vial o ampolla 2 ml- 10 ml	IV	SCM	
2. Aı	nalgésio	cos, Antipiréticos, Antiinf	lamatorios no esteroideos, Antigotoso	s y Antirreuma	aticos	
2.1 /	Analgés	icos no opiaceos				
1	931	Paracetamol (acetaminofén)	Tableta 500 mg	PO	10- 30	Fisiatría hasta 60
I	932	Paracetamol (acetaminofén)	Solución oral 100 mg/ ml frasco con gotero 10 ml- 20 ml	РО	1	
I	933	Paracetamol (acetaminofén)	Supositorio 300 mg	Rectal	3	Exclusivo dolor post- operatorio niños
Ш	2070	Metamizol Sódico	Solución inyectable 500 mg/ ml ampolla 2 ml	IM o IV	SCM	
2.2 <i>A</i>	Antiinfla	matorios no esteroideos				
II	174	Diclofenaco resinato	Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero 15 ml- 20 ml	РО	1- 2	Se recomienda su uso en niños mayores de 2 años
ı	926	Diclofenaco sódico	Tableta o Cápsula 50 mg	РО	30- 60	Se recomienda para tratamiento corto de episodios agudos a una dosis diaria no mayor de 150 mg.
П	967	Diclofenaco sódico	Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml- 3 ml	IM	1- 3	Hematología, Oncología Médica y GinecoOncología hasta 10 ampollas
ı	944	Ibuprofeno	Tableta o Cápsula 400 mg	PO	30- 60	
II	10380	Dexketoprofeno Trometamol	Tableta o Cápsula 25 mg	PO	30- 60	
II	10365	Parecoxib Sodico	Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2 ml, vial	IV/ IM	SCM	
II	10586	Etoricoxib	Tableta 60 mg	PO	15	
2.3 <i>A</i>	Analgés	icos opiaceos				
III	889	Morfina sulfato	Solución inyectable 10 mg/ ml ampolla 1 ml	IV	SCM	Uso exclusivo de Hematología, Oncología, Cuidados Intensivos y Anestesia
II	2014	Morfina sulfato	Tableta o Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg	РО	30- 60	Uso exclusivo de Hematología, Oncología, Cuidados Intensivos e Intermedios.



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
ш	10511	Oxicodona	Tableta de liberación prolongada 10 mg	PO	30- 240	Uso exclusivo de Hematología, Oncología, Cuidados Intensivos e Intermedios.
=	165	Tramadol clorhidrato	Solución oral frasco gotero 100 mg/ 1 ml frasco 10 ml	PO	SCM	Uso exclusivo de Hematología, Oncología, Cuidados Intensivos e Intermedios.
III	942	Tramadol clorhidrato	Solución inyectable 50 mg/ ml vial o ampolla 2 ml	IV o IM	SCM	
2.4	Antigoto	sos				
ı	945	Alopurinol	Tableta o Cápsula 300 mg	PO	30- 120	según resultados de laboratorio
ı	946	Colchicina	Tableta 0.5 mg- 1 mg	PO	15- 30	Uso en ataque agudo de gota
2.5 F	armaco	s antirreumáticos modific	adores del curso de la enfermedad (F	ARME)		
II	191	Leflunomida	Tableta 100 mg	PO	15- 30	Uso exclusivo en Reumatología
II	10417	Leflunomida	Tableta 20 mg	PO	30- 90	Uso exclusivo en Reumatología
II	10362	Tofacitinib Citrato	Tableta Recubierta 5 mg	PO	60- 120	
IV	10540	Etanercept	Liofilizado para uso parenteral/ Solución inyectable, 50 mg/ ml, vial/ jeringa prellenada/ pluma precargada	SC	SCM	Uso exclusivo de Reumatología. Avalado por el Comité Terapéutico Local, autorizado de conformidad a normativa vigente
III	182	Infliximab	Polvo para uso parenteral 100 mg vial	IV	SCM	
IV	10559	Adalimumab	Solucion inyectable 40 mg/ 0.8 ml jeringa prellenada	SC	SCM	Uso exclusivo de Reumatología, Dermatología y Gastroenterología. Avalado por el Comité Terapéutico Local, autorizado de conformidad a normativa vigente
IV	10357	Golimumab	Solución Inyectable 50 mg/ 0.5 ml, jeringa prellenada 0.5 ml	SC	SCM	Uso Exclusivo de Reumatología
IV	10379	Ustekinumab	Solución inyectable 45 mg/ 0.5 ml, jeringa prellenada	SC	SCM	
IV	10900	Tocilizumab	Concentrado para solución inyectable 20 mg /ml, vial 200 mg/ 10 ml	IV	SCM	Uso exclusivo de Reumatología. Autorizado de conformidad a normativa vigente.
II	1704	Penicilamina	Tableta o Cápsula 250 mg	PO	30- 120	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
3. Aı	ntialérgi	icos y medicamentos utiliz	ados en anafilaxia			
3.1 A	Antialér	gicos				
II	10389	Clorhidrato de Piridoxina, Succinato de Doxilamina	Tableta con cubierta entérica 10 mg/ 10mg	РО	15- 30	
I	1119	Clorfeniramina maleato	Tableta 4 mg	PO	10- 30	
1	1120	Clorfeniramina maleato	Jarabe 2 mg/ 5 ml frasco 100 ml- 120 ml	PO	1- 2	
II	1346	Clorfeniramina maleato	Solución inyectable 10 mg/ ml ampolla 1 ml	IV o IM	SCM	
II	10588	Ebastina	Tableta 20 mg	PO	30- 60	
I	261	Desloratadina	Tableta 5 mg	PO	30- 60	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
I	10561	Desloratadina	Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml	РО	1- 2	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
4. Aı	ntídotos	y otras sustancias utilizad	das en intoxicaciones			
4.1 <i>A</i>	Antídoto	s no específicos				
4.2 A	Antídoto	os específicos				
Ш	663	Protamina clorhidrato	Solución inyectable 10 mg/ ml vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	
Ш	1706	Naloxona clorhidrato	Solución inyectable 0.4 mg/ ml vial o ampolla 1 ml	IV o IM	SCM	
Ш	1709	Flumazenil	Solución inyectable 0.1 mg/ ml vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	
II	10523	Deferasirox	Tableta dispersable 250 mg	РО	28- 56	Uso exclusivo de Hematología. Avalado por el Comité Terapéutico Local.
II	10006	Carbonato de Sevelamer	Tableta 800 mg	PO	SCM	Uso exclusivo Nefrología
Ш	962	Mesna	Solución inyectable 100 mg/ ml vial o ampolla 4 ml	IV	SCM	
Ш	10522	Dexrazoxane	Polvo para uso parenteral 500 mg vial	IV	SCM	Uso exclusivo de Hemato- Oncología
III	963	Leucovorina (Acido Folínico)	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 5 mg/ ml, vial 10 ml	IV	SCM	
Ш	1627	Amifostina	Polvo para uso parenteral 500 mg vial	Catéter Venoso Central (IV)	SCM	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local
Ш	1604	Antiofídico polivalente (mano de piedra, barba amarilla y cascabel)	Solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial con disolvente 10 ml	IM	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
5. Me	edicame	entos anticonvulsivantes y	otras patologías neurológicas			
5.1 N	/ledican	nentos anticonvulsivantes				
I	839	Fenobarbital	Tableta 100 mg	PO	30- 100	
Ш	838	Fenobarbital sódico	Solución inyectable 100 mg/ ml vial o ampolla 2 ml	IV	SCM	
ı	848	Fenitoína sódica	Tableta o Cápsula 100 mg	PO	90- 180	
Ш	606	Fenitoína sódica	Solución inyectable 50 mg/ ml vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	
ı	849	Fenitoína sódica	Suspensión 125 mg/ 5 ml frasco de 120 ml- 180 ml	PO	2- 3	
II	845	Clonazepam	Tableta 2 mg	PO	30- 60	CAISM hasta 90
II	2048	Clonazepam	Solución oral 2.5 mg/ ml frasco gotero 10 ml	PO	1- 2	Para CAISM hasta 3
ı	852	Carbamazepina	Tableta de liberación prolongada 400 mg	PO	60- 120	
1	917	Carbamazepina	Suspensión 100 mg/ 5 ml frasco 100 ml	PO	2- 4	
II	832	Oxcarbazepina	Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml	PO	1- 2	
II	2112	Oxcarbazepina	Tableta 300 mg	PO	60- 120	
Ш	2038	Ácido valproico	Solución Inyectable 100 mg/ ml, vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	Uso exclusivo para adultos
ı	890	Ácido valproico (Valproato)	Jarabe o suspensión o Solución oral 250 mg/ 5 ml frasco 120 ml- 200 ml	PO	4-6	
ı	854	Valproato sódico	Tableta de liberación retardada 500 mg	PO	60-120	
п	836	Lamotrigina	Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg	PO	60-90	Uso exclusivo Neurología tratamiento de epilepsia refractaria
II	837	Lamotrigina	Tableta, Tableta masticable o dispersable 25 mg	РО	60-120	Uso exclusivo Neurología tratamiento de epilepsia refractaria
II	763	Topiramato	Tableta 100 mg	PO	60-120	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
Ш	2104	Levetiracetam	Tableta 500 mg	PO	SCM	
=	10582	Pregabalina	Tableta o Cápsula 75 mg	РО	90-120	Uso exclusivo por médico especialista, para manejo de dolor neurítico y coadyuvante en manejo de convulsiones. Según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1963	Clobazam	Tableta 10 mg	PO	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
5.2 (Otros m	edicamentos para patolog	ías neurológicas			
II	198	Riluzol	Tableta de 50 mg	РО	60-120	Uso exclusivo en esclerosis lateral amiotrófica
6. A	ntiinfec	ciosos				
6.1	Antihelm	nínticos				
I	69	Albendazol	Suspensión 200 mg/ 5 ml frasco 10 ml	РО	1	Neurología e Infectología Pediátrica hasta 6
-	120	Albendazol	Tableta o Tableta masticable 200 mg	РО	2	Infectología Pediátrica y Neurología de Adultos hasta 30
-	155	Pamoato de Pirantel	Suspensión oral de 250 mg/ 5 ml frasco 15 ml	PO	1-2	
6.2	Antibact	erianos				
ı	60	Doxiciclina	Tableta o Cápsula 100 mg	PO	10-30	Dermatología hasta 60
Ш	10549	Tigeciclina	Polvo para uso parenteral 50 mg Vial	IV	SCM	Uso Exclusivo de Infectología Pediátrica e Infectología de adultos y Cuidados Críticos de adultos
1	106	Amoxicilina	Tableta o Cápsula 500 mg	PO	30	
ı	107	Amoxicilina	Polvo para suspensión 250 mg/ 5 ml frasco 100 ml - 120 ml	РО	1-2	
=	27	Penicilina G sódica cristalina (bencilpenicilina)	Polvo para uso parenteral 1,000,000 UI, vial	IV	SCM	
1	29	Penicilina G benzatínica	Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial	IM	1-2	
III	14	Dicloxacilina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla	IV	SCM	
II	71	Dicloxacilina sódica	Polvo para suspensión 125 mg/ 5 ml frasco 60 ml	PO	1-3	Uso exclusivo de Infectologia
ı	73	Dicloxacilina sódica	Cápsula 500 mg	PO	40	
III	10509	Ampicilina + Sulbactam	Polvo para uso parenteral 1.5 g (1 g de Ampicilina y 0.5 g de Sulbactam)	IV	SCM	Exclusivo de Neonatología, Infectología y Cuidados Críticos. Avalado por Comité Terapéutico Local.
_	115	Amoxicilina + Ácido clavulánico	Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg	РО	30	
I	142	Amoxicilina + Ácido clavulánico	Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml	РО	1-3	
=	116	Amoxicilina + Ácido Clavulánico	Polvo para uso parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml	IV	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
Ш	1986	Piperacilina/Tazobactam	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla.	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología de Adultos, Infectología Pediátrica Y Cuidados Críticos de adultos
Ш	4	Cefalotina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1g, vial o ampolla	IV o IM	SCM	
I	5	Cefadroxilo	Tableta o Cápsula 500 mg	PO	20	
II	1369	Cefadroxilo	polvo para solución oral 250 mg/5ml frasco 100 ml	PO	1	Uso exclusivo Infectologia Pediátrica
Ш	128	Cefotaxima	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1g, vial o ampolla	IV	SCM	
Ш	1370	Ceftazidima	Polvo para uso parenteral 1 g Vial	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología
Ш	111	Ceftriaxona	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1g, vial o ampolla.	IV o IM	SCM	
II	48	Cefixima	Tableta o Cápsula 400 mg	PO	10	
ı	49	Cefixima	Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco	РО	1-3	
III	43	Cefepima	Polvo para uso parenteral 1 g Vial	IV o IM	SCM	Uso Exclusivo de Infectología Pediátrica e Infectología de adultos
III	10010	Aztreonam	Polvo para uso parenteral 1g Vial	IV	SCM	Uso exclusivo de Cuidado Critico de adultos, Infectología Pediátrica e Infectología de Adultos
Ш	2100	Imipenem - Cilastatina	Polvo para uso parenteral 500 mg Vial	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología Pediátrica
III	2024	Meropenem	Polvo para uso parenteral 500 mg Vial	IV	SCM	Uso exclusivo por Infectología de Adultos, Infectología de Pediatría y para Cuidados críticos
Ш	181	Ertapenem	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología Pediátrica e Infectología de adultos
Ш	10904	Doripenem	Polvo para uso parenteral 500 mg Vial	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología de Adultos e Infectología Pediátrica y Cuidado Crínico de adultos
Ш	25	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol)	Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla de 3ml a 5ml	IV	SCM	Exclusivo Infectología Pediátrica e Infectología de adultos
I	35	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol)	Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg	РО	20	Infectología hasta 60
ı	36	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol)	Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml	РО	1-3	Infectología hasta 6
I	121	Espiramicina	Comprimido 1.5 millones UI	РО	SCM	Uso exclusivo en mujeres embarazadas con toxoplasmosis, Infectología Pediátrica e Infectología de adultos
ı	21	Claritromicina	Tableta 500 mg	PO	20	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
ı	22	Claritromicina	Polvo para suspensión oral 125 mg/5 ml frasco 60 ml	РО	1-3	
III	2043	Azitromicina	Polvo para uso parenteral 500 mg vial	IV	SCM	Exclusivo de infectología y neumología.
ı	7	Clindamicina clorhidrato	Cápsula 300 mg	PO	40	
Ш	6	Clindamicina fosfato	Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml	IV	SCM	
II	19	Gentamicina sulfato	Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 2 ml	IV-IM	1-10	
Ш	51	Amikacina	Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla 2 ml	IV o IM	1-10	
II	55	Amikacina	Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml	IV o IM	1-10	Uso Exclusivo de Infectología Pediátrica
II	57	Ofloxacina	Tableta o Cápsula 400 mg	PO	20	
III	58	Ofloxacina	Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla	IV	SCM	Uso Exclusivo de Infectología pediátrica
II	1371	Ciprofloxacina	Tableta 500 mg	PO	10-20	
п	10416	Levofloxacina Hemihidrato	Solución Inyectable 500 mg/100ml, Frasco, vial o bolsa	IV o endovenosa	SCM	Uso Exclusivo de Infectologia Pediátrica, Infectología de adultos y Neumología de adultos
III	2072	Moxifloxacino	Solución inyectable 400 mg Frasco de vidrio de 250 ml	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología de adultos y Neumología de adultos
II	2073	Moxifloxacino	Tableta 400 mg	РО	5-10	Uso exclusivo Infectología, Otorrinolaringología y Neumología.
III	129	Vancomicina clorhidrato	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla	IV	SCM	Uso exclusivo de Infectología pediátrica e Infectología de adultos y Cuidados Críticos de adultos
Ш	1990	Teicoplanina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400 mg, vial o ampolla	IM o IV	SCM	Uso Exclusivo de Infectología Pediátrica e Infectología de adultos y Cuidados Críticos de adultos
Ш	2115	Polimixina B	Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial	IM o IV	SCM	Uso Exclusivo de Infectología Pediátrica e Infectología de adultos y Cuidados Críticos de adultos
III	1964	Colistimetato (Polimixina E)	Polvo para uso parenteral, 1,000,000 UI (80 mg), vial	IM o IV	SCM	Uso Exclusivo de Infectología Pediátrica e Infectología de adultos y Cuidados Críticos de adultos
II	2110	Nitrofurantoina	Tableta o Cápsula 50 mg	РО	40	Uso Exclusivo Ginecobstetricia y Urología
III	1987	Fosfomicina	Solución inyectable o Polvo y solución para uso parenteral 1 g Vial	IM o IV	SCM	Uso exclusivo Infectología de Adultos e Infectología Pediátrica
II	10587	Fosfomicina Trometamol	Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco	РО	SCM	Uso exclusivo de Urología y Fisiatría



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
III	10538	Linezolid	Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml	IV	SCM	Uso exclusivo de Infectología pediátrica, Infectología de Adultos y Neumología de Adultos y Cuidado Crítico de adultos
II	10539	Linezolid	Tableta 600 mg	PO	14-56	Uso exclusivo de Infectología pediátrica, Infectología de adultos y neumología de adultos
6.3	Antifúng	jicos				
III	63	Amfotericina B	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla	IV	SCM	exclusivo Infectología pediátrica
Ш	10583	Amfotericina B complejo lipídico	Suspensión inyectable 5 mg/ml, vial 10ml - 20 ml	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología Pediátrica, Infectología de adultos y Cuidados Críticos
1	124	Fluconazol	Tableta o Cápsula 150 mg	PO	6-10	Infectología Pediátrica 15, Infectologia de Adultos 30
III	125	Fluconazol	Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología Pediátrica, Infectología de Adultos y Cuidados Críticos
II	1304	Itraconazol	Tableta o Cápsula 100 mg	PO	15-30	Infectología Pediátrica, Infectología de Adultos y Neumología hasta 60
II	2092	Voriconazol	Polvo para uso parenteral 200 mg vial	IV	SCM	Uso exclusivo infectología Pediatrica, Infectologia de Adultos e intensivo de Adultos
П	2093	Voriconazol	Tableta 200 mg	РО	10	Infectologia de adultos y Neumología de adultos hasta 30
III	187	Caspofungina	Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla	IV	SCM	Uso exclusivo Infectología Pediátrica, Infectología de Adultos y Cuidados Críticos de adultos
III	10857	Anidulafungina	Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial	IV	SCM	Uso exclusivo de infectología de adultos y cuidados criticos de adultos
6.4	Antiprot	ozoarios				
Ш	103	Metronidazol	Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml	IV	SCM	
ı	138	Metronidazol	Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml	PO	1-3	
ı	148	Metronidazol	Tableta o Cápsula 500 mg	PO	30	
ı	1112	Secnidazol	Tableta 500 mg	PO	4	
1	1114	Teclozan	Tableta 500 mg	РО	6	Exclusivo mujeres embarazadas con amebiasis
I	76	Cloroquina fosfato	Tableta 250 mg	PO	12-20	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
ı	934	Hidroxicloroquina, sulfato	Tableta 400 mg	PO	60-90	
ı	94	Primaquina fosfato o difosfato	Tableta 15 mg	PO	15	
_	147	Pirimetamina/Sulfadoxina	Tableta 25 mg / 500 mg	РО	3-6	Uso exclusivo de Infectologia Pediátrica e Infectología de adultos
6.5	Antitube	rculosos	•		•	
ı	45	Rifampicina	Cápsula 300 mg	PO	60-120	
I	70	Rifampicina	Suspensión de 100 mg/5 ml frasco 120 ml	РО	1-6	Infectología Pediátrica hasta 8 frascos
ı	44	Isoniazida	Tableta 100 mg	PO	90-180	
-	59	Pirazinamida	Tableta 500 mg	PO	90-180	
ı	42	Etambutol clorhidrato	Tableta 400 mg	РО	60-90	Para Infectología Pediátrica hasta 200 U
6.6	Antivíric	os				
ı	77	Aciclovir	Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml	РО	1-3	Infectología Pediátrica hasta 4
ı	126	Aciclovir	Tableta 400 mg	PO	10-100	
=	127	Aciclovir	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 250 mg, vial o ampolla	IV	SCM	Uso exclusivo de Infectolgía Pediátrica e Infectología de adultos y Cuidado Critico de Adultos
Ш	81	Ribavirina	Solución oral 100 mg/5 ml frasco 100 ml	PO	4-6	Uso exclusivo hepatitis C
II	156	Ribavirina	Tableta o Cápsula 200 mg	РО	90-120	Uso exclusivo Hepatitis crónica tipo C
Ш	50	Ganciclovir	Polvo para uso parenteral 500 mg, vial	IV	SCM	Uso exclusivo infectología Pediátrica e Infectología de adultos
=	139	Ganciclovir	Cápsula 250 mg	РО	60-90	Uso exclusivo infectología Pediátrica e Infectología de adultos
Ш	78	Famciclovir	Tableta 250 mg	PO	60-90	
=	84	Ritonavir	Tableta o Cápsula 100 mg	PO	60-240	
Ш	10519	Darunavir Etanolato	Tableta 600 mg	PO	60-120	Exclusivo de Infectología, con comprobada resistencia a otros antivíricos disponibles en el listado, terapia de rescate
Ш	96	Zidovudina	Solución inyectable 10 mg/ml vial 20 ml	IV	SCM	Uso exclusivo embarazadas
Ш	132	Zidovudina	Tableta o Cápsula 100 mg	PO	180-360	
II	141	Zidovudina	Suspensión o jarabe de 50 mg/5 ml, frasco 100 ml - 240 ml	РО	1-8	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
Ш	157	Estavudina	Suspensión, 1 mg/ ml, Frasco, 100 ml - 200 ml	PO	1- 4	Eliminar al agotar existencias
- 11	158	Estavudina	Cápsula, 40 mg	PO	120- 240	Eliminar al agotar existencias
Ш	80	Lamivudina	Tableta o Cápsula 150 mg	PO	60-120	
II	146	Lamivudina	Solución oral 10 mg/mL, Frasco 100 - 240 ml	PO	2-8	
II	10542	Abacavir	Tableta 300 mg	PO	60-120	
П	2121	Tenofovir	Tableta 300 mg	РО	30-90	
II	160	Efavirenz	Tableta 600 mg	PO	30-90	
Ш	194	Lopinavir/Ritonavir	Tableta o Cápsula 200 mg/50 mg	PO	240	
П	2122	Tenofovir / Emtricitabina	Tableta 300 mg / 200 mg	РО	30-90	
II	195	Lopinavir/Ritonavir	Solución oral 80/20 mg/ml, frasco 160 ml	PO	1-3	
П	1966	Enfuvirtide	Polvo para solución inyectable 90 mg/ml, vial	IV	SCM	
II	2116	Raltegravir	Tableta 400 mg	PO	SCM	
II	10543	Maraviroc	Tableta 150 mg	PO	60-120	Exclusivo de Infectología en terapia de rescate. Uso pacientes CCR5 Positivo, en adultos y niños.
II	100142	Abacavir sulfato	Solución oral, 20 mg/ ml, Frasco, 240 ml	PO	10- 12	Uso en niños de tres meses hasta niños con peso menor a 15 kg (uso exclusivo de Infectología).
II	100143	Nevirapina	Suspensión oral, 50 mg/ 5 ml, Frasco, 100 ml	PO	SCM	Uso en pediatría (uso exclusivo de Infectología).
II	100144	Nevirapina	Tableta o Cápsula, 200 mg	PO	SCM	Uso exclusivo para evitar transmisión materno fetal en embarazadas sin control prenatal (uso exclusivo de Infectología).
II	100145	Etravirina	Tableta o Cápsula, 100 mg	PO	120- 360	Uso exclusivo en pacientes mayores de 16 kg sin coinfección con Hepatitis B o C (3ª línea), para terapia optimizada según genotipo con resistencia. (Uso exclusivo de Infectología).
II	100146	Etravirina	Tableta o Cápsula, 200 mg	PO	60- 180	Uso exclusivo en pacientes mayores de 16 kg sin coinfección con Hepatitis B o C (3ª línea), para terapia optimizada según genotipo con resistencia. (Uso exclusivo de Infectología).



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	100147	Dolutegravir sódico	Tableta o Cápsula, 50 mg	PO	30- 90	Uso para ajuste de dosis en pacientes VIH coinfectados con tuberculosis, uso en combinación con otros antirretrovirales. No usar en mujeres en edad fértil. (Uso exclusivo de Infectología).
II	100150	Abacavir sulfato/ Lamivudina	Tableta o Cápsula, 600 mg/ 300 mg	PO	30- 90	Uso en adultos por toxicidad renal secundario a TDF (uso exclusivo de Infectología).
II	100148	Dolutegravir sódico/ Lamivudina/ Tenofovir disoproxil fumarato	Tableta o Cápsula, 50 mg/ 300 mg/ 300 mg	PO	30- 90	Primera línea en pacientes sin tratamiento previo. Uso en pacientes VIH coinfectados con tuberculosis, revisar dosis de Dolutegravir. No usar en mujeres en edad fértil. Pacientes de tercera edad y/ o alto riesgo de CV (Uso exclusivo de Infectología).
II	100152	Efavirenz/ Emtricitabina/ Tenofovir disoproxil fumarato	Tableta o Cápsula, 600 mg/ 200 mg/ 300 mg	PO	30- 90	No usarse en mayores de 60 años, pacientes con problemas renales o tasa de filtración menor de 60 ml/ min. 245 mg de Tenofovir disoproxil son equivalentes a 300 mg de Tenofovir disoproxil fumarato. (Uso exclusivo de Infectología).
п	100153	Elvitegravir/ Cobicistat/ Emtricitabina/ Tenofovir alafenamida fumarato	Tableta o Cápsula, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	PO	30- 90	Uso en pacientes con antecedentes de falla renal, osteopenia u osteoporosis. (uso exclusivo de Infectología).
II	100151	Tenofovir alafenamida fumarato	Tableta o Cápsula, 25 mg	PO	SCM	Uso exclusivo para pacientes con Hepatitis B crónica y factores de riesgo de enfermedad renal o enfermedad degenerativa ósea. (Uso exclusivo de Infectología y Gastroenterología).
IV	100154	Sofosbuvir/ ledipasvir	Tableta o Cápsula, 400 mg/ 90 mg	PO	84	Pacientes con infección por VHC crónica (uso exclusivo de Infectología y Gastroenterología).
IV	100155	Sofosbuvir/ velpatasvir	Tableta o Cápsula, 400 mg/ 100 mg	РО	84	Pacientes con infección por VHC crónica (uso exclusivo de Infectología y Gastroenterología).



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
IV	100149	Elbasvir/ grazoprevir	Tableta o Cápsula, 50 mg/ 100 mg	PO	84	Pacientes con enfermedad renal crónica estadios 4- 5 con infección por VHC crónica (Uso exclusivo de Infectología y Gastroenterología).
7. Aı	ntimigra	nñosos		•		
I	954	Ergotamina en asociación	Tableta 1 mg	PO	30-60	
II	959	Sumatriptan	Tableta 100 mg	PO	2-4	
8. Aı	ntineopl	lásicos				
8.1 I	nmunos	supresores				
II	727	Micofenolato de mofetilo	Tableta o Cápsula 250 mg	PO	240-480	Para uso exclusivo de Nefrología.
II	10514	Sirolimus	Tableta o Gragea 1 mg	РО	60-120	Uso exclusivo de Nefrología, según protocolo clínico para transplante renal, y Hematología.
IV	10513	Everolimus	Tableta 0.25 mg	РО	60-120	Exclusivo de Nefrología y según protocolo clínico para transplante renal. Avalado por el Comité Terapéutico Local, autorizado de conformidad a normativa vigente.
III	10014	Basiliximab	Polvo para solución inyectable 20 mg	IV	SCM	Uso exclusivo Unidad de trasplante renal.
II	189	Ciclosporina microemulsión	Solución oral de 100mg/ml Frasco 50 ml	PO	1-2	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
II	698	Ciclosporina microemulsión	Cápsula 100 mg	PO	60-120	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local.



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	2008	Ciclosporina microemulsión	Cápsula 25 mg	РО	90-180	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
II	208	Tacrolimus	Cápsula 5 mg	PO	60-120	
II	2098	Tacrolimus	Cápsula 1 mg	PO	60-120	
II	10515	Tacrolimus	Cápsula 0.5 mg	PO	60-120	Exclusivo de Nefrología. Pacientes con peso corporal menor de 100 libras. Tratamiento en pacientes con insufiencia renal crónica candidatos a transplante renal.
II	684	Azatioprina	Tableta 50 mg	PO	100	
п	2102	Lenalidomida	Cápsula 5 mg	PO	SCM	Uso exclusivo Hematología
II	2103	Lenalidomida	Cápsula 10 mg	РО	SCM	Uso exclusivo Hematología
III	1984	Glatiramer	Solución inyectable 20 mg/ml, jeringa prellenada	IV	SCM	
II	2107	Natalizumab	Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial	IV	SCM	
III	10003	Clorhidrato de Fingolimod	Cápsula 0.5 mg	РО	SCM	Uso Neurología en Esclerosis Múltiple, Avalado por Comité Terapéutico Local
II	2123	Teriflunomida	Tableta 14 mg	РО	SCM	
=	1362	Alemtuzumab	Concentrado para solución para infusión 12mg/1.2ml, vial	IV	SCM	
IV	1001002	Lenalidomida	Tableta o Cápsula, 25 mg	PO	SCM	Uso exclusivo de Hematología
IV	1001003	Pomalidomida	Tableta o Cápsula, 4 mg	PO	SCM	Uso exclusivo de Hematología
8.2 (Citotóxio	cos				
III	675	Ciclofosfamida	Polvo para uso parenteral 1 g, Frasco o ampolla o vial	IV	SCM	
II	676	Ciclofosfamida	Tableta o gragea 50 mg	PO	30-60	
III	683	Ifosfamida	Polvo para uso parenteral 1 g, vial	IV	SCM	
IV	1365	Bendamustina	Polvo para uso parenteral 100 mg, vial	IV	SCM	
II	207	Temozolamida	Cápsula 100 mg	PO	30	
III	689	Dacarbazina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 200 mg Vial o ampolla	IV	SCM	Guardar en refrigeración
II	669	Metotrexato sódico	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla	Intratecal, IM, IV	SCM	
II	670	Metotrexato sódico	Tableta 2.5 mg	PO	30-100	Uso exclusivo Hemato-Oncología, Reumatología y Dermatología
II	678	Mercaptopurina	Tableta 50 mg	PO	50	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
III	671	Citarabina (citosina arabinósido)	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 100 mg/ml vial o ampolla	IV, SC e Intratecal	SCM	
Ш	2005	5-Fluorouracilo	Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla de 10 ml	IV	SCM	
III	707	Gemcitabina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla	IV	SCM	Según Especialista y Guías de Diagnóstico y Tratamiento Local
II	188	Capecitabina	Tableta 500 mg	PO	70	Exclusivo Oncología (para tratamiento de cáncer de mama metastásico resistente al paclitaxel y antraciclinas) y Gastroenterología con visto bueno de la jefatura del servicio.
III	693	Vinblastina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 10 mg, vial o ampolla	IV	SCM	
III	681	Vincristina sulfato	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV	SCM	
III	2007	Vinorelbina	Solución inyectable 10 mg/ml Vial 5 ml	IV	SCM	
Ш	964	Etoposido	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 20 mg/ml, vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	
III	724	Paclitaxel	Solución inyectable 30 mg/ 5 ml vial o ampolla	IV	SCM	Debe incluir equipo libre de PVC
III	227	Docetaxel trihidrato	Solución inyectable 20 mg/ml vial o ampolla 4 ml	IV	SCM	
III	685	Dactinomicina (actinomicina D)	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mcg, vial o ampolla	IV	SCM	
Ш	668	Doxorrubicina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral o polvo liofilizado para solución inyectable 50 mg, frasco ampolla, vial	IV	SCM	
Ш	10573	Doxorrubicina liposomal	Suspensión liposomada pegilada inyectable 2mg/ml, frasco ampolla 10 ml	IV	SCM	Uso exclusivo por Hemato-Oncología.
III	961	Idarubicina	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 5mg, vial o ampolla	IV	SCM	
III	672	Bleomicina, sulfato o clorhidrato	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 15 UI, vial o ampolla	IV	SCM	
III	746	Cisplatino	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial	IV	SCM	
III	251	Oxaliplatino	Solución inyectable, vial de 100 mg	IV	SCM	
IV	10544	Bortezomib	Polvo para uso parenteral, 3.5 mg, vial o ampolla	SC/ IV	SCM	Uso exclusivo de Hematología
8.3 H	Hormon	as y antihormonas				
III	10361	Acetato de Leuprolida	Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada	SC	SCM	
III	660	Goserelina, acetato	Implante 10.8 mg, jeringa prellenada	SC	SCM	
II	699	Tamoxifeno citrato	Tableta 20 mg	PO	90-180	
II	653	Bicalutamida	Tableta 50 mg	PO	90-180	Para uso por Urología.
=	1968	Enzalutamida	Cápsula 40 mg	РО	SCM	Uso exclusivo de Oncología Médica y Urología previa evaluación en Clínica de Tumores y aprobación de Comité Terapéutico Local de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	10555	Anastrozol	Tableta 1 mg	РО	60-90	Exclusivo de Oncología Médica. Tratamiendo adyuvante inicial de cáncer de mama invasivo y/o avanzado en mujeres post menopáusicas con receptores hormonales positivos.
II	162	Letrozol	Tableta 2.5 mg	PO	60-90	Tratamiento de cáncer avanzado de mama con progresión de la enfermedad a pesar de la terapia antiestrogénica, visto bueno del jefe del servicio
II	10558	Exemestano polisorbato 80	Tableta 25 mg	PO	60-90	Uso exclusivo Oncologia Médica. Según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
III	10004	Degarelix	Polvo y Disolvente para solución Inyectable 80 mg	SC	SCM	Uso exclusivo en pacientes con cáncer de próstata avanzado.
II	10349	Acetato de Abiraterona	Tableta 250 mg	РО	SCM	Uso exclusivo de Oncología Médica y Urología previa evaluación en Clínica de Tumores y aprobación de Comité Terapéutico Local de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades
8.4	Anticuer	pos monocionales				
III	262	Rituximab	Solución inyectable 10 mg/ml vial 10 ml	IV	SCM	Uso exclusivo en Hematología, Reumatologia, Neurologia en Esclerosis Múltiple Remitente Recidivante y Nefrología para protocolo de manejo de rechazo humoral y desensibilización de pacientes de programa de trasplante renal.
IV	10510	Trastuzumab	Polvo para uso parenteral 440 mg/20 ml Vial	IV	SCM	Uso exclusivo de Oncología, autorizado de conformidad a normativa vigente.



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
IV	10584	Cetuximab	Solución inyectable 5 mg/ml, vial 20ml	IV	SCM	Uso exclusivo de Oncología Médica en pacientes con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello y cáncer de Colon. Avalado por el Comité Terapéutico Local, autorizado de conformidad a normativa vigente.
IV	10526	Bevacizumab	Solución concentrada Inyectable 25 mg/ml, Vial 4 ml	IV	SCM	Uso exclusivo Hemato-Oncología y Oftalmología. Avalado por el Comité Terapéutico Local, autorizado de conformidad a normativa vigente.
IV	10347	Pertuzumab	Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml	IV	SCM	Uso exclusivo oncología
IV	10406	Trastuzumab Emtansina	Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial	IV	SCM	
Ш	257	Imatinib	Tableta o Cápsula 400 mg	PO	SCM	
II	2099	Imatinib	Tableta o Cápsula 100 mg	PO	SCM	
IV	10548	Erlotinib	Tableta 100 mg	PO	SCM	Exclusivo de Oncología. Avalado por Comité Terapéutico Local, autorizado de conformidad a normativa vigente.
II	10520	Sunitinib Maleato	Cápsula 50 mg	РО	28-56	Uso exclusivo de Oncología Médica para pacientes con cáncer renal metastásico. Avalado por el Comité Terapéutico Local.
II	10375	Tosilato de Sorafenib	Tableta 200 mg	PO	SCM	
II	10860	Dasatinib	Tableta 100 mg	РО	SCM	Uso exclusivo Hematología y Oncología.
II	10011	Nilotinib	Cápsula 200 mg	РО	SCM	Uso exclusivo Hematología y Oncología.
IV	10855	Everolimus	Tableta 10 mg	РО	60-120	Uso exclusivo de Oncología. Autorizado de conformidad a normativa vigente, por Comité Terapeútico Local
III	2101	L-Asparaginasa	Polvo liofilizado para uso parenteral 10,000 UI, vial	IV	SCM	
III	758	Irinotecan	Solución inyectable 100 mg/5 ml vial o ampolla	IV	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
8.5 N	Medican	nentos adyuvantes				
Ш	1969	Filgrastim	Solución inyectable 300 mcg (30 mU)/ml vial o jeringa prellenada	IV	SCM	Uso exclusivo Hemato-Oncología
III	10545	Pegfilgrastim	Solución inyectable 6 mg/0.6 ml jeringa precargada	SC	SCM	Uso exclusivo de Hemato-Oncología en profilaxis y tratamiento de leuconeutropenia.
Ш	259	Interferón beta 1-a	Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada	SC	SCM	Uso Neurología en esclerosis múltiple, según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
II	731	Interferón beta 1-a	Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml	SC	1-4	Uso Neurología en esclerosis múltiple Según Guías de diagnóstico y tratamiento local. Para Neurología 1-4
Ш	260	Interferón beta 1-b	Polvo para uso parenteral 8,000,000 UI, Vial o ampolla	SC	SCM	Uso Neurología en esclerosis múltiple, según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
III	2065	Interferón Pegilado alfa 2-b	Vial o jeringa prellenada de 50 mcg - 180 mcg	SC	SCM	Uso exclusivo de Infectología Pediátrica
Ш	153	Interferón Pegilado alfa 2-a	Polvo para uso parenteral, Vial o jeringa prellenada de 50 mcg - 180 mcg	SC	SCM	
Ш	10547	BCG Inmunoterapéutico	Polvo para uso parenteral 81 mg, vial	Instilación intravesical	SCM	Uso exclusivo de Urología en pacientes con Cancer Superficial de Vejiga Urinaria. Avalado por el Comité Terapéutico Local.
9. Aı	ntiparkii	nsonianos				
II	824	Biperideno clorhidrato	Tableta 2 mg	PO	30-90	
III	825	Biperideno lactato	Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV - IM	SCM	
II	920	Levodopa + Carbidopa	Tableta o comprimido 250mg + 25 mg	PO	30-90	
II	827	Selegilina .	Tableta 5 mg	PO	30-60	
II	850	Entacapona	Tableta 200 mg	PO	30-60	
10. ľ	Medican	nentos utilizados en Hemat	ología			
10.1	Antiané	émicos				
Ш	649	Hierro sacarato o citrato	Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml	IV - IM	SCM	
I	598	Hierro aminoquelado + ácido fólico	Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml	РО	1-2	
I	599	Hierro aminoquelado + ácido fólico	Tableta 30 mg + 250-300 mcg	РО	30-60	
ı	648	Ácido fólico	Tableta 5 mg	PO	30-60	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
ı	425	Vitamina B12	Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml	IM	1-5	La unidad de despacho está condicionada Según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
П	647	Eritropoyetina humana recombinante	Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada	SC	7-15	Uso exclusivo Hematología y Nefrología, para Nefrología hasta 25
Ш	175	Epoetina Beta	Polvo para uso parenteral Vial de 50,000UI y ampolla con solvente 10 ml	IV	SCM	Uso exclusivo Hematología
III	10905	Epoetina Beta Metoxi- polietilenglicol	Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml	SC	SCM	Uso exclusivo de Hematología y Nefrología.
10.2	Medica	mentos que alteran la coa	gulación			
II	665	Warfarina sódica	Tableta 5 mg	PO	30-60	
Ш	664	Heparina sódica	Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml	IV-SC	SCM	
Ш	1967	Enoxaparina	Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada	SC	SCM	
=	422	Vitamina K 1 (fitomenadiona)	Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV o IM	SCM	
II	10371	Romiplostim	Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml	SC	SCM	
11. F	Producte	os sanguíneos y sustitutos	s del plasma			
Ш	656	Albúmina Humana	Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml	IV	SCM	
Ш	766	Poligelina	Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml	IV	SCM	
Ш	10005	Factor II, Factor IX, Factor VII, Factor X.	Polvo para uso parenteral 500 UI Vial	IV	SCM	Uso exclusivo por Hematología y Cuidados Críticos
Ш	661	Factor antihemofílico (Factor VIII)	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	
II	10553	Factor Antihemofílico Recombinante	Polvo para uso parenteral 250 UI vial	IV	SCM	Uso exclusivo por Hematología. Avalado por el Comité Terapéutico Local.
Ш	2052	Concentrado Factor IX humano	Polvo y Solución para uso parenteral 500 - 600 UI, Vial	IV	SCM	
II	10009	Factor VII recombinante (Eptacog Alfa activado)	Polvo y solución para uso parenteral RT 1mg/50KUI	IV	SCM	Uso exclusivo por Hematología. Avalado por el Comité Terapéutico Local.
12. I	Medican	nentos para patología card	iovascular			
12.1	Antiang	jinosos				
II	635	Nitroglicerina	Parche transdérmico 5 mg	Transdérmico	5-25	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local
ш	2077	Nitroglicerina	Solución inyectable 5 mg/ml vial 10 ml	IV	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	630	Mononitrato de Isosorbida	Cápsulas de liberación prolongada 50 mg	PO	60-120	
II	10369	Ivabradina clorhidrato	Tableta 5.0 mg	РО	SCM	Uso para especialistas por Cardiología
II	1126	Trimetazidina	Tableta de liberación modificada 35 mg	РО	60	Uso Exclusivo de Cardiología, Neurología, Fisiatría y Otorrinolaringología
12.2	Antiarri	ítmicos				
II	615	Propafenona	Tableta 150 mg	PO	60-120	
II	690	Amiodarona clorhidrato	Tableta 200 mg	РО	30-60	Uso Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
Ш	691	Amiodarona clorhidrato	Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml	IV	SCM	Uso Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
II	643	Verapamilo	Tableta de liberación prolongada 240 mg	PO	90-180	
ı	646	Metoprolol	Tableta 100 mg	PO	30-60	
II	642	Carvedilol	Tableta 12.5 mg	PO	60-120	
Ш	184	Adenosina	Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml	IV	SCM	
II	10013	Ranolazina	Tableta de liberación prolongada 500 mg	PO	SCM	Uso Exclusivo Cardiología
12.3	Antihip	ertensivos	-			
ш	2039	Alfa-Metildopa	Tableta 250 mg	РО	30-90	Uso exclusivo en hipertensión arterial en embarazadas
=	619	Hidralazina clorhidrato	Solución inyectable o polvo para inyección 20mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV	SCM	
1	626	Hidralazina clorhidrato	Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg	РО	60-90	
Ш	617	Nitroprusiato de sodio	Solución inyectable 50 mg, vial o ampolla	IV	SCM	
1	10565	Hidroclorotiazida Clorhidrato	Tableta 50 mg	РО	30-60	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
1	741	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida	Tableta 50 mg + 5 mg	РО	30-60	
ı	739	Indapamida	Tableta de liberación prolongada 1.5 mg	PO	60	
Ш	704	Furosemida	Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml	IV	SCM	
I	705	Furosemida	Tableta 40 mg	PO	30-60	Cardiología hasta 120
ı	703	Espironolactona	Tableta 100 mg	PO	30-60	
I	637	Propranolol clorhidrato	Tableta 40 mg	PO	120- 240	
ı	641	Atenolol	Tableta de100 mg	PO	30-60	
н	1364	Amlodipina	Tableta 5 mg	РО	30-60	
Ш	2059	Felodipina	Comprimido de liberación prolongada 5 mg	PO	30-60	En Nefrología hasta 240
Ш	624	Nimodipina	Tableta 30 mg	PO	30-60	-



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
- 1	2003	Ramipril	Tableta o Cápsula 5 mg	РО	60-120	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
1	759	Irbesartán	Tableta 150 mg	РО	60-120	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
ı	10569	Candesartán	Tableta 32 mg	РО	30-90	Uso exclusivo de Nefrología y Cardiología
12.4	Medica	mentos para insuficiencia	cardíaca		•	
III	600	Digoxina	Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml	IV	SCM	
П	601	Digoxina	Solución oral 0.050 mg/ml frasco gotero hasta 60 ml	PO	1-2	
Ш	602	Digoxina	Tableta 0.25 mg	PO	30-60	
III	604	Dopamina clorhidrato	Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	
Ш	620	Dobutamina	Solución inyectable 12.5 mg/ml vial o ampolla 20 ml	IV	SCM	
III	2078	Norepinefrina	Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml	IV	SCM	Uso exclusivo unidad de cuidados críticos
12.5	Medica	mentos antitrombóticos				
II	185	Clopidogrel	Tableta 75 mg	РО	60-90	Uso exclusivo Cardiología o Medicina Interna
I	603	Ácido acetilsalicílico	Tableta 100 mg	PO	60-90	
П	10532	Cilostazol	Tableta o Cápsula de liberación prolongada 100 mg	РО	30-60	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
II	10856	Rivaroxaban	Tableta 20 mg	РО	60-90	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
12.6	Medica	mentos trombolíticos				
III	621	Estreptoquinasa	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 1,500,000 UI, vial o ampolla	IV	SCM	Uso exclusivo en cuidados críticos y en Emergencia.
II	10401	Tenecteplasa	Polvo liofilizado y solución para uso parenteral 10,000 unidades	IM, SC	SCM	Uso exclusivo en cuidados críticos y en Emergencia.
12.7	Hipoco	lesterolémicos				
II	2119	Simvastatina	Tableta 20 mg	PO	60-90	Cardiología hasta 120
II	433	Atorvastatina	Tableta 20 mg	PO	60-90	Cardiología hasta 120
II	10581	Rosuvastatina	Tableta o Cápsula 20 mg	PO	60-90	Cardiología hasta 120
ı	2004	Fenofibrato	Cápsula de liberación prolongada 250 mg	PO	60-90	
II	267	Colestiramina	Polvo sobre 4 g	PO	60-120	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
12.8	Medica	mentos de acción vascula	ar periférica			
Ш	652	Polidocanol	Solución inyectable 3%, vial o ampolla 30 ml	IV	SCM	Uso exclusivo clínica de venas
II	2057	Diosmina - Hesperidina	Tableta 450 mg - 50 mg	PO	30-90	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
12.9	Medica	mentos para hipertensión	pulmonar			
II	1985	lloprost	Solución para inhalación por nebulizador 10mcg/ml, vial o ampolla 2 ml	Inhalado	30	Uso exclusivo para tratamiento de Hipertensión arterial pulmonar
II	1367	Bosentan	Tableta 125 mg	PO	60	Uso exclusivo para tratamiento de Hipertensión arterial pulmonar
=	2117	Riociguat	Tableta 1 mg	PO	90	Uso exclusivo para tratamiento de Hipertensión arterial pulmonar
Ш	2118	Riociguat	Tableta 1.5 mg	PO	90	Uso exclusivo para tratamiento de Hipertensión arterial pulmonar
П	2108	Nifedipino	Tableta de liberación modificada (osmótica) 30 mg	РО	30	Uso exclusivo para tratamiento de Hipertensión arterial pulmonar
	Antifún	nentos para dermatología ngicos				
ı	2033	Miconazol nitrato	Crema 2%, tubo 30 g	Tópico	1-2	No dar por emergencia
=	66	Tioconazol	Crema 1%, tubo 30 g	Tópico	1-2	No dar por emergencia
II	2032	Bifonazol	Solución 1%, frasco 15 ml	Tópico	1-2	No dar por emergencia
II	1308	Terbinafina	Tableta 250 mg	PO	30	SCM Dermatología
13.2	Antibió	ticos				
П	2074	Mupirocina	Ungüento o crema al 2%, tubo de 20 g	Tópico	1-2	Uso exclusivo Dermatología y Pediatría.
Ш	1384	Sulfadiazina argéntica	Crema tarro 400 g	Tópico	SCM	
ı	1355	Podofilina en resina de benjui	Solución o tintura 20-25%, frasco 10 ml	Tópico	1	
13.3	Antiinfl	amatorios y antiprurigino	sos			
ı	1301	Hidrocortisona	Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g	Tópico	1-2	
ı	1385	Betametasona valerato	Loción 0.1 %, frasco 50 ml	Tópico	1-3	
II	378	Prednicarbato	Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g	Tópico	1-2	
II	1387	Clobetasol propionato	Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g	Tópico	1-2	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local
II	370	Betametasona + Ácido salicílico	Ungüento tubo 15g	Tópico	1-2	
ı	1300	Óxido de zinc (pasta lassar)	Pasta 25% tarro o tubo 120 g	Tópico	1-4	
ı	1314	Óxido de zinc y calamina	Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml	Tópico	1-2	



	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
Astring	entes				
1379	Acetato de calcio y sulfato de aluminio	Polvo sobre 2.2 g	Tópico	10-30	
Medica	mentos que alteran la difer	enciación y la proliferación cutáneas	3		
1357	Ácido salicílico, colodión y ácido láctico	Solución 16 % - 20%, frasco 15 ml - 20 ml	Tópico	1-2	
2045	Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona	Gel 0.05 mg/ 0.5 mg	Tópico	1-3	Uso exclusivo Dermatología
1321	Acitretino	Cápsula 25 mg	PO	30-60	Exclusivo Dermatología
1324	Benzoilo peróxido	Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g	Tópico	1	
1332	Ácido azeláico	Crema 20 %, tubo 30 g	Tópico	1-2	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
1342	Isotretinoína	Cápsula 20 mg	PO	30-60	
1317	Alquitrán de hulla + ácido salicílico	Champú, frasco 120 ml	Tópico	1-2	
1323	Piritionato de zinc	Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml	Tópico	1-3	
214	Imiquimod	Crema 5 % Tubo 5 g	Tópico	6-12	Uso exclusivo de Dermatología
1352	Fluorouracilo	Ungüento o crema 5%, Tubo de 20 g	Tópico	2	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
1345	Nitrato de plata	Barra 5 g unidad	Tópico	SCM	
Escabi	cidas				
1389	Azufre y petrolato blanco	Pomada 6 %, tarro 100 g	Tópico	1-2	
2034	Permetrina	Emulsión o crema tópica al 5%, frasco de 100 a 240 ml	Tópico	1-2	
Protect	ores de los rayos ultraviol	eta			
1390	Benzofenona y sus derivados	Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g	Tópico	1-3	Uso exclusivo Dermatología.
	1357 2045 1321 1324 1332 1342 1317 1323 214 1352 1345 Escabion 1389 2034 Protect	Medicamentos que alteran la difer 1357	Medicamentos que alteran la diferenciación y la proliferación cutáneas Acido salicílico, colodión y ácido láctico Solución 16 % - 20%, frasco 15 ml - 20 ml	Medicamentos que alteran la diferenciación y la proliferación cutáneas 1357 Ácido salicílico, colodión y ácido láctico 2045 Galcipotriol / Dipropionato de Betametasona 1321 Acitretino 1324 Benzoilo peróxido 1325 Ácido azeláico 1326 Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g 1337 Ácido azeláico 1338 Ácido azeláico 1340 Isotretinoína 1340 Crema 20 %, tubo 30 g 1341 Alquitrán de hulla + ácido salicílico 1342 Isotretinoína 1343 Piritionato de zinc 1344 Crema 5 % Tubo 5 g 1355 Fluorouracilo 1356 Fluorouracilo 1357 Fluorouracilo 1358 Azufre y petrolato blanco 1368 Permetrina 1360 Benzofenona y sus derivados 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1360 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1370 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico 1370 Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico	Medicamentos que alteran la diferenciación y la proliferación cutáneas 1357 Ácido salicílico, colodión y ácido láctico Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona 1321 Acitretino Câpsula 25 mg PO 30-60 1324 Benzollo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g Tópico 1-2 1332 Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Tópico 1-2 1342 Isotretinoína Cápsula 20 mg PO 30-60 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Tópico 1-2 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml Tópico 1-3 214 Imiquimod Crema 5 % Tubo 5 g Tópico 1-3 215 Fluorouracilo Ungüento o crema 5%, Tubo de 20 g Tópico 2 1345 Nitrato de plata Barra 5 g unidad Escabicidas 1389 Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Emulsión o crema tópica al 5%, frasco de 100 a 240 ml Tópico 1-2 Tópico 1-2 Protectores de los rayos ultravioleta Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - Tópico Tópico Tópico 1-3 Tópico 1-2 Protectores de los rayos ultravioleta



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
13.8	Prepara	ados para el tratamiento de	e úlceras y heridas			
≡	10395	Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante	Polvo liofilizado para uso parenteral 75 mcg	Perilesional e intralesional	SCM	
II	213	Ketanserina	Gel 2% Tubo 75-100 g	Tópico	2	
II	177	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol	Ungüento 60 unidades + 1 g, Tubo 15 gramos	Tópico	SCM	
14. [Desinfed	ctantes y antisépticos				
II	2056	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico	Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml	Tópico Bucal	1	Uso exclusivo de Odontología.
15. N	Medican	nentos para patología gast	rointestinal			
15.1	Medica	mentos antiulcerosos				
I	200	Hidróxido de aluminio y magnesio	Suspensión 185 mg - 200 mg/ 5 ml frasco 360 ml	PO	1-3	No dar por Clínica de Emergencia
ı	263	Ranitidina clorhidrato	Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml	PO	1-2	
I	268	Ranitidina clorhidrato	Tableta o Cápsula 300 mg	PO	30	
Ш	269	Ranitidina clorhidrato	Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml	IV	SCM	
ı	150	Lansoprazol	Cápsula de liberación retardada 30 mg	PO	30-60	
=	2058	Esomeprazol	Tableta o capsula de liberación retardada 20 mg	PO	28-84	Uso exclusivo de Gastroenterología
Ш	10521	Esomeprazol	Polvo para uso parenteral 40 mg vial	IV	SCM	Uso exclusivo Gastroenterología, Cuidados Críticos y Anestesia.
- 1	210	Sucralfato	Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml	PO	1-3	•
=	2087	Subsalicilato de bismuto	Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml	РО	1-3	Uso exclusivo Gastroenterología para tratamiento de H. Pylori
=	100195	Esomeprazol	Granulado, microgránulos o gránulos/ entéricos o gastrorresistentes para suspensión oral, 10 mg, sobre	PO	90	Uso exclusivo gastroenterología pediátrica y pediatría en enfermedad por reflujo gastroesofágico
15.2	Antiem	éticos			•	
II	228	Dimenhidrinato	Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml	IV o IM	3	
I	229	Dimenhidrinato	Tableta o Cápsula 50 mg	PO	10	
II	1992	Bromoprida	Cápsula 10 mg	PO	60-90	
I	149	Metoclopramida	Tableta o Cápsula 10 mg	PO	30	SCM para Oncología
II	233	Metoclopramida	Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml	IV o IM	SCM	
Ш	2111	Ondansetron	Solución inyectable 2 mg/ml, vial o ampolla 4 ml	IV	SCM	
Ш	163	Granisetron	Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml	IV	SCM	Uso exclusivo Hemato-Oncología con citotóxicos altamente emetizantes y uso por anestesia
ı	950	Difenidol	Tableta 25 mg	PO	30-90	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
=	10535	Aprepitant	Cápsula 80 mg Kit (una cápsula 125 mg y dos cápsulas 80 mg)	РО	3	Uso exclusivo Hemato-Oncología con citotóxicos altamente emetizantes como ciclofosfamida, cisplatino y/o antraciclenos.
15.3	Antiinf	lamatorios				
II	10551	Mesalazina	Tableta de liberación prolongada 500 mg	PO	120-180	Uso exclusivo de Gastroenterología
=	2069	Mesalazina o Mesalamina	Supositorio 1 g	Rectal	10-30	Uso exclusivo de Gastroenterología
15.4	Antiesp	pasmódicos				
III	241	Rociverina	Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml	IV o IM	SCM	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
II	1991	Bromuro de Otilonio	Tableta 40 mg	PO	40-60	
_	203	Simeticona	Tableta, Tableta masticable o Cápsula 80 mg	PO	30	
II	166	Simeticona (Dimeticona)	Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 ml	РО	1	No uso en emergencia
ı	242	Hioscina	Tableta o Cápsula 10 mg	PO	30	Ginecología, Urología y Gastroenterología hasta 30
II	367	Pancrealipasa	Tableta o cápsula de liberación retardada 20,000 UI	РО	100	Uso exclusivo Gastroenterología, según Guías de Diagnóstico y Tratamiento Local
15.5	Laxant	es				
ı	221	Bisacodilo	Tableta 5 mg	PO	1-10	Rehabilitación hasta 30
II	226	Psyllium plántago	Polvo para suspensión oral 30-50%, Bote de 400-500 g	PO	1-2	
ı	217	Hidróxido de magnesio	Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml	PO	1	Especialidades hasta 2
II	223	Lactulosa	Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml	PO	1-3	Uso exclusivo encefalopatía hepática e intestino neurógeno
ı	224	Fosfato disódico	Solución para enema, Frasco	Rectal	1-3	<u> </u>
=	10550	Fosfato disodico, Ácido fósforico	Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml	РО	1	Uso exclusivo de Gastroenterología, Proctología y Radiología.
15.6	Medica	mentos utilizados en diarr	rea		•	
I	745	Sales de rehidratación oral	Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro)	PO	1-5	
ı	219	Loperamida clorhidrato	Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg	РО	2-4	Hematología hasta 6. Oncología SCM.



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	10392	Lactobacillus Reuteri Protectis	Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml	PO	1-2	Uso exclusivo pediatría
II	10394	Lactobacillus Reuteri Protectis	Tableta Probiótica masticable 100 millones de UFC	PO	SCM	Uso exclusivo pediatría
15.7	Medica	mentos para litiasis bibliar				
II	1361	Ácido Ursodesoxicolico	Tableta o Cápsula 250-300 mg	PO	90-180	
16. ŀ	Hormon	as y otros medicamentos e	ndócrinos y contraceptivos			
16.1	Cortico	ides para uso sistémico				
=	314	Betametasona fosfato + Betametasona acetato	Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml	IM	4	
Ш	329	Dexametasona fosfato sódico	Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV o IM	SCM	
Ш	1995	Metilprednisolona	Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla	Intralesional	SCM	
Ш	327	Metilprednisolona, succinato sódico	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla	IV	SCM	
ı	319	Prednisolona	Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml	PO	1-2	
ı	323	Prednisona	Tableta de 50 mg	PO	30-60	
ı	325	Prednisona	Tableta de 5 mg	PO	30-60	
Ш	324	Triamcinolona Acetónido	Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml	Intralesional	SCM	
Ш	1996	Hidrocortisona succinato	Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg	IM o IV	SCM	
16.2	Hormoi	nas sexuales y moduladore	es del sistema genital			
=	312	Testosterona de acción prolongada	Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla	IM	1	
1	1002	Estradiol	Parche transdérmico 50 mcg	Tópico	8-16	
ı	2090	Valerato de Estradiol	Tableta de 1 mg, envase calendario	PO	1-3	
I	1006	Estradiol + Noretisterona acetato	Parche transdérmico 0.05 mg + 0.25 mg, liberación diaria	Transdérmico	8-16	
II	1012	Estradiol + Noretisterona acetato	Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario	РО	1-3	
ı	1003	Estrógenos conjugados	Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g	Tópico vaginal	1-3	
I	316	Medroxiprogesterona	Tableta 5 mg	PO	20-40	
≡	687	Medroxiprogesterona acetato	Solución inyectable 150 mg/ml, frasco vial o ampolla 1 ml	IM	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	310	Hidroxiprogesterona caproato	Solución inyectable 125 mg/ml ampolla 2 ml	IM	1	Uso en amenaza de aborto y amenorrea secundaria
II	10359	Progesterona Micronizada	Capsula de gelatina suave 100 mg	PO	30-60	
I	321	Estradiol Valerato y Norgestrel	Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario	PO	1-3	
I	320	Etinilestradiol + Norgestrel	Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario	PO	6-12	
Ш	313	Gonadotropina Coriónica	Polvo para uso parenteral 5,000 UI/ml ampolla 1 ml	IM	SCM	
II	308	Clomifeno citrato	Tableta de 50 mg	PO	5-15	Uso exclusivo infertilidad
16.3	Insulina	as e hipoglucemiantes ora	es			
I	340	Insulina Humana de acción rápida	Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml	SC, IV, IM	1-2	
I	341	Insulina NPH humana	Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml	SC	1-4	
II	2064	Insulina Glargina	Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml	SC	1-4	Uso exclusivo Endocrinología y según Guías de Diagnóstico y Tratamiento Local
I	2106	Metformina	Tableta 500 mg	PO	60-120	
-	354	Metformina	Tableta de liberación prolongada 1000 mg	PO	60-180	
I	10861	Gliclazida	Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg	РО	60-120	
II	10534	Sitagliptina Fosfato	Comprimido recubierto 100 mg	PO	60-90	GPC Diabetes
II	10859	Linagliptina	Tabletas recubiertas 5 mg	PO	60-90	GPC Diabetes
II	10589	Exenatida	Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril.	SC	SCM	
Ш	10578	Liraglutide	Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml	SC	SCM	
II	10403	Canagliflozina Hemihidrato	Comprimido recubierto 300mg	PO	SCM	
II	2075	Nateglinida	Comprimido 120 mg	РО	90-180	Uso según Guías de Diagnóstico y Tratamiento Local
16.4	Hormoi	nas tiroideas y antitiroideo	s			
I	343	Levotiroxina sódica	Tableta de 100 mcg	PO	60-120	
	2105	Levotiroxina sódica	Tableta 25 mcg	PO	60-120	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
I	342	Propiltiouracilo	Tableta 50 mg	PO	60-90	
ı	345	Metimazol	Tableta de 5 mg	PO	30-90	
16.5	Hormo	nas hipofisiarias, hipotalán	nicas y análogos			
=	2086	Somatropina	Polvo para uso parenteral 16 UI/ml Vial. Cartucho e inyector	SC	4-8	Síndrome de Turner, baja talla por déficit de la Hormona del Crecimiento.
ш	10564	Somatropina	Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector	SC	4-8	Síndrome de Turner, baja talla por déficit de la Hormona del Crecimiento.
II	302	Desmopresina (Hormona antidiurética)	Tableta sublingual de 120 mcg	РО	SCM	
Ш	10552	Terlipresina	Polvo para uso parenteral, 1 mg vial	IV	SCM	Uso exclusivo de Gastroenterología y Cuidados Críticos con autorización por Gastroenterología, por ruptura de várices esofágicas. Avalado por el Comité Terapéutico Local.
III	303	Oxitocina sintética	Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml	IV	SCM	
≡	2046	Carbetocina	Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml	IV o IM	SCM	Uso exclusivo en atonía uterina según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
Ш	204	Octreótida	Solución inyectable 0.1 mg/ml, vial o ampolla	IV	SCM	Uso exclusivo gastroenterología y cuidado crítico.
=	2079	Octreótida acetato como microesferas	Polvo para uso parenteral 20mg vial o ampolla	IM	SCM	
16.6	Homeo	stasis del calcio				
=	10008	Teriparatida	250 mcg/ml Solución Inyectable cartucho de 3 ml	SC	SCM	Uso exclusivo pacientes con osteoporosis.
II	10575	Cinacalcet clorhidrato	Tableta de 30 mg	PO	SCM	
=	10388	Paricalcitol	Capsulas de gelatina suave 2mcg	РО	SCM	Uso exclusivo de Nefrología.
Ш	10571	Paricalcitol	Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml	IV	SCM	
17. I	nmunol	ógicos				
17.1	Sueros	inmunes e inmunoglobuli	nas			
III	1360	Inmunoglobulina humana	Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml	IV	SCM	
III	2023	Inmunoglobulina humana	Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml	IV	SCM	
Ш	1626	Inmunoglobulina humana anti RH-O	Solución inyectable 250 mcg - 300 mcg, vial o ampolla	IM	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
Ш	1619	Inmunoglobulina humana antitetánica	Solución inyectable 250 UI, jeringa prellenada	IM	SCM	
Ш	10554	Palivizumab	Polvo para uso parenteral o Solución inyectable de 100 mg, vial	IV	SCM	Uso exclusivo Neonatología e Infectología Pediátrica. Avalado por el Comité Terapeútico Local.
17.2	Vacuna	S		•		•
Ш	1622	Vacuna contra Neumococo	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	10386	Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	1603	Antitoxina tetánica	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	1611	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica)	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	1612	Vacuna Triple (DPT)	Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	1609	Vacuna Antituberculosa (BCG)	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 10 dosis, vial con disolvente 1 ml	Intradérmica		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	2089	Vacuna contra Influenza	Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	1606	Vacuna contra la Hepatitis B Recombinante Adulto	Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	10391	Vacuna contra la Hepatitis B Recombinante Pediátrica	Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	65300	Vacuna contra Hepatitis A Pediátrica	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	65301	Vacuna contra Hepatitis A Adultos	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	97191	Vacuna contra el Sarampion y Rubeola (Vacuna doble viral SR)	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado, Vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada	sc		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
III	1608	Vacuna contra el Sarampión, Paperas y Rubeola	Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada	SC		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
ш	1605	Vacuna antipoliomielítica tipo Sabin	Solución Oral frasco gotero vidrio o plástico 20 dosis	РО		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
III	65299	Vacuna antipoliomielitica inactivada (IPV) inyectada	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
III	1633	Vacuna antirrábica Células Vero	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	10901	Vacuna contra Rotavirus Humano	Suspensión oral, jeringa prellenada con 1 dosis de vacuna (1.5 ml)	РО		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	65302	Vacuna contra Varicela Pediátrica	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
III	65304	Vacuna contra Virus del Papiloma Humano	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	1632	Vacuna Pentavalente	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
III	10385	DTaP-Polio inactivada (Tetravalente acelular)	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
Ш	65305	DTaP Triple acelular Adolescente/Adulto	Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.	IM		Según esquema de inmunizaciones institucional y/o criterio médico.
18. F	Relajanto	es musculares e inhibidore			!	
III	908	Succinilcolina cloruro	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla	IV o IM	SCM	
Ш	909	Pancuronio bromuro	Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml	IV	SCM	
Ш	916	Vecuronio bromuro	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV	SCM	
III	905	Atracurio besilato	Solución inyectable 10 mg/ml ampolla	IV	SCM	
III	913	Toxina Botulínica	Polvo para uso parenteral vial 100 UI/ml	Infiltración	SCM	Uso exclusivo de Neurología, Urología y Fisiatría según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
II	882	Orfenadrina	Tableta o Cápsula 100 mg	PO	30-60	
II	888	Tizanidina	Tableta de 4 mg	РО	30	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
III	900	Neostigmina metilsulfato	Solución inyectable 0.5 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV	SCM	
II	903	Piridostigmina bromuro	Tableta 60 mg	PO	60-120	
19. N	/ledicar	nentos para Ojos, oído y g	arganta			
19.1	Medica	mentos oftalmológicos				
II	13	Cloranfenicol	Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g	Tópico ocular	1-2	Uso exclusivo Oftalmología
II	136	Tobramicina	Ungüento oftálmico 0.3 %, tubo 3.5 g	Tópico ocular	1	
1	135	Tobramicina	Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml	Tópico ocular	1-2	
II	167	Eritromicina	Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g	Tópico ocular	1	
II	168	Eritromicina	Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml	Tópico ocular	1	
II	2050	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina	Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.025% Frasco gotero 5 ml -10 ml	Tópico ocular	1	
II	170	Hidrocortisona y cloranfenicol	Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g	Tópico ocular	1	Uso exclusivo Oftalmología
II	1961	Ciprofloxacina / Dexametasona	Solución oftálmica 0.3 % / 0.1%, frasco gotero 5 ml	Tópico ocular	1-2	Uso exclusivo Oftalmología
II	2125	Tobramicina / Dexametasona	Solución o supensión oftálmica 0.3% / 0.1%, frasco gotero 5 ml	Tópico ocular	1-2	Uso exclusivo Oftalmología
II	1233	Aciclovir oftálmico	Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g	Tópico ocular	1	
II	2030	Ciprofloxacina	Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml	Tópico ocular	1-2	
II	10529	Moxifloxacino Clorhidrato	Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml	Tópico ocular	1-2	Uso exclusivo de Oftalmología
II	1234	Dexametasona	Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml	Tópico ocular	1	
II	1214	Fluorometolona	Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml	Tópico ocular	1-2	
II	1383	Diclofenaco sódico	Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml	Tópico ocular	1-2	
II	1205	Pilocarpina clorhidrato	Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml	Tópico ocular	1-2	
I	701	Acetazolamida	Tableta 250 mg	PO	90-120	
II	1224	Dorzolamida clorhidrato	Solución oftálmica 2% frasco gotero 5 ml	Tópico ocular	2-3	
II	1228	Timolol maleato	Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml	Tópico ocular	2-3	
II	1226	Latanoprost	Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml	Tópico ocular	2-3	Uso exclusivo Oftalmología
II	1201	Atropina sulfato	Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml	Tópico ocular	1	
II	10531	Tropicamida +Clorhidrato de fenilefrina	Solución oftálmica Tropicamida 0.5 % + Fenilefrina 5 %, frasco gotero 5 ml	Tópico ocular	1	Uso exclusivo Oftalmología en neonatos y prematuros.
I	1215	Nafazolina + Feniramina maleato	Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml	Tópico ocular	1	
II	171	Ketotifeno fumarato	Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml	Tópico ocular	1	·



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	2250	Tetracaína	Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml	Tópico ocular	1-2	
Ш	1243	Hidroxipropilmetilcelulosa	Solución intraocular 0.3 %, jeringa prellenada 1 ml	Intraocular	SCM	
Ш	10350	Ranibizumab	Solución inyectable 10 mg/ml vial 0.23 ml/2.3 mg	Intra vitrea	SCM	Uso exclusivo oftalmología
Ш	10353	Aflibercept	Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro.	Oftálmica Inyectable	SCM	Uso exclusivo de Oftalmología
1	1372	Solución salina oftálmica	Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml	Tópico	2-4	
II	10528	Ciclosporina "A"	Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero de 5 ml	Tópico ocular	1-2	Uso exclusivo de Oftalmología.
1	1239	Ácido poliacrílico	Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g	Tópico ocular	1-3	
I	211	Carboximetilcelulosa	Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml	Tópico ocular	1-3	
19.2	Medica	mentos otológicos				
II	1962	Ciprofloxacina mas fluocinolona	Solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml Frasco gotero 10 ml	Tópico ótico	1	
II	1113	Oximetazolina clorhidrato	Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10-15 ml	Tópico nasal	1	Uso Exclusivo de Otorrinolaringología
II	1366	Betahistina	Tableta 8 mg	PO	SCM	Uso Exclusivo de Otorrinolaringología y Neurología
20. ľ	Medican	nentos en gineco-obstetric	ia			
20.1	Antiinfe	ecciosos y antisépticos gin	ecológicos			
1	62	Nistatina	Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml	PO	1-2	
1	68	Ketoconazol	Óvulos vaginales 400 mg	Tópico vaginal	3	
ı	1110	Metronidazol + Nistatina	Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.	Tópico vaginal	10	
I	1005	Policresuleno	Óvulos vaginales 90 mg con aplicador	Tópico vaginal	6	
20.2	Medica	mentos en obstetricia				
III	840	Magnesio sulfato, (sal de epson)	Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml	IV o IM	SCM	
I	1000	Metilergonovina (Metilergometrina)	Tableta 0.125 mg - 0.2 mg	РО	10	
Ш	1001	Metilergonovina (Metilergometrina)	Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IV o IM	SCM	
III	1009	Dinoprostona (Prostaglandinas E-2)	Ovulo Vaginal 10 mg	Tópico vaginal	SCM	
III	2019	Misoprostol	Tableta 200 mcg	PO	SCM	Uso según Guías de diagnóstico y tratamiento local.



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
20.3	Medica	mentos uteroinhibidores				
II	2109	Nifedipino	Tableta 10 mg	PO	SCM	
I	1010	Ritodrina clorhidrato	Tableta 10 mg	PO	20	
III	1011	Ritodrina clorhidrato	Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 5 ml	IV	SCM	
III	2041	Atosiban	Solución inyectable 7.5 mg/ml vial o ampolla 0.9 ml	IV	SCM	Uso en paciente en parto prematuro con contraindicación a betamiméticos. Según guías de diagnóstico y tratamiento local
III	2042	Atosiban	Solución inyectable 7.5 mg/ml vial 5 ml	IV	SCM	Para mantemiento en paciente en parto prematuro con contraindicación a betamiméticos. Según guías de diagnóstico y tratamiento local.
20.4	Medica	mentos para hiperprolacti	nemia		•	
II	91	Bromocriptina mesilato	Tableta de 2.5 mg	PO	30-60	Endocrinología hasta 120
II	1368	Cabergolina	Tableta o comprimido 0.5 mg	PO	12-24	
II	307	Quinagolida	Tableta 75 mcg	PO	15-30	Según Guías de Diagnóstico tratamiento local. Ginecología hasta 60
	Psicofár Psicolé					
Ш	812	Flufenazina	Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla	IM	SCM	
П	815	Haloperidol	Tableta de 5 mg	PO	30-90	Para CAISM hasta 120
III	816	Haloperidol	Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml	IM	SCM	
II	896	Clozapina	Tableta de 25 mg	PO	30	CAISM hasta 120
II	897	Clozapina	Tableta de 100 mg	PO	30	CAISM según requerimiento y bajo la responsabilidad del médico prescriptor
II	10390	Olanzapina	Tableta recubierta 10 mg	PO	SCM	
II	10507	Quetiapina fumarato	Tableta 300 mg	PO	30-90	Exclusivo CAISM y Neurología.
Ш	833	Litio carbonato	Cápsula o Tableta 300 mg	PO	60-90	Para CAISM hasta 180
II	802	Diazepam	Tableta o Cápsula de 5 mg	PO	10-20	CAISM hasta 60
III	803	Diazepam	Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml	IV o IM	SCM	
II	898	Alprazolam	Tableta de 0.5 mg	PO	10-30	CAISM 60-90
II	1348	Hidroxizina	Jarabe 10 mg/5 ml frasco 60 ml	PO	1-2	
II	1349	Hidroxizina	Tableta de 25 mg	PO	10-30	
Ш	809	Midazolam	Solución inyectable de 5 mg/ml vial o ampolla 3 ml	IV o IM	SCM	
II	820	Midazolam	Tableta de 7.5 mg	PO	10-30	CAISM hasta 90
ı	10387	Melatonina	Tableta 5 mg	PO	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
21.2	Psicoai	nalépticos		daministration	исэрионо	
1	831	Imipramina clorhidrato	Tableta de 25 mg	РО	30-60	CAISM según requerimiento y bajo la responsabilidad del médico prescriptor.
П	861	Clomipramina	Comprimido de liberación prolongada 75 mg	PO	30-60	CAISM hasta 120
II	2114	Paroxetina	Tableta 20 mg	PO	30-90	CAISM hasta 180
=	10508	Escitalopram oxalato	Tableta de 10 mg	PO	30-60	Para CAISM hasta 120
=	2091	Venlafaxina	Tableta o cápsula de liberación prolongada 75 mg	РО	30-60	Para CAISM hasta 120
II	206	Metilfenidato	Tableta o Cápsula de liberación prolongada de 10 mg	РО	30-60	Uso exclusivo Neurología Pediátrica y Psiquiatría, según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
II	10407	Donepecilo Clorhidrato	Tableta 10 mg	РО	SCM	Uso exclusivo por Psiquiatría y Neurología
II	857	Rivastigmina	Cápsula 1.5 mg	РО	30-60	Uso exclusivo por Psiquiatría y Neurología
=	10518	Rivastigmina	Solución oral 2 mg/ml frasco de 120 ml	РО	1	Uso exclusivo de Neurología en pacientes con dificultad para la deglución. Avalado por el comité Terapéutico Local.
Ш	10566	Rivastigmina	Cápsula 4.5 mg	РО	30-60	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local. Avalado por el comité Terapéutico Local.
22. I	Medican	nentos que actúan sobre ví	as respiratorias			
22.1	Prepara	aciones nasales				
1	1999	Budesonida	Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml	Inhalación	1-2	
22.2	Agente	s contra padecimientos ob	structivos de las vías respiratorias			
1	505	Salbutamol	Suspensión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis	Inhalación	1-2	
Ш	507	Salbutamol	Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml	Inhalación	SCM	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
II	509	Formoterol fumarato	Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación	Inhalación	60-120	
H	10585	Bromuro de Ipratropio, Bromhidrato de Fenoterol	Suspensión para inhalación, frasco presurizado con válvula dosificadora 10 ml	Inhalación	SCM	Para uso por Neumología
ı	501	Dipropionato de Beclometasona	Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200- 250 dosis	Inhalación	2-3	
ı	522	Dipropionato de Beclometasona	Aerosol 250 mcg /aspersión, envase aspersor de 200- 250 dosis	Inhalación	1-2	
Ш	2000	Budesonida	Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml	Inhalación	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	2044	Budesonida	Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis	Inhalación oral	1-2	
II	10530	Budesonida	Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, 200 dosis, envase dosificador	Inhalación oral	1-2	Uso en Pediatría y Neumología Pediátrica en asma moderada a severa.
III	512	Ipratropio, bromuro	Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml	Inhalación	SCM	Según Guías de diagnóstico y tratamiento local
II	10516	Tiotropio bromuro	Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación	Inhalación	60	Para uso exlusivo por Neumología de adultos
III	10527	Omalizumab	Polvo para uso parenteral 150 mg, vial	SC	SCM	Uso exclusivo de Neumología, Dermatología para tratamiento de Urticaria Crónica Idiopática a pesar de Tratamiento antihistamínico H1, según Guías de diagnóstico y tratamiento local.
22.3	Prepara	ados para la tos y el resfria	ado			
II	1625	Acetilcisteína	Polvo granulado para solución oral 200mg	PO	10	Uso Medicina Interna y Neumología. También usado como antídoto en la intoxicación por acetaminofen
ı	1363	Ambroxol	Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml	PO	1-2	
Ш	518	Dornasa alfa	Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.	Inhalación	SCM	Para uso exlusivo de Neumología pediátrica y Neumología de adultos en Fibrosis Quística
22.4	Medica	mentos administrados al r	neonato	<u> </u>	<u> </u>	
III	10398	Surfactante Pulmonar Porcino	Suspensión Esteril, 240 mg/3 mL vial	Intratraqueal o Endotraqueal	SCM	Uso Exclusivo en neonatos menores de 1200 gms
III	514	Surfactante natural o artificial	Suspensión estéril intratraqueal 25 mg/ml frasco vial de 8 ml (200 mg)	Intratraqueal o Endotraqueal	SCM	
III	1001001	Citrato de cafeína	Solución para perfusión y solución oral, 20 mg/ ml, frasco o ampolla (vial), 1 ml	IV/ PO	SCM	Uso exclusivo de Neonatología



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de	Unidades de	Comentarios
		mentos para fibrosis quísti	•	administración	despacho	
	Wieuica	Theritos para librosis quisti	Solución para inhalación 300 mg / 5 ml, vial o			
II	2124	Tobramicina	ampolla 5 ml	Inhalación	SCM	Uso exclusivo en Fibrosis quística
II	2113	Pancreatina	Cápsula de liberación retardada 10,000 UI	РО	SCM	Uso exclusivo en Fibrosis quística
23. §	Solucior	nes correctoras de los trast	ornos hidroelectrolíticos y equilibrio	ácido base		
23.1	Solucio	ones parenterales				
Ш	721	Dextrosa hipertónica	Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml	IV	SCM	
Ш	723	Dextrosa hipertónica	Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250 ml	IV	SCM	
Ш	717	Dextrosa isotónica	Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml	IV	SCM	
Ш	718	Dextrosa isotónica	Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml	IV	SCM	
Ш	719	Dextrosa isotónica	Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml	IV	SCM	
≡	764	Solución Salina Balanceada	Cloruro de Sodio 6.4 mg, Dihidrato de citrato de sodio 1.70 mg, Trihidrato de acetato de sodio 3.90 mg, Cloruro de Potasio 0.75 mg, Hexahidrato de Cloruro de magnesio 0.30 mg, Dihidrato de cloruro de calcio 0.48 mg, frasco-bolsa de 500 ml	IV	SCM	
Ш	715	Cloruro de sodio	Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml	IV	SCM	
≡	716	Cloruro de sodio	Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml	IV	SCM	
≡	728	Solución Hartman	Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml	IV	SCM	
≡	729	Solución Hartman	Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml	IV	SCM	
≡	725	Dextrosa y cloruro de sodio	Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml	IV	SCM	
Ш	726	Dextrosa y cloruro de sodio	Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml	IV	SCM	
Ш	737	Solución pediátrica No. 1	Solución masiva parenteral, Dextrosa 3.33 g y NaCl 0.3 g, frasco o bolsa 250 ml	IV	SCM	
Ш	736	Solución pediátrica No. 2	Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml	IV	SCM	
Ш	706	Manitol	Solución inyectable 25%, vial 50 ml	IV	SCM	
ı	193	Cloruro de sodio	Solución parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml	IV	SCM	
ı	2051	Cloruro de sodio	Solución 0.9%, frasco gotero 15 ml	Nasal	1	
II	750	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA	Solución estéril 1.5%, bolsa 2,000 ml	Peritoneal	Según tratamiento	
II	751	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA	Solución estéril 4.25%, bolsa 2,000 ml	Peritoneal	Según tratamiento	



Ш

735

456

Gluconato cálcico

Calcio carbonato o citrato

Listado Básico de Medicamentos- Octubre 2025 Departamento de Farmacoterapia/ Dirección Terapéutica Central Subgerencia de Prestaciones en Salud

Table 1 Total and						
Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios	
2085	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA	Solución estéril 2.3%,bolsa 2,000 ml	Peritoneal	Según tratamiento		
733	Cloruro potásico	Solución Inyectable 100 mg/mL a 200mg/ml (10% a 20%), ampolla 5-10 ml	IV	SCM		
713	Bicarbonato de sodio	Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml	IV	SCM		
744	Cloruro de sodio	Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml	IV	SCM		
712	Agua esteril para inyección	Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml	IV o IM	SCM		
711	Agua estéril para inyección	Solución inyectable, ampolla 10 ml	IV o IM	1	Fisiatría hasta 4	
/itamina	s y minerales			•		
Vitamin	nas					
10412	Suplemento de Micronutrientes	(vitaminas y minerales) en polvo	РО	30-60		
447	Multivitamínico para infusión, adultos	Solución inyectable, vial	IV	SCM	Exclusivo nutrición parenteral	
457	Multivitamínico para infusión, niños	Solución inyectable, vial	IV	SCM	Exclusivo nutrición parenteral	
432	Multivitamínico prenatal con flúor	Tableta o cápsula	РО	30-60	Uso Exclusivo para Ginecologia y Nutrición	
431	Multivitaminas con flúor	Solución oral en gotas frasco 30 ml	PO	1-2		
435	Multivitaminas sin flúor	Solución oral en gotas frasco 30 ml	PO	1-2		
413	Vitamina A (acetato o palmitato de retinol)	Cápsula, perla o gragea, 25,000 UI	РО	14	Uso Según Guía de diagnóstico y tratamiento local	
419	Vitamina D (alfacalcidol)	Cápsula 0.25 mcg	PO	30-60	Uso exclusivo nefrología	
448	Vitamina D (alfacalcidol)	Cápsula 1 mcg	PO	30-60		
436	Vitamina B1 (tiamina clorhidrato)	Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml	IV o IM	SCM		
424	Vitamina C (Acido Ascórbico)	Tableta masticable o Cápsula de 500 mg	PO	30-60		
Suplem	entos minerales					
	Código 2085 733 713 744 712 711 /itamina Vitamin 10412 447 457 432 431 435 413 419 448 436 424	Código Nombre Genérico (DCI) 2085 Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA 733 Cloruro potásico 713 Bicarbonato de sodio 744 Cloruro de sodio 712 Agua esteril para inyección 711 Agua estéril para inyección /itaminas y minerales Vitaminas 10412 Suplemento de Micronutrientes 447 Multivitamínico para infusión, adultos 457 Multivitamínico para infusión, niños 432 Multivitamínico prenatal con flúor 431 Multivitaminas con flúor 435 Multivitaminas sin flúor 413 Vitamina A (acetato o palmitato de retinol) 448 Vitamina D (alfacalcidol) 448 Vitamina B1 (tiamina clorhidrato)	Código Nombre Genérico (DCI) Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA T33 Cloruro potásico Cloruro potásico Solución Inyectable 100 mg/mL a 200mg/ml (10% a 20%), ampolla 5-10 ml T44 Cloruro de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml T42 Agua esteril para inyección T44 Superatiri para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml T45 Agua estéril para inyección Solución inyectable, ampolla 10 ml Solución inyectable, vial Cápsula Solución oral en gotas frasco 30 ml Vitamina A (acetato o palmitato de retinol) Vitamina A (acetato o palmitato de retinol) Cápsula, perla o gragea, 25,000 Ul Cápsula 1 mcg Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Vitamina B (tiamina clorhidrato) Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml Vitamina B (tiamina clorhidrato) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg	Código Nombre Genérico (DCI) Forma, concentración y presentación Vía de administración 2085 Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 2.3%, bolsa 2,000 ml Peritoneal 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/mL a 200mg/ml (10% a 20%), ampolla 5-10 ml IV 713 Bicarbonato de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml IV 744 Cloruro de sodio Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml IV 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml IV o IM 711 Agua estéril para inyección Solución inyectable, ampolla 10 ml IV o IM 711 Agua estéril para inyección Solución inyectable, ampolla 10 ml IV o IM 711 Agua estéril para inyección Solución inyectable, ampolla 10 ml IV o IM 711 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial IV 7/Itaminas Wiltivitaminas om fluor Solución inyectable, vial IV 447 Multivitamínico para infusión, aduitos Solución inyectable, vial IV 432 Multivitamínico para infusión<	Código Nombre Genérico (DCI) Forma, concentración y presentación Vía de administración de despacho Unidades de despacho 2085 Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 2.3%, bolsa 2,000 ml Peritoneal Según tratamiento 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/mL a 200mg/ml (10% a 20%), ampolla 5-10 ml IV SCM 713 Bicarbonato de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml IV SCM 744 Cloruro de sodio Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml IV SCM 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml IV o IM SCM Vitaminas y minerales Vitaminas Vitaminas 10412 Suplemento de Micronutrientes (vitaminas y minerales) en polvo PO 30-60 447 Multivitamínico para infusión, adultos Solución inyectable, vial IV SCM 457 Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial IV SCM 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tab	

IV

РО

SCM

30-60

Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml

Tableta 600 mg de calcio elemental



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios	
II	10397	Citrato Potásico	Tableta o cápsula de liberación prolongada 10 mEq	PO	SCM	Uso exclusivo Nefrología y Urología	
II	734	Potasio gluconato	Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml	PO	1-2		
III	762	Cloruro de Sodio	Solución al 0.9% para nebulización, vial 3 ml - 5 ml	Inhalada	SCM		
I	2094	Zinc Elemental	Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml	PO	1-2	Uso exclusivo Pediatría y Nutrición	
25. N	Medican	nentos para patologías uro	lógicas				
II	1124	Oxibutinina clorhidrato	Tableta 5 mg	РО	60-90	Para Urología, Ginecología y Fisiatría hasta 90	
II	10524	Sildenafil	Tableta o Cápsula 50 mg	PO	30-90	Exclusivo de Neumología para tratamiento de hipertensión pulmonar comprobada.	
II	273	Alfuzosina	Tableta de liberación prolongada 10 mg	PO	60-90		
Ш	10415	Dutasterida Tamsulosina	Tableta de liberación prolongada 0.5 mg/ 0.4mg	PO	60-90	Uso exclusivo de Urología	
II	10533	Dutasteride	Tableta o Cápsula 0.5 mg	PO	60-90	Uso exclusivo de Urología, en tratamiento de hiperplasia prostatica benigna.	
26. F	26. Preparados para el tratamiento de enfermedades óseas						
II	2026	Alendronato sódico o Ácido Alendrónico	Tableta 70 mg	PO	4-12	Exclusivo: Endocrinología, Reumatología, Ginecología y Medicina Interna en el tratamiento de la osteoporosis en pacientes con contraindicación a los estrógenos y en enfermedad de Paget, según Guías de diagnóstico y tratamiento local.	
Ш	10536	Acido Ibandrónico (Ibandronato)	Solución Inyectable 1 mg/ml, Vial o ampolla de 6 ml	IV	SCM	Exclusivo Hemato-Oncología específicamente para pacientes con cáncer de mama y metástasis ósea, Mieloma Múltiple con lesiones líticas. Reumatología y Endocrinología para el tratamiento de Osteoporosis postmenopáusica. Avalado por el Comité Terapéutico Local.	
II	10560	Ácido Ibandronico (Ibandronato)	Tableta 150 mg	РО	3		



Ш

10374

y proteína de suero lácteo Alimento a base de Proteínas de

paciente pediátrico

soya Vitaminas y Minerales para

Polvo. Lata 400 g

Listado Básico de Medicamentos- Octubre 2025 Departamento de Farmacoterapia/ Dirección Terapéutica Central

Subgerencia de Prestaciones en Salud						
Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios	
197	Acido Zoledrónico	Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla	IV	SCM	Exclusivo: Hemato-Oncología, Endocrinología, Reumatología, Medicina Interna y Urología según Guías de diagnóstico y tratamiento local.	
Nutrici	ón oral o enteral					
176	Fórmula para prematuros o de bajo peso al nacer	Polvo. Lata 370 g - 460 g	Oral o Enteral	5	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.	
178	Fórmula modular de proteína a base de caseinato de calcio. Bajo contenido de sodio	Lata de 100 g - 400 g	Oral o Enteral	SCM		
179	Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos	Sobre de 10-20 g	Oral o Enteral	SCM	Uso hospitalario según guia de diagnostico y tratamiento local	
190	Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos	Líquido. Lata o frasco 230 ml - 250 ml	Oral o Enteral	SCM		
256	Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos	Polvo bote 400-1000 g	Oral o Enteral	SCM	Uso hospitalario según guia de diagnostico y tratamiento local	
401	Fórmula elemental o monomérica con glutamina y arginina para pacientes adultos con función gastro intestinal alterada	Sobre con polvo, 70 g - 130 g	Oral o Enteral	SCM	Para pacientes metabolicamente estresados con función gastrointestinal alterada. Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.	
403	Leche a base de soya sin lactosa	Polvo. Bote 400 g - 460 g	Oral o Enteral	5	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.	
404	Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna	Polvo. Envase 400 g - 460 g	Oral o Enteral	5	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.	
411	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales	Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados	Oral o Enteral	10		
455	Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses	Lata de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.	
459	Fórmula monomérica con nutrientes inmunomoduladores (aminoácidos de cadena ramificada, arginina y glutamina) para pacientes adultos con estrés metabólico	Polvo Sobre 120-140 g	Oral o Enteral	SCM	Uso hospitalario según guia de diagnostico y tratamiento local	
10345	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos	Polvo. Lata 400 g	Oral o Enteral	5		
10348		Polvo. Lata 400 g	Oral o Enteral	5		
	197 Nutrient Nutricid 176 178 179 190 256 401 403 404 411 455 459	Nutrición oral o enteral 176 Fórmula para prematuros o de bajo peso al nacer Fórmula modular de proteína a base de caseinato de calcio. Bajo contenido de sodio 179 Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos 190 Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos 256 Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Fórmula elemental o monomérica con glutamina y arginina para pacientes adultos con función gastro intestinal alterada 401 Leche a base de soya sin lactosa 404 Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses Fórmula monomérica con nutrientes inmunomoduladores (aminoácidos de cadena ramificada, arginina y glutamina) para pacientes adultos con estrés metabólico Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Alimento a base de proteína de soya, Alimento a base de proteína de soya, Alimento a base de proteína de soya, Alimento a base de proteína de soya	Código Nombre Genérico (DCI) Forma, concentración y presentación 197 Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Nutrición oral o enteral 176 Fórmula para prematuros o de bajo peso al nacer Fórmula modular de proteína a base de caseinato de calcio. Bajo contenido de sodio 179 Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos 190 Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos 256 Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos 190 Fórmula elemental o monomérica con glutamina y arginina para pacientes adultos con función gastro intestinal alterada 401 Leche a base de soya sin lactosa 404 Fórmula sucedánea de la leche materna 410 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses Fórmula monomérica con nutrientes inmunomoduladores (aminoácidos de cadena ramificada, arginina y glutamina) para pacientes adultos con estrés metabólico Alimento a base de proteína de soya Polvo. Lata 400 g Alimento a base de proteína de soya Polvo. Lata 400 g Polvo. Lata 400 g	Código Nombre Genérico (DCI) Forma, concentración y presentación Vía de administración 197 Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla 198 Fórmula para prematuros o de bajo peso al nacor 199 Fórmula modular de proteína a base de caseinato de calcio. Bajo contenido de sodio 199 Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos 190 Fórmula polimérica sin lactosa con pacientes diabéticos adultos 190 Fórmula elemental o monomérica con glutamina y arginina para pacientes daultos con función gastro intestinal alterada 401 Leche a base de soya sin lactosa 402 Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna 403 Leche a base de soya sin lactosa 404 Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses Fórmula monomérica con nutrientes innunomoduladores (aminoácidos de cadena ramificada, arginina ya glutamina) para pacientes adultos con estrés metabólico 10345 Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos 10348 Alimento a base de proteína de soya, plovo Lata 400 g Polvo Cato Enteral Polvo Cato Enteral Polvo Sobre 120-140 g Polvo Cato Enteral Polvo Sobre 120-140 g Polvo Cato Enteral	Código Nombre Genérico (DCI) Forma, concentración y presentación Vía de administración 197 Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolía 197 Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolía 197 Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolía 197 SCM 197 SC	

Oral o Enteral

2-4



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
II	1970	Fórmula a base de aminácidos libres con MCT	Lata de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1971	Fórmula de seguimiento (6-12 meses de edad)	Lata de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1972	Fórmula infantil antirreflujo de 0 a 1 año de edad	Lata de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
Ш	1973	Fórmula infantil líquida de 24 kcal/onza para prematuro y/o bajo peso al nacer	Unidad de 40-80ml	Oral o Enteral	SCM	Uso Hospitalario Exclusivo
Ш	1974	Fórmula infantil líquida de 30 kcal/onza para prematuro y/o bajo peso al nacer con requerimiento nutricionales especiales	Unidad de 40-80ml	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
III	1975	Fórmula infantil líquida de inicio de 20 kcal/onza	Unidad de 40-80ml	Oral o Enteral	SCM	Uso Hospitalario Exclusivo
II	1976	Fórmula modular a base de maltodextrina	Polvo de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1977	Fórmula modular de L-glutamina con probióticos	Sobre 10g - 20g	Enteral	SCM	Uso Hospitalario Exclusivo
II	1978	Fórmula para paciente hepático	Sobre de 100-150 g	Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1979	Fórmula para paciente renal en tratamiento sustitutivo, diálisis y hemodiálisis	Lata o frasco de 230-250 ml	Enteral	SCM	Uso Hospitalario Exclusivo
II	1980	Fórmula parcialmente hidrolizada, hipoalergénica, reducida a menos del 50% de lactosa	Lata de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1981	Fórmula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año	Lata de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1982	Fórmula sin lactosa (0-12) meses	Lata de 360-460 g	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
II	1983	Fosfato de sodio de 12 mmol fosfato y 20 mmol Na	Ampolla 20 ml	Oral o Enteral	SCM	Uso según Guía de diagnóstico y tratamiento local.
Ш	2120	Sulfato de Zinc, 1-2 mg/ml	Solucion Inyectable 1-2 mg/ml, ampolla de 5-10 ml	Oral o Enteral	SCM	Uso Hospitalario Exclusivo
27.2	Nutrici	ón parenteral				
III	152	Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50%	Solución inyectable. Frasco 500 ml	Nutrición parenteral	SCM	
III	438	Sales minerales en traza	Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml	Nutrición parenteral	SCM	
Ш	445	Aminoácidos con electrolitos y glucosa 50%	Solución inyectable 8% - 10%. Frasco 1,000 ml	Nutrición parenteral	SCM	



Nivel	Código	Nombre Genérico (DCI)	Forma, concentración y presentación	Vía de administración	Unidades de despacho	Comentarios
Ш	446	Aminoácidos sin electrolitos 8-10% y glucosa 50%	Solución inyectable. Frasco 500 ml	Nutrición parenteral	SCM	
Ш	450	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM	Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml	Nutrición parenteral	SCM	
ш	452	Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos	Solución inyectable. Frasco 500 ml	Nutrición parenteral	SCM	
III	464	Aminoácidos especializados 5-8%. Pacientes renales adultos	Solución inyectable. Frasco 250 ml - 500 ml	Nutrición parenteral	SCM	
ш	10377	·	Aceite de Oliva, Aceite de Soja, Acetato de Sodio, Alanina, Arginina, Cloruro de Calcio, Cloruro de Magnesio, Cloruro de potasio, Fenilalanina, Glicerofosfato Sódico, Glicina, Glucosa Mono hidrato o anhidra, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Triptofano, Valina. Bolsa plástica impermeable de polietileno- acetato de vinilo (EVA) con tres compartimientos y equipo para su perfusión 1000 ml	Nutrición parenteral	SCM	Uso exclusivo Nutrición
II		Elementos traza pediátrico	Solucion Inyectable, Vial 10 ml	Nutrición parenteral	SCM	
Otro	Otros productos para el tracto alimentario y metabolismo					
ш	2067	Levocarnitina	Solución inyectable 1 g/5 ml	IV	SCM	Uso exclusivo Nutrición o Nutriología para alimentación parenteral e Intensivo