

Potasio gluconato, elixir 20 meq de potasio/ 15 ml frasco 240 ml

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

734

Principio activo:

Potasio gluconato. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Elixir.

Concentración:

20 meq de potasio/ 15 ml.

Código ATC:

A12BA05. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

1 cucharada 2 a 4 veces al día. (BRIDELPA, S.A., 2018)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Prevención y tratamiento por vía oral de hipopotasemias causadas por diarreas, vómitos, diuréticos, corticoides, terapia parenteral de sueros salinos y glucosados, arritmias cardíacas debidas a intoxicación por digitalis. (BRIDELPA, S.A., 2018)

Reacciones adversas:

Cuando no se ingiere con alimentos, pueden algunos casos presentarse irritación de la mucosa gastrointestinal, apareciendo náuseas, vómito, diarrea, malestar intestinal. (BRIDELPA, S.A., 2018)

Precauciones de uso:

Antes y durante el tratamiento, debe realizarse un control de los niveles plasmáticos de potasio, especialmente en pacientes con enfermedad cardíaca, ancianos o con insuficiencia renal, para vigilar la posible aparición de hiperkaliemia.

Debe tomarse con comida o inmediatamente después, para minimizar en lo posible las molestias de estómago o su acción laxante. (BRIDELPA, S.A., 2018)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento, nefropatías, oliguria, enfermedad de Addison, deshidratación aguda.

Uso con diuréticos ahorradores de potasio. (BRIDELPA, S.A., 2018)

Interacciones:

No debe administrarse conjuntamente con diuréticos ahorradores de potasio o pacientes alimentados con sustitutos de la sal.

Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina, Ciclosporina. (BRIDELPA, S.A., 2018)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

No se conocen contraindicaciones específicas durante el embarazo, valorar el riesgo/ beneficio.

Lactancia:

Administrar el medicamento con precaución. (BRIDELPA, S.A., 2018)

Referencias bibliográficas:

BRIDELPA, S.A. (7 de Diciembre de 2018). CECMED. Recuperado Marzo de 2024,

de Potasio gluconato, 20 meq/ 15 ml:

<https://www.cecmed.cu/registro/rcp/medicamentos/ionkar>

Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Marzo de 2024, de

Potasio gluconato: [https://www.igssgt.org/wp-](https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf)

[content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-](https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf)

[2021-JD.pdf](https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf)

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). WHO Collaborating Centre for

Drug Statistics Methodology. Recuperado Marzo de 2024, de Potassium

gluconate: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=A12BA05