

Multivitamínico para infusión, adultos, solución inyectable, vial

Nivel de prescripción:

III

Código institucional:

447

Principio activo:

Multivitamínico para infusión, adultos.

Forma farmacéutica:

Solución inyectable.

Concentración:

No aplica.

Código ATC:

No aplica.

Dosis Diaria Definida:

No definido

Dosis:

De acuerdo al requerimiento del paciente y la indicación médica.

Mayores de 11 años: 10 ml (una ampolla)/día. (Fresenius Kabi España S.A.U., 2017)

(Secretaría de Salud de la Ciudad de México, s.f.)

Vía de administración:

Intravenosa.

Indicaciones de uso:

Prevención o tratamiento de deficiencias múltiples. Preparación de mezclas de nutrición parenteral. Para pacientes adultos y niños a partir de los 11 años de edad como suplemento en nutrición intravenosa para cubrir las necesidades de vitaminas liposolubles A, D2, E y K1. (Fresenius Kabi España S.A.U., 2017)

Reacciones adversas:

Frecuencia no definida: constipación, heces oscuras, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Reacciones de hipersensibilidad, náusea, regurgitación con sabor al producto, cefalea. (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, s.f.) (Medscape, a)

Precauciones de uso:

No deberá ser administrado sin diluir.

El Retinol (Vitamina A) puede romperse por la exposición a la luz ultravioleta.

No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o a la soja. Se han observado reacciones alérgicas cruzadas entre la soja y el cacahuete.

Contiene también fosfolípidos de huevo, que muy raramente pueden causar reacciones alérgicas.

Tener precaución en caso de insuficiencia hepática o renal grave.

Los valores de requerimientos diarios recomendados (RDA) no son cantidades obligatorias sino cantidades diarias recomendadas de ciertos nutrientes.

Algunos productos pueden contener fenilalanina, que está contraindicada en la fenilcetonuria. (Fresenius Kabi España S.A.U., 2017) (Medscape, b)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la proteína de huevo. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o la soja.

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.

Hipervitaminosis, hipercalcemia, supresión de la función paratiroidea con hipocalcemia, tetania, crisis epilépticas, estenosis aórtica supravalvular congénita, hemocromatosis, hemosiderosis, anemia hemolítica e hipertiroidismo, anemia no diagnosticada, Enfermedad de Wilson. (Fresenius Kabi España S.A.U., 2017) (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, s.f.) (Medscape, b)

Interacciones:

Tetraciclinas, aminoglucósidos, glucósidos digitales, levodopa, metotrexato, sulfonamida, colestiramina, trientina, fenitoína. (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, s.f.)

Embarazo y lactancia:

Embarazo: No hay datos de seguridad disponible sobre la administración.

Lactancia: Las vitaminas de este medicamento pasan a la leche materna. (Fresenius Kabi España S.A.U., 2017)

Referencias bibliográficas:

Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).

igssgt.org. Recuperado Enero de 2024, de Listado de Medicamentos:

<https://www.igssgt.org/listado-de-medicamentos/>

Fresenius Kabi España S.A.U. (Enero de 2017). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recuperado Octubre de 2024, de Multivitaminico, solución inyectable adultos:

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/61020/fichatecnica_61020.html#4.1

Medscape. (a). Medscape. Obtenido de Multivitaminas:
<https://reference.medscape.com/drug/folgard-natalins-rx-multivitamins-344421#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Multivitaminicos:
<https://reference.medscape.com/drug/folgard-natalins-rx-multivitamins-344421#5>

Secretaria de Salud de la Ciudad de México. (s.f.). Data Salud CDMX. Obtenido de
FICHAS

TECNICAS:

http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/images/infosalud/archivos/cuadrobasicosZIP/fichas_tecnicas_de_medicamentos_2016/Nutriologia_ED_2016.pdf