

# Multivitamínico para infusión, niños, solución inyectable, vial

**Nivel de prescripción:**

III

**Código institucional:**

457

**Principio activo:**

Multivitamínico para infusión, niños.

**Forma farmacéutica:**

Solución inyectable.

**Concentración:**

No aplica.

**Código ATC:**

No aplica.

**Dosis Diaria Definida:**

No definido

**Dosis:**

4 ml/kg peso corporal/día en bebés prematuros y bebés de bajo peso de hasta 2,5kg  
10ml/día para bebés y niños mayor a 2,5kg hasta los 11 años de edad. (Fresenius Kabi España; S.A., 2008)

**Vía de administración:**

Intravenosa.

**Indicaciones de uso:**

Suplemento nutricional intravenoso para niños de hasta 11 años. (Fresenius Kabi España; S.A., 2008)

**Reacciones adversas:**

Frecuentemente no definidas:

Constipación, heces oscuras, nausea, vómitos, dolor abdominal. (Fresenius Kabi España; S.A., 2008) (Medscape, a)

**Precauciones de uso:**

No debe ser administrado sin diluir. (Fresenius Kabi España; S.A., 2008)

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes, hipervitaminosis, hipercalcemia, hemocromatosis, supresión de la función tiroidea con hipocalcemia, tetania, crisis epilépticas, estenosis aórtica supra valvular congénita. (Fresenius Kabi España; S.A., 2008) (Medscape, b) (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, s.f.)

**Interacciones:**

Vigilar de cerca: Tetraciclinas, aminoglucósidos, glucósidos digitales, levodopa, metotrexato, sulfonamida, colestiramina, trientina, fenitoína. (Fresenius Kabi España; S.A., 2008) (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, s.f.)

**Embarazo y lactancia:**

Embarazo: No está indicado su uso en adultos.

Lactancia: No está indicado su uso en adultos. (Fresenius Kabi España; S.A., 2008) (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, s.f.)

**Referencias bibliográficas:**

Comisión Terapéutica Central/ Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021). igssgt.org. Recuperado Enero de 2024, de Listado de Medicamentos: <https://www.igssgt.org/listado-de-medicamentos/>

Fresenius Kabi España, S.A. (Marzo de 2008). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Obtenido de Multivitaminico, solución inyectable y para perfusión infantil:

<https://botplusweb.farmaceuticos.com/documentos/2008/4/14/33995.pdf>

Medscape. (a). Medscape. Obtenido de Multivitaminas:

<https://reference.medscape.com/drug/folgard-natalins-rx-multivitamins-344421#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Multivitaminicos:

<https://reference.medscape.com/drug/folgard-natalins-rx-multivitamins-344421#5>

Secretaria de Salud de la Ciudad de México. (s.f.). Data Salud CDMX. Obtenido de FICHAS TECNICAS:

[http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/images/infosalud/archivos/cuadrobasicosZIP/fichas\\_tecnicas\\_de\\_medicamentos\\_2016/Nutriologia\\_ED\\_2016.pdf](http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/images/infosalud/archivos/cuadrobasicosZIP/fichas_tecnicas_de_medicamentos_2016/Nutriologia_ED_2016.pdf)