

# Multivitaminas sin flúor, solución oral en gotas, frasco 30 ml

**Nivel de prescripción:**

I

**Código institucional:**

435

**Principio activo:**

Multivitaminas sin flúor.

**Forma farmacéutica:**

Solución oral en gotas.

**Concentración:**

No aplica.

**Código ATC:**

No aplica.

**Dosis Diaria Definida:**

No definido.

**Dosis:**

Lactantes: 10 gotas diarias.

Niños: 10 a 20 gotas diarias. (Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, 2016)

**Vía de administración:**

Oral.

**Indicaciones de uso:**

Prevención y tratamiento de las deficiencias de las vitaminas esenciales en los estados en los que existe mayor demanda de vitaminas en lactantes y niños, como dietas restringidas, alimentación impropia o dificultades en la absorción de estas vitaminas. Suplemento dietético (Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, 2016)

**Reacciones adversas:**

Son poco frecuentes rash cutáneo, náuseas y vómitos. Ocasionalmente puede desarrollarse una sensibilidad o intolerancia a la tiamina. (Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, 2016)

**Precauciones de uso:**

La excesiva dosificación de vitamina A y D2 puede producir hipervitaminosis. Cuando se utilice esta preparación no debe administrarse concomitantemente otros preparados que contengan vitaminas para evitar la sobredosificación. (Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, 2016)

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Contiene sorbitol, no administrar en pacientes con intolerancia a la fructosa. (Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, 2016)

**Interacciones:**

La ingestión de aceite mineral junto con vitamina A puede ocasionar una disminución de la absorción digestiva de la vitamina. (Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, 2016)

**Embarazo y lactancia:**

Embarazo: No está indicado su uso en adultos.

Lactancia: No está indicado su uso en adultos. (Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, 2016)

### **Referencias bibliográficas:**

Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Mayo de 2024, de Multivitaminas con flúor, solución oral en gotas: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>

Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip. (Junio de 2016).

Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, Cuba. Recuperado Abril de 2024, de Multivitaminico, solución inyectable y para perfusión infantil: <https://www.cecmed.cu/file/3666/download?token=gKE7uSNN>