Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

ACUERDO No. 11/2026

EL GERENTE
DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mediante el Acuerdo 1418 de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, creó la Dirección Terapéutica Central, la cual integra dentro de su línea jerárquica al Departamento de Dispositivos Médicos, que tiene como finalidad la gestión integral de los dispositivos médicos.

CONSIDERANDO:

Que el Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social autoriza el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, por medio del Acuerdo Número 11/2018, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución No. 712-SPS/2021, de fecha 21 de junio de 2021, que aprueba el Normativo de Integración del Comité Central y Comités Locales de Dispositivos Médicos, se faculta al Departamento de Dispositivos Médicos de la Dirección Terapéutica Central para participar en los procesos de selección técnica de los insumos que integrarán el listado de dispositivos médicos.

CONSIDERANDO:

Que los listados de Material Médico Quirúrgico Menor, Instrumental y Equipo, Accesorios y Consumibles, Ortopedia, Oftalmología, Material de Soporte para Rehabilitación y Osteosíntesis requieren ser actualizados. Para lo cual se englobarán en una propuesta unificada bajo la denominación de listado de dispositivos médicos.

POR TANTO,

El Gerente, con base en lo considerado y en las atribuciones que le confiere el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto número 295, del Congreso de la República de Guatemala.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL * SECRETARÍA DE GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL GERENTE

7ª. Avenida 22-72 zona 1, Centro Cívico, Guatemala, Guatemala
PBX: 1522, Ext. 99561
www.igssgt.org

ACUERDO No. 11/2026

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar el **"Listado de dispositivos médicos",** el cual consta de ciento ochenta y tres (183) hojas, impresas únicamente en su lado anverso, rubricadas y selladas por los integrantes del Departamento de Dispositivos Médicos de la Dirección Terapéutica Central, las cuales forman parte del presente Acuerdo.

Artículo 2. Las tecnologías sanitarias, que por definición se consideren dispositivos médicos, se clasificarán según la clase de riesgo para la salud, la categoría por área de aplicación y su nivel de atención, para integrar el listado de dispositivos médicos con asignación de código institucional.

Artículo 3. Se agregan al listado de dispositivos médicos las modificaciones realizadas al listado de material médico quirúrgico menor, listados complementarios y listado de osteosíntesis. No se agregan los insumos correspondientes a los listados de equipo y materiales odontológicos, cirugía maxilofacial, reactivos, productos y materiales de laboratorio clínico, banco de sangre y patología y de material y químicos para radiología, por contar con listados independientes, a cargo de las instancias correspondientes.

Artículo 4. Toda modificación, inclusión o exclusión que se requiera realizar al listado de dispositivos médicos, derivado de cambios aplicables a la reglamentación vigente, cambios administrativos u otro requerimiento, deberá ser aprobada por medio de Acuerdo del Gerente, a solicitud de los Directores Médicos de las Unidades Médicas y sus Comités de Dispositivos Médicos. Con el acompañamiento del Departamento de Dispositivos Médicos de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud y de la Gerencia, en su línea jerárquica.

Artículo 5. El uso, aplicación, cumplimiento y divulgación del contenido del presente Acuerdo es responsabilidad del personal sanitario del Instituto, de los Comités de Dispositivos Médicos, de los Directores Médicos de las Unidades Médicas y sus Comités de Dispositivos Médicos, del Departamento de Dispositivos Médicos, de la Dirección Terapéutica Central y de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, según su área de competencia.

Artículo 6. Para el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Acuerdo que se aprueba, la Subgerencia de Prestaciones en Salud, debe divulgar su contenido y enviar copia al Departamento de Dispositivos Médicos de la Dirección Terapéutica Central para su conocimiento. A la Dirección Médica de las Unidades Médicas y sus Comités de Dispositivos Médicos, para su implementación. Al Departamento de Organización y Métodos, para su conocimiento; al Departamento Legal, para su compilación en la Sección de recopilación de Leyes; y al Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas para su publicación dentro del portal web del Instituto.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL * SECRETARIA DE GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL GERENTE

7ª. Avenida 22-72 zona 1, Centro Cívico, Guatemala, Guatemala
PBX: 1522, Ext. 99561
www.igssgt.org

ACUERDO No. 11/2026

Artículo 7. La Subgerencia de Prestaciones en Salud autorizará las gestiones ante el Departamento Médico de Servicios Técnicos, la homologación de los códigos institucionales con los códigos PpR. Y ante la Subgerencia de Tecnología, la actualización del Listado de Dispositivos Médicos en el Sistema Integrado de Bodega y Farmacia SIBOFA.

Artículo 8. Cualquier situación no prevista o problema de interpretación que se suscite de la aplicación del presente Acuerdo, se resolverá directamente en su orden por el Director Médico de cada Unidad Médica, el Comité de Dispositivos Médicos de la Unidad Médica, el Departamento de Dispositivos Médicos de la Dirección Terapéutica Central, la Subgerencia de Prestaciones en Salud, en última instancia.

Artículo 9. El presente Acuerdo deroga los Acuerdos del Gerente: 02/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 35/2018 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, 05/2019 del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, 25/2019 del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, 20/2019 del tres de abril de dos mil diecinueve y cualquier disposición que lo contravenga; y entra en vigencia a los quince días hábiles siguientes a la fecha de su emisión.

Dado en la ciudad de Guatemala, el nueve de abril de dos mil veintiséis.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE

M. Sc. LICENCIADO EDSON JAVIER RIVERA MENDEZ
GERENTE

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA

7ª. Avenida 22-72 zona 1, Centro Cívico, Guatemala, Guatemala
PBX: 1522, Ext. 99561
www.igssgt.org

3,103

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central
Departamento de Dispositivos Médicos
Listado de Dispositivos Médicos

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1	14810	Aceite de silicón	Aceite de silicón para uso intraocular viscosidad 1000-5000 MPAS. Frasco o jeringa prellenada de 10 ml. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2	6912	Aceite mineral	Aceite mineral. Frasco de 500 ml.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3	18333	Acetona	Acetona. Galón.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
4	19720	Acido acético	Ácido acético al 3%. Galón.	Unidad	Clase I	Solución Desinfectante	2° Nivel	ISO 13485
5	8093	Acido acético	Ácido acético al 100%. Galón.	Unidad	Clase I	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
6	15420	Adaptador	Adaptador para inhalador de dosis medida (MDI) de 15 mm de diámetro. Pieza en "Y". Para administración en spray. En dos direcciones simultáneamente libre de látex. Descartable compatible con el ventilador neonatal o pediátrico convencional existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
7	19092	Adaptador	Adaptador a sistema de vacío.Para inhalador de dosis medida (MDI) de 15 mm de Diámetro. Acero inoxidable grado médico. De 2.8 cm x 1.8 cm x 3.5cm. 1/4 flare macho para conectar la manguera.1/4 flare hembra, para conectar a la bomba. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
8	20029	Adaptador	Adaptador desplazable tibial para prótesis modular de miembro inferior. De titanio, acero inoxidable o aluminio de acuerdo al peso del paciente. Con cuatro tornillos de ajuste. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exo-Protésis-Componente	2° Nivel	ISO 13485
9	15422	Adaptador	Adaptador en T con válvula con micronebulizador. Con válvula de cierre activada con resorte de 15 mm de diámetro. Libre de látex. Descartable. Empaque individual. Compatible con ventilador neonatal existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
10	6088	Adaptador	Adaptador multiflujo de 3 Vías (Pata de gallo). Con extensión, con acople Luer-Lock. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
11	15419	Adaptador	Adaptador para inhalador de dosis medida (MDI). Pieza en "T". Para administración en spray. De 22 mm de diámetro. En dos direcciones simultáneamente. Descartable. Libre de látex. Compatible con el equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
12	20028	Adaptador	Adaptador para tubo tibial para protesis modular de miembro inferior. De titanio. Con cuatro tornillos de ajuste. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprotesis-Componente	2° Nivel	ISO 13485
13	20084	Adaptador	Adaptador de encaje cuatro orificios, con receptor para prótesis miembro inferior. Para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales del encaje. De acero inoxidable, titanio, aluminio, plástico o fibra de carbono. Con cuatro tornillos de ajuste. Botón con sistema para sujeción y liberación de pin. Medidas según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprotesis-Componente	2° Nivel	ISO 13485
14	9995	Adhesivo	Adhesivo líquido para piel (Cianoacrilato). Adhesivo cutáneo tópico. De fácil aplicación y rápida. Con aplicador. Composición: Cianoacrilato (cadena larga -octil y butilcianoacrilato). Vial de 0.5 ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Vial	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
15	15424	Aguja	Aguja concéntrica para electromiografía. De 37 mm x 26 G. De acero inoxidable grado médico. Diseño ergonómico del eje y del cable. Punta ultra fina. Cabezal de diseño ergonómico con código de colores para un una inmediata identificación del tamaño. Compatible con cable porta aguja y equipo existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
16	7840	Aguja	Aguja de escleroterapia para gastroscopio. Longitud de 170-220 cm. Canal de trabajo de 2.8 mm. De 21G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
17	8610	Aguja	Aguja hipodérmica, 18G X 1½". Aguja tribiselada y superficie siliconizada. Con adaptador tipo Luer-lock. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
18	14757	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.20G X 1½". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
19	6000	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.21G X 1½". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
20	8611	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.22G X 1½". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
21	6007	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.23G X 1". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
22	7010	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.24G X 1". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
23	7011	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.25G X 5/8" o 25G X 1". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
24	15425	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.26G X 1/2". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
25	6200	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.26G X 3/4". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
26	14738	Aguja	Aguja hipodérmica de acero inoxidable y superficie siliconizada. No.27G X ½". Con punta tribiselada. Con adaptador tipo Luer-lock. Con protector plástico. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
27	15478	Aguja	Aguja monopolar para electromiografía 28G X 37 - 38 mm. Acero inoxidable grado médico. Cabezal de diseño ergonómico con código de colores para una inmediata identificación del tamaño. Que incluya cable de derivación o que sea compatible con el existente del equipo de la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
28	15479	Aguja	Aguja monopolar para electromiografía, 26G X 45-50mm. Material acero inoxidable. Cabezal de diseño ergonómico con código de colores para una inmediata identificación del tamaño. Que incluya cable de derivación o que sea compatible con el existente del equipo de la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
29	15435	Aguja	Aguja monopolar para electromiografía, 28G X 25 mm.. Tipo punch o sacabocados. Con hoja de acero inoxidable afilada de 3 mm de diámetro. Identificación segura de los tamaños de la hoja. Empuñadura antideslizante para una sujeción y control seguros. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
30	8642	Aguja	Aguja para neumoperitoneo tipo Versess, 120 mm. Con adaptador puerto Luer Lock. Indicador visual de posición de la aguja. Indicador activado por resorte que identifica el acceso a la cavidad. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo de laparoscopia de la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
31	9826	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea No. 11G X 10 cm.. Diseño ergonómico del mango de cierre por torsión. Estilete de punta de diamante para una fácil penetración. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
32	9827	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea No. 11G X 15 cm.Diseño ergonómico del mango de cierre por torsión. Estilete de punta de diamante para una fácil penetración. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
33	9825	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea No. 15G X 10 cm. Diseño ergonómico del mango de cierre por torsión. Estilete de punta de diamante para una fácil penetración. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
34	9824	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea No. 15G X 7 cm.. Diseño ergonómico del mango de cierre por torsión. Estilete de punta de diamante para una fácil penetración. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
35	9828	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea No. 8G X 10 cm.. Diseño ergonómico del mango de cierre por torsión. Estilete de punta de diamante para una fácil penetración. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
36	15432	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea tipo Illinois, 15G X 22-48 mm. Estilete punta con forma de lanceta afilada. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
37	15433	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea tipo Illinois, 16G X 10-25 mm. Estilete punta con forma de lanceta afilada. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
38	15434	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea tipo Illinois, 18G X 12-48 mm. Estilete punta con forma de lanceta afilada. Cánula fabricada en acero inoxidable grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
39	15431	Aguja	Aguja para biopsia de hueso / aspirado de médula ósea. No.13 G x 6 cm. Estilete punta de pirámide extra afilada para una fácil penetración. Con sistema TRAP adicional (TRAPSYSTEM o sistema de trampa). Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
40	15436	Aguja	Aguja para biopsia de piel, 4 mm. Tipo punch o sacabocados. Con hoja de acero inoxidable afilada de 4 mm de diámetro. Identificación segura de los tamaños de la hoja. Empuñadura antideslizante para una sujeción y control seguros. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
41	9820	Aguja	Aguja para biopsia de piel, 5 mm. Tipo punch o sacabocados. Con hoja de acero inoxidable afilada de 5 mm de diámetro. Identificación segura de los tamaños de la hoja. Empuñadura antideslizante para una sujeción y control seguros. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
42	9821	Aguja	Aguja para biopsia de piel, 6 mm. Tipo punch o sacabocados. Con hoja de acero inoxidable afilada de 6 mm de diámetro. Identificación segura de los tamaños de la hoja. Empuñadura antideslizante para una sujeción y control seguros. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
43	9823	Aguja	Aguja para biopsia de piel, 8 mm. Tipo punch o sacabocados. Con hoja de acero inoxidable afilada de 8 mm de diámetro. Identificación segura de los tamaños de la hoja. Empuñadura antideslizante para una sujeción y control seguros. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
44	15437	Aguja	Aguja para bloqueo de nervios periféricos y plexos para el neuroestimulador, 22G X 2". Medidas: 0.80 x 50 mm). Recubrimiento transparente. Conexión al neuroestimulador. Punta atraumática. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
45	15438	Aguja	Aguja para bloqueo de nervios periféricos y plexos para el neuroestimulador, 21G X 4". Aguja para bloqueo de nervios periféricos y plexos para el neuroestimulador, 21G X 4" Recubrimiento transparente. Conexión al neuroestimulador. Punta atraumática. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
46	15439	Aguja	Aguja para bloqueo de nervios periféricos y plexos para el neuroestimulador, 21G X 4". Recubrimiento transparente. Conexión al neuroestimulador.Punta atraumática. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
47	6143	Aguja	Aguja para bloqueo epidural tipo Tuohy, 16G X 3 ½" Con estilete o mandril. Punta tipo Tuohy. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
48	6144	Aguja	Aguja para bloqueo Epidural tipo Tuohy, 18G X 3 ½". Con estilete o mandril. Punta tipo Tuohy. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
49	15430	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo tipo Whitacre, 29G X 3-4 ". Punta de lápiz prisma de cristal, para identificación de retorno de líquido cefalorraquídeo con estilete y mandril. Incluye introductor 21G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
50	14703	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo No. 25G X 4" Ó 25 G 4 1/2 ", tipo Whitacre. Punta de lápiz prisma de cristal, para identificación de retorno de líquido cefalorraquídeo con estilete y mandril. Incluye introductor 21G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
51	15426	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo tipo Quincke, 25G X 4 3/4".Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
52	15427	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo tipo Whitacre, 25G X 4". Punta de lápiz prisma de cristal, para identificación de retorno de líquido cefalorraquídeo con estilete y mandril. Incluye introductor 20G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
53	7021	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo tipo Whitacre, 25G X 3 ½". Punta de lápiz prisma de cristal. Incluye introductor 25G. Estéril. Descartable. Empaque individual. Identificación por código de color.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
54	15428	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo tipo Whitacre, 26G X 3 1/2". Punta de lápiz prisma de cristal, para identificación de retorno de líquido cefalorraquídeo con estilete y mandril. Incluye introductor 20G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
55	15429	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo tipo Whitacre, 27G X 3 1/2". Punta de lápiz prisma de cristal, para identificación de retorno de líquido cefalorraquídeo con estilete y mandril. Incluye introductor 21G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
56	15004	Aguja	Aguja para bloqueo raquídeo, No. 25G X 4" Ó 25G X 4 1/2", tipo Quincke. Estéril. Descartable. Empaque individual. Identificación por código de color.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
57	7014	Aguja	Aguja para catéter de perfusión implantable punta tipo Huber, para acceso a portales implantados. Dimensiones: 19 - 23-G X 25 mm. Con clamp auto bloqueante. Cabezal diseño anatómico para adaptación a guías. Con cono universal. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
58	7022	Aguja	Aguja para facoemulsificación. Acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
59	15440	Aguja	Aguja para punción lumbar tipo Quincke, 22 G X 1 1/2". Con estilete o mandril. Punta tipo Quincke. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual. Identificación por código de color.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
60	6131	Aguja	Aguja para punción lumbar, tipo Quincke, 20 G X 3 ½". Con estilete o mandril. Punta tipo Quincke. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
61	6747	Aguja	Aguja de pericraneal con catéter, 21G conector Luer-lock. Tribiselada. siliconada y con catéter. Estéril. Descartable. Empaque individual. Identificación por código de color.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
62	6748	Aguja	Aguja pericraneal con catéter, 23G. Conector Luer-lock. Tribiselada. siliconada y con catéter. Estéril. Descartable. Empaque individual. Identificación por código de color.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
63	15502	Aguja	Aguja pericraneal, 26G. Dispositivo para infusión intravenosa. Tubo vinílico transparente, atóxico y apirogénico. Dispositivo de bioseguridad y conector Luer-lock. Tribiselada. siliconada y con catéter. Estéril. Descartable. Empaque individual. Identificación por código de color.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
64	7845	Aguja	Aguja tipo Tru-Cut para biopsia hepática, renal o de mama, semiautomática, 18G X 20-22cm. De acero inoxidable grado médico, con punta afilada. Con marcas ecogénicas que permitan visibilidad durante la ecografía. Con marcas cada centímetro para identificar la profundidad. Semiautomática. Un estilete extraíble, metálico, muy afilado, en el interior de la aguja. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
65	7844	Aguja	Aguja tipo Tru-Cut para biopsia hepática, renal o de mama, semiautomática, 20G X 20-22cm. De acero inoxidable grado médico, con punta afilada. Con marcas ecogénicas que permitan visibilidad durante la ecografía. Con marcas cada centímetro para identificar la profundidad. Semiautomática. Un estilete extraíble, metálico, muy afilado, en el interior de la aguja. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
66	6135	Aguja	Aguja Tipo Tru-Cut para biopsia hepática, renal o de mama, semiautomática, 16G X 20 - 22 cm. De acero inoxidable grado médico, con punta afilada. Con marcas ecogénicas que permitan visibilidad durante la ecografía. Con marcas cada centímetro para identificar la profundidad. Semiautomática. Un estilete extraíble, metálico, muy afilado, en el interior de la aguja. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
67	7020	Aguja	Aguja de faco fragmentación de 60 Grados. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual. Comaptible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
68	94992	Alambre	Alambre de cerclaje. De 2.0 mm de diámetro. De acero inoxidable grado médico. Rollo - Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
69	94988	Alambre	Alambre de cerclaje.De 0.4 mm de diámetro. De acero inoxidable grado médico. Rollo - Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
70	94990	Alambre	Alambre de cerclaje. De 0.8 mm de diámetro. De acero inoxidable grado médico. Rollo - Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
71	94991	Alambre	Alambre de cerclaje. De 1.25 mm de diámetro. De acero inoxidable grado médico. Rollo - Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
72	94993	Alambre	Alambre ortopédico calibre 20. De Acero inoxidable grado médico. Rollo - Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
73	8440	Alambre	Alambre para hueso. Calibre de 0.8 a 2.5 mm. Acero inoxidable grado médico. Rollo - Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
74	96557	Alcohol	Alcohol desinfectante al 70 % en gel, Galón	Unidad	Clase I	Solución Antiséptica	1° Nivel	ISO 13485
75	1510	Alcohol	Alcohol etílico desnaturalizado 70%. Frasco de 500 ml.	Unidad	Clase I	Solución Antiséptica	1° Nivel	ISO 13485
76	6018	Algodón	Algodón absorbente 100% Puro Rollo de 1 Lb. Sin blanco óptico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
77	9838	Algodón	Algodón comprimido para curación 7.5" X 8 ". Forrado de gasa sintética. Con bordes sellados. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
78	9839	Algodón	Algodón comprimido para curación 8" X 10". Forrado de gasa sintética. Con bordes sellados. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
79	9837	Algodón	Algodón comprimido para curación 9" X 5". Forrado de gasa sintética. Con bordes sellados. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
80	19093	Alicate	Alicate para tensar alambres. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 14-17 cm. Mordaza fenestrada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
81	18143	Almohadilla	Almohadilla para Axila. . Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Aditamento	2° Nivel	ISO 13485
82	21002	Almohadilla	Almohadilla para codo y talón. Gel de polímero viscoelástico. De 7" - 10" ancho x 20" - 25" largo. Grosor de 4-5cm. Libre de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Aditamento	2° Nivel	ISO 13485
83	10801	Almohadilla	Almohadilla plástica para triceps y biceps, tamaño grande. Con plancha de anclar. Conjunto de guía de cuero y varilla. Una hebilla de pico de 1 pulgada. Dos hebillas de suspensión de 1/2 pulgada. Correa en H y en Y de cinta de Dacrón de 1/2 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Aditamento	2° Nivel	ISO 13485
84	18802	Almohadilla	Almohadilla plástica para triceps y biceps, tamaño Mediano. Con plancha de anclar. Conjunto de guia de cuero y varilla. Una hebilla de pico de 1 pulgada. Dos hebillas de suspensión de 1/2 pulgada. Strap en H y en Y de cinta de Dacron de 1/2 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Aditamento	2° Nivel	ISO 13485
85	18800	Almohadilla	Almohadilla plástica para triceps y biceps, tamaño Pequeña Con plancha de anclar. Conjunto de guia de cuero y varilla. Hebilla de pico de 1 pulgada. Dos Hebillas de suspensión de 1/2 pulgada. Strap en H y en Y de cinta de Dacron de 1/2 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Aditamento	1° Nivel	ISO 13485
86	9831	Amniótomo	Amniótomo graduado en centrímetros. De polietileno o de otro material de características similares o superiores. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
87	19275	Ancla	Ancla bioabsorbible con dos suturas quirúrgicas. De 2.6 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
88	19272	Ancla	Ancla bioabsorbible con una sutura quirurgica y aguja. De 5.0 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
89	95065	Ancla	Ancla biodegradable de fijación. De 2.8 mm con sutura y aguja. De Acido poliláctico. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
90	95304	Ancla	Ancla para estabilización labrum hombro. Sistema 2.4. Ancla de 2.4 mm. A la medida del paciente. De Ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
91	95067	Ancla	Ancla roscada de fijación . De 2.7 mm con sutura y aguja. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
92	19271	Ancla	Ancla bioabsorbible con una sutura quirúrgica y aguja. De 2.8 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
93	19264	Ancla	Ancla bioabsorbible con dos suturas quirúrgicas. De 4.5 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
94	19265	Ancla	Ancla bioabsorbible con tres suturas quirúrgicas. De 4.5 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
95	19266	Ancla	Ancla bioabsorbible con una sutura quirúrgica y aguja. De 3.3 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
96	19270	Ancla	Ancla bioabsorbible con una sutura quirurgica y aguja. De 3.5 mm de diámetro.Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
97	94994	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. De 4.75 mm de diámetro. Largo: 19.1 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
98	94995	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. De 5.5 mm de diámetro. Largo: 19 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
99	95059	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. De 2.8 mm con sutura sin aguja. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
100	95061	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. De 3.3 mm con sutura y aguja. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase VI	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
KRISTAL SOSA ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTROS
I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
101	95062	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. De 3.5 mm con sutura y aguja. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
102	95063	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación De 4.5 mm con sutura y aguja. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
103	95066	Ancla	Ancla con nudo con hebra y manguito rotador de hombro. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
104	95089	Ancla	Ancla de biotenodesis de biceps. Para sistema 5.0 mm. A la medida del paciente. De poliéter cetona. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
105	95090	Ancla	Ancla de biotenodesis de biceps. Para sistema 6.0 mm. A la medida del paciente. De poliéter cetona. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
106	19269	Ancla	Ancla metálica, roscada, con una sutura quirúrgica y aguja. De 4.5 mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Ancla con una sutura quirúrgica y aguja recta o curva, segun necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
107	19277	Ancla	Ancla metálica, roscada, con una sutura quirúrgica y aguja. De 5.0 mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Ancla con una sutura quirúrgica y aguja recta o curva, segun necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
108	95301	Ancla	Ancla para estabilización labrum hombro sistema 1.8. Ancla de 1.8 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
109	95305	Ancla	Ancla para estabilización labrum hombro. Sistema 2.6. Ancla de 2.6 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
110	95308	Ancla	Ancla para estabilización labrum hombro. Sistema 2.8. Ancla de 2.8 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
111	95310	Ancla	Ancla para estabilización labrum hombro. Sistema 3.3. Ancla de 3.3 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
112	95311	Ancla	Ancla para estabilización ligamentaria del carpo. Sistema 2.0. Ancla de 2.0 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
113	95313	Ancla	Ancla para estabilización ligamentaria del carpo. Sistema 2.2. Ancla de 2.2 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
114	95312	Ancla	Ancla para estabilización ligamentaria del carpo. Sistema 2.5. Ancla de 2.5 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
115	95069	Ancla	Ancla roscada de fijación. De 4.0 mm con sutura y aguja. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
116	95068	Ancla	Ancla roscada de fijación. De 2.8 mm con sutura y aguja. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
117	95070	Ancla	Ancla roscada de fijación. De 4.5 mm con sutura y aguja. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
118	95071	Ancla	Ancla roscada de fijación. De 5.0 mm con sutura y aguja. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
119	95072	Ancla	Ancla roscada de fijación. De 6.5 mm con sutura y aguja. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
120	95073	Ancla	Ancla sin nudo con hebra y manguito rotador de hombro. De titanio. Medida a necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
121	95060	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. De 2.8 mm con sutura y aguja. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
122	95064	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. De 5.0 mm con sutura y aguja. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
123	95303	Ancla	Ancla para estabilización labrum hombro. Sistema 2.1. Ancla de 2.1 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
124	95309	Ancla	Ancla para estabilización labrum hombro. Sistema 2.9. Ancla de 2.9 mm. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, poliétercetona, titanio o biocompuesto. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
125	19267	Ancla	Ancla bioabsorbible sin nudos. De 3.3 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
126	19268	Ancla	Ancla bioabsorbible sin nudos. De 4.5 mm de diámetro. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
127	19274	Ancla	Ancla metálica, con dos suturas quirúrgicas. De 2.7 mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
128	19273	Ancla	Ancla metálica, con dos suturas quirúrgicas. De 4.0 mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
129	19276	Ancla	Ancla metálica, con dos suturas quirúrgicas. De 5.0 mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Longitud adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
130	20065	Anclaje	Anclaje de metal con ajuste de giro. De 2 a 4 pulgadas de largo. Con tres o cuatro patas. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ayuda Técnica Funcional-Componente	2° Nivel	ISO 13485
131	20230	Andador	Andador plegable, infantil. Ancho de 45-50cm. Medidas: ancho de 45-50 cm. Ajustable de altura. De ocho tubos de aluminio con cubierta anticorrosiva. Superficie de color natural del aluminio. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
132	8890	Andador	Andador con ruedas delanteras y tacos traseros. De metal altamente resistente. Plegable y con mecanismo telescópico (de altura regulable). Con rodos delanteros que puedan ser intercambiables y tacos traseros de hule vulcanizados e intercambiables. Con forro en las areas de apoyo manual. Con resistencia para peso de paciente de hasta 300 lb. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
133	14976	Andador	Andador de ruedas delanteras, con asiento y respaldo. De metal altamente resistente. Plegable y con mecanismo telescópico de altura ajustable. Configuración: dos ruedas delanteras y dos puntos de apoyo traseros con tacos de goma antideslizante intercambiables. Con asiento y respaldo. Puños ergonómicos recubiertos de material suave para un agarre firme. Con resistencia para peso de paciente máximo 300 lb. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
134	20226	Andador	Andador de uso posterior con cuatro rodos, altura 19-25 pulgadas. Para Niño. De aluminio de alta resistencia. Con las medidas de altura de 19 a 25 pulgadas. Con cuatro rodos. Con mecanismo que permita la movilidad hacia adelante y reversa. Puños ergonómicos recubiertos de material suave para un agarre firme. Altura ajustable. Capacidad para pacientes con peso corporal de hasta 100 libras. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
135	20229	Andador	Andador con dos ruedas delanteras, pediátrico. De aluminio con cubierta anticorrosiva. Peso liviano. Ajustable a la altura. Con dos ruedas delanteras. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
136	20228	Andador	Andador con dos ruedas traseras, pediátrico. De aluminio con cubierta anticorrosiva. Peso liviano. Ajustable a la altura. Con dos ruedas traseras. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485

DRA. HADA ESCOBAR JEFE DEPARTAMENTO FARMACOTERAPIA I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARIA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
KRISTA... QUÍMICA FARMACÉUTICA GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL
I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
137	20227	Andador	Andador de uso posterior con cuatro rodos, altura 23-30 pulgadas. De aluminio altamente resistente. Con las medidas de altura de 23 a 30 pulgadas. Con cuatro rodos. Con mecanismo que permita la movilidad hacia adelante y reversa. Puños ergonómicos recubiertos de material suave para agarre firme. Altura ajustable. Capacidad para pacientes con peso corporal de hasta 150 libras. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
138	20231	Andador	Andador de metal de alta resistencia, telescópico (altura graduable), plegadizo. Con cuatro puntos absorbentes de golpe. (Con tacos de hule	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
139	20174	Anillo protector	Anillo protector para dedos. Fabricado en gel. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
140	7849	Anoscopio	Anoscopio tipo Hirschmann. Acero inoxidable grado médico.Diámetro de 16mm Longitud de 65mm. Tamaño Pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
141	21004	Aparato	Aparato auxiliar auditivo externo. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Ayuda Técnica Funcional-exoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
142	6201	Aplicador de clip	Aplicador automático de clip para endoscopias, 10 mm diámetro. Diseño ajustable para la introducción y el uso a través de todos los tamaños de manga de trocar aplicables, o manga de trocar de mayor tamaño con el uso de un convertidor ajustado. Para clips de titanio tamaño mediano y grande (M / L). Con rotación de 360 grados. Carga de 15-22 Clips. Estéril. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
143	15445	Aplicador de clip	Aplicador automático de clip para videolaparoscopia, 5 mm de diametro de clips. Con 16 a 18 clips de titanio con sistema de seguridad en el cierre. Con contador digital del número de clips. Rotación de 360 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
144	10656	Aplicador de esponja	Aplicador de esponja con yodóforo Al 0. 5 - 1 %, alcohol isopropílico (70-74%). Frasco de 25 -30ml. Estéril. Empaque individual.	Frasco	Clase I	Solución Antiséptica	3°Nivel	ISO 13485
145	15012	Apósito	Apósito de película transparente, autoadhesivo, 10" X 10". Fabricado de poliuretano, transparente, transpirable. Lámina autoadhesiva impermeable plástico transparente. Hipoalergénico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
146	15454	Apósito	Apósito impregnado con gluconato de clorhexidina. Para curación húmeda de heridas, protección de puntos de punción y sujeción de catéteres para terapia intravenosa. Semipermeable (impermeable al agua y a las bacterias, transpirable al aire). De 1.5cm - 2cm de diámetro y orificio de 1.2cm-2mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
147	10648	Apósito	Apósito para tratamiento de fistula anal. Tamaño: 0.6 cm x 9.5 cm. Material biodegradable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
148	15451	Apósito	Apósito adhesivo de tela De 2 - 3" X 3 - 4". Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
149	15448	Apósito	Apósito adhesivo transparente de poliuretano, 3-5 X 7 cms. Almohadilla central trilaminar de rayón. Absorbente y semi permeable. Hipoalergénico. Con bordes reforzados. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
150	15449	Apósito	Apósito adhesivo transparente de poliuretano, 8-9 X 11- 15 cm. Absorbente y semipermeable, permeable al vapor de agua y oxigeno e impermeable a microorganismos y contaminanes externos. Almohadilla central trilaminar de rayón, Hipoalergénico. Con bordes reforzados. Bien tolerado en la piel, incluso en pieles sensibles. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
151	14788	Apósito	Apósito colagénico con alginato de calcio. (4"- 6" X 8"- 10"). Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
152	15009	Apósito	Apósito con almohadilla central absorbente no adherente, adhesivo transparente de 9 X 20-25 cm. Apósito de película transparente de poliuretano cubierto por adhesivo. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
153	15446	Apósito	Apósito de carbón activado puro impregnado con plata, 6.5 X 9.5 cm Con Plata (25 micras/cm2). Malla antimicrobiana. Contenido dentro de una funda no adherente de fibras de nylon en toda su extensión. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
154	15381	Apósito	Apósito de fibras de algodón absorbible, recubierto de material sintético perforado y sellado en sus bordes. Dimensiones: ancho 2" x longitud 4". Adhesiva absorbente. Impermeable al agua. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
155	15447	Apósito	Apósito de material liofilizado de celulosa oxidada regenerada, 28-30cm2. Material: colágeno bovino y plata oxidada regenerada (COR). Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
156	9714	Apósito	Apósito de membrana hidrocoloide. 8" X 8". Impermeable. Autoadherible. Hipoalergénico. No tóxico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
157	8613	Apósito	Apósito de membrana hidrocoloide fina/ultrafina. De 6" X 6". Impermeable. Autoadherible. Hipoalergénico. No tóxico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
158	6612	Apósito	Apósito de membrana hidrocoloide fina/ultrafina. De 4" X 4". Impermeable. Autoadherible. Hipoalergénico. No tóxico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
159	7048	Apósito	Apósito de membrana hidrocoloide, gruesa. De 4" X 4". Impermeable. Hipoalergénico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
160	8586	Apósito	Apósito de membrana hidrocoloide gruesa 6" X 6". Impermeable. Autoadherible. Hipoalergénico. No tóxico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
161	15011	Apósito	Apósito de película transparente con refuerzo de tela para fijación de catéter central. De 8-8.5 X 10.5-11.5 cm. Hipoalergénico. Autoadhesivo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
162	14751	Apósito	Apósito de película transparente, autoadhesivo. De 2 1/2" X 3 1/2". Fabricado de poliuretano, transparente, transpirable. Lámina autoadhesiva impermeable plástico transparente. Hipoalergénico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
163	6344	Apósito	Apósito de película transparente, autoadhesivo. De 4" X 4". Fabricado de poliuretano, transparente, transpirable. Lámina autoadhesiva impermeable plástico transparente. Hipoalergénico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
164	8573	Apósito	Apósito de película transparente, autoadhesivo. De 6" X 6". Fabricado de poliuretano, transpirable. Hipoalergénico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
165	15450	Apósito	Apósito de poliuretano transparente autoadhesivo para manejo de incisiones, Medidas: 6-7 X 24-26 cms. Para fijación de terapia de presión negativa. Con capa de nylon recubierto de plata metálica. Con indicador de presión negativa. Liberación de iones de plata de forma continua en la superficie de la herida. Antimicrobiano. Flexible y libre de látex. Descartable. Empaque individual. Cánister de 300cc	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
166	15457	Apósito	Apósito de poliuretano transparente para uso pediátrico. De 3-4 cms X 5-6 cms. Con corte superior, para sujeción de catéter. Dimensiones: ancho (3-4 cm) x longitud (5-6 cm). Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
167	8716	Apósito	Apósito de sujeción elástico, malla de nylon y látex, No. 4. Facilita la ventilación de la zona afectada. Medidas: longitud: (2 metros) ya estirados.Tejido tubular. Elástico, flexible y no compresiva. Hipoalergénico. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
168	15452	Apósito	Apósito de tela no tejida, multicapa macroporosa. De 13-15 X 13-15 Cm. Material: poliuretano. Impregnado con adhesivo. Con almohadilla central hidrogel absorbente. Espuma de poliuretano y film de poliuretano externo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
169	14720	Apósito	Apósito de tela protectora, no tejida. De 20-30 X 8-10cm. Autoadhesiva. Hipoalergénica. Libre de Látex. Presentación: Rollo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
DRA. KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
170	15453	Apósito	Apósito hidrocelular no adhesivo para talón, sin costuras. Flexible y adaptable a la herida. Sin costuras. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
171	6021	Apósito	Apósito ocular autoadhesivo estéril. Forma oval. Contornos redondeados. Tamaño estándar. Ovalado. Hipoalergénico. Buena adherencia a la piel y de fácil remoción. Absorbente. Color piel. No contiene látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
172	15455	Apósito	Apósito post quirúrgico impregnado con antimicrobiano. De 4" X 4-5". Adhesivo hipoalergénico. Porción central absorbente recubierta de malla antiadherente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
173	9844	Apósito	Apósito quirúrgico de gasa 4" X 8". Con hilo monofilamento radiopaco bordado. Presentación: 16 pliegos. Empaque estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
174	20184	Apoya Talón	Apoya talón de polímero seco Medidas ajustables a la necesidad del paciente. Reutilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
175	8878	Arandela	Arandela para tornillo óseo. Diámetro adaptable al tornillo. Acero inoxidable grado médico o titanio. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
176	20024	Arandela	Arandela de bronce para prótesis de miembro superior. Medida del diámetro exterior de 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Protesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
177	18798	Arnés	Arnés en ocho, tamaño mediano. Con argolla de acero inoxidable, cinta de dacrón de 1 pulgada, cinta elástica de 1 pulgada, almohadilla para axila, hebilla de cuatro barras. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
178	18797	Arnés	Arnés en ocho, tamaño pequeño. Con argolla de acero inoxidable, cinta de dacrón de 1 pulgada, cinta elástica de 1 pulgada, almohadilla para axila, hebilla de cuatro barras. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
179	18799	Arnés	Arnés en ocho, tamaño grande. Con argolla de acero inoxidable, cinta de dacrón de 1 pulgada, cinta elástica de 1 pulgada, almohadilla para axila, hebilla de cuatro barras. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
180	18308	Articulación triple	Articulación triple, terminal esférico de 9/32 de pulgada para cable de 1/16 de pulgada. De acero inoxidable grado médico. Con arandela. Para ser utilizada en protesis de miembro superior. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis- Componente	3°Nivel	ISO 13485
181	10845	Articulación	Articulación de hombro con dos ejes y fricción. Brazo de 8 5/8 pulgadas de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis- Componente	3°Nivel	ISO 13485
182	18150	Articulación ampliada	Articulación de acción ampliada. De acero y lonjas para prótesis de miembro Superior, de acero inoxidable. De acción ampliada. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis- Componente	3°Nivel	ISO 13485
183	18768	Articulación con anillo candado	Articulación de cadera derecha, para órtesis de adulto. Con anillo candado, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10 5/8 de pulgada, espesor de barra 1/4 de pulgada, ancho de barra 3/4 de pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
184	18766	Articulación con anillo candado	Articulación de cadera izquierda para órtesis de adulto. Con anillo candado, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal 10 5/8 de pulgada, espesor de barra 1/4 de pulgada, ancho de barra 3/4 de pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
185	18063	Articulación con anillo candado	Articulación de cadera para órtesis. Anillo candado. Barra de duraluminio proximal de 8.1/2 pulgada de largo. Barra distal de duraluminio de al menos 10 pulgadas de largo. Espesor de la barra 1/4 de pulgada. Ancho de barra 3/4 de pulgada. Empaque por par, Izquierda y Derecha. Empaque individual.	Par	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
186	18064	Articulación con anillo candado	Articulación De Rodilla Para Órtesis, Adulto. Anillo candado. Barra de duraluminio proximal, mínimo 15 pulgadas de largo. Barra de duraluminio distal, mínimo 21 pulgadas de largo. Espesor de la barra 1/4 de pulgada y Ancho de barra de 3/4 de pulgada. Empaque individual de un par.	Par	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
187	18764	Articulación con anillo candado	Articulación de rodilla para órtesis de niño. Con anillo candado, barra de duraluminio proximal de 12 pulgadas, barra de duraluminio distal de 16 pulgadas, espesor de barra 3/16 de pulgada, ancho de barra 1/2 pulgada. Par. Empaque individual.	Par	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
188	18759	Articulación con asistencia	Articulación plástica con asistencia a la dorsiflexión, mediana. Con casquillo roscado y tornillos de 3/16 pulgadas de largo. Par.	Par	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
189	18760	Articulación con asistencia	Articulación plástica con asistencia a la dorsiflexión, pequeña. Con casquillo roscado y tornillos de 3/16 pulgadas de largo. Par.	Par	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
190	18755	Articulación con casquillo	Articulación de tobillo plástica a 90 grados, grande. Con casquillo roscado y tornillos de 3/16 pulgadas de largo. Par. Empaque individual.	Par	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
191	18756	Articulación con casquillo	Articulación de tobillo plastica a 90 grados, mediana. Con casquillo roscado y tornillos de 3/16 pulgadas de largo. Par. Empaque individual.	Par	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
192	18757	Articulación con casquillo	Articulación de tobillo plastica a 90 grados, pequeña. Con casquillo roscado y tornillos de 3/16 pulgadas de largo. Par. Empaque individual.	Par	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
193	18151	Articulación con traba	Articulación con traba mecánica exterior para prótesis y órtesis de miembro superior derecho. De acero inoxidable grado médico o titanio. Con siete posiciones de fijación. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
194	10846	Articulación con traba	Articulación para codo izquierdo. Con traba mecánica exterior izquierda con siete posiciones de fijación y lonjas. Empaque individual. Para prótesis y órtesis de miembro superior. Material: acero y titanio.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
195	14950	Articulación con traba	Articulación para codo, derecha. Con traba mecánica exterior derecha. Con siete posiciones de fijación. Empaque individual. Para prótesis y órtesis de miembro superior. De acero inoxidable grado médico o titanio.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
196	14951	Articulación corrediza	Articulación para codo, corrediza. De acción ampliada empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
197	20005	Articulación de cadera	Articulación de cadera derecha para órtesis de adulto con anillo candado, barra sin protuberancia en flexión, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10. 5/8 de pulgada, espesor de la barra de 1/4 de pulgada y ancho de la barra de 3/4 de pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
198	20006	Articulación de cadera	Articulación de cadera izquierda para órtesis de niño con anillo candado, barra sin protuberancia en flexión, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10. 5/8 de pulgada, espesor de la barra de 3/16 de pulgada y ancho de la barra de 1/2 de pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
199	20007	Articulación de cadera	Articulación de cadera derecha para órtesis de niño con anillo candado, barra sin protuberancia en flexión, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10 5/8 de pulgada, espesor de la barra de 3/16 de pulgada y ancho de la barra de 1/2 de pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
200	20004	Articulación de cadera	Articulación de cadera izquierda para órtesis de adulto con anillo candado, barra sin protuberancia en flexión, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10 5/8 de pulgada, espesor de la barra de 1/4 de pulgada y ancho de la barra de 3/4 de pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
201	18767	Articulación de cadera	Articulación de cadera, derecha para órtesis de niño, con anillo candado, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10.3/4 pulgadas, espesor de barra 3/16 de pulgada, ancho de barra 1/2 pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
202	18769	Articulación de cadera	Articulación de cadera, izquierda para órtesis de niño, con anillo candado, barra de duraluminio proximal de 10 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10.3/4 pulgadas, espesor de barra 3/16 de pulgada, ancho de barra 1/2 pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
203	20008	Articulación de rodilla	Articulación de rodilla para órtesis de adulto, par con anillo candado, barra sin protuberancia en flexión, barra de duraluminio proximal de 8 1/2 pulgadas, barra de duraluminio distal de 10 de pulgada, espesor de la barra de 1/4 de pulgada y ancho de la barra de 3/4 de pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485

DRA. HADA ESCOBAR MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • D.T.C.
DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • D.T.C.
DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA MÉDICA TERAPEUTA I.G.S.S. • D.T.C.
KRISTIAN SUSANA ZELADA GRADUADA I.G.S.S. • D.T.C.
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL
DRA. NANCY LEAL MIES I.G.S.S. • D.T.C.

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
204	20009	Articulación de rodilla	Articulación de rodilla para órtesis de niño, par: con anillo candado, barra sin protuberancia en flexión, barra de duraluminio proximal de 12 pulgadas, barra de duraluminio distal de 16 de pulgada, espesor de la barra de 3/16 de pulgada y ancho de la barra de 1/2 de pulgada.	Unidad	Clase II	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
205	18153	Articulación de rosca	Articulación de hombro, giratoria, universal para prótesis de miembro superior. De Acero inoxidable.Tipo de rosca universal. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
206	20010	Articulación externa	Articulación externa de rodilla para prótesis transtibial izquierda. Articulación con rodamiento, barra superior e inferior forjada en acero ortopédico con perfil. Media caña. Par. Empaque individual.	Par	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
207	18155	Articulación externa	Articulación externa de rodilla para prótesis transtibial, derecha. De acero inoxidable grado médico. Pérfil de barras. Articulación con rodamiento. Barra superior e inferior forjada en acero ortopédico. Con perfil media caña. Par. Empaque individual.	Par	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
208	18158	Articulación externa	Articulación externa de cadera para prótesis transfemoral. De titanio. Barra proximal de 5 1/2 pulgada. Barra distal de 6 pulgada. Espesor de barra de 1/8 de pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
209	18727	Articulación flexible	Articulación flexible, de abducción del hombro. De tres lonjas para anclar. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
210	20020	Articulación modular	Articulación modular de codo, con control manual derecho. Con varias posiciones de fijación a intervalos de 30 a 35 grados de flexión y extensión. Fabricado de Aluminio anodizado de alta resistencia. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
211	20071	Articulación modular	Articulación modular policéntrica de rodilla, anterior. Con impulsor ubicado en la región anterior, para componente modular, con pirámide superior e inferior. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
212	20022	Articulación modular	Articulación modular de codo con control manual izquierdo. Con varias posiciones de fijación a intervalos de 30 a 35 grados de flexión y extensión. Fabricado de Aluminio anodizado de alta resistencia. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
213	20021	Articulación modular	Articulación modular del codo con control alterno derecho. Con varias posiciones de fijación a intervalos de cada 10 a 15 grados de flexión y extensión. Fabricado de Acero inoxidable, alumino, y duraluminio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
214	20023	Articulación modular	Articulación modular del codo con control alterno izquierdo. Con varias posiciones de fijación a intervalos de cada 10 a 15 grados de flexión y extensión. Fabricado de Acero inoxidable, alumino, y duraluminio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
215	20068	Articulación modular	Articulación modular monocéntrica de rodilla. De titanio. Con bloqueo e impulsor para componente modular. Empaque individual. Con pirámide superior e inferior. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
216	20069	Articulación modular	Articulación modular monocéntrica de rodilla, anterior. De titanio. Con impulsor ubicado en la region anterior, para componente modular. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
217	20070	Articulación modular	Articulación modular policéntrica de rodilla, superior e inferior. De titanio. Con bloqueo e impulsor para componente modular. Con pirámide superior e inferior. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
218	18305	Articulación triple	Articulación triple, terminal esférico. De 9/32 de pulgada, para cable 3/64 de pulgada. De acero Inoxidable grado médico. Con arandela. Para ser utilizada en protesis de miembro superior. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
219	9917	Asa o Electrodo	Asa o electrodo para resección de vástago transuretral, 24 Fr. Con 30° de inclinación. Asa monopolar. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existen en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
220	10640	Asa Vascular	Asa vascular marcadora de vasos sanguíneos. De silicón grado médico. Radiopaco. Color blanco y azul. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
221	7852	Aspirador	Aspirador de secreciones de succión continuo e intermitente, de pared. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya manual de usuario y de mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
222	8909	Aumentfo emoral	Aumento femoral. Titanio o acero inoxidable grado médico. Diferentes tamaños. Izquierdo o derecho. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
223	8910	Aumento tibial	Aumento tibial. Titanio o acero inoxidable grado médico. Diferentes tamaños. Derecho e izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
224	9737	Bacin	Bacin de plástico. De 2 litros de capacidad. De polietileno de alta densidad o polipropileno. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
225	9977	Baja nudos	Baja nudos laparoscópico. Para puerto de 5 mm. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
226	15458	Balón de dilatación	Balón de dilatación ureteral. Cuerpo del balón a conveniencia. De polietileno o nylon. Longitud (40-65 mm). Radiopaco. Con guía de acero inoxidable y punta flexible. Según necesidades del paciente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
227	9715	Banda	Banda con alginato de calcio. Dimensiones: Longitud: 11"- 13" x 1" - 1 1/2" de ancho. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
228	6074	Banda adhesiva	Banda adhesiva (porción central absorbente). Rollo de 3/4 pulgadas de ancho. Material: tela o vinilo flexible. Libre de látex. Impermeable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Rollo	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
229	14820	Banda circular	Banda circular para cerclaje. Estilo No.40. De 100% de elastómero de silicona implantable. De 2mm ancho x 0.75mm alto x 125mm largo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
230	20122	Banda de resistencia	Banda redonda roja. Con resistencia 8". De 8 pulgadas de ancho. Color rojo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
231	20120	Banda de resistencia	Banda redonda verde. Con resistencia 12". De 12 pulgadas de ancho. Color verde. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
232	20126	Banda de resistencia	Banda de resistencia. Color rojo o verde. Rollo 50 a 60 yardas. Empaque individual.	Rollo	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
233	20123	Banda de resistencia	Banda redonda amarillo. Con resistencia 18". De 18 pulgadas de ancho. Color amarillo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
234	20125	Banda de resistencia	Banda redonda amarillo.Con resistencia 8". De 8 pulgadas de ancho. Color amarillo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
235	20124	Banda de resistencia	Banda redonda amarillo.Con resistencia 12". De 12 pulgadas. Color amarillo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
236	20118	Banda de resistencia	Banda redonda azul.Con resistencia 8". De 8 pulgadas de ancho. Color azul. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
237	20116	Banda de resistencia	Banda redonda azul. Con resistencia de 18". De 18 pulgadas de ancho. Color azul. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
238	20117	Banda de resistencia	Banda redonda azul. Con resistencia 12". De 12 pulgadas de ancho. Color azul. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
239	20114	Banda de resistencia	Banda redonda roja.Con resistencia 12". De 12 pulgadas de ancho. Color rojo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
240	20115	Banda de resistencia	Banda redonda roja.Con resistencia 18" De 18 pulgadas de ancho. Color rojo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
241	20119	Banda de resistencia	Banda redonda verde. Con resistencia 18". De 18 pulgadas de ancho. Color verde. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
242	20121	Banda de resistencia	Banda redonda verde. Con resistencia 8". De 8 pulgadas de ancho. Color verde. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
243	18210	Banda detensión	Banda de tensión para prótesis. De gancho de mano. De hule. Ancho de 3/4 pulgadas x 5/16 pulgadas de diámetro. Tensión de 1.5. Espesor de 1/8 pulgadas. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Protesis-Componente	2° Nivel	ISO 13485
244	18335	Banda pelvica	Banda pélvica de duraluminio. Longitud de 11 3/4 pulgadas. Espesor de la banda 1/8 de pulgada y ancho de la banda 1 5/8 de pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
245	6657	Banda sujetadora	Banda sujetadora para sensor de oximetría de pulso. Neonatal. Fabricada con tela enguatada. Cierre con velcro. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
246	6225	Bandeja	Bandeja tipo riñón. De 12". Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
247	6024	Bandeja	Bandeja, sin tapadera. De 11"- 13" X 7"- 9" X 2". Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485

I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
I.G.S.S. • DTC
I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
248	6695	Bandeja	Bandeja con tapadera. Con o sin asa, de 7-9" X 2-4" X 1 1/2". De Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
249	6223	Bandeja	Bandeja tipo riñón. De 10". Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
250	6224	Bandeja	Bandeja tipo riñón. De 8". Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
251	6904	Bandeja	Bandeja, sin tapadera. De 7"- 9" X 3"- 5" X 3". Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
252	20216	Barandillas	Barandillas laterales. Material altamente resistente. Desmontables o abatibles. Longitud: 26 – 42 pulgadas. Con altura de superficie de colchón a borde superior de la barandilla de 18 pulgadas. Ajustables al marco de la cama. Par.	Par	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Componente	1° Nivel	ISO 13485
253	8406	Barra	Barra para travesaño. De 6.0 mm de diámetro. De acero inoxidable, carbono o titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional-Componente	3°Nivel	ISO 13485
254	20217	Barra con trapecio	Barra con trapecio, para paciente de hasta 250 lbs. Estructura de metal con cubierta anticorrosiva de alta resistencia, con altura y largo ajustable, con capacidad de ajustar a marco de la cama ya prescrita. Fácil de instalar. Con capacidad de soportar peso de paciente de hasta 250 libras. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Componente	2° Nivel	ISO 13485
255	20218	Barra con trapecio	Barra con trapecio, para paciente de Hasta 300 Lbs. Estructura de metal con cubierta anticorrosiva de alta resistencia, con altura y largo ajustable. Con capacidad de ajustar a marco de la cama ya prescrita. Fácil de instalar. Con capacidad de soportar peso de paciente de hasta 300 lbs. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Componente	2° Nivel	ISO 13485
256	8404	Barra de union	Barra de unión longitudinal de 10mm de diámetro. De acero inoxidable, carbono o titanio. De 6 a 10 mm de diámetro. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional- Componente	3°Nivel	ISO 13485
257	19364	Barra Dennis Brown	Barra de Dennis Brown. Con zapatos incluidos. Atornillados o remachados con rotación variable. Talla pequeña, mediana y grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
258	18067	Barra en cruz	Barra en cruz estándar. Para prótesis de miembro superior. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
259	19608	Barra lateral	Barra lateral. De 6.0 mm de diámetro. De acero inoxidable, carbono o titanio. Adaptable según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
260	19281	Barra longitudinal	Barra longitudinal. De 6.0 mm de diámetro. De acero inoxidable, carbono o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
261	19280	Barra longitudinal	Barra longitudinal. De 5.5 mm de diámetro. De acero inoxidable, carbono o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis-componente	3°Nivel	ISO 13485
262	6028	Bastón	Bastón ortopédico de madera. De madera tratada y barnizada. Apto para ser utilizado por pacientes de hasta 250 libras de peso. Dimensiones:7/8 de pulgada de diametro y longitud entre 36 y 40 pulgadas. Con manubrio ergonómico forrado con material acojinado, preferentemente de poliuretano. Con taco de hule vulcanizado antideslizante intercambiable. De un punto absorbente de golpe. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
263	6057	Bastón	Bastón ortopedico de metal de un punto de alta resistencia. Telescópico (altura graduable). De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado e intercambiable). Manubrio anatómicamente diseñado y forro de material altamente resistente. Con resistencia para peso de paciente de 300 lb. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
264	8887	Bastón	Bastón ortopédico telescópico de tres puntos. Con peso de 1libra y diámetro de 7/8 pulgadas. Telescópico (altura graduable). Longitud de 36 a 40 pulgadas. De tres puntos absorbentes de golpe (con tacos de hule vulcanizado, intercambiables). Manubrio anatómicamente diseñado y forro acoginado. Con resistencia para peso de pacientes de 300 libras Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
265	8886	Bastón	Bastón ortopédico de metal altamente resistente. Telescópico (altura graduable). De cuatro puntos, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado e intercambiable). Con forro en las areas de apoyo manual. Con resistencia para peso de paciente de 300 lb. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
266	6001	Bata	Bata quirúrgica impermeable, en tela de polipropileno trilaminar, con mangas rematadas con puños elásticos de algodón ajustables a la muñeca, con fijación al cuello y cintura, talla única, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
267	8459	Bata	Bata aislante, con mangas, talla única. Fabricada con tela no tejida de polipropileno trilaminar (SMS: Spunbond Meltbown Spunbond). Mangas, con puño elástico. Cierre a nivel de la nuca. Cintas para ceñir la cintura. Con nivel moderado de penetración de fluidos ≤ 1g, presión hidrostática ≥ 20cm, filtración bacteriana ≥ 95%, filtración de aerosol sangre ≥ 99%	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
268	21009	Bata	Bata hospitalaria. Polipropileno. Manga larga, con puños elásticos de algodón. Con enganche para el dedo pulgar. Resistente a los fluidos. Talla universal o estándar. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485 /AAMI PB70
269	8458	Bata	Bata tipo gabacha. Sin Mangas. Fabricada de tela no tejida de polipropileno trilaminar. Con cintas para fijación al cuello y la cintura. Talla única. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485 /AAMI PB70
270	15462	Batón	Batón de cinta quirúrgica microporosa. Color piel o blanco. De 1" X 10 yd. Libre de látex. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
271	15464	Batón	Batón de Cinta quirúrgica microporosa. Color piel o blanco. De 2" X 10 yd. Libre de látex. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
272	15465	Batón	Batón de cinta quirúrgica microporosa. Color piel o blanco. De 3" X 10 yd. Libre de látex. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
273	15463	Batón	Batón de cinta quirúrgica microporosa. Color piel o blanco. De 1/2"X 10 yd. Libre de látex. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
274	14771	Bioindicador	Bioindicador de ciclo de esterilización. Por óxido de etileno. Vial o ampolla. Empaque individual o múltiple. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Vial o Ampolla	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
275	95088	Bioinjerto	Bioinjerto compresible derivado de tejido óseo humano. Presentación en bloque de hueso desmineralizado. A la medida del paciente. De hueso humano. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
276	19010	Blefarostato	Blefarostato de Liebermann . Pequeño. Acero inoxidable grado médico. Longitud 8 cm. Asa abierta de 10 mm. Autoajustable. Ampliación controlada por tornillo. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
277	19009	Blefarostato	Blefarostato tipo alambre. Neonatal. Acero inoxidable grado médico. Asa abierta de 5 - 6 mm. Calibre de alambre de 0.6 mm. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
278	14825	Blefarostato	Blefarostato tipo alambre. Adulto. Acero inoxidable grado médico. Asa abierta de 14 mm. Calibre de alambre de 0.8-0.9 mm. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
279	19011	Blefarostato	Blefarostato de Liebermann. Grande. Acero inoxidable grado médico. Longitud 8 cm. Asa abierta de 14-15 mm. Ángulo de 45 grados. Autoajustable, ampliación controlada por tornillo. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
280	15018	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Sin paletón. Medidas: 30 cm x 38 cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
281	21018	Bolsa	Bolsa infusora. Para medición de presión arterial invasiva. De 500- 1,000 ml. Libre de látex. Con válvula de alivio. Calibrador de émbolo con código de color. Llave de tres vías. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

MARIA JOSE OCHAETA
I.G.S.S. • DTC

KRISTA
GRADUADA
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD TERAPÉUTICA CENTRAL SOCIAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
282	15467	Bolsa	Bolsa abierta para ostomía. Dos Piezas. Dimensiones del disco: 60 mm. Con sello protector ultafino y biselado. Recortable de 10 mm hasta 60 mm o más. Adherente a piel. Hipoalergénico. Bolsa abierta con aro de 60 mm. Con seguro de traba de liberación rápida. Revestimiento de tela no tejida, hidrofóbica, en la parte posterior y anterior. Absorbente. Boca de drenaje reforzada con pestaña. Mecanismo de cierre individual integrado en la bolsa tipo velcro. Con filtro integrado. Libre de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
283	15466	Bolsa	Bolsa abierta para ostomía. Con sello protector ultrafino y biselado Recortable de 10 mm hasta 60 mm o más. Adherente a piel. Hipoalergénico. Absorbente. Boca de drenaje reforzada con pestaña Revestimiento de tela no tejida, hidrofóbica, en la parte posterior y anterior. Mecanismo de cierre individual integrado en la bolsa tipo velcro. Con filtro integrado. Libre de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
284	15468	Bolsa	Bolsa abierta para ostomía. Dos piezas. Dimensiones del disco: 60 mm. Con sello protector ultafino y biselado. Recortable de 10 mm hasta 60 mm o más. Adherente a piel. Hipoalergénico. Bolsa abierta con aro de 60 mm. Con seguro de traba de liberación rápida. Revestimiento de tela no tejida, hidrofóbica, en la parte posterior y anterior. Absorbente. Boca de drenaje con tapón. Mecanismo de cierre individual integrado en la bolsa tipo velcro. Con filtro integrado. Libre de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
285	8614	Bolsa	Bolsa colectora para urostomía. Diámetro del aro 44 o 70 mm. Fabricada de hule natural, sin látex. Base con sello de resina protectora. Con válvula de drenaje antireflujo. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
286	8113	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Sin paletón. Medida: 30-33 cm de ancho x 35-38 cm de largo. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
287	9775	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Con paletón. Medidas: 30 cm de ancho x 50-55 cm de largo. Con paletón de 4-6 cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
288	9776	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Con paletón. Medidas: 30-32 cm de ancho x 60-62 cm de largo. Con paletón de 10-12 cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
289	9778	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Con paletón. Medida: 50-52 cm de ancho x 65-67 cm de largo. Con fuelle de 8-10cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
290	8784	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Sin paletón.Medidas: 9-11 cm de ancho x 13-15 cm de largo. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
291	9770	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Sin paletón. Medidas: 8-12 cm de ancho x 19-23 cm de largo. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
292	9771	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Sin paletón. Medidas: 13-15 cm de ancho x 25-28 cm de largo. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
293	9772	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Con paletón. Medidas: 18- 20 x 28-35 x 4-6 cm. Con paletón de 4-6cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
294	14745	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Con paletón. Medidas: 18-20 cm de ancho x 40-42 cm de largo. Con paletón de 4-6cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
295	21037	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Con paletón. Medidas: 38 cm de ancho x 61 cm de largo. Con paletón de 12.5 cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
296	21038	Bolsa	Bolsa combinada papel-plástico (mixta) . Con paletón 14 cm de ancho x 33 cm de largo para esterilizar con vapor y gas. Grado médico. Con paletón. Con indicador químico de esterilización. Con paletón de 4-6 cm. Con o sin linea adhesiva de cierre. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
297	9878	Bolsa	Bolsa con válvula de Heimlich. Unidireccional, 1,000 - 2,000ml. Conexión Luer-lock. Con filtro. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
298	8498	Bolsa	Bolsa de colostomia / ileostomia. Para adulto, recortable. 10 - 75 mm, con sello protector de osteoma. Barrera cutánea recortable 10 - 75 mm. Con placa autoadherente de forma concéntrica al orificio de la bolsa. Drenable en su extremo inferior. Con mecanismo de cierre individual. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
299	8630	Bolsa	Bolsa de alimentación enteral. Para infusión continua por bomba de infusión. 1,000 ml. Por gravedad, 1,000 ml bolsa plástica, transparente. Bolsa graduada con capacidad de 1,000 ml. Con tapón de rosca. Conector universal. Con válvula anti reflujo. Libre de látex y DEHP. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
300	6346	Bolsa	Bolsa de alimentación parenteral. Eva (etil-vinil-acetato), De 1,000 A 1,500 ml. Transparente con escala de graduación de volumen. Con mecanismo lumino protector. Uni o bicameral. Con sistema de llenado e inyección. Sistema obturador. Asa para colgar. Estéril. Descartable. Empaque individual. Adaptable o compatible con la máquina mezcladora existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
301	18898	Bolsa	Bolsa de alimentación parenteral Eva (etil-vinil- acetato), De 2,000 A 3,000 ml. Transparente con escala de graduación de volumen. Con mecanismo lumino protector. Uni o bicameral. Con sistema de llenado e inyección. Sistema obturador. Asa para colgar. Estéril. Descartable. Empaque individual. Adaptable o compatible con la máquina mezcladora existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
302	6609	Bolsa	Bolsa de colostomía. Recortable 60 - 70 mm. Con sello protector de osteoma. Barrera cutánea recortable hasta 60 -70 mm. Con placa autoadherente de forma concéntrica al orificio de la bolsa. Drenable en su extremo inferior. Con mecanismo de cierre individual. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
303	8629	Bolsa	Bolsa de colostomía / ileostomía. Para adulto, abierta, 57 mm. Sistema de dos piezas: formado por una la bolsa para ostomía, trasparente con aro de 57 mm, para colectar fluidos corporales, con mecanismo de ensamble hermético. Drenable. Con mecanismo de cierre individual. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
304	6498	Bolsa	Bolsa de colostomía pediátrica. Recortable hasta 32 mm. Con sello protector de osteoma pediátrica. Barrera cutánea recortable hasta 32 mm. Con placa autoadherente de forma concéntrica al orificio de la bolsa. Drenable en su extremo inferior. Con mecanismo de cierre individual. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
305	21016	Bolsa	Bolsa de polietileno transparente. Para uso en sistema de aspiración con capacidad de 3,000 ml. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
306	7981	Bolsa	Bolsa de reservorio. Para resucitador manual, pediátrica. De polietileno o policarbonato. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
307	7982	Bolsa	Bolsa de reservorio. Para resucitador manual, adulto. De polietileno o policarbonato. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. NADA ... JEFE ... I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

... MARIA JOSE ... I.G.S.S. • DTC

... GRADUADA ... I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE TERAPEUTICA CENTRAL

... I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
308	7980	Bolsa	Bolsa de reservorio. Para resucitador manual, neonatal. De polietileno o policarbonato. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
309	6345	Bolsa	Bolsa para alimentación parenteral. Eva (etil-vinil-acetato), De 2,000 a 3,000 ml. Transparente con escala de graduación de volumen. Con mecanismo lumino protector. Uni o bicameral. Con sistema de llenado e inyección. Sistema obturador. Asa para colgar. Estéril. Descartable.Empaque individual. Adaptable o compatible con la máquina mezcladora existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
310	6524	Bolsa	Bolsa plástica para urocultivo. Pediatrica. Para niña. Fabricada de polietileno grado médico.Con agujero de forma ovalada para la toma de muestra, con borde de esponja y adhesivo. Bolsa con escala graduada cada 10 ml y con capacidad de hasta 100 ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
311	6637	Bolsa	Bolsa para recolección urinaria. Para circuito cerrado y drenaje, Para pierna de paciente, 600 o 750 ml con escala volumétrica graduada. Válvula antirreflujo. Con dispositivo de cierre. Tubo de conexión universal con tapón protector. Con bandas para fijar a la pierna. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
312	6638	Bolsa	Bolsa para recolección urinaria. Circuito cerrado y drenaje. Para cama, de 2,000 - 3,500 ml. Con escala volumétrica graduada. Válvula antirreflujo. Con dispositivo de cierre. Tubo de conexión universal con tapón protector. Con sistema de sujeción a la cama. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
313	9761	Bolsa	Bolsa para recolección urinaria. Circuito cerrado y drenaje. Para cama, de 500 - 1,000 ml. Con escala volumétrica graduada. Válvula antirreflujo. Con dispositivo de cierre. Tubo de conexión universal con tapón protector. Con sistema de sujeción a la cama. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
314	7127	Bolsa	Bolsa para recolección urinaria. Circuito cerrado y drenaje. Para cama. Uso Pediátrico, de 1500 ml. Con escala volumétrica graduada. Válvula antirreflujo. Con dispositivo de cierre. Tubo de conexión universal con tapón protector. Con sistema de sujeción a la cama. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
315	6525	Bolsa	Bolsa plástica para urocultivo. Pediatrica. Para niño. Fabricada de polietileno grado médico. Con agujero de forma circular para la toma de muestra, con borde de esponja y adhesivo. Bolsa con escala graduada cada 10 ml y con capacidad de hasta 100 ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
316	8802	Bolsa	Bolsa protectora para cámara de video cirugia y cable de fuente, 10-15 cm x 2-2.20m. Fabricada de nylon o polimero. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
317	19012	Bolsa	Bolsa receptora de fluidos. Para equipo de facoemulsificación. De 250 ml de capacidad. Polietileno de alta densidad. Transparente.Con adhesivo en la parte posterior para unirla al campo quirúrgico. Descartable. Empaque individual o múltiple. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
318	6383	Bolsa	Bolsa recolectora. Para cirugia endoscópica. Para puerto de 10 mm. De polietileno reforzado. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
319	21017	Bolsa	Bolsa Reservorio. Para máquina de anestesia con capacidad de 2 L. Libre de látex. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
320	15022	Bolsa	Bolsa transparente. Para alimentación parenteral Eva. De 250 ml. Transparente con escala de graduación de volumen. Con mecanismo lumino protector. Uni o bicameral. Con sistema de llenado e inyección. Sistema obturador. Asa para colgar. Estéril. Descartable. Empaque individual. Adaptable o compatible con la máquina mezcladora existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
321	15023	Bolsa	Bolsa transparente. Para alimentación parenteral Eva. De 500 ml. Con escala de medición. Con mecanismo lumino protector. Uni o bicameral. Con sistema de llenado e inyección. Sistema obturador. Asa para colgar. Estéril. Descartable. Empaque individual. Adaptable o compatible con la máquina mezcladora existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
322	6035	Bolsa	Bolsa para agua fría. Recubierta	Unidad	Calse I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
323	6034	Bolsa	Bolsa de hule para agua caliente	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
324	14718	Bolsa	Bolsa de polipropileno para hielo, tamaño grande	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
325	9769	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Sin paletón. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
326	9774	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Con paletón. Medidas: 20-23 cm de ancho x 31-35 cm de largo. Con paletón de 4-6cm. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
327	9777	Bolsa	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) para esterilizar a vapor o gas. Sin paletón. Medidas: 40-42 cm de ancho x 58-60 cm de largo. Sin fuelle. Con adhesivo para cierre. Con indicador químico de esterilización. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
328	7126	Bolsa	Bolsa de alimentación enteral. Bolsa plástica transparente, graduada. Con tapón de rosca. Con conector universal. Con válvula anti reflujo. Libre de látex y DEHP. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
329	8587	Bolsa	Bolsa de Alimentación Parenteral. Eva (etil-vinil- acetato),de 2,000 - 3,000 ml Transparente con escala de graduación de volumen. Con mecanismo lumino protector. Uni o bicameral. Con sistema de llenado e inyección. Sistema obturador. Asa para colgar. Estéril. Descartable. Empaque individual. Adaptable o compatible con la maquina mezcladora existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
330	10776	Bolsa	Bolsa de polietileno transparente. Para uso en sistema de aspiración con capacidad de 1,500 ml. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
331	7951	Bolsa o balón	Bolsa o balón respiratorio. Para aparato de anestesia, 2.0 L. Fabricada neopreno libre de látex. Bolsa antiestático conductivo. Cuello de 22 mm. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
332	7952	Bolsa o balón	Bolsa o balón respiratorio. Para aparato de anestesia, 3.0 L. Fabricada neopreno libre de látex. Bolsa antiestático conductivo. Cuello de 22 mm. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
333	9723	Bolsa o balón	Bolsa o balón respiratorio. Fabricada neopreno libre de látex. Bolsa antiestático conductivo. Cuello de 22 mm. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
334	10723	Bolsa o balón	Bolsa o balón respiratorio. Para aparato de anestesia, 0.5 Litros. Fabricada neopreno libre de látex. Bolsa antiestático conductivo. Cuello de 22 mm. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
335	15471	Boquilla	Boquilla con adaptador. De flujo para espirómetro portátil. De polietileno. Con rejilla de sensibilidad para toma de medición de flujo. Compatible con el equipo existente en la unidad. Descartable. Empaque individual o multiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
336	15024	Boquilla	Boquilla con filtro para espirómetro. De cartón o teflón. Compatible con el equipo existente en la unidad. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
337	10678	Boquilla	Boquilla para espirómetro. De cartón y con filtro antibacteriano. Descartable. Compatible con el equipo existente en la unidad. Empaque individual o multiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
338	15472	Boquilla	Boquilla plástica para endoscopia. Para adulto. Boquilla y cinta ajustable. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARIA JOSE OCHAETA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL CIFUENTES GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL SOCIAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
339	15470	Boquilla	Boquilla sin filtro para espirómetro digital. De cartón. Compatible con el equipo existente en la unidad médica. Descartable. Empaque individual o multiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
340	14983	Bota	Bota De Unna. Venda de gasa blanca de 8 a 10 cm de longitud. Impregnada de oxido de zinc. Dimensiones: ancho (3-4") x largo 10 yardas. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
341	8496	Botón	Botón. Para gastrostomía de 16 Fr. Fabricado de silicón de grado médico. Con línea radiopapa. Con medidor de la longitud de estoma. Con obturador. Con válvula antireflujo, proximal. Libre de pirógenos. Estéril. No reutilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
342	19282	Botón	Botón. Para artroscopia. Metálico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
343	15474	Brazalete	Brazalete de adulto. Para esfigmomanómetro , con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Tubo en espiral. Con manguera y conector. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
344	8016	Brazalete	Brazalete de presión arterial no invasiva. Grande (G). Pediátrico. Para Monitor de presión arterial. Sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
345	15030	Brazalete	Brazalete neonatal para esfigmomanómetro No. 2 para presión arterial libre de látex. Con velcro u otro sistema de ajuste. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
346	8528	Brazalete	Brazalete de adulto. Para presión arterial no invasiva. Tamaño Grande Sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
347	8774	Brazalete	Brazalete de presión arterial no invasiva. Pequeño (P). Pediátrico. Para monitor de presión arterial sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
348	8527	Brazalete	Brazalete de presión arterial no invasiva. Extragrande (XL). Adulto. Para Monitor presión arterial sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
349	15029	Brazalete	Brazalete neonatal No. 1. Para presión arterial. Libre de látex. Con velcro u otro sistema de ajuste. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
350	15475	Brazalete	Brazalete neonatal No. 1 de doble entrada. Para presión arterial de doble entrada. Con manguera y conector. Libre de látex. Con velcro u otro sistema de ajuste. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
351	15476	Brazalete	Brazalete neonatal No. 2. Para presión arterial de doble entrada. Con manguera y conector. Libre de látex. Con velcro u otro sistema de ajuste. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
352	15031	Brazalete	Brazalete neonatal No. 3. Para Presión Arterial Libre de látex. Con velcro u otro sistema de ajuste. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
353	15477	Brazalete	Brazalete neonatal No. 3. Para presión arterial de doble entrada. Con manguera y conector. Libre de látex. Con velcro u otro sistema de ajuste. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
354	15032	Brazalete	Brazalete neonatal No. 4. Libre de látex. Con velcro u otro sistema de ajuste. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
355	7897	Brazalete	Brazalete para monitor de presión arterial no invasiva. Extragrande (Xg). Pediátrico. Sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
356	15025	Brazalete	Brazalete para monitor de presión arterial no invasiva. Mediano (M). Adulto. Sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
357	8451	Brazalete	Brazalete para monitor de presión arterial no invasiva. Mediano (M). Pediátrico.Sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
358	15026	Brazalete	Brazalete para monitor de presión arterial no invasiva. Pequeño (P). Adulto. Sin bolsa. De 1 o 2 tubos. Con cierre velcro para ajuste. Libre de látex. Para circunferencia de brazo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
359	8529	Brazalete	Brazalete para torniquete neumático. Eléctrico De 12" - 18". De 2 entradas para conexión a torniquete. Utilizado para exsanguinación de extremidades. Material impermeable. Libre de látex. Con ajuste para sujeción de velcro. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
360	8519	Brazalete	Brazalete para torniquete neumático. Eléctrico De 24" - 30". De 2 entradas para conexión a torniquete. Utilizado para exsanguinación de extremidades. Material impermeable. Libre de látex. Con ajuste para sujeción de velcro. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
361	14795	Brazalete	Brazalete para torniquete neumático. Eléctrico De 40" - 45". De 2 entradas para conexión a torniquete. Utilizado para exsanguinación de extremidades. Material impermeable. Libre de látex. Con ajuste para sujeción de velcro. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
362	19095	Broca	Broca craneal. Para neurocirugía. Tipo Cushing. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
363	19283	Broca	Broca de paro automático. Para craneotomía. Tamaño único. Para adulto. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
364	8901	Broca	Broca quirúrgica. Para taladro óseo. Acero inoxidable grado médico. Diferentes tamaños. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
365	10780	Cabestrillo	Cabestrillo de tela. Para uso pediátrico. Derecho o izquierdo. Tirantes de material resistente, ajustables para acomodar a pacientes de diferente estatura. Elaborado en tela con colores con motivos infantiles. Adaptable a necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ortesis	2° Nivel	ISO 13485
366	8885	Cabestrillo	Cabestrillo doble. De Manta. Inmovilizador para miembro superior, universal, para uso en brazo derecho e izquierdo. Soporte de brazo fabricado en doble manta, resistente, que brinde soporte. Dimensiones del soporte de brazo, para uso en paciente adulto de talla extragrande. Tirantes de material resistente, ajustables para acomodar a pacientes de diferente estatura. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional- Ortesis	2° Nivel	ISO 13485
367	8927	Cabeza femoral.	Cabeza femoral. Compatible y adaptable con vástago femoral e inserto acetabular de la prótesis de cadera. Diámetro y offset conforme a las necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
368	14794	Cable	Cable para interfaz para electrocardiograma, compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

DRA. MARIA JOSE OCHAETA
I.G.S.S. • DTC

KRISTAL
GRADUADA
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
369	7956	Cable adpatador	Cable adaptador de sensor de saturación de oxigeno. Longitud 2.5 m. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
370	19029	Cable bipolar	Cable bipolar de vitrectomia. Recubierto de silicona altamente flexible. De 3 a 5 metros de longitud. Reutilizable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
371	9964	Cable de alta frecuencia	Cable de alta frecuencia para electrocirugia y uso en pinza laparoscópica. Monopolar con su respectivo conector. Estéril. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
372	21049	Cable de electrodiagnostico	Cable para electrocardiógrafo. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
373	21050	Cable de electrodiagnostico	Cable para electroencefalógrafo. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
374	8748	Cable de electrodo	Cable para electrodo bipolar. Para unidad de electrocirugia, para pinza de equipo de electrocirugia. Compatible con el equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
375	6979	Cable de electrodo	Cable para electrodo de eetorno (plancha). Con sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto. Para equipo de electrocirugia existente en la unidad. Empaque indvidual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
376	21089	Cable de fibra optica	Cable de fibra óptica. Para artroscopia. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
377	14797	Cable de interfaz	Cable de interfaz para oximetro de pulso. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
378	14798	Cable de interfaz	Cable de interfaz. Para medir presión arterial no invasiva. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
379	21042	Cable de interfaz	Cable de interfaz terminal. Para medición de presión arterial no invasiva con brazalete. Con conector a brazaletes. Compatible con brazaletes de varios tamaños. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
380	21046	Cable de interfaz	Cable de interfaz terminal. Para oximetro de pulso para adulto. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
381	21041	Cable de interfaz	Cable de interfaz terminal. Para medición de presión arterial no invasiva. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
382	21045	Cable de interfaz	Cable de interfaz terminal. Para electrocardiógrafo de 3 derivaciones. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
383	21047	Cable de interfaz	Cable de interfaz terminal. Para oximetro de pulso pediátrico. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
384	21044	Cable de interfaz	Cable de interfaz troncal. Reusable. Para oximetro de pulso. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
385	21039	Cable de interfaz	Cable de interfaz troncal. Reusable. Para trazo electrocardiografico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
386	21040	Cable de interfaz	Cable de interfaz troncal. Reusable. Para medición de presión arterial no invasiva. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
387	21043	Cable de interfaz	Cable de interfaz troncal. Reusable. Y terminal con sensor de temperatura. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
388	21048	Cable de interfaz	Cable de interfaz troncal. Reusable. Para electrocardiógrafo de 5 derivaciones. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
389	21051	Cable de pinza bipolar	Cable para pinza bipolar. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
390	8928	Caja acetabular	Caja para reconstrucción acetabular. De titanio, acero inoxidable, o aleación biocompatible. Dimensiones y forma conforme a las necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
391	19096	Caja de esterilizacion	Caja de esterilización, tamaño pequeña. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
392	19371	Caja de fusión	Caja de fusión lumbar intercorpórea por vía de acceso trasforaminal. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
393	19366	Caja de fusión	Caja de fusión intercorpórea cervical con lámina anterior de seguridad. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Moldeable en forma, según necesidades anatómicas. Longitud adaptable según necesidades de cada paciente, entre 20 y 50mm. Al menos cuatro (4) orificios para tornillos de fijación. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
394	19365	Caja de fusión	Caja de fusión intercorpórea cervical angulada. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Forma angulada. Dimensiones y forma adaptables a necesidad de cada paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
395	19367	Caja de fusión	Caja de fusión intercorpórea cervical con pines. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Dimensiones y forma adaptables a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
396	19368	Caja de fusión	Caja de fusión intercorpórea cervical sin pines. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Dimensiones y forma adaptables a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
397	19369	Caja de fusión	Caja de fusión lumbar intercorpórea por via de acceso extremo lateral. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
398	19370	Caja de fusión	Caja de fusión lumbar intercorpórea por vía de acceso posterior. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
399	19372	Caja de fusion	Caja de fusión lumbar intercorpórea por vía de acceso anterior. De polieteretercetona (PEEK) o titanio. Con sistema de tornillos para su fijación. Adaptable según necesidades de cada paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
400	95091	Caja intesomatica	Caja intersomática cervical. Caja sin pines. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Con o sin marcadores de titanio. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
401	95092	Caja intesomatica	Caja intersomática cervical. Caja con pines de fijación. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Con o sin marcadores de titanio. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
402	95093	Caja intesomatica	Caja intersomática cervical. Angulada. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Con o sin marcadores de titanio. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
403	95094	Caja intesomatica	Caja intersomática cervical. Recta fenestrada. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Con o sin marcadores de titanio. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
404	95096	Caja intesomatica	Caja intersomática para via de abordaje lateral y fusión intercorporea. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK). y/o. titanio normal y/o titanio lamelar. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase VI	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
405	95095	Caja intesomatica	Caja intersomática para via de abordaje lateral y fusión intercorporea. Con marcadores de titanio. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK). y/o. titanio normal y/o titanio lamelar. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
406	95097	Caja intesomatica	Caja intersomática para vía de abordaje posterior y fusión intercorporea. Con marcadores de titanio. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
407	95098	Caja intesomatica	Caja intersomática para vía de abordaje posterior y fusión intercorporea. A la medida del paciente.De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
408	95099	Caja intesomatica	Caja intersomática para vía de abordaje transarticular y fusión intercorporea. Con marcadores de titanio. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
409	95100	Caja intesomatica	Caja intersomática para vía de abordaje transarticular y fusión intercorporea. A la medida del paciente. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio normal y/o titanio lamelar. Empaque individual de fábrica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
410	6920	Calentador	Cal sodada (absorbedor De CO2) para anestesia. Forma granulada. Envase o bolsa hermética de 1 a 5 Kg. Empaque individual.	Envase o Bolsa	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
411	7979	Calentador	Calentador continuo de aerosol. Para macronebulizador. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya manual de usuario y de mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
412	20211	Cama	Cama articulada para paciente adulto. Tipo hospitalaria. Con los siguientes requisitos mínimos: fabricada en material resistente a desinfectantes y detergentes de fácil limpieza. Con 2 articulaciones = 3 segmentos móviles, que cambian de posición al accionar las manivelas (a nivel de cabeza y espalda, pelvis, extremidades inferiores). Cabecera y piecera de material resistente incorporadas a estructura. Superficie de la cama fabricada de material articulado altamente resistente. Altura de la cama sin el colchón entre 45 a 50 cm, ancho entre 105 a 135 centímetros, y largo entre 190 a 200 cm. Colchón entre 6 y 8 pulgadas de altura, de esponja de densidad media con funda de material impermeable; que se ajuste a la estructura de la cama. Con capacidad para adaptar barandillas laterales y/o trapecio. Capacidad para soporte de peso de 300 libras.	Unidad	Clase II	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
413	20212	Cama	Cama articulada para adulto con trapecio. Tipo Hospitalaria. Con los siguientes requisitos mínimos: fabricada en metal resistente a desinfectantes y detergentes de fácil limpieza. Con 2 articulaciones = 3 segmentos móviles, que cambian de posición al accionar las manivelas (a nivel de cabeza y espalda, pelvis, extremidades inferiores). Cabecera y piecera de material resistente incorporadas a estructura. Superficie de la cama fabricada de material articulado altamente resistente. Altura de la cama sin el colchón entre 40 a 45 cm, ancho entre 105 a 135 centímetros, y largo entre 190 a 200 cm. Estribo o triángulo de Balkan (trapecio) de material resistente incorporado o adaptable. Colchón entre 6 y 8 pulgadas de altura, de esponja de densidad media con funda de material impermeable; que se ajuste a la estructura de la cama. Capacidad para soporte de peso de 300 libras.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
414	20213	Cama	Cama hospitalaria con trapecio: Con los siguientes requisitos mínimos: Cama hospitalaria tipo Fowler con cabecera, piecera y superficie de material altamente resistente. Manecillas para doblez de cabeza y pies; superficie de la cama articulada de material altamente resistente, entre 90-105cm de ancho, entre 130-200 cm de largo y la altura sin colchón entre 45-50 cm. Con trapecio de material altamente resistente y colchoneta forrada de vinil. Con rodos en las cuatro patas con sistema de frenos de material altamente resistente o tacos de hule vulcanizado.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
415	20210	Cama	Cama articulada para adulto con rodos. Tipo hospitalaria. Con los siguientes requisitos mínimos: fabricada en metal resistente a desinfectantes y detergentes de fácil limpieza. Con 2 articulaciones = 3 segmentos móviles, que cambian de posición al accionar las manivelas (a nivel de cabeza y espalda, pelvis, extremidades inferiores). Cabecera y piecera de metal incorporadas a estructura. Superficie de la cama de material articulado altamente resistente. Altura de la cama sin el colchón entre 40 a 45 cm, ancho entre 105 a 135 centímetros, y largo entre 190 a 200 cm. Colchón entre 6 y 8 pulgadas de altura, de esponja de densidad media con funda de material impermeable; que se ajuste a la estructura de la cama. Rodos en las cuatro patas con sistema de frenos de material resistente. Con capacidad para adaptar barandillas laterales y/o trapecio. Capacidad para soporte de peso de 300 libras.	Cama	Clase II	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
416	20214	Cama	Cama articulada para adulto con barandillas y rodos. Tipo hospitalaria. Con los siguientes requisitos mínimos: fabricada en material resistente a desinfectantes y detergentes de fácil limpieza. Con 2 articulaciones = 3 segmentos móviles, que cambian de posición al accionar las manivelas (a nivel de cabeza y espalda, pelvis, extremidades inferiores). Cabecera y piecera de metal incorporadas a estructura. Superficie de la cama fabricada de material resistente incorporadas a estructura. Altura de la cama sin el colchón entre 40 a 45 cm, ancho entre 105 a 135 centímetros, y largo entre 190 a 200 cm. Colchón entre 6 y 8 pulgadas de altura, de esponja de densidad media con funda de material impermeable; que se ajuste a la estructura de la cama. Rodos en las cuatro patas con sistema de frenos de material resistente. Barandas de material resistente de 50 pulgadas de largo, a ambos lados de la cama, desmontables. Con capacidad de adaptar barandillas lateral y/o trapecio. Capacidad para soporte de peso de 300 libras.	Unidad	Clase II	Ayuda técnica funcional	3°Nivel	ISO 13485
417	20215	Cama	Cama: Con los siguientes requisitos mínimos: fabricada en metal resistente a desinfectantes y detergentes de fácil limpieza. Con 2 articulaciones = 3 segmentos móviles, que cambian de posición al accionar las manivelas (a nivel de cabeza y espalda, pelvis, extremidades inferiores). Cabecera y piecera de metal incorporadas a estructura. Superficie de la cama fabricada de material articulado altamente resistente. Altura de la cama sin el colchón entre 40 a 45 cm, ancho entre 105 a 135 centímetros, y largo entre 190 a 200 cm. Colchón entre 6 y 8 pulgadas de altura, de esponja de densidad media con funda de material impermeable; que se ajuste a la estructura de la cama. Barandas de material resistente de 50 pulgadas de largo, a ambos lados de la cama, desmontables. Con capacidad para adaptar barandillas lateral y/o trapecio. Capacidad para soporte de peso de 300 libras.	Unidad	Clase II	Ayuda técnica funcional	3°Nivel	ISO 13485
418	6978	Cámara	Cámara cefálica neonatal. Transparente. De policarbonato, polisulfona o acrílico resistente al calor y la humedad. Para ser utilizada dentro de incubadoras infantiles. Con o sin agarrador para transporte. Con sistema de sujeción a la base del colchón o suficiente densidad para garantizar su estabilidad. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
419	7989	Cámara	Cámara cefálica para infante. Mediano. Transparente. De policarbonato, polisulfona o acrílico resistente al calor y la humedad. Para ser utilizada dentro de incubadoras infantiles. Con o sin agarrador para transporte. Con sistema de sujeción a la base del colchón o suficiente densidad para garantizar su estabilidad. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA CLÍNICA FARMACOTERAPÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRALIZADA

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
420	7990	Cámara	Cámara cefálica para infante. Grande. Transparente. De policarbonato, polisulfona o acrílico resistente al calor y la humedad. Para ser utilizada dentro de incubadoras infantiles. Con o sin agarrador para transporte. Con sistema de sujeción a la base del colchón o suficiente densidad para garantizar su estabilidad. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
421	8003	Cámara	Cámara humidificadora. Con puerto de entrada de 15 mm hembra. Con puerto de salida de 22 mm macho. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
422	15481	Camisa	Camisa de acceso ureteral. Con Recubrimiento hidrofílico, 10.7 Fr X 35 - 37 cm de largo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
423	19097	Camisa	Camisa pequeña de irrigación. Con punzón atraumático, Para artroscopia. Acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
424	19099	Camisa	Camisa rotatoria para artroscopio. Acero inoxidable grado médico. Diámetro 4 mm y 30 Grados. Acero inoxidable grado médico. Con 2 llaves de paso con su respectivo punzón. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
425	19098	Camisa	Camisa rotatoria para artroscopio. Acero inoxidable grado médico. Diámetro 2.7 mm y 30 Grados. Con 2 llaves de paso con su respectivo punzón. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
426	19100	Camisa	Camisa rotatoria para artroscopio. Acero inoxidable grado médico. Diámetro 4 mm y 70 Grados. Con 2 llaves de paso con su respectivo punzón. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
427	10681	Camiseta	Camiseta para presoterapia. Adulto. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
428	10680	Camiseta	Camiseta para presoterapia. Infantil. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
429	15482	Campo quirúrgico	Campo quirúrgico. Elaborado en tela no tejida o polipropileo. De Material: SMS (Spunbond Meltbown Spunbond) trilaminar grado médico resistente a flamabilidad. Superficie antimicrobiana. Con adhesivo hipoalergénico, libre de látex. Impermeable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
430	8600	Campo quirúrgico	Campo quirúrgico de incisión antimicrobiano yodado. De 33-36 x 50-60 cm. Campo de incisión con baja memoria y adhesión a la piel. Con un adhesivo yodóforo impregnado. Auto adherible. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
431	8560	Campo quirúrgico	Campo quirúrgico de incisión antimicrobiano yodado. De 55-60 x 60-65 cm. Campo de incisión con baja memoria y adhesión a la piel. Con un adhesivo yodóforo impregnado. Auto adherible. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
432	7133	Campo quirúrgico	Campo quirúrgico de incisión antimicrobiano yodado. De 30-35 x 30-35 cm. Auto adherible. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
433	15483	Campo quirúrgicoo	Campo quirúrgico hendido de material SMS (Spunbond Meltbown Spunbond) trilaminar grado médico resistente a flamabilidad. Impermeable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
434	8412	Canasta cervical	Canasta cervical. De titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
435	19374	Canasta de corpectomia	Canasta para corpectomía. De titanio. De dos niveles. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
436	19375	Canasta de corpectomia	Canasta para corpectomía. De titanio. De tres niveles. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
437	19373	Canasta de titanio	Canasta de titanio para sustitución del cuerpo vertebral. Adaptable según necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
438	8414	Canasta expansible	Canasta expansible cuadrada. De titanio. Caja intersomática lumbar. Adaptable según necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
439	8413	Canasta lumar	Canasta lumbar. De titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
440	19103	Cánula	Cánula para jeringa de 60 cm. Punta Toomy y punta catéter 2.5 - 6 mm, de acero inoxidable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
441	15490	Cánula binasal	Cánula binasal. Adulto. De oxígeno para administración de oxígeno. De cloruro de polivinilo o de silicón, grado médico, no tóxico. Con diseño de punta de nariz curvada. Para sistemas de alto flujo. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
442	6364	Cánula binasal	Cánula binasal. Adulto. Para administración de oxígeno. Fabricado de 100 % silicón o policloruro de vinilo. El tubo conector, universal, transparente. Con sostenedor incorporado. Libre de látex. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
443	15484	Cánula binasal	Cánula binasal de silicón con sostenedor incorporado para neonatos con peso de 1000 a 2000 gramos. El tubo conector, universal, transparente, tiene 1.5 -2 metros de longitud. Con sostenedor incorporado. Libre de látex. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
444	15489	Cánula binasal	Cánula binasal flujo alto. Neonatal. Para administración de oxígeno. De cloruro de polivinilo o de silicón, grado médico, no tóxico. Con diseño de punta de nariz curvada. Para sistemas de alto flujo.Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
445	6981	Cánula binasal	Cánula binasal flujo bajo. Neonatal. Para administración de oxígeno. De cloruro de polivinilo o de silicón, grado médico, no tóxico. Con diseño nariz curvada que asegure el flujo de aire suave. Con o sin puntas nasales ajustables. Con tubo conector transparente. Libre de látex. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
446	15492	Cánula binasal	Cánula binasal flujo bajo. Pediátrico. Para administración de oxígeno. De cloruro de polivinil o silicón, grado médico, no tóxico. Con diseño nariz curvada que asegure flujo de aire suave. Con tubo conector transparente. Libre de látex. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. En empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
447	6980	Cánula binasal	Cánula binasal. Pediátrica. Para administración de oxígeno. Fabricado de 100 % silicón. El tubo conector, universal, transparente Con sostenedor incorporado. Libre de látex. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
448	6359	Cánula con balón	Cánula externa de 5 Fr, con balón de baja presión. Con cinta de fijación al cuello. Con endocánula. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
449	9727	Cánula con balón	Cánula externa de 7.5 Fr, con balón de baja presión. Con endocánula fenestrada. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
450	95051	Cánula de artroscopia	Cánula para artroscopia rodilla. De 8 mm diámetro, longitud de 30 mm. Con obturador. De Plástico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
451	95047	Cánula de artroscopia	Cánula para artroscopia rodilla. Diámetro de 5 mm, longitud de 85 mm. Con obturador. De Plástico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
452	95048	Cánula de artroscopia	Cánula para artroscopia rodilla. Diámetro de 7 mm, longitud de 85 mm. Con obturador. De Plástico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. DTC

KRISTAL SUAREZ I.G.S.S. DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
453	95049	Cánula de artroscopia	Cánula para artroscopia rodilla. Diámetro de 8 mm, longitud de 85mm. Con obturador. De Plástico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
454	95050	Cánula de artroscopia	Cánula para artroscopia rodilla. Diámetro de 8.25 mm, longitud de 85mm. Con obturador. De Plástico. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
455	18983	Cánula de artroscopia	Cánula plástica para artroscopía, 5 mm. Material: látex. Diseño roscado único para facilitar la inserción y retención segura. Acompañados con obturadores plástico desechable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
456	95052	Cánula de artroscopia con obturador	Cánula para artroscopia rodilla. De 8 mm diámetro, longitud de 50 mm. Con obturador. De Plástico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
457	19102	Cánula de aspiracion	Cánula de aspiración. Acero inoxidable grado médico. Con mandril. Con o sin oliva. Con control de aspiración. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
458	7178	Cánula de aspiracion	Cánula de aspiración. Tipo Frazier. Acero inoxidable grado médico. Mandril de 180 mm. Oliva de 3 cm. Con interruptor de succión. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
459	7957	Cánula de aspiracion	Cánula de aspiración. Tipo Frazier de 12 Fr acero inoxidable grado médico. Longitud de 20cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
460	7894	Cánula de biopsia	Cánula de biopsia. Para biopsia endometrio tipo Novack. Acero inoxidable grado médico. Diámetro 2-4 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
461	19021	Cánula de infusión	Cánula para infusión. De aceite de silicón de 20G punta fina biselada. Tubo de silicona de al menos 200 mm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con trócares existentes en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
462	8829	Cánula de irrigación	Cánula de irrigación. Succión, 5 mm. Para videocirugia con electrocauterio. De 5 mm de punta achaflanada, atraumático, estándar, con orificios de aspiración distales laterales. Punta retráctil de seguridad, aislada, de espátula o gancho, con conexión para mangueras. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
463	14812	Cánula de irrigación	Cánula Simcoe de irrigación y aspiración. Cánula de acero inoxidable grado médico. Calibre 23G Luer-lock. Tubo siliconizado. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
464	19104	Cánula de lipoaspiración	Cánula de lipoaspiración. Acero inoxidable grado médico. Con conexión Toomey. Diámetros: 2.5 -3 - 3.5 - 4 - 5 y 6 mm. De uno o varios orificios. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
465	6093	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.4. Uso adulto. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en area de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No. 4 = 90 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
466	6180	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.3. Uso pediátrico. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No. 3 = 80 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
467	6183	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.1. Uso pediátrico. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No.1 = 60 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
468	6186	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.0. Uso neonatal. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No.0 = 50 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
469	8634	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.00. Uso neonatal. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No.00 = 40 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
470	15485	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.2. Uso Pediátrico. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No.2 = 70 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
471	15486	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.6. Uso Adulto. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No.6 = 110 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
472	15487	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.7. Uso Adulto. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No.7 = 120 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
473	15488	Cánula de mayo	Cánula de mayo. Tipo Guedel No.5. Uso Adulto. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Libre de látex. Con refuerzo en área de mordida para evitar oclusión de vía aérea. Borde redondeado atraumático. Dimensiones: No.5 = 100 mm de longitud. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
474	8618	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia con balón, No. 3.5 Fr. cánula externa, Pediátrica, Con balón de baja presión. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
475	8619	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia fenestrada. Con Balón. 7Fr. Cánula con balón de baja presión. Con endocánula fenestrada. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
476	8620	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia fenestrada. Con Balón. Cánula externa de 8 Fr, con balón de baja presión. Con endocánula fenestrada. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
477	7111	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia fenestrada. Con Balón. Cánula externa de 6 Fr, con balón de baja presión. Con endocánula fenestrada. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
478	6218	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia sin balón. Pediátrica. Cánula externa de 4 Fr, sin balón. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
479	6227	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia sin balón. Pediátrica. Cánula externa de 4.5 Fr, sin balón. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
480	6352	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia sin balón. Pediátrica. Cánula externa de 5 Fr, sin balón. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
481	6361	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia con balón. Cánula externa de 6 Fr, con balón de baja presión. Con cinta de fijación al cuello. Con endocánula. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
482	6363	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia con balón. Cánula externa de 8 Fr, con balón de baja presión. Con cinta de fijación al cuello. Con endocánula. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ FARMACÉUTICA I.G.S.S. DTC

KRISTAL GRADUADA I.G.S.S. DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
483	8617	Cánula de traqueostomia	Cánula para traqueostomia con balón. Cánula externa de 9 Fr, con balón de baja presión. Con cinta de fijación al cuello. Con endocánula. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
484	8779	Cánula nasofaringea	Cánula nasofaringea, 18 Fr. De policloruro de vinilo (PVC). Con línea radiopaca. punta biselada. Sin látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
485	10722	Cánula nasofaringea	Cánula nasofaringea, 22 Fr. De policloruro de vinilo (PVC). Con línea radiopaca. punta biselada. Sin látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
486	10726	Cánula nasofaringea	Cánula nasofaringea, 26 Fr. De policloruro de vinilo (PVC). Con línea radiopaca. punta biselada. Sin látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
487	19101	Cánula rotatoria	Cánula de doble llave rotatoria. Acero inoxidable grado médico. Diámetro 5.8mm. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
488	15496	Cánula supraglótica	Cánula supraglótica para adulto peso superior a 90 Kg, Tamaño 5.0. Peso 50 a 90 kg, Tamaño 4.0. De material suave tipo gel. Almohadilla no inflable de material suave tipo gel con diseño anatómico sobre entrada a la laringe. Cuerpo de cánula de forma elíptica. Canal gástrico y pieza de mordida integrado. Con guía de posición. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
489	15497	Cánula supraglótica	Cánula supraglótica para adulto. De material suave tipo gel. Almohadilla no inflable de material suave tipo gel con diseño anatómico sobre entrada a la laringe. Cuerpo de cánula de forma elíptica. Canal gástrico y pieza de mordida integrado. Con guía de posición. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
490	15495	Cánula supraglótica	Cánula supraglótica para adulto. Peso 30 a 60 Kg, Tamaño 3.0. De material suave tipo gel. Almohadilla no inflable de material suave tipo gel con diseño anatómico sobre entrada a la laringe. Cuerpo de cánula de forma elíptica. Canal gástrico y pieza de mordida integrado. Con guía de posición. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
491	15498	Cartucho	Cartucho de 6 clips. De polímero con estrías antideslizante. Tamaño mediano (M) Para ligar vasos y tejidos entre 2 y 7 mm. Empaque individual. estéril. Descartable.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
492	15499	Cartucho	Cartucho de 6 clips. De polímero con estrías antideslizante. Tamaño mediano- grande (ml). Para ligar vasos y tejidos entre 3 y 10 mm. Empaque individual estéril. Descartable.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
493	15501	Cartucho	Cartucho de 6 clips. De polímero con estrías antideslizante. Tamaño grande. Para ligar vasos y tejidos entre 5 y 13 mm. Empaque individual estéril. Descartable.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
494	19022	Cartucho	Cartucho para impresion. De informes de angiografia o fotografias a color de alta resolución. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
495	15500	Cascada de autollenado	Cascada de autollenado. Para circuito de ventilador convencional y de alta frecuencia. Con vía inspiratoria precalentada sin cámara. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual. estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
496	7995	Cascada humidificador	Cascada humidificador. Para circuito de ventilador. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
497	19023	Casete	Casete para facoemulsificación y vitrectomia anterior. Con bolsa recolectora de segmento posterior. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
498	19024	Casete	Casete para facofragmentación anterior. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
499	10759	Casete	Casete, vaso, o ampolla, para esterilizar, a peroxido de hidrógeno, en proceso de esterilización, plasma. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
500	19025	Casete	Casete para segmento posterior. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
501	7013	Cateter	Cateter arterial No. 22 x G / 2Fr x 3-5cm de longitud. Para monitoreo de presión arterial invasiva en adulto. De poliuretano hidrofílico. Radiopaco. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
502	9896	Catéter arterial	Catéter para embolectomia arterial. Un lumen; 4 Fr, 80 cm de Longitud. De cloruro de polivinilo (PVC), radiopaco, calibrado. Con balón de látex en el extremo distal. En su extremo proximal tiene forma de cono para inflar el balón. Incluye jeringa para insuflar el balón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
503	9897	Catéter arterial	Catéter para embolectomia arterial. Un lumen; 5 Fr, 80 cm de longitud. De cloruro de polivinilo (PVC), radiopaco, calibrado. Con balón de látex en el extremo distal. En su extremo proximal tiene forma de cono para inflar el balón.Incluye jeringa para insuflar el balón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
504	9898	Catéter arterial	Catéter para embolectomia arterial. Un lumen; 6 Fr, 80 cm de longitud. De cloruro de polivinilo (PVC), radiopaco, calibrado. Con balón de látex en el extremo distal. En su extremo proximal tiene forma de cono para inflar el balón. Incluye jeringa para insuflar el balón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
505	9899	Catéter arterial	Catéter para embolectomia arterial. Un lumen; 7 Fr, 80 cm de longitud. De cloruro de polivinilo (PVC), radiopaco, calibrado. Con balón de látex en el extremo distal. En su extremo proximal tiene forma de cono para inflar el balón. Incluye jeringa para insuflar el balón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
506	9895	Catéter arterial	Catéter para embolectomia arterial. Un lumen; 3 Fr, 80 cm de Longitud. De cloruro de polivinilo (PVC), radiopaco, calibrado. Con balón de látex en el extremo distal. En su extremo proximal tiene forma de cono para inflar el balón. Incluye jeringa para insuflar el balón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
507	6132	Catéter arterial	Catéter para embolectomia arterial. Un Lumen; 2 Fr, 80 cm de Longitud. De cloruro de polivinilo (PVC), radiopaco, calibrado. Con balón de látex en el extremo distal. En su extremo proximal tiene forma de cono para inflar el balón. Incluye jeringa para insuflar el balón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
508	6800	Catéter arterial	Catéter arterial femoral pediátrico. De 22 Fr x 8-12Cm. Para monitoreo de presión arterial invasiva. Con guía de metal con balón y jeringa de insuflar balón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
509	8645	Catéter central	Catéter central percutáneo. De inserción periférica (Picc) 18G / 4Fr. 40-70cm de longitud. De poliuretano. Radiopaco. Guía hidrofílica. Con aguja. Jeringa descartable. Dispositivo de fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
510	6020	Catéter central	Catéter central percutáneo. De inserción Periférica. Un Lumen. Neonatal 1.9 Fr - 2.0 Fr Fabricado de poliuretano hidrofílico. Material radiopaco. Libre de látex. Longitud de 40-70 cm. Con dilatador. Con dispositivo de fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
511	7092	Catéter central	Catéter central percutáneo. De inserción periférica (Picc) No.7 Fr x 40-70cm de longitud. Set Con antiséptico o bactericida. De Poliuretano. Radiopaco. Guía hidrofílica. Aguja. Jeringa descartable. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ QUEVEDO FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC

DIRECCIÓN GUATEMALTECO DE SEGURIDAD FARMACÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
512	7118	Catéter central	Catéter central percutáneo. De inserción periférica (Picc) No.9 Fr x 40-70cm de longitud. Set. Con antiséptico o bactericida. De poliuretano. Radiopaco. Guía hidrofílica. Aguja. Jeringa descartable. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. En empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
513	7180	Catéter central	Catéter central percutáneo. De inserción periférica (Picc) No.20 G/ 3.5 Fr x 40-70cm de longitud. Set. De poliuretano. Radiopaco. Guía hidrofílica. Aguja. Jeringa descartable. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
514	8644	Catéter central	Catéter central percutáneo. De inserción periférica (Picc) 16G / 5 Fr. 40-70cm de longitud. De poliuretano. Radiopaco. Guía hidrofílica. Con aguja. Jeringa descartable. Dispositivo de fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
515	8654	Catéter central	Catéter central percutáneo. De inserción periférica (Picc), 22G / 2.8 Fr x 40-70cm de longitud. Set. De Poliuretano. Radiopaco. Guía hidrofílica. Aguja. Jeringa descartable. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
516	6366	Catéter con trocar	Cateter con trocar para toracostomia No.14 Fr. Cáteter fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene línea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cáteter: De 18-25 cm de longitud y 14 Fr. Trócar: trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
517	7103	Catéter con trocar	Catéter torácico. Con trocar para toracostomia No. 16 Fr. Cáteter fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene línea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cáteter: De 18-30 cm de longitud y 16 Fr. Trócar: trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
518	15388	Catéter con trocar	Catéter torácico. Con trocar para toracostomia No. 28 Fr. Con trocar para toracostomia No. 20 Fr. Cáteter fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene línea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cáteter: De 35-40 cm de longitud y 20 Fr. Trócar: trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
519	8639	Catéter con trocar	Catéter Torácico Con Trocar Para Toracostomia No. 28 Fr. Cáteter fabricado de Cloruro de Polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene línea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cáteter: De 35-40 cm de longitud y 28 Fr. Trócar: Trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
520	8663	Catéter con trocar	Catéter torácico. Con trocar para toracostomia No. 28 Fr. Cáteter fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene línea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cáteter: De 35-40 cm de longitud y 32 Fr. Trócar: trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción.Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
521	9767	Catéter con trocar	Catéter torácico. Con trocar para toracostomia No. 8 Fr. Cáteter fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene línea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cáteter: De 18-23 cm de longitud y 8 Fr. Trócar: trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
522	6109	Catéter de marcapaso	Catéter con electrodo bipolar. Para marcapaso temporal, 5 Fr. Longitud del catéter o cable: 105-110 cm. Longitud del electrodo: 2 mm. Con balón de flotación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
523	15053	Catéter de radiofrecuencia	Catéter de radiofrecuencia. Para ablación. 7 Fr. Segmental endovenosa de 7 Fr (2.33mm) Y 60 cm de largo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
524	15060	Catéter de tromboctemia	Catéter de trombectomia. Para injertos sintéticos No. 5. De 50 cm De Longitud. Con diámetro espiral de 5 mm. Radiopaco. Calibrado. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
525	15061	Catéter de tromboctemia	Catéter de trombectomia. Para Injertos Sintéticos No. 6, De 50 cm de longitud. Con diámetro espiral de 6 mm. Radiopaco. Calibrado. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
526	6961	Catéter epidural	Catéter para anestesia epidural. De Nylon, 17G. Transparente. Con acople Luer- Lock. Radiopaco. Punta atraumática. Con agujeros laterales, conector y tapón de seguridad. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
527	9713	Catéter epidural	Catéter para anestesia epidural. De Nylon, 18G. Transparente. Con acople Luer-lock. Radiopaco. Punta atraumática. Con agujeros laterales, conector y tapón de seguridad. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
528	6055	Cateter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 24G x 1/2". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer- Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
529	15056	Cateter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 18G x 1 1/4" a 2". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie, para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ QUIÑONEZ FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE PRESTACIONES EN SALUD UNIDAD NACIONAL DE TERAPEUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

3,120

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
530	15057	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 20G x 1 1/4" a 1 3/4". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer-Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
531	6066	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 16G x 1 3/4" a 2". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas.Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
532	6365	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 24G x 3/4. De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer- Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
533	6416	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 18G x 1 3/4" a 2". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
534	6583	Catéter intravenoso	Catéter Intravenoso Periférico .Con Sistema De Seguridad Pasiva, 14G X 1 3/4" A 2"De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
535	6584	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico con sistema de seguridad pasiva. De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer-Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie, para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
536	6902	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico con sistema de seguridad pasiva, 22G x 1 1/4". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
537	15055	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico con sistema de seguridad pasiva, 16G x 1 1/4" a 2" De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
538	15058	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 24G x 1 1/4" a 2". Con sistema de seguridad pasiva, 22G x 1 1/4" a 2". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
539	15059	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso periférico. Con sistema de seguridad pasiva, 22G x 1 1/4" a 2". De teflón o poliuretano. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer Lock. Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Líneas radiopacas. Con sistema de seguridad de activación automática pasiva por clip metálico. Con aletas de gran superficie,para la estabilidad del catéter y la fijación en la vena del paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
540	7102	Catéter percutaneo	Catéter percutáneo. Con introductor No.8 Fr x 10 cm. Tipo camisa para colocación de marcapaso o catéter SWAN GANZ de 7- 7.5 Fr. Con válvula anti reflujo y línea de infusión. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
541	9904	Catéter recto	Catéter ureteral de Pvc, recto, punta abierta, roma y dos orificios laterales 6 Fr (70 Cm). Radiopaco. Graduación en cm. Dos marcadores diferentes para identificar el lado derecho/ izquierdo. Adaptador Luer-Lock incluido, con fiador. No contiene látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
542	6067	Catéter rigido	Catéter rigido de diálisis peritoneal para adulto. Para Adulto. De silicón. Extremo distal en forma de cola de cerdo. Longitud: 60-65 cm. Radiopaco. Multiperforado. Con adaptador universal para línea de infusión. Con dos manguitos de fijación por fieltro o dácron. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
543	8847	Catéter rigido	Catéter rigido de diálisis peritoneal para lactante. Para Lactante No.15 Fr. De silicón. Doble anillo de dacrón con 7 cm de separación entre ellos. De 31-35 cm de longitud. Testigo radiopaco. Con doce (12) orificios laterales. Con adaptador universal para línea de infusión. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
544	6044	Catéter torácico	Catéter torácico con trocar para toracostomía No. 10 Fr. Cáteter fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene línea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cáteter: De 18-23 cm de longitud y 10 Fr. Trócar: trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción.Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

CRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
545	6045	Catéter torácico	Catéter torácico. Con trocar para toracostomia No. 12 Fr. Cateter fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Transparente. Flexible y resistente a las deformaciones. En su extremo proximal tiene forma de embudo que permite la interconexión con otros tubos. En su extremo distal posee orificios. Extremo distal recto o curvo. Con punta cónica o roma. Contiene linea radiopaca. Con escala de graduación con intervalos de 1-2 cm. Dimensiones de cateter: De 18-25 cm de longitud y 12 Fr. Trócar de aluminio o acero inoxidable grado médico. Rígido con punta afilada que facilite la inserción. .Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
546	9919	Catéter uretral	Catéter balón. Para dilatación ureteral. Alta Presión, 15 Fr. Cuerpo del balón inflado 15 Fr. De polietileno o nylon. Dimensiones: Longitud (65-75 mm). Catéter 5.8 Fr. Radiopaco. Con revestimiento. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
547	6368	Catéter uretral	Cateter uretral Tipo Doble "J", 6 Fr. De poliuretano alifático. Con agujeros en ambos extremos. Radiopaco. Con guia teflonada flexible. Dimensiones: Catéter: 6 Fr, 26-28 cm. Guia 125-150 cm de longitud. Con introductor. Sutura. Clamp. Estéril. Descartable. Libre de pirógenos. Empaque doble individual. o en set.	Unidad o Set	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
548	9748	Catéter urinario	Cateter urinario externo masculino. Grande. Autoadherible. De silicón. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
549	9749	Catéter urinario	Cateter urinario externo masculino. Mediano. Autoadherible. De silicón. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
550	6485	Catéter urinario	Catéter urinario externo masculino. Pequeño. .Autoadherible. De silicón. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
551	15065	Catéter vascular	Catéter vascular umbilical triple lumen, 5 Fr x 12 a 16" de Longitud. Transparente. Con escala cm a cm a partir de 5cm. Radiopaco. De poliuretano. Punta roma. Agujeros laterales. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
552	6371	Catéter vascular	Catéter vascular umbilical, 3.5 Fr x 14-16" de Longitud. Transparente. Con escala cm a cm a partir de 5 cm. Radiopaco. De poliuretano. Punta roma. Agujeros laterales. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
553	6418	Catéter vascular	Catéter vascular umbilical, 5 Fr x 14-16" de Longitud. Transparente. De poliuretano. Con escala cm a cm a partir de 5cm. Radiopaco. Punta roma. Agujeros laterales. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
554	6440	Catéter vascular	Catéter vascular umbilical, 8 Fr x 14-16" de Longitud. Transparente. De poliuretano. Con escala cm a cm a partir de 5cm. Radiopaco. Punta roma. Agujeros laterales. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
555	8480	Catéter vascular	Catéter vascular umbilical. Doble lumen, 5 Fr x 14-16" de Longitud. Transparente. Con escala cm a cm a partir de 5cm. Radiopaco. De poliuretano. Punta roma. Agujeros laterales. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
556	15066	Catéter venoso	Catéter venoso central con sensor de oximetria, 8.5 Fr. Para la monitorización de la saturación venosa central de oxigeno (ScvO2). Triple lúmen. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
557	6923	Catéter venoso	Catéter venoso central. Doble lumen, 16 G / 7 Fr de 20 a 30 cm de longitud, Adulto. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
558	9763	Catéter venoso	Catéter venoso central. Doble lumen 20, 18 G/ 5Fr, 13 cm de longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
559	9764	Catéter venoso	Catéter venoso central. Doble lumen, 14 G / 7 Fr, de 20 a 30 cm de longitud. Adulto. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
560	9868	Catéter venoso	Catéter venoso central. Doble lumen, 4 Fr de 12-15 cm de longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
561	9867	Catéter venoso	Catéter venoso central. Doble lumen, 4 Fr de 12-15 cm de longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
562	9870	Catéter venoso	Catéter venoso central. Doble lumen, 5 Fr de 12-15 cm de longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
563	9869	Catéter venoso	Catéter venoso central. Doble lumen, 5 Fr de 5-8 cm de longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica.Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
564	8646	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 18, 18, 16 G / 7 Fr , 20 - 30 cm longitud. Adulto. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
565	9766	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 20, 22, 22 G / 5Fr, 13 cm longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
566	6370	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 20, 22, 22 G / 5Fr, 8 cm longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
567	9873	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 5 Fr de 12-15 cm de longitud. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
568	9872	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 5 Fr de 5-8 cm de longitud. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
569	9875	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 7 Fr de 12-15 cm de longitud. Adulto/Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
570	9874	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 7 Fr de 5-8 cm de longitud. Fabricado de poliuretano hidrofilico. Radiopaco. Dilatador y guia hidrofilica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LCDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

CRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
571	9877	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 9 Fr de 12-15 cm de longitud. Fabricado de poliuretano hidrofílico. Radiopaco. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
572	9876	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple lumen, 9 Fr de 5-8 cm de longitud. Adulto/Pediátrico.Fabricado de poliuretano hidrofílico. Radiopaco. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel. Impregnado en antimicrobiano: Minociclina y Rifampicina. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
573	15063	Catéter venoso	Catéter venoso central. Triple Lumen, 4Fr, 5- 8 cm de longitud. Pediátrico. Fabricado de poliuretano hidrofílico. Radiopaco. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
574	14728	Catéter venoso	Catéter venoso central. Un lumen, 18G / 5 Fr de 20-30 cm de longitud. Fabricado de poliuretano hidrofílico. Radiopaco. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
575	9762	Catéter venoso	Catéter venoso central. Un Lumen, 18 G de 20-30 cm de longitud. Adulto. Fabricado de poliuretano hidrofílico. Radiopaco. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
576	8447	Cemento óseo	Cemento óseo con antibiótico. Una dosis. De polimetilmetacrilato (PmmA). De viscosidad alta, media o baja. Envase o ampolla. Estéril.	Envase o ampolla	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
577	8446	Cemento óseo	Cemento óseo sin antibiótico. Media dosis. De polimetilmetacrilato (PmmA). De viscosidad alta, media o baja. Envase o ampolla, Estéril.	Envase o ampolla	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
578	8444	Cemento óseo	Cemento óseo sin antibiótico. Una dosis. De polimetilmetacrilato (PmmA). De viscosidad alta, media o baja. Envase o ampolla, Estéril.	Envase o ampolla	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
579	15469	Cemento quirúrgico	Cemento quirúrgico para craneoplastia De material polimetacrilato de metilo y metacrilato de metilo. Presentación de 30g. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumeal médico	2° Nivel	ISO 13485
580	8925	Centralizador deartroplastia	Centralizador para artroplastia. Tamaño de acuerdo a prótesis. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
581	8698	Cepillo	Cepillo doble para lavado de manos quirurgico	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
582	15507	Cepillo de citologia	Cepillo de citología bronquial. Para canal de trabajo de broncoscopio mayor a 2.0 mm. Dimensiones: diámetro 2.0 mm. Con punta elipsoidal. Rigidez adecuada de las cerdas. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
583	9926	Cepillo de limpieza	Cepillo para limpieza de colonoscopio. Para canal de trabajo. Mayor de 220 cm de largo. Doble cerda de 5 mm x 2.8 mm de diámetro. Cerdas semisuaves no invasivas. Recubierto de plástico. Con punta atraumática. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
584	7842	Cepillo de limpieza	Cepillo para limpieza de gastroscopio. Para canal de trabajo mayor de 2.8 mm. Recubierto de plástico con punta atraumática. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
585	21054	Cepillo de limpieza	Cepillo para limpieza manual de instrumental quirúrgico. Mango fabricado de PVC u otro plástico resistente. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
586	8702	Cera ósea	Cera para hueso ó cera ósea. A base de cera de abeja (70%) y petrolato o vaselina (30%). Suave, fácil de moldear y aplicar. Presentación: Envase con Bloque de cera de 2 a 3 gr. Estéril. Libre de pirógenos.	Envase	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
587	1529	Cetrimida con clorhexidina	Cetrimida con clorhexidina. Fórmula 2, solución 0.015% respectivamente, galón	Galón	Clase II	Producto Higiénico	1° Nivel	ISO 13485
588	1531	Cetrimida con clorhexidina	Cetrimida con Clorhexidina. Formula 4, solución 0.5 - 0.05% respectivamente, galón	Galón	Clase II	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
589	20198	Chaleco abdominal	Chaleco abdominal con soporte perineal y tirantes. Para sujeción a silla de ruedas. Fabricado en tela acolchada con tirantes de colocación rápida y sencilla. Con soporte perineal. Una banda acolchada de 8 pulgadas de ancho que se ajusta al paciente por la cintura, se abrocha por detrás de la silla con un hebilla de metal de accionamiento rápido y con velcros posteriores. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-Aditamento	2° Nivel	
590	19105	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 1. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 1 mm.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
591	19106	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 10 . Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 10mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
592	19107	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 11 . Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 11mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
593	19108	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 12. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 12 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
594	19109	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 2. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 2 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
595	19110	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 3. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 3 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
596	19111	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 4. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 4 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
597	19112	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 5. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 5 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
598	19113	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 6. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 6 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
599	19114	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 7. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 7 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
600	19115	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 8. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 8 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
601	19116	Cincel fino	Cincel fino mini Lambotte No. 9. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 125-170mm. Diámetro 9 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
602	8570	Cinta (Sutura)	Cinta (sutura) adhesiva. Para cierre de heridas 1/8" x 3". Material poroso respirable. Hipoalergénico. Libre de látex. Estéril. Descartable. En sobre. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
603	8572	Cinta (Sutura)	Cinta (sutura) adhesiva. Para cierre de heridas 1/4" x 4". Material poroso respirable. Hipoalergénico. Libre de látex. Estéril. Descartable. En sobre. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
604	8585	Cinta (Sutura)	Cinta (sutura) adhesiva. Para cierre de heridas con Filamento De 1/2" x 4". Material poroso respirable. Hipoalergénico. Libre de látex. Estéril. Descartable. En sobre. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
605	6030	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva elástica. 1/2" x 5yd. Porosa. Moldeable. Transparente. Rollo. Empaque individual o múltiple.	Rollo	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
606	14991	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva elástica 2" x 5yd. Porosa. Moldeable. Transparente. Rollo. Empaque individual o múltiple.	Rollo	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
607	6029	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva elástica 1" x 5yd. Porosa. Moldeable. Transparente. Rollo. Empaque individual o múltiple.	Rollo	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
608	18855	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva. Macroporosa. De tela no tejida, pre cortada trasnversalmente cada 5 cm, 2" x 10yd. Porosa. Libre de látex. Color blanco. Precortada. Con perforaciones transversales localizadas cada 5 centímetros. Impermeable. Rollo de 10 ydas. Empaque individual.	Rollo	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
609	18856	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva. Macroporosa. De tela no tejida, pre cortada trasnversalmente cada 5 cm, 3" x 10yd. Porosa. Libre de látex. Color blanco. Precortada. Con perforaciones transversales localizadas cada 5 centímetros. Impermeable. Rollo de 10 ydas. Empaque individual.	Rollo	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
610	6324	Cinta de castilla	Cinta de castilla de 1/2". Fabricada de 100 % algodón, La cinta debe tener reforzadas las orillas para evitar deshilados. Resistente a las rasgaduras y soportar la tensión que se haga sobre la misma. No estéril. Descartable. Rollo. Empaque individual o múltiple.	Rollo	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
611	21176	Cinta de velcro	Cinta de velcro para electrodos de electromiógrafo. De 2-3cm de ancho. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Rollo. Empaque individual.	Rollo	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
612	6071	Cinta testigo	Cinta de testigo para esterilización con vapor. Con indicador impregnado en forma de líneas diagonales que cambia de color cuando se alcanza la temperatura de esterilización. Rollo de 3/4" x 54 - 60 metros de longitud. Libre de plomo. De excelente adherencia y que no se despegue durante el proceso de esterilizacion. Se puede escribir sobre ella. Se remueve fácilmente al finalizar el proceso. Empaque individual.	Rollo	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
613	6372	Cinta testigo	Cinta de testigo para esterilización con óxido de etileno. Con indicador impregnado en forma de líneas diagonales que cambia de color cuando se alcanza la temperatura de esterilización. Rollo de 3/4" x 54 - 60metros de longitud. Libre de plomo. De excelente adherencia y que no se despegue durante el proceso de esterilización. Se puede escribir sobre ella. Se remueve fácilmente al finalizar el proceso. Empaque individual.	Rollo	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
614	10753	Cinta testigo	Cinta de testigo para esterilización en plasma por peróxido de hidrógeno. Con indicador impregnado en forma de líneas diagonales que cambia de color cuando se alcanza la temperatura de esterilización. Rollo de 3/4" x 50 - 60metros de longitud. Libre de plomo. De excelente adherencia y que no se depegue durante el proceso de esterilización. Se puede escribir sobre ella. Se remueve fácilmente al finalizar el proceso. Empaque individual.	Rollo	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
615	10842	Cinturón de sujeción	Cinturón de sujeción de neopreno. Para prótesis izquierda o derecha, adaptado a necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Exoprotesis-material	2° Nivel	ISO 13485
616	20197	Cinturón de sujeción	Cinturón pectoral de sujeción. Para silla de ruedas. Dimensiones: de 8 a 9 pulgadas de ancho. Fabricado de material altamente resistente. Con trantes y hombreras acolchonadas, deslizantes en el exterior. Lavables y resistentes. Con cierre ajustable mediante hebillas que permite un ajuste adecuado a la silla. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamiento	2° Nivel	ISO 13485
617	8020	Circuito	Circuito tipo Jackson Rees. Pediátrico / neonatal. Para ventilación de PVC grado médico Con balón respiratorio de 0.5 - 1 litros. Empaque indvidual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
618	8809	Circuito	Circuito tipo Jackson Rees. Pediátrico. Para anestesia, de PVC grado médico. Con balón de 0.5 - 1 litros en látex. Con pieza en "Y". Codo con puerto para gas. Válvula de liberación de presión y gases exhalados. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
619	8780	Circuito	Circuito tipo Jackson Rees. Neonatal. Para anestesia, de PVC grado médico. Con balón de 0.5 litros en látex. Con pieza en "Y". Codo con puerto para gas. Válvula de liberación de presión y gases exhalados. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
620	8805	Circuito En "Y"	Circuito para ventilador de adulto, con pieza en "Y" protegida, con tubo corrugado de 2mts de longitud, con filtro antibacteriano y adaptador terminal. Esteril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
621	8816	Circuito de medición	Circuito para medicion de presión venosa central. Que incluya: llave de tres vias, datos de las columnas de información, con escala en centimetros, con dispositivos de fijación. Libre de pirogenos. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad o Set	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
622	8648	Circuito de volumen	Circuito para ventilador de volumen. Tubo corrugado diámetro estándar según flujómetro de la unidad. De PVC grado médico. Esterilizable con óxido de etileno. Con trampas de agua. Empaque Individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
623	7965	Circuito expandible	Circuito expandible para ventilador de anestesia de alta frecuencia. Neonatal. Tubo corrugado de PVC grado médico, atóxico. Con orificio para sensor de flujo y termómetro. Con pieza en "Y". Con trampa de agua y cascada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
624	7966	Circuito expandible	Circuito expandible para ventilador de anestesia. Adulto. Tubo corrugado de PVC grado médico. Con dos trampas para agua. Con pieza en "Y". Con codo con puerto para gas. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Set	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
625	7963	Circuito expandible	Circuito expandible pediátrico. Para ventilador de anestesia. Pediátrico. Tubo corrugado de PVC grado médico, atóxico. Con pieza en "Y". Con orificio para sensor de flujo y termómetro, trampa de agua y cascada. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Set	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
626	6417	Clamp umbilical	Clamp umbilical. De PVC grado medico (PEAD, PE, PP). Con doble superficie de agarre. Con cierre de seguridad permanente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
627	19287	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado intramedular para fémur, sólido anterógrado. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Retrógrado de 190 mm a 280 mm de longitud y de 6 a 9.5 mm de diámetro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
628	8352	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado anterógrado para fémur. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
629	8353	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado con guía intramedular para tibia. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Diámetro y largo de acuerdo a la necesidad del paciente. Adaptable de acuerdo a la necesidad paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
630	8655	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado de compresión para fémur. De titanio o acero inoxidable. Izquierdo / derecho. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
631	19298	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado de fémur con cubierta impregnada de antibiótico. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

CRISTAL SUAR ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
632	8354	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado de reconstrucción de cadera. Lado derecho o izquierdo. De titano. o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
633	19376	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado de reconstrucción de cadera. Lado Derecho o Izquierdo. De Acero inoxidable grado médico o titanio. De 190 - 280 mm de longitud y 7 - 9 mm de diametro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
634	19290	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado intramedular de reconstrucción para cuello femoral. De titanio o acero inoxidable grado médico. Derecho e izquierdo. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
635	19286	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado intramedular para fémur, sólido retrógrado. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Retrógrado de 190 mm a 280 mm de longitud y de 6 a 9.5 mm de diámetro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
636	19289	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado para fémur próximal. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Con tornillo deslizante. Con aspas expandibles y pernos bloqueantes distales. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
637	8356	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado para húmero. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
638	8357	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado retrógrado para fémur. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
639	19291	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado retrógrado transcalcáneo. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Tamaños según las necesidades del paciente. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
640	8358	Clavo bloqueado	Clavo bloqueado sólido para tibia. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Diámetro de acuerdo a la necesidad paciente. Largo de acuerdo a la necesidad del paciente. Adaptable de acuerdo a la necesidad paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
641	95040	Clavo de Steimann	Clavo de Steimann. Clavo liso. De 2.0 mm de diámetro y longitud de 9 pulgadas con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
642	94997	Clavo de Steimann	Clavo de Steimann. De 2.8 mm de diámetro, longitud de 304mm con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
643	94999	Clavo de Steimann	Clavo de Steimann. De 2.4 mm de diámetro, longitud de 304mm con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
644	95000	Clavo de Steimann	Clavo de Steimann. De 2.0 mm de diámetro, longitud de 304mm con punta de un lado / punta doble. De Acero Inoxidable o Titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
645	95041	Clavo de Steimann	Clavo de Steimann. Clavo liso. De 2.4 mm de diámetro y longitud de 9 pulgadas con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
646	8879	Clavo de Steimann	Clavo de Steinmann acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
647	95252	Clavo flexible	Clavo flexible intramedular para cúbito y radio, a medida del paciente. Pediátrico. De titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
648	95253	Clavo flexible	Clavo flexible intramedular para fémur. A medida del paciente. Pediátrico. De titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
649	95254	Clavo flexible	Clavo flexible intramedular para húmero. A medida del paciente. Pediátrico. De titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
650	95255	Clavo flexible	Clavo flexible intramedular para tibia. A medida del paciente. Pediátrico. De titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
651	95001	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 2 mm de diámetro y 200 mm de longitud. De acero anoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
652	95002	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 2 mm de diámetro y 300 mm de longitud. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
653	95003	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 2.5 mm de diámetro y 200 mm de longitud. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
654	95004	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 2.5 mm de diámetro y 300 mm de longitud. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
655	95005	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 3 mm de diámetro y 200 mm de longitud. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
656	95006	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 3 mm de diámetro y 300 mm de longitud. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
657	95007	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 3.5 mm de diámetro y 200 mm de longitud. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
658	95008	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. De 3.5 mm de diámetro y 300 mm de longitud. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
659	95251	Clavo flexible	Clavo flexible Rush. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
660	95256	Clavo intramedular	Clavo intramedular con diámetro reducido bloqueado para femur. A medida del paciente. Pediátrico. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
661	19292	Clavo intramedular	Clavo intramedular con diámetro reducido bloqueado para fémur, tibia y húmero, Tipo Gap. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
662	14716	Clavo intramedular	Clavo intramedular. Extensible. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. De varios tamaños. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
663	19293	Clavo intramedular	Clavo telescópico intramedular de fémur pediátrico. Tipo Fassier Duval, con rosca distal corta de 5mm. De 3.2 mm de diámetro x 197 mm de longitud. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
664	19294	Clavo intramedular	Clavo telescópico intramedular de fémur pediátrico. Tipo Fassier Duval, con rosca distal corta de 6mm. De 4.0 mm de diámetro x 333 mm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
665	19295	Clavo intramedular	Clavo telescópico intramedular de fémur pediátrico. Tipo Fassier Duval, con rosca distal corta de 7mm. De 4.8 mm de diámetro x 404 mm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
666	19297	Clavo intramedular	Clavo telescópico intramedular para tibia y húmero. Pediátrico. Tipo Fassier Duval, con rosca distal corta de 5mm. Tamaño 3.2 mm x 197 mm. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
667	95259	Clavo intramedular	Clavo telescópico Intramedular para tibia y húmero. Pediátrico. Tipo Fassier Duval, con rosca distal corta de 5mm. Tipo fassier-duval intramedular. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
668	95038	Clavo Kirschner	Clavo de Kirschner. Clavo Liso. De 1.6 mm de diámetro y longitud de 9 pulgadas con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
669	95039	Clavo Kirschner	Clavo de Kirschner. Clavo Liso. De 2.0 mm de diámetro y longitud de 9 pulgadas con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
670	8740	Clavo Kirschner	Clavo de Kirschner. Acero inoxidable grado médico. Desviación permitida en longitud: ± 5%. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
671	8741	Clavo Kirschner	Clavo de Kirschner, 1.60Mm de diámetro Y 152Mm de largo. De acero inoxidable grado médico. Desviación permitida en longitud: ± 5%. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
672	8742	Clavo Kirschner	Clavo de Kirschner, 2.0Mm de diámetro y 152Mm de largo. Acero inoxidable grado médico. Desviación permitida en longitud: ± 5%. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
673	94996	Clavo Kirschner	Clavo de Kirschner. Clavo Liso. De 1.1 mm de diámetro, longitud de 23cm con punta de un lado / punta doble. De acero Inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
674	95037	Clavo Kirschner	Clavo de Kirschner. Clavo Liso. De 0.08 mm de diámetro y longitud de 9 pulgadas con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
675	95369	Clavo Kirschner	Clavo De Kirschner. Para fijación minifragmentos. A la medida del paciente. con punta de un lado / punta doble. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
676	95370	Clavo Kirschner	Clavo De Kirschner. Roscado. Para fijación minifragmentos. A la medida del paciente. con punta de un lado / punta doble. De acero Inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
677	8881	Clavo Kirschner	Clavo De Kirschner. Acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
678	95260	Clavo telescopico	Clavo Telescópico Para osteogénesis imperfecta para húmero. Pediátrico. Tipo fassier-duval intramedular. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
679	95261	Clavo telescopico	Clavo telescópico para osteogénesis imperfecta para tibia. Pediátrico. Tipo fassier-duval intramedular. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
680	19296	Clavo telescopico	Clavo telescópico, intramedular para tibia y húmero. Pediátrico. Tipo Fassier Duval, Con rosca distal corta de 6Mm. Tamaño 4 mm x 333 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
681	95009	Clip cerebral	Clip para aneurisma cerebral. Curvo de 7 mm. De titanio. Con su respectiva pinza para la colocación. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
682	95010	Clip cerebral	Clip para aneurisma cerebral. Curvo de 9 mm. De titanio.Con su respectiva pinza para la colocación. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
683	95011	Clip cerebral	Clip para aneurisma cerebral. Recto de 9 mm. De titanio. Con su respectiva pinza para la colocación. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
684	95012	Clip cerebral	Clip para aneurisma cerebral. Recto de 7mm. De titanio. Con su respectiva pinza para la colocación. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
685	95013	Clip cerebral	Clip para aneurisma cerebral "Y" recto de 7mm. De titanio. Con su respectiva pinza para la colocación. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
686	15074	Clip cerebral	Clip quirúrgico para aneurisma cerebral. De aleación de titanio o plata. Punta cónica y superficie atraumática. Compatible con Resonancia Magnética (RM). Con características de tamaño y forma adecuados a la necesidad del paciente. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
687	95014	Clip vascular	Clip cascular tipo liga. De titanio. Medidas a necesidad del paciente. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
688	95015	Clip vascular	Clip vascular tipo liga. De 3 mm. De titanio. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
689	95016	Clip vascular	Clip vascular tipo liga. De 5 mm. De titanio. Descartable. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
690	1535	Clorhexidina gluconato	Clorhexidina gloconato. Fórmula 1, solución en concentración 0.5%, galón.	Galon	Clase I	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
691	1536	Clorhexidina gluconato	Clorhexidina Gloconato. Fórmula 2, solución en concentración 0.05%, galón.	Galon	Clase I	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
692	1537	Clorhexidina gluconato	Clorhexidina Gloconato. Fórmula 3, solución en concentración 0.10%, galón.	Galon	Clase I	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
693	6104	Cobertor	Cobertor de sensor de temperatura, recubierto de espuma. Neonatal. Autoadhesivo. La cubierta reflectante. Libre de látex. De un solo uso. Empaque individual en sobre de aluminio.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
694	18615	Cobertor	Cobertor de vaina para forro. Estándar. Para ser utilizado en la protección de piezas mecanizadas. Presentación: pie.	Pie	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
695	19014	Cobertor	Cobertor para mesa mayo. Impermeable. Resistente. Elaborada de tejido sin tejer, de tres capas. Con bajo desprendimiento de pelusas. Con refuerzo antideslizante en el centro para apoyar el instrumental u otros insumos. Adaptable a las medidas del equipo. Descartable. Esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
696	20196	Cojín	Cojín de asiento. Para el asiento de silla de ruedas. Dimensiones: ancho y fondo adaptadas al asiento de la silla, altura de 5 pulgadas en la parte anterior y en la parte posterior de 3 pulgadas. Construido en esponja de alta densidad. Con capa de gel en la parte superior. Con forro de vinilo de alta resistencia. Con strap (correa) para sujeción en la parte posterior. Empaque individual. Dimensiones adaptadas al ancho y fondo del asiento de la silla. Adaptado a necesidades del paciente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
697	21057	Cojín	Cojin ergonómico. Con orificio central, con soporte para coxis. De espuma viscoelástica, de memoria, compacta, moldeada. De de una sola pieza. Con borde frontal tipo cónico. Cubierto de tejido. Con o sin base antideslizante. De 8" de largo X 5" de ancho. Empaque individual. Adaptado a necesidades del paciente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
698	9889	Cojín	Cojin inflable de Kelly. Fabricado en viní lavable. Dimensiones: diámetro 50 cm x longitud 110 cm aproximadamente. Costuras cerradas. Lengueta larga. Sistema inflable mediante perilla con válvula de presion y liberación de aire.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
699	20195	Cojín	Cojín para el asiento de la silla. Construido en esponja de alta densidad. Con capa de gel en la parte superior. Con forro de vinilo de fácil limpieza y alta resistencia. Con altura de 5 pulgadas en la parte anterior y en la parte posterior de 3 pulgadas. Con strap para sujeción en la parte posterior. Dimensiones adaptadas al ancho y fondo del asiento de la silla.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
700	20208	Colchón	Colchon para silla de polimero seco, con forro.	Unidad	Clase III	Ayuda Tecnica funcional-Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
701	20209	Colchón	Colchón de polimero seco, para silla, en forma de cubitos.	Unidad	Clase III	Ayuda Tecnica funcional-Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
702	20219	Colchón	Colchoneta de alta resistencia, forrada de vinilo	Unidad	Clase III	Ayuda Tecnica funcional-Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
703	20220	Colchón	Colchón antiescaras viscoelástico.	Unidad	Clase III	Ayuda Tecnica funcional-Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
704	20222	Colchón	Colchón de polimero seco. Libre de latex, libre de silicón. Para cama de adulto.	Unidad	Clase III	Ayuda Tecnica funcional-Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
705	21059	Colchón	Colchón de polimero seco. Para cuna pediátrica, Libre de látex. Libre de silicón. 24"-30" de largo x 14"-18" de ancho x 1/2" alto. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
706	7172	Colchón	Colchón de esponja antiescaras. En forma de cartón de huevo. Espuma de poliuretano. 33" - 50" de ancho x 72" - 78" de largo x 4" - 6" de alto. De densidad: 15 – 25 kg / m3. Enrollado y comprimido en empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
707	21060	Colchón	Colchón de polimero seco. En forma de cubitos. Libre de látex. Libre de silicón. 15"- 20" largo x 15" - 20" ancho. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
708	21061	Colchón	Colchón de polimero seco. Con fijador tipo velcro. 30" - 35" ancho X 75" - 80" de largo x 5" - 8" de alto. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ★ ADMINISTRACIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
709	15075	Colchón	Colchón neumático antiescaras. De uso hospitalario. incluye compresor silencioso para medición y regulador que opera en función del peso del paciente. Dimensiones inflado: 75" -78" de largo x 35"- 36" de ancho x 2.5" - 3"de alto. Reusable. Compatible con cama existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
710	15076	Colchoneta	Colchoneta para mesa quirúrgica. Impermeable. De cuerina. Con sujetadores para colocar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo y derecho. Medidas según la necesidad de la unidad médica. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
711	10705	Collarin	Collarin para presoterapia. Adulto. Con compresión graduada. De microseda.Hipoalérgica. Sin costura.A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
712	10704	Collarin	Collarin para presoterapia. Infantil. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
713	95965	Componente cabeza radial	Componente cabeza radial para reemplazo articular. A la medida del paciente. De acero inoxidable, cerámica, cromo-cobalto o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
714	8902	Componente femoral	Componente femoral estabilizado. De titanio, cerámica o polietileno. Diferentes tamaños. Derecho o izquierdo. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
715	8903	Componente femoral	Componente femoral no estabilizado. Diferentes tamaños. De titanio, cerámica o polietileno. Derecho o izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
716	8907	Componente rotuliano	Componente rotuliano. Polietileno. De diferentes tamaños. Derecho o izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
717	8904	Componente tibial	Componente tibial. Acero inoxidable grado médico, polietileno o titanio. Derecho o izquierdo. Diferentes tamaños. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
718	6072	Compresa	Compresa de gasa de 100% algodón hidrófilo, libre de impurezas, sin blanco óptico, sin resina, sin almidón blanqueado a base de H_2O_2 al 50%. Cuatro capas reforzadas a lo largo y ancho, tipo V. Trama de 16 a 20 hilos x pulgada cuadrada. Urdimbre de 20 a 24 hilos x pulgadas cuadrada. Tamaño de 12" X 12". Peso de 22 a 28.8 gramos/mt^2. Con filamento radiopaco incorporado de forma segura y asa de algodón reforzada. Tejido plano. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
719	9717	Compresa	Compresa de gasa de 100% algodón hidrófilo, libre de impurezas, sin blanco óptico, sin resina, sin almidón blanqueado a base de H_2O_2 al 50%. Cuatro capas reforzadas a lo largo y ancho, tipo V. Trama de 16 a 20 hilos x pulgada cuadrada. Urdimbre de 20 a 24 hilos x pulgadas cuadrada. Tamaño de 18" X 18". Peso de 22 a 28.8 gramos/mt^2. Con filamento radiopaco incorporado de forma segura y asa de algodón reforzada. Tejido plano. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
720	8561	Compresa	Compresa de gasa de 100% algodón hidrófilo, libre de impurezas, sin blanco óptico, sin resina, sin almidón blanqueado a base de H_2O_2 al 50%. Cuatro capas reforzadas a lo largo y ancho, tipo V. Trama de 16 a 20 hilos x pulgada cuadrada. Urdimbre de 20 a 24 hilos x pulgadas cuadrada. Tamaño de 14" X 14". Peso de 22 a 28.8 gramos/mt^2. Con filamento radiopaco incorporado de forma segura y asa de algodón reforzada. Tejido plano. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
721	7042	Compresa	Mini compresa quirúrgica cotonoide. De ½" X ½"(1.2 X 1.2 cm). Con hilo guía radiopaco. Estéril. En doble empaque. Paquete de 10-12 unidades.	Paquete	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
722	7041	Compresa	Mini compresa quirúrgica cotonoide. De ¾" X ¾" (2 X 2 cm). Con hilo guía radiopaco. Estéril. En doble empaque. Paquete de 10-12 unidades.	Paquete	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
723	7043	Compresa	Mini compresa quirúrgica cotonoide. De 1½" X 1½" (4 X 4 cm). Con hilo guía radiopaco. Estéril. En doble empaque. Paquete de 10-12 unidades.	Paquete	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
724	95044	Compresa	Mini compresa de 1.2 cm de ancho y 1.2 cm de largo. Con hilo guía. Estéril. De Algodón. Radiopaco. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
725	95045	Compresa	Mini compresa de 2.5 cm de ancho y 7.5 cm de largo. Con hilo guía. Estéril. De Algodón. Radiopaco. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
726	95046	Compresa	Mini compresa de 1.0 cm de ancho y 10 cm de largo. Con hilo guía. Estéril. De Algodón. Radiopaco. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
727	8500	Conector	Conector de 6 vías para Npt. Para la preparación de Nutrición Parenteral Total (NPT). Elaborado de EVA (Etil-Vinil-Acetato). Para maquina mezcladora. Estéril. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
728	15518	Conector	Conector para hemodiálisis cerrado mecánico y microbiológicamente, desplazamiento neutro, cubierto de silicona, soporte de hasta 600 cc/minuto de flujo, cuerpo de policarbonato y fibra de vidrio, sello de silicón, compatible con alcohol, lípidos, hemoderivados. Empaque individual, estéril, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
729	19026	Conector	Conector adherido de aspiracion e irrigacion. Estéril.Descartable Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
730	8405	Conector	Conector de travesaño. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
731	14805	Conector	Conector en "T" para ventilación o micronebulización de vía aérea. Uso en pediatría. Material: polivinil. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
732	15513	Conector	Conector en "T" para nebulizar en línea, con válvula unidireccional. Material: Cloruro de polivinilo de alta calidad. Con válvula unidireccional de 15-22 mm de diámetro. Libre de látex. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
733	9880	Conector	Conector en "Y" para adaptar a sonda. Material: plástico con conector de 15 mm diámetro Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
734	15077	Conector	Conector estándar de 5-1 para catéteres de 14-20 Fr. Material: elaborados de plástico, sin látex. Conexión de 15 mm (diámetro externo). Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
735	8578	Conector	Conector para administración parenteral. De doble lumen. Tipo Luer Lock. De PVC grado médico. Sin aguja ni tapones. Con mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección. Con sello hermético de Silicón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
736	8580	Conector	Conector para administración parenteral. De doble lumen. Tipo Luer Lock. De PVC grado médico. Sin aguja ni tapones. Con mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección. Con sello hermético de silicón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
737	8577	Conector	Conector para administración parenteral. Tipo Luer Lock. De PVC grado médico. Sin aguja ni tapones. Con mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección. Con sello hermético de silicón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
738	8581	Conector	Conector para frasco / bolsa de solución intravenosa. Fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Tipo Luer Lock. Sin agujas ni tapones. Mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección. Con sello hermético de silicón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAR ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ★ DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
739	8579	Conector	Conector para sitio en "Y" de equipo de venoclisis. De PVC grado medico. Tipo Luer Lock. Sin agujas ni tapones, mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección. Con sello hermético de silicón. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
740	15515	Conector	Conector recto para válvula de derivación ventrículo peritoneal. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
741	19299	Conector	Conector transverso de barras longitudinales. Tamaño grande. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
742	19300	Conector	Conector transverso de barras longitudinales. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
743	19301	Conector	Conector transverso de barras longitudinales. Tamaño pequeño. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
744	6374	Conector	Conector universal para administración de oxigeno. De cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Tamaño estándar compatible con flujómetro disponible en la unidad médica. Descartable. Empaque invidivual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
745	19123	Contenedor	Contenedor especial para lavado de endoscopio con tapadera para evitar inhalación de vapores. Diseñado con material plástico altamente resistente a prueba de pinchazos que no guarda residuos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
746	15516	Copa	Copa con balón para manipulador uterio de 3 cm de diametro. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual, esteril, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
747	15517	Copa	Copa con balón para manipulador uterio de 3.5 cm de diametro. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual, esteril, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
748	6443	Copa	Copa de uso médico. Acero inoxidable grado médico. De 2 onzas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
749	8916	Copa	Copa acetabular metálica para prótesis de cadera. Cementada o no cementada. Fijación mediante tornillos acetabulares. Compatible y adaptable a Inserto acetabular (polietileno, cerámica o metal) y/o a jaula para reconstrucción acetabular, de la prótesis de cadera. De titanio, acero inoxidable, o aleación biocompatible. Dimensiones de copa acorde a las necesidades de cada paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional. Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
750	8915	Copa	Copa de polietileno con ceja superior para protesis de cadera. Tamaño según prótesis. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional. Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
751	8914	Copa	Copa de polietileno para protesis de cadera. Tamaño según prótesis. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional. Aditamento	3°Nivel	ISO 13485
752	20175	Corrector	Corrector de hallux valgus pequeño. Tamaño pequeño. Fabricado de gel. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
753	20177	Corrector	Corrector de hallux valgus grande.Tamaño grande. Fabricado de gel. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
754	20176	Corrector	Corrector de hallux valgus mediano. Tamaño mediano. Fabricado de gel. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
755	19302	Corrector	Corrector de postura para hombros ajustable. Tallas, adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	1° Nivel	ISO 13485
756	19124	Corta alambre	Corta alambre. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 15-23cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
757	19125	Corta alambre	Corta alambre. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 17-21cm. De doble acción. Con superficie de corte de endurecimiento especial, para cortar directamente junto al hueso. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
758	14768	Crayón	Crayón de cera de uso hospitalario. Para marcar empaque de esterilización. Fabricado de material no tóxico. Con envoltura protectora. Resistente a alta temperatura. Color rojo o negro. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
759	21063	Cubierta de termómetro	Cubierta para termómetro de Spot (Relación Distancia Punto). Para signos vitales. Compatible con equipo de signos vitales existente en la unidad. Descartable. Caja.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
760	15284	Cubierta de termómetro	Cubierta protectora para termómetro ótico. De plástico resistente. Tamaño estándar. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Caja.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
761	6999	Cubre zapatos	Cubre ziapatos descartables, par. Zapatones de polipropileno para área quirurgica impermeables, con banda elástica, talla única, descartables, antidesilzantes. Paquete.	par	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
762	6566	Cucharilla o cureta	Cucharilla o cureta para hueso. Número 1. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
763	6565	Cucharilla o cureta	Cucharilla o cureta para hueso. Número 2. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
764	19127	Cucharilla o cureta	Cucharilla o cureta para hueso. Número 3. De acero inoxidable grado médico.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
765	6567	Cucharilla o cureta	Cucharilla o cureta para hueso. Número 5. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
766	6870	Cucharilla o cureta	Cucharilla o cureta uterina para legrado. Número 1, 2, 3. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
767	21069	Cuchilla	Cuchilla para craneótomo. Acero inoxidable grado médico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
768	21071	Cuchilla	Cuchilla circular para cortadora de gasa. Acero al carbón o acero inoxidable grado médico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
769	7892	Cuchilla	Cuchilla o bisturi para urología recta de corte fino. Estéril. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
770	8220	Cuchilla	Cuchilla para rasuradora quirúrgica. Descartable. Compatible según equipo existente en la unidad. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
771	14848	Cuchillete	Cuchillete micro vitrectomia retinal (MRV). Acero inoxidable grado médico. Recto a 20 Grados. Estéril. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
772	14847	Cuchillete	Cuchillete hendido. Acero inoxidable grado médico. De 2.5mm de ancho. Angulado bisel hacia arriba. Angulado a 45 grados. Con filo arriba. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
773	19030	Cuchillete	Cuchillete micro. Acero inoxidable grado médico. Angulado a 15 grados. Hoja de 3 mm. Bisel doble. Recto. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
774	19032	Cuchillete	Cuchillete tipo Crescent. Acero inoxidable grado médico. Angulado de 55 grados. Medidas según la necesidad de la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
775	19031	Cuchillete	Cuchillete tipo Slit queratomo. Acero inoxidable grado médico. Hoja de 2.2 mm de ancho. Bisel superior. Angulado de 15 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD Y TERAPÉUTICA CENTRAL SOCIAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
776	14849	Cuchillete	Cuchillete tipo Stab. Acero inoxidable grado médico. Angulado de 15 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
777	19033	Cuchillete	Cuchillete micro vitrectomia retinal (MRV). Acero inoxidable grado médico. Recto de 23 a 27 grados cuchillas ultra afiladas. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
778	18840	Cuerpo	Cuerpo principal para prótesis de miembro superior, de muñeca a fricción para adulto, adaptable. Con 51 mm de diámetro. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica funcional, aditamento	3°Nivel	ISO 13485
779	7856	Cureta	Cureta auricular. Acero inoxidable grado médico. Longitud 14.5 - 16. 5 cm. Tamaño 0. Roma. Tipo Buck. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
780	6022	Depresor	Depresor lingual de madera pulida. De 6" (1- 15. 5 cm) de largo x 1.8 - 2 cm de ancho. Con bordes suaves y redondeados. No estériles. Descartables. bolsa o caja de 100 unidades	Bolsa o Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
781	14786	Destornillador	Destornillador ortopédico hexagonal. Acero inoxidable grado médico. De 2.0-6.0 mm de diámetro. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
782	8100	Detergente	Detergente multienzimático para instrumental. Solución. Envase de 1 litro, con dosificador integrado.	Unidad	Clase I	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
783	8090	Detergente	Detergente multienzimático para instrumental. Solución. Envase tipo galón, con dosificador integrado.	Unidad	Clase I	Solución desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
784	7968	Diafragma	Diaffragma para válvula de exhalación para ventilador mecánico. Esterilizable.Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
785	6874	Dializador	Dializador de fibra hueca. De dializancia intermedia de 0.9 A 1.8 m2 de superficie. De diacetato de celulosa. Estéril, descartable, Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
786	8477	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 22 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
787	8486	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 12 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
788	8503	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 18 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
789	8487	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 14 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
790	8488	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 16 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
791	8490	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 20 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
792	8482	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 5 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
793	8483	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 8 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
794	8485	Dilatador	Dilatador para guía filiforme. Tornillo macho 10 Fr. Longitud estándar. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
795	6451	Disco	Disco para sierra eléctrica. Uso ortopédico. Para cortar yeso y acrílico. Disco de repuesto fabricado en acero inoxidable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
796	6991	Disector	Disector curvo de 5 M.Compuestos de acero de grado quirúrgico revestido de material aislante PEEK para trocar de 5mm. Con rotación de 360 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compaible con los mangos del equipo existene en la unidad.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
797	19128	Disector	Disector de septum de doble final, agudo y romo. Acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
798	19129	Disector	Disector de septum tipo Ballenger. Acero inoxidable grado médico. De 21.5 cm de longitud. Recto. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
799	9979	Dispositivo de cierre	Dispositivo para cierre de fascia. Vía laparoscópica. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
800	18986	Dispositivo De craneotomía	Dispositivo para cierre de craneotomía 16 Fr. Tamaño. 11 a 22 mm. Versión única (para el agujero y la brecha) y adaptable a cada colgajo óseo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
801	18988	Dispositivo de sistema cerrado	Dispositivo de sistema cerrado y libre de agujas, para viales multidosis para la preparación segura de medicamentos oncológicos. Con doble ventilación/filtrado soporte lateral para adaptación a cualquier frasco. Libre de látex y de DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
802	317	Dispositivo intrauterino (DIU)	Dispositivo intrauterino (DIU). Forma de "T", de Cobre, 380 A, de uso médico. Cánula de inserción centimetrada de fácil lectura. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
803	8762	Dispositivo limpiador	Dispositivo limpiador abrasivo. Para instrumental electro quirúrgico (punta de lápiz de electrocauterio). Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
804	18987	Dispositivo para cirugía	Dispositivo para cirugía artroscópica para cortar hilo de sutura de menisco. Empaque individual, estéril,descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
805	15087	Dona	Dona de polímero Seco, para cabeza. Adulto. De gel de polímero seco. Dimensiones según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Tecnica funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
806	15089	Dona	Dona de polímero seco, para cabeza. Tamaño pediátrico. Medidas según necesidad del paciente. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Tecnica funcional-aditamento	2° Nivel	ISO 13485
807	14883	Electrocauterio	Electrocauterio tipo lápiz. Portátil. Incluye: mango, con puntas y baterías recambiables. Soporte a altas temperaturas. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
808	8547	Electrodo	Electrodo activo en punta bola de tungsteno de 5 mm. Para procedimiento Letz. Compatible con múltiples unidades de electrocirugía existentes en la Unidad. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
809	7904	Electrodo	Electrodo activo en punta bola de tungsteno de 5 mm. Recto de 10 mm de longitud y 0.8 mm de diámetro. Aislado. Estéril. Descartable Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
810	8513	Electrodo	Electrodo activo monopolar para lápiz de unidad de electrocirugía con punta de aguja 16.5cm de longitud. Con recubrimiento de elastómero de silicón ó polímero homólogo. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
811	8767	Electrodo	Electrodo activo monopolar para lápiz de unidad de electrocirugía con punta de espátula. Con punta de espátula (Punta de lápiz de electrocauterio) de 16 -16.5 cm de longitud, con manga aislante del electrodo. Recubrimiento de elastómero de silicón o polímero homólogo. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
812	9984	Electrodo	Electrodo activo monopolar para lápiz de unidad de electrocirugía con punta de espátula 16.5cm de longitud. Con manga aislante del electrodo. Recubrimiento de elastómero de silicón o polímero homólogo. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
813	8549	Electrodo	Electrodo activo monopolar para lápiz de unidad de electrocirugía con punta de espátula 6.2cm de longitud. Con manga aislante del electrodo. Recubrimiento de elastómero de silicón o polímero homólogo. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
814	7017	Electrodo	Electrodo activo monopolar para lápiz de unidad de electrocirugía con punta de espátula 6.99cm de longitud. Con manga aislante del electrodo. Recubrimiento de elastómero de silicón o polímero homólogo. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
815	8766	Electrodo	Electrodo activo monopolar para lápiz de unidad de electrocirugía, tipo punta de aguja. Longitud de 70-75 mm. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
816	21078	Electrodo	Electrodo adhesivo cuadrado de 5 cm. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Paquete de 4 unidades. Paquete	Paquete	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
817	21077	Electrodo	Electrodo adhesivo rectangular de 5 x 9 cm. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Paquete de 4 unidades. Paquete	Paquete	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
818	21076	Electrodo	Electrodo adhesivo, oval o redondo de 4 x 6 cm. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Paquete de 4 unidades. Paquete	Paquete	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
819	21080	Electrodo	Electrodo autoadhesivo para electroestimulación transcutánea (Tens). Ovalado de 8 x 13 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o. múltiple	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
820	21079	Electrodo	Electrodo Autoadhesivo Para Electroestimulación Transcutánea (Tens). Ovalado De 5 X 5-10 Cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o. múltiple	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
821	15519	Electrodo	Electrodo bipolar de doble vastago. De 24 Ch. Con punta semiesferica para enucleación de próstata. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo urológico bipolar existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
822	9960	Electrodo	Electrodo bipolar modificado. Tamaño grande. Para pinza bipolar modificada de sellado de vasos. Con cable. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
823	9959	Electrodo	Electrodo bipolar modificado. Tamaño mediano. Para pinza bipolar modificada de sellado de vasos. Con cable. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
824	9958	Electrodo	Electrodo bipolar modificado. Tamaño pequeño. Para pinza bipolar modificada de sellado de vasos. Con cable. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
825	21081	Electrodo	Electrodo de anillo (ánodo y cátodo). Acero inoxidable grado médico. Ajustables. Uno rojo y uno negro separados con cables de conexión recubiertos. Paquete de 2 electrodos.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
826	8753	Electrodo	Electrodo de extensión. Tipo espátula. 28 cm. Para cirugía laparoscópica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
827	15095	Electrodo	Electrodo de retorno (plancha) con cable neonatal. De 7 - 9 x 2 - 3 cm. Con sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de fallar el contacto. Fabricado con hidrogel, doble gel. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
828	8509	Electrodo	Electrodo de retorno (plancha). De 10 - 12 x 17 - 19 cm. Adulto. Con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto. Con doble gel. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
829	8508	Electrodo	Electrodo de retorno (plancha). De 9 -10 x 12-13 cm. Uso pediatrico. Con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto. Con doble gel. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
830	21084	Electrodo	Electrodo de tierra para electromiógrafo. Longitud de la derivación de 1.25 - 2.0m. Con conector adaptable a electromiógrafo. Reusable Compatible con el equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
831	7909	Electrodo	Electrodo en parche con adhesivo para electrocardiógrafo con broche en el centro. Hipoalergénico. Con soporte de tela no tejida, microporosa. Libre de látex. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
832	6376	Electrodo	Electrodo para monitorización de signos vitales. Adulto. Con soporte adhesivo microporosa y gel sólido. De larga duración. Libre de látex. Hipoalergénico. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
833	6378	Electrodo	Electrodo para monitorización de signos vitales. Neonato. Con soporte adhesivo microporosa y gel sólido. De larga duración. Libre de látex. Hipoalergénico. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
834	6379	Electrodo	Electrodo para monitorización de signos vitales. Pediátrico. Con soporte adhesivo microporosa y gel sólido. De larga duración. Libre de látex. Hipoalergénico. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
835	8764	Electrodo	Electrodo quirúrgico activo Asa de tungsteno. Para unidad de electrocirugía 20 x 12 mm. Para procedimiento Letz. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con unidades de electrocirugía existentes en la Unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
836	19130	Elevador	Elevador de Cottle. Acero inoxidable grado médico. Doble acción. Longitud estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
837	15520	Empaque	Empaque nasal con tubo de respiración. Tamaño grande. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
838	15103	Endoprótesis	Endoprótesis esofágica autoexpandible. Material: de nitinol (aleación de niquel y titanio), de acero inoxidable y de plástico o poliéster (poliflex). Sin válvula. 8cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
839	15108	Endoprótesis Esofagica	Endoprótesis esofagica autoexpandible. Con sistema de pistola de liberación controlada y botón selector. Metálico no recubierto. Con botón selector para liberar o recapturar Stent (molde). Diámetro distal y proximal 30mm, diámetro central 25mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
840	6393	Engrapadora	Engrapadora circular, 28 - 33 mm diámetro. Grapa de 4.8 mm. Yunque flexible y desmontable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
841	6394	Engrapadora	Engrapadora circular, 31 - 33 mm diámetro. Grapa de 4.8 mm. Yunque flexible y desmontable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
842	8607	Engrapadora	Engrapadora circular, grapas 4.8 mm, 25mm. Yunque flexible y desmontable. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
843	15111	Engrapadora	Engrapadora cortante con cabezal curvo y pin de resección anterior. Baja línea de grapado de 4.5 mm a 4.8mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
844	6406	Engrapadora	Engrapadora de piel para cierre de heridas, 35 grapas. Para cierre de heridas. Con 35 grapas. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
845	7832	Engrapadora	Engrapadora lineal cortante. De 60 a 75 mm. Recargable. Con grapas de titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
846	15521	Engrapadora	Engrapadora lineal cortante 60 mm y 3.8 mm para cirugía abierta. Con cuchilla propia en la recarga con dos filas de grapas direccionales. Filamento cuadrado. Con sistema de doble empuje para compresión de tejido (doble muesca). Estéril. Descartable. Empaque. individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSE OCHAETA I.G.S.S. • DTC

GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
847	15522	Engrapadora	Engrapadora lineal cortante 80 mm y 3.8 mm para cirugia abierta. Con cuchilla propia en la recarga con dos filas de grapas direccionales. Filamento cuadrado. Con sistema de doble empuje para compresión de tejido (doble muesca). Estéril. Descartable. Empaque. individual. Compatible con equipo existene en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
848	8552	Engrapadora	Engrapadora lineal cortante universal para videocirugia. Con capacidad para recarga de 30, 45 y 60mm. Con gran apertura de la mandibula para facilitar la manipulación y colocación de tejido. De 6 filas de grapas escalonadas. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
849	9929	Engrapadora	Engrapadora lineal no cortante articulada. Grapas de titanio 3.5 mm, 55mm. Con rotación de 320 grados y cabeza articulada a 120 grados. Código de color. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
850	9928	Engrapadora	Engrapadora lineal no cortante articulada. Grapas de titanio 4.8 mm, 30 mm.Con rotación de 320 grados y cabeza articulada a 120 grados. Con grapas de titanio de 4.8 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
851	8555	Engrapadora	Engrapadora lineal no cortante articulada. Grapas de titanio 4.8 mm, 30 mm. Recargable con grapas de titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
852	8556	Engrapadora	Engrapadora lineal no cortante, 60 mm. Recargable con grapas de titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
853	8518	Engrapadora	Engrapadora lineal no cortante, 90 mm. Recargable con grapas de titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
854	6474	Engrapadora	Engrapadora para fijar malla de polipropileno. Recargable. Con rotación 360 grados. Con recarga de 10 fijadores de titanio de 4.8mm rectangulares. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
855	7078	Equipo De Venoclisis	Equipo para venoclisis pediátrico. Ventilado. Con reservorio de 100ml. Con escala. Con microgotero calibrado a 60 micro gotas/ml. Tubo flexible con punzón/conector macho (Luer-Slip). Estéril. Descartable. Libre de pirógenos. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
856	14750	Equipo De Venoclisis	Equipo para venoclisis con filtro de 15 micrones con tapa ventilada. Sin aguja. Con cámara de goteo, transparente de 20 gotas/ml. Tubo flexible con regulador de flujo macro. Conector para catéter (Luer Lock). Con mecanismo de goteo controlado de 5 a 250 ml/hora. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
857	6092	Equipo De Venoclisis	Equipo para venoclisis de poliuretano. Ventilado. Con cámara de goteo tranasparente. Tubo flexible con conector macho (Luer-Slip). Cámara de reflujo transparente. Tapón obturador no hermético. Lineas radiopacas. Regulador de flujo. Sin aguja o con aguja siliconizada de 21G X 1 1/2" o 22G X 1 1/2" con funda protectora de PVC y acople Luer-Lock. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
858	19132	Esfignomanómetro	Esfigmomanómetro para uso en paciente adulto. Con brazalete resistente con cierre de bands con velcro. Tamaño mediano.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
859	20171	Espaciador	Espaciador interdigital. Adaptado a necesidades del paciente. Fabricado de gel. En forma de cuña. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
860	19307	Espaciador	Espaciador interespinoso dinámico de silicón. Con cubierta de poliéster. Adaptable según necesidades de cada paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
861	19306	Espaciador	Espaciador interlaminar dinámico. Con cubierta de poliéster. Adaptable según nececesides del paciente. Estéril. Empaque individual	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
862	9999	Espaciador	Espaciador para sustitución de tendones. De 2Mm diametro. De elastómero silicona de grado médico y biocompatible. Sección transversal oval o circular. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
863	10000	Espaciador	Espaciador para sustitución de tendones. De 3Mm diametro De elastómero silicona de grado médico y biocompatible. Sección transversal oval o circular. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
864	10639	Espaciador	Espaciador para sustitución de tendones. De 5Mm diametro. De elastómero silicona de grado médico y biocompatible. Sección transversal oval o circular. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
865	10638	Espaciador	Espaciador para sustitución de tendones. De 4Mm diametro. De elastómero silicona de grado médico. Oval o redondo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
866	19304	Espaciador	Espaciador anatómico de rodilla, impregnado con antibiotico. Adaptable según necesidades de cada paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
867	19305	Espaciador	Espaciador de cadera, impregando con antibiótico. Adaptable según necesidades de cada. paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
868	14710	Espaciador	Espaciador de implante articular metacarpo falangica e interfalangica. Silicona de grado médico (silastic), cromo o cobalto. Derecha o izquierda. Según necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
869	95017	Espaciador	Espaciador de tendón. De 6 mm de diámetro. Forma Redondo. De silicón. Tipo silastic. Estéril y descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
870	14985	Espaciador	Espaciador de volumen con boquilla. Adulto. Compatibles con el inhaladado existente en la unidad. Con valvula unidireccional. El sistema también incluye una boquilla. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
871	6832	Espaciador	Espaciador de volumen con mascarilla. Uso pediátrico. De PVC grado médico. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
872	19303	Espaciador	Espaciador para sustitución de tendones. De 2 - 6Mm diámetro. Fabricado en elastómero silicona de grado médico (silastic). Oval o redondo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
873	19308	Espaldillera	Espaldillera dorsolumbar, adaptado a la necesidad del paciente. Empaque individual. No esteril.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica funcional	2° Nivel	ISO 13485
874	6080	Esparadrapo	Esparadrapo de seda impermeable de 2" X 10 yd. Rollo. Recubierto de ahesivo termofusible, en su cara interna, con alto grado de adhesión. Y la otra cara o superior no adhesiva. Hipoalergéncio. Con protección contra el agua, que no deje residuos en la piel. Que no provoque ablación de tejidos. Libre de látex. Caja.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
875	6082	Esparadrapo	Esparadrapo de seda impermeable de 3" X 10 yd. Rollo. Recubierto de ahesivo termofusible. Con alto grado de adhesión. Hipoalergéncio. Que no deje residuos en la piel. Que no provoque ablación de tejidos. Libre de látex. Caja.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
876	6175	Esparadrapo	Esparadrapo microporoso sintético de ½" X 10 yd. Rollo. Impermeable. Con alto grado de adhesión. Hipoalergéncio. Que no deje residuos en la piel. Que no provoque ablación de tejidos. Libre de látex. Caja.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
877	6174	Esparadrapo	Esparadrapo microporoso sintético de 1" X 10 yd. Rollo. Hipoalergénico. Libre de látex. Impermeable. Caja	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
878	6176	Esparadrapo	Esparadrapo microporoso sintético de 2" X 10 yd. Rollo. Impermeable. Con alto grado de adhesión. Hipoalergéncio. Que no deje residuos en la piel. Que no provoque ablación de tejidos. Libre de látex. Caja.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
879	6177	Esparadrapo	Esparadrapo microporoso sintético de 3" X 10 yd. Rollo. Impermeable. Con alto grado de adhesión. Hipoalergéncio. Que no deje residuos en la piel. Que no provoque ablación de tejidos. Libre de látex. Caja.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
880	9719	Esparadrapo	Esparadrapo de seda impermeable de ½" X 10 yd. Rollo. Recubierto de ahesivo termofusible. Con alto grado de adhesión. Hipoalergéncio. Que no deje residuos en la piel. Que no provoque ablación de tejidos. Libre de látex. Caja.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
881	6882	Espátula	Espátula de madera para toma de muestra de papanicolau. Tipo ayre. Extendida. Madera pulida, libre de astillas. Bolsa o Caja de 100 Unidades.	Bolsa o Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
882	9720	Espátula	Espátula de plástico para toma de muestra de papanicolau. Tipo ayre. Extendida. Plástico, libre de astillas. Bolsa o Caja de 100 Unidades.	Bolsa o Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
883	7898	Especulo	Espéculo auricular de Hartmann modelo corto para niños. de 27 cm de diametro, exterior 4 mm	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
884	7899	Especulo	Espéculo auricular de Hartmann modelo corto para niños. de 27 cm de diametro, exterior 5 mm	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
885	7900	Especulo	Espéculo auricular de Hartmann modelo corto para niños. de 27 cm de diametro, exterior 3 mm	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
886	19134	Espéculo	Espéculo nasal de punta corta. Acero inoxidable grado médico. Dimensiones de 6" X 2". Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
887	19135	Espéculo	Espéculo nasal de punta larga. Acero inoxidable grado médico. Tipo Killian. Dimensiones de 3" -5.5". Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
888	19133	Espéculo	Espéculo nasal. Tamaño Mediano. Acero inoxidable grado médico. Punta roma. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
889	7857	Espéculo	Espéculo rectal de Pratt. Acero inoxidable grado médico. Con 2 tornillos para su graduación. Hoja distal: 3 1/2". Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
890	9779	Espéculo	Espéculo vaginal. Tamaño Grande. Espéculo rectal de Pratt. De PVC rígido, plástico grado médico u otro material de características similares. Con cantos o bordes redondeados atraumáticos (sin filo). Transparente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
891	14754	Espéculo	Espéculo vaginal. Tamaño Mediano. De PVC rígido, plástico grado médico u otro material de características similares. Con cantos o bordes redondeados atraumáticos (sin filo). Transparente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
892	14755	Espéculo	Espéculo vaginal. Tamaño Pequeño. De PVC rígido, plástico grado médico u otro material de características similares. Con cantos o bordes redondeados atraumáticos (sin filo). Transparente. estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
893	14763	Espéculo	Espéculo vaginal para Lletz. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. Con tubo incorporado. Con cubierta plástica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
894	6707	Espéculo	Espéculo vaginal. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
895	6678	Espéculo	Espéculo vaginal. Tamaño grande. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
896	15524	Esponja	Esponja napa jabonosa para baño. Neonato y pediátrico. Gel dermatológico de PH neutro 5.5 incorporado. Libre de formaldehido, urea formol y látex. Hipoalergénico. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
897	21086	Esponja	Esponja con adhesivo. De 30 x 12 cm. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
898	8530	Esponja	Esponja hemostática de celulosa regenerada. De 10 x 20 cm. Absorbible de celulosa regenerada. Estéril. Descartable. Doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
899	6096	Esponja	Esponja hemostática de colágeno. De 5 x 8 cm. Fabricada a base de colágeno equino. Absorbible. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
900	15523	Esponja	Esponja hemostática. De Contacto. De 5 x 4 cm. Fabricada de colágeno equino. Absorbible. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
901	15120	Esponja	Esponja limpiadora para endoscopio. De 12 x 8 cm. Impregnada en detergente enzimático. Suave. No abrasiva. Libre de alcohol. Apta para endoscopios rígidos y flexibles. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
902	6582	Esponja	Esponja para colocar sobre colchón hospitalario. De poliuretano. Libre de látex. De 60 x 90cm como mínimo. Altura de 5 a 6cm. Con funda protectora de poliester. Pliego.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
903	18750	Espuma	Espuma de polietileno no perforado. Tipo Plastazote. De 1/8 de pulgada de espesor, 29 a 31 pulgadas de ancho y 39 a 41 pulgadas de largo. Pliego. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional-Componente	3°Nivel	ISO 13485
904	18749	Espuma	Espuma de polietileno perforado. Tipo Plastazote. De 1/8 de pulgada de espesor, 29 a 31 pulgadas de ancho y 39 a 41 pulgadas de largo. Pliego. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional-Componente	3°Nivel	ISO 13485
905	18989	Estabilizador	Estabilizador adaptable para aguja intraósea. Para agujas de varios tamaños. Estéril. Empaque en kit.	Kit	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
906	19136	Estetoscopio	Estetoscopio ergonómico de doble campana. Para uso en paciente adulto. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya Manual de usuario. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
907	14701	Estetoscopio	Estetoscopio esofágico precordial. Para paciente pediátrico. Descartable. Empaque individual, pediátrico, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
908	6733	Estetoscopio	Estetoscopio esofágico precordial para adulto. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
909	10679	Estilete o guía	Estilete o guía para intubación orotraqueal. Adulto. Con protección o punta roma, flexible. Esteril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
910	20035	Estribo	Estribo de acero inoxidable. De 6 3/4" de Largo. Con articulación de tobillo tope a 90 grados. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional- componente	3°Nivel	ISO 13485
911	20034	Estribo	Estribo de acero inoxidable. De 10" de Largo. Con articulación de tobillo tope a 90 grados. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional- componente	3°Nivel	ISO 13485
912	20168	Estribo	Estribo de silicón. Talla grande. De silicón. Con un anillo para su fijación en los dedos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
913	20167	Estribo	Estribo de silicón. Talla mediana. De silicón. Con un anillo para su fijación en los dedos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
914	20166	Estribo	Estribo de silicón. Talla pequeña. De silicón. Con un anillo para su fijación en los dedos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
915	21087	Etiqueta	Etiqueta con indicador de proceso de esterilización a vapor. Adhesiva. Rollo. Empaque individual o múltiple.	Rollo	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
916	19137	Evacuador	Evacuador urológico Ellick. Con dos adaptadores. Con perilla o balón de goma. Depósito de vidrio conector con tubos. Depósito de vidrio conector con tubos. Conector de metal con tubo de goma de 5" para adaptarse a la funda del equipo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
917	19167	Exoftalmómetro	Exoftalmómetro oftálmico para alineación con prisma doble. Tarjeta de alineación vertical. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Incluye estuche para resguardo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

I.G.S.S. • DTC

GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
918	15527	Expansor	Expansor de tejido esférico. Medida: de 1.7 a 4.8 cm de diámetro. Volumen: de 3 a 60 ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
919	10654	Expansor	Expansor de tejido para dermatomo eléctrico. Relación de 3 a 1. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
920	10655	Expansor	Expansor de tejido para dermátomo. Relación de 1.5 a 1. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
921	15528	Expansor	Expansor de tejido rectangular. Dimensiones: de 5.1 cm. de largo x 2.5 cm. de ancho x 2.5 cm. de alto, a 20.2 cm. de largo x 8 cm. de ancho x 7 cm. de alto. Volumen: de 30 a 1000 ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
922	15529	Expansor	Expansor de tejido semilunar. Medida: de 5.1 cm de largo x 2.1 cm de ancho x 2.1 cm alto a 13.4 cm de largo x 7.8 cm de ancho x 8.8 cm de alto. Volumen: de 12 a 700 ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
923	10650	Expansor	Expansor tisular anatómico con gel adhesivo 12 x 12 Cm. Volumen 350 ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
924	10651	Expansor	Expansor tisular anatómico con gel adhesivo 10 x 10 Cm. Volumen 205 o 350 Ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
925	10652	Expansor	Expansor tisular anatómico con gel adhesivo. 6 cm x 6 cm. Volumen 145 Ml. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
926	15121	Expansor	Expansor tisular de doble cámara, con cámara interna de solución salina y externa de gel cohesivo anatomicas texturizada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
927	14694	Expansor	Expansor tisular de forma rectangular. Silicona de grado médico. Con válvula remota. De diferentes tamaños y volumen. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
928	14695	Expansor	Expansor tisular de forma redonda. Silicona de grado médico. Con válvula remota. Diferentes tamaños y volumen. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
929	19138	Extractor	Extractor de Austin Moore. Acero inoxidable grado médico. Con gancho. Set de dos o tres piezas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
930	6661	Extractor	Pinza extractora de vesicula para uso videolaparoscópico. Con punta de 5 mm de largo. De acero inoxidable grado médico. Rotación de 360 grados. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
931	15122	Extractor	Pinza extractora de vesicula para uso videolaparoscópico. Con punta de 10 mm de largo. De acero inoxidable grado médico. Rotación de 360 grados. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
932	10683	Faja	Faja con tirantes para presoterapia. Adulto. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
933	10714	Faja	Faja de seguridad dorso lumbar. Grande. De elástico o nylon. Con protectores indeformables. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	1° Nivel	ISO 13485
934	10713	Faja	Faja de seguridad dorso lumbar. Mediano. De elástico o nylon. Con protectores indeformables. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
935	10712	Faja	Faja de seguridad dorso lumbar. Pequeño. De elástico o nylon. Con protectores indeformables. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
936	19309	Faja	Faja dorso lumbar. Talla pequeña, mediana y grande. Adapatable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
937	19310	Faja	Faja lumbo sacra adaptable a necesidades del paciente.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
938	6103	Férula	Férula de Bohler, para dedos. Descartable.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
939	20101	Férula	Férula correctora dedo en martillo (Stack). De Polipropileno o plástico o de alta densidad y resistencia. Libre de látex. Varias tallas según caracteristicas del paciente. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
940	8676	Férula	Férula de aluminio con soporte de esponja. Maleable. Con soporte de esponja. Para fractura de tubérculo ungueal de dedo. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
941	8673	Férula	Férula de aluminio tipo rana. Talla mediana. Tipo rana para dedo. Con recubrimiento de esponja. Maleable. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
942	8675	Férula	Férula de aluminio tipo rana. Talla grande. Tipo rana para dedo. Con recubrimiento de esponja. Maleable. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
943	8714	Férula	Férula de Aluminio. Talla pequeña. Tipo rana para dedo. Con recubrimiento de esponja. Maleable. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
944	19312	Férula	Férula de Stack para los dedos de la mano. Plástica tipo PVC. Adaptable según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
945	19313	Férula	Férula de tres puntos. Adaptable según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
946	19314	Férula	Férula dinámica de extensión digital. De aluminio y/o acero inoxidable grado médico. Con barras estabilizadoras. Ajuste de movimiento. Adaptable según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
947	10790	Férula	Férula dinámica. Con apoyo palmar y asistencia a la extensión pasiva de los dedos. Una por dígito. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
948	20102	Férula	Férula metálica para dedo. Recta. De aluminio maleable. De peso ligero y material resistente. Disponible en varios tamaños (pequeño, mediano y grande). Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
949	20105	Férula	Férula metálica para dedos con artrosis de configuración tipo 8. De aluminio maleable. De peso ligero y material resistente. De Configuracion Tipo 8. Disponible en varios tamaños, adaptable a necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
950	20104	Férula	Férula metálica para dedos de tres puntos. De aluminio maleable. De peso ligero y material resistente. De tres puntos. Disponible en varios tamaños, adaptable a necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
951	8689	Férula	Férula para inmovilizar extremidad. Tamaño adulto. Con cintas para terapia intravenosa. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
952	8670	Férula	Férula para inmovilizar extremidad. Tamaño neonatal. Con cintas para terapia intravenosa. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
953	8720	Férula	Férula pediátrica para inmovilizar extremidad. Tamano pediátrica. Con cintas para terapia intravenosa. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
954	10789	Férula	Férula recta. De metal. Diferentes tamaños. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
955	10788	Férula	Férula tipo sombrilla para mano. De metal. Para mano. Diferentes tamaños. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
956	20110	Férula	Férulas digitales tipo Stax. De polipropileno o plástico o de alta densidad y resistencia. Medidas del 1 al 7, dependiendo del dedo afectado. Libre de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
957	19036	Férula	Fibra de endoiluminación de 25 grados. Con conectores. Longitud de la fibra de 2.4 m. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
958	15531	Fibra	Fibra rehusable para procedimientos lasser 365 Micrones. Longitud de 300 cm. Compatible con equipo existente en la unidad. Longitud de 300 cm. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
959	95018	Fibula (Peroné)	Fibula (peroné). De 10 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
960	95019	Fibula (Peroné)	Fibula (peroné). De 20 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
961	95020	Fibula (Peroné)	Fibula (peroné). De 30 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
962	8419	Fijador	Fijador biplanar para fémur. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
963	8421	Fijador	Fijador biplanar para húmero. Acero inoxidable grado médico, carbono o aluminio de alta resistencia. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
964	8422	Fijador	Fijador biplanar para radio. Acero inoxidable grado médico, carbono o aluminio de alta resistencia. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
965	8420	Fijador	Fijador biplanar para tibia. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
966	15532	Fijador	Fijador de tubo orotraqueal con bandas adhesivas para fijar a piel. Pediátrico. Con bandas adhesivas para fijar a piel. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
967	8432	Fijador	Fijador externo de pelvis. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
968	19316	Fijador	Fijador externo dinámico para codo. De titanio, acero inoxidable o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
969	8429	Fijador	Fijador externo dinámico para fémur. Acero inoxidable grado médico y/o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
970	8431	Fijador	Fijador externo dinámico para húmero. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
971	8430	Fijador	Fijador externo dinámico para tibia. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
972	14717	Fijador	Fijador externo monotubo. Pediátrico. Acero inoxidable grado médico o carbono. Para alargamiento óseo de tibia. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
973	19319	Fijador	Fijador externo para alargamiento óseo del fémur. Acero inoxidable grado médico o carbono. Pediátrico. Para compresión y distracción. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
974	8427	Fijador	Fijador externo para falanges. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
975	19320	Fijador	Fijador externo para húmero. Carbono o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
976	8428	Fijador	Fijador externo para mini falanges. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
977	8424	Fijador	Fijador monoplanar para tibia. Acero inoxidable grado médico, carbono o aluminio de alta resistencia. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
978	8423	Fijador	Fijador monoplanar para fémur. Acero inoxidable grado médico o carbono. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
979	8425	Fijador	Fijador monoplanar para húmero. Acero inoxidable grado médico, carbono o aluminio de alta resistencia. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
980	8426	Fijador	Fijador monoplanar para radio. Acero inoxidable grado médico, carbono o aluminio de alta resistencia. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
981	8565	Fijador	Fijador para sondas. Adulto. Sujetador de material adhesivo. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
982	8688	Fijador	Fijador para sondas. Pediatrico. Sujetador de material adhesivo. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
983	15131	Fijador	Fijador para tubo orotraqueal. Para Adulto. Con bandas adhesivas para fijar a la piel. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
984	15130	Fijador	Fijador para tubo orotraqueal. Para Neonato. Con bandas adhesivas para fijar a la piel. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
985	15537	Filferina gel	Filferina gel. Al 5%, frasco dispensador de 500ml.	Frasco	Clase II	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
986	8777	Filtro	Filtro (hidrofílico) antibacteriano de alto flujo para circuito corrugado de ventilación respiratoria intercambiador de calor – humedad. De baja resistencia, con o sin conexión a paciente con tubo de extensión. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
987	8776	Filtro	Filtro (hidrofílico) antibacteriano de bajo flujo para circuito corrugado de ventilación respiratorio intercambiador de calor – humedad. De baja resistencia, con o sin conexión a paciente con tubo de extensión. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
988	21095	Filtro	Filtro (hidrofílico) antibacteriano de bajo flujo para circuito corrugado de ventilación. Eficacia a la filtración bacteriana y viral del 99.99 %. Flujo de aire bidireccional. Libre de látex. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
989	21094	Filtro	Filtro antibacterial adaptable a kit de exhalación de ventilador mecánico. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
990	15533	Filtro	Filtro antibacteriano de válvula de exhalación de ventilador mecánico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Descartable. Empaque individua. Estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
991	20294	Filtro	Filtro antibacteriano de válvula de exhalación de ventilador mecánico. Eficacia a la filtración bacteriana y viral del 99.97 %. Flujo de aire bidireccional. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Descartable. Empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
992	7987	Filtro	Filtro antibacteriano para ventilador, con trampas de agua. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
993	21100	Filtro	Filtro bacteriológico para aspirador de secreciones transparente. Con mangueras a ambos lados del filtro. Esteril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
994	21091	Filtro	Filtro de abanico para ventilador mecánico. De adulto. Protege contra bacterias y virus mayor al 99.9%. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
995	21099	Filtro	Filtro de doble barrera para espirómetro. Eficiencia en la eliminación bacterial y viral al 99.9%. Sellado hermético. Diseño ovalado y ergonómico de la boquilla. Estéril. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
996	21102	Filtro	Filtro de entrada de aire (Inhalación) para ventilador mecánico. De adulto. Protege contra bacterias y virus mayor al 99.9% Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Descartable Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
997	21092	Filtro	Filtro de entrada de aire para ventilador mecánico no invasiva. Protege contra bacterias y virus mayor al 99.9%. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Descartable Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
998	15132	Filtro	Filtro de nitinol para vena cava de colocacion permanente, via vena femoral o vena yugular. Con catéter para la extracción. Libre de pirógenos. Esteril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
999	8454	Filtro	Filtro de poliéster modificado. Para alimentación parenteral (administración de lipidos). Porosidad máxima 1-2 micrones. Material grado médico, libre de DEHP (ftalatos o esteres de ácido ftálico). Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1000	15534	Filtro	Filtro neonatal para soluciones claras. Medida: de 1.2 micras. Tamaño: neonatal. Con membrana para retención de particulas, hongos y esporas. Con conector tipo Luer Lock con salidas de aire. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1001	21098	Filtro	Filtro para craneótomo compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1002	21096	Filtro	Filtro para ventilador mecánico externo posterior con rejilla antipolvo. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1003	21101	Filtro	Filtro plástico para aspirador de secreciones. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1004	7972	Flujómetro	Flujómetro adaptable a pared lateral de ventilador. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya manual de usuario y de mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1005	7973	Flujómetro	Flujómetro de oxigeno para salida de 0-1L/min. Para uso pediátrico. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya manual de usuario y de mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1006	7971	Flujómetro	Flujómetro de aire medicinal, doble cheque para salida. De 0- 15 L/min y 50 Psi.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1007	14800	Flujómetro	Flujómetro de oxigeno para salida de 0-15 L/min y 50 Psi para toma de pared. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya manual de usuario y de mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1008	1232	Fluoresceina sódica	Fluoresceína sódica. Solución inyectable concentración 10%, 100mg/ml. Vial o frasco. Descartable. Estéril. Empaque individual.	Vial o Frasco	Clase IV	Agente de diagnóstico	2° Nivel	ISO 13485
1009	19018	Fluoresceina sódica	Fluoresceína sódica. Tiras Reactivas. Estéril. Descartables. Paquete de 100 tiras. Paquete	Paquete	Clase IV	Agente de diagnóstico	2° Nivel	ISO 13485
1010	15535	Forceps	Fórceps para broncoscopio, de copa oval standard de 1.8 mm, con largo de canal de 10 cm, para canal de trabajo de 2 mm, empaque individual, estéril, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1011	95025	Fosfato de calcio	Fosfato de calcio. Polvo Masilla moldeable e Inyectable. De 3 cm cúbicos. Vial o frasco. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1012	95021	Fosfato de calcio	Fosfato de calcio. Pasta Masilla moldeable e Inyectable. De 10 cm cúbicos. Vial o frasco. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1013	95022	Fosfato de calcio	Fosfato de calcio pasta o polvo. Masilla moldeable e Inyectable. De 25 cm cúbicos. Vial o frasco. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1014	95023	Fosfato de calcio	Fosfato de calcio. Polvo masilla moldeable e Inyectable. Vial o frasco. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1015	21104	Frasco de policarbonato	Frasco de policarbonato para aspirador de secresiones. Capacidad de 750-1200ml. Tapadera con seguro antiderrames y sobrellenado. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Reusable. Autoclavable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1016	8221	Frasco de policarbonato	Frasco de policarbonato para cabeza de aspiración central. Capacidad de 2800-3000 ml.Tapadera con seguro antiderrames y sobrellenado. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Reusable. Autoclavable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1017	8223	Frasco de policarbonato	Frasco de policarbonato para cabeza de aspiración central. Capacidad de 1500 - 1800 ml. Tapadera con seguro antiderrames y sobrellenado. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Reusable. Autoclavable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1018	21103	Frasco de policarbonato	Frasco de poliuretano para aspirador de secreciones en módulo térmico. Capacidad de 400ml. Tapadera con seguro antiderrames y sobrellenado. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Reusable. Autoclavable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1019	19141	Fresa	Fresa cortadora para craneótomo, 5 mm de diámetro. Acero al carbón o acero inoxidable grado médico. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1020	19139	Fresa	Fresa cortadora de alta velocidad para craneótomo. De 2 mm de diámetro. De acero al carbón o acero inoxidable grado medico. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1021	19140	Fresa	Fresa cortadora para craneótomo. De 1 mm de diámetro. De acero al carbón o acero inoxidable. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1022	19142	Fresa	Fresa diamantada de alta velocidad para craneótomo. Tamaño D1 con 2.3 mm de diámetro. De acero al carbón o acero inoxidable grado médico. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad medica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1023	19143	Fresa	Fresa diamantada de alta velocidad para craneótomo. Tamaño D2 con 2.3 mm de diámetro. De acero al carbón o acero inoxidable grado médico. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1024	19145	Fresa	Fresa diamantada de alta velocidad para craneótomo. Tamaño D2 con 3.1 mm de diámetro. De acero al carbón o acero inoxidable grado médico. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1025	19144	Fresa	Fresa diamantada de alta velocidad para craneótomo. Tamaño D3. De acero al carbón o acero inoxidable. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1026	19146	Fresa	Fresa diamantada de alta velocidad para craneótomo. Tamaño D3 con 2.3 mm de diámetro. De acero al carbón o acero inoxidable grado médico. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. HADA ESCOBAR JEFE DE SERVICIO I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
CRISTAL SUAREZ TECNICO EN FARMACIA GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL
I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1027	19147	Fresa	Fresa diamantada de alta velocidad para craneótomo. Tamaño D3 con 3.1 mm de diámetro. De acero al carbón o acero inoxidable grado médico. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1028	10818	Funda	Funda cosmética preformada, transradial. Individualizada al paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
1029	8953	Funda	Funda de esponja cosmética preformada para desarticulación de cadera. Con orificio interno cónico. Preformada de cadera a tobillo.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
1030	18824	Funda	Funda de esponja cosmética, preformada transfemoral con orificio interno cónico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
1031	18825	Funda	Funda de esponja cosmética, transtibial Preformada transtibial. Con orificio interno cónico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda técnica funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
1032	19013	Funda	Funda para cubrir pantalla de equipo para facoemulsificación. Adaptable a las medidas del equipo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1033	19019	Funda	Funda protectora para aguja de 45 grados. Aguja con diámetro exterior de 0.9 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1034	19020	Funda	Funda protectora para aguja de facofragmentacion. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1035	8407	Gancho	Gancho Titanio o acero inoxidable grado médico. Según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1036	19148	Gancho	Gancho de Cushing. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1037	7868	Gancho	Gancho agudo para cirugía plástica. Tipo Joseph. De acero inoxidable grado médico. De 6 1/4" de largo. De dos garfios. De 2 mm ancho. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1038	19150	Gancho	Gancho explorador para artroscopía. De acero inoxidable grado médico. Graduado. Punta roma. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1039	19328	Gancho	Gancho laminar para fijación de vértebras cervicales. Titanio o acero inoxidable grado médico. Según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1040	8408	Gancho	Gancho laminar. De titanio o acero inoxidable grado médico. Pequeño, mediano y grande. Derecho/ izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1041	19041	Gancho	Gancho músculo de Helveston. De acero inoxidable grado médico. Tamaño de la punta de 6mm. Punta roma. Mango ergonómico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1042	19329	Gancho	Gancho pedicular. Grande. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1043	19330	Gancho	Gancho pedicular. Mediano. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1044	19331	Gancho	Gancho pedicular. Pequeño. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1045	19332	Gancho	Gancho titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1046	19333	Gancho	Gancho sublaminar. Grande. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1047	19334	Gancho	Gancho sublaminar. Pequeño. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1048	20013	Gancho	Gancho de suspensión de 1/2 pulgada, para cable 3/64 de pulgada.	Unidad	Clase II	Ayuda Técnica Funcional-componente	3°Nivel	ISO 13485
1049	95027	Gasa	Gasa de celulosa oxidada hemostática. Ancho: 2.5cm y largo: 5cm. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1050	18991	Gasa	Gasa de celulosa oxidada, regenerada, absorbible, de textura algodonosa. Especifica para cráneo. De 5 x 7.5 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1051	18990	Gasa	Gasa de celulosa oxidada, regenerada, absorbible, de textura algodonosa. Especifica para cráneo. De 10 x 7.5 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1052	9716	Gasa	Gasa hemostática. Estéril 4" x 4", de 12 - 16 pliegos. Fabricada de 100 % algodón hidrófilo, libre de impurezas. Sin blanco óptico. Blanqueada a base de H2O2 al 50%. Sin almidones. Trama: 8 - 14 hilos x pulgada cuadrada. Urdimbre: 18 - 22 hilos x pulgada cuadrada. Peso de 18.1 a 23.1 gr/m2. Con orilla doblada hacia adentro. Con filamento radiopaco incorporado. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1053	15136	Gasa	Gasa impregnada de petrolato. De 3 " x 16 - 18 ". Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1054	7050	Gasa	Gasa impregnada de fusidato sódico. De 1.5G (2%), 4" x 4" Dimensiones: de 4"x 4" (10 x 10 cm). En sobre de aluminio. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1055	9841	Gasa	Gasa no adherente, con corte en "T". De 10 x 10 cm. Impregnada con agente o solución antimicrobiana. Empaque estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1056	9842	Gasa	Gasa no adherente, con corte en "T". De 5 x 5 cm. Impregnada con agente o solución antimicrobiana. Empaque estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1057	6114	Gasa	Gasa quirúrgica grado médico. De 36" x 100 Yardas. Fabricada de 100 % algodón hidrofilo, libre de impurezas. Sin blanco óptico. Blanqueado a base de H2O2 al 50%. Sin almidones. Medidas: ancho: 36" x 100 yardas de longitud. Trama: 16 - 20 hilos x pulgada cuadrada. Urdimbre: 20 - 24 hilos x pulgada cuadrada. Peso de 22.5 a 28.8 g/m2. Pieza doblada en forma de abanico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1058	19151	Gato (retractor)	Gato (retractor) de Keer, con cola y cremallera. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 8". Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1059	18967	Gel	Gel hidrocoloide, de 10- 15 g. Envase o Tubo.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1060	14729	Gel	Gel conductor o pasta conductiva para toma de electroencefalograma 350-460 g. Envase o Tubo.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1061	6672	Gel	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostático, tubo colapsable de 110 a 125g. Estéril. Tubo.	Unidad	Clase I	Material e instrumeal médico	2° Nivel	ISO 13485
1062	18966	Gel	Gel de silicón de 15 - 20 g polisiloxano para presoterapia. Envase o Tubo.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1063	6011	Gel	Gel conductor, hidrosoluble de contacto. Para ultrasonido con dosificador incorporado. Hidrosoluble. Hipoalergénico. Sin formaldehido. No estéril. Presentación: Envase de 500 -1,000 ml. Incluye frasco dosificador de 250 ml (vacio).	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1064	14735	Gel	Gel conductor o pasta conductiva para toma de electrocardiograma. 120-140 g. Envase o Tubo.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1065	15137	Gel	Gel para desinfección de manos. Gel para desinfección de manos. Composición: alcohol etílico del 60 al 70% y emoliente humectante libre de lavado y secado. Frasco de 500 ml, con dosificador incorporado.	Unidad	Clase II	Solución Antiséptica	1° Nivel	ISO 13485
1066	6895	Gloconato de clorhexidina	Gloconato de clorhexidina. Solución concentrada al 5%. En galón.	Galón	Clase II	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
1067	1551	Glutaraldehido solución	Glutaraldehido solución. Concentración 2 - 3 %. En galón.	Galón	Clase II	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
1068	18820	Goniómetro	Goniómetro médico. Consta de dos piezas móviles unidas por un fulcro. Fabricado de plástico resistente. Con marcas de tinta indeleble. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1069	6481	Gorro quirúrgico	Gorro quirúrgico para hombre. Impermeable, con cintas de amarre, tamaño estándar, uso quirúrgico. Descartable. Bolsa o caja de 50 a 100 unidades.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1070	6145	Gorro quirúrgico	Gorro quirúrgico para dama Impermeable, con borde de elástico, tamaño estándar. Descartable. Bolsa o caja de 100 hasta 300 unidades.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1071	95648	Grapa	Grapa coventry para tibia a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1072	95646	Grapa	Grapa de Blount para epifisiodesis temporal, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1073	19335	Grapa	Grapa de Blount para epifisiodesis temporal. De titanio o acero inoxidable grado médico. De 10 mm y 12 mm. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1074	6110	Grapa	Grapa o agrafe Michel No. 18. De acero inoxidable grado médico. Empaque múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1075	6108	Grapa	Grapa o agrafe Michel No. 11. De acero inoxidable grado médico. Empaque múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1076	95647	Grapa	Grapa para epifisiodesis temporal. De diferentes tamaños. A la medida del paciente. De dorso plano. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1077	19336	Grapa	Grapa termoactivada para artrodesis parcial del carpo. De titanio o acero inoxidable grado médico. De diferentes tamaños. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1078	8441	Grapas	Grapas de Blount. De acero inoxidable grado médico o titanio. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1079	8442	Grapas	Grapas de Coventry. De acero inoxidable grado médico o titanio. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1080	15138	Grasper	Grasper (sujetador). De 2 mm. Con rotación de 360 grados. Con cremallera de 2 a 5 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1081	10697	Guante	Guante con interdictales para presoterapia, con interdictales. Adulto. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1082	10698	Guante	Guante con manga para presoterapia, de hasta 15 cm de largo. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1083	15139	Guante	Guante de nitrilo. No estéril. Tamaño grande (L), libre de látex, sin talco. Caja de 100 unidades.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1084	15140	Guante	Guante de nitrilo. No estéril. Tamaño mediano (M), libre de látex, sin talco. Caja de 100 unidades.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1085	15141	Guante	Guante de nitrilo. No estéril. Tamaño pequeño (S), libre de látex, sin talco. Caja de 100 unidades.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1086	10695	Guante	Guante para presoterapia. Para adulto. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1087	10834	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 7, derecho de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1088	10838	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 7, izquierdo de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente. Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1089	10835	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 7.5, derecho de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente. Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1090	10839	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 7.5, derecho de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1091	10836	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 8, derecho de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente.Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1092	10840	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 8, izquierdo de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente. Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1093	10837	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 8.5, derecho de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente. Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1094	10841	Guante	Guante protésico (cosmético) No. 8.5, izquierdo de silicona o PVC. Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente.Para hombre / mujer de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1095	20030	Guante	Guante protésico (cosmético). Pediátrico, derecho de silicona o PVC. Color: Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente. Modelo: niño / niña de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual. Talla: de acuerdo al tamaño del paiente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1096	20031	Guante	Guante protésico (cosmético). Pediátrico, izquierdo de silicona o PVC. Color: Variedad de tonos de acuerdo a tono de piel del paciente. Modelo: niño / niña de acuerdo a sexo del paciente. Empaque individual. Talla: de acuerdo al tamaño del paiente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	2° Nivel	ISO 13485
1097	15540	Guantes	Guantes para quimioterapia. Mediano. De látex. Sin polvo. De 10 mil gauge de grosor. Tamaño de longitud de la manga de 12". Empaque múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1098	14989	Guantes	Guantes de látex. Tamaño extra pequeño. Con talco. No estériles. Descartables, caja de 100 unidades.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1099	6958	Guantes	Guantes de látex. Tamaño grande. Con talco. No estériles. Descartables, caja de 100 unidades.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1100	6915	Guantes	Guantes de látex. Tamaño mediano. Con talco. No estériles. Descartables, caja de 100 unidades.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1101	6968	Guantes	Guantes de látex. Tamaño pequeño. Con talco. No estériles. Descartables, caja de 100 unidades.	Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1102	6117	Guantes	Guantes quirúrgicos de látex No. 6. Par estéril. Descartable. Empaque doble, con talco. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1103	6118	Guantes	Guantes quirúrgicos de látex No. 6 ½. Par estéril. Descartable. Empaque doble, con talco. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1104	6119	Guantes	Guantes quirúrgicos de látex No. 7. Par estéril. Descartable. Empaque doble, con talco. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1105	6120	Guantes	Guantes quirúrgicos de látex No 7 ½. Par estéril. Descartable. Empaque doble, con talco. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1106	6121	Guantes	Guantes quirúrgicos de látex No. 8. Par estéril. Descartable. Empaque doble, con talco. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1107	7051	Guantes	Guantes quirúrgicos reforzados No. 6 ½, par fabricados de látex. Con o sin talco. Cada par en doble empaque individual. Estériles. Descartables. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1108	7054	Guantes	Guantes quirúrgicos reforzados No. 7, par fabricados de látex. Con o sin talco. Cada par en doble empaque individual. Estériles. Descartables. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1109	7055	Guantes	Guantes quirúrgicos reforzados No. 7 ½, par fabricados de látex. Con o sin talco. Cada par en doble empaque individual, Estériles. Descartables. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1110	7056	Guantes	Guantes quirúrgicos reforzados No. 8, par fabricados de látex. Con o sin talco. Cada par en doble empaque individual. Estériles. Descartables. Cada par en doble empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1111	6453	Guata	Guata, 2" X 4-6 Yd. Gasa de tejido plano: hilo 100% algodón. Urdimbre 24-26 hilos. Trama 20-24 pulgada cuadrada (2.5 cm²). Absorbancia 30 segundos máximo. Textura suave, superficie lisa, grosor uniforme, escrupulosamente limpia y libre de material extraño y defectos. Rollo en empaque individual (papel grado médico / poliéster /polipropileno) que garantice la integridad del producto. Empaque individual	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1112	6454	Guata	Guata, 4" X 4-6 Yd. Gasa de tejido plano: hilo 100% algodón. Urdimbre 24-26 hilos. Trama 20-24 pulgada cuadrada (2.5 cm²). Absorbancia 30 segundos máximo Textura suave, superficie lisa, grosor uniforme, escrupulosamente limpia y libre de material extraño y defectos. Rollo en empaque individual (papel grado médico / poliéster /polipropileno) que garantice la integridad del producto. Empaque individual	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1113	6457	Guata	Guata, 6" X 4-6 Yd. Gasa de tejido plano: hilo 100% algodón. Urdimbre 24-26 hilos. Trama 20-24 pulgada cuadrada (2.5 cm²). Absorbancia 30 segundos máximo. Textura suave, superficie lisa, grosor uniforme, escrupulosamente limpia y libre de material extraño y defectos. Rollo en empaque individual (papel grado médico / poliéster /polipropileno) que garantice la integridad del producto. Empaque individual	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1114	19153	Gubia	Gubia doble acción curva. Tamaño mediana. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1115	19152	Gubia	Gubia doble acción. Tamaño grande. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1116	19154	Gubia	Gubia para dedo, doble acción. Tamaño pequeña. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1117	8631	Guía de cateter	Guía para catéter venosos central, 18 -21 Fr. La guía es metálica, de nitinol de preferencia, flexible, termina en punta J o recta. Hidrofílica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1118	15144	Guía de dilatadores	Guía para dilatadores esofágicos tipo Savary-Quillard. Dimensiones: 6mm de diámetro x 200 cm largo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1119	15542	Guía de intubación	Guía (estilete) para intubación orotraqueal. Pediatrico. Con protección punta roma. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1120	15543	Guía -fiador	Guía (fiador) para intercambio de tubo orotraqueal dentro de la vía aérea, 3-9 Fr. Material: sintético, flexible. Largo mínimo 30 cm. Tipo de punta: roma. Compatible con tubos orotraqueales de 3.0 a 9.5 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1121	6684	Guía uretral	Guía uretral filiforme, con punta de roche o recta. Rosca hembra No. 5. Estéril. Descartable. Empaque individual que incluye introductor.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1122	8481	Guía uretral	Guía uretral filiforme, con punta de roche o recta. Rosca hembra No. 4. Estéril. Descartable. Empaque individual que incluye introductor.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1123	6959	Guía uretral	Guía uretral filiforme, con punta de roche o recta. Rosca hembra No. 6. Estéril. Descartable. Empaque individual que incluye introductor.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1124	15544	Guía uretral	Guía de acceso ureteral nitinol. Con cobertura hidrofílica. Punta cónica. Diámetro de 0.038" y 150 cm de largo. Longitud de 150 cm. Punta recta de 3 cm. Configuración rígida. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1125	8597	Guía uretral	Guía uretral filiforme, con punta de roche o recta. Rosca hembra No. 3. Estéril. Descartable. Empaque individual que incluye introductor.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1126	15545	Guía uretral	Guía de acceso ureteral nitinol (0.035" de diámetro). Con cobertura hidrofílica. Longitud de: 145 cm. Punta recta de 3 cm. Configuración rígida. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1127	95028	Hemostático	Hemostático de polisacáridos. A base de Plantas. Polvo. Tópico. Envase con aplicador de 2 gramos. Empaque individual.	Envase	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1128	95029	Hemostático	Hemostático de polisacáridos. A base de Plantas. Polvo. Tópico. Envase con aplicador de 5 gramos. Empaque individual.	Envase	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1129	21110	Herradura	Herradura de polímero seco, para cabeza. Pediátrico. De 3.1 cm de altura. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Tecnica Funcional-componente	2° Nivel	ISO 13485
1130	21111	Herradura	Herradura de polímero seco, para cabeza. De adulto. De 4.5 - 7. 5 cm de altura. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Tecnica Funcional-componente	3°Nivel	ISO 13485
1131	6146	Hisopo	Hisopo de madera con punta de algodón. De 6" (15 cm). No estéril. Empaque múltiple en bolsa o caja de 100 Unidades.	Bolsa o Caja	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1132	6152	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 22. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1133	6154	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 24. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1134	19088	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí miniatura No. 69. De acero inoxidable grado médico. Punta tipo flecha. Estéril. Descartable. Compatible con mango de bisturí quirúrgico existente en la unidad médica. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1135	6147	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 10. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1136	6325	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 11. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1137	6148	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 20. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1138	6151	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 21. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Matenal e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1139	6153	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 23. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1140	14739	Hoja de bisturí	Hoja para dermátomo electrico, de acero inoxidable. Corte preciso con un grosor de hasta 0,76 mm en incrementos de 0,05 mm fácilmente ajustables. La anchura de la placa de la hoja oscila entre 2,5 y 10 cm en incrementos de 2,5 cm. Las hojas están preesterilizadas y no requieren lubricación. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD CENTRO

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1141	6149	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No.12. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1142	6150	Hoja de bisturí	Hoja de bisturí No. 15. De acero inoxidable. Esterilizado por radiación Gamma. Apirógena. Caja. Descartable, estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1143	15547	Hoja de intubación	Hoja curva Nº 0. para intubación de pacientes en videolaringoscopia. Material: de polímero óptico grado médico. Libre de látex. Con cubierta antiempañante. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo de video laringoscopia existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1144	15548	Hoja de intubación	Hoja curva Nº 1 para Intubación de pacientes en videolaringoscopia. Material: de polímero óptico grado médico. Libre de látex. Con cubierta antiempañante. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo de video laringoscopia existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1145	15549	Hoja de intubación	Hoja curva Nº 2. para intubación de pacientes en videolaringoscopia. Material: de polímero óptico grado médico. Libre de látex. Con cubierta antiempañante. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo de video laringoscopia existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1146	15550	Hoja de intubación	Hoja curva Nº 4. para intubación de pacientes en videolaringoscopia. Material: de polímero óptico grado médico. Libre de látex. Con cubierta antiempañante. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo de video laringoscopia existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1147	19378	Hueso	Hueso esponjoso liofilizado humano en chip. De 5 a 10 cc. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1148	95650	Hueso	Hueso cortical en polvo. De tejido óseo humano. A la medida del paciente. Material: hueso humano. Envase:	Envase	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1149	6501	Humidificador	Humidificador de oxigeno. Sistema de burbuja. De polipropileno transparente grado médico. Con filtro en línea de agua. Escala señalizadora de agua con marca de mínimo y máximo. Con tapa rosca. Alarma de 4 a 6 PSI. Con entrada universal para oxigeno. Libre de látex. Descartable. Empaque Individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1150	9728	Humificador	Humidificador de oxigeno. Sistema venturi. De polipropileno transparente grado médico. Con filtro en línea de agua. Escala señalizadora de agua con marca mínimo y máximo. Con tapa de rosca. Alarma a 4 PSI. Con entrada universal para oxigeno. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1151	14711	Implante	Implante articular para articulaciones de la mano metacarpofalangicas e interfalangicas. De carbono. Derecha o izquierda. Estéril. Según necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1152	15150	Implante	Implante de metal. De titanio. Para cirugía cráneo facial. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1153	15551	Implante	Implante esférico. De Silicón Nº 14. Según necesidades del paciente. Estéril Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1154	15552	Implante	Implante esférico. De Silicón Nº 20. Según necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1155	14704	Implante	Implante espaciador de tendón para reconstrucción tipo Hunter, No. 0. De silastic. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1156	14705	Implante	Implante espaciador de tendón para reconstrucción tipo Hunter, No. 1. De silastic. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1157	14706	Implante	Implante espaciador de tendón para reconstrucción tipo Hunter, No. 2. De silastic. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1158	14707	Implante	Implante espaciador de tendón para reconstrucción tipo Hunter, No. 3. De silastic. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1159	14708	Implante	Implante espaciador de tendón para reconstrucción tipo Hunter, No. 4. De silastic. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1160	14709	Implante	Implante espaciador de tendón para reconstrucción tipo Hunter, No. 5. De silastic. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1161	19044	Implante	Implante ocular esférico. De 16 mm diámetro. De silicón grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1162	19045	Implante	Implante ocular esférico. De 18 mm diámetro. De silicón grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	2° Nivel	ISO 13485
1163	19043	Implante	Implante ocular esférico. De 14 mm diámetro. De silicón grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1164	19046	Implante	Implante ocular esférico. De 20 mm diámetro. De silicón grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	2° Nivel	ISO 13485
1165	19343	Implante	Implante para hemiartroplastia bipolar de cadera. De Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1166	19344	Implante	Implante para hemiartroplastia de cadera tipo Austin Moore de tallo largo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1167	14997	Implante	Implante parcial de hombro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1168	15151	Implante	Implante testicular con volumen y superficie de fijación de acuerdo a cecesidad del paciente. Tamaños: No. 3.3: 3.3 cm de alto, 2.6 cm de diámetro y entre 10 - 12 cm cúbicos de volumen. No. 5: 5 cm de alto, 3.9 cm de diámetro y entre 36 - 40 cm cúbicos de volumen. Estéril. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1169	19345	Implante	Implante total de cadera tipo tumoral. De titanio o acero inoxidable grado médico. Izquierdo o derecho. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1170	14998	Implante	Implante total de codo. De titanio o acero inoxidable grado médico u otro tipo de aleación. Adaptable a la necesidad del paciente. Izquierdo o derecho. Empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1171	14999	Implante	Implante total de hombro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Izquierdo o derecho. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1172	19348	Implante	Implante total de hombro reverso. De titanio o acero inoxidable grado médico. Izquierdo o derecho. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1173	19347	Implante	Implante total de rodilla tipo tumoral con componente femoral para sustitución de vástago. De titanio o acero inoxidable grado médico. Con Vástago femoral de longitud variable, bandeja tibial de reconstrucción. Vástago tibial de longitud variable. Céntrico y excéntrico. Conos metafisiarios para tibia proximal. Bloques tibiales. Alzas para platillos tibiales. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1174	15559	Implante	Implante vascular para fistula arteriovenosa (5 mm). Preformada en forma de U. Trilaminada. Con lámina interna y externa de PTFE. Lámina intermedia de auto sellante de elastómero. Tiempo de canulación: 24 horas después de ser implantado. Diámetro: 5 mm. Longitud: 50 cm. Con marcación para sutura de 0.68 mm y 0.88 mm para canulación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1175	15560	Implante	Implante vascular para fistula arteriovenosa (6 mm). Preformada en forma de U. Trilaminada. Con lámina interna y externa de PTFE. Lámina intermedia de auto sellante de elastómero. Tiempo de canulación: 24 horas después de ser implantado. Diámetro: 6 mm. Longitud: 50 cm. Con marcación para sutura de 0.68 mm y 0.88 mm para canulación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485

DRA. HADA ESCOBAR
JEFE
I.G.S.S.

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S.

DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA
I.G.S.S.

GRADUADA
I.G.S.S.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE NORMATIVOS EN TERAPÉUTICA CENTRAL

I.G.S.S.

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1176	15561	Implante	Implante vascular para fistula arteriovenosa (7 mm). Preformada en forma de U. Trilaminada. Con lámina interna y externa de PTFE. Lámina intermedia de auto sellante de elastómero. Tiempo de canulación: 24 horas después de ser implantado. Diámetro: 7 mm. Longitud: 50 cm. Con marcación para sutura de 0.68 mm y 0.88 mm para canulación. Estéril. Descartable. Empaque. Individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1177	94987	Implante coclear	Implante coclear, carcasa de componente interno de titanio, con un mínimo de 16 electrodos, resistencia mínima a impacto de 1 joule, bobina receptora e imán desmontable, mínimo de 30,000 ulsaciones por segundo. Profundidad para adaptación al lecho óseo.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1178	21114	Indicador biológico	Indicador biológico de lectura rápida. Para proceso de esterilización en autoclave de vapor. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Caja.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1179	10754	Indicador biológico	Indicador biológico. Para proceso de esterilización en plasma por peróxido de hidrógeno. Compatible con el equipo existente en la unidad. Vial o ampolla. Caja.	Vial o Ampolla	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1180	14770	Indicador biológico	Indicador químico para proceso de esterilización en autoclave de vapor. Resistente a altas temperaturas (121 grados Celsius o más). Pastilla. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1181	14769	Indicador biológico	Indicador químico. para procesos de esterilización en autoclave por óxido de etileno. Tira reactiva. Caja.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1182	10752	Indicador químico	Indicador químico para procesos de esterilización en plasma por peróxido de hidrógeno. Tira reactiva. Caja.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1183	10751	Indicador químico	Indicador químico multiparamétrico. Para procesos de esterilización en autoclave de vapor. Para procesos de esterilización en autoclave de vapor a 121 grados Celsius mínimo. Tira reactiva. caja	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1184	21113	Infusor	Infusor de presión para soluciones y sangre. De nylon resistente, libre de látex y neopreno. Con un lado transparente para visualizar infusión. Para bolsas de 500-1000 ml. Con llave de cierre de 3 vías. Con asa para colgar. Con inflador de presión de 4 posiciones. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1185	15562	Infusor	Infusor elastomérico. Reservorio inflable de silicón, filtro de 1.2 Micras. Tubo no colapsable de 60 a 275 ml. de capacidad. Flujos finos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1186	95030	Injerto	Injerto de hueso esponjoso. Chip de hueso humano. Estéril. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1187	95031	Injerto	Injerto de hueso esponjoso. Bloque de hueso humano. Estéril. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1188	95032	Injerto	Injerto de hueso esponjoso. Polvo de hueso humano. Estéril. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1189	95690	Injerto	Injerto de hueso ilíaco bicortical. Tira de hueso humano bicortical. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1190	95691	Injerto	Injerto de matrices hialinas. Tiras y membranas de cartílago humano para su colocación. A la medida del paciente. De cartílago costal. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1191	95692	Injerto	Injerto de matriz ósea desmineralizada. En polvo. A la medida del paciente. De hueso humano. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1192	95693	Injerto	Injerto de matriz ósea desmineralizada. En textura Putty. A la medida del paciente. De hueso humano. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1193	95694	Injerto	Injerto óseo cortical. En textura Putty. A la medida del paciente. De hueso humano cortical. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1194	95033	Injerto	Injerto óseo de hueso ilíaco cortical. Tira de hueso humano. Estéril. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1195	95034	Injerto	Injerto óseo en bloque de hueso ilíaco tricortical. Bloque de hueso humano. Estéril. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1196	95035	Injerto	Injerto óseo liofilizado miembro superior. De hueso humano. Estéril. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1197	9888	Injerto	Injerto vascular de politetrafluoroetileno (Ptfe), 6mm x 40 cm. Impregnado de carbón prolítico. Estéril. Empaque doble.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1198	9883	Injerto	Injerto vascular de politetrafluoroetileno (Ptfe), 6mm x 70 cm Impregnado de carbón prolítico. Estéril. Empaque doble.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1199	9884	Injerto	Injerto vascular de politetrafluoroetileno (Ptfe), 7mm x 70 cm. Impregnado de carbón prolítico. Estéril. Empaque doble.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1200	9885	Injerto	Injerto vascular de politetrafluoroetileno (Ptfe), 8mm x 70 cm Impregnado de carbón prolítico. Estéril. Empaque doble.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1201	15164	Injerto	Injerto vascular expandible anillado de 6 mm de diametro x 40 cm de longitud. Material: politetrafluoroetileno (PTFE). Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1202	19348	Inmovilizador	Inmovilizador articulado de codo de velcro. Con cinchos ajustables.Adaptable a la necesidad del paciente.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1203	19351	Inmovilizador	Inmovilizador de rodilla. Tipo articulado. De velcro con cinchos ajustables. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1204	19352	Inmovilizador	Inmovilizador de tobillo. Tipo Walker bota. Tamaño corto y largo. Ajustable con cinchos velcro. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1205	20112	Inmovilizador	Inmovilizador para rodilla. De niño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1206	19354	Inmovilizador	Inmovilizador rígido universal para rodilla. Adaptable a la necesidad del paciente. Con cinchos ajustables de velcro. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1207	19321	Inmovilizador	Inmovilizador tipo Vealpau. Con o sin almohada de abducción. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1208	19349	Inmovilizador	Inmovilizador blando de cuello. Tipo Shands. Espuma densidad 45 suave, porosa, de algodón. Con cierre velcro. Empaque individual. Adaptado a las necesidades del paciente.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1209	19353	Inmovilizador	Inmovilizador para cuello, rígido Philadelfia para adulto. Adaptado a las necesidades del pacientes.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1210	10787	Inmovilizador	Inmovilizador para muñeca, adaptable a necesidades del paciente	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1211	19356	Inmovilizador	Inmovilizador de aluminio tipo rana con recubrimiento de esponja maleable, adaptable a necesidades de paciente	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
1212	8917	Inserto acetabular	Inserto acetabular. Compatible y adaptable a cabeza femoral y a copa acetabular, de la prótesis de cadera. Fabricado en polietileno, cerámica o metal. Dimensiones de inserto, acorde a las necesidades de cada paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1213	8905	Inserto tibial	Inserto tibial estabilizado. De polietileno, acero inoxidable o titano. Adaptable a la necesidad del paciente. Derecho o izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1214	8906	Inserto tibial	Inserto tibial no Estabilizado. De polietileno, acero inoxidable de grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Derecho o izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1215	15191	Introductor subcutaneo	Introductor subcutaneo, con Protector Plástico. Para colocación de válvula tipo Pudenz. De 60 cm de largo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1216	7143	Introductor y pasa válvula	Introductor Y pasa válvula de 38-44 cm. Para tunelización subcutánea de derivación ventriculoperitoneal. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1217	19047	Irrigador	Irrigador cámara anterior, Bishop Harmon. Incluye: cánula para irrigar angulada calibre 19G y 34 mm de longitud, punta roma, fabricada de acero inoxidable grado médico. Adaptador de 9mm, fabricado de acero inoxidable grado médico. Botella o bulbo de silicona. Reutilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1218	6896	Jabón	Jabón Líquido. Gluconato de clorhexidina al 4%. Frasco o envase de 1 litro.	Unidad	Clase I	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485
1219	8674	Jabón	Jabon bactericida en espuma. Gluconato de clorhexidina (4%). A base de gluconato de clorhexidina (4%) y emoliente. Dispensador con filtro y válvula de flujo unidireccional activado por pedal. Frasco o envase de 1litro.	Unidad	Clase I	Solución Desinfectante	1° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARIA JOSE OCHAETA I.G.S.S. • DTC

DRA. KRISTAL SUAREZ BRAGUDA I.G.S.S. • DTC

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD TERAPÉUTICA CENTRAL INSTITUTO GUATEMALTECO

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1220	1543	Jabón	Jabón liquido polividona yodada (yodo orgánico). Galón. Composición: formulado a base de yodo polivinil pirrolidona equivalente al 2.0%. Uso Tópico.	Galón	Clase I	Solución Antiséptica	1° Nivel	ISO 13485
1221	8091	Jabón	Jabón quirúrgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1 - 2 %. Alcohol Etílico al 61- 70%. Frasco o envase de 500-750 ml. Dispensador por pedal.	Unidad	Clase I	Solución Antiséptica	2° Nivel	ISO 13485
1222	9949	Jareatadora	Jareatadora, o instrumento para elaboración de bolsa de tabaco. De 45mm. Con grapas de acero inoxidable. Sutura no absorbible de poliéster trenzado No. 2-0. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1223	9950	Jareatadora	Jareatadora o instrumento para elaboración de bolsa de tabaco. De 65mm.Con grapas de acero inoxidable. Sutura no absorbible de poliéster trenzado No. 2-0. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1224	8832	Jareatadora	Jareatadora o instrumento para ligar vasos en cirugia abierta. Clips de titanio. Grande. Recargable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1225	8833	Jareatadora	Jareatadora o instrumento para ligar vasos en cirugia abierta. Clips de titanio. Mediano. Dimensiones: 9.0-12 mm. Recargable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1226	8506	Jareatadora	Jareatadora o instrumento para ligar vasos en cirugia abierta. Clips de titanio. Pequeño. Recargable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1227	8836	Jareatadora	Jareatadora o instrumento para ligar vasos en cirugia abierta. Clips de titanio. Pequeño. Dimensiones: 9.0 mm. Recargable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1228	7024	Jeringa	Jeringa de asepto. De 60 Ml. De dos piezas y con perilla. Estéril. Descartable Libre de pirógenos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1229	6162	Jeringa	Jeringa de 10ml con aguja. De polipropileno grado médico.De alta transparencia. Con escala volumétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock. Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 21G X 1 1/2" o 22G X 1 1/2". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1230	6160	Jeringa	Jeringa de 3 ml con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala volumétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock. Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 22G X 1 1/2" o 24G X 1 1/2". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1231	9711	Jeringa	Jeringa de 3 ml con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala volumétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock. Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 25G X 1". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1232	15566	Jeringa	Jeringa de 5 ml con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala volumétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock. Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 21G X 1". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1233	6161	Jeringa	Jeringa de 5 ml con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala volumétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock. Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No.21G X 1 1/2" o 22G X 1 1/2". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1234	15567	Jeringa	Jeringa de 10 ml con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala volumétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock (rosca). Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja incorporada retráctil de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 21 G x 1 1/2". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1235	15565	Jeringa	Jeringa de 3 ml con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala volumétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock (rosca). Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja incorporada retráctil de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 21G x 1 1/2". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1236	6929	Jeringa	Jeringa de 1 ml con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala milimétrica de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock/Luer-slip. Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No 26-27G X 1/2" Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1237	6966	Jeringa	Jeringa de 20 ml sin aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala graduada de medición de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-slip. Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Con protector de plástico. De dos (2) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1238	15568	Jeringa	Jeringa descartable fotoprotegida (oscura). Para bomba perfusora, 20 Ml. Con dosificador en el émbolo. Libre de pirógenos. Con escala de medición en ml. Con linea infusora fotoprotegida con acople luer lock. Ésteril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1239	15569	Jeringa	Jeringa descartable fotoprotegida (oscura). Para bomba perfusora, 50 Ml. Con dosificador en el émbolo. Libre de pirógenos. Con escala de medición en ml. Con linea infusora fotoprotegida con acople luer lock. Ésteril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1240	6967	Jeringa	Jerinqa descartable para gasometria, De 2-3 Ml. Con aguja 23 G X 1"(25 mm). Aguja tribiselada, siliconada, empacado al vacio con heparina o anticoagulante y sello de hule, embolo de hule, escala graduada, 3 piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1241	15563	Jeringa	Jeringa de 0.5 ml para insulina con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala de medición de 50 unidades de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock (rosca). Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja incorporada retráctil de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 29 G x 1/2" o 30 G x 1/2". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1242	15564	Jeringa	Jeringa de 1 ml para insulina con aguja. De polipropileno grado médico. De alta transparencia. Con escala de medición de 100 unidades de fácil lectura. Con sistema de cierre o acople Luer-lock (rosca). Émbolo de hule de fácil movimiento y seguro de tope. Aguja incorporada retráctil de acero inoxidable siliconizada con punta tribiselada. No. 29 G x 1/2" o 30 G x 1/2". Con protector de plástico. De cuatro (4) piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1243	8626	Jeringa	Jeringa descartable, 50 O 60Ml. Sin aguja. Acople Luer Lock. Dos piezas. Estéril. Libre de pirógenos. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1244	19155	Jeringa	Jeringa para lavado de oído. De acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Reusable. 50-100ml. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1245	6115	Jeringa	Jeringa transparente para perfusor de 20 o 50 Ml. Con línea infusora. Fabricada con polipropileno, transparente. Con línea infusora transparente incluida. Con conexión Luer-Lock. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1246	14756	Jeringa	Jeringa de vidrio de 10 cc. Esterilizable. Reutilizable. Graduada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1247	8081	Kit	Kit para Hemodiálisis No 2. Que Incluya: A) Un (1) dializador de fibra hueca o capilar de membrana sintética biocompatible de dializancia promedio y con área o superficie de 1.1 metros cuadrados hasta 2.1 metros cuadrados, empaque individual, estéril, descartable. B) Un (1) set de 2 agujas para fistula una para uso arterial y una para uso venoso (de calibre No. 16 G. x 1" a 1 1/2 "); o dos agujas para fisutla en paqute individual, una para uso arterial y una para uso venoso (de calibre No 16g x 1 a 1 1/2"); cada aguja con mecanismo de control de cierre tipo Luer-Lock y alas con textura para adherencia a la piel, estéril, descartable. C) Un (1) set de líneas arteriovenosas, empaque individual, esteril. D) Concentrado de bicarbonato para hemodiálisis en presentación de bolsa termosellada o cartucho termosellado de 650 a 800 gramos, por sesión de hemodiálisis, para conexión inmediata en máquina de hemodialisis, estéril. E) Concentrado de ácido para hemodiálisis con certificado de fabricante del equipo que garantice su compatibilidad, estéril. F) Agente para desinfección química, con certificado de fabricante del equipo que garantice su compatibilidad. Empaque como kit.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirurgico	3°Nivel	ISO 13485
1248	10817	Kit componente modular	Kit componente modular, desarticulación de hombro. Kit que al menos contenga: articulación de hombro endoesquelética con flexión y abducción. Adaptador de tubo humeral proximal. Tubo endo esquelético humeral con sus accesorios. Conector humeral a codo. Codo con control alterno. Adaptador radial de codo. Tubo endo esquelético radial con sus accesorios. Unidad de muñeca. Kit.	Unidad	Clase IV	Exoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1249	9712	Kit de anestesia	Kit para anestesia epidural que contenga una aguja epidural. Con punta tipo Tuohy 18-G X 3 1/4- 3 1/2" Una (1) aguja epidural con punta tipo Tuohy 18-G, con orificio que permita el paso de la aguja espinal. Con catéter epidural de 19 G, con longitud de 100 -200 cm de largo con respectivo adaptador y filtro antibacteriano radiopaco, punta roma, con orificios laterales. Una (1) jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 5-10 ml. Gasas secas. Solución antiséptica con aplicadores o gasas. Cinta autoadherible hipoalergénica para fijar catéter. Campo hendido. Estéril. Descartable. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1250	18929	Kit de anestesia	Kit para anestesia epidural. Que contenga una aguja epidural con punta tipo Tuohy 16-G X 3 1/4- 3 1/2" Una (1) aguja epidural con punta tipo Tuohy 16-G x 3 1/4- 3 1/2", con orificio que permita el paso de la aguja espinal. Con catéter epidural de 17-18 G, con longitud de 100 -200 cm de largo con respectivo adaptador y filtro antibacteriano radiopaco, punta roma, con orificios laterales.Tres (3) agujas hipodérmicas.Una (1) jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 5-10 ml. Una jeringa de 3 - 5 ml. Una jeringa de 10 - 20 ml. Gasas secas. Solución antiséptica con aplicadores o gasas. Cinta autoadherible hipoalergénica para fijar catéter. Campo hendido. Estéril. Descartable. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1251	18930	Kit de anestesia	Kit para anestesia epidural. Que contenga una aguja epidural con punta tipo Tuohy 17 G x 3 1/4- 3 1/2". Una (1) aguja epidural con punta tipo Tuohy 17 G x 3 1/4- 3 1/2", con orificio que permita el paso de la aguja espinal. Con catéter epidural de 18-19 G, con longitud de 100 -200 cm de largo con respectivo adaptador y filtro antibacteriano radiopaco, punta roma, con orificios laterales. Tres (3) agujas hipodérmicas. Una (1) jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 5-10 ml. Una jeringa de 3 - 5 ml. Una jeringa de 10 - 20 ml. Gasas secas. Solución antiséptica con aplicadores o gasas. Cinta autoadherible hipoalergénica para fijar catéter. j. Campo hendido. Estéril. Descartable. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1252	18931	Kit de anestesia	Kit para anestesia epidural. Que contenga una aguja epidural con punta tipo Tuohy 18 G X 3 1/4- 3 1/2" Una (1) aguja epidural con punta tipo Tuohy 18 G x 3 1/4- 3 1/2", con orificio que permita el paso de la aguja espinal. Con catéter epidural de 19-20 G, con longitud de 100 -200 cm de largo con respectivo adaptador y filtro antibacteriano radiopaco, punta roma, con orificios laterales. Tres (3) agujas hipodérmicas. Una (1) jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 5-10 ml. Una jeringa de 3 - 5 ml. Una jeringa de 10 - 20 ml. Gasas secas. Solución antiséptica con aplicadores o gasas. Cinta autoadherible hipoalergénica para fijar catéter. Campo hendido. Estéril. Descartable. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1253	18905	Kit de anestesia	Kit para aplicación de anestesia espinal. Aguja espinal punta de lápiz 25 G x 3 1/2" con aguja introductora 20 G x 1 1/4". Aguja para infiltración de anestésico local 25 G x 1 1/2". Jeringa plástica de 3 cc., con aguja 18 G x 1 1/2". Filtro de partículas tipo pajilla 1.75". Campo estéril fenestrado transparente de 30 x 24". Solución de asepsia povidone-iodine. Tres (3) aplicadores de solución de asepsia. Etiqueta para identificación de drogas. Jeringa plástica de 5 cc. Toalla de papel. Cuatro (4) gasas de 4 x 4". Estéril. Descartable. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1254	95074	Kit de artrodesis	Kit de artrodesis de muñeca. Incluye placa bloqueada 2.7mm y 3.5mm. Con tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1255	95076	Kit de artrodesis	Kit de artrodesis intercarpiana. Incluye placa bloqueada de ángulo variable. Con tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1256	95086	Kit de artroplastía	Kit de artoplastia total de hombro primario. Lado derecho o izquierdo. Incluye Tallo primario. Cabeza humeral corta. Base anatómica. Tornillo de fijación para base anatómica primaria. Glenoide con pines. A la medida del paciente. De Acero inoxidable, titanio, plasma porus, cerámica o polietileno. Empaque en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1257	95083	Kit de artroplastía	Kit para artroplastia total de cadera cementada. Incluye inserto acetabular. Componente femoral y cabeza femoral. Tallas: de -3.5mm a + 10mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio, cerámica y polietileno. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1258	95078	Kit de artroplastía	Kit de artroplastia total de articulación interfalángica mano. Incluye componente de base de falange y cabeza de falange. A la medida del paciente. De pyrocarbon. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1259	95079	Kit de artroplastía	Kit de artroplastia total de articulación metacarpofalángica. Incluye componente para reemplazo de base de falange proximal y cabeza de metacarpiano. A la medida del paciente. De pyrocarbon. Empaque en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1260	95082	Kit de artroplastía	Kit de artroplastia total de cadera cementada de revisión para defecto óseo acetabular derecha o izquierda. Incluye jaula acetabular. Inserto acetabular. Tornillos acetabulares. Componente femoral y cabeza femoral. Tallas: de -3.5mm a + 10mm de altura. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio, cerámica y polietileno. Empaque en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1261	95080	Kit de artroplastía	Kit de artroplastia total de cadera cementada derecha o izquierda. Incluye inserto acetabular. Componente femoral y cabeza femoral. Tallas: de -3.5mm a + 10mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio, cerámica y polietileno. Empaque en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL T.G.S.S. • DTC
CRISTAL SUSANA GRABUACA T.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1262	95081	Kit de artroplastia	Kit de artroplastia total de cadera cementada de revisión derecha o izquierda. Incluye inserto acetabular. Componente femoral y cabeza femoral. Tallas: de -5mm a + 30mm de altura. A la medida del paciente. De acero inoxidable, cerámica,titanio y polietileno. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1263	95085	Kit de artroplastia	Kit de artroplastia total de cadera tipo Pressfit de revisión derecha o izquierda. Incluye copa acetabular. Inserto acetabular. Tornillos acetabulares. Componente femoral y cabeza femoral. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio, cerámica y polietileno. Empaque en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1264	20033	Kit de barras	Kit que contenga al menos: Barras de duraluminio sin protuberancias en flexión, largo de barra proximal mínimo de 15 pulgadas, con anillo candado, largo de barra distal MInimo de 21 pulgadas, espesor de las barras 1/4 de pulgada, ancho de las barras 3/4 de pulgada, bandas de aluminio de 1 1/2 pulgada ancho por 10 pulgadas de largo, pelite para forrar las bandas de aluminio, estribo de acero de 10 de pulgadas con articulación de tobillo tope a 90 grados, juego de remaches para ensamblar aparato, pasadores de metal de 1 1/2 pulgada para cada banda de aluminio y Velcro macho hembra de 1 1/2 pulgada. Empaque en kit	Unidad	Clase IV	Ortesis	3°Nivel	ISO 13485
1265	95103	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa angulada para fusión cervical. Incluye caja-placa angulada de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 4 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1266	95102	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa angulada para fusión intercorporea. Incluye caja-placa angulada de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 2 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1267	95105	Kit de Caja-Placa	Kit, incluye caja-placa angulada de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 3 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1268	95107	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa angulada para fusión intercorporea de polieteretercetona (PEEK) y/o titanio. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1269	95104	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa para fusión cervical anterior. Incluye caja-placa de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 4 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1270	95112	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa para vía de abordaje anterior. Incluye caja-placa de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 2 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1271	95114	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa para vía de abordaje anterior. Incluye caja-placa de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 3 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1272	95108	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa recta para fusión intercorporea. Incluye caja-placa recta de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 2 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1273	95110	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa recta para fusión intercorporea. Incluye caja-placa recta de polietercetona y/o titanio para 1 nivel de 3 tornillos de fijación. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1274	95111	Kit de Caja-Placa	Kit de caja-placa recta para fusión intercorporea. De polieteretercetona (PEEK) y/o titanio. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1275	7131	Kit de camisa y pantalon	Kit de camisa y pantalón para uso médico. De Polipropileno Trilaminar SMS (Spunbond Meltbown Spunbond) de 40-45g. Impermeable a liquidos. Talla Unica. Descartable. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1276	21124	Kit de cartucho	Kit de cartucho (case). Con trampa de agua, filtro y válvula exhalatoria para ventilación convencional. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1277	95695	Kit de catéter	Kit de introductor subcutáneo de catéter peritoneal. Incluye catéter peritoneal con guía de plástico. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1278	95122	Kit de cifoplastia	Kit de cifoplastia percutánea transpedicular. Incluye agujas percutáneas, cemento radiopaco, Con balón inflable. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1279	95123	Kit de cifoplastia	Kit de cifoplastia percutánea transpedicular. Incluye agujas percutáneas, cemento radiopaco, Con dispositivo mecanizado tipo Malla. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1280	95124	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado de reconstrucción para diafisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados, tornillos bloqueantes de aspas expandibles al cuello femoral, tornillos bloqueantes anti rotatorio proximal, tornillos bloqueantes distales. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1281	95126	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado de reconstrucción para metafisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados, tornillos bloqueantes de aspas expandibles al cuello femoral, tornillos bloqueantes anti rotatorios, tornillos bloqueantes distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1282	95115	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado de reconstrucción para metafisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados, tornillos bloqueantes de aspas expandibles al cuello femoral, tornillos bloqueantes anti rotatorios, tornillos bloqueantes distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1283	95130	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para diafisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1284	95132	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para diafisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1285	95147	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado anulado anterógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1286	95148	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1287	95162	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1288	95172	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para metáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados con bloqueo multidireccional, Tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARIA JOSE OCHAETA CIRUGIA PLASTICA I.G.S.S. • DTC

DRA. KRISTAL CIFUENTES GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE TERAPEUTICA CENTRAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1289	95173	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para metáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1290	95179	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para metáfisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1291	95163	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado anterógrado para metáfisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados anterógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1292	95193	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado de reconstrucción para diáfisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados, tornillo bloqueante al cuello femoral con aspas expandibles, Tornillos bloqueantes proximales y distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1293	95194	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado de reconstrucción para metáfisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados, tornillo bloqueante al cuello femoral con aspas expandibles, Tornillos bloqueantes anti rotarios proximales, Tornillos bloqueantes distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1294	95199	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados con bloqueo multidireccional, Tornillos bloqueantes proximales y distales a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1295	95200	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados, Tornillos bloqueantes proximales y distales a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1296	95188	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado para diáfisis de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1297	95197	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado para diáfisis de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos canulados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1298	95185	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado para diáfisis distal tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulado con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes, proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1299	95189	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado para diáfisis distal tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1300	95186	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado para diáfisis proximal de tibia lado derecho o Izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes, proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1301	95190	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado para diáfisis proximal de tibia lado derecho o Izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1302	95198	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado para metáfisis proximal de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1303	95209	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado retrógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados retrógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1304	95210	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado retrógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados retrógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1305	95207	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado retrógrado para diáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados retrógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1306	95223	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado retrógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados retrógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1307	95231	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado retrógrado para metáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados retrógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1308	95232	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado canulado retrógrado para metáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados canulados retrógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1309	95195	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado para diáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1310	95036	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado retrógrado femoral lado derecho o izquierdo. Incluye clavo bloqueado retrógrado, tornillos bloqueantes proximales y distales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1311	95222	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados retrógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1312	95224	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados retrógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1313	95134	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para diafisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARÍA JOSÉ DCHAEZ I.G.S.S. • DTC

CRISTAL SUSANA BARRIOS BARRUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1314	95135	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para diáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados con recubrimiento de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1315	95136	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para diáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1316	95149	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1317	95151	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados con recubrimiento de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1318	95152	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1319	95166	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados con recubrimiento de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1320	95167	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1321	95175	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1322	95183	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para metáfisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados con recubrimiento de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1323	95184	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido anterógrado para metáfisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrados, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1324	95241	Kit de clavo	Kit de clavo lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1325	95242	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido para diáfisis de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos con impregnación de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1326	95244	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido para diáfisis distal de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1327	95246	Kit de clavo	Kit de clavo Bboqueado sólido para diáfisis distal de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos con impregnación de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1328	95201	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido para tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1329	95202	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido para tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos, tornillos bloqueantes proximales y distales a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1330	95213	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1331	95214	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado con recubrimiento de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1332	95216	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para diáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1333	95225	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado con bloqueo multidireccional. Incluye guía externa. Tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1334	95227	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1335	95230	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para metáfisis de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado con recubrimiento de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1336	95236	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para metáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1337	95234	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para metáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado con recubrimiento de antibiótico, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL M.S.S. • DTC
SRA. MARIA JOSE OCHAETA M.S.S. • DTC
CRISTAL SUAREZ GRADUADA M.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD TERAPEUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1338	95240	Kit de clavo	Kit de clavo bloqueado sólido retrógrado para metáfisis distal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos retógrado con bloqueo multidireccional, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. de acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1339	95176	Kit de clavo	Kit de clavo canulado anterógrado para metáfisis proximal de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos bloqueados sólidos anterógrado con bloqueo dinámico proximal y distal, tornillos bloqueantes proximales y distales, a la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1340	96100	Kit de clavo	Kit de clavo elástico para cúbito y radio. Incluye clavo endomedular con tornillo de cierre. A la medida del paciente. De titanio.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1341	96101	Kit de clavo	Kit de clavo elástico para fémur. Incluye clavo endomedular con tornillo de cierre. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1342	96102	Kit de clavo	Kit de clavo elástico para húmero. Incluye clavo endomedular con tornillo de cierre. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1343	96103	Kit de clavo	Kit de clavo elástico para tibia. Incluye clavo endomedular con tornillo de cierre. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1344	95248	Kit de clavo	Kit de clavo extensible para osteoénesis imperfecta de fémur. Incluye clavo extensible tipo bailey intramedular. Incluye tornillo terminal para fémur pediátrico. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1345	95249	Kit de clavo	Kit de clavo extensible para osteoénesis imperfecta de húmero. Incluye clavo extensible tipo bailey intramedular, tornillo terminal para húmero pediátrico. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1346	95250	Kit de clavo	Kit de clavo extensible para osteoénesis imperfecta de tibia. Incluye clavo extensible tipo bailey intramedular, tornillo terminal para tibia pediátrico. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1347	95360	Kit de clavo	Kit de clavo intramedular anterógrado para fijación de húmero medio. Incluye clavo intramedular, tornillos bloqueantes para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1348	95362	Kit de clavo	Kit de clavo intramedular anterógrado para fijación de húmero medio lado derecho o izquierdo. Incluye clavo intramedular, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1349	95366	Kit de clavo	Kit de clavo intramedular para fijación de húmero proximal lado derecho o izquierdo. Incluye clavo intramedular, tornillos bloqueantes para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1350	95367	Kit de clavo	Kit de clavo para fijación retrógrado de húmero medio lado derecho o izquierdo. Inlcuye clavo intramedular retógrado, tornillos bloqueantes para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1351	95368	Kit de clavo	Kit de clavo para fijación retrógrado de húmero medio lado derecho o izquierdo. Incluye clavo intramedular retógrado, tornillos bloqueantes para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1352	95258	Kit de clavo	Kit de clavo placa cérvico diafisaria para cadera 135° lado derecho o izquierdo. Incluye clavo placa diafisiario a 135° con hoja trilaminar. Con tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1353	95257	Kit de clavo	Kit de clavo placa cérvico diafisaria para cadera 140° lado derecho o izquierdo. Incluye clavo placa diafisiario a 140° con hoja trilaminar. Con tornillos corticales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque indivíual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1354	95262	Kit de clip	Kit de Clip para aneurisma cerebral curvo con cierre permanente. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1355	95263	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral recto con fenestración permanente. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1356	95264	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral cecto con cierre temporal. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1357	95265	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral recto con fenestración mediano cierre permanente. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1358	95266	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral recto con fenestración pequeño cierre permanente. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1359	95268	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral semicurvo con cierre permanente. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1360	95269	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral ángulo recto con cierre permanente. A la medida del paciente. Incluye pinza vascular para su colocación. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1361	95270	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral ángulo recto permanente. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1362	95267	Kit de clip	Kit de clip para aneurisma cerebral tipo Bayoneta. Incluye pinza vascular para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1363	8949	Kit de codo	Kit de codo con antebrazo de 8 1/2" color caucásico. Antebrazo reforzado. De 8 1/2 pulgadas de longitud. Articulación con traba mecánica. Suplemento auxiliar con formato de resorte y unidad de muñeca de aluminio. Con rosca de acero. Diámetro exterior de 2 pulgadas. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1364	8948	Kit de codo	Kit de codo con antebrazo de 8" color caucásico. Antebrazo reforzado. De 8 pulgadas de longitud. Articulación con traba mecánica. Suplemento auxiliar con formato de resorte y unidad de muñeca de aluminio. Con rosca de acero. Diámetro exterior de 2 pulgadas.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1365	8952	Kit de codo	Kit de codo con antebrazo de 9 1/2" color caucásico. Antebrazo reforzado. Articulación con traba mecánica. Suplemento auxiliar con formato de resorte y unidad de muñeca de aluminio. Con rosca de acero. Diámetro exterior de 2 pulgadas. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1366	8950	Kit de codo	Kit de codo con antebrazo de 9" color caucásico. Antebrazo reforzado. De 9 pulgadas de longitud. Articulación con traba mecánica. Suplemento auxiliar con formato de resorte y unidad de muñeca de aluminio. Con rosca de acero. Diámetro exterior de 2 pulgadas.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1367	18169	Kit de codo	Kit de codo con antebrazo de 7 1/2" color caucásico. No. 7 1/2 pulgadas de largo. Antebrazo reforzado. Articulación de codo con traba mecánica. Suplemento auxiliar con formato de resorte. Unidad de muñeca de aluminio con rosca de acero. Diámetro exterior de 2 pulgadas. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1368	18171	Kit de codo	Kit de codo con antebrazo de 7" color caucásico No. 7 pulgadas de largo. Antebrazo reforzado. Articulación de codo con traba mecánica. Suplemento auxiliar con formato de resorte. Unidad de muñeca de aluminio con rosca de acero. Diámetro exterior de 2 pulgadas. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1369	95675	Kit de corpectomia	Kit de implante expandible de corpectomia cervical y tórax. Incluye implante y tornillos de esponjosa para su colocación. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1370	95672	Kit de corpectomia	Kit de implante expandible de corpectomia cervical y tórax hasta T3. Incluye Implante y tornillos para su colocación. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1371	95673	Kit de corpectomia	Kit de implante expandible de corpectomia cervical y tórax Hasta T3.Inlcuye Implante y tornillos de esponjosa para su colocación. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1372	95676	Kit de corpectomia	Kit de implante expandible de corpectomia cervical y tórax hasta T3. Altura de 25 a 41 mm. Incluye Implante y tornillos de esponjosa para su colocación. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1373	95674	Kit de corpectomia	Kit de implante expandible de titanio de corpectomia cervical. Inlcuye Implante y tornillos de esponjosa expansivos para su colocación. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1374	20017	Kit de correa	Kit de correa en ocho que al menos contenga: conector para gancho, forro para cable, bola terminal, adaptador para cable, anillo, pasador de metal, protector del conector, almohadilla axilar, conector para strap elastico para coreaje, arnés, cable de acero y tornillo para correaje. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase I	Ayuda Tecnica Funcional- componente	3°Nivel	ISO 13485
1375	20018	Kit de correajes	Kit de correajes para brazo. De 12" de largo. Kit que al menos contenga: cable de acero de 1/16 de pulgadas, cable de 12 pulgadas de largo. Con sus terminales. Forro para cable, piezas de acoplamiento. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase I	Ayuda Tecnica Funcional- componente	3°Nivel	ISO 13485
1376	20019	Kit de correajes	Kit de correajes para brazo. De 20" de largo. Kit que al menos contenga: cable de acero de 1/16 de pulgadas, cable de 20 pulgadas de largo, con sus terminales, forro para cable, piezas de acoplamiento. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase I	Ayuda Tecnica Funcional- componente	3°Nivel	ISO 13485
1377	95930	Kit de craneoplastia	Kit de craneoplastia preformada bifrontal. Incluye preformada bifrontal con tornillos autoperforantes. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1378	95042	Kit de craneotomia	Kit de craneotomia. Incluye broca de paro automático con base de metal. Sierra de corte y broca de paso. De acero inoxidable. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1379	96236	Kit de craneotomia	Kit para craneotomia compatible con nitrógeno. Incluye fresa descartable con cabeza redonda con sierra para craneotomo para adulto. Filtro descartable para gas nitrógeno compatible con craneotomo mr7. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1380	9856	Kit de curación	Kit de curación impregnado de plata. Para sistema de presión negativa o terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Grande. Con 1 esponja de poliuretano de 26 x 15 x 3.3cm. 2 apósitos adheribles. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1381	9855	Kit de curación	Kit de curación impregnado de plata. Para sistema de presión negativa o terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Mediano. Con 1 esponja de poliuretano de 18 x 12.5 x 3.3cm. 2 apósitos adheribles. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1382	9847	Kit de curación	Kit de curación para sistema de presión negativa o terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Grande. Con 1 esponja de poliuretano de 26 x 15 x 3.3 cm. 2 apósitos adheribles. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1383	9845	Kit de curación	Kit de curación para sistema de presión negativa o tereapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Pequeño. Con 1 esponja de poliuretano de 10 x 7.5 x 3.3 cm. 1 apósito adherible. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Empaque estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1384	18917	Kit de curación	Kit de curación para sistema de presión negativa o terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Mediano. Con 1 apósito de poliuretano en espiral de 17-14.5 cm x 1.75 cm. 1 campo adherible. Sistema de regulación de doble tubería bidireccional. Tubo de succión de 4 lúmenes y recolector. Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1385	9854	Kit de curación	Kit de curación impregnado de plata para sistema de presión negativa o Terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Pequeño. Con 1 esponja de poliuretano de 10 x 7.5 x 3.3 cm. 1 apósito adherible. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1386	9846	Kit de curación	Kit de curación para sistema de presión negativa o terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Mediano. Con 1 esponja de poliuretano de 18 X 12.5 X 3.3 cm. 2 apósitos adheribles. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1387	9849	Kit de curación	Kit de curación abdominal para sistema de presión negativa. Con 2 esponjas de poliuretano perforadas. 1 apósito no adherente de poliuretano con 1 esponja encapsulada. 1 regulador de presión negativa. 4 apósitos adherentes. Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1388	18918	Kit de curación	Kit de curación abdominal para sistema de presión negativa. Con 2 apósito de poliuretano de 17-14.5 cm x 1.75 cm. 1 campo adherible. Sistema de regulación de doble tubería bidireccional. Tubo de succión de 4 lúmenes y recolector. Estéril. Descartable. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1389	9848	Kit de curación	Kit de curación para talón para sistema de presión negativa o terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Con 3 esponjas de poliuretano. 4 apósitos adheribles. 1 regulador de presión negativa.Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1390	9850	Kit de curación	Kit de curación de esponja de alcohol polivinil para sistema o terapia Vac (Vaccum Asisted Closure - Cierre Asistido Por Presion Negativa). Extra grande. Con 1 esponja de poliuretano de 58-62 x 30-35 x 1-2 cm. 4 apósito adherible. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1391	95293	Kit de drenaje	Kit de drenaje neuroquirúrgico de presión negativa. Incluye catéter de silicón de 7 mm o 10 mm de diámetro con hilo radiopaco de 22 centimetros de largo con asta perforante de acero inoxidable. Clamp corta flujo. Reservorio tipo granada de 200ml. Clamp de fijación en ropa o en cama. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
KRISTAL SUAREZ I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1392	95292	Kit de drenaje	Kit de drenaje neuroquirúrgico de presión negativa. Incluye: catéter de silicón de 4.5 mm diámetro de 22 centímetros de largo. Reservorio de granada 200 ml. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1393	21122	Kit de electroconducción	Kit de estudio de electroneuroconducción. Incluye: dos electrodos de disco de tierra, de metal sólido, de superficie de contacto plana. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1394	18441	Kit de elevación	Kit de elevación para prótesis de miembro superior (sostén auxiliar). Incluye: remache, base, tapa, sostén y tornillo. De cuero, acero y aluminio. Dimensiones según la prescripción para cada paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional- Componente	3°Nivel	ISO 13485
1395	95294	Kit de endoprotesis	Kit de endoprótesis no convencional modular para fémur distal articulado y tibia / fémur lado derecho o izquierdo. Incluye cuerpo distal de fémur con estructura y con bisagra. Cuerpo central rotatorio intramedular. Prolongador. Espesor de terminación para fémur. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio y polietileno. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1396	95296	Kit de endoprotesis	Kit de endoprótesis no convencional modular para fémur total proximal cementado. Incluye: canasta para refuerzo bilateral. Copa acetabular muller. Cabeza modular. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio y polietileno. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1397	95297	Kit de endoprotesis	Kit de endoprótesis no convencional modular para fémur total proximal cementado. Incluye cuerpo proximal de fémur. Espesor de terminación para fémur. Prolongador. Conector para total de fémur con doble entrada. Cuerpo distal del fémur con su estructura y con bisagra. Cuerpo central rotatorio intramedular. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio y polietileno. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1398	95298	Kit de endoprotesis	Kit de endoprótesis no convencional modular para tibia proximal. Incluye cuerpo proximal de tibia. Prolongador. Bisagra rotatoria con cuerpo y curvatura. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio y polietileno. Empaque individual. en kit.	Unidad	Clase IV	Endo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
1399	95371	Kit de fijación	Kit de fijación de fractura bicolumnar extremo distal radio lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1400	95316	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 1 nivel, tornillos autorroscantes y autoperforantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1401	95317	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 1 nivel, 4 tornillos autorroscantes para su colocación. A la medida del paciente. De Titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1402	95318	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 1 nivel, tornillos bloqueados para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1403	95319	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 1 nivel, tornillos cortical expansible para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1404	95322	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior incluye placa de fijación cervical anterior de bajo perfil para 2 niveles cervicales, con 6 tornillos bloqueados para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1405	95323	Kit de fijación	Incluye placa de fijación cervical anterior para 2 niveles, tornillos cortical expansible para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1406	95324	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 3 niveles, tornillos autorroscantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1407	95325	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 3 niveles, tornillos autorroscantes y autoperforantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1408	95326	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 3 niveles, tornillos bloqueados para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1409	95327	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 3 niveles, tornillos cortical expansible para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1410	95328	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 4 niveles, tornillos autorroscantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1411	95329	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 4 niveles, tornillos autorroscantes y autoperforantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1412	95330	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 4 niveles, tornillos bloqueados para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1413	95331	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 4 niveles, tornillos cortical expansible para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1414	95332	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 5 niveles, tornillos cortical expansible para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1415	95333	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 5 niveles, tornillos autorroscantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1416	95334	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 5 niveles, tornillos autorroscantes y autoperforantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1417	95320	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 2 niveles, tornillos autorroscantes y autoperforantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1418	95321	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 2 niveles, tornillos autorroscantes para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1419	96233	Kit de fijación	Kit de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 5 niveles, tornillos bloqueados. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1420	95345	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de fijación y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo en tres puntos para 3 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1421	95340	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de bajo perfil y su equipo para la colocación. Con sistema de bloqueo de cabeza para 3 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1422	95341	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior Incluye placa, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo de cabeza para 4 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1423	95342	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo de cabeza para 5 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1424	95343	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo de cabeza para 6 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1425	95344	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo de cabeza para 7 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1426	95348	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de fijación y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo en tres puntos para 6 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1427	95350	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos autorroscantes y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo tipo Almeja para 3 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1428	95351	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos autorroscantes y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo tipo Almeja para 4 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1429	95352	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos autorroscantes y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo tipo Almeja para 5 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1430	95353	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos autorroscantes y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo tipo Almeja para 6 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1431	95354	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos autorroscantes y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo tipo Almeja para 7 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1432	95339	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos, barras y gancho para su colocación. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1433	95346	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de fijación y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo en tres puntos para 4 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1434	95347	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de fijación y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo en tres puntos para 5 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1435	95349	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, tornillos de fijación y su equipo para su colocación. Con sistema de bloqueo en tres puntos para 7 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1436	95542	Kit de fijación	Kit de fijación corpórea anterolateral. Incluye placa deslizable, 2 tornillos para su sujeción de 1 nivel. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1437	95543	Kit de fijación	Kit de fijación corpórea anterolateral. Incluye placa deslizable, 2 tornillos para su sujeción de 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1438	95544	Kit de fijación	Kit de fijación corpórea anterolateral. Incluye placa deslizable, 2 tornillos para su sujeción de 3 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1439	95450	Kit de fijación	Kit de fijación de metacarpiano. Incluye placa bloqueada ángulo variable minifragmentos, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1440	95373	Kit de fijación	Kit de fijación de metacarpiano. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1441	95413	Kit de fijación	Kit de fijación de borde palmar extremo distal radio. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1442	95387	Kit de fijación	Kit de fijación de cabeza de cúbito lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1443	95457	Kit de fijación	Kit de fijación de cabeza de cúbito lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada microfragmentos, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1444	95389	Kit de fijación	Kit de fijación de cabeza de radio lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1445	95459	Kit de fijación	Kit de fijación de cabeza de radio lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada microfragmentos, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1446	95480	Kit de fijación	Kit de fijación de cabeza de radio lado derecho o izquierdo. Incluye placa de adaptación microfragmentos, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1447	95516	Kit de fijación	Kit de fijación de clavícula distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa gancho anatómica bloqueada, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1448	95507	Kit de fijación	Kit de fijación de clavícula media lado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica de contacto limitado, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1449	95375	Kit de fijación	Kit de fijación de clavícula media lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada ángulo variable, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1450	95393	Kit de fijación	Kit de fijación de clavícula media. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON
MEDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

DRA. MARIA JOSE UCLES
I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ
GRADUADA
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
TERAPEUTICA CIENTIFICA

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1451	95482	Kit de fijación	Kit de fijación de clavicula media. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa de reconstrucción, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1452	95377	Kit de fijación	Kit de fijación de clavicula media. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1453	95453	Kit de fijación	Kit de fijación de columna semilunar radio distal. Incluye placa bloqueada fragmentos específicos, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1454	95491	Kit de fijación	Kit de fijación de cubito medio. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa de dinámica compresión de contacto limitado, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1455	95492	Kit de fijación	Kit de fijación de cubito medio/proximal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa de dinámica de compresión de contacto limitado, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1456	95537	Kit de fijación	Kit de fijación de diáfisis angosta antebrazo. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa tercio de caña, tornillos para su colocación De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1457	95509	Kit de fijación	Kit de fijación de diáfisis cúbitolado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1458	95505	Kit de fijación	Kit de fijación de diáfisis radiolado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica de compresión, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1459	95417	Kit de fijación	Kit de fijación de dorsal radio distallado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, ángulo variable, tornillos para su colocación. De acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1460	95421	Kit de fijación	Kit de fijación de dorsal radio distallado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1461	95455	Kit de fijación	Kit de fijación de estiloides radio distallado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada fragmentos específicos, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1462	95605	Kit de fijación	Kit de fijación de externo biplanar de antebrazo lado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz y rótulas para su colocación. Barras de carbono. De acero inoxidable y carbono. A la medida del paciente. Para paciente: pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1463	95607	Kit de fijación	Kit de fijación de externo biplanar de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavo de shanz de punta de diamante autoperforante y autorroscante, rótulas articuladas, barras estabilizadoras y barras conectoras. De acero inoxidable o carbono. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1464	95609	Kit de fijación	Kit de fijación de externo biplanar de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz, rótulas para su colocación, barras de carbono. Material de acero inoxidable y carbono, para paciente: pediátrico. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1465	95611	Kit de fijación	Kit de fijación de externo biplanar de húmerolado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz para su colocación, rótulas, barras de carbono. De acero inoxidable y carbono. Para paciente pediátrico. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1466	95613	Kit de fijación	Kit de fijación de externo biplanar de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz para su colocación, rótulas, barras de carbono. De acero inoxidable y carbono. Para paciente pediátrico. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1467	95618	Kit de fijación	Kit de fijación de externo de alargamiento óseo de fémurlado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz de punta de diamante auto perforante y auto roscante. De acero inoxidable o titanio. Barra rectangular para distracción y compresión de carbono. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1468	95619	Kit de fijación	Kit de fijación de externo de alargamiento óseo de fémurlado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz de punta de diamante auto perforante y auto roscante. De acero inoxidable o titanio. Barra tubular dinámica extensible de 30 a 40 cm de carbono o acero inoxidable. A la medida del paciente. empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1469	95616	Kit de fijación	Kit de fijación de externo de alargamiento óseo de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz, barra para distracción y compresión. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1470	95549	Kit de fijación	Kit de fijación de externo de húmero, lado derecho o izquierdo. Incluye tornillos de shanz para su colocación. De acero inoxidable, titanio o carbono. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1471	95620	Kit de fijación	Kit de fijación de externo de pelvis, lado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz, barras rectas, rótulas de ángulo variable. De titanio, acero inoxidable o carbono. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1472	95622	Kit de fijación	Kit de fijación de externo de pelvis, lado derecho o izquierdo. Incluye clavos de shanz, barras tubulares, rótulas móviles de angulo variable. De carbono, acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1473	95624	Kit de fijación	Kit de fijación de externo de tibia, lado derecho o izquierdo. Incluye clavos de steinmann roscados auto perforantes, barras conectoras, barras estabilizadoras, rótulas. De acero inoxidable, titanio o carbono. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1474	95448	Kit de fijación	Kit de fijación de falange mano, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada ángulo variable microfragmentos, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1475	95476	Kit de fijación	Kit de fijación de falange mano, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada fijo microfragmentos, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1476	95530	Kit de fijación	Kit de fijación de falange mano, lado derecho o izquierdo. Incluye placa microfragmentos, tornillos corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1477	95484	Kit de fijación	Kit de fijación de húmero distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa de reconstrucción, tornillos corticales y esponjosos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1478	95522	Kit de fijación	Kit de fijación de húmero distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica lateral, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

MARÍA JOSÉ OCHAETA PEDIATRA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAZO ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.G.S.S. • DTC

3,150

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1479	95526	Kit de fijación	Kit de fijación de humero distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada medial, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1480	95429	Kit de fijación	Kit de fijación de humero distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica lateral ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1481	95433	Kit de fijación	Kit de fijación de humero distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica medial ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1482	95467	Kit de fijación	Kit de fijación de humero medio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada de compresión, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1483	95510	Kit de fijación	Kit de fijación de humero medio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa estrecha, contacto limitado para compresión dinámica, tornillos corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1484	95512	Kit de fijación	Kit de fijación de humero medio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa estrecha para compresión dinámica, tornillos corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1485	95475	Kit de fijación	Kit de fijación de humero proximal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada periarticular, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1486	95442	Kit de fijación	Kit de fijación de humero proximal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades de 9 agujeros distales con sistema de bloqueo, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. Ala medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1487	95443	Kit de fijación	Kit de fijación de humero proximal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades de 9 agujeros proximales, con sistema de bloqueo, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1488	95444	Kit de fijación	Kit de fijación de humero proximal, lado derecho o izquierdo. incluye placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades de 7 agujeros distales, con sistema de bloqueo, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1489	95446	Kit de fijación	Kit de fijación de humero proximal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades de 7 agujeros proximales, con sistema de bloqueo, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1490	95534	Kit de fijación	Kit de fijación de humero proximal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa periarticular con sistema de bloqueo, tornillos para su colocación De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1491	95461	Kit de fijación	Kit de fijación de metacarpiano, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada minifragmentos, sistema de bloqueo 2.0, 2.3, 2.4 mm, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1492	95532	Kit de fijación	Kit de fijación de metacarpiano, lado derecho o izquierdo. Incluye placa minifragmentos, tornillos corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1493	95502	Kit de fijación	Kit de fijación de metáfisis distal radio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica de compresión en "t", tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1494	95488	Kit de fijación	Kit de fijación de olécranon, lado derecho o izquierdo. Incluye placa de reconstrucción, tornillos corticales y esponjosos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. . a la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1495	95397	Kit de fijación	Kit de fijación de olécranon, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. de acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1496	95471	Kit de fijación	Kit de fijación de osteotomía cúbito, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos para su colocación. De acero inoxidable o titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1497	95420	Kit de fijación	Kit de fijación de osteotomía radio distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1498	95437	Kit de fijación	Kit de fijación de osteotomía radio distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica palmar ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1499	95473	Kit de fijación	Kit de fijación de puenteo radiocarpiano, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1500	95465	Kit de fijación	Kit de fijación de radio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada de compresión dinámica, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1501	95401	Kit de fijación	Kit de fijación de radio distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada intraarticular palmar, ángulo variable, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1502	95452	Kit de fijación	Kit de fijación de radio distal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en T recta, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1503	95494	Kit de fijación	Kit de fijación de radio medio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica de compresión de contacto limitado, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1504	95496	Kit de fijación	Kit de fijación de radio medio proximal, lado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica de compresión de contacto limitado, tornillos corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1505	95547	Kit de fijación	Kit de fijación externa de cráneo cervical para adulto (halo vest). Incluye tornillos de carbono halo, barras para su sujeción con acolchonado a los hombros. De carbono y acolchonado de felpa. ala medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1506	95555	Kit de fijación	Kit de fijación externa para transporte óseo húmero. Incluye fijador externo expandible de húmero y tornillos schanz para su colocación. De acero inoxidable y carbono. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1507	95630	Kit de fijación	Kit de fijación externo uniplanar de fémur, lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo uniplanar, clavos de shanz autorroscante, autoperforante con punta de diamante, rótula articulada, barras estabilizadoras, barreras conectoras. De acero inoxidable o carbono A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1508	95499	Kit de fijación	Kit de fijación extremo distal cúbito, lado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica bloqueada de compresión extremo distal cúbito, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1509	95503	Kit de fijación	Kit de fijación extremo distal cúbito, lado derecho o izquierdo. Incluye placa dinámica de compresión extremo distal cúbito, tornillos corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1510	95383	Kit de fijación	Kit de fijación extremo distal radio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada extraarticular, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1511	95379	Kit de fijación	Kit de fijación extremo distal radio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada con ventana para injerto, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1512	95405	Kit de fijación	Kit de fijación extremo distal radio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada metáfisis, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1513	95407	Kit de fijación	Kit de fijación extremo distal radio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada metáfisis-diáfisis, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1514	95409	Kit de fijación	Kit de fijación extremo distal radio, lado derecho o izquierdo. Incluye placa anatómica bloqueada yuxtaarticular, tornillos para su colocación. De titanio o acero inoxidable. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1515	95558	Kit de fijación	Kit de fijación para área de columna creaneo cervical. Incluye placa, tornillos de fijación de cráneo, tornillos de fijación cervical de 3.2 mm, 2 barras longitudinales y un conector transverso. De titanio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1516	95551	Kit de fijación	Kit de fijador externa mono lateral para elongación ósea para fémur pediátrico, lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo modular mono lateral con cabezales, clavos de schanz con dispositivo para distracción. Compresión de 10 centímetros con indicador de vuelta, llave para girar tornillo distractor. De acero inoxidable y duraluminio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1517	95550	Kit de fijación	Kit de fijador externa mono lateral para elongación ósea para fémur pediátrico, lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo modular mono lateral con cabezales, clavos de schanz con dispositivo para distracción. Compresión de 5 centímetros con indicador de vuelta, llave para girar tornillo distractor. De acero inoxidable y duraluminio. A la medida del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1518	95548	Kit de fijación	Kit de fijador externa para codo. Incluye fijador externo dinámico de codo, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable, titanio o policarbonato. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1519	95553	Kit de fijación	Kit de fijador externa para transporte óseo antebrazo. Incluye fijador externo expandible de antebrazo y tornillos schanz roscante para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable y carbono. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1520	95554	Kit de fijación	Kit de fijador externa para transporte óseo antebrazo. Incluye fijador externo expandible de los dedos de mano y tornillos schanz roscante de fijación para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable y carbono. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1521	95639	Kit de fijación	Kit de fijador externo biplanares de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo biplanar,clavos de shanz autorroscante autoperforante con punta de diamante. Rótula articulada. Barras estabilizadoras. Barreras conectoras. A la medida del paciente. De acero inoxidable o carbono. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1522	95640	Kit de fijación	Kit de fijador externo de alargamiento óseo de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo de alargamiento óseo, clavos de shanz. Barra para distracción y compresión. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1523	95641	Kit de fijación	Kit de fijador externo de alargamiento óseo de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo de alargamiento óseo, clavos de shanz. Barra tubular extensible dinámica. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1524	95625	Kit de fijación	Kit de fijador externo tubular de alargamiento óseo de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo tubular, clavos de shanz autorroscante autoperforante con punta de diamante. Barra tubular dinámica extensible de 30 a 40 cm. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1525	95626	Kit de fijación	Kit de fijador externo tubular de alargamiento óseo de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo tubular, clavos de shanz. Barra tubular dinámica extensible. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1526	95627	Kit de fijación	Kit de fijador externo tubular de alargamiento óseo de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo tubular, clavos de shanz. Barra tubular dinámica extensible de 20 a 25 cm. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1527	95628	Kit de fijación	Kit de fijador externo uniplanar de antebrazo lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo uniplanar, clavos de shanz. Rótulas. Barras de carbono. A la medida del paciente. De acero inoxidable o carbono. Para paciente pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1528	95632	Kit de fijación	Kit de fijador externo uniplanar de fémur lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo uniplanar, clavos de shanz. Rótulas. Barras de carbono. A la medida del paciente. De acero inoxidable o carbono. Para paciente pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1529	95635	Kit de fijación	Kit de fijador externo uniplanar de húmero lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo uniplanar, clavos de shanz. Rótulas. Barras de carbono. A la medida del paciente. De acero inoxidable y carbono. Para paciente pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1530	95637	Kit de fijación	Kit de fijador externo uniplanar de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo uniplanar, clavos de shanz. Rótulas. Barras de carbono. A la medida del paciente. De acero inoxidable o carbono. Para paciente pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1531	95643	Kit de fijación	Kit de fijador externos de tibia lado derecho o izquierdo. Incluye fijador externo de tibia, clavos de shanz perforante, autorroscantes con punta de diamante. Rótulas articuladas. Barras estabilizadoras. Barras conectoras. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1532	96107	Kit de fijación	Kit de sistema de fijación externa monolateral para elongación ósea modular para fémur pediátrico lado derecho o izquierdo. Incluye fijacion de externo modular monolateral. Cabezales. Clavos de schanz. Dispositivo para distracción-compresión. Indicador de vuelta. Llave para girar tornillo distractor. A la medida del paciente. De acero inoxidable y duraluminio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1533	96105	Kit de fijación	Kit de sistema de fijación externa monolateral para elongación ósea para tibia pediátrica lado derecho o izquierdo. Incluye fijación de externo modular monolateral. Cabezales. Clavos de schanz. Dispositivo para distracción. Indicador de vuelta. Llave para girar tornillo distractor. A la medida del paciente. De acero inoxidable, carbono o titanio. Empaque en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1534	96108	Kit de fijación	Kit de sistema de fijación externa monotubo para alargamiento óseo pediátrico. Incluye fijación de externo cerrado y abierto. Clavos. A la medida del paciente. De acero inoxidable, carbono o titanio. Tamaño grande. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1535	96109	Kit de fijación	Kit de sistema de fijación externa monotubo para alargamiento óseo pediátrico Incluye fijación de externo cerrado y abierto. Clavos. A la medida del paciente. De acero inoxidable, carbono o titanio. Tamaño mediano. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1536	96110	Kit de fijación	Kit de sistema de fijación externa monotubo para alargamiento óseo pediátrico. Incluye fijación de externo cerrado y abierto. Clavos. A la medida del paciente. De acero inoxidable, carbono o titanio. Tamaño pequeño. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1537	96111	Kit de fijacion	Kit de sistema de fijación externa tipo Llizarov para fémur pediátrico. Incluye pines de transfixión. Cabezales. Barras con dispositivo para compresión distracción. De acero inoxidable, carbono o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1538	96112	Kit de fijación	Kit de sistema de fijación externa tipo Llizarov para tibia pediátrica. Incluye pines de transfixión. Cabezales. Barras con dispositivo para compresión distracción. De Acero inoxidable, carbono o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1539	96113	Kit de fijación	Kit de Sistema de fijación extracortical femoral. Incluye sistema de fijación extracortical femoral, botón. A la medida del paciente. De acero inoxidable, carbono o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1540	95468	Kit de fijación	Kit de fijación de estiloides cúbito distal. Lado Derecho o Izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1541	95355	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, 2 barras preformadas, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Para 3 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1542	95356	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, 2 barras preformadas, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Para 7 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1543	95357	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, 2 barras preformadas, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Para 5 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1544	95358	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, con 2 barras preformadas, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Para 6 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1545	95359	Kit de fijación	Kit de fijación cervical posterior. Incluye placa, 2 barras preformadas, tornillos de bajo perfil y su equipo para su colocación. Para 4 niveles cervicales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1546	95518	Kit de fijación	Kit de fijación de clavicula distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa lateral anatómica bloqueada, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación. A la medida del paciente. De titanio o acero Inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1547	95463	Kit de fijación	Kit de fijación de compresión dinámica cubito. Lado Derecho o Izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1548	95644	Kit de gancho	Kit de gancho laminar dorsal de fijación posterior. Incluye: 8 ganchos laminares. 2 barras de titanio. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1549	10852	Kit de intubación	Kit para intubación de Crawford. Incluye: sonda 23G de 11cm. Punta regular. Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1550	14872	Kit de intubación	Kit para intubación de vías lagrimales. Incluye: una guía de acero inoxidable grado médico, descartable. Una sonda fabricada de silicón o de silicón recubierta de povidona (PVP). Hilo fabricado de PEEK (poliéter éter cetona) o polipropileno (PP). Tapones fabricados de silicona. Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1551	8448	Kit de Inyector	Kit de inyector de cemento. Que incluya: Aguja de punción. Guía de pin. Dilatación de tubo. Cánula de trabajo. Taladro de perforación del hueso. Dispositivo de inyección de cemento. Un globo inflado. Dispositivo con capacidad de 10 a 20 cc. Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1552	19084	Kit de irrigación	Kit de tubos para irrigación y aspiración, para facoemulsificación. Contiene: un tubo de irrigación y aspiración. Una bolsa para drenaje. Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1553	20038	Kit de linea	Kit de línea (Liner) transtibial de gel de silicon. Kit que contenga al menos: con contorno uniforme, espesor de 1/4 de pulgada; pin dentado, conector distal para plastificar en termoplastico, con pirámide y botón con sistema para sujeción y liberación de pin. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Ayuda Funcional- componente	3°Nivel	ISO 13485
1554	20037	Kit de linea	Kit de línea (Liner) transfemoral de gel de silicon. Kit que contenga al menos: con contorno uniforme, espesor de 1/4 de pulgada; pin dentado con rosca de 3/8, conector distal para plastificar en termoplastico, adaptador de encaje con cuatro agujeros y tornillos, botón con sistema para sujeción y liberación de pin. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Ayuda técnica funcional- componente	3°Nivel	ISO 13485
1555	95696	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia suboccipital derecha.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1556	95699	Kit de malla	Kit de malla 3D de cráneo. Incluye malla de 10 x 10 cm con perfil de 0.6 cm, 10 tornillos autorroscables o autorroscantes o autoperforantes. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1557	95697	Kit de malla	Kit de malla de cráneo. Incluye malla de 9 x 9 cm con perfil de 0.6 cm, 10 tornillos autorroscantes o autoperforantes. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1558	95712	Kit de malla	Kit de malla para colocación de injertos óseos. Incluye malla y tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1559	95702	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia anterior parasagital. Lado derecho o izquierdo. Incluye malla y 10 tornillos autorroscantes en empaque estéril. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1560	95704	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia frontal temporal parietal. Lado derecho o izquierdo. Incluye malla y 10 tornillos autorroscantes en empaque estéril. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1561	95703	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia frontal temporal parietal extragrande. Lado derecho o izquierdo. Incluye malla y 10 tornillos autorroscantes en empaque estéril. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1562	95707	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia parietal. Lado derecho o izquierdo. Incluye malla y 10 tornillos autorroscantes en empaque estéril. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1563	95709	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia posterior parasagital. Lado derecho o izquierdo. Incluye malla y 10 tornillos autorroscantes en empaque estéril. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1564	95710	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia pterional. Lado derecho o izquierdo. Incluye malla y 10 tornillos perforantes. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1565	95711	Kit de malla	Kit de malla preformada para craneoplastia suboccipital. Lado derecho o izquierdo. Incluye malla y 10 tornillos autorroscantes en empaque estéril. Con su equipo para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1566	95043	Kit de medición	Kit de sistema para medición intracraneada de colocación intra ventricular. Incluye catéter de 15cm de largo y 7mm de diámetro. Con sensor en la punta y sistema recolectable. Paciente adulto. De silicón. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1567	18934	Kit de muestra	Kit para toma de muestra endo y exocervical. Contiene: una (1) lámina portaobjetos con canto pulido. Una (1) espátula cervical vaginal (de Ayre). Un (1) cepillo endocervical de polietileno de baja densidad. Un (1) frasco que contenga al menos 10 ml. de preservantes y fijadores celulares. Estéril. Descartable. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1568	18771	Kit de órtesis	Kit para órtesis de pie y tobillo de duraluminio con asistencia de dorsiflexión. Kit que al menos tenga: barra con articulación de tobillo con asistencia dorsal, largo de 14 pulgadas, espesor 3/16 de pulgada, ancho 3/4 de pulgada, banda de duraluminio de 1 1/2 por 10 pulgadas, Pelite para forrar la banda de duraluminio, estribo de acero de 10 pulgadas, juego de remaches para ensamblar aparato, pasador de metal de 1 1/2 de pulgada de ancho y velcro macho y hembra de 1 1/2 de pulgada. Se acepta un rango de 1/2 pulgada en las medidas para mejor adapte a las dimensiones del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
1569	20036	Kit de órtesis	Kit para órtesis de pie y tobillo para niño. Kit que contenga al menos: barras de duraluminio sin protuberancias en flexión, largo de barra proximal mínimo de 12 pulgadas, con anillo candado, largo de barra distal MInimo de 16 pulgadas, espesor de las barras 3/16 de pulgada, ancho de las barras 5/8 de pulgada, bandas de aluminio de 1 1/2 pulgada ancho por 10 pulgadas de largo, Pelite para forrar las bandas de aluminio, estribo de acero de 6 3/4 de pulgadas con articulación de tobillo tope a 90 grados, juego de remaches para ensamblar aparato, pasadores de metal de 1 1/2 pulgada para cada banda de aluminio y Velcro macho hembra de 1 1/2 pulgada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
1570	18770	Kit de órtesis	Kit para órtesis de pie y tobillo. Tope a 90 grados. Kit que al menos tenga: barras de duraluminio con articulación de tobillo tope a 90 grados, largo de 14 pulgadas, espesor 3/16 de pulgada, ancho 3/4 de pulgada, banda de duraluminio de 1 1/2 pulgadas por 10 pulgadas. Pelite para forrar la banda de duraluminio, estribo de acero de 10 pulgadas, juego de remaches para ensamblar aparato, pasadores de metal de 1 1/2 de pulgada de ancho y velcro macho y hembra de 1 1/2 de pulgada. Se acepta un rango de 1/2 pulgada en las medidas para mejor adapte a las dimensiones del paciente. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
1571	95727	Kit de osteotomia	Kit de osteotomía acortadora cúbito. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero Inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1572	95890	Kit de placa	Kit de placa bloqueada recta con hendidura para cable peroprotésica de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada recta con hendidura para cable de ultra alto peso molecular, tornillos bloqueantes, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1573	95738	Kit de placa	Kit de placa ancha para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada ancha, tornillos corticales 4.5 mm y tornillos de esponjosa de 6 mm. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1574	95740	Kit de placa	Kit de placa ancha para diáfisis distal de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa ancha, tornillos corticales 4.5 mm y tornillos de esponjosa de 6 mm. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1575	95742	Kit de placa	Kit de placa ancha para metáfisis proximal de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa ancha, tornillos corticales 4.5 mm y tornillos de esponjosa de 6 mm. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1576	95739	Kit de placa	Kit de placa ancha reforzada para diáfisis distal de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa ancha reforzada, tornillos corticales 4.5 mm y tornillos de esponjosa de 6 mm. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1577	95741	Kit de placa	Kit de placa ancha reforzada para metáfisis proximal de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa ancha reforzada, tornillos corticales 4.5 mm y tornillos de esponjosa de 6 mm. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1578	95760	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica con soporte trocantereo para fémur proximal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con soporte trocantereo, tornillos bloqueantes proximales de esponjosa, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De titanio o acero Inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1579	95744	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica con soporte trocantérico para metáfisis femoral. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, dos ganchos al trocanter mayor, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1580	95745	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica condilar femoral. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada condilar, tornillos bloqueantes canulados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1581	95749	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye Placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero Inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1582	95751	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de fémur distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De titanio o acero Inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ ORTIZ FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1583	95756	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de fémur proximal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1584	95750	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de fémur proximal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes canulados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1585	95764	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1586	95765	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de platillo tibial externo. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes de titanio, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1587	95766	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de platillo tibial interno. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes de titanio, tornillos corticales. A la medida del paciente. De Acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1588	95842	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de tibia distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes, tornillos corticales, A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1589	95767	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de tibia distal externa. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada distal externa, tornillos bloqueantes, tornillos corticales, A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1590	95768	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de tibia distal interna. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada distal interna, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1591	95771	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de tibia proximal externa. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1592	95773	Kit de placa	Kit de placa bloqueada anatómica de tibia proximal interna. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1593	95733	Kit de placa	Kit de placa bloqueada ancha periprotésica para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada ancha, tornillos bloqueantes monocorticales y tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1594	95735	Kit de placa	Kit de placa bloqueada ancha periprotésica para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada ancha, tornillos bloqueantes unicorticales y tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1595	95775	Kit de placa	Kit de placa bloqueada antero lateral de pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada antero lateral, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1596	95777	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantereo para fémur proximal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con ganchos al trocánter, tornillos bloqueantes al cuello femoral, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1597	95778	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantereo para fémur proximal Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con ganchos al trocánter, tornillos bloqueantes proximales de esponjosa, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1598	95779	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantérico para metáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con ganchos trocantérico, tornillos bloqueantes al cuello femoral, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1599	95780	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantérico para metáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con soporte trocantérico, ganchos trocantérico, tornillos bloqueantes al cérvico diafisiario, tornillos bloqueantes corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1600	95781	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantérico para metáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con soporte trocantérico, tornillos bloqueantes al cérvico diafisiario, tornillos bloqueantes corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1601	95782	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantérico para metáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con soporte trocantérico, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1602	95783	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantérico para metáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con soporte trocantérico, tornillos bloqueantes proximales de esponjosa, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1603	95784	Kit de placa	Kit de placa bloqueada con soporte trocantérico para metáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada con soporte trocantérico, tornillos bloqueantes de esponjosa, tornillos bloqueantes corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1604	95786	Kit de placa	Kit de placa bloqueada condilar fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada condilar, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1605	95787	Kit de placa	Kit de placa bloqueada condilar fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada condilar, tornillos bloqueantes canulados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1606	95789	Kit de placa	Kit de placa bloqueada condilar fémur distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada condilar, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1607	95790	Kit de placa	Kit de placa bloqueada condilar fémur distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada condilar, tornillos bloqueantes canulados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1608	95792	Kit de placa	Kit de placa bloqueada de reconstrucción para pelvis. Incluye placa bloqueada de reconstrucción curva, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1609	95793	Kit de placa	Kit de placa bloqueada de reconstrucción para pelvis. Incluye placa bloqueada de reconstrucción, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1610	95794	Kit de placa	Kit de placa bloqueada de reconstrucción para pelvis. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada deslizante a 130 grados, tornillo cefálico canulado autoroscante y perforante, tornillo antirrotatorio, tornillos bloqueantes. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1611	95797	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "L" para pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en "L" para pilón tibial, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1612	95801	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "L" para platillo tibial externo. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en "L" para platillos tibiales externos, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1613	95802	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "L" para platillo tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en "L" para platillos tibiales, tornillos bloqueantes canulados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1614	95803	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "L" para platillo tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en "L" para platillos tibiales, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1615	95804	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "L" para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en "L", tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero Inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1616	95806	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "T" para platillo tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en "T", tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1617	95809	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "T" para platillo tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada en "T", tornillos bloqueantes canulados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1618	95810	Kit de placa	Kit de placa bloqueada en "T" para platillo tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada para calcáneo, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1619	95815	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos bloqueantes canulados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1620	95817	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para diáfisis de fémur Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1621	95822	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para osteotomía femoral. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada para osteotomía femoral de apertura, espaciador, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1622	95818	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para osteotomía tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada para osteotomía tibial de apertura, espaciador, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1623	95819	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para osteotomía tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada para osteotomía tibial en "L" de apertura, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1624	95826	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para peroné. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1625	95824	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para peroné. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada anatómica, tornillos bloqueantes canulados, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque en Kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1626	95743	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos bloqueantes canulados y tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1627	95829	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1628	95828	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada, tornillos bloqueantes roscados, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1629	95832	Kit de placa	Kit de placa bloqueada para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada recta, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1630	95833	Kit de placa	Kit de placa bloqueada periprotésica de cadera. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada periprotésica, tornillos bloqueantes unicorticales, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero Inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1631	95835	Kit de placa	Kit de placa bloqueada periprotésica de rodilla. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada periprotésica, tornillos bloqueantes unicorticales, tornillos corticales, A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1632	95888	Kit de placa	Kit de placa bloqueada recta con hendidura para cable para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa recta bloqueada con hendidura para cable, tornillos bloqueantes, tornillos corticales, cable de super alto peso molecular para su colocación . A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1633	95889	Kit de placa	Kit de placa bloqueada recta para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada recta, tornillos bloqueantes, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1634	95837	Kit de placa	Kit de placa bloqueada tercio de caña para peroné. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada tercio de caña, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1635	95839	Kit de placa	Kit de placa bloqueada trebolada para pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada trebolada, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1636	95841	Kit de placa	Kit de placa bloqueada trebolada para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa bloqueada trebolada, tornillos bloqueantes, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ
GRADUADA
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

3,156

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1637	95843	Kit de placa	Kit de placa compresión dinámica con bajo contacto óseo para pelvis. Incluye placa de compresión dinámica con bajo contacto óseo de 3.5 mm, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1638	95844	Kit de placa	Kit de placa compresión dinámica para articulación sacroiliaca. Incluye placa de compresión dinámica de 3.5 mm, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1639	95845	Kit de placa	Kit de placa de compresión dinámica (DCP) ancha para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa DCP, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1640	95849	Kit de placa	Kit de placa de compresión dinámica (DCP) de minifragmentos para fémur de niños. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa de minifragmentos DCP, tornillos de 2.7mm perfil grueso. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1641	95850	Kit de placa	Kit de placa de compresión dinámica (DCP) de minifragmentos para fémur de niños. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa DCP estrecha, tornillos de 3.5mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1642	95851	Kit de placa	Kit de placa de compresión dinámica de contacto óseo limitado (LC-DCP) ancha para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa LC-DCP, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1643	95855	Kit de placa	Kit de placa de compresión dinámica de contacto óseo limitado (LC-DCP) ancha para diáfisis distal de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa LC-DCP ancha, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1644	95856	Kit de placa	Kit de placa de compresión dinámica estrecha para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa de compresión dinámica estrecha para tibia, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1645	95857	Kit de placa	Kit de placa de reconstrucción curva para acetábulo. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa de reconstrucción curva, tornillos corticales, tornillo esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1646	95859	Kit de placa	Kit de placa de reconstrucción recta para acetábulo. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa de recontrucción recta, tornillos corticales, tornillo esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1647	95860	Kit de placa	Kit de placa de reconstrucción recta para púbis. Incluye placa de recontrucción recta, tornillos corticales, tornillo esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1648	95861	Kit de placa	Kit de placa de recostrucción reforzada ancha para sínfisis del púbis Incluye placa de recontrucción reforzada ancha, tornillos corticales, tornillo esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1649	95866	Kit de placa	Kit de placa en "L" bajo perfil para metatarsiano pie. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en L de bajo perfil, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1650	95869	Kit de placa	Kit de placa en "L" para externo platillo tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en L de bajo perfil, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1651	95871	Kit de placa	Kit de placa en "T" de bajo perfil para metatarsiano pie lado derecho o izquierdo. Incluye placa en T de bajo perfil, tornillos corticales. A la medida del paciente, De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1652	95876	Kit de placa	Kit de placa en "T" interno para platillo tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en T, tornillos cotricales, tornillos de esponjosa rosca parcial y completa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1653	95872	Kit de placa	Kit de placa en "T" para metatarsiano pie. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en T de bajo perfil, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1654	95873	Kit de placa	Kit de placa en "T" para platillo tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en T, tornillos corticales, tornillos de esponjosa rosca parcial y completa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1655	95877	Kit de placa	Kit de placa en "Y" de bajo perfil para metatarsiano pie. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en Y de bajo perfil, tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1656	95862	Kit de placa	Kit de placa en bisagra para crecimiento guiado fémur. Incluye placa en bisagra, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Paciente pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1657	95863	Kit de placa	Kit de placa en bisagra para crecimiento guiado tibia. Incluye placa en bisagra, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Paciente Pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1658	95864	Kit de placa	Kit de placa en cuchara bajo perfil para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en cuchara bajo perfil, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1659	95879	Kit de placa	Kit de placa estrecha de bajo contacto óseo con compresión dinámica para diáfisis distal tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye Placa estrecha, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1660	95880	Kit de placa	Kit de placa estrecha de bajo contacto óseo con compresión dinámica para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa estrecha, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1661	95881	Kit de placa	Kit de placa LC-DCP ancha reforzada para diáfisis de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa LC-DCP, tornillos corticales, tornillos de esponjosa. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1662	95883	Kit de placa	Kit de placa para fusión intercoporea angulada. Incluye placa de titanio angulada, 2 tornillos de fijación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1663	95886	Kit de placa	Kit de placa Quad de 4 agujeros para epifisiodesis o crecimiento guiado de fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa QUAD de 4 agujeros, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1664	95884	Kit de placa	Kit de placa Quad de 4 agujeros para epifisiodesis o crecimiento guiado de la tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa QUAD de 4 agujeros, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA CIRUGÍA PLÁSTICA I.G.S.S. • DTC

CRISTAL SUAREZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1665	95897	Kit de placa	Kit de placa recta de bajo perfil para metatarsiano pie. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa recta de bajo perfil, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1666	95896	Kit de placa	Kit de placa recta estrecha (LC-DCP) para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa LC-DCP estrecha recta, tornillos corticales, tornillos de esponjosa para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1667	95893	Kit de placa	Kit de placa recta estrecha DCP para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa recta estrecha DCP, tornillos corticales, tornillos de esponjosa para su colocación. A la medida del paciente. De acero Inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1668	95894	Kit de placa	Kit de placa recta estrecha de compresión dinamica con bajo contacto óseo para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa recta estrecha de compresión dinámica con bajo contacto óseo, tornillos corticales, tornillos de esponjosa para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1669	95899	Kit de placa	Kit de placa tercio de caña para peroné. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa tercio de caña, tornillos corticales, tornillos de esponjosa para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1670	95906	Kit de placa	Kit de placa trebolada de bajo perfil para pilón tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa trebolada de bajo perfil, tornillos corticales, tornillos de esponjosa para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1671	95903	Kit de placa	Kit de placa trebolada para extremo distal de tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa trebolada, tornillos corticales, tornillos de esponjosa para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1672	95907	Kit de placa	Kit de placa tubo deslizante a 135° para cadera lado derecho o izquierdo. Incluye placa tubo deslizante a 135°, tornillo deslizante al cuello femoral, contra tornillo, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1673	95909	Kit de placa	Kit de placa tubo deslizante a 140° para cadera lado derecho o izquierdo. Incluye placa tubo deslizante a 140°, tornillo deslizante al cuello femoral, contra tornillo, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1674	95911	Kit de placa	Kit de placa tubo deslizante a 150° para cadera lado derecho o izquierdo. Incluye placa tubo deslizante a 150°, tornillo deslizante al cuello femoral, contra tornillo, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1675	95913	Kit de placa	Kit de placa tubo deslizante a 90° para cadera lado derecho o izquierdo. Incluye placa tubo deslizante a 90°, tornillo deslizante al cuello femoral, contra tornillo, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1676	95915	Kit de placa	Kit de placa tubo deslizante a 95° para cadera lado derecho o izquierdo. Incluye placa tubo deslizante a 90°, tornillo deslizante al cuello femoral, contra tornillo, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1677	95917	Kit de placa	Kit de placa tubo deslizante de ángulo variable para cadera lado derecho o izquierdo. Incluye placa tubo deslizante de angulo variable, tornillo deslizante al cuello femoral, contra tornillo, tornillos corticales para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1678	95335	Kit de placa	Kit de placa y caja de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 1 nivel, tornillos de fijación, caja intercorporea de polieteretercetona. A la medida del paciente. De titanio y polieteretercetona. Empaque individual en kit	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1679	95336	Kit de placa	Kit de placa y caja de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 2 niveles, tornillos de fijación, caja de titanio. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1680	95337	Kit de placa	Kit de placa y caja de fijación cervical anterior. Incluye placa de fijación cervical anterior para 1 nivel, 4 tornillos de fijación. Con placa y caja de titanio. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1681	95498	Kit de placa	Kit de puenteo radiocarpiano. Incluye placa dinámica de compresión de contacto limitado, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1682	96118	Kit de placa	Kit de sistema de placa bloqueada diafisiaria para cúbito pediátrica. Incluye placa bloqueada. Tornillos bloqueantes y corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1683	96119	Kit de placa	Kit de sistema de placa bloqueada diafisiaria para fémur pediátrica. Incluye placa bloqueada. Tornillos bloqueantes y corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1684	96120	Kit de placa	Kit de sistema de placa bloqueada diafisiaria para húmero pediatrica. Incluye placa bloqueada. Tornillos bloqueantes y corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1685	96117	Kit de placa	Kit de sistema de placa bloqueada diafisiaria para radio pediátrica. Incluye placa bloqueada. Tornillos bloqueantes y corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1686	96121	Kit de placa	Kit de sistema de placa bloqueada diafisiaria para tibia pediatrica. Incluye placa bloqueada. Tornillos bloqueantes y corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1687	96122	Kit de placa	Kit de sistema de placa bloqueada para fractura diafisaria de fémur pediátrico. Incluye placa bloqueada para fémur con agujeros. Tornillos bloqueantes y corticales de 3.5 milimetros. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1688	96123	Kit de placa	Kit de placa Incluye placa bloqueada para húmero con agujeros. Tornillos bloqueantes y corticales de 3.5 milímetros. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1689	96124	Kit de placa	Kit de sistema de placa bloqueada para fractura diafisaria de húmero pediátrico. Incluye placa bloqueada para tibia con agujeros. Tornillos bloqueantes y corticales de 3.5 milimetros. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1690	96125	Kit de placa	Kit de sistema de placa con tornillo dinámico de cadera DHS. Lado derecho o izquierdo. Incluye placas. Tornillo dinámico de cadera DHS. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Pediátrico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. DTC

DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. DTC

KRISTAL SUAREZ EMERGENCIA GRADUADA I.G.S.S. DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.G.S.S. DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1691	96127	Kit de placa	Kit de sistema de placa de bajo contacto y compresión dinámica para cúbito y radio pediátrico. Incluye placa de bajo contacto y compresión dinámica. Tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1692	96128	Kit de placa	Kit de sistema de placa de bajo contacto y compresión dinámica para fémur pediátrico. Incluye placa de bajo contacto y compresión dinámica. Tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1693	96129	Kit de placa	Kit de sistema de placa de bajo contacto y compresión dinámica para húmero pediátrico. Incluye placa de bajo contacto y compresión dinámica. Tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1694	96130	Kit de placa	Kit de sistema de placa de bajo contacto y compresión dinámica para tibia pediátrico.Incluye placa de bajo contacto y compresión dinámica. Tornillos corticales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1695	96131	Kit de placa	Kit de sistema de placa en ocho para modulación de crecimiento y epifisiodesis para fémur. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en 8 con tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1696	96133	Kit de placa	Kit de sistema de placa en ocho para modulación de crecimiento y epifisiodesis para tibia. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa en 8 con tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1697	18172	Kit de protesis	Kit de guia y barrila extrafuerte para prótesis. Incluye: placa de anclaje, barra transversal y remache; Material: cuero y acero. Tamaño estándar. Uso: sostén de forro para cableado de prótesis de miembro superior. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Ayuda técnica funcional-Componente	3°Nivel	ISO 13485
1698	95946	Kit de prótesis	Kit de prótesis nasal externa grande. Incluye Implante nasal externo, implantes de titanio, aditamentos de unión prótesis, tornillos para su fijación. A la medida del paciente. De silicón de grado médico pigmentado con implantes de titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1699	95947	Kit de prótesis	Kit de prótesis nasal externa pequeño. Incluye implante nasal externo, implantes de titanio, aditamentos de unión prótesis, tornillos para su fijación. A la medida del paciente. De silicón de grado médico pigmentado con implantes de titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1700	95649	Kit de prótesis	Kit de prótesis de Austin Moore para hemiartroplastia de cadera. Lado derecho o izquierdo. Incluye cabeza femoral con vástago estándar. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1701	95943	Kit de prótesis	Kit de prótesis externa de oreja lado derecho o izquierdo. Incluye implantes de titanio, aditamentos de unión prótesis, tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De silicón de grado médico pigmentado con implantes de titanio. Tamaño grande. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1702	95934	Kit de prótesis	Kit de prótesis externa de oreja lado derecho o izquierdo. Incluye implantes de titanio, aditamentos de unión prótesis, tornillos de fijación. A la medida del paciente. De silicón de grado médico con implantes de titanio. Tamaño pequeño. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1703	95933	Kit de prótesis	Kit de prótesis externa de oreja lado derecho o izquierdo. Incluye implantes de titanio, aditamentos de unión prótesis, tornillos de fijación. A la medida del paciente. De silicón de grado médico con implantes de titanio. Tamaño mediano. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1704	95937	Kit de prótesis	Kit de prótesis externa nasal lado derecho o izquierdo. Incluye implantes de titanio, Aditamentos de unión prótesis, tornillos. A la medida del paciente. De silicón de grado médico pigmentado con implante de titanio. Tamaño: grande, mediano, o pequeño. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1705	15201	Kit de puerto	Kit de puerto implantable de titanio para quimioterapia, diámetro 9Fr. Una (1) guia en "J" 38 G X 50 cm de largo. Un (1) introductor calibre 10 FR. Una (1) aguja introductora de 18 G x 7 cm de largo. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1706	18906	Kit de punción	Kit de bandeja de punción lumbar. Adultos. Con: 1 aguja. 21 G x 1" con sistema de seguridad. 1 aguja. 25 G x 5/8" con sistema de seguridad. 1 jeringa de 3 ml. 1 adaptador automático. 1 manómetro de dos piezas de 54 - 56 cm. 3 ó 4 tubos de policarbonato recolectores de muestra con tapón. 1 banda adhesiva de 1 -2 " x 3 - 4". 1 Tubo de extensión. 1 campo estéril fenestrado. 3 sobres de gasas de 12 pliegos de 3"x 3". 2 aplicadores con antiséptico. 1 bandeja removible. 1 vial de lidocaina de 2 ml. 1 aguja espinal de No. 20 G x 3 1/2"(8.89 cm) con estilete. Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1707	95955	Kit de radiofrecuencia	Kit de radiofrecuencia con dispositivo retráctil para rizolisis facetaria. Incluye radiofrecuencia con dispositivo retráctil. A la medida del paciente. De acero Inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1708	95956	Kit de radiofrecuencia	Kit de radiofrecuencia facetaria. Incluye introductor tipo aguja, cable con consola. A la medida del paciente. De acero inoxidable con cable plástico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1709	95957	Kit de radiofrecuencia	Kit de radiofrecuencia facetaria con dispositivo de aguja e irrigación de agua en frio para rizolisis facetaria. Incluye introductor tipo aguja con cable con consola. A la medida del paciente. De acero inoxidable con cable plástico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1710	95958	Kit de radiofrecuencia	Kit de radiofrecuencia facetaria con introductor y cánulas. Para uso endoscópico. Incluye introductor y cánula de dsipositivo retráctil para uso endoscópico, con consola de utilización. A la medida del paciente. De acero inoxidable con cable plástico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1711	95959	Kit de radiofrecuencia	Kit de radiofrecuencia facetaria con introductor y cánulas para rizólisis facetaria. Incluye Introductor tipo aguja y cánula para rizólisis facetaria, cable con consola. A la medida del paciente. De acero inoxidable con cable plástico. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1712	95960	Kit de radiofrecuencia	Kit de radiofrecuencia intradiscal con dispositivo retráctil endoscópico. Incluye radiofrecuencia intradiscal con dispositivo retráctil. A la medida del paciente. De acero Inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1713	95961	Kit de radiofrecuencia	Kit de radiofrecuencia Intradiscal con dispositivo retráctil mecanizado. Incluye radiofrecuencia intradiscal con dispositivo retráctil. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1714	96244	Kit de reconstrucción	Kit de reconstrucción de occipito cervical. Incluye placa occipito cervical en "T" con sus tornillos para su colocación y dos barras preformadas, un conector transverso, 8 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente. De titanio. Paciente: adulto. Empaque individual o en kit con su respectivo equipo para su colocación.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1715	96245	Kit de reconstrucción	Kit de reconstrucción de occipito cervical. Incluye placa occipito cervical en "T" con sus tornillos para su colocación y dos barras preformadas, un conector transverso, 6 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente. De titanio. Paciente: adulto. Empaque individual o en kit con su respectivo equipo para su colocación.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1716	95962	Kit de reconstrucción	Kit de reconstrucción de occipito cervical. Incluye placa occipito cervical en "Y" con sus tornillos para su colocación y dos barras preformadas, un conector transverso, 6 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente. De titanio. Paciente: adulto. Empaque individual o en kit con su respectivo equipo para su colocación.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1717	95963	Kit de reconstrucción	Kit de reconstrucción de occipito cervical. Incluye placa occipito cervical en "Y" con sus tornillos para su colocación y dos barras preformadas, un conector transverso, 8 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente. De titanio. Paciente: adulto Empaque individual o en kit con su respectivo equipo para su colocación.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1718	95964	Kit de reconstrucción	Kit de reconstrucción tenodesis ligamentos mano. Incluye tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De biocompuesto. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1719	95974	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular metacarpofalángico de mano. Incluye componenete de cabeza metacarpiano, base de falange proximal, A la medida del paciente. De acero inoxidable, cerámica, cromo cobalto, titanio o silicona-silastic. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1720	95980	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular para resuperficialización artrosis hombro. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente cabeza humeral y glenoides para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable, cerámica, cromo-cobalto o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1721	95986	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular parcial artropatia manguito rotador hombro. Lado derecho o izquierdo. Incluye hemiartroplastia cabeza humeral para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero Inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1722	95994	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular parcial fractura húmero proximal. Lado derecho o izquierdo. Incluye hemiartroplastia cabeza humeral para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1723	96002	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular radiocarpiano. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente radial y carpal para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1724	96010	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular radiocubital distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente cabeza cubital, fosa sigmoidea para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero Inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1725	96014	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente reconstrucción cabeza. Diáfisis humeral y glenoides para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1726	96023	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular reverso total artrosis hombro. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente reverso cabeza humeral y glenoides para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1727	96031	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente reverso cabeza humeral y glenoides para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1728	96039	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular semilunar de muñeca. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente de hueso semilunar para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto, cerámica o silicona-silastic. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1729	96044	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular total artrosis hombro. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente cabeza humeral y glenoides para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1730	96060	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular total de revisión codo. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente cabeza humeral y cubital para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1731	96064	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular total de revisión hombro. Lado derecho o izquierdo. Incluye componente de revisión cabeza humeral y glenoides para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1732	96072	Kit de reemplazo	Kit de reemplazo articular trapeciometacarpiano. Incluye componente trapecio, base primer metacarpiano para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
1733	95969	Kit de reemplazo	Kit para reemplazo articular interfalángico proximal de mano. Incluye componente cabeza falange proximal. Base de falange media. A la medida del paciente. De acero inoxidable, cerámica, cromo cobalto, titanio o silicona-silastic.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1734	18904	Kit de reparación	Kit de abordaje y reparación de hernia inguinal laparoscópica preperitoneal.Un (1) puerto de 12 mm con dos válvulas. Reductor incorporado. Dona de insuflación y sistema GRIP con esponja de fijación. Una (1) guia roma con sistema de balón de distención. Una (1) bomba azul con sistema de insuflación y conector. Una (1) jeringa de 20 ml. Un (1) lubricante de 6 gramos. Dos (2) trócares con punzón y camisa de 5.5 mm x 110 mm con sistema de fijación tipo sombrilla. Estéril. Descartable.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1735	96088	Kit de reparación	Kit de reparación biceps distal. Incluye botón de biceps. Tornillo tenodesis para su colocación. A la medida del paciente. De polietercetona / titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1736	96091	Kit de reparación	Kit de reparación de ligamento coracoclavicular. Incluye botones de ligamentodesis para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1737	96089	Kit de reparación	Kit de reparación inestabilidad codo. Incluye ancla para sistema 4.0 mm para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1738	96090	Kit de reparación	Kit de reparación inestabilidad codo. Incluye ancla para sistema 5.0 mm para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1739	96092	Kit de reparación	Kit de reparación ligamento coracoclavicular Incluye ancla para sistema 4.0 mm para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1740	96093	Kit de reparación	Kit de reparación ligamento coracoclavicular. Incluye ancla para sistema 5.0 mm para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1741	96094	Kit de reparación	Kit de reparación ligamento dedos mano Incluye ancla para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1742	96095	Kit de reparación	Kit de reparación manguito rotador hombro pivote de bloqueo. Incluye ancla tenodesis para su colocación. A la medida del paciente. De biocompuesto. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1743	96096	Kit de reparación	Kit de reparación manguito rotador hombro sistema con nudos. Incluye ancla con nudos para su colocación. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, biocompuesto o polietercetona. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1744	96097	Kit de reparación	Kit de reparación manguito rotador hombro sistema sin nudos. Incluye ancla sin nudos para su colocación. A la medida del paciente. De ácido poliláctico / fosfato de calcio, biocompuesto o polietercetona. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • D.T.C.

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • D.T.C.

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1745	15205	Kit de reparación	Kit para reparación de hernia ventral, con malla de poliéster, 20 - 29 cm x 10 - 20 cm. El kit incluye: Un (1) dispositivo para cierre de fascia. Una (1) malla formada de 2 capas de poliéster, una de las capas es tridimensional. La malla está recubierta por un lado de una película bioabsorbible de colágeno y glicerol. Dimensiones: 20 - 29 cm x 10 - 20 cm. Cinco (5) suturas compuestas por hilo monofilamento, sintético, absorbible, de Poligluconato (copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno), calibre 0 o calibre 1-0, aguja curva, ½ círculo, punta cónica, 37 mm (± 1 mm). Tres (3) suturas compuestas por hilo monofilamento, sintético, absorbible, de Glycomer (glicólido, carbonato de trimetileno, dioxanona), calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular reverso cortante, 24 mm (± 1 mm). Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1746	15206	Kit de reparación	Kit para reparación de hernia ventral, con malla de poliéster, 30 - 35 cm x 21 - 25 cm. El kit incluye: un (1) dispositivo para cierre de fascia. Una (1) malla de formada de 2 capas de poliéster, una de las capas es tridimensional. La malla está recubierta por un lado de una película bioabsorbible de colágeno y glicerol. Dimensiones: 30 - 35 cm x 21 - 25 cm. Cinco (5) suturas compuestas por hilo monofilamento, sintético, absorbible, de Poligluconato (copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno), calibre 0 o calibre 1-0, aguja curva, ½ círculo, punta cónica, 37 mm (± 1 mm). Tres (3) suturas compuestas por hilo monofilamento, sintético, absorbible, de glycomer (glicólido, carbonato de trimetileno, dioxanona), Calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular reverso cortante, 24 mm (± 1 mm). Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1747	15207	Kit de reparación	Kit para reparación de hernia ventral, con malla de poliéster, 36 - 40 cm x 26 - 30 cm. El kit incluye: un (1) dispositivo para cierre de fascia. Una (1) malla de formada de 2 capas de poliéster, una de las capas es tridimensional. La malla está recubierta por un lado de una película bioabsorbible de colágeno y glicerol. Dimensiones: 36 - 40 cm x 26 - 30 cm. Cinco (5) suturas compuestas por hilo monofilamento, sintético, absorbible, de Poligluconato (copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno), calibre 0 o calibre 1-0, aguja curva, ½ círculo, punta cónica, 37 mm (± 1 mm). Tres (3) suturas compuestas por hilo monofilamento, sintético, absorbible, de Glycomer (glicólido, carbonato de trimetileno, dioxanona), Calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular reverso cortante, 24 mm (± 1 mm). Estéril. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1748	7976	Kit de resucitador	Kit de resucitador neonatal. Incluye: bolsa de 250 cc. Mascarilla anatómica. Válvula de liberación. Válvula unidireccional(pico de pato). Válvula de PEEP (presión positiva al final de la espiración). Válvula posterior. Bolsa de reservorio. Tubo conector para oxigeno. Adaptador universal para oxigeno. Libre de látex. Descartable. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1749	8058	Kit de resucitador	Kit de resucitador adulto. Incluye: bolsa de 1500 cc. Mascarilla anatómica. Válvula de liberación. Válvula unidireccional(pico de pato). Válvula de PEEP (presión positiva al final de la espiración). Válvula posterior. Bolsa de reservorio. Tubo conector para oxigeno. Adaptador universal para oxigeno. Libre de látex. Descartable. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1750	7974	Kit de resucitador	Kit de resucitador pediátrico. Incluye: bolsa de 500 cc. Mascarilla anatómica. Válvula de liberación. Válvula unidireccional(pico de pato). Válvula de PEEP (presión positiva al final de la espiración). Válvula posterior. Bolsa de reservorio. Tubo conector para oxigeno. Adaptador universal para oxigeno. Libre de látex. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1751	96246	Kit de sistema de placa	Kit de sistema de placa de compresión de bloqueo (LCP) para cadera derecha. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa pediátrica de cadera bloqueada LCP 3.5 mm con agujeros proximales. Tornillos cervicales. Agujeros combinados para tornillos corticales y bloqueados en la porción distal. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1752	96247	Kit de sistema de placa	Kit de sistema de placa de compresión de bloqueo (LCP) para cadera derecha. Lado derecho o izquierdo. Incluye placa pediátrica de cadera bloqueada LCP 2.7 mm con agujeros proximales. Tornillos cervicales. Agujeros combinados para tornillos corticales y bloqueados en la porción distal. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1753	96144	Kit de tornillos	Kit de tornillos telescópico para cadera por deslizamiento de la epifisis femoral capital. Incluye tornillo canulado, componente hembra para cabeza femoral, componente macho para insertar en corteza lateral, tapón con diseño telescópico. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1754	95314	Kit de tornillos	Kit de tornillos para estabilización osteotendinosa luxación hombro. Incluye tornillo canulado con arandela para sistema 3.75 mm para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1755	95315	Kit de tornillos	Kit de tornillos para estabilización osteotendinosa luxación hombro. Incluye tornillo canulado con arandela para Sistema 4.0 mm para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1756	96146	Kit de tornillos	Kit de tornillos canulado con rosca total para cadera. Incluye tornillo canulado con arandela para Sistema 6.5 mm para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1757	96143	Kit de tornillos	Kit de tornillos canulado de rosca esponjosa para cadera. Incluye tornillo canulado de esponjosa con arandela para sistema 6.5 mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1758	96140	Kit de tornillos	Kit de tornillos canulado de rosca para deslizamiento de epifisis femoral proximal. Incluye tornillo canulado con arandela para sistema 4.0 mm. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1759	96139	Kit de tornillos	Kit de tornillos canulado de rosca parcial. Incluye tornillo canulado con arandela. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1760	96138	Kit de tornillos	Kit de tornillos canulado de rosca parcial. Incluye tornillo canulado con arandela para sistema 6.4 mm. A la medida del paciente. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1761	96142	Kit de tornillos	Kit de tornillos canulado de rosca parcial de esponjosa para cadera. Inlcuye tornillo canulado de esponjosa con arandela para sistema 6.5 mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1762	96145	Kit de tornillos	Kit de tornillos canulado para cadera. Incluye tornillo canulado con arandela para sistema 6.5 mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1763	95602	Kit de tornillos	Kit de tornillos para fijación de muñeca externa lado derecho o izquierdo. Incluye tornillos schanz para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1764	96155	Kit de tornillos	Kit de tornillos poliaxiales transpediculares dorsales. Incluye 4 tornillos poliaxiales con sus tornillos prisioneros, con 2 barras. Condición de barras estéril. A la medida del paciente. Material: titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1765	96156	Kit de tornillos	Kit de tornillos poliaxiales transpediculares dorsales. Incluye 6 tornillos poliaxiales con sus tornillos prisioneros, con 2 barras y conector transverso. Condición de barras estéril. A la medida del paciente. Material: titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARIA JOSE OCHAETA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1766	96157	Kit de tornillos	Kit de tornillos poliaxiales transpediculares dorsales. Incluye 8 tornillos poliaxiales con sus tornillos prisioneros, con 2 barras y conector transverso. Condición de barras estéril. A la medida del paciente. Material: titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1767	96169	Kit de tornillos	Kit de tornillos poliaxiales transpediculares dorsales. Incluye 10 tornillos poliaxiales dorsales con sus tornillos prisioneros, 2 Barras y conector transverso. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1768	96194	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxial. Incluye tornillos transpediculares monoaxiales para 2 niveles, Barras longitudinales. Conector transverso. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1769	96178	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 4 tornillos transpediculares monoaxiales con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 1 nivel. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1770	96174	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales Incluye 12 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros, sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 5 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1771	96180	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 4 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 1 nivel. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1772	96184	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 6 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1773	96185	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales Incluye 6 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1774	96164	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares poliaxiales. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 5 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1775	96166	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares poliaxiales. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales, sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 1 nivel, tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1776	96195	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares poliaxiales. Incluye 6 tornillos poliaxiales. 2 barras. 1 conector transversal. A la medida del paciente. De titanio. Condición de barras. estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1777	96196	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares poliaxiales. Incluye 8 tornillos poliaxiales. 2 barras. 1 conector transversal. A la medida del paciente. De titanio. Condición de barras. estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1778	96217	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares poliaxiales. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales. 6 Tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo para 2 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1779	96167	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales, sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 2 niveles, con sus tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1780	96199	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 10 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 4 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1781	96200	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 10 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo para 4 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1782	96203	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 5 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1783	96213	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 3 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1784	96216	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1785	96218	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 2 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1786	96230	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 8 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 3 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1787	96161	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 10 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 4 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1788	96163	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 5 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1789	96165	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo para 1 nivel, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1790	96168	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 8 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 3 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1791	96202	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 5 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De Titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1792	96204	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1793	96205	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 3 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1794	96207	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo para 4 niveles, con sus Tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1795	96208	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 5 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1796	96210	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 1 nivel. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1797	96211	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales, con su tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 1 nivel. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1798	96212	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1799	96214	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales lumbares, con sus tornillos prisioneros. 2 barras en empaque estéril. A la medida del paciente. De Titanio. Empaque individual en kit	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1800	96215	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales canulados y fenestrados a los laterales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1801	96219	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1802	96220	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1803	96222	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo, con sus tornillos prisioneros, para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1804	96223	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo, con sus tornillos prisioneros para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1805	96224	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo para 2 niveles, con sus tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1806	96225	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo para 2 niveles, con sus tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1807	96226	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 8 tornillos transpediculares poliaxiales. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 3 niveles. A la medida del paciente De titanio. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1808	96228	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 8 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Con sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 3 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1809	96197	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 10 tornillos poliaxiales, 2 barras. 1 Conector transversal. A la medida del paciente. De titanio. Condición de barras. estéril. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1810	96198	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 10 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1811	96201	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 10 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo, con sus tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1812	96206	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 12 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 5 niveles, A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1813	96209	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 4 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 1 nivel. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1814	96221	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 6 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1815	96227	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Incluye 8 tornillos transpediculares poliaxiales, con sus tornillos prisioneros. Con sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 3 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1816	96229	Kit de tornillos	Kit de tornillos. Inlcuye 8 tornillos transpediculares poliaxiales de cuello largo para 3 niveles, con sus tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1817	96186	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 6 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 2 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1818	96190	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 8 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Para 3 niveles, A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1819	96159	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 10 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 4 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1820	96160	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 12 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 5 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1821	96170	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 10 tornillos transpediculares monoaxiales canulados y fenestrados a los laterales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 4 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1822	96171	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales Inluye 10 tornillos transpediculares monoaxiales con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 4 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1823	96172	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 10 tornillos transpediculares monoaxiales de cuello largo para 4 niveles, con sus tornillos prisioneros, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1824	96173	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 12 tornillos transpediculares monoaxiales canulados y fenestrados a los laterales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 5 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1825	96175	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 12 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros, Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 5 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1826	96177	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 4 tornillos transpediculares monoaxiales canulados y fenestrados a los laterales, 4 tornillos prisioneros, Sistema de bloqueo de doble toque con rosca tipo ventana para 2 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1827	96179	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 4 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros, Para 1 nivel, 2 barras longitudinales de titanio, A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1828	96181	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 4 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 1 nivel, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1829	96182	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 4 tornillos transpediculares monoaxiales canulados y fenestrados a los laterales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca plana tipo ventana para 1 nivel. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1830	96183	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 6 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 2 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1831	96187	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 6 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 2 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1832	96188	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 8 tornillos transpediculares monoaxiales canulados y fenestrados a los laterales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 3 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1833	96189	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 8 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de cabeza de bajo perfil para 3 niveles. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1834	96191	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 8 tornillos transpediculares monoaxiales, con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo con rosca tipo ventana para 3 niveles. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1835	96192	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 8 tornillos transpediculares monoaxiales. con sus tornillos prisioneros. Sistema de bloqueo de tres puntos de apoyo para 3 niveles, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1836	96193	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 8 tornillos transpediculares monoaxiales al cuello largo para 3 niveles, con sus tornillos prisioneros. 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1837	96176	Kit de tornillos	Kit de tornillos transpediculares monoaxiales. Incluye 12 tornillos transpediculares monoaxiales de cuello largo, con sus tornillos prisioneros, 2 barras longitudinales de titanio. A la medida del paciente. Conector transverso a la medida del paciente. De titanio. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1838	10727	Kit de tubos corrugados	Kit de circuito de tubos corrugados. Pediatrico. Para ventilador mecánico de transporte pediátrico. Incluye: una (1) manguera corrugada, una (1) válvula de exhalación, longitud de 150 cm, una (1) linea de presión, una (1) linea proximal, un (1) codo de 90° con puerto. Conectores a presión. Estéril. Descartable. Compatible con el equipo existente en la unidad. Empaque individual en Kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1839	19052	Kit de virectomia	Kit de vitrectomía anterior para facoemulsificación. Contiene: un cassettte para facoemulsificación. Dos sondas. Una caja con fundas protectoras para aguja de 0.9 mm y 45 grados. Con su respectiva llave. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1840	19051	Kit de virectomia	Kit de vitrectomía anterior para facofragmentación. Contiene: un cassette para facofragmentación anterior. Con conectores adheridos. Una caja contenedora de 2 fundas protectoras para aguja de facofragmentacion con su respectiva llave. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. NADA ES... JEFE... I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSE OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

DR. NARCY LEAL SUBGERENTE MÉDICO FARMACÉUTICO I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1841	19053	Kit de virectomia	Kit de vitrectomia posterior. Contiene: cassette. Punta de vitrector. Fibra de endolaser. Mangueras. Una punta de vitrectomia calibre de 23 o 25 G. Fibra de endoiluminación. Tres punzones No. 23 o 25. Tres clavos esclerales. Una llave de 3 vías. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1842	6917	Kit extractor	Kit extractor de leche humana con campanas. Distintos tamaños según la necesidad de la unidad médica. Émbolo cilíndrico con adaptador para biberón. Plástico. Descartable. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1843	21116	Kit extractor	Kit extractor de leche humana. Incluye: 1 válvula de exhalación con su cartucho. Un 1 filtro de bacterias. 1 trampa de agua. 1 válvula de trampa de agua. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1844	15200	Kit hemostatico	Kit hemostático de gelatina absorbible en polvo. Incluye: dos (2) jeringas y adaptador para la mezcla. Cánula flexible y estándar. Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1845	20046	Kit modular	Kit modular de aluminio para niño para desarticulación de cadera. Kit que al menos contenga: articulación de cadera monocéntrica con dispositivo interior de extensión, adaptador con ángulo de 13 grados, con tubo de 9 pulgadas de largo y cuatro tornillos de ajuste, articulación de rodilla monocéntrica con impulsor, adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste, adaptador de pie con rosca, pieza de unión a la funda, tornillo rosca continua con hexágono interior y aranela base y dentada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1846	20052	Kit modular	Kit modular de titanio para desarticulado de rodilla monocentrica con bloqueo para peso corporal menor de 280 libras. Rodilla monocentrica con bloqueo e impulsor. con anclaje de tres patas incorporado a la articulacion de rodilla, aptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste, adaptador con tubo de 17 1/2 pulgadas de largo con cuatro tornillos de ajuste, adaptador de pie con rosca. pieza de unión a la funda, tornillo rosca continua con hexágono interior y arandela base y dentada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1847	20053	Kit modular	Kit modular de titanio para desarticulado de rodilla monocentrica sin bloqueo para peso corporal menor de 280 libras. Rodilla monocentrica con impulsor con anclaje de tres patas incorporado a la articulacion de rodilla, adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste, adaptador con tubo de 17 1/2 pulgadas de largo con cuatro tornillos de ajuste, adaptador de pie con rosca,pieza de unión a la funda, tornillo rosca continua con hexágono interior y arandela base y dentada. Empaque individual. en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1848	20054	Kit modular	Kit modular de titanio para desarticulado de rodilla policéntrica. Con impulsor, con anclaje de tres patas incorporado a la articulacion de rodilla, adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste, adaptador con tubo de 17 1/2 pulgadas de largo, con cuatro tornillos de ajuste, adaptador de pie con rosca, pieza de unión a la funda, tornillo rosca continua con hexágono interior y arandela base y dentada. Para pacientes con peso corporal menor de 280 libras. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1849	18822	Kit modular	Kit modular de titanio, amputación transfemoral media. Kit que contenga al menos: pieza de unión de poliuretado rigido con cuatro tornillos avellanados. Adaptador de encaje con rosca para ajuste de giro y cuatro tornillos hexagonales. Articulación de rodilla monocéntrica con impulsor. Adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillo de ajuste. Adaptador con tubo de 17 1/2 pulgadas de largo. Adaptador de pie con rosca. Pieza de unión a la funda. Tonillo de rosca continua con hexágono interior, arandela base y dentada. Apta para pacientes con peso corporal menor de 250 libras.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1850	18821	Kit modular	Kit modular de titanio para desarticulación de cadera. Kit que contenga al menos: articulación de cadera monocéntrica con dispositivo interior de extensión. Adaptador de tubo o fibra de carbono de 8" de largo, con inclinacion de 10 grados y cuatro tornillos de ajuste. Articulación de rodilla monocentrica con impulsor. Adaptador de tubo de 17 1/2 pulgadas de largo, con cuatro tornillos exagonales de ajuste. Adaptador de tubo con cuatro tornillos exagonales de ajuste. Adaptador de pie con rosca. Pieza de unión a la funda, tornillo con rosca continua con hexágono interior y arandela base y dentada. Apta para pacientes con peso corporal menor de 220 libras. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1851	20066	Kit modular	Kit modular en aluminio para amputación transtibial. Pediátrica. Kit que contenga al menos: anclaje con ajuste de giro y tres patas de 2 a 4 pulgadas de largo. Adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste. Adaptador con tubo de 330 mm de largo y 22 mm de diámetro con cuatro tornillos de ajuste. Adaptador de pie con conexión de tobillo con peso liviano. Pieza de unión a la funda. Tornillo rosca continua con hexágono interior y arandela base y dentada. Para ser utilizada en pacientes con peso hasta 45 Kg. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1852	20043	Kit modular	Kit modular en titanio para amputación transfemoral larga. Kit que contenga al menos: anclaje con ajuste de giro y tres a cuatro patas de dos a cuatro pulgadas de largo y cuatro tornillos de ajuste, articulación de rodilla monocéntrica con bloqueo e impulsor, adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste, adaptador con tubo de 17 1/2 pulgadas de largo con cuatro tornillos de ajuste, (se acepta un margen de 0.5 pulgadas de diferencia en las ofertas), adaptador de pie con rosca, pieza de unión a la funda, tornillo rosca continua con hexágono interior y arandela base y dentada. Para pacientes con peso corporal menor de 280 libras. Empaque individual del kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1853	20044	Kit modular	Kit modular en titanio para amputación transfemoral larga. Kit que contenga al menos: anclaje con ajuste de giro y tres a cuatro patas de dos a cuatro pulgadas de largo y cuatro tornillos de ajuste, articulación de rodilla monocéntrica con impulsor, adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste, adaptador con tubo de 17 1/2 pulgadas de largo, con cuatro tornillos de ajuste, adaptador de pie con rosca, pieza de unión a la funda, tornillo rosca continua con hexágono interior y arandela base y dentada. Para paciente con peso corporal menor de 280 libras. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1854	20045	Kit modular	Kit modular en titanio para amputación transfemoral media. Kit que contenga al menos: pieza de unión de poliuretano rigido con cuatro tornillos avellanados, adaptador de encaje con rosca para ajuste de giro y cuatro tornillos hexagonales, articulación de rodilla monocentrica con bloqueo e impulsor, adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillo de ajuste, adaptador con cuatro tornillos de ajuste y tubo de 17 1/2 pulgadas de largo, adaptador de pie con rosca, pieza de unión a la funda, tornillo de rosca continua con hexágono interior, arandela base y dentada. Para pacientes de peso corporal menor de 280 libras. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485

NADA E. JEFE D.T.C.
DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • D.T.C.
LICDA. MARIA JOSE OCHAETA QUIMICA FARMACEUTICA I.G.S.S. • D.T.C.
KEISTAL SUAR ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • D.T.C.
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR LEGAL I.G.S.S. • D.T.C.

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1855	20047	Kit modular	Kit modular en titanio para desarticualción de cadera. Kit que contenga al menos: articulacion de cadera monocentrica con dispositivo interior de extensión; adaptador de tubo o fibra de carbono de 8 pulgadas de largo con inclinacion de 10 grados y cuatro tornillo exagonales de ajuste, articulación de rodilla monocentrica con bloqueo e impulsor, adaptador de tubo con cuatro tornillos exagonales de ajuste, tubo de 17 1/2 pulgadas de largo con adaptador de tubo con cuatro tornillos hexagonales de ajuste, adaptador de pie con rosca, pieza de unión a la funda, tornillo con rosca continua con hexágono exterior y arandela base y dentada. Para pacientes con peso corporal menor de 280 libras. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1856	18823	Kit modular	Kit modular en titanio, amputación transtibial. Kit que contenga al menos: anclaje con ajuste de giro y tres o cuatro patas de dos a cuatro pulgadas de largo. Adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillo de ajuste. Adaptador con rosca y cuatro tornillos de ajuste y tubo de 17 1/2 pulgadas de largo. Adaptador de pie con rosca. Pieza de unión a la funda. Tornillo de rosca continua con hexágono interior. Arandela base y dentada. Apta para pacientes con peso corporal menor a 220 libras. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1857	20032	Kit modular	Kit modular para amputación trans radial. Kit que al menos contenga: con adaptador a socket, tubo radial de 10 pulgadas, soporte de tiro de flexión, unidad de muñeca con flexión de 1/2 pulgada con rosca de 1/2-20 pulgada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1858	20042	Kit modular	Kit modular para amputación transfemoral en aluminio para niño. Kit que contenga al menos: adaptador laminado con receptor de pirámide, articulación de rodilla monocéntrica con impulsor, adaptador de tubo con rosca y cuatro tornillos de ajuste, adaptador con tubo de 12 pulgadas de largo y cuatro tornillos de ajuste, adaptador de pie con rosca, pieza de unión a la funda, tornillo rosca continua con hexagono interior y arandela base dentada. Empaque individualo en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1859	20039	Kit modular	Kit modular para amputación transhumeral. Kit que contenga al menos: adaptador a socket, tubo humeral de 4 3/4 de pulgada, conector a codo, codo con control manual izquierdo, adaptador radial de codo, tubo radial de 10 pulgadas, dos soportes de tiro de flexión y unidad de muñeca de 1/2 pulgada con flexión, rosca de 1/2-20 pulgada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1860	20040	Kit modular	Kit modular para amputación transhumeral. Kit que contenga al menos: adaptador a socket, tubo humeral de 4 3/4 de pulgada, conector a codo, codo con control alterno derecho, adaptador radial de codo, tubo radial de 10 pulgadas, dos soporte de tiro de flexión y unidad de muñeca de 1/2 pulgada con flexión, rosca de 1/2-20 pulgada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1861	20041	Kit modular	Kit modular para amputación transhumeral. Kit que contenga al menos: adaptador a socket, tubo humeral de 4. 3/4 de pulgada, conector a codo, codo con control manual derecho, adaptador radial de codo, tubo radial de 10 pulgadas, dos soporte de tiro de flexión y unidad de muñeca de 1/2 pulgada con flexión, rosca de 1/2-20 pulgada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1862	10819	Kit modular	Kit modular para amputación transhumeral con control manual derecho. Kit que al menos tenga: adaptador a socket. Tubo humeral de 10 pulgadas. Dos soportes de tiro de fexión. Conector a codo. Codo con control manual derecho. Adaptador radial a codo. Tubo radial de 10 pulgadas de largo. Unidad de muñeca con rosca de 1/2-20 pulgada.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1863	10820	Kit modular	Kit modular para amputación transhumeral con control manual izquierdo. Kit que al menos tenga: adaptador a socket. Tubo humeral de 10 pulgadas. Dos soportes de tiro de fexión. Conector a codo. Codo con control manual izquierdo. Adaptador radial a codo. Tubo radial de 10 pulgadas de largo. Unidad de muñeca con rosca de 1/2-20 pulgada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1864	10815	Kit modular	Kit modular para amputación transradial. Contenido mínimo del kit: adaptador a socket. Tubo radial de 10 pulgadas. Unidad de muñeca de 1/2 pulgada con rosca de 1/2-20 pulgada y sostén auxiliar.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1865	10821	Kit modular	Kit modular para desarticulación de hombro con control manual derecho. Kit que al menos tenga: articulación esferica de hombro con flexión y abducción. Adaptador de hombro con rosca interior para tubo humeral. Tubo humeral de 10 pulgadas de largo. Adaptador humeral a codo. Codo con contro manual derecho. Adaptador radial de codo. Tubo radial de 10 pulgadas. Dos soportes de tiro de flexión. Unidad de muñeca de 1/2 con rosca de 1/2-20 pulgadas. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1866	10822	Kit modular	Kit modular para desarticulación de hombro con control manual izquierdo. Kit que al menos tenga: articulación esferica de hombro con flexión y abducción. Adaptador de hombro con rosca interior para tubo humeral. Tubo humeral de 10 pulgadas de largo. Adaptador humeral a codo. Codo con contro manual izquierdo. Adaptador radial de codo. Tubo radial de 10 pulgadas. Dos soportes de tiro de flexión. Unidad de muñeca de 1/2 con rosca de 1/2-20 pulgadas. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1867	20048	Kit modular	Kit modular para desarticulación de hombro derecho. Kit que al menos tenga: articulación esférica de hombro con flexión y abducción, adaptador de hombro con rosca interior para tubo humeral, tubo humeral de 10 pulgadas de largo, adaptador humeral a codo, codo con control alterno derecho, adaptador radial de codo, tubo radial de 10 pulgadas de largo, dos soportes de tiro de flexión y unidad de muñeca de 1/2 pulgada con flexión, rosca de 1/2-20 pulgada.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1868	20050	Kit modular	Kit modular para desarticulación de hombro izquierdo. Kit que al menos tenga: articulación esférica de hombro con flexión y abducción, adaptador de hombro con rosca interior para tubo humeral, tubo humeral de 10 pulgadas de largo, adaptador humeral a codo, codo con control alterno izquierdo, adaptador radial de codo, tubo radial de 10 pulgadas de largo, dos soportes de tiro de flexión y unidad de muñeca de 1/2 pulgada con flexión rosca de 1/2-20 pulgada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1869	20076	Kit modular	Kit modular para desarticulación de hombro pediátrico. Kit que al menos contenga: articulación esferica de hombro con flexión y abducción, adaptador de hombro con rosca interior para tubo humeral, tubo humeral, adaptador humeral a codo, codo modular, tubo radial, dos soportes de tiro de flexión, unidad de muñeca, funda y media cosmetica preformada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
1870	20077	Kit modular	Kit modular transhumeral pediátrico. Kit que al menos contenga: adaptador de hombro con rosca interior para tubo humeral, tubo humeral, adaptador humeral a codo, codo modular, tubo radial, dos soportes de tiro de flexión, unidad de muñeca, funda y media cosmetica preformada. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1871	18772	Kit órtesis	Kit de órtesis de rodilla tobillo y pie (Kafo) de duraluminio. Para adulto. Que al menos tenga: largo de barra proximal 15 pulgadas, con anillo candado, largo de barra distal 21 pulgadas, espesor de barras 3/4 de pulgada, ancho 3/4 de pulgada, banda de aluminio de 1 1/2 por 14 pulgadas, banda de aluminio de 1 1/2 pulgada por 10 pulgadas. Pelite para forrar bandas de aluminio, estribo de acero de 10 pulgadas con articulación de tobillo tope a 90 grados, juego de remaches para ensamblar aparato, pasadores de metal de 1 1/2 pulgada para cada banda de aluminio, velcro macho y hembra de 1 1/2 pulgada. Se acepta un rango de 1/2 pulgada en las medidas para mejor adapte a las dimensiones del paciente.Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Ortesis	3°Nivel	ISO 13485
1872	18773	Kit órtesis	Kit de órtesis de rodilla tobillo y pie (Kafo). Para Niño. Que al menos tenga: largo de barra proximal 12 de pulgadas con anillo candado, largo de barra distal 16 de pulgadas, espesor 3/16 de pulgada, ancho 5/8 de pulgada, dos bandas de aluminio de 11/2 pulgada por 10 pulgadas. Pelite para forrar las bandas, estribo de acero de 6 3/4 de pulgada con articulación de tobillo con tope a 90 grados, juego de remaches para ensamblar aparato, dos pasadores de metal de 1 1/2 pulgada de ancho y velcro macho y hembra de 1 1/2 pulgada. Se acepta un rango de 1/2 pulgada en las medidas para mejor adapte a las dimensiones del paciente.Empaque individual en kit	Unidad	Clase IV	Ortesis	3°Nivel	ISO 13485
1873	14962	Kit protésico	Kit de mano pasiva con guante protésico (cosmético) Izquierdo, No. 7 Color y sexo de acuerdo a paciente a tratar. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1874	14961	Kit protésico	Kit de mano pasiva con guante protésico (cosmético). Derecho, No. 7 Color y sexo de acuerdo a paciente a tratar. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1875	14959	Kit protésico	Kit de mano pasiva con guante protésico (cosmetico). Derecho, No. 6 Color y sexo de acuerdo a paciente a tratar. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1876	14960	Kit protésico	Kit de mano pasiva con guante protésico (cosmético). Izquierdo, No. 6 Color y sexo de acuerdo a paciente a tratar. Empaque individual en kit.	Unidad	Clase IV	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1877	10649	Kit quirúrgico	Kit de bandeja para preparación quirúrgica de piel. Con soluciónes embotelladas de yodopovidona. Para limpieza y tinción. El Kit incluye como mínimo: una (1) bandeja de tres compartimientos. Una (1) bandeja con dos divisiones. Un (1) par de guantes desechables. Dos (2) aplicadores con punta de algodón. Dos (2) compresas absorbentes. Dos (2) compresas secantes. Seis (6) esponjas pequeñas.Tres (3) bastoncillos con esponja. Una (1) botella de solución de yodopovidona al 0.75%(110ml). Una (1) botella de tintura de povidona al 1% (89ml). Estéril. Empaque doble.	Unidad	Clase II	Solución Antiséptica	2° Nivel	ISO 13485
1878	19359	Lámina termoplastica	Lámina para férula termoplástica. Empaque múltiple	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1879	18994	Lamina de silicón	Lámina de silicón en gel. Para tratamiento de las cicatrices. Medidas de 12-15 x 15 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1880	8129	Lámpara	Lámpara germicida de luz ultravioleta. Metal cromado. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1881	15570	Lanceta	Lanceta para lápiz de glucómetro. Estéril. Empaque individual en caja o frasco. Compatible con lápiz existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1882	14880	Lápiz	Lápiz bipolar a 45 grados. Aguja 18G. Punta Roma. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1883	8760	Lápiz	Lápiz con electrodo monopolar angulado activo para amigdalectomia con funciones de corte, coagulación y aspiración de humo. Con cánula flexible. Punta de espátula. Con recubrimiento (elastómero, silicón o polimero homologo). Compatible con equipo disponible en la Unidad. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1884	8759	Lápiz	Lápiz con electrodo monopolar angulado activo para artroscopia, 12-15cm.Con interruptor de corte y coagulación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1885	8507	Lápiz	Lápiz electroquirúrgico. Con recubrimiento impermeable en los circuitos.Con interruptor de corte y coagulación. Punta intercambiable. Con o sin caja protectora contra accidentes. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1886	7902	Laringoscopio	Laringoscopio portátil neonatal con estuche compacto. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya manual de usuario y de mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1887	19054	Lente	Lente intraocular de cámara posterior de acero hidrofobico. De acrílico hidrofóbico. De material plegable. Rango de poder de -5.00 a + 30.00. Con angulación de 0 - 10 grados. Con protección ultravioleta. Óptica de 5.5 a 6.0 mm. Plano biconvexo. Estéril. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1888	19060	Lente	Lente para cirugía de retina, de contacto directo, de 45 grados. Autoestabilizable. De imagen directa. Aire líquido. De magnificación de 1.0 x. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1889	14886	Lente	Lente de contacto blando de vendaje para uso terapeútico. Material de hidrogel. Medidas según la necesidad del paciente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1890	19057	Lente	Lente de fijación escleral con agujeros en las asas de 6.5 mm de longitud global. De polimetilmetacrilato. Rango de poder +5.00 a +30.00. De Constante 118.2. Diámetro de 13.5 mm. Estéril. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1891	19058	Lente	Lente de retina central para cirugía. Campo de visión de 73-88 grados. De alta resolución. Alta magnificación de la imagen a 0.71x. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1892	14892	Lente	Lente intraocular cámara posterior. Constante 118.2 a 118.5. De diámetro 5 - 6mm. De longitud 12.5 - 13.5mm. Lente óptico bicóncavo. Dioptrías en el rango de 0 a +30. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1893	14887	Lente	Lente irrigador de vitrectomia bicóncavo silicón grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1894	19062	Lentes	Lentes protectores de rayos láser para retina. De policarbonato endurecido (resistente a la rotura). Tanto el filtro como la montura de los lentes deben ser adecuados al sistema Láser con el que se está operando. Medidas según la necesidad de la unidad médica. Incluye estuche adecuado. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1895	7841	Ligador multibanda	Ligador multibanda para varices esofágicas. Ligador con seis (6) ligaduras. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1896	21126	Linea de monitoreo	Línea para monitoreo de capnografía con o sin trampas de agua. De PVC con revestimiento interno de LDPE (polietileno de baja densidad). Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1897	19063	Linea de intercambio de aire	Línea de intercambio de aire filtrado para vitrectomia posterior. Silicona grado médico. Longitud de 100-200cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1898	19064	Linea de irrigación	Línea de irrigación extra para vitrectomia posterior. Silicona grado médico. Longitud de 100 a 200 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1899	20085	Linea-cubierta	Línea-cubierta (Liner) transfemoral de gel. Silicón. Espesor de 1/4 de pulgada, con contorno uniforme. Medidas según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Funcional	3°Nivel	ISO 13485
1900	20086	Linea-cubierta	Línea-cubierta (Liner) transtibial de gel. Silicón. Espesor de 1/4 de pulgada, con contorno uniforme. Medidas según necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Funcional	3°Nivel	ISO 13485
1901	7835	Liquido Antiempañante	Líquido antiempañante. Para instrumental de endoscopia y videocirugía. Frasco. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1902	20200	Llantas	Llantas inflables. De 24 x 1 3/8 pulgadas. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Funcional-componente	1° Nivel	ISO 13485
1903	19065	Llave de paso	Llave de paso de 3 vías. Para uso con tubos plástico. De tres llaves. Las llaves de tres vías consisten en una vía macho Luer- Lock y dos vías hembras Luer-Lock. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con todos los sistemas y accesorios de infusión existentes en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1904	8783	Llave de tres vias	Llave de tres vías con sistema Luer-Lock. Tamaño universal. Giro de 180 grados. Libre de latex y pirógenos. Esteril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1905	19160	Lupa	Lupa quirúrgica montada en armazón. Ajustable. Marco de titanio. Estructura liviana, resistente. Ampliación 2.5X de aumento. Distancia de trabajo de 400 a 450 mm. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1906	8681	Malla	Malla para hernia. 20 cm x 30 cm x 1 mm de polipropileno. o politetrafluoroetileno (PTFE). Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1907	8669	Malla	Malla para hernia. 25-26 cm x 34-35 cm x 1 mm de politetrafluoroetileno (PTFE) o polipropileno. Estéril. Descartable. Empaque Individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1908	6963	Malla	Malla para hernia. 6" x 6" de polipropileno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1909	15211	Malla	Malla protesica de poliester. 15 x 15 cm. Material: de poliéster multifilamento con tejido hexagonal. Calado y sellado, flexible, porosos, tridimensional, macroporo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1910	15212	Malla	Malla protésica de poliéster. 30 x 30 cm. Material: poliéster multifilamento con tejido hexagonal. Calado y sellado, flexible, porosos, tridimensional, macroporo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1911	9952	Malla de correción	Malla de polipropileno. De 12" x 12". Para correccion de hernia. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1912	15572	Malla de refuerzo	Malla para refuerzo de pared de poliéster hidrofílico. 15 x 10 cm. Monofilamento con tejido calado y sellado. Poroso, flexible, baja densidad. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1913	15573	Malla de refuerzo	Malla para refuerzo de pared de poliéster hidrofílico. 15 x 15 cm. Monofilamento con tejido calado y sellado. Poroso, flexible, baja densidad. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1914	15575	Malla de refuerzo	Malla para refuerzo de pared de poliéster hidrofílico. 20 x 20 cm. Monofilamento con tejido calado y sellado. Poroso, flexible, baja densidad. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1915	15574	Malla de refuerzo	Malla para refuerzo de pared de poliéster hidrofílico. 30 x 30 cm. Monofilamento con tejido calado y sellado. Poroso, flexible, baja densidad. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1916	15215	Malla de refuerzo	Malla parcialmente absorbible de polipropileno con elasticidad multidireccional. 30 x 30 cm. Compuesta de polipropileno de baja densidad y polipropileno con monofilamentos. Líneas de color de identificación para campo quirúrgico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1917	6512	Malla de refuerzo	Malla para hernia. De 9-10" X 14 -15" de polipropileno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1918	15576	Malla de reparacion	Malla para reparación de hernia hiatal, 8-9 x 8-9 cm En forma de "U". Multifibra tridimensional de poliéster. Con una película hidrofílica de colágeno, polietilenglicol glicerol continua en la contra cara. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1919	15571	Malla de titanio	Malla de titanio (100 x 100 mm) Perfil de 0.4 a 0.6 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1920	19360	Malla de titanio	Malla de titanio para craneoplastia con tornillos 5 x 5 cm. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
1921	19361	Malla de titanio	Malla de titanio para craneoplastia con tornillos de 10 x 10cm. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
1922	15213	Malla monofilamento	Malla monofilamento parcialmente absorbible, 15 x 15 cm de poliglecaprone y polipropileno de baja densidad, con elasticidad multidireccional, macroporosa de 2 a 4mm de separación. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1923	15214	Malla monofilamento	Malla monofilamento parcialmente absorbible, 30 x 30 Cm de poliglecaprone y polipropileno de baja densidad, con elasticidad multidireccional, macroporosa de 2 a 4mm de separación. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1924	15577	Malla quirúrgica	Malla quirúrgica para reparación de hernia inguinal con dos componentes. 15 x 15 cm con dos componentes, poliéster monofilamento hidrofílico con micro agarres de ácido poliláctico absorbible y auto adherente a los tejidos. Macro poro y microporos desde 1.1 mm hasta 1.7 mm. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1925	15578	Malla quirúrgica	Malla quirúrgica para reparación de hernia inguinal con dos componentes. 15 x 9 cm. Con dos componentes, poliéster monofilamento hidrofílico con micro agarres de ácido poliláctico absorbible y auto adherente a los tejidos. Macro poro y microporos desde 1.1 mm hasta 1.7 mm. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1926	15216	Malla separadora	Malla separadora de tejido, 10 x 14". Material: permeable de celulosa oxidada regenerada absorbible y polipropileno de baja densidad. Con macroporos de 2 a 4 mm de separación. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1927	21128	Mamón	Mamón de silicón para pacha o biberón flujo mediano, resistente a altas temperaturas, empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1928	10772	Mamón	Mamón de silicón para pacha o biberón flujo rápido, resistente a altas temperaturas, empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1929	10771	Mamón	Mamón de silicón para pacha o biberón para prematuro flujo lento, resistente a altas temperaturas, empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1930	10686	Manga de presoterapia	Manga con aleta para presoterapia. Adulto. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1931	10685	Manga de presoterapia	Manga con aleta para presoterapia. Infantil. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1932	10684	Manga de presoterapia	Manga para presoterapia. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1933	6742	Mango de bisturí	Mango de bisturí, No. 12 acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1934	6171	Mango de bisturí	Mango de bisturí, No. 3 acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1935	6172	Mango de bisturí	Mango de bisturí, No. 4 acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1936	6715	Mango de bisturí	Mango de bisturí, No. 7 acero inoxidable grado médico.Longitud estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1937	18761	Maniquí	Maniquí para articulaciones plasticas. Adaptado a necesidades. Par en empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1938	8959	Mano mecánica	Mano mecánica derecha de 6 1/2 de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 6 1/2 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1939	8957	Mano mecánica	Mano mecánica derecha de 6" de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 6 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1940	8963	Mano mecánica	Mano mecánica derecha de 8 1/2" de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 8 1/2 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1941	8955	Mano mecánica	Mano mecánica derecha de 8" de plastico, madera, acero, aluminio. De 8 pulgadas de Longitud. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1942	8965	Mano mecánica	Mano mecánica derecha de 9" de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 9 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1943	18219	Mano mecánica	Mano mecánica derecha, 7 1/2 " de plastico, madera, acero, o aluminio. Longitud 7 1/2 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1944	9816	Mano mecánica	Mano mecánica izquierda de 7 " de plástico, madera, acero, o aluminio. 7 pulgadas de longitud. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1945	8961	Mano mecánica	De plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 7" pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1946	8958	Mano mecánica	Mano mecánica izquierda de 6 " de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 6 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1947	8960	Mano mecánica	Mano mecánica izquierda de 6 1/2 " de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 6 1/2 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1948	8954	Mano mecánica	Mano mecánica izquierda de 7 1/2" de 7 1/2 pulgadas de longitud. De plastico, madera, acero, aluminio. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1949	8956	Mano mecánica	Mano mecánica izquierda de 8 " de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 8 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1950	8964	Mano mecánica	Mano mecánica izquierda de 8 1/2" de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 8 1/2 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1951	8966	Mano mecánica	Mano mecánica izquierda de 9" de plastico, madera, acero o aluminio. Longitud 9 pulgadas. Con apertura voluntaria, pulgar fusionado y mecanismo de resorte interno. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1952	20055	Mano mecánica	Mano mecánica plástica. Derecha 8". Apertura voluntaria y dedos en forma oval. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1953	20056	Mano mecánica	Mano mecánica plástica. Izquierda, 8". Apertura voluntaria y dedos en forma oval. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1954	20057	Mano mecánica	Mano pasiva. Derecha. Para niño. Con guante cosmético incorporado. Color y número de acuerdo al paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1955	20058	Mano mecánica	Mano pasiva. Izquierda. Para niño. Con guante cosmético incorporado. Color y número de acuerdo al paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
1956	14747	Marcador	Marcador para marcar empaque de esterilización. Sin contenido de alcohol. Fabricado de material no tóxico. Resistente a alta temperatura. Color rojo o negro. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1957	14736	Marcador	Marcador o crayón quirúrgico para piel. Para el marcado y localizador en la piel. Indeleble. Con escala métrica incorporada o regla. No tóxico. Seguro e inofensivo para el cuerpo. Estéril. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1958	19362	Martillo	Martillo fino para osteotomía nasal. Acero inoxidable grado médico o aluminio. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1959	9724	Máscara	Máscara para anestesia anatómica No.5. Para adulto. Válvula de inflado para mejor ajuste y confort. Anillos de retención con código de color son removibles, facilitando procedimientos de sujeción con la mano. Libre de látex. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1960	15580	Máscara	Mascarilla anatómica para anestesia, Inflable No.2. Pediátrica. De polisulfona y silicona. Con conector de 22 mm. Con ganchos plástico o metálicos de retención para arnés. Con reborde insuflable. Libre de látex. No estéril. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1961	15579	Máscara	Mascarilla anatómica para anestesia. Inflable No 3. Pediatrica. De polisulfona y silicona. Con conector de 22 mm. Con ganchos plástico o metálicos de retención para arnés. Con reborde insufable. Libre de látex. No estéril. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1962	10730	Máscara	Mascarilla anatómica para anestesia. Inflable No 4. Pediatrica. De polisulfona y silicona. Con conector de 22 mm. Con ganchos plástico o etálicos de retención para arnés. Con reborde insufable. Libre de látex. No estéril. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1963	8060	Mascarilla	Mascarilla tipo tienda facial para humidificación de vía aérea. Tamaño pediátrica. De poliuretano.Transparente con bandas elásticas (sujetadores laterales). Con conexión a tubo corrugado. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1964	8804	Mascarilla	Mascarilla para humidificación de traqueostomía. Adulto. De PVC grado médico. Con sujetadores elasticos laterales.Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1965	14724	Mascarilla	Mascarilla tipo benda facial para humidificación de vía aérea. Tamaño adulto. De poliuretano. Transparente, con bandas sujetadoras laterales, elásticas. con conexión para tubo corrugado. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1966	15223	Mascarilla	Mascarilla para administracion de oxigeno. Adulto. Material: vinilo transparente con bolsa de reservorio y válvula de baja resistencia. Para evitar re inhalación clip nasal de ajuste. Tubo de conexión 2 metros de largo. Con 2 válvulas laterales unidireccionales. No estéril. Sin látex. De un solo uso o descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1967	6158	Mascarilla	Mascarilla simple para oxigeno. Adulto. Mascarilla fabricada de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico, con forma anatómica. Posee en área correspondiente al tabique nasal, un refuerzo de metal o banda elástica para mejor ajuste y comodidad. Incluye adaptador Universal para la toma de oxigeno. Incluye tubo conector, transparente, mide al menos 1.40 metros de longitud. Con bandas elásticas para sujetarla. Sin Látex. Libre de Ftalatos. No Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1968	6977	Mascarilla	Mascarilla simple para oxigeno. Pediátrico Mascarilla fabricada de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico, con forma anatómica. Posee en área correspondiente al tabique nasal, un refuerzo de metal o banda elástica para mejor ajuste y comodidad. Incluye adaptador Universal para la toma de oxigeno. Incluye tubo conector, transparente, mide al menos 1.40 metros de longitud. Con bandas elásticas para sujetarla. Sin Látex. Libre de Ftalatos No Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
1969	18847	Mascarilla	Mascarilla para oxigeno. De vinilo transparente con bolsa de reservorio y válvula de baja resistencia. Uso neonatal. No reinhalación. Clip de ajuste para la nariz. Dos válvulas laterales unidireccionales. Longitud de tubo de inhalación 2 metros mínimo. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1970	18846	Mascarilla	Mascarilla para oxigeno. De vinilo transparente con bolsa de reservorio y válvula de baja resistencia. Uso pediátrico. No reinhalación. Clip de ajuste para la nariz. Dos válvulas laterales unidireccionales. Longitud de tubo de inhalación 2 metros mínimo. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1971	8035	Mascarilla	Mascarilla para oxigeno de vinilo transparente. Uso adulto. Incluye: Bolsa de reservorio y válvula de baja resistencia. Dos válvulas laterales unidireccionales. No reinhalación. Clip de ajuste para la nariz. Longitud de tubo de inhalación 2 metros mínimo. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1972	8033	Mascarilla	Mascarilla para ventilación Bipap. Ventilación con modalidad sistema de Bipresion positiva (BIPAP). Uso pediátrico. De PVC grado médico. Con bordes de gel termolábil, ajustables. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1973	8807	Mascarilla	Mascarilla para ventilación mecánica no invasiva. Pequeña. Transparente. Anatómica. Hipoalergénica. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde, con arnés. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1974	15224	Mascarilla	Mascarilla tipo fast track para aporte oxigeno, No.3. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1975	15225	Mascarilla	Mascarilla tipo fast track para aporte oxigeno, No.4. Estéril. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1976	18848	Mascarilla	Mascarilla tipo fast track para aporte oxigeno, No.5. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1977	15222	Mascarilla	Mascarilla para resucitador manual. Adulto. Con conexión de plástico. Transparente, anatómica, con bolsa de aire o gel termolábil en el borde, hipoalérgico. Descartable. Empaque individual. Compatible con el resucitador manual existente en la unidad.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1978	8465	Mascarilla	Mascarilla para resucitador manual. Neonatal. Anatómica. Transparente. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde. Libre de látex. Hipoalergénica. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1979	7513	Mascarilla	Mascarilla para resucitador manual. Pediátrica. Naso bucal pediátrica. Anatómica. Transparente. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde. Libre de látex. Hipo alergénica. Descartable. En empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1980	15220	Mascarilla	Mascarilla filtrante N95 o sus equivalentes FFP2 o KN95. Buena transpirabilidad. Diseño que no colapsa contra la boca. Descartable. Caja. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
1981	15581	Mascarilla	Mascarilla laringea de gel. Para adulto No. 3. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1982	15582	Mascarilla	Mascarilla laringea de gel. Para adulto No. 4. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1983	15583	Mascarilla	Mascarilla laringea de gel. Para adulto No. 5. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1984	15585	Mascarilla	Mascarilla laringea de gel. Pediátrica No. 1. Para uso en paciente pediátrico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1985	15586	Mascarilla	Mascarilla laringea de gel. Pediátrica No. 1.5. Para uso en paciente pediátrico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1986	15587	Mascarilla	Mascarilla laringea de gel. Pediátrica No. 2. Para uso en paciente pediátrico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1987	15584	Mascarilla	Mascarilla laringea de gel. Pediátrica, No. 0. Para uso en paciente pediátrico/neonatal. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1988	10731	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No. 1.5. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1989	10732	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No. 2. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex.Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1990	10733	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No. 2.5. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1991	10734	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No. 3. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1992	10735	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No. 3.5. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1993	10736	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No. 4. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1994	10737	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No. 4.5. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1995	14702	Mascarilla	Mascarilla laringea de silicón grado médico, No.1. Con agujero auxiliar de vía aérea. Resistente a proceso de autoclave. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1996	18844	Mascarilla	Mascarilla laringea fast track para aporte oxigeno No.3. Estéril. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1997	18845	Mascarilla	Mascarilla laringea fast track para aporte oxigeno No.4. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1998	10740	Mascarilla	Mascarilla nasal para ventilación mecánica no invasiva. Grande. Transparente. Anatómica. Hipoalergénica. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde, con arnés. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
1999	10739	Mascarilla	Mascarilla nasal para ventilación mecánica no invasiva. Mediana. Transparente. Anatómica. Hipoalergénica. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde, con arnés. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2000	10742	Mascarilla	Mascarilla naso bucal para ventilación mecánica no invasiva. Grande. Transparente, anatómica, con soporte para apoyo en región frontal. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde. Hipoalérgico. Con arnés. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2001	10741	Mascarilla	Mascarilla naso bucal para ventilación mecánica no invasiva. Mediana. Transparente, anatómica, con soporte para apoyo en región frontal. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde. Hipoalérgico. Con arnés. Estéril. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2002	8466	Mascarilla	Mascarilla naso bucal para ventilación mecánica no invasiva. Pediátrica. Transparente, anatómica, con soporte para apoyo en región frontal. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde. Hipoalérgico. Con arnés. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2003	8806	Mascarilla	Mascarilla naso bucal para ventilación mecánica no invasiva. Pequeña. Transparente, anatómica, con soporte para apoyo en región frontal. Con bolsa de aire o gel termolábil en el borde.Hipoalérgico. Con arnés. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2004	6159	Mascarilla	Mascarilla quirúrgica de cuatro capas, con visor fabricada con cuatro capas o pliegues de tela no tejida, tipo SMS, de polipropileno y celulosa en 3 pliegues, hidrofóbica, tranpirable. Con visor en la parte superior, transparente con anti - reflejo y banda de espuma que evita que se empañe. Incluye bandas, cintas o ligas para sujeción. Filtración bacteriana superior al 98%. Libre de látex. No estéril. Descartable. Empaque múltiple en caja con 25 – 50 unidades.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2005	6112	Mascarilla	Mascarilla quirúrgica descartable, de tres capas, con filtro anticontaminante incorporado, caras interna y externa plenamente identificadas, Caja de 50 a 100 unidades.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2006	18995	Matriz de colágeno	Matriz de colágeno tipo I para regeneración de dermis. 2" x 2". Origen bovino. Con capa de silicón. Para uso en la regeneración de dermis. Tamaño 2" x 2" (5 x 5 cm). Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2007	18996	Matriz de colágeno	Matriz de colágeno tipo I para regeneración de dermis. 4" x 10". De colágeno tipo I y origen bovino. Con capa de silicón. Para uso en la refgeneración de dermis. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2008	18997	Matriz de colágeno	Matriz de colágeno tipo I para regeneración de dermis, 4" x 4-5". Origen bovino. Con capa de silicón. Para uso en la refgeneración de dermis. Tamaño 4" x 5 " (10 x 10-12.5 cm). Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2009	18998	Matriz de colágeno	Matriz de colágeno Tipo I para regeneración de dermis. 8" x 10 ". Origen bovino. Con capa de silicón. Para uso en la refgeneración de dermis. Tamaño 8" x 10 " (20-25 cm). Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2010	19000	Matriz dérmica	Matriz dérmica acelular sin malla. 1 x 4 Cm. Grosor 0.40- 0.60 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2011	18999	Matriz dérmica	Matriz dermica acelular, 100% humana, de 1 cm x 2 cm, no mallada, grosos 0.40-0.60 mm. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Matrial e Instrumental Médico	2° Nivel	ISO 1385
2012	95717	Matriz hemostática	Matriz hemostática en gel. De origen porcino. Empaque individual, estéril, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2013	20181	Media	Media para diabético. Grande. Sin costura elástica en la garganta de la media. Con costura en dorso de artejos , acolchonamiento en planta. Materiales 70% poliester, 15% de Nylon, 14% Cobre Poliester y 1% lycra. Tamaño en base a la altura del paciente: para hombre 9.5 - 13 para mujer.8.5 - 12. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2014	20180	Media	Media para diabético. Mediana. Sin costura elástica en la garganta de la media. Con costura en dorso de artejos , acolchonamiento en planta. Materiales 70% poliester, 15% de Nylon, 14% Cobre Poliester y 1% lycra. Tamaño en base a la altura del paciente: para hombre 5.5 - 9.5 para mujer: 4.5 - 8.5. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2015	8604	Media cosmética	Media o funda cosmética para prótesis de transfemoral. Tamaño grande. De perlon, color piel (tono caucásico). Con cinta de cierre de goma para prótesis transfemoral. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2016	8603	Media cosmética	Media o funda cosmética para prótesis de transfemoral. Tamaño mediana. De perlon, color piel (tono caucásico). Con cinta de cierre de goma para prótesis transfemoral. Empaque indivIdual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2017	8602	Media cosmética	Media o funda cosmética para prótesis de transfemoral. Tamaño pequeña. De perlon, color piel (tono caucásico). Con cinta de cierre de goma para prótesis transfemoral. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2018	8606	Media cosmética	Media o funda cosmética para prótesis de transtibial. Tamaño mediana. De perlon, color piel (tono caucásico). Con cinta de cierre de goma para prótesis transtibial. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2019	8608	Media cosmética	Media o funda cosmética para prótesis de transtibial. Tamaño grande. De perlon, color piel (tono caucásico). Con cinta de cierre de goma para prótesis transtibial. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2020	8605	Media cosmética	Media o funda cosmética para prótesis de transtibial. Tamaño pequeña. De perlon, color piel (tono caucásico). Con cinta de cierre de goma para prótesis transtibial. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2021	10824	Media cosmética	Media o funda cosmética preformada para prótesis de hombro para desarticulación de hombro. Preformada en brazo y antebrazo. Dimensiones individualizadas al paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2022	10823	Media cosmética	Media o funda cosmética preformada para prótesis transhumeral, para prótesis modular-transhumeral, de aplicación universal. Dimensiones individualizadas al paciente. Preformada estéticamente en las zonas del brazo y antebrazo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485

3,171

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2023	8930	Media de compresión	Media antiembólica de compresión graduada. Mediana. Tobillo 18 mmHG / pantorrilla 14 mmHG / muslo 10mmHG / rodilla 8 mmHG. De algodón. Sin látex. Banda antideslizante en el muslo. Apertura de inspección en dedos. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2024	8929	Media de compresión	Media antiembólica de compresión graduada. Pequeña. Tobillo 18 mmHG / pantorrilla 14 mmHG / muslo 10mmHG / rodilla 8 mmHG. De algodón. Sin látex. Banda antideslizante en el muslo. Apertura de inspección en dedos. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2025	15229	Media de compresión	Media de compresión graduada de 20-30 mm Hg tipo calceta. Tamaño grande / extra grande. Hasta la rodilla con banda de sujeción antideslizante en el extremo. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2026	10691	Media de presoterapia	Media con soporte de cadera para presoterapia. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2027	10692	Media de presoterapia	Media debajo de rodilla para presoterapia. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2028	18241	Media tubular	Media tubular de lana, para muñón, 14" x 9" x 6". De 14 x 9 x 6 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2029	18220	Media tubular	Media tubular de algodón, 2" de ancho. Protección de varias partes del cuerpo en diversas áreas como traumatología, dermatología u ortopedia. De algodón. De 2 pulgadas de ancho. Estirable a lo ancho. Suaves y excelentes propiedades dermofílicas. Sin costura. yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2030	18221	Media tubular	Media tubular de algodón, 3" de ancho. Protección de varias partes del cuerpo en diversas áreas como traumatología, dermatología u ortopedia. De algodón. De 3 pulgadas de ancho. Estirable a lo ancho. Suaves y excelentes propiedades dermofílicas. Sin costura. yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2031	18222	Media tubular	Media tubular de algodón, 4" de ancho. Protección de varias partes del cuerpo en diversas áreas como traumatología, dermatología u ortopedia. De algodón. De 4 pulgadas de ancho. Estirable a lo ancho. Suaves y excelentes propiedades dermofílicas. Sin costura. yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2032	18223	Media tubular	Media tubular de algodón, 5" de ancho. Protección de varias partes del cuerpo en diversas áreas como traumatología, dermatología u ortopedia. De algodón. De 5 pulgadas de ancho. Estirable a lo ancho. Suaves y excelentes propiedades dermofílicas. Sin costura. yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2033	10830	Media tubular	Media tubular de algodón, 8" de ancho. Lavable y reutilizable. Presentación: yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2034	18586	Media tubular	Media tubular de lana para muñon, 14" x 8" x 5". Medidas: 14 x 8 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2035	18515	Media tubular	Media tubular de lana para muñon, de 12" x 7" x 4". Medidas: 12 x 7 x 4 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2036	18235	Media tubular	Media tubular de lana para muñón, de 10" x 9" x 5". De 10 x 9 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2037	18238	Media tubular	Media tubular de lana, para muñón, de 12" x 8" x 5". De 12 x 8 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2038	18583	Media tubular	Media tubular de lana, para muñon, de 14" x 7" x 4". Medidas: 14 x 7 x 4 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas.). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2039	18239	Media tubular	Media tubular de lana, para muñón, de 12" x 9" x 6". Medidas: 12 x 9 x 6 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2040	18580	Media tubular	Media tubular de lana, para muñon, de 12" x 10" x 7". Medidas: 12 x 10 x 7 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2041	18585	Media tubular	Media tubular de lana, para muñon, de 14" x 7" x 5". Medidas: 14 x 7 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2042	18248	Media tubular	Media tubular de lana, para muñon, de 16" x 9" x 5". Medidas: 16 x 9 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2043	18247	Media tubular	Media tubular de lana, para muñon, de 18" x 8" x 5". Medidas: 18 x 8 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2044	18591	Media tubular	Media tubular de lana, para muñon, de 19" x 9" x 5". Medidas: 19 x 9 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2045	18250	Media tubular	Media tubular de lana, para muñón, de 20" x 6" x 3.5". Medidas: 20 x 6 x 3.5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque Individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2046	18513	Media tubular	Media tubular de nylon, de 2" de ancho, estirable a lo ancho. Sin costura. Lavable. Reutilizable. Yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2047	18226	Media tubular	Media tubular de nylon, de 3" de ancho, estirable a lo ancho. Sin costura. Lavable. Reutilizable. Yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2048	18227	Media tubular	Media tubular de nylon, de 4" de ancho, estirable a lo ancho. Sin costura. Lavable. Reutilizable. Yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2049	18228	Media tubular	Media tubular de nylon, de 5" de ancho, estirable a lo ancho. Sin costura. Lavable. Reutilizable. Yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2050	18229	Media tubular	Media tubular de nylon, de 6" de ancho, estirable a lo ancho. Sin costura. Lavable. Reutilizable. Yarda. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2051	18258	Media tubular	Media tubular, de lana, para muñón, de 24" x 7" x 4". Medidas: 24 x 7 x 4 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2052	18252	Media tubular	Media tubular, de lana, para muñón, de 20" x 8" x 5". Medidas: 20 x 8 x 5 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2053	18261	Media tubular	Media tubular, de lana, para Muñón, de 14" x 12" x 7". Medidas: 14 x 12 x 7 pulgadas (las medidas pueden variar en más o menos 0.5 pulgadas). Producto lavable y reutilizable. Empaque individual preferentemente transparente.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-aditamento	3°Nivel	ISO 13485
2054	6173	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada para embarazada. Tamaño grande. Compresión graduada, moderada, 20-32 mmHg. Medias tipo panty. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2055	6588	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, hasta el muslo, 20-30 mmhg. Medias hasta el muslo con banda de sujeción antideslizante en el extremo. Adaptada a la necesidad del paciente. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2056	6602	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, hasta el muslo, 30-40 mmhg. Grande. Medias hasta el muslo con banda de sujeción antideslizante en el extremo. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2057	6596	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, hasta el muslo, 30-40 mmhg. Mediano. Medias hasta el muslo con banda de sujeción antideslizante en el extremo. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2058	6910	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, hasta la rodilla, 20-30 mmhg. Grande. Medias hasta la rodilla con banda de sujeción antideslizante en el extremo. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2059	6909	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, hasta la rodilla, 20-30 mmhg. Mediana. Medias hasta la rodilla con banda de sujeción antideslizante en el extremo. Empaque individual en par.	Par	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2060	15230	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, tipo panty, 20-30 mmhg. Grande / extra grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2061	15231	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, tipo panty, 20-30 mmhg. Mediana. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2062	15232	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, tipo panty, 20-30 mmhg. Pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2063	15235	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, tipo panty, 30-40 mmhg. Tamaño grande / extra grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2064	15236	Medias de comprensión	Medias elásticas de compresión graduada, tipo panty, 30-40 mmhg. Tamaño mediano. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2065	19380	Medidor	Medidor de tornillos. Acero inoxidable grado médico. Grandes fragmentos y pequeños fragmentos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Endo-Prótesis-Componente	3°Nivel	ISO 13485
2066	19089	Medio biológico	Medio de conservación y preservación biológica para tejido corneal.	Unidad	Clase IV	Material e instrumeal médico	3°Nivel	ISO 13485
2067	18850	Membrana	Membrana antimicrobiana, de hidroalginato de plata. De 11 cm x 11cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2068	19001	Membrana	Membrana antimicrobiana, de hidroalginato de plata. De 2.5 cm x 30.5 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2069	18851	Membrana	Membrana de regeneración epitelial, a base de apis mellifera al 72%. De 20 cm x 20 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2070	9718	Membrana	Membrana de regeneración epitelial, a base de apis mellifera al 72%. De 10 x 10 cm. A base de miel de abejas (apis mellifera) y extracto acuoso acido de S. Foenugracci (24%). Estéril. Descartable Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2071	8070	Membrana	Membrana de válvula exhalación para ventilador de adulto. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2072	8037	Membrana	Membrana de válvula exhalación para ventilador neonatal. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2073	8045	Membrana	Membrana de válvula exhalación para ventilador pediátrico. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2074	18852	Membrana	Membrana hidropolimérica de cuatro capas de 15 cm x 15cm. Antimicrobiano. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2075	18853	Membrana	Membrana no adherente de acetato de celulosa. Revestido de silicón de 20 cm x 32cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2076	15456	Membrana	Membrana no adherente de acetato de celulosa. Revestido de silicon de 12 x 13-15 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2077	15244	Membrana	Membrana sintética, cobertora de defectos de duramadre, 7 x 4 cm. Esteril. Descartable. Sobre. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2078	8036	Membrana	Membrana unidireccional (Pico de pato) para adaptar a bolsa resucitador para neonatal, pediatrica o de adulto. De silicona grado médico. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2079	19168	Microcánula	Microcánula de succión Luer Lock de 1 - 5mm de diametro. Acero inoxidable grado médico. De uno o tres orificios. Adaptable a cualquier tipo de rosca. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2080	10851	Microesponja	Microesponja de celulosa de Weck. Estéril. Descartable. caja de 100 unidades. Empaque individual en par.	par	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2081	6089	Micronebulizador	Micronebulizador neonatal. Micronebulizador con diseño anti-derrame. Con micronización de 1 a 4 micras. Con mascarilla anatómica tamaño neonatal. Tubo conector universal (2.10 mt). Utilizable desde distintos ángulos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2082	19381	Moldeador Nasal	Moldeador nasal de silicona grado médico. Tamaño adaptable segun la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2083	6179	Muletas	Muleta extensibles telescópicas o ajustables de madera. De madera barnizada y tratada resistente al agua. Con extensiones de material inoxidable. Con taco de hule vulcanizado antideslizante para absorción de golpe en su extremo inferior intercambiables. Forradas en las areas de las axilas con material acojinado, preferentemente de poliuretano, intercambiable. Con resistencia para peso de 250 libras. Par.	par	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2084	20179	Muletas	Muletas canadienses de Aluminio de alta resistencia con distancia del piso al manubrio de 25-35.5" y del manubrio a la abrazadera de 7-10". Con peso de 4,5 libras el par. Telescópicas (altura graduable). Con distancia del piso al manubrio de 25 a 35.5 pulgadas y del manubrio a la abrazadera de 7 a 10 pulgadas. Con brazalete de metal de alta resistencia con forro de hule, con manubrio plástico. Tacos de hule vulcanizado para absorcion del golpe (intercambiables). Con resistencia para pacientes con peso de paciente mayor a 250 lb. Par.	par	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2085	20178	Muletas	Muletas canadienses de aluminio de alta resistencia con distancia del piso al manubrio de 31-40" y del manubrio a la abrazadera de 8-11". Con peso de 4,5 libras el par. Telescópicas (altura graduable). Con distancia del piso al manubrio de 31 a 40 pulgadas y del manubrio a la abrazadera de 8 a 11 pulgadas. Con brazalete de metal de alta resistencia con forro de hule , con manubrio plástico. Tacos de hule vulcanizado para absorcion del golpe (intercambiables) Con resistencia para pacientes con peso de paciente mayor a 225lb. Par.	par	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2086	8889	Muletas	Muletas axilares de metal para adulto, de alta resistencia. Telescópica (altura ajustable). De un punto absorbente de golpe. (Con taco de hule vulcanizado e intercambiable). Con forro en las áreas de axila. Con resistencia para peso hasta 250 lb. Par.	par	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2087	8888	Muletas	Muletas con apoyo en antebrazo para paciente adulto de metal con apoyo en antebrazo articulado y empuñadura anatómica. Telescópica (altura ajustable). Con brazalete de metal resistente. Manubrio con forro. Con tacos de hule vulcanizado, para absorción del golpe (intercambiables). Con resistencia para peso hasta 250 lb. Par.	par	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2088	20225	Muletas	Muletas con apoyo en antebrazo articulado y empuñadura anatómica. Para niño. Altura del suelo a la parte superior 18- 28 pulgadas, sujetador 6- 8 pulgadas. De aluminio con cobertura anticorrosiva y peso ligero. Con mecanismo de extensión telescópica (altura ajustable). Con brazalete de metal resistente y forrado para protección de piel. Manubrio con forro acojinado. Con tacos de hule vulcanizado, antideslizante para absorción del golpe (intercambiables). Par.	par	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2089	20224	Muletas	Muletas de aluminio. Para niños. Con mecanismo de altura ajustable. De un punto absorbente de golpe. Con taco de hule vulcanizado antideslizante e intercambiable. Con forro acojinado en las áreas de axila. Par.	par	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2090	18858	Nariz	Nariz de silicón para ventilación mecánica externa, tipo Cpap (presión positiva continua en la vía aérea). Tamaño pequeño. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2091	18857	Nariz	Nariz de silicón para ventilación mecánica externa, tipo Cpap (presión positiva continua en la vía aérea). Tamaño mediano. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2092	19384	Órtesis	Órtesis de tobillo y pie para lesiones del nervio ciático. Con cinchos ajustables de velcro. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
2093	19385	Órtesis	Órtesis en abducción de la cadera con cierre de velcro. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
2094	18758	Órtesis conasistencia	Órtesis de tobillo con asistencia a dorsiflexión. Articulación plástica con asistencia a la dorsiflexión. Con Casquillo roscado y tornillos de 3/16 pulgadas de largo. Par. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
2095	19382	Órtesis articulada	Órtesis articulada de rodilla para inestabilidad multidireccional. Con cinchos ajustables de velcro. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
2096	19383	Órtesis articulada	Órtesis de pie, tobillo y rodilla articulada, para lesión del nervio ciático. Con cinchos ajustables de velcro. Adaptables según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
2097	15249	Orto-phthalaldehido	Orto-phthalaldehido al 0.5% - 0.6% galón con tiras de prueba de concentración mínima recomendada.	Unidad	Clase II	Solución Desinfectante	2° Nivel	ISO 13485
2098	19162	Osteótomo	Osteótomo de acero inoxidable grado médico. Derecho e izquierdo. Longitud de 16-18cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2099	19163	Otoscopio	Otoscopio con mango recargable de 3.5V	Unidad	Clase III	Material e instrumeal médico	3°Nivel	ISO 13485
2100	6199	Óxido de etileno	Óxido de etileno para esterilización 100% de de pureza de óxido de etileno. Cartucho o envase hermético. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Caja	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2101	6930	Óxido de etileno	Óxido de etileno para esterilización en ampolla o vial o frasco. Compatible con el equipo existente en la unidad médica. Empaque múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2102	6184	Pacha o biberón	Pacha o biberón de plástico de 8 onzas, transparente, con escala en onzas, resistente a esterilización, con mamón pequeño incluido, empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2103	6182	Pacha o biberón plástico	Pacha o biberón plástico de 4 onzas, transparente, con escala en onzas, resistente a esterilización, con mamón pequeño incluido, empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2104	10690	Pantalón de presoterapia	Pantalón corto para presoterapia. Adulto. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2105	10689	Pantalón de presoterapia	Pantalón corto para presoterapia. Infantil. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2106	10688	Pantalón de presoterapia	Pantalón para presoterapia. Adulto. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2107	10687	Pantalón de presoterapia	Pantalón para presoterapia. Infantil. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2108	21129	Pañal	Pañal desechable anatómico extra grande pediátrico con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2109	8798	Pañal	Pañal desechable anatómico grande pediátrico con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2110	8797	Pañal	Pañal desechable anatómico mediano, pediátrico, con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2111	8562	Pañal	Pañal desechable anatómico para adulto, con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, máxima absorción, tamaño pequeño (22"- 26" ancho posterior 26"- 28" ancho anterior, 30 - 35" de largo), descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2112	6629	Pañal	Pañal desechable anatómico para adulto, con polimero superabsorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, tamaño mediano, descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2113	8564	Pañal	Pañal desechable anatómico para adulto, con polimero, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, máxima absorción, tamaño extragrande (30"- 34" ancho posterior, 32"- 36" ancho anterior, 38 - 42" descartable	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2114	9931	Pañal	Pañal desechable anatómico para recién nacido prematuro, con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2115	8796	Pañal	Pañal desechable anatómico pequeño pediátrico, con polímero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, descartable	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2116	8563	Pañal	Pañal desechable anatómico para adulto, con polímero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elásticos en las piernas, máxima absorción, tamaño grande (28" ancho posterior, 30" ancho anterior, 37" de largo), descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2117	8787	Papel crepado	Papel crepado grado médico para proceso de esterilización a vapor y gas. De 110cm de ancho x 240-250M de largo con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Porosidad 50 micras máximo. Gramaje 60 o 65g /m2. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2118	10745	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno 100mm x 70M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2119	10749	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno 350mm x 70M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2120	10744	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno 70mm x 70M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2121	21142	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilizacion por vapor y gas 0.38cm x 10cm x 100-120M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2122	10746	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno 150mm x 70M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2123	10747	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno 200mm x 70M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o Bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2124	10748	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno 250mm x 70M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2125	10750	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno 500mm x 70M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2126	8852	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilizacion por vapor y gas 0.15M-0.20M x 200-220M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2127	8840	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilizacion por vapor y gas 0.3M-0.4M x 0.08 x 200-220M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2128	14742	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico de polipropileno-poliester para proceso de esterilizacion por vapor y gas de 0.5M x 0.08 x100M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobina.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2129	14741	Papel y plástico	Papel grado médico y plastico para proceso de esterilización por vapor y gas. De 0.4-0.5M x 200M con indicador químico que cambia de color cuando el material está esterilizado. Resistente al agua. Libre de pelusas. Descartable. Rollo o bobinal.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2130	15251	Paquete de ropa	Paquete de ropa descartable para cirugía de rodilla. Incluye: 3 batas impermeables con refuerzo, fabricadas de polipropileno trilaminar SMS (Spunbond Meltbown Spunbond). 3 toallas absorbentes para secado de manos. 1 campo impermeable con adhesivo, con medidas aproximadas de 130 - 135 x 150 -155 cm. 1 campo para cirugía de rodilla impermeable con zona reforzada, con medidas aproximada de 195 -200 x 270 - 275 cm, y con cinta adhesiva. 1 cobertor de mesa de mayo reforzado e impermeable, con medidas aproximadas de 55-60 x 135 - 140 cm. 1 cobertor reforzado e impermeable, con medidas aproximadas de 110-115 x 195 -200 cm, para mesa quirúrgica. 1 estoquinete impermeable largo 240-245cm. Estéril. Descartable. Paquete en empaque doble. Cumplimiento con la norma internacional de ANSI / AAMI PB70 2012 (grado de resistencia a líquidos AAMI 3). Paquete.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2131	14990	Paquete de ropa	Paquete de ropa descartable para cirugía general. Incluye: 3 batas impermeables con refuerzo, fabricadas de polipropileno trilaminar SMS (Spunbond Meltbown Spunbond). 3 toallas de manos absorbentes. 4 campos de 65-70 x 35-40 cm. con cinta adhesiva. 1 cobertor reforzado de 110-115 x 225-230 cm. para mesa quirúrgica. 1 cobertor reforzado de 55-60 x 135-140 cm. para mesa de mayo. 1 sábana de 190-195 x 300-305 cm. con hendidura en "u" de 30- 35 x 75-80 cm. con cinta adhesiva. 1 sábana de 265-270 x 155-160 cm. con cinta adhesiva. Ambas sábanas deben contener portatubos. Estéril. Descartable. Paquete en empaque doble. Cumplimiento con la norma internacional de ANSI / AAMI PB70 2012 (grado de resistencia a líquidos AAMI 3). Paquete.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2132	9722	Paquete De Ropa	Paquete De Ropa Descartable Para Cirugía Ortopédica Que incluye: 3 batas impermeables con refuerzo, fabricadas de Polipropileno Trilaminar SMS (Spunbond Meltbown Spunbond). 3 toallas absorbentes para secado de manos. 4 campos impermeable con adhesivo, con medidas aproximadas de 80 - 90 x 80 -90 cm. 1 cobertor reforzado e impermeable, con medidas aproximadas de 145-155 x 195 -205 cm, para mesa quirúrgica. 1 cobertor de mesa mayo reforzado, con medidas aproximadas de 55-60 x 135 -140 cm. 1 sábana de 200 x 240 cm, con hendidura en "U" de 10 x 30 cm con cinta adhesiva y portatubos. 1 sábana de 150-160 x 200-220 cm. con cinta adhesiva. Ambas sábanas deben contener portatubos. Estéril. Descartable. Paquete en empaque doble. Cumplimiento con la norma internacional de ANSI / AAMI PB70 2012 (grado de resistencia a líquidos AAMI 3).Paquete	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2133	7132	Paquete de ropa	Paquete de ropa descartable para cesárea. Incluye: 4 batas impermeables con refuerzo, fabricadas de polipropileno trilaminar SMS (Spunbond Meltbown Spunbond), 3 toallas de mano, absorbentes. 4 campos de 65-80 x 35-50 cm con cinta adhesiva. 1 cobertor reforzado de 100-150 X 225-230 cm. para mesa quirúrgica. 1 cobertor reforzado de 50-60 X 135-150 cm. para mesa de mayo. 1 sábana de 180-195 x 250-305 cm. con hendidura en "U" de 30- 35 X 75-80 cm, con cinta adhesiva, porta tubos y bolsa colectora de líquidos. 1 sábana de 265-300 x 150-160 cm. Con cinta adhesiva, porta tubos y bolsa colectora de líquidos. Estéril. Descartable. Paquete en empaque doble.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2134	15252	Paquete de ropa	Paquete de ropa, quirúrgico para cirugía de artroscopia, consistente en: una cubierta de mesa de instrumentos, reforzada de 152 x 229 cm, una bata grande impermeable, una bata mediana impermeable, una cubierta de mesa de mayo reforzado de 58 x 137 cm, una bolsa de suturas, un campo de preparación hendido impermeable, un campo quirúrgico hendido e impermeable de 152 x 178 cm, una sábana de artroscopia de rodilla con bolsa recolectora de fluidos de 229 x 315 cm, un estoquinete impermeable, cuatro cintas adhesivas, descartable, estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2135	21144	Parafina	Parafina terapéutica blanca. Inodora. Insipida. En forma sólida o serosa. Bolsa o envase de 1 libra. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2136	14901	Parche	Parche ovalado ocular. Estéril fabricado con una compresa absorbente central, unida a una fibra sintética transpirable. De 3.25" x 2.25". Hipoalergénico. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2137	19164	Pasa Sierra	Pasa sierra de martel acero inoxidable grado médico. Ancho de 0.5cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2138	19386	Pasador de sutura	Pasador de sutura de hombro acero inoxidable grado médico. Tamaño estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2139	95729	Pasador de sutura	Pasadores de sutura para artroscopia inestabilidad hombro. A la medida del paciente. De plástico, acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2140	95730	Pasador de sutura	Pasadores de sutura para artroscopia manguito rotador hombro. A la medida del paciente. De plástico, acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2141	6668	Perilla	Perilla de látex. Capacidad de 1 onza. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2142	6484	Perilla	Perilla de hule No.2 elaborada de hule (goma elastica) con capacidad de 1 onza (25-30 ml). Para succión ó extracción de secreciones de nariz y boca en recién nacidos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2143	19388	Perno proximal	Perno bloqueante proximal y distal, de 3.7Mm de diametro para clavo bloqueado. Acero inoxidable grado médico o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2144	19387	Perno proximal	Perno bloqueante proximal y distal, de 3.5Mm de diametro para clavo bloqueado. Acero inoxidable grado médico o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2145	19389	Perno proximal	Perno bloqueante proximal y distal, de 4Mm de diametro para clavo bloqueado. Acero inoxidable grado médico o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2146	19390	Perno proximal	Perno bloqueante proximal y distal, de 5Mm de diametro para clavo bloqueado. Acero inoxidable grado médico o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2147	1512	Peróxido de hidrogeno	Peróxido de hidrogeno 3%. Libre de estabilizadores químicos y aditivos. Uso tópico. Frasco 500ml.	Unidad	Clase I	Solución Antiséptica	1° Nivel	ISO 13485
2148	8977	Pie dinámico	Pie dinámico derecho de 23 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2149	18832	Pie dinámico	Pie dinámico derecho de 24 cm de longitud, altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2150	8972	Pie dinámico	Pie dinámico derecho de 28 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2151	8969	Pie dinámico	Pie dinámico derecho de 25 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2152	8970	Pie dinámico	Pie dinámico derecho de 26 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2153	8971	Pie dinámico	Pie dinámico derecho de 27 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2154	18834	Pie dinámico	Pie dinámico derecho de 22 cm de longitud, altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2155	8974	Pie dinámico	Pie dinámico izquierdo de 26 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2156	8976	Pie dinámico	Pie dinámico izquierdo de 28 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2157	8979	Pie dinámico	Pie dinámico izquierdo de 23 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2158	8973	Pie dinámico	Pie dinámico izquierdo de 25 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2159	8975	Pie dinámico	Pie dinámico izquierdo de 27 cm de longitud de poliuretano, acero inoxidable o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y soporte. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2160	18835	Pie dinámico	Pie dinámico izquierdo de 22 cm de longitud, altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2161	18833	Pie dinámico	Pie dinámico izquierdo de 24 cm de longitud, altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2162	9485	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo, de 23 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2163	18837	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo de 24 cm de longitud, altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Para ser utilizado en pacientes de peso corporal menor a 250 libras. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2164	9482	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho de 23 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2165	8998	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo de 25 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2166	9474	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo de 28 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSE OCHAETA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

NANCY LEAL I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2167	18838	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho de 22 cm de longitud. Para dama. Altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Para ser utilizado en pacientes de peso corporal menor a 250 libras. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2168	18839	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo de 24 longitud. Para dama. Altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Para ser utilizado en pacientes de peso corporal menor a 250 libras. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2169	8994	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho de 25 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2170	8995	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho de 26 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2171	8996	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho de 27 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2172	8997	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho de 28 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2173	9484	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho de 24 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2174	18836	Pie multiaxial	Pie multiaxial derecho, de 24 cm de longitud, altura de tacón de 1 centímetro, con pirámide. Para ser utilizado en pacientes de peso corporal menor a 250 libras. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2175	8999	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo de 26 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2176	9382	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo de 27 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2177	9486	Pie multiaxial	Pie multiaxial izquierdo, de 24 cm de longitud. De fibra de carbono, plástico o titanio. Altura de tacón de 1 centímetro. Con pirámide y calcetín de nylon. Diseñado para peso corporal menor a 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2178	9533	Pie Sach	Pie Sach derecho, de 23 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2179	9506	Pie Sach	Pie Sach derecho, de 26 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2180	14963	Pie Sach	Pie Sach derecho, de 28 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual. Para peso corporal menor de 250 libras.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2181	18275	Pie Sach	Pie Sach derecho, de 22 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2182	18277	Pie Sach	Pie Sach derecho, 24 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2183	18279	Pie Sach	Pie Sach derecho, de 25 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2184	18283	Pie Sach	Pie Sach derecho, de 27 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2185	9535	Pie Sach	Pie Sach izquierdo, de 23 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2186	18603	Pie Sach	Pie Sach izquierdo, de 28 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2187	18276	Pie Sach	Pie Sach izquierdo, de 22 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2188	18278	Pie Sach	Pie Sach izquierdo, de 24 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
2189	18280	Pie Sach	Pie Sach izquierdo, de 25 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2190	18282	Pie Sach	Pie Sach izquierdo, de 26 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Largo: 26 centímetros. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2191	18284	Pie Sach	Pie Sach izquierdo, de 27 cm de longitud. De poliuretano, plástico o madera. Largo: 27 centímetros. Altura de tacón de 1 centímetro. Diseñado para peso corporal menor de 250 libras. Con acojinamiento de densidad media. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2192	20204	Pieceras	Pieceras para silla de ruedas. Estándar. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional-componente	1° Nivel	ISO 13485
2193	9892	Piernera	Piernera de compresión neumática de tres cámaras con conectores plásticos. Grande. Para bomba de compresión secuencial.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2194	9891	Piernera	Piernera de compresión neumática de tres cámaras con conectores plásticos. Mediano. Para bomba de compresión secuencial.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2195	14903	Pieza de extrusión	Pieza de extrusión con aguja 20G, 23G , 25G. Acero inoxidable grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2196	8050	Pieza en "T"	Pieza en "T" para nebulizador de ventilador mecánico. Para nebulizador en línea de ventilación pediátrica. Empaque invidivual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2197	95731	Pin bioabsorbible	Pin bioabsorbible para fijación de fractura osteocondrales. A la medida del paciente. De ácido poliláctico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2198	6213	Pinza	Pinza para poner y quitar Garfios de 5"	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2199	7879	Pinza	Pinza Strumpel con mordaza de cuhara ovalada y fenestrada curvada hacia arriba 45º DE 12 cm de longitud.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. • DTC
KRISTAL SUAREZ I.G.S.S. • DTC
LICDA. NANCY LEAL SUBDIRECTORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2200	19094	Pinza	Pinza de presión tipo visegrip. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2201	6461	Pinza	Pinza Allis. Acero inoxidable grado médico. Medidas según la necesidad de la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2202	19231	Pinza	Pinza Basket recta bajo perfil de 3.5 mm, angulada 15 grados hacia abajo. Acero inoxidable grado médico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2203	19181	Pinza	Pinza Basket recta bajo perfil de 3.5 mm, angulada 15 grados hacia arriba. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2204	19178	Pinza	Pinza basket recta bajo perfil de 3.5 mm angulada 15 grados hacia la derecha. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2205	19120	Pinza	Pinza clamp vascular tipo Satinsky. Tamaño pequeño. Acero inoxidable grado médico. Doble angulación. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2206	19186	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño tipo Grasping para endoscopia. Acero inoxidable grado médico. De tres patas. De Longitud 240 cm. Esterilizable. Reusable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2207	6390	Pinza	Pinza para pólipos y tampones Gross-Maier de 20-21 cm longitud. Acero inoxidable grado médico. Sin cremallera. Recta. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2208	19193	Pinza	Pinza tipo canasta para la extracción de cuerpo extraño para broncoscopio. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 115 cm. De 4 guias o alambres de 3 FR. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2209	19173	Pinza	Pinza tipo Grasper para extracción de cuerpo extraño para broncoscopio. De 3.2 Fr. Acero inoxidable grado médico. De tres patas. De Longitud 115 cm. Diámetro máximo de grasping de 15 mm. Empaque individual. Esterilizable. Reusable. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2210	6496	Pinza	Pinza (Clamp) para ocluir bolsa de diálisis peritoneal. Fabricada de plástico resistente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2211	7843	Pinza	Pinza / retractor de pulmón en abanico para puerto de 12mm para Videotoracoscopia. Atraumática. Con rotación de 80 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2212	18876	Pinza	Pinza articulable tipo Clinch de 45 grados, 5 mm de diámetro, longitud de 31-36cm, rotación de 360 grados. Con sistema de activación y desactivación de mando. Con sistema de seguridad de fijación con palanca de liberación. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2213	18859	Pinza	Pinza articulable tipo Disector curvo para cirugia videolaparoscópica, 5 mm de diámetro, longitud 31-36cm, rotación de 360 grados. Sistema de seguridad de fijación. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2214	7872	Pinza	Pinza auricular de hartman de 8cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Extrafina. Estriada. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2215	6178	Pinza	Pinza Babcock para videocirugía, para puerto de 10 mm. Con rotación de 360 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2216	8851	Pinza	Pinza Babcock para videocirugía, para puerto de 5 mm. Con rotación de 360 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2217	19176	Pinza	Pinza Basket de bajo perfil. de 2.7mm, angulada 15 grados hacia arriba. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2218	19175	Pinza	Pinza Basket de bajo perfil. de 2.7 mm, angulada 15 grados hacia la derecha. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2219	19177	Pinza	Pinza Basket de bajo perfil. de 2.7 mm, angulada 15 grados hacia la izquierda. Acero inoxidable grado médico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2220	19179	Pinza	Pinza Basket recta bajo perfil de 3.5 mm, angulada 15 grados hacia la izquierda. Acero inoxidable grado médico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2221	18863	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos, para cirugía abierta, con vástago de aluminio, mandíbula curva, de 17 cm longitud. Para sellado de vasos hasta de 5 mm. Rotación de 240 grados. Con hoja activa de 16 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2222	18860	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos, para uso en puerto videolaparascópico, 5mm de diámetro, longitud 35-37cm, rotación de 180 grados. Compatible con equipo trifuncional con lector de conector de código de barras. Con mandíbulas texturizadas atraumáticas, función de apertura en la mandíbula de 13.5 mm, cuchilla de corte de 17.8 mm de largo. Punta para disección roma, activación de sellado en el mango y gatillo para activación de corte. Cable con conector de código de barras. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2223	18861	Pinza	Pinza Bipolar en bayoneta compatible con equipo de electrocirugía. Incluye cable. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo de electrocirugía existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2224	18862	Pinza	Pinza Bipolar modificada para sellado de vasos, longitud 18.8 cm. Con punta angulada de 28 grados, área de sellado de 16.5 mm y cuchilla para corte de 14.7 mm de largo. Activación en el mango y gatillo de corte. Con cable con conector de código de barras. Estéril. Descartable Empaque individual.Compatible con equipo trifuncional con lector de conector código de barras.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA DIRECTORA TÉCNICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
CRISTAL SUAREZ I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN CENTRAL
QUÍMICO FARMACÉUTICO I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2225	15262	Pinza	Pinza Bipolar modificada para cirugía laparoscópica con mandibulas curvas de 18 mm de longitud. Protección térmica. Con cuchilla de corte y sellado de vasos de 1 a hasta 7 mm. Un (1) electrodo de disección de 1 mm, longitud de rotación de 335 grados, con botón de activación para la modalidad del equipo existente en la unidad (personal especializado y técnicos del IGSS debe describir marca, tipo y voltaje en cada proceso de licitación y/o compra de acuerdo al inventario de activos actual). Barra deslizante para control energía.Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2226	9957	Pinza	Pinza Bipolar modificada para corte y sellado de vasos para cirugía abierta. Longitud 20 cms para corte y sellado de vasos de 1 a 7 mm. Con rotación de 360 grados.Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2227	9954	Pinza	Pinza Bipolar modificada para sellado de vasos para videocirugía. Para Puerto De 5 mm, 37 cm de longitud. Para sellado de vasos de 1 a 7 mm. Con cuchilla de corte y función de coagulación. Rotación de 180 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual.Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2228	6987	Pinza	Pinza Bipolar modificada para sellado de vasos para videocirugía. Longitud 37cm útil en sellado de vasos de 1-7mm. Para puerto de 10mm. Con cuchilla de corte y función de coagulación. Rotación de 360 grados. Compatible con equipo existente en la Unidad. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2229	15261	Pinza	Pinza Bipolar modificada para sellado de vasos. Para cirugía abierta para sellado de vasos de 1 a 7 mm. Con cuchilla de corte y función de sellado de vasos, rotación de 180 grados. Con mandíbula angulada de 14 grados. Electrodo de 36 mm de longitud, con smart conector. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2230	9956	Pinza	Pinza Bipolar modificada para sellado de vasos. Para cirugía abierta de precisión. Longitud 16.5 cms. Para sellado de vasos de 1 a 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2231	18864	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para cirugía abierta. Con vástago de aluminio, mandíbula curva, de 9 cm de longitud. Para sellado de vasos hasta de 5 mm. Rotación de 240 grados. Con hoja activa de 16 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2232	18871	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5 mm de diámetro. Con vástago de 14 cm, punta curva que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2233	18870	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5 mm de diámetro. Con vástago de 15 cm, punta curva que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2234	18865	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5 mm de diámetro. Con vástago de 25 cm, punta curva que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2235	18867	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5 mm de diámetro. Con vástago de 35 cm, punta recta, que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2236	18866	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5 mm de diámetro. Con vástago de 35 cm, punta curva, que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2237	18868	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5 mm de diámetro. Con vástago de 45 cm, punta recta, que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2238	18869	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5 mm de diámetro. Con vástago de 45 cm, punta curva, que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2239	18872	Pinza	Pinza Bipolar para sellado de vasos para videocirugía de 5mm de diámetro. Con vástago de 25 cm, punta recta, que mida la impedancia del tejido. Sellador de vasos de hasta 7 mm. Estéril. Descartable.Empaque individual. Compatible con el equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2240	19117	Pinza	Pinza Clamp intestinal tipo Doyen de 9" - 10" de longitud. Acero inoxidable grado médico.Recto. Atraumático. Dentado.Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2241	7140	Pinza	Pinza Clamp ministura de aorta, tipo Beck de 6" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Quijada de 2.5 cm de longitud y 6 mm de profundidad. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2242	7134	Pinza	Pinza Clamp tipo Bakey de 4 7/8" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Quijadas de 3.5cm de longitud. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2243	19118	Pinza	Pinza Clamp vascular de Potts. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. Angulado 90 grados. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2244	19119	Pinza	Pinza Clamp vascular de Potts. Tamaño pequeño. Acero inoxidable grado médico. Angulado 90 grados. Esterilizable.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2245	19122	Pinza	Pinza Clamp vascular tipo Bull Dog de 2 cm x 2.5 cm. Acero inoxidable grado médico. Mandibula recta. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2246	19121	Pinza	Pinza Clamp vascular tipo Bull Dog, Debakey. Tamaño grande. Acero inoxidable grado médico.Curvo. Mandibula de 68 mm de longitud. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2247	7138	Pinza	Pinza Clamp vascular tipo Cooley de 5" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Agarre angulado. Quijadas rectas de 4cm de longitud. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
CRISTAL SUAZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
NANCY LEAL SUPERVISORA DE FARMACÉUTICAS I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2248	7141	Pinza	Pinza Clamp vascular tipo Reynolds o Debakey Reynolds de 6 ¼" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Angulado de 85 grados. Quijada de 2.9cm de longitud y 5mm de profundidad. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2249	19185	Pinza	Pinza Colibrí tipo Fórceps Ogawa, con dientes de 0.12mm. Acero inoxidable grado médico. Medida estandar.Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2250	8757	Pinza	Pinza cortante para videotoracoscopia. Puerto 5 mm de 18.5-20.5 cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2251	19196	Pinza	Pinza de agarre para cistoscopía rigida, de 7 Charr de diámetro. Acero inoxidable grado médico. Longitud 40 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica.Esterilizable.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2252	14915	Pinza	Pinza de anudar con plataformas de anudar ultra fina 5mm. Para suturas delicadas de 10-0. Con puntas alineadas para un adecuado sutura de amarre. Angulo recto o angulado de 45 grados. Longitud total de 80 mm. 3.2 pulgadas. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2253	19197	Pinza	Pinza de anudar recta. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 10-11cm. Sin dientes. Esterilizable. Reutilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2254	19198	Pinza	Pinza de anudar tipo Joyero, de 0.3mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 10-11cm. Sin dientes. Esterilizable. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2255	19174	Pinza	Pinza de Basket de bajo perfil de 3.5 mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Mordida hacia atrás. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2256	19201	Pinza	Pinza de Biopsia para cistoscopía rigida de 7 Charr de diámetro. Acero inoxidable grado médico. Longitud 40 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2257	19202	Pinza	Pinza de biopsia para gastroscopio de 2.5 mm diámetro. Acero inoxidable grado médico. Longitud 160. Sin pua. Empaque individual. Esterilizable. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2258	7874	Pinza	Pinza de campo con porta tubo o porta cable de 10-11Cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2259	6891	Pinza	Pinza de campo tipo Backhaus. Acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2260	19203	Pinza	Pinza de campo tipo Backhaus baby de 3" de Longitud. Acero inoxidable grado médico. De extremos curvos y agudos. Esterilizable Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2261	6207	Pinza	Pinza de disección con dientes de 5.5" longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2262	7878	Pinza	Pinza de disección de Adson Brown. Acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Con dientes atraumáticos. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2263	7877	Pinza	Pinza de disección fina corta. De acero inoxidable. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2264	7875	Pinza	Pinza de disección fina larga. De acero inoxidable. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2265	19204	Pinza	Pinza de disección recta, con Dientes, 5"- 5 1/2" de longitud. De acero inoxidable. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2266	19205	Pinza	Pinza de disección recta, sin dientes, de 5" de longitud. De acero inoxidable. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2267	19206	Pinza	Pinza de disección recta, sin dientes, de 8" de longitud. De acero inoxidable. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2268	6392	Pinza	Pinza de disección sin dientes, recta, 4.0 - 5.5" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2269	19207	Pinza	Pinza de disección tipo Cushing, recta de 6" de longitud. De acero inoxidable. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2270	19208	Pinza	Pinza de disección vascular tipo Cushing, recta de 9" de longitud. De acero inoxidable.Con insertos de carburo de tunsteno en las puntas. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2271	18873	Pinza	Pinza de extracción de cálculos percutanea. Diseño de canasta de 10 Fr y 38 cm de longitud de cuatro (4) hilos. Diámero de apertura de canasta de 2 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2272	18874	Pinza	Pinza de extracción de cálculos, diseño de canasta de 17 Fr y 115 cm de longitud. De cuatro (4) hilos sin punta. Diámero de apertura de canasta de 1 cm u 8mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2273	19209	Pinza	Pinza de fijación de Moody derecha. Acero inoxidable grado médico. Longitud 4 3/8". La derecha curva de 0.5mm. De 1x2 dientes. Con cerradura. Asa plana. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2274	19210	Pinza	Pinza de fijación de Moody izquierda. Acero inoxidable grado médico. Longitud 4 3/8". La derecha curva de 0.5mm. De 1x2 dientes. Con cerradura. Asa plana. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSE QUIÑONEZ QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KEISTAL SIMAJ GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICO CENTRAL

LCDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

3,180

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2275	19068	Pinza	Pinza de Forceps de membrana, 23 G. Con mango en material de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Punta de acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2276	19069	Pinza	Pinza de Forceps de membrana, 25 G. Con mango en material de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Punta de acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2277	19211	Pinza	Pinza de maguil. Pediátrica. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2278	19212	Pinza	Pinza de nasal de Ash, angulada, de 9" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2279	19213	Pinza	Pinza de Vilbiss Craneal de 21 cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2280	19187	Pinza	Pinza endoscópica angulada 20 grados, clips 10 mm. Tamaño grande. Acero inoxidable grado médico. Longitud .33 cm. Aplicadora de clips de polimero de tamaño L. Con botón de rotación de 360 grados. Compatible con equipo exitente en la unidad.Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2281	19188	Pinza	Pinza endoscópica angulada 20 grados, Tamaño mediano y clips 10 mm. Acero inoxidable grado médico. Longitud 33 cm. Aplicadora de clips de polimero de tamaño mediano. Con botón de rotación de 360 grados. Compatible con equipo exitente en la unidad. Esterilizable.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2282	19189	Pinza	Pinza endoscópica angulada 20 grados. Tamaño medianos y clips 5 mm. Acero inoxidable grado médico. Longitud 33 cm. Aplicadora de clips de polimero de tamaño mediano. Con botón de rotación de 360 grados. Compatible con equipo exitente en la unidad. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2283	19190	Pinza	Pinza endoscópica recta 20 grados, clips 5 mm. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. Longitud .33 cm. Aplicadora de clips de polimero de tamaño M. Con botón de rotación de 360 grados. Compatible con equipo exitente en la unidad. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2284	6911	Pinza	Pinza Fergusson para huesos de 15- 21 cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Recta. Esterilizable.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2285	19067	Pinza	Pinza Forceps de Ogawa, tipo Colibrí. Acero inoxidable grado médico. Puntas finas de 0.12mm. Dientes 1 x 2. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2286	6673	Pinza	Pinza Grasper de 5 mm. Con rotación de 360 grados. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2287	19214	Pinza	Pinza Grasper, para artroscopia de 2.7 mm. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2288	19215	Pinza	Pinza Grasper, para artroscopia de 3.4 mm. Acero inoxidable grado médico. Con mandíbula retro dentado. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2289	14871	Pinza	Pinza Gubia de Kerrison para hueso. No.0. Acero inoxidable grado médico. Angulada a 90°, hacia arriba. Punta fina. Mordida de 3 - 3.5 mm. De 11 a 17 cm de longitud. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2290	19216	Pinza	Pinza Gubia, doble acción, curva. Tamaño pequeña. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2291	6209	Pinza	Pinza Hemostática de Kelly curva. Tamaño pequeño. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2292	19220	Pinza	Pinza Hemostática de Kocher curva. Tamaño mediana. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2293	19230	Pinza	Pinza Hemostática Kocher- Baby, recta. Tamaño pequeña. Acero inoxidable grado médico. Con o sin diente de ratón en la punta. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2294	19221	Pinza	Pinza hemostática de Kocher recta. Tamaño grande. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2295	6905	Pinza	Pinza hemostática de Kocher curva. Tamaño grande. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2296	6386	Pinza	Pinza hemostática de Kocher, recta. Tamaño pequeña. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2297	6331	Pinza	Pinza hemostática de Kocher, recta. Tamaño mediana. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2298	6211	Pinza	Pinza hemostática Halsted-Mosquito, curva de 5" longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2299	6212	Pinza	Pinza hemostática Halsted-Mosquito, recta de 5" longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2300	6459	Pinza	Pinza hemostática Halsted-Mosquito, recta de 18 cm longitud. Acero inoxidable grado médico. Con cierre de cremallera que permite presión continua, tiene dientes 1:2. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2301	6458	Pinza	Pinza hemostática Halsted-Mosquito, curva de 18 cm longitud. Acero inoxidable grado médico. Con cierre de cremallera que permite presión continua, tiene dientes 1:2. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2302	19217	Pinza	Pinza hemostática Hartmann Mosquito, recto, de 10 -13 cm. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2303	6215	Pinza	Pinza hemostática Kelly recta de 5.5" longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2304	19219	Pinza	Pinza Kerrison No. 5. Acero inoxidable grado médico. De 45 grados. De 280mm de longitud. Mordida hacia arriba. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2305	19218	Pinza	Pinza Kerrison No.2 Acero inoxidable grado médico. De 45 grados. De 280mm de longitud. Mordida hacia arriba. Esterilizable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2306	6210	Pinza	Pinza Kocher curva de 5.5" longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2307	15266	Pinza	Pinza laparoscópica con punta en forma de gancho Hook. De 5 mm de diámetro. Rotación de 360 grados. Activación manual. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con sistema del equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2308	9965	Pinza	Pinza laparoscópica para bisturí ultrasonico de 5.5 mm x 36 mm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2309	19191	Pinza	Pinza larga aplicadora de Clips de polimero. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2310	19222	Pinza	Pinza mixter ángulo 60 grados, de 9" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2311	15268	Pinza	Pinza monopolar con control antideslizante de potencias. Superficie de agarre recubierta. Electrodo de cuchilla. Estéril. Descartable. Empaque individual. Funciones de corte, coagulación adaptable al equipo de electrocirugía existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2312	19223	Pinza	Pinza nasal porta tapones, 20 cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2313	7838	Pinza	Pinza para biopsia endoscópica para gastroscopio con canal de trabajo de 2.8mm. Caracteristicas especificas a solicitud del médico especialista. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con gastroscopio existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2314	7881	Pinza	Pinza para biopsia vaginal, tipo Thomas Gaylor. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2315	7834	Pinza	Pinza para broncoesofagoscopio. Acero inoxidable grado médico. De 35 cm de longitud. Grosor de la vaina (1 mm). Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2316	6216	Pinza	Pinza para campos Backhaus, recta de 5.5" longitud . Acero inoxidable grado médico. Con extremos curvos y agudos 1:1. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2317	6214	Pinza	Pinza para campos Backhaus, recta de 3-4" longitud. Acero inoxidable grado médico. Con extremos curvos y agudos 1:1. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2318	19224	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño imantada. De acero inoxidable grado médico. De 2.8 mm diámetro. De 23-26 cm de largo. Con canastilla. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2319	19172	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño para gastroscopio. Acero inoxidable grado médico. Dientes de ratón. Diámetro de 2.5 mm. Longitud de 160cm. 160mm. Empaque individual. Esterilizable. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2320	19225	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño, para colonoscopia. Acero inoxidable grado médico. De 230 cm de largo. Diente de ratón de 2.5 mm de diámetro. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2321	19226	Pinza	Pinza para la extracción de cuerpo extraño para broncoscopio de 3.3Fr y 115 cm de largo. Acero inoxidable grado médico. Tipo de diente de ratón. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2322	8811	Pinza	Pinza para retirar grapas de metal. Acero inoxidable grado médico. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2323	19228	Pinza	Pinza para séptum tipo Heymann. Acero inoxidable grado médico. Longitud 180 mm. Curva o Recta. Angulada. Punta roma. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2324	19227	Pinza	Pinza para ureteroscopio tipo Tenáculum, con dientes de 4 Fr. Acero inoxidable grado médico. De 60 cm de largo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2325	18875	Pinza	Pinza pediátrica extractora para cuerpo extraño. Uso en endoscopia. Para paciente pediátrico. Diámetro 1.8 - 2.5 mm longitud de trabajo de 200 - 230 cm Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2326	6204	Pinza	Pinza porta esponja (de anillos) Foerster- Ballenger, recta, de 9 1/2 " de longitud. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2327	6869	Pinza	Pinza porta esponja (de anillos) Foerster-Ballenger, curva, de 9 1/2 " de longitud. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2328	6719	Pinza	Pinza porta esponja (de anillos) Foerster-Ballenger, recta. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2329	8701	Pinza	Pinza punta plana triangular para puerto de 12 mm para videotoracoscopia. Con rotación 360 grados. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2330	19194	Pinza	Pinza tipo Adson- Brown, angulada, 12 cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2331	19195	Pinza	Pinza tipo Adson-Brown, recta, 12 cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAÍ FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

REGENTE GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA DE FARMACIAS I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2332	6203	Pinza	Pinza tipo Allis de 15-16cm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2333	19192	Pinza	Pinza tipo Asa para extracción de cuerpo extraño, para broncoscopio de 4.4 Fr. Nitinol o acero inoxidable grado médico. Guia flexible en forma de Loop. De longitud 115 cm. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2334	19199	Pinza	Pinza tipo Babcock. Tamaño mediana. Acero inoxidable grado médico. Atraumática. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2335	14761	Pinza	Pinza tipo Baby Tischler: Acero inoxidable grado médico. Longitud estándar. Mordida de 4.2 mm x 2.3 mm. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2336	6206	Pinza	Pinza tipo Backhaus recta, de 5" longitud. Acero inoxidable grado médico. Con extremos curvos y agudos. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2337	7873	Pinza	Pinza tipo Benson (separador para piloro). Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2338	19184	Pinza	Pinza tipo Bonn de 9.2 cm de largo. Acero inoxidable grado médico. Con plataforma. 1x2 dientes de 0.12mm. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2339	9913	Pinza	Pinza tipo Dormia para ureteroscopia, 4 Fr. longitud 90cm. De acero inoxidable o nitinol. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2340	6577	Pinza	Pinza tipo Jansen, estilo Bayoneta, de 6" de longitud. De acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2341	14765	Pinza	Pinza Tischler – Morgan,7 mm X 3 mm. Acero inoxidable grado médico. Longitud 21-23 cm. Mordida: 7 mm x 3 mm. De corte retrógrado. Mordida de precisión. Empuñadura tipo pistola. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2342	7863	Pinza	Pinza vascular recta tipo Backey de 6" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Punta de 2 mm de ancho. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2343	7861	Pinza	Pinza vascular tipo Cooley, de 7 1/8 " de longitud. Acero inoxidable grado médico. Punta aserrada. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2344	19229	Pinza	Pinzas hemostática Kocher- Baby, curva. Tamaño pequeña. Acero inoxidable grado médico. Con o sin diente de ratón en la punta. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2345	19182	Pinza	Pinza Basket para artroscopia, de 3.4 mm, de 90 grados de angulación a la derecha. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2346	19183	Pinza	Pinza Basket para artroscopia, de 3.4 mm, de 90 grados de angulación a la izquierda. Acero inoxidable grado médico. Esterilizable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2347	19498	Placa	Placa fijación cervical anterior para dos niveles. Adaptable a la necesidad del paciente. Con respectivos tornillos. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2348	19476	Placa	Placa de minifragmentos en rejilla bloqueada o convencional, de 2.7mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2349	19517	Placa	Placa de microfragmento condilea, de 2.3mm. De diámetro lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico, titanio o politeretercetona. Bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. Modelo estereográfico.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2350	19511	Placa	Placa de microfragmento en "Y" sistema de 1.2 mm. De titanio o acero inoxidable. Convencional o bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2351	19513	Placa	Placa de microfragmentos con sistema de fijacion de 2.0 mm de titanio o acero inoxidable. Bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2352	19515	Placa	Placa de microfragmentos condilea convencional o bloqueada, sistema de 1.2 mm. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico, titanio o politeretercetona. Convencional o bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. Modelo estereográfico.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2353	19478	Placa	Placa de minifragmentos, recta, de 2.7 mm de diámetro bloqueada o convencional. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2354	19481	Placa	Placa de reconstruccion maleable recta, sistema de 2.7mm. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2355	8285	Placa	Placa en ocho. Acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Para tornillos corticales o canulados. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2356	19502	Placa	Placa Lcp bloqueada de 3.5mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2357	19503	Placa	Placa Lcp recta para húmero sistema de 4.5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2358	19393	Placa	Placa microfragmento condilar 2.0 mm de diametro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2359	19394	Placa	Placa microfragmento condilar 2.3 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2360	19392	Placa	Placa microfragmento condilar 1.7 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2361	19395	Placa	Placa microfragmento en "L" 1.5 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2362	19397	Placa	Placa microfragmento en "L" 2.0 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2363	19396	Placa	Placa microfragmento en "L", 1.2 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ
GRADUADA
I.G.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL
SUPERVISORA FARMACÉUTICA
I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2364	19399	Placa	Placa microfragmento en "L", 1.7 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2365	19401	Placa	Placa microfragmento en "T", de 2.0 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2366	19398	Placa	Placa microfragmento en "T", 1.7 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o convencional. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2367	19391	Placa	Placa microfragmentos condilar 1.5mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2368	19521	Placa	Placa microfragmentos en "L", de 2.3mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2369	19509	Placa	Placa microfragmentos en "T" sistema de 1.5 mm. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable. Convencional o bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2370	19510	Placa	Placa microfragmentos en "T" sistema de 2.0 mm. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable. Convencional o bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2371	19522	Placa	Placa microfragmentos en "T", de 2.3 mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o Convencional. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2372	19526	Placa	Placa microfragmentos en "Y", de 1.5mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2373	19523	Placa	Placa microfragmentos en "Y", de 2.0 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada o Convencional. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2374	19480	Placa	Placa microfragmentos en rejilla, de 2.0mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2375	19529	Placa	Placa microfragmentos recta, de 2.3 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Convencional o Bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2376	8923	Placa	Placa acromioclavicular con cerclaje. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2377	19405	Placa	Placa anatómica para húmero distal, para columna lateral, ángulo variable, sistemas de 2.5mm y 3.5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2378	19408	Placa	Placa anatómica para húmero distal condilo y epitróclea en "Y" de 3.5mm. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2379	19402	Placa	Placa anatómica para húmero distal en "Y" sistema 3.5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. De derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2380	19404	Placa	Placa anatómica para húmero distal, para columna lateral. Sistema de 2,5 mm y 3,5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2381	19407	Placa	Placa anatómica para húmero distal, para columna medial. Sistema de 2,5 mm Y 3,5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Ángulo variable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2382	19406	Placa	Placa anatómica para húmero distal, para columna medial. Sistema de 2,7 mm y 3,5 mm Acero inoxidable grado médico, titanio o polieteretercetona. Derecha o izquierda. Ángulo variable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. Estéril. Modelo estereográfico	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2383	19427	Placa	Placa bloqueada para diáfisis de húmero. De titanio. Izquierda o derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2384	19428	Placa	Placa bloqueada para diáfisis de radio y cúbito, de 3.5mm dee diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Izquierda o derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2385	19419	Placa	Placa bloqueada anatómica para el extremo distal del radio 2.5 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2386	19411	Placa	Placa bloqueada anatómica con soporte trocantérico. De titanio o acero inoxidable grado médico. Para fémur proximal. Izquierda o derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2387	19461	Placa	Placa de micro fragmentos en "T" de 1.7mm. De acero inoxidable y/o titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2388	19532	Placa	Placa de micro fragmento recta de 2.0mm para tercio medio facial. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2389	19491	Placa	Placa bloqueada anatómica condílea para fémur distal. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2390	19412	Placa	Placa bloqueada anatómica en "L" para tibia proximal, medial o lateral. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2391	19414	Placa	Placa bloqueada anatómica para clavícula diafisiaria de 2.5 - 3.5mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable. Izquierda o derecha. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2392	19413	Placa	Placa bloqueada anatómica para clavícula distal de 2.5 - 3.5 mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable. Izquierda o derecha. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2393	19416	Placa	Placa bloqueada anatómica para clavícula distal de 3.5 mm de diámetro. Con ganchos subacromiales. De titanio. Derecha o izquierda. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2394	19418	Placa	Placa bloqueada anatómica para el extremo distal del radio de 2.3 mm de diámetro. Extensible. Titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2395	19417	Placa	Placa bloqueada anatómica para el extremo distal del radio de 2.3mm de diámetro. No extensible. Titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2396	19420	Placa	Placa bloqueada anatómica para húmero distal de 3.5 mm de diámetro. Placa bloqueada anatómica para el extremo distal del radio de 2.4 - 2.7 mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2397	19409	Placa	Placa bloqueada anatómica para húmero distal de 3.5 mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2398	19421	Placa	Placa bloqueada anatómica para húmero proximal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2399	19422	Placa	Placa bloqueada anatómica para olécranon. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Con sistema combinado de 2.5 / 3.5 mm de diámetro. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2400	19424	Placa	Placa bloqueada anatómica para peroné distal. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2401	19425	Placa	Placa bloqueada anatómica yuxta articular de 3.5 Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Izquierda o derecha. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2402	19715	Placa	Placa bloqueada de cabeza de radio. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2403	19429	Placa	Placa bloqueada de reconstrucción. De titanio o acero inoxidable grado médico. Recta o curva. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2404	19430	Placa	Placa bloqueada de reconstrucción para sínfisis del pubis, de 3.5mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Recta o curva. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2405	19432	Placa	Placa bloqueada dorsal para extremo distal del radio de 2.3 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2406	19434	Placa	Placa bloqueada dorsal, en "L" para extremo distal del radio de 2.4mm. Placa bloqueada dorsal para extremo distal del radio en "T", de 2.4mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico, titanio o polieteretercetona. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual. Modelo estereográfico.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2407	19431	Placa	Placa bloqueada dorsal, en "L" para extremo distal del radio de 2.4mm. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2408	19437	Placa	Placa bloqueada en "L" para osteotomía tibial de apertura derecha o izquierda. Con sus respectivos tornillos. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable de según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2409	19438	Placa	Placa bloqueada en "T" con sistema de fijación, de 3.5mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable de según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2410	19452	Placa	Placa bloqueada en Palo de Hockey para platillos tibiales. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2411	19439	Placa	Placa bloqueada Lcp de grosor intermedio. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable de según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2412	19440	Placa	Placa bloqueada para artrodesis de muñeca. Lado derecho o izquierdo. Sistema de fijación combinado de 2.7 y 3.5 mm de diámetro. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2413	19442	Placa	Placa bloqueada para estiloides radial de 2.4mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2414	19444	Placa	Placa bloqueada para extremo distal del radio y borde radial. Lado derecho o izquierdo. Anclaje múltiple. Sistema de fijación combinado de 2.4 / 2.7 mm. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adapatable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2415	19443	Placa	Placa bloqueada para extremo distal del radio, ángulo variable. Sistema de fijación combinado de 2.4 / 2.7 mm de diámetro. De titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2416	19446	Placa	Placa bloqueada para osteotomía femoral de apertura con espaciador. Acero inoxidable grado médico o titanio. Izquierda o derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2417	19447	Placa	Placa bloqueada para osteotomía femoral de apertura. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2418	19436	Placa	Placa bloqueada para osteotomía tibial de apertura con espaciador. Derecha o izquierda. Con sus respectivos tornillos. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable de según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2419	19448	Placa	Placa bloqueada tercio de caña anatómica para peroné distal. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable según necesidad. de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2420	19450	Placa	Placa bloqueda anatómica para pilón tibial en "L" acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2421	19449	Placa	Placa bloqueda anatómica para pilón tibial, en cuchara. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2422	19441	Placa	Placa bloqueda de bajo perfil para osteosíntesis de calcáneo. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Empaque individual. Adaptable según necesidades del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2423	8410	Placa	Placa cervical anterior. Acero inoxidable grado médico. De 6 mm. de diámetro. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2424	19453	Placa	Placa cervical de fijación anterior, múltiples niveles con sus respectivos tornillos. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2425	8296	Placa	Placa condilo femoral. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2426	19457	Placa	Placa Dcp. De titanio. 3.5mm. Adaptable segun necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2427	18160	Placa	Placa de anclar. De acero inoxidable grado médico. Tamaño estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2428	19477	Placa	Placa de minifragmentos en Rejilla, de 1.2mm de diámetro. Bloqueada o convencional. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2429	8245	Placa	Placa de ¼ de tubo. Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2430	8228	Placa	Placa de 1/3 de tubo.Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2431	8345	Placa	Placa de Jewett para cadera. Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2432	19475	Placa	Placa de microfragmentos en " T", de 1.2mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2433	19463	Placa	Placa de microfragmentos en rejilla de 2.3mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2434	19490	Placa	Placa de microfragmentos en "Y" sistema 2.0 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2435	19520	Placa	Placa de microfragmentos en "Y", de 1.7mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2436	19528	Placa	Placa de microfragmentos en "Y", de 2.3 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Convencional o bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2437	19467	Placa	Placa de microfragmentos en rejilla de 2.3mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2438	19472	Placa	Placa de microfragmentos recta 1.7mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2439	19469	Placa	Placa de microfragmentos recta 1.2 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adapatable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2440	19470	Placa	Placa de microfragmentos recta de 1.5 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2441	19471	Placa	Placa de microfragmentos recta de 1.7mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2442	19466	Placa	Placa de microfragmentos recta, de 2.0mm de diametro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2443	19465	Placa	Placa de microfragmentos, recta, de 2.7mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable. Adaptable según necesidades de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2444	19464	Placa	Placa de minifragmentos en "L", de 2.7mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio. Izquierda o derecha. Adapatable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2445	19479	Placa	Placa de minifragmentos, en rejilla, de 1.5mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. Bloqueada o convencional. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2446	19483	Placa	Placa de reconstrucción curva, de 4.5 mm. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2447	8241	Placa	Placa de reconstrucción de pequeños fragmentos. Titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2448	19484	Placa	Placa de reconstrucción recta de 4.5mm. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2449	19485	Placa	Placa de reconstrucción, de 3.5 mm. Lado derecho o izquierdo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2450	8280	Placa	Placa de soportal en "T" para tibia. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2451	8233	Placa	Placa de trebol de pequeños fragmentos. De titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2452	8282	Placa	Placa en forma de cuchara. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2453	19486	Placa	Placa en "T" angulada para extremo distal del radio, sistema de 3.5mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Izquierda o derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2454	19487	Placa	Placa en "T" bloqueada anatómica para tibia proximal, medial o lateral. Acero inoxidable grado médico o titanio. Izquierda o derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2455	19488	Placa	Placa en "T" sistema de 4.5mm de titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2456	19495	Placa	Placa en "Y" sistema 1.6mm, tercio medio facial. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2457	8283	Placa	Placa en "Y". De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2458	8281	Placa	Placa en "L". De titanio o acero inoxidable grado médico. Izquierdo o derecho. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2459	8251	Placa	Placa en "L" para epifisis de mini fragmentos. Derecha o izquierda. De titanio y/o acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2460	8277	Placa	Placa en "T" para tibia. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2461	8237	Placa	Placa en "T" para epifisis de pequeños fragmentos. De titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2462	8252	Placa	Placa en "T" para epifisis de mini fragmentos. Derecha o izquierda. Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2463	8295	Placa	Placa en "T" para húmero. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2464	8235	Placa	Placa en "T", de pequeños fragmentos. Titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2465	19497	Placa	Placa fijación cervical anterior para cuatro niveles. Adaptable a la necesidad del paciente. Con respectivos tornillos. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2466	19496	Placa	Placa fijación cervical anterior para tres niveles. Adaptable a la necesidad del paciente. Con respectivos tornillos. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2467	19500	Placa	Placa Lcdcp angosta de 3.5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2468	19499	Placa	Placa Lcdcp bloqueada angosta y ancha de 4.5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2469	19501	Placa	Placa Lcdcp bloqueada de 3.5mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. NADA ESCO... JEFE ... I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARIA JOSE OCHAET... FARMACEUTICA ... I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUA... GRADUADA ... I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ... DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICAS I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2470	8415	Placa	Placa lumbar. Acero inoxidable grado médico o titanio. Monosegmentario o multisegmentario. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2471	8592	Placa	Placa maleable para pelvis.Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2472	19524	Placa	Placa microfragmentos en "T", de 2.3mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2473	19527	Placa	Placa microfragmentos en "Y", de 1.7 mm de diámetro. Lado derecho o izquierdo. De titanio o acero inoxidable grado médico. Bloqueada. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2474	19535	Placa	Placa mini anteversa para fémur proximal. Bloqueada. De titanio o acero inoxidable. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2475	8240	Placa	Placa multiple para pequeños fragmentos. Titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2476	8254	Placa	Placa oblicua para epifisis de mini fragmentos. Titanio o acero inoxidable grado médico. Izquierda/ derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2477	8238	Placa	Placa oblicua para epifisis de pequeños fragmentos. Titanio o acero inoxidable grado médico. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2478	19403	Placa	Placa para cabeza humeral periarticular bloqueada. Sistema de fijación de 3.5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2479	19542	Placa	Placa para sínfisis del pubis tipo matta. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2480	19543	Placa	Placa reconstruccción maleable de 3.5mm. Bloqueada. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2481	8268	Placa	Placa recta ancha. Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2482	19456	Placa	Placa recta Dcp de 2.7 mm de diámetro. De acero inoxidable o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2483	8232	Placa	Placa recta Dcp de 3.5 mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2484	19545	Placa	Placa recta de 2.0 mm. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2485	8247	Placa	Placa recta de 2.0mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2486	19546	Placa	Placa recta de 2.4 mm. Con puente de Titanio. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2487	8249	Placa	Placa recta de rejilla, sistema 1.7 mm. Placa recta de 2.7 mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2488	19550	Placa	Placa recta de rejilla, sistema 1.7 mm, bloqueada. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2489	8273	Placa	Placa recta estrecha. Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable según necesidad de cada paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2490	8229	Placa	Placa recta Lcdcp. 3.5 mm de diámetro.Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Adaptable a la necesidad del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2491	19558	Placa	Placa tercio de caña bloqueada. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable según necesidad de cada paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2492	19557	Placa	Placa tercio de caña sistema 3.5mm. De titanio o acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable según necesidad de cada paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2493	19716	Placa	Placa tipo Lcp diafisiaria para fémur. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2494	19717	Placa	Placa tipo Lcp diafisiaria para tibia. Acero inoxidable grado médico o titanio. Derecha o izquierda. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2495	8300	Placa	Placa tubo deslizante de 130°. Titanio o acero inoxidable grado médico. De agujeros redondos. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2496	8306	Placa	Placa tubo deslizante de 135°. Titanio o acero inoxidable grado médico. De agujeros redondos. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2497	8307	Placa	Placa tubo deslizante de 140°. Titanio o acero inoxidable grado médico. De agujeros redondos. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2498	8312	Placa	Placa tubo deslizante de 145°. Titanio o acero inoxidable grado médico. De agujeros redondos. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2499	8313	Placa	Placa tubo deslizante de 150°. Titanio o acero inoxidable grado médico. De agujeros redondos. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2500	8314	Placa	Placa tubo deslizante de 90°. Titanio o acero inoxidable grado médico. De agujeros redondos. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2501	8315	Placa	Placa tubo deslizante de 95°. Titanio o acero inoxidable grado médico. De agujeros redondos. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2502	10721	Plancha	Plancha para presoterapia de cicatrices 10 x 10 cm. De gel de silicón, de 3 a 5 mm de grosor. Estéril. Descartable. Empaque doble.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2503	18877	Plancha	Plancha para presoterapia de cicatrices 20 x 30 cm. De gel de silicón, de 2 a 4 mm de grosor. Estéril Descartable. Empaque doble.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2504	14713	Podografo	Podografo para adultos.	Unidad	Clase II	Material e instrumeal médico	2° Nivel	ISO 13485
2505	14712	Podografo	Podografo pediátrico.	Unidad	Clase II	Material e instrumeal médico	2° Nivel	ISO 13485
2506	19718	Poliéster / fibra de vidrio	Poliéster / fibra de vidrio en rollo, para férulas. Diversas medidas y diámetros. Adaptable según necesidad de cada paciente.Rollo	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2507	19002	Polvo	Polvo de celulosa oxidada regeneradora con efecto hemostático, de 1 gramo con cánula y aplicador tipo acordeón. Empaque individual, estéril.	Unidad	Clase II	Material e instrumeal médico	2° Nivel	ISO 13485
2508	6723	Pomadera	Pomadera circular con tapadera y jalador. Acero inoxidable grado médico. Alto y diámetro de 10-15cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2509	6202	Porta agujas	Porta agujas. Acero inoxidable grado médico. De 7" de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2510	19232	Porta agujas	Porta agujas laparoscópico. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2511	6217	Porta agujas	Porta agujas tipo Mayo- Hegar. Acero inoxidable grado médico. De 6" de longitud. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. HADA ESCOBAR JEFE I.G.S.S.

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHOA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

NANCY LEAL I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2512	19233	Porta agujas	Porta agujas vascular, tipo castroviejo curvo. Acero inoxidable grado médico. De 5" - 7" de longitud. Con Seguro. Con insertos de carburo de tungsteno. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2513	19234	Porta agujas	Porta agujas vascular, tipo castroviejo punta plana. Acero inoxidable grado médico. De 9" de longitud. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2514	19235	Porta pinza	Porta pinza. Acero inoxidable grado médico. De 15 cm de largo. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2515	6722	Porta termómetros	Porta termómetros. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 10-11cm. Diámetro de base de 5-7cm. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2516	318	Preservativo	Preservativo de caucho natural. Lubricado. Esteril. Descartable. Caja. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2517	15281	Protector de esponja	Protector de esponja tipo huevera para brazos para uso hospitalario. Con o sin sujetadores de velcro. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2518	20170	Protector de silicón	Protector para Hallux Valgus, de silicón. Medida de acuerdo a la medida del calzado. Presentación individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
2519	21148	Protector de sonda	Protector de sonda de temperatura bucal descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2520	9721	Protector ocular	Protector ocular para fototerapia para recién nacidos. Tamaño mediano. Libre de látex. Bandas de sujeción con velcro. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2521	8795	Protector ocular	Protector ocular para fototerapia para recién nacidos. Tamaño pequeño. Libre de látex. Bandas de sujeción con velcro. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2522	14918	Protector ocular	Protector ocular plástico, universal. Adulto. No estéril. Polietileno o de silicón grado médico. Rígido. Transparente. Moldeados para ajustarse y usar en el ojo izquierdo o derecho. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2523	19719	Prótesis	Prótesis para articulación interfalángica, tipo Swanson de silasbc. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2524	19711	Prótesis	Prótesis para articulación metacarpofalángica de silastic. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2525	19723	Prótesis	Prótesis articulación radio cubital distal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2526	18188	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De Aluminio aleado forrado con una capa de neopreno. Lado Derecho. Adulto. No. 5 Para prótesis de miembro superior de adulto.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
2527	18199	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio con forro de neopreno, con forma de lira. Lado Derecho. Adulto. No. 555 Para prótesis de miembro superior de adulto. Gancho para mano. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2528	18189	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio forrado con capa de neopreno. Lado izquierdo. Adulto. No. 5 Para prótesis de miembro superior de adulto. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2529	18182	Prótesis	Prótesis de gancho para mano con superficie de asinamiento. Lado derecho. Adulto. No. 5 Para prótesis de miembro superior de Adulto. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2530	18183	Prótesis	Prótesis de gancho para mano con superficie de asinamiento. Lado Derecho. Adulto. No. 8 Para prótesis de miembro superior de adulto. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2531	18187	Prótesis	Prótesis de gancho para mano con superficie de asinamiento. Lado izquierdo. Adulto. No. 8 Para prótesis de miembro superior de adulto. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2532	18184	Prótesis	Prótesis de gancho para mano con superficie de asinamiento. Lado izquierdo. Adulto. No. 5 Para prótesis de miembro superior de adulto. De Acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2533	18191	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De acero inoxidable, con capa de neopreno. Lado derecho. Adulto, No. 5 Para prótesis de miembro superior de adulto. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2534	14957	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De acero inoxidable con superficie de asinamiento. Lado derecho. No. 8 Para prótesis de miembro superior de adulto.Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2535	18245	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. Dedos en forma de lira. Lado derecho. Para Niño. No.12. Para prótesis de miembro superior para niño. Forrado con goma. Fabricado de acero inoxidable grado médico.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2536	18246	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. Dedos en forma de lira, Lado Izquierdo. Para Niño No.12. Para prótesis de miembro superior para niño. Forrado con goma. Fabricado de acero inoxidable grado médico.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2537	14956	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De acero inoxidable, con superficie de asinamiento. Para trabajo pesado. Lado derecho. Adulto. No. 7. Para protésis de miembro superior para adulto. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2538	18186	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De acero inoxidable, con superficie de ssinamiento. Para trabajo pesado. Lado izquierdo. Adulto. No. 7. Para protésis de miembro superior para adulto. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2539	18192	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De acero inoxidable. Para trabajo pesado. Con abertura para manejo de herramientas. Lado derecho. No. 7. Para prótesis de miembro superior de adulto.Con ranura para clavos o cables y extensiones para sujetar con dedos dentados.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2540	18193	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De acero inoxidable. Para trabajo pesado. Con abertura para manejo de herramientas. Lado izquierdo. No. 7. Para prótesis de miembro superior de adulto. Con ranura para clavos o cables y extensiones para sujetar con dedos dentados.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2541	10849	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio aleado forrado con capa de neopreno. Lado derecho No.99X. Para prótesis de miembro superior de adolescente o femenino. Gancho para mano. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2542	18202	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio aleado forrado con capa de neopreno. Lado derecho. Adulto. No.10. Para prótesis de miembro superior adulto. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2543	18203	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio aleado forrado con capa de neopreno. Lado izquierdo. Adulto. No.10. Para prótesis de miembro superior adulto. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485

DRA. RADA ESCOBAR
I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

REGENTE MARIA JOSE OCHAETA
FARMACÉUTICA
I.G.S.S. • DTC

KRISTAL
FARMACÉUTICA GRADUADA
I.G.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL
SUPERVISORA FARMACÉUTICAS
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

3,180

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2544	18197	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio aleado forrado con capa de neopreno. Lado izquierdo. No.99X. Para prótesis de miembro superior de adolescente o femenino. Gancho para mano. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2545	18243	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio anodizado forrado con capa de neopreno. Dedos en forma de lira. Lado derecho. Para niño No. 10. Para prótesis de miembro superior Adulto.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2546	18244	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio anodizado forrado con capa de neopreno. Dedos en forma de lira. Lado izquierdo Para niño No. 10.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2547	18200	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. De aluminio con forro de neopreno. Con forma de lira. Lado izquierdo. Adulto No. 555. Para prótesis de miembro superior de adulto. Gancho para mano. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2548	14955	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. Lado derecho. Adulto No. 5. Para prótesis de miembro superior de adulto. De acero inoxidable con capa de neopreno. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2549	18194	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. Lado derecho. No. 88X. Para prótesis de miembro superior de adolescente o femenino. De acero inoxidable con capa de neopreno. Gancho para mano. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2550	18190	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. Lado izquierdo. Adulto No. 5. Para prótesis de miembro superior de adulto. De Acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2551	18195	Prótesis	Prótesis de gancho para mano. Lado Izquierdo. No. 88X. Para prótesis de miembro superior de adolescente o femenino. De acero inoxidable con capa de neopreno. Gancho para mano. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2552	19702	Prótesis	Prótesis para articulación trapecio metacarpiana. De polietileno o cromo - cobalto. Tipos de cuello recto y angulado. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2553	19701	Prótesis	Prótesis para cabeza de radio. Acero inoxidable grado médico o titanio Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2554	8911	Prótesis	Prótesis tipo Austin Moore para cadera. Titanio o acero inoxidable grado médico. De cromo- titanio o cobalto. Adaptable a la necesidad del paciente. Izquierda/ derecha. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2555	19426	Prótesis	Prótesis total de muñeca. De polietileno, titanio y/o acero inoxidable. Izquierda o derecha. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2556	19703	Prótesis	Prótesis y/o artroplastia cervical. De polietileno, titanio o acero inoxidable. Con su respectivo set de colocación. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2557	18879	Puerto de acceso	Puerto de acceso laparoscópico con visión directa de 5mm a 12mm. Tipo pistola. Camisa de 11mm. Con reducidor universal desmontable. Con punzón romo, transparente y cuchilla semilunar de 1mm de profundidad de corte. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2558	9974	Puerto de acceso	Puerto de acceso para cirugía laparoscópica mano- asistida de 6 a 8 " de diámetro. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2559	18878	Puerto de acceso	Puerto único de acceso para cirugía laparoscópica. De elastómero flexible de 20 mm de diámetro y 5 cm de alto. Con válvula de insuflación y desinsuflación. Que incluye: 3 cánulas de 5 mm de diámetro con guía roma. 1 cánula de 12 - 15 mm con guía roma. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2560	10728	Pulmón de prueba	Pulmón de prueba para calibración de ventilador. De látex o poliuretano. Para ventilador pediátrico. De látex o poliuretano. Esterilizable. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2561	10729	Pulmón de prueba	Pulmón de prueba para calibración de ventilador mecánico. Neonatal. De látex o poliuretano. Esterilizable. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2562	7986	Pulmón de prueba	Pulmón de prueba para calibración de ventilador mecánico. Adulto. De látex o poliuretano. Esterilizable. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2563	6922	Pulsera de identificación	Pulsera para identificación madre y niña de uso hospitalario color rosado. De plástico. Con cierre ajustable. Caja de 100 Unidades.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2564	6921	Pulsera de identificación	Pulsera para identificación madre y niño de uso hospitalario color celeste. De plástico. Con cierre ajustable. Caja de 100 Unidades.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2565	18880	Punta	Punta de 10 cm con balón y mangueras para insuflar manipulador de útero, empaque individual, estéril, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2566	18881	Punta	Punta de 08 cm con balón y mangueras para insuflar manipulador de útero, empaque individual, estéril, descartable.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2567	95948	Punta de ablación	Punta de ablación para artoscopia rodilla. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2568	15135	Punta de electrodo	Punta de electrodo activo tipo gancho (Hook). Para electrocauterio con revestimiento de seguridad. Tamaño; de 33 cm de largo para uso de video laparoscopia. Adaptable a lápiz para electrocirugía. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2569	21151	Punta de radiofrecuencia	Punta de radiofrecuencia de gancho. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2570	95950	Punta de radiofrecuencia	Punta de radiofrecuencia para artroscopia de rodilla. Con electrodo 4.5mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2571	95949	Punta de rasuradora	Punta de rasuradora para artroscopia de hombro y codo. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2572	95954	Punta de rasuradora	Punta de rasuradora para artroscopia de rodilla. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2573	95952	Punta de rasuradora	Punta rasuradora para artroscopia de rodilla de tejido óseo. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2574	95953	Punta de rasuradora	Punta de rasuradora para artroscopia de rodilla de tejido óseo. De 6mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2575	19070	Punta de vitrector	Punta de vitrector anterior, para segmento anterior. No 23G. Acero inoxidable grado médico. Estéril. Empaque individual. Adaptable con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2576	19072	Punta de vitrector	Punta de vitrector para segmento posterior, velocidad de 5,000 - 12000 cortes por minuto. Acero inoxidable grado médico. Estéril. Empaque individual. Adaptable con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2577	21152	Punta rasurador	Punta rasurador No. 4.2. Empaque individual. Estéril. Compatible con equipo existenten en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2578	95951	Puntade de radiofrecuencia	Punta de radiofrecuencia para artroscopia de rodilla con electrodo 4.0mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2579	19236	Punzón	Punzón para micro-fracturas para artroscopia. Acero inoxidable grado médico. De 15 grados de angulación. Mango de fibra de carbono. Más livianos, no se doblan. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2580	6053	Recarga	Recarga para engrapadora lineal cortante. De 75- 80 mm, con Cuchilla propia. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2581	18884	Recarga	Recarga con cuchilla propia para endo engrapadora universal, 30mm de largo, con 3 filas de grapas de titanio de cada lado, escalonada de 2.0 mm la interna, 2.5 la intermedia y 3.0mm la externa. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existene en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2582	18883	Recarga	Recarga con cuchilla propia para endo engrapadora universal, 30mm de largo, con 3 filas de grapas de titanio de cada lado, escalonada de 3.0 mm la interna, 3.5 la intermedia y 4.0mm la externa. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existene en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2583	18888	Recarga	Recarga con cuchilla propia para endo engrapadora universal, 45mm de largo, con 3 filas de grapas de titanio de cada lado, escalonada de 2.0 mm la interna, 2.5 la intermedia y 3.0mm la externa. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existene en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2584	18885	Recarga	Tamaño mediano. De doble manta. Resistente. Con ajustes de cierre de contacto en el hombro y el cuerpo. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2585	18887	Recarga	Recarga con cuchilla propia para endo engrapadora universal, 60mm de largo, con 3 filas de grapas de titanio de cada lado, escalonada de 4.0 mm la interna, 4.5 la intermedia y 5.0mm la externa. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2586	18886	Recarga	Recarga con cuchilla propia para endo engrapadora universal, 60mm de largo, con 3 filas de grapas de titanio de cada lado, escalonada de 4.3 mm la interna, 4.5 La intermedia y 5.0mm la externa. Estéril. Descartable Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2587	6801	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica universal, 30mm de largo, con grapas de 2.5mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad medica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2588	9942	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica universal, 30mm de largo, con grapas de 3.5mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2589	9944	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica universal, 45mm de largo, con grapas de 3.5mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2590	9945	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica universal, 45mm de largo, con grapas de 4.8mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2591	9946	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica universal, 60mm de largo, con grapas de 3.5mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2592	9947	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica universal, 60mm de largo, con grapas de 4.8mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2593	15294	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica universal, con grapas de 2.5mm. Estéril. Descartable Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2594	6792	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante endoscópica, 30mm de largo, con grapas de 4.8mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad medica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2595	8553	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante, 30mm de largo, con grapas de 2.5mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2596	8554	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante, 30mm de largo, con grapas de 3.5mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existene en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2597	15291	Recarga	Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existene en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2598	6957	Recarga	Recarga con cuchilla propia para engrapadora lineal cortante, 45mm de largo, con grapas de 3.5mm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2599	15286	Recarga	Recarga con cuerpo curvo y doble línea de grapas para engrapadora cortante curva 4-5 mm. Corte intermedio. Línea de grapado de 48 mm. Grapa de 4 -5 mm. Para tejido grueso. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existene en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2600	9927	Recarga	Recarga de 20 clips. Mediano. Para aplicador de clips en cirugía convencional. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2601	8543	Recarga	Recarga para engrapadora lineal no cortante, 60mm de largo, con grapas de titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2602	9933	Recarga	Recarga para engrapadora lineal no cortante, 60mm de largo, con grapas de titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2603	8505	Recarga	Recarga para engrapadora lineal no cortante, 90mm de largo, con grapas de titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2604	9967	Recarga	Recarga para instrumento de fijación de malla de polipropileno, fijadores de titanio. De 4.8 mm, con diez (10) fijadores de titanio de 4.8 mm, rectangulares. Estéril. Descartable. Empaque individual.Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2605	8791	Receptáculo	Receptáculo para muestra de papanicolau. De plástico. Con sitio de rotulado. Tapadera rosca. Esteril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2606	18142	Receptor	Receptor para terminal esférico para prótesis de miembro superior, 3/16" para terminal esférico de 3/16 pulgada. Fresado para cable de diámetro de 1/16 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis, componente	3°Nivel	ISO 13485
2607	18138	Receptor	Receptor para terminal esférico para prótesis de miembro superior, 9/32" para terminal esférico de 9/32 pulgada. Fresado para cable de diámetro de 1/16 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis, componente	3°Nivel	ISO 13485
2608	6188	Recipiente	Recipiente tipo palangana quirúrgico. Acero inoxidable grado médico. De 12" de diámetro x 4 1/2" de longitud. Reusable. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2609	6193	Recipiente	Recipiente tipo palangana quirúrgico. Acero inoxidable grado médico. Reusable. De 14" de diámetro x 4 1/2" longitud. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2610	6698	Recipiente	Recipiente acero inoxidable grado médico. Accionado o no con pedal. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2611	6697	Recipiente	Recipiente cilíndrico con tapadera, 5.5" alto x 13.5" ancho. Acero inoxidable grado médico. Accionado o no con pedal. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2612	6699	Recipiente	Recipiente cilíndrico con tapadera, 7.5" alto x 16.5" ancho. Acero inoxidable grado médico. Accionado o no con pedal. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2613	8685	Recipiente	Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 5 a 8 litros. Color rojo. Polipropileno. Descartable. Con tapadera de cierre hermético. Etiqueta al frente que indique material bioinfeccioso. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2614	8683	Recipiente	Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 10 a 12 litros. Color rojo. Polipropileno. Descartable. Con tapadera de cierre hermético. Etiqueta al frente que indique material bioinfeccioso. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2615	8684	Recipiente	Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 30 a 32 litros Color rojo. Polipropileno. Descartable. Con tapadera de cierre hermético. Etiqueta al frente que indique material bioinfeccioso. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2616	8745	Recipiente	Recipiente para descartar material corto punzante. Capacidad de 1 litro. Color rojo. Polipropileno. Descartable. Con tapadera de cierre hermético. Etiqueta al frente que indique material bioinfeccioso. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2617	8687	Recipiente	Recipiente para descartar material de quimioterapia o material punzo cortante, capacidad de 48 litros. Color rojo. Polipropileno. Descartable. Con tapadera de cierre hermético. Etiqueta al frente que indique material bioinfeccioso. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2618	8128	Recipiente	Recipiente para esterilización, sin tapadera. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2619	15296	Recipiente	Recipiente rígido para medición exacta de diuresis horaria con tres cámaras de medición de 50, 150 y 500 cc. Con bolsa recolectora de 1500 a 2000 cc, con conector de rosca y clip de seguridad. Incluye manguera para la recolección de muestras. Clip de cierre. Válvula antirretorno. Libre de látex y DEHP.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2620	8588	Recolector	Recolector para muestra de aspirado traqueal, 30 a 50 Ml. Envase de PVC grado médico (capacidad 30-50 ml), con graduaciones de 0 a 30-50 ml. Adaptable a sonda de aspiración o trampa para secreciones bronquiales. Con cierre de rosca con sellado seguro para el transporte del aspirado. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2621	6830	Reducidor	Reducidor universal, 5 - 12 mm.Para trócar de video cirugía. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2622	19075	Regla escleral	Regla escleral de Helveston. Acero inoxidable grado médico. Longitud 15mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2623	15298	Regleta	Regleta múltiple de 3 a 6 llaves de tres vías, con extensión para administración de fluidos- Llaves o grifos individuales con códigos de colores diferentes. Con tubo de conexión. Conexión Luer Lock. Compatible con todos los sistemas y accesorios de infusión. Libre de látex. Estéril. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2624	9861	Reservorio de curación	Reservorio de curación de presión negativa de 1,000 Ml. Incluye: tubos, clamp y conector. Descartable. Empaque estéril. Compatible con el equipo existente en la unidad. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2625	9860	Reservorio de curación	Reservorio para sistema de curación de presión negativa de 500 Ml. Incluye: tubos, clamp y conector. Descartable. Empaque estéril. Compatible con el equipo existente en la unidad. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2626	18890	Retractor	Retractor de pared abdominal. Tamaño pequeño. Diámetro interior 11cm. Una película de poliuretano grado médico. Anillo proximal de acetato etil-vinil grado médico, adaptable a diferentes espesores de pared abdominal. Anillo distal de acetato-vinil grado médico, flexible para fácil inserción en la incisión.Tamaño adecuado para uso en incisiones de 2 - 6 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2627	18891	Retractor	Retractor de pared abdominal. Tamaño pequeño. Diámetro interior 15cm. Una película de poliuretano grado médico. Anillo proximal de acetato etil-vinil grado médico, adaptable a diferentes espesores de pared abdominal. Anillo distal de acetato-vinil grado médico, flexible para fácil inserción en la incisión. Tamaño adecuado para uso en incisiones de 2 - 6 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2628	18892	Retractor	Retractor de pared abdominal. Tamaño pequeño. Diámetro interior 17cm. Una película de poliuretano grado médico. Anillo proximal de acetato etil-vinil grado médico, adaptable a diferentes espesores de pared abdominal. Anillo distal de acetato-vinil grado médico, flexible para fácil inserción en la incisión.Tamaño adecuado para uso en incisiones de 2 - 6 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2629	18893	Retractor	Retractor de pared abdominal. Tamaño pequeño. Diámetro interior 22cm. Una película de poliuretano grado médico. Anillo proximal de acetato etil-vinil grado médico, adaptable a diferentes espesores de pared abdominal. Anillo distal de acetato-vinil grado médico, flexible para fácil inserción en la incisión. Tamaño adecuado para uso en incisiones de 2 - 6 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2630	18889	Retractor	Retractor de pared abdominal tamaño pequeño. Diámetro interior 8 cm. Una película de poliuretano grado médico. Anillo proximal de acetato etil-vinil grado médico, adaptable a diferentes espesores de pared abdominal. Anillo distal de acetato-vinil grado médico, flexible para fácil inserción en la incisión. Tamaño adecuado para uso en incisiones de 2 - 6 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2631	14762	Retractor	Retractor de pared vaginal estándar para Lietz. Acero inoxidable grado médico. Con recubierta plástica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2632	19238	Retractor	Retractor de tejidos Helveston de 11 mm de ancho. Acero inoxidable grado médico. Hoja fina y curva. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2633	19076	Retractor	Retractor de tejidos Helveston, de 7 mm de ancho. Acero inoxidable grado médico., Hoja fina y curva. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2634	19077	Retractor	Retractor de tejidos Helveston, de 9 mm de ancho. Acero inoxidable grado médico., Hoja fina y curva. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2635	8935	Rodillera	Rodillera de neopreno con barras laterales y bloqueo en extensión. Extra grande. Material neopreno y velcrón. Con barras o varillas laterales, flexibles y bloqueo en extensión. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2636	8934	Rodillera	Rodillera de neopreno. Con barras laterales y bloqueo en extensión Grande. Material neopreno y velcrón. Con barras o varillas laterales, flexibles y bloqueo en extensión. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2637	8933	Rodillera	Rodillera de neopreno. Con barras laterales y bloqueo en extensión Mediana. Material neopreno y velcrón. Con barras o varillas laterales, flexibles y bloqueo en extensión. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2638	8932	Rodillera	Rodillera de neopreno. Con barras laterales y bloqueo en extensión. Pequeña. Material neopreno y velcro. Con barras o varillas laterales, flexibles y bloqueo en extensión. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2639	10779	Rodillera	Rodillera elastica. Tamaño grande. Con barras laterales articulada de algodón o poliester, con fibras de latex. Bordes redondeados. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2640	6333	Rodillera	Rodillera elástica. Tamaño grande. Algodón o poliéster con filamento de látex. Con orilla reforzada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2641	6332	Rodillera	Rodillera elástica. Tamaño mediano. Algodón o poliéster con filamento de látex. Con orilla reforzada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2642	10778	Rodillera	Rodillera elástica. Tamaño mediano. Con barras laterales. Articulada de algodón o poliéster, con fibras de látex. Bordes redondeados. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
2643	6226	Rodillera	Rodillera elástica. Tamaño pequeño. De algodón o poliéster con filamentos de látex. Con orilla reforzada. Con abertura o que permita el alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión. Tamaño pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2644	21153	Rodillo	Rodillo de pecho contorneado de polimero seco. Para adulto. Reusable. De 20"-25" ancho x 60"- 65" largo x 5" alto. Diseño estable y antideslizante. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2645	21154	Rodillo	Rodillo posicionador de polimero seco. Para adulto. Reusable. De 12" - 16" x 6". Diseño estable y antideslizante. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2646	14806	Sábana	Sábana térmica para adulto de uso hospitalario. Calentada por mecanismo de convección. Con dos pliegos de polietileno trilaminar con superficie no multifilamento trenzada. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2647	9890	Sábana	Sábana térmica para uso pediatrico de uso hospitalario. Calentada por mecanismo de convección. Con dos pliegos de polietileno trilaminar con superficie no multifilamento trenzada. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2648	8450	Sábana	Sábana impermeable para mesa quirúrgica hospitalaria. De polipropileno trilaminar. Con elástico en la orilla. Adaptable a mesa quirúrgica disponible. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2649	9835	Satin hemostático	Satin hemostatico absorbible. De 5 x 10 cm . Estéril. Descartable. Sobre. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2650	6932	Sello de heparina	Sello de heparina para catéter libre de látex, libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2651	15306	Sensor	Sensor con línea de presión arterial para medición de gasto cardiaco continuo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2652	10768	Sensor	Sensor de flujo para ventilador neonatal. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2653	21156	Sensor	Sensor de flujo proximal para ventilador convencional. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2654	15307	Sensor	Sensor de temperatura para monitor de signos vitales. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2655	18894	Sensor	Sensor no invasivo cerebral/somático con espectroscopia cercano al infrarojo para la monitorización de la saturación regional de oxígeno especifica de cada localización Rs02. Material libre de látex y libre de PVC. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo de oximetría cerebral/somática no invasiva existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2656	21155	Sensor	Sensor para medición de flujo para ventilador hibrido con cable. Libre de látex. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2657	21157	Sensor	Sensor para monitor de actividad cerebral.Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2658	18895	Sensor	Sensor para monitoreo de la profundidad de la conciencia, flexible de 4 conectores numerados y engomados, de adhesion que sobrepasa la epidermis. Adulto. Largo 26 - 28 cm. Libre de látex y PVC. Para uso de módulo de conciencia de tecnología de índice biespectral (BIS). Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2659	18896	Sensor	Sensor para monitoreo de la profundidad de la conciencia, flexible de 4 conectores numerados y engomados, de adhesion que sobrepasa la epidermis. Pediátrico. Libre de látex y PVC. Para uso de módulo de conciencia de tecnología de índice biespectral (BIS). Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2660	6933	Sensor	Sensor para oximetría de pulso. Adulto. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la Unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2661	6934	Sensor	Sensor para oximetría de pulso. Neonatal. Descartable. Compatible con equipo existente en la Unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2662	6935	Sensor	Sensor para oximetría de pulso. Pediátrico. Descartable. Compatible con equipo existente en la Unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2663	19240	Separador	Separador abdominal de balfour. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2664	19245	Separador	Separador Aufricht de ala nasal, 7" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Hoja fenestrada. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2665	7886	Separador	Separador costal de Finochieto de 11.4 cm. Acero inoxidable grado médico. Separador con valvas fijas de 11.4 cm de apertura. Profundidad 5 cm x ancho 3 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2666	7888	Separador	Separador costal de Finochieto de 11.4 cm. Acero inoxidable grado médico. Separador con valvas fijas de 9.8 cm de apertura. Profundidad 2.7 cm x ancho 3 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2667	19248	Separador	Separador de ala nasal. Acero inoxidable grado médico. Punta Roma. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2668	19237	Separador	Separador de Cottle, de 10 mm. Acero inoxidable grado médico. Doble final. De dos garfios. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2669	19241	Separador	Separador de Cottle, de 6" de Longitud. Acero inoxidable grado médico. De dos garfios. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2670	19242	Separador	Separador de Gelpi. Acero inoxidable grado médico. Con dos anillos. Sistema de cremalleras. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2671	7883	Separador	Separador de Richardson Eastman. Talla pequeña, 10". Acero inoxidable grado médico. Set de dos separadores. Set en empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2672	7963	Separador	Separador de úvula de Lothrop de 8" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Con hoja de 40 mm x 18-22 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2673	7884	Separador	Separador de vena Sahs, 8 ½" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Ancho de hoja de 11mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2674	19243	Separador	Separador desmarre y/o protector de ala de Cottle No. 2. Acero inoxidable grado médico. De 12 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
M.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL
SUPERVISORA FARMACÉUTICAS
M.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2675	7885	Separador	Separador Farabeuf de 4 ½ " de longitud.Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2676	19246	Separador	Separador Send Mueller (O Senn Miller) de 16-17dm de longitud. Acero inoxidable grado médico. Doble extremo. De tres garfios romos. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2677	19247	Separador	Separador Taylor de 6" de longitud. Acero inoxidable grado médico. De 2" -3" de ángulo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2678	19244	Separador	Separador tipo Rollet (Knopp). Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. De longitud estándar. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2679	21159	Set	Set de 48 agujas monopolares para electromiógrafo de 37 m x 28 g. Compatible con equipo existente en la unidad	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2680	19048	Set de tubo	Set de tubo para la administración de irrigación de soluciones. Silicón grado médico. Con conector hembra para irrigación y macho para aspiración. Medidas según la necesidad de la unidad médica. Estéril. Descartable. Set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2681	18935	Set de válvula	Set válvula de derivación ventrículo peritoneal de presión alta de elastómero. De silicón, con catéter ventricular, reservorio y catéter distal. Tamaño adulto. Tipo diafragma. Estéril. Descartable. Set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2682	95299	Set espaciador	Set de espaciador de rodilla. Lado derecho o izquierdo. Contiene: componente femoral y tibial. A la medida del paciente. De cemento óseo. Set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2683	8775	Set de Micronebulizador	Set para micronebulizador. Adulto. Con micronización de 1 a 4 micras. Con mascarilla anatómica. Tubo conector universal. Utilizable desde distintos ángulos. Set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2684	9726	Set de micronebulizador	Set para micronebulizador, boquilla. Micronebulizador con diseño anti-derrame, con micronización de 1 a 4 micras. Con boquilla. Con tubo corrugado. Adaptador en "T". Tubo conector universal (2.10 mt). Utilizable desde distintos ángulos. Descartable. Set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2685	6975	Set de micronebulizador	Set para micronebulizador. Pediátrico. Con micronización de 1 a 4 micras. Con mascarilla anatómica tamaño pediátrico Tubo conector universal. Utilizable desde distintos ángulos. Descartable. Set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2686	15441	Set de aguja	Set de aguja para acceso intraóseo, 15G x 15 mm. Aguja fabricada de acero inoxidable grado médico. Con sistema de acople Luer-Lock. Con brazalete de identificación para el paciente. Copa de seguridad. Estéril. Descartable. Set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2687	15442	Set de aguja	Set de aguja para acceso intraóseo, 15G x 25 mm. Aguja fabricada de acero inoxidable grado médico. Con sistema de acople Luer-Lock. Con brazalete de identificación para el paciente. Copa de seguridad. Estéril. Descartable. Set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2688	7079	Set de aguja	Set de agujas para anestesia raquídea y epidural. El set consiste en: 1 Aguja para anestesia Raquídea No. 18G x 3 ½" punta lápiz (Whitacre). 1 Aguja para anestesia Epidural No. 18G x 3 ½" punta tipo Touhy. 1 Catéter de Nylon transparente, radiopaco, con punta cerrada, orificios laterales, con conector y tapón de seguridad, 19 G. 1 Jeringa de baja resistencia de 7-10 ml. Estéril. Descartable. Set	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2689	18928	Set de alimentación	Set para alimentación enteral, con cassette, bolsa de 1000 Ml. Fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico. Bolsa con capacidad de 1000 ml, marcada con tinta indeleble y atóxica cada 100 ml. Bolsa de boca ancha de fácil llenado, apertura y cierre hermético. Guía transparente y flexible. Con cámara de goteo transparente. Con regulador de flujo. Con conector distal universal, adaptable a todo tipo de sonda o acceso enteral. Libres de DEHP y látex. Estéril. Descartable. Empaque de plástico, individual. Compatible con bomba de infusión micro/macro, existente en la unidad. Set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2690	18932	Set de bomba	Set para bomba de infusión tipo volumétrico para administración de quimioterapias, con filtro antibacterial con porosidad de 0.015 micras. Con filtro antibacterial con porosidad de 0.015 micras. Material de la membrana de teflón laminado de polipropileno dentro de la cámara de goteo.Tubo de 4 mm en el exterior, sin memoria ni acomodamientos fabricado de PVC. Con clamp regular de flujo. Sitio de inyección en "Y" con tapón de hule libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2691	21120	Set de cables	Set de cables de 3 derivaciones, para trazo electrocardiográfico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Reusable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2692	21119	Set de cables	Set de cables de 5 derivaciones, para trazo electrocardiográfico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Reusable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2693	21121	Set de cables	Set de cables de interfase para sensor de Co2. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Reusable.Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2694	18907	Set de calentamiento	Set de calentamiento de sangre y fluidos para manejo de hipotermia, línea de infusión de triple lumen. Longitud del set de infusión: 2.4 m. Volumen de purgado del set de infusión es de 17.5 a 20 ml. Con puerto de inyección. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable.Compatible con calentador de fluidos existente en la unidad. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2695	95116	Set de canasta	Set de canasta para corpectomía dorsolumbar y lumbar para 1 cuerpo vertebral. Sin sistema de fijación. Con o Sin tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2696	95118	Set de canasta	Set de canasta para corpectomía dorsolumbar y lumbar, para 3 cuerpos vertebrales. Sin sistema de fijación. Con o sin tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2697	95117	Set de canasta	Set de canasta para corpectomía dorsolumbar y lumbar, para 2 cuerpos vertebrales. Sin sistema de fijación. Con o sin tornillos para su colocación. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2698	18899	Set de cánula y gorro	Set de cánula y gorro. Talla grande. Para ventilador no invasivo tipo SIPAP. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2699	18900	Set de cánula y gorro	Set de cánula y gorro. Talla mediano. Para ventilador no invasivo tipo SIPAP. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2700	18901	Set de cánula y gorro	Set de cánula y gorro. Talla pequeño. Para ventilador no invasivo tipo SIPAP. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2701	18909	Set de catéter	Set de catéter pediátrico venoso central, triple lumen, de 5.5 Fr, 8 - 13 cm de largo. Fabricado de poliuretano hidrofílico. Radiopaco. Dilatador 5-6 Fr, de 5-10 cm de largo. Con aguja introductora 20 - 22 G de 4 a 5 cm de largo. Guía metálica flexible de 25 a 60 cm de largo. Tapones. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2702	18911	Set de catéter	Set de catéter pediátrico, de diálisis peritoneal, catéter No.11 FR, longitud 16 - 20 cm de largo, con perforaciones de ingreso y egreso laterales de flujo. Para inserción percutánea o por cirugía. Material translúcido. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2703	15503	Set de catéter	Set de catéter percutáneo de inserción periférica hidrófilo, 1.9 Fr de doble lumen. Radiopaco, con guía hidrofílica. Aguja, jeringa con dispositivo de fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S.

CRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICAS I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2704	9912	Set de catéter	Set de catéter ureteral tipo doble "J" de poliuretano biocompatible, No. 5 Fr, longitud 14-16 cm con agujeros en los dos extremos. Radiopaco, con guía teflonada flexible. Con introductor, con sutura, con 1 clamp. Estéril, libre de pirógenos. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2705	15505	Set de catéter	Set de catéter de acceso ureteral de doble lumen, 6 - 10 Fr. Catéter dilatador de 6-10 FR y 10-50 cm. de longitud. Lúmenes de 0.4" y 0.5" punta flexible. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2706	18910	Set de catéter	Set de catéter de diálisis peritoneal pediátrico. Consiste en: catéter no. 8.5 a 9 FR, longitud 8 - 15 cm de largo. Tubo recto con perforaciones de ingreso y egreso laterales de flujo. Para inserción percutánea o por cirugía. Materia: translúcido grado médico y línea radiopaca. Cuff. Adaptador plástico. Tapón Luer Lock. Clamp y guía metálica flexible de 0.2 cm a 0.4 cm de diámetro y 25 cm a 30 cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2707	15506	Set de catéter	Set de catéter para bloqueo de plexo braquial. Con aguja para neuro estimulador 18 G x 2 1/8" con bisel corto de 30 grados. Catéter de poliamida de 40 cm. Con cable de conexión al neuro estimulador y tubo de inyección incorporado. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2708	7187	Set de catéter	Set de catéter para hemodiálisis, con catéter doble lumen, de poliuretano, 8-9 Fr. x 11-12 cm. Para vaso de alto flujo y baja presión. Fabricado de poliuretano, de doble lumen,radiopaco. El set incluye: 1 aguja introductora 20 G x 3.8 cm. 1 dilatador de vena 9 Fr x 10 cm. 1 guía con punta flexible. 1 jeringa de 5ml. Tapones de heparina. Libre de látex. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2709	8515	Set de catéter	Set de catéter permanente para hemodiálisis doble lumen. Catéter 15 Fr x 27-28 cm de largo. Diseño en V, de poliuretano, radiopaco, libre de látex, para vaso de alto flujo y baja presión. 1 Camisa dilatadora 16 Fr. 1 Guía en "J". 1 Aguja introductora 18G. 1 tunelizador. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2710	18913	Set de catéter	Set de catéter rígido para lavado peritoneal o diálisis peritoneal de emergencia. Para adulto. De polipropileno, de 32 a 34 cm de longitud. Multiperforado con estilete de metal punta triangular y adaptación universal de silicona.Con llave de control de flujo bidireccional. Extremo distal con adaptador universal para línea de infusión. Incluye bisturí. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2711	15504	Set de catéter	Set de catéter subclavio de doble lumen, de poliuretano hidrofílico. Neonatal. Radiopaco. Medidas: 3 Fr, 6 cm de longitud. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2712	7188	Set de catéter	Set de catéter tipo Swan Ganz por termodilución, de 4 ó 5 lúmenes. Para adulto. Calibre 7 - 7.5 Ft. Fabricado de poliuretano, recubierto de heparina, radiopaco. Con marcaje de longitud cada 10cm. Con balón de flotación. Con camisa externa anticontaminación. El set incluye: 1 jeringa para balón de 1.5 cc. 1 introductor. 1 adaptador macho/macho. Libre de látex y PVC. Estéril. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2713	9911	Set de catéter	Set de catéter ureteral tipo doble "J" de poliuretano biocompatible, No. 3 Fr, longitud 10-16 cm con agujeros en los dos extremos. Radiopaco, con guía teflonada flexible. Con introductor, con sutura, con 1 clamp. Estéril, libre de pirógenos. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2714	18908	Set de catéter	Set de cateter venoso central, doble lumen. Pediátrico/neonatal. De poliuretano hidrofílico, de 4 Fr de 8 a 13 cm de longitud. Radiopaco Medidas: 4 Fr de 8-13 cm de longitud. Dilatador y guía hidrofílica. Con dispositivo para fijación a piel o clamp para fijar el catéter. Aguja introductora 21 G. Estéril. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2715	18912	Set de catéter	Set de catéter para hemodiálisis de fibra hueca con catéter 8 Fr. x 15 - 20 cm, de dos lúmenes, de Silicón, línea radiopaca. Acople Luer Lock. Tapones de heparina. Jeringa de 5 ml. Aguja introductora 18 G x 7 cm. Guía con punta flexible. Dilatadores de vena 12 FR. x 15 cm y 8 FR. x 10 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2716	18914	Set de circuito	Set de circuito para ventilador mecánico de alta frecuencia, que incluye guía metálica para su colocación, 5 sensores de flujo y una celda de oxígeno cada uno, empaque individual estéril, compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2717	15509	Set de circuito	Set de circuito de burbuja Cpap, con flujo de oxigeno y sistema ventury validado para 7 días (cambio del circuito cada 7 días o según necesario mantenimiento y vigilancia). Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2718	6984	Set de circuito	Set de Circuito de tubo corrugado para ventilador mecánico. Para modo CPAP nasal (siglas del inglés de "presión positiva continúa en la vía aérea"). Incluye Mascarilla, cánula binasal No.1. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2719	18915	Set de circuito	Set de circuito de tubo corrugado para ventilador neonatal con sistema calefactor en línea inspiratoria. Adaptables a base calefactora. Con puerto para censado de temperatura proximal y distal. Adaptadores universales. Trampa de agua en línea exhalatoria. Cascada de autollenado de doble flotter con capacidad de asegurar parámetros ventilatorios con exactitud (incluye tres litros de agua estéril), Libre de látex. Compatible con el equipo existente en la unidad. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2720	18916	Set de circuito	Set de circuito de tubo corrugado para ventilador pediátrico con sistema calefactor en línea inspiratoria. Adaptables a base calefactora. Con puerto para censado de temperatura proximal y distal. Adaptadores universales. Trampa de agua en línea exhalatoria. Cascada de autollenado de doble flotter con capacidad de asegurar parámetros ventilatorios con exactitud (incluye tres litros de agua estéril). Libre de látex. Compatible con el equipo existente en la unidad. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2721	15313	Set de circuito	Set de circuito descartable para ventilador de alta frecuencia tubos lisos.1 fuelle. Trampa de agua. Cables y membranas. Compatible con equipo existente en la unidad. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2722	15510	Set de circuito	Set de circuito para ventilador híbrido. Con ventilación (convencional y alta frecuencia). Con sensor de flujo y cable calefactor de unidad térmica. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2723	15508	Set de circuito	Set de circuito para ventilador no invasivo Sipap, con sensor respiratorio abdominal y cascada de auto llenado. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2724	15511	Set de circuito	Set de circuito respiratorio para ventilación mecánica no invasiva tipo Cpap, Adulto. Tubo corrugado y mascarilla. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2725	15512	Set de circuito	Set de circuito respiratorio para ventilación mecánica no invasiva universal. Para adulto. Modalidad IPBB (ventilación con presión positiva intermitente). Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LCDA. MARÍA JOSÉ I.G.S.S. • DTC
KRISTAL SUAR I.G.S.S. • DTC
DRA. NANCY LEAL I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2726	6983	Set de circuito	Set de circuito de tubo corrugado para ventilador mecánico para modo CPAP nasal (siglas en inglés de "presión positiva continua en la vía aérea"). El set incluye: 1 cánula binasal neonatal/ pediatrica, sujetadores para cabeza y nariz. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2727	7154	Set de cistostomia	Set para cistostomía percutánea, 10 Fr con cánula de punción (trocar) fabricada de acero inoxidable. La cánula incluye aletas para facilitar su introducción. Con sonda para cistostomía 10 Fr. fabricada de poliuretano, en su extremo distal, tiene punta en forma de cola de cerdo con múltiples perforaciones. Sonda con marcas en su longitud y extremo distal con conector estándar, de plástico flexible. Balón para el fijado del catéter. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2728	6017	Set de cistostomia	Set para cistostomía percutánea, 12 Fr con cánula de punción (trocar) fabricada de acero inoxidable. La cánula incluye aletas para facilitar su introducción. Con sonda para cistostomía 12 Fr. fabricada de poliuretano, en su extremo distal, tiene punta en forma de cola de cerdo con múltiples perforaciones. Sonda con marcas en su longitud y extremo distal con conector estándar, de plástico flexible. Balón para el fijado del catéter. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2729	7833	Set de corrección	Set para corrección de incontinencia urinaria via vaginal. Una (1) malla de polipropileno 8 mm de ancho x 50 cm de longitud. Un (1) introductor de acero inoxidable. Estiletes de polipropileno con punta roma. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2730	7925	Set de craneotomia	Set para craneotomía. El set incluye: un (1) perforador. Una (1) sierra. Un (1) pasador de alambre, de acero inoxidable, grado médico. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2731	9859	Set de curación	Set de curación de esponja de alcohol polivinil para sistema de presion negativa. Grande. 1 esponja de poliuretano de 10 x 15 x 1 cm.1 apósito adherible.1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2732	9858	Set de curación	Set de curación de esponja de alcohol polivinil para sistema de presion negativa. Pequeño 1 esponja de poliuretano de 10 x 7.5 x 3.3 cm. 1 apósito adherible. 1 regulador de presión negativa. Descartable. Estéril. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2733	18938	Set de derivación	Set de sistema cerrado derivación externa de liquido cefalorraquideo lumbar. Tamaño único para adulto. Estéril. Descartable. Set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2734	18937	Set de derivación	Set de sistema cerrado derivación externo ventricular. Tamaño único para adulto. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2735	18919	Set de dilatación	Set de dilatación renal, dilatadores para tracto percutáneo al riñón. Con 1 catéter radiopaco hidrófilo de 8 Fr. y 80 -90 cm de largo. 3 dilatadores de polietileno de 6, 8 y 10 Fr. y 20 cm de largo. 1 dilatador radiopaco de 10 Fr. y 30 cm de largo. 4 dilatadores radiopacos de 12 a 22 Fr. y 30 cm de largo. 4 dilatadores radiopacos de 24 a 30 Fr. y 30 cm de largo con fundas radiopaco-hidrófilas, de 15 - 18 cm de largo. Balón para nefrectomía percutánea. Balón para dilatar tracto músculo facial. Incluye balón de 20 atm de presión de 10 mm de diámetro y 15 cm de largo, camisa con cobertura hidrofílica y dispositivo de inflado. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2736	15314	Set de dilatador	Set de dilatador de balón para acalasia. Diámetro de balón inflado 35mm / 10.5 Fr, longitud del balón inflado: 8 cm. Con cable guía tipo Savary Gilliard (de acuerdo a caracteristicas clinicas del paciente). Que incluya dispositivo de insuflado (manómetro), de 0 a 300 PSI. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2737	15316	Set de dilatador	Set de dilatador de balón para esófago. Diámetro de balón inflado 10 mm/ 30 Fr. Longitud del balón inflado: 8 cm. Con marcas radiopacas. Que incluya guia y manómetro de presión. Estéril. De un solo uso. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2738	7891	Set de dilatadores	Set dilatadores de Lefort, para guía filiforme, tornillo macho. Acero inoxidable grado médico. De 24 - 30 Fr. Estuche para su almacenaje. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2739	15444	Set de dispositivo	Set de dispositivo de fijación de material protésico de 5 mm. Para anclaje de malla en forma de anzuelo. Contiene 24 unidades de fijadores de material absorbible Para puerto de 5 mm. Compuesta de polidioxanona, ácido láctico y glicólico. Automático. Estéril. Descartable.Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2740	15443	Set de dispositivo	Set dispositivo de fijación de material protésico de 5 mm. Sujetadores helicoidales proporcionan una fijación segura de un material protésico a varios tipos de tejidos. Contiene 30 unidades de fijadores de material absorbible. Para puerto de 5 mm. Estéril. Descartable.Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2741	9915	Set de drenaje	Set de drenaje hepático percutáneo tipo Malencot, 16 Fr, catéter para drenaje tipo Malencot, 16 Fr. Bisturí. Trócar para punción. Guía teflonada. Dilatadores de fascia 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 fr. Conector a bolsa colectora. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2742	8793	Set de drenaje	Set de drenaje torácico (toracostomía), dos Cámaras, 1,000 - 1,250 Ml. Con recipiente de policarbonato, resistente a quebraduras, con conectores para drenaje y trampa de agua, con cierre hermético. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2743	8790	Set de drenaje	Set de drenaje torácico (toracostomía), dos Cámaras, 2,000 - 2,500 Ml. Con recipiente de policarbonato, resistente a quebraduras, con conectores para drenaje y trampa de agua, con cierre hermético. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2744	8653	Set de drenaje externo	Set de sistema de drenaje externo de liquido cefaloraquideo. Catéter ventricular de silicón transparente, radiopaco, impregnado de antibiótico con diámetro interno de 1.5mm, diámetro externo de 2.8 - 3.3mm, extremo intraventricular en ángulo recto, multiperforado en la puntal de 30-40cm de longitud. Conector Luer Lock para ensamble de vias de drenaje (Sistema de drenaje /Catéter ventricular). Un estilete y un trocar curvo para facilitar el implante del catéter ventricular. Recipiente o bolsa de recolección graduada, con mecanismo antireflujo. Filtro hidrofóbico y antibacterial que previene la contaminación del equipo. Regla graduada en mm de Hg y en cm. Dispositivo para fijación a piel. Estéril. Libre de Pirógenos. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2745	7908	Set de electrodos	Set de electrodos tipo Ventosa o Perilla, para electrocardiógrafo de hule Sensor de plata / cloruro de plata. Con conector universal o con tornillo de sujeción. Set de 12 ventosas o perillas. Set	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2746	10764	Set de empaques	Set de empaques universales para bolsas de reanimación. Tamaño pediátrico. Estériles. Descartables. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2747	18903	Set de engrapadora	Set de engrapadora circular recta (31-33 mm) 1 engrapadora circular de 31 - 33mm con grapas direccionales de 4.8mm. Con cuchilla circular. Con anvil desmontable del instrumento con tres orificios de anclaje. 1 dilatador anal. 1 anoscopio transparente con escala de marcación. 1 puerto transparente de colocación anal. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2748	8841	Set de equipo de anestesia	Set de equipo para anestesia epidural con aguja epidural No. 16G x 3 1/4" Punta tipo Touhy. Catéter de nylon No.19 G x 100 cm transparente, radiopaco con punta cerrada y orificios laterales, conector y tapón de seguridad. Jeringa de 5-10 ml de baja resistencia. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARIA JOSE OCHAETA QUIMICA FARMACEUTICA I.G.S.S. • DTC
KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA DTC
NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACEUTICA I.G.S.S. • DTC

3,195

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2749	8609	Set de equipo de anestesia	Set de equipo para anestesia epidural con aguja epidural No. 17G x 3 1/4" Punta tipo Tuohy. Catéter de nylon No.19 G x 100 cm transparente, radiopaco con punta cerrada y orificios laterales, conector y tapón de seguridad. Jeringa de 5-10 ml de baja resistencia. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2750	8789	Set de espirometría	Set de espirometria incentiva. Dispositivo vertical con escala de medición de volumen inspirado. Con capacidad mínima de 2,500 ml. Boquilla. Tubo corrugado. Descartables. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2751	18902	Set de exhalación	Set de exhalación. Una (1) trampa de agua. Una (1) válvula exhalatoria. Un (1) filtro de bacterias. Una (1) válvula de trampa de agua. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2752	9863	Set de extensión	Set de extensión macho - hembra para medición de presión invasiva. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2753	9864	Set de extensión	Set de extensión macho - macho para medición de presión invasiva. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2754	95642	Set de fijación	Set de fijación externos tipo Roseton para colgajo de craneotomía. Incluye 4 fijadores externos para colgajo óseo. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2755	95560	Set de fijación	Set de fijación para corpectomía dorsolumbar y lumbar. Con o sin tornillos para su colocación. Para 1 cuerpo vertebral. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2756	95561	Set de fijación	Set de fijación para corpectomía dorsolumbar y lumbar. Con o sin tornillos para su colocación. Incluye tornillos Para 2 cuerpos vertebrales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2757	8059	Set de gastrostomía	Set de gastrostomía percutánea de tracción, 20 Fr y 150 cm longitud. El set incluye: un (1) trócar. Una (1) guía de inserción de 150 m de longitud. Un (1) tubo de alimentación, fabricado de silicón, 20 Fr. Dos (2) adaptadores. Una (1) pinza en asa. Un (1) dispositivo de fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2758	8497	Set de gastrostomía	Set de gastrostomía percutánea de tracción, 20 Fr y 150cm longitud. El set incluye: Un (1) trócar. Una (1) guía de inserción de 150 m de longitud. Un (1) tubo de alimentación, fabricado de silicón, 20 Fr. Dos (2) adaptadores. Una (1) pinza en asa. Un (1) dispositivo de fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2759	7121	Set de gastrostomía	Set de gastrostomía percutánea de tracción, 24 Fr y 150cm longitud. El set incluye: Un (1) trócar. Una (1) guía de inserción de 150 m de longitud. Un (1) tubo de alimentación, fabricado de silicón, 24 Fr. Dos (2) adaptadores. Una (1) pinza en asa. Un (1) dispositivo de fijación a piel. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2760	8077	Set de hemodiálisis.	Set de hemodiálisis. Catéter de 12Fr x 20cm doble lumen, de poliuretano, libre de látex, radiopaco, para adulto. Guía "J" con marcas. 2 dilatadores de vena de 8 Fr x 10cm y 12Fr x 15cm. 1 aguja introductora 18G x 7 cm. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2761	95683	Set de implante	Set de implante nasal en forma de L. Incluye implante y tornillos para su colocación. De polietileno. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
2762	18933	Set de infusión	Set de infusión de soluciones parenterales con filtro de aire en la espiga de 20 gotas por Ml, longitud de 220 cm, válvula antireflujo con conector Luer Lock giratorio, volumen de cebado de 16 ml. Conectores estándar con dos puertos de inyección incompatibles con agujas. Sistema cerrado y cierre dinámico, de 16 g., compatible con lípidos, citostáticos y hemoderivados. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2763	9865	Set de medición	Set para medición de gasto cardíaco, por termodilución. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2764	8656	Set de neumotórax	Set para neumotórax, 8 Fr. Válvula de Heimlich. Catéter intercostal de 8 Fr de 16 - 18 cm, radiopaco, de poliuretano. Aguja introductora 22 Ga x 38 mm. Tubo conector Luer lock. Jeringa 5 ml. Tubo anticolapsable. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2765	95931	Set de prótesis	Set de prótesis cervical anterior de una pieza pre ensamblada a la medida del paciente. De titanio y polietileno. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2766	95945	Set de prótesis	Set de prótesis lumbar anterior. Incluye una pieza pre ensablada. A la medida del paciente. De titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2767	19074	Set de raquetas	Set de raquetas de retinoscopia, 32 lentes. Consiste de dos raquetas de plástico con 16 lentes cada una. Total de lentes: 32. Diámetro de lentes: 13 mm. Lentes de poder: -0.50 a -15.00 dioptrías y de + 0.50 a +15.00 dioptrías. Incluye estuche. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2768	96052	Set de reemplazo	Set de reemplazo articular total. Codo lado derecho o izquierdo. Incluye componente cabeza humeral y cubital para su colocación. A la medida del paciente. De titanio, acero inoxidable, cromo-cobalto o cerámica. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2769	18920	Set de sujeción	Set de dujeción craneal, radioluscente con 2 cierres de polímero, provisto de tapa superior, bloqueo no mayor de 18 mm, diámetro de 2 mm de alto. Tapa inferior en forma de trébol, con vástago no mayor de 50 mm de largo, área de entrada de 5 mm. Radiolúcido. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2770	19080	Set de tapones	Set de tapones de punto lagrimal, 0.7 mm de diametro cada uno. Silicona grado médico suave y flexible. Precargado en un dispositivo para facilitar su inserción. Libre de látex. Estéril. Set de 2 unidades. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2771	19078	Set de tapones	Set de tapones de punto lagrimal, 0.8 mm de diametro cada uno. Silicona grado médico suave y flexible. Precargado en un dispositivo para facilitar su inserción. Libre de látex. Estéril. Set de 2 unidades. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2772	14927	Set de tapones	Set de tapones para punto lagrimal de 0.3mm de diámetro cada uno y 6mm de largo. De colágeno. Precargado en dispositivo para su inserción. Libre de látex. Estéril. Paquete de dos tapones. Set de 2 unidades. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2773	14928	Set de tapones	Set de tapones para punto lagrimal de 0.5mm de diametro cada uno y 2mm de largo. Precargado en dispositivo para su inserción. Libre de látex. Estéril. Paquete de dos tapones. Set de 2 unidades.Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2774	18921	Set de toracocentésis	Set de toracocentésis con técnica de acceso percutáneo Standard 10 Fr. Un (1) catéter de 10 FR, con 16 -20 cm de longitud, con 3 orificios laterales en el extremo distal del catéter. Una (1) aguja de acceso percutáneo. Una (1) aguja ecogénica para la colocación. Dilatadores de tamaños adecuados. Guía extra rígida con punta safe-T-J y mini-bisturí. 2 agujas para colocación de anestesia y lidocaína. Paño fenestrado. Esponja de gasa. Jeringas desechables. Hilo de sutura con aguja. Pomada de povidona yodada. Paño para esterilización. Bandeja de preparación. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE... MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA ... I.G.S.S. • DTC
...HOSPITAL SUAPE... I.G.S.S. • DTC
QA. NANCY LEAL ... I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2775	18922	Set de toracocentésis	Set de toracocentésis con técnica de acceso percutáneo Standard 12 Fr. Un (1) catéter de 12 FR, con 16 -20 cm de longitud, con 3 orificios laterales en el extremo distal del catéter. Una (1) aguja de acceso percutáneo. Una (1) aguja ecogénica para la colocación. Dilatadores de tamaños adecuados. Guía extra rígida con punta safe-T-J y mini-bisturí. 2 agujas para colocación de anestesia y lidocaína. Paño fenestrado. Esponja de gasa. Jeringas desechables. Hilo de sutura con aguja. Pomada de povidona yodada. Paño para esterilización. Bandeja de preparación. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2776	18923	Set de toracocentésis	Set de toracocentésis con técnica de acceso percutáneo Standard 8 Fr. Un (1) catéter de 8 FR, con 18 cm de longitud, con 3 orificios laterales en el extremo distal del catéter. Una (1) aguja de acceso percutáneo. Una (1) aguja ecogénica para la colocación. Dilatadores de tamaños adecuados. Guía extra rígida con punta safe-T-J y mini-bisturí. 2 agujas para colocación de anestesia y lidocaína. Paño fenestrado. Esponja de gasa. Jeringas desechables. Hilo de sutura con aguja. Pomada de povidona yodada. Paño para esterilización. Bandeja de preparación. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2777	95556	Set de tornillos	Set de tornillos de fijación interfragmentaria. Incluye tornillos de grandes fragmentos. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2778	95538	Set de tornillos	Set de tornillos de fijación microfragmentos de dedos. Incluye tornillo cortical, sistema microfragmentos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2779	95540	Set de tornillos	Set de tornillos de fijación minifragmentos de manos. Incluye tornillo cortical sistema minifragmentos para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2780	95557	Set de tornillos	Set de tornillos de fijación para antebrazo externo. Incluye tornillos de schanz para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2781	95562	Set de tornillos	Set de tornillos de fijación para corpectomía dorsolumbar y lumbar. Con o sin tornillos para su colocación. Incluye tornillos Para 3 cuerpos vertebrales. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2782	95563	Set de tornillos	Set de tornillos de fijación para dedos de la mano externa. Incluye tornillos shanz para su colocación. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2783	21162	Set de transductor	Set de transductor para presión arterial invasiva descartable. Adaptable a equipo existente en la unidad. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2784	18924	Set de traqueostomía	Set de traqueostomía para inserción percutánea, con técnica Seldinger, cánula de traqueostomía No.4, fiador. Guía metálica flexible. Aguja introductora de 18 - 22 G. Dilatador. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2785	18926	Set de traqueostomía	Set de traqueostomía para inserción percutánea, con técnica Seldinger, cánula de traqueostomía No.6, fiador. Guía metálica flexible. Aguja introductora de 18 - 22 G. Dilatador. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2786	8623	Set de traqueostomía	Set para traqueostomía percutánea No. 8. El set incluye: Un (1) dilatador en "J". Un (1) dilatador curvo, radiopaco, con cubierta hidrofílica, 38 Fr Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2787	14700	Set de tubo	Set de tubo corrugado con adaptador (filtro y puerto) para línea o medición de Co2 (capnografía). Para adulto. De diámetro estándar. De cloruro de polivinilo atóxico que incluya dos tubos de 40". Acople en forma de "Y" Codo de 90 grados. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2788	19049	Set de tubo	Set de tubo para la administración de aceite de silicón de uso oftalmico. Silicón grado médico.Con Conector hembra para irrigación y macho para aspiración. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2789	21173	Set de tubos	Set de tubos para bomba de irrigación de agua para artroscopia. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2790	6986	Set de valvas	Set de valvas para cirugía vaginal, tipo mayo. Acero inoxidable grado médico. Juego de tres. Esterelizables. Empaque individual o en set	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2791	18927	Set de válvula	Set de válvula de derivación ventrículo peritoneal de presión baja, de elastómero, de silicón, con catéter ventricular, reservorio y catéter distal. Tamaño adulto. Tipo diafragma. Estéril. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2792	10641	Set de válvula	Set de válvula de derivación ventrículo peritoneal de presión baja, de elastómero, de silicón, con catéter ventricular, reservorio y catéter distal. Tamaño pediátrico. Tipo diafragma. Estéril. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2793	9735	Set de válvula	Set de válvula de derivación ventrículo peritoneal de presión media, de elastómero, de silicón, con catéter ventricular, reservorio y catéter distal. Tamaño adulto. Tipo diafragma. Estéril. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2794	10642	Set de válvula	Set de válvula de derivación ventrículo peritoneal de presión media, de elastómero, de silicón, con catéter ventricular, reservorio ultrapequeño y catéter distal. Tamaño pediátrico. Tipo diafragma. Estéril. Descartable. Empaque doble individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2795	18901	Set de válvulas	Set de válvulas de exhalación, para circuito de ventilador de alta frecuencia. Descartable. Empaque individual o en set. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2796	14804	Set de válvulas	Set de válvulas. Incluye: válvula unidireccional (pico de pato). Válvula de PEEP (Presión positiva al final de la expiración). Válvula de liberación de presión. Con manómetro incorporado, calibrado en centímetros cúbicos de agua. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2797	19082	Set de vitrectomía	Set de trócar y cánula de 25G para vitrectomía. Contiene: cánula de silicón grado médico y trócar con punta de metal de acero inoxidable grado médico o titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2798	19081	Set de vitrectomía	Set de trócar y cánula de 23G para vitrectomía. Contiene: cánula de silicón grado médico y trócar con punta de metal de acero inoxidable grado médico o titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2799	15203	Set membranas	Set membranas para circuito de ventilador de alta frecuencia. Incluye 3 membranas para circuito.Estéril. Descartable.Compatible con la unidad existente en la unidad. . Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2800	9966	Set micronebulizador	Set micronebulizador, traqueostomía. Micronebulizador con diseño anti-derrame. Con micronización de 1 a 4 micras. Con tubo corrugado. Adaptador en "T". Tubo conector universal (2.10 mt). Utilizable desde distintos ángulos. (hasta 90° de inclinación). Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2801	18925	Set te traqueostomía	Set de traqueostomía para inserción percutánea, con técnica Seldinger, cánula de traqueostomía No.5, fiador. Guía metálica flexible. Aguja introductora de 18 - 22 G. Dilatador. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

I.G.S.S.
DRA. CAROL DE LEON MEDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARIA JOSE OCHAETA I.G.S.S.
KRISTAL SUAPE I.G.S.S.
NANCY LEAL I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2802	7924	Set de dilatadores	Set de dilatadores esofágicos de 12 dilatadores esofágicos que incluye del 16 al 60 fr. De plástico grado médico, flexible. Extremo distal radiopaco. Con marcas de profundidad. Con guía metálica. Libre de látex. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2803	19249	Sierra	Sierra eléctrica ortopédica para cortar vendajes de yeso médico de peso ligero y resistente a golpes. Con estuche para su resguardo.Que incluya manual de usuario y de mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2804	18817	Sierra	Sierra cortadora para yeso y termoplástico corte rápido. Silenciosa. Con regulador de velocidades. Incluye cuchillas de diferentes medidas (5). Incluye llave. Con cable de conexión eléctrica de 110 voltios. Con estuche para su resguardo. Que incluya Manual de usuario y de Mantenimiento. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2805	19250	Sierra	Sierra para craneótomo con estuche compacto para su resguardo. Compatible con el equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2806	8899	Sierra	Sierra de Gigli. Acero inoxidable grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2807	20185	Silla de ruedas	Silla de ruedas plegable, para niño con discapacidad severa, con resistencia para peso de paciente de 40 – 100 Lbs. Con los siguientes requisitos mínimos: con estructura de material altamente resistente. Llantas traseras con rayos de material altamente resistente con diámetro entre 15 y 22 x 1 3/8 pulgadas y ruedas delanteras con diámetro entre 6 y 8 pulgadas, inflables o macizas, giratorias. Rueda posteror anticaida o antigolpe. Sistema de frenos bilateral, accionado a mano por el operario de la silla, con forro acojinado que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y pieceras abatibles y desmontables, apoya piernas elevable. Respaldo reclinable. Apoya cabeza, soporte del tronco, separador de muslos, cinturón pelvico y pectoral. En material altamente resistente en el asiento y respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2808	20190	Silla de ruedas	Silla de ruedas para cuadriplejia, para paciente adulto con peso mayor de 250 libras. Con los siguientes requisitos mínimos: estructura de metal reforzado y chasis con doble cruceta. Llantas traseras inflables o macizas con aros de material altamente resistente. Llantas delanteras inflables o macizas de 6 a 8 pulgadas de diámetro, 1 1/4 a 2 pulgadas de ancho, giratorias con aros de material altamente resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material altamente resistente, accionado a mano por palanca con forro, que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables de material altamente resistente, con apoya pierna acojinado, que piecera y apoya piernas sean elevables de 45 a 90°. Apoyo cefálico abatible y ajustable, que junto con respaldo sean reclinables, respaldo dinámico con rango de movimiento de 90 a 180 grados.Con asiento entre 21 a 26 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo entre 21 a 26 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de alto. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2809	20192	Silla de ruedas	Silla de ruedas de hemipléjico izquierdo, para paciente adulto con peso mayor de 250 libras. Con los siguientes requisitos mínimos: estructura de metal reforzado. Chasis de doble cruceta. Llantas traseras inflables o macizas con aros de material resistente, de 24 pulgadas de diámetro x 1 3/8 de pulgadas, con presencia de aro de material resistente para manipular y hacer girar las ruedas con doble comando derecho. Llantas delanteras pequeñas inflables o macizas de 8 pulgadas de diámetro x 1 1/4 a 2 pulgadas de ancho, giratorias con aros de material resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material resistente, accionado a mano por palanca que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables, elevables de material resistente, con apoya pierna acojinado. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Con Asiento de 21 a 26 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo de 15 a 20 pulgadas de alto x 21 a 26 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo respaldo. Disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2810	20187	Silla de ruedas	Silla de ruedas de metal, de uso pediátrico. Llantas inflables posterior de 14 a 20 pulgadas y ruedas delantera de 6 a 8 pulgadas. Altura de respaldo de 37 a 55 cm, ancho de resplado de 36 a 45cm, inclinacion del respaldo de 60 grados. Ancho de asiento de 54 a 60 cm, altura total de 110 a 125 cm, profundidad total de 110 a 124 cm. Pieceras ajustables de altura , abatibles y desmontables, altura de descansa pie de 35 a 54 cm. Brazos desmontables y ajustables. Tapicería resistente. Accesorios: protector cervical ajustable, soporte de tronco y abductor de caderas y cinturón pélvico y pectoral y sistema de frenos bilateral. Presentación individual	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2811	20188	Silla de ruedas	Silla de ruedas deportiva, con peso no mayor de 36 Lbs. En la estructura características: Las dimensiones de la silla serán personalizadas al paciente (silla con peso no mayor de 36 lbs. en la estructura). Llantas (con rayos de metal, resistente): Traseras de 24 x 1 3/8 pulgadas, con presencia de aro auxiliar para manipular y hacer girar la rueda y ruedas delanteras de 5 pulgadas, giratorias. Con eje de llantas angulables. Y llanta trasera de 8 pulgadas solida y removibles. Pieceras con defensa delantera redonda para proteger los pies y desmontable. Con respaldo telescopico e inclinable. Asiento angulable. Asiento y respaldo en material impermeable, altamente resistente. Con cojin para asiento de 2-4 pulgadas de grosor. Cinturón para sujeción de caderas y muslos con hebilla plástica de alta resistencia. Con estructura de aluminio anodizado de alta resistencia.Presentación: individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2812	20191	Silla de ruedas	Silla de ruedas de hemipléjico derecho, para paciente adulto con peso mayor de 250 libras con estructura de metal reforzado. Chasis de doble cruceta. Llantas traseras inflables o macizas con aros de material resistente, de 24 pulgadas de diámetro x 1 3/8 pulgadas, con presencia de aro auxiliar de material resistente para manipular y hacer girar las ruedas con doble comando izquierdo. Llantas delanteras inflables o macizas de 8 pulgadas de diámetro x 1 1/4 a 2 pulgadas de ancho, giratorias con aros de material resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material resistente, accionado a mano por palanca que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables y elevables de material resistente, con apoya pierna acojinado. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Asiento de 21 a 26 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad y respaldo de 15 a 20 pulgadas de alto y 21 a 26 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo respaldo. Disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

3,190

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2813	8894	Silla de ruedas	Silla de ruedas de hemipléjico derecho, para paciente adulto con peso menor de 250 libras con los siguientes requisitos mínimos: con estructura de metal resistente. Llantas traseras inflables y maciza, con aros de material resistente, con presencia de aro auxiliar de material resistente que permita al paciente manipular y hacer girar las ruedas con doble comando izquierdo. LLantas delanteras inflables y macizas giratorias con aros de material resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material resistente, accionado a mano por palanca que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables y elevables de material resistente; con apoya pierna de material resistente. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Asiento de 17 a 20 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo de 15 a 20 pulgadas de alto x 17 a 20 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2814	20193	Silla de ruedas	Silla de ruedas de hemipléjico izquierdo, para paciente con peso mayor de 250 libras. Con los siguientes requisitos mínimos: estructura de metal resistente. Llantas traseras inflables o macizas con aros de material resistente, con presencia de aro auxiliar de material resistente, que permita al paciente manipular y hacer girar las ruedas con doble comando derecho. Llantas delanteras inflables o macizas giratorias con aros de material resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material resistente, accionado a mano por palanca que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables y elevables de material resistente. Con apoya pierna de material resistente. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Asiento de 17 a 20 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo de 15 a 20 pulgadas de alto x 17 a 20 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo respaldo. Disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2815	20189	Silla de ruedas	Silla de ruedas tipo estándar, para paciente adulto con peso mayor de 250 libras. Con los siguientes requisitos mínimos: con estructura de metal reforzado y chasis de doble cruceta. Llantas traseras inflables o macizas con aros de material altamente resistente de 24 x 1 3/8 pulgadas, con presencia de aro auxiliar de material altamente resistente para manipular y hacer girar las ruedas. Llantas delanteras pequeñas inflables o macizas de 8 pulgadas de diámetro, 1 1/4 a 2 pulgadas de ancho, giratorias con aros de material altamente resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material altamente resistente, accionado a mano por palanca con forro, que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables de material altamente resistente; elevables, con apoya pierna y apoya pies de material altamente resistente. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Asiento entre 21 a 26 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo entre 21 a 26 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de alto. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2816	8892	Silla de ruedas tipo estándar	Silla de ruedas tipo estándar, para paciente adulto con peso menor de 250 libras. Con los siguientes requisitos mínimos: estructura de metal. Llantas traseras inflables o macizas con aros de material altamente resistente, con presencia de aro auxiliar de material altamente resistente para manipular y hacer girar las ruedas. Llantas delanteras pequeñas inflables o macizas, giratorias con aros de material altamente resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material altamente resistente, accionado a mano por palanca con forro, que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables de material altamente resistente, elevables; con apoya pierna y apoya pies de material altamente resistente. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Asiento entre 17 a 20 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo entre 15 a 20 pulgadas de alto x 17 a 20 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2817	8893	Silla de ruedas	Silla de ruedas para cuadriplejia para paciente adulto con peso menor de 250 libras. Con los siguientes requisitos mínimos: con estructura de metal. Llantas traseras inflables o macizas, con aros de material altamente resistente. Llantas delanteras inflables o macizas, giratorias con aros de material altamente resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material altamente resistente , accionado a mano por palanca con forro, que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables de material altamente resistente; con apoya pierna acojinado, que piecera y apoya piernas sean elevables de 45 a 90 °. Apoyo cefálico abatible y ajustable, que junto con respaldo sean reclinables, respaldo dinámico con rango de movimiento de 90 a 180 grados. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Asiento entre 17 a 20 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo entre 17 a 20 pulgadas de alto x 17 a 20 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo de respaldo y disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2818	8895	Silla de ruedas	Silla para paciente con amputación de miembros inferiores. Bilateral. Para paciente adulto con peso menor de 250 Lbs. Con los siguientes requisitos mínimos: estructura de metal. Llantas traseras inflables o macizas, con rayo de material altamente resistente, con presencia de aro auxiliar de material altamente resistente que permita al paciente manipular y hacer girar las ruedas. Con eje posterior desplazado. Llantas delanteras inflables y macizas, giratorias con aros de material altamente resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material altamente resistente, accionado a mano por palanca con forro que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables y elevables de material altamente resistente. Con asiento y respaldo de material impermeable, altamentente resistente. Asiento entre 17 a 20 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad y respaldo entre 15 a 20 pulgadas de alto por 17 a 20 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Sistema antivuelco y con contrapesos. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485

NADIA ESCOBAR 2019 I.G.S.S.
DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
I.G.S.S. • DTC
I.G.S.S. • DTC
DRA. NANCY LEAL DIRECTORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2819	20194	Silla de ruedas	Silla para paciente con amputación de miembros inferiores bilateral, paciente adulto con peso mayor de 250 libras. Con los siguientes requisitos mínimos: estructura de metal reforzado y chasis con doble cruceta. Llantas traseras inflables o macizas de 24 x 1 3/8 pulgadas, con rayos de material altamente resistente, con presencia de aro auxiliar de material altamente resistente para manipular y hacer girar las ruedas. Con eje posterior desplazado. Llantas delanteras inflables o macizas de 8 pulgadas de diámetro x 1 1/4 a 2 pulgadas de ancho, giratorias con aros de material resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de material altamente resistente, accionado a mano por palanca con forro que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y/o abatibles con forro. Pieceras telescópicas, abatibles, desmontables y elevables de material altamente resistente, Con asiento y respaldo de material impermeable, altamente resistente. Asiento entre 21 a 26 pulgadas de ancho x 15 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo entre 15 a 20 pulgadas de alto x 21 a 26 pulgadas de ancho. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio que el operador en la parte posterior del respaldo. Con sistema antivuelco y contrapesos. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2820	20186	Silla de ruedas	Silla plegable para niño, con estructura de material altamente resistente, con resistencia para peso de paciente de 40 – 100 lbs. Con los siguientes requisitos mínimos: llantas traseras con rayos de material altamente resistente, con diámetro entre 15 y 22 pulgadas x 1 3/8, con presencia de aro auxiliar para manipular y hacer girar la rueda. Llantas delanteras pequeñas con diámetro entre 6 y 8 pulgadas inflables o macizas, giratorias. Sistema de frenos bilateral, accionado a mano por palanca (con forro acojinado) que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables y graduables. Pieceras abatibles y desmontables. Con asiento y respaldo en material altamente resistente. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio anatómicamente diseñado, para el operario en la parte del respaldo. Diseñada para pacientes con peso corporal de 40 – 100 lbs. Presentación: individual.	Unidad	Clase III	Ayuda Técnica Funcional	3°Nivel	ISO 13485
2821	19688	Sistema de disectomia	Sistema disectomia percutánea de 1.5 Mm de diametro. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2822	19697	Sistema de implantes	Sistema de cuatro implantes para fijación meniscal de polietileno o polieteretercetona (PEEK). Adaptable a la necesidad del paciente. Esteril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2823	19698	Sistema de implantes	Sistema de dos implantes para fijación meniscal de polietileno o polieteretercetona (PEEK). Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2824	8641	Sistema de acceso	Sistema de acceso vascular implantable bajo perfil. Pediátrico. No.6 con reservorio subcutáneo de 1.9mm x 1mm. De poliuretano / titanio. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2825	7171	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración endotraqueal, 14 Fr, 4.6 mm, adaptador en "T" a tubo endotraqueal. Tubo endotraqueal numerado longitud 21.3 pulg./54 cm Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puerto unidireccional de lavado / irrigación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2826	7166	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración endotraqueal, 16 Fr. 5.3 mm, adaptador en "T" a tubo endotraqueal. Tubo endotraqueal numerado. Longitud 21.3 pulg./54 cm. Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puerto de lavado / irrigación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2827	7124	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración endotraqueal. Pediátrico, 6 Fr, 2 mm. Contiene: un codo. Tubo endotraqueal numerado permite medir la distancia que avanza y permite aspirar el tronco principal derecho o izquierdo del bronquio. Longitud 12 pulg. /30.5 cm. Adaptadores 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm. Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puerto unidireccional de lavado / irrigación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2828	8659	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración endotraqueal. Pediátrico, 8 Fr, 2.6mm. Contiene: un codo. Tubo endotraqueal numerado permite medir la distancia que avanza y permite aspirar el tronco principal derecho o izquierdo del bronquio. Longitud 14 pulg./35.5 cm. Adaptadores 3 mm, 3.5 mm, 4 mm. Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puerto de lavado / irrigación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2829	14803	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración traqueostomia, 10 Fr. Contiene: adaptador en "T" a cánula de traqueostomia. Catéter de aspiración numerado. Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puertos para lavados de una sola vía. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2830	8453	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración traqueostomia, 14 Fr. Contiene: adaptador en "T" a cánula de traqueostomia. Catéter de aspiración numerado. Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puerto unidireccional de lavado / irrigación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2831	8013	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración traqueostomia, 16 Fr. Contiene: adaptador en "T" a cánula de traqueostomia. Catéter de aspiración numerado. Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puerto unidireccional de lavado / irrigación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2832	8452	Sistema de aspiración	Sistema cerrado de aspiración traqueostomia, 8 Fr. Contiene: adaptador en "T" a cánula de traqueostomia. Catéter de aspiración numerado. Cobertor transparente. Válvula de cierre de succión. Puerto unidireccional de lavado / irrigación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2833	19696	Sistema de caja placa	Sistema de caja placa de angulo recto. Acero inoxidable grado médico o titanio. Con su respectivo set de tornillos. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2834	19694	Sistema de caja placa	Sistema de caja placa angulada. Acero inoxidable grado médico o titanio. Con su respectivo set de tornillos. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2835	19325	Sistema de clavo	Sistema de clavo elástico de 3Mm de diámetro. De titanio. Adaptable según necesidad de cada paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2836	19326	Sistema de clavo	Sistema de clavo elastico, de 2 Mm de diámetro. De titanio. Adaptable según necesidades del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2837	19675	Sistema de clavo	Sistema de clavo elástico, de 2.5Mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2838	19327	Sistema de clavo	Sistema de clavos elásticos intramedulares. De titanio. De 1.5Mm de diámetro. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2839	96104	Sistema de cortador	Sistema de clavos elásticos intramedulares. De titanio. De 1.5Mm de diámetro. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

3,200

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2840	96250	Sistema de drenaje	Kit sistema de drenaje lumbar externo con cámara de goteo. Incluye catéter lumbar de 40 cm de largo 1.6 cm de diámetro, guia y conector luer hembra, hasta perforante. Aguja epidural tuohy 14 G. Protector de conexión. Tapón Luer. Conector para catéter. Alambre guia. Bureta graduada con regla con escala de pic y capacidad de 70 ml. Bolsa de drenaje de 700 ml con puerto recolector. Tubería de pvc grado médico de 200 cm de largo. Llave de 3 vias, Válvula antireflujo, válvula en "y" con sitema anti punción, conectores Luer macho. Paciente: adulto. Kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2841	8869	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje postoperatorio cerrado de 300-400 Ml. Tubo de silicona de ¼" (6 mm) diámetro x 100-115 cm de longitud. Con segmento multiranurado circular de 15-20 cm para facilitar drenaje resistente a oclusión por coágulos. Con reservorio acoplado que posee vacio accionado manualmente. Con trocar de acero inoxidable grado médico, con punta perforante biselada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2842	14723	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje toracico (toracostomia). Con recipiente de policarbonato, de 1 cámara, resistente a quebraduras, capacidad recolectora de 2000 a 2500 ml, con conector para drenaje, con cierre hermético. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2843	7854	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje postoperatorio cerrado de 500-600 Ml. Tubo de silicona de ½" (12-13 mm) diámetro x 100-115 cm de longitud. Con segmento multiranurado circular de 15-20 cm para facilitar drenaje resistente a oclusión por coágulos. Con reservorio acoplado que posee vacio accionado manualmente. Con trocar de acero inoxidable grado médico, con punta biselada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2844	15325	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje quirúrgico cerrado post operatorio. Tipo Jackson Pratt. Tubo de drenaje con trocar en acero inoxidable grado médico de 10R-15 Fr con punta perforada biselada. De 100 a 200 ml de capacidad. Tubo de silicón, PVC o material similar con una longitud de 80 a 115 cm Con válvula antirreflujo. Con reservorio acoplado. Estéril. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2845	10644	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje quirúrgico post operatorio cerrado. Tipo Jackson Pratt, 7 Fr de 100 a 200 Ml de capacidad. Tubo de silicona, de 100 a 115 cm de longitud, con segmento multirranurado de sección plana de 15 a 20 cm para facilitar drenaje, resistente a la oclusión por coágulos. Con reservorio acoplado que posee vacio accionado manualmente. Con trócar en acero inoxidable grado médico con punta perforante biselada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2846	10645	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje quirúrgico post operatorio cerrado. Tipo Jack Pratt, rango de 7 a 10 Fr de 400 Ml. de capacidad. Tubo de silicona de 1/8" de diámetro (9fr), de 100 a 115cm. de longitud. Con segmento multirranurado, de sección plana de 15 a 20cm para facilitar el drenaje resistente a la oclusión por coágulos. Con reservorio acoplado que posee vacío accionado manualmente. Con trócar de acero inoxidable, grado médico, con punta perforante biselada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2847	10646	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje vesical cerrado, con sonda foley. 16 Fr. Sonda foley 100% de silicón. o látex recubierto de 100 % silicón, 16 Fr, de dos vias, recubierta de iones de plata e hidrogel ,con balón de 5 - 10 ml. Conector universal con sistema cerrado a bolsa con capacidad para 2,000 ml. La bolsa cuenta con puerto para toma de muestras de orina y válvula antirreflujo para drenaje. Estéril. Descartable. Empaque individual en bandeja con solución antiséptica, jeringa prellenada, torundas y guantes.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2848	10647	Sistema de drenaje	Sistema de drenaje vesical cerrado, con sonda foley. 18 Fr. Sonda foley 100% de silicón. o látex recubierto de 100 % silicón, 18 Fr, de dos vias, recubierta de iones de plata e hidrogel ,con balón de 5 - 10 ml. Conector universal con sistema cerrado a bolsa con capacidad para 2,000 ml. La bolsa cuenta con puerto para toma de muestras de orina y válvula antirreflujo para drenaje. Estéril. Descartable. Empaque individual en bandeja con solución antiséptica, jeringa prellenada, torundas y guantes.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2849	19700	Sistema de fijación	Sistema de fijación cráneocervical posterior. De titanio o acero inoxidable. Con sus respectivos tornillos. Adaptable a la necesidad del paciente. Con sus respectivos tornillos. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2850	20089	Sistema de fijación	Sistema de fijación craneocervical, tipo Halo Vest. Para adulto. Aparato ortopédico que permite fijaciones craneo cervicales en pacientes que sufrieron lesiones en la columna vertebral, especificamente en la columna cervical alta. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Ortesis	3°Nivel	ISO 13485
2851	20090	Sistema de fijación	Sistema de fijación craneocervical, tipo Halo Vest. Pediátrico. Aparato ortopédico que permite fijaciones craneo cervicales en pacientes que sufrieron lesiones en la columna vertebral, especificamente en la columna cervical alta. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2852	19689	Sistema de fijación	Sistema de fijación extracortical femoral tipo botón. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2853	19699	Sistema de fijación	Sistema fijación anterior toracolumbar. Adaptable a la necesidad del paciente. Con sus respectivos tornillos. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2854	96115	Sistema de implantes	Sistema de implantes para sutura meniscal. Incluye 7 implantes para fijación meniscal. A la medida del paciente. De polietileno. Set en empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
2855	96242	Sistema de injertos	Sistema para injertos osteocondrales a la medida del paciente. De acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2856	7895	Sistema de irrigacion	Sistema de irrigacion para artroscopia. Dos tubos de 0.8 m (80cm) de longitud. Conector en "Y" a tubo de polipropileno de 1.5 m (150cm) de longitud. Vias para drenar solución irrigadora. Con punzón y llave de paso. Conector distal con o sin acople Luer Lock y llave de paso. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2857	14726	Sistema de tubo	Sistema de tubo corrugado de 2.00 M de longitud minima. Con conector en "T" curvo. Material cloruro de polivinilo atóxico. De diámetro estándar. Acople en forma de "T". Empaque individual. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2858	6956	Sistema de venoclisis	Sistema de venoclisis para bomba de infusion, macro cassette, con microgotero 100 - 150 Ml macro (casette) con reservorio. Con sitio de inyección en "Y". Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2859	6831	Sistema de venoclisis	Sistema de venoclisis para bomba de infusión, micro cassette, con microgotero 125 - 150 Ml con reservorio. Estéril. Descartable. Libre de pirógenos. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2860	7063	Sistema de venoclisis	Sistema de venoclisis para bomba de infusión, macro (casette) fotoprotegido. Con dispositivo de seguridad para administración sin aguja. Con sitio de inyección en "Y". Usado para la administración de infusiones de terapias que requieran un preciso control de flujo al paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2861	6859	Sistema de venoclisis	Sistema de venoclisis para bomba de infusión, macro cassete. Con dispositivo de seguridad para administración sin aguja. Con sitio de inyección en "Y". Estéril, Descartable, Empaque individual, Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2862	9871	Sistema de venoclisis	Sistema de venoclisis para bomba de infusion, micro cassete con dispositivo de seguridad para administración sin aguja. Con sitio de inyección en "Y". Estéril, Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2863	7064	Sistema de venoclisis	Sistema de venoclisis para bomba de infusion, micro cassete fotoprotegido. Con dispositivo de seguridad para administración sin aguja. Con sitio de inyección en "Y". Usado para la administración de infusiones de terapias que requieran un preciso control de flujo al paciente. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2864	7162	Sistema de venoclisis	Sistema de venoclisis para bomba de infusión, micro y macro cassete con ó sin sitio de inyección en "Y", Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2865	9725	Sistema en "T"	Sistema en "T". Set que incluye pieza de tubo corrugado de 2.00 M de longitud mínima y conector en "T" de PVC grado médico. Atoxico. Descartable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2866	19724	Sistema expansible	Sistema expansible cervical anterior. De titanio. Adaptable según las necesidades del paciente. Con su respectivo set de colocación. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2867	19685	Sistema expansible	Sistema expansible para corpectomia dorsal. De titanio. Estéril. Con su respectivo set de colocación. Adaptable según las necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2868	6367	Sistema implantable	Puerto con testigo radiopaco de poliéter de sulfona con tabique de silicón, radiopaco con dispositivos para fijación a puerto. Equipo introductor. Soporte para vástago. Jeringa con anticoagulante. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2869	7179	Sistema implantable	Sistema implantable de acceso vascular subcutáneo. Para neonato. Puerto con testigo radiopaco de poliéter de sulfona con tabique de silicón, radiopaco con dispositivos para fijación a puerto. Equipo introductor. Soporte para vástago. Jeringa con anticoagulante. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2870	14796	Sistema infusor	Sistema infusor de presión para bolsa de solución intravenosa de 1000 Ml (líquido o sangre). De material plástico grado médico. Capacidad 1000 ml. Que permita la máxima visibilidad de los niveles de líquidos. Cuenta con manómetro para mayor control de la presión. Con llave de paso. No Estéril. Reutilizable. Empaque individual	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2871	19686	Sistema percutáneo	Sistema percutáneo de cifoplastia transpedicular. Adaptable a la necesidad del paciente. Con su set de colocación. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2872	19687	Sistema percutáneo	Sistema percutáneo de vertebroplastia transpedicular. Con bomba de presión arterial media. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2873	19683	Sistema percutáneo	Sistema percutáneo para biopsia de posición off automática. Adaptable a la necesidad del paciente. Descartable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2874	19690	Sistema reduccion-fijación	Sistema de reducción y fijación posterior toracolumbar. De vía posterior. Sus respectivos tornillos poliaxiales. Adaptable a la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2875	9923	Solución	Solución de glicina 1.5% para endoscopia vesical estéril. Bolsa de 3000 ml. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2876	19050	Solución	Solución oftálmico de azul brillante G. Concentración al 0.25%. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual. Jeringa prellenada de 0.5ml.	Unidad	Clase IV	Agente de diagnóstico	3°Nivel	ISO 13485
2877	8082	Solución	Solución para preparación quirúrgica a base de alcohol y yodo con aplicador. Solución preparada de una combinación de alcohol isopropílico al 74% y yodo (0.7% de yodo libre). Estéril. En frasco con aplicador de dosis única con 6 ml. Frasco.	Unidad	Clase II	Solución Antiséptica	3°Nivel	ISO 13485
2878	1524	Solución	Solución tintura de benjuí al 10%. Uso tópico. Frasco de 60 ml a 1 lt. Frasco.	Unidad	Clase II	Solución Antiséptica	1° Nivel	ISO 13485
2879	19015	Solución	Solución viscoelastica intraocular jeringa prellenada empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumeal médico	3°Nivel	ISO 13485
2880	15080	Sonda	Sonda para varices tipo Nabatoff para procedimientos de safenectomias. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2881	21164	Sonda	Sonda para medir temperatura corporal reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
2882	7119	Sonda aspiración	Sonda de Pvc para aspiración No. 10 Fr. Con válvula de control. Siliconada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2883	6985	Sonda aspiración	Sonda de Pvc para aspiración No. 6 Fr. Con válvula de control. Siliconada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2884	8635	Sonda aspiración	Sonda de Pvc para aspiración No.12 Fr. Con válvula de control. Siliconada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2885	6936	Sonda aspiración	Sonda de Pvc para aspiración, 14 Fr.Con válvula de control. Siliconada. Estéril. Descartable. Empaque individual. Certificado de calidad aplicables.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2886	6937	Sonda aspiración	Sonda de Pvc para aspiración, 16 Fr.Con válvula de control. Siliconada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2887	6938	Sonda aspiración	Sonda de Pvc para aspiración, 18 Fr. Con válvula de control. Siliconada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2888	6858	Sonda aspiración	Sonda de Pvc para aspiración, 8 Fr. Con válvula de control. Siliconada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2889	15338	Sonda de gastrostomia	Sonda para gastrostomía quirúrgica. De silicona grado médico, 28 Fr. Con conector universal. Radiopaca, con dispositivo de retención externa, móvil. Con punta redonda. Balón gástrico de 20 a 30 cc. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2890	6236	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 10 Fr Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2891	6624	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 12 Fr Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2892	6241	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 14 Fr, Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2893	6237	Sonda foley	Sonda soley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 16 Fr, Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2894	6238	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 18 Fr, Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2895	6913	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 20 Fr, Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2896	6397	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 26 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2897	8636	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 6 Fr, Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 3 –5cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2898	9750	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 14 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2899	9751	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 16 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2900	8667	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 20 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2901	9752	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 24 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2902	9753	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 26 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30–50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2903	9754	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 28 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2904	8637	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 8 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –10cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2905	8638	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 18 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2906	8532	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 20 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2907	6242	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 22 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2908	6336	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 24 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 5 –15cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2909	6243	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de dos vías, 30 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 30 –50cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2910	18940	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 22 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 20 –30cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2911	18939	Sonda foley	Sonda foley 100% silicón transparente, de 40 cm de largo, de tres vías, 20 Fr. Fabricada de silicón transparente 100%. Con balón de 20 –30cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Libre de látex. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2912	15328	Sonda foley	Sonda de foley 22 Fr, con balón de 30-50Ml, triple lumen para irrigación continua. Descartable. Fabricada de látex con revestimiento interno y externo de elastómero de silicona. De tres vías. Un vía corresponde al canal de inflado del balón, con válvula para jeringas, tipo Luer y Luer-Lock., otra vía corresponde al canal de drenaje con conexión universal y la tercera vía corresponde al canal de irrigación. Con balón de 30 – 50 cc. Con dos (2) agujeros opuestos. Dimensiones: 40 – 41 cm de longitud. Estéril. Libre de pirógenos. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2913	15334	Sonda naso duodenal	Sonda naso duodenal, 10 Fr. Fabricada de poliuretano o elastómero de silicón. Material radiopaco. Marcada a intervalos de centímetros, con tinta indeleble y atóxica. Longitud: 50 – 60". Con punta de tungsteno. Punta cerrada, roma. Con dos orificios laterales, distales. Con conector en Y. Con guía de metal. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2914	15335	Sonda naso duodenal	Sonda naso duodenal, 12 Fr. Fabricada de poliuretano o elastómero de silicón. Material radiopaco. Marcada a intervalos de centímetros, con tinta indeleble y atóxica. Longitud: 50 – 60". Con punta de tungsteno. Punta cerrada, roma. Con dos orificios laterales, distales. Con conector en Y. Con guía de metal. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2915	6639	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica de alimentacion enteral, con guia, 6Fr x 40 a 46". Fabricada de poliuretano, con recubierta interna, lubricante de hidrómero hidrofílico y con punta de tungsteno Con linea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada desde el extremo distal con tinta indeleble y atóxica, a intervalos de centimetros. Con orificios laterales en su extremo distal. Extremo proximal con un conector universal, con tapadera adjunta. Libre de látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2916	8484	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica de alimentacion enteral, con guia, 10Fr x 40 a 46". Fabricada de poliuretano, con recubierta interna, lubricante de hidrómero hidrofílico y con punta de tungsteno. Con linea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada desde el extremo distal con tinta indeleble y atóxica, a intervalos de centimetros. Con orificios laterales en su extremo distal. Extremo proximal con un conector universal, con tapadera adjunta. Libre de látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2917	15332	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 10 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 40 a 48" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con linea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARIA JOSE DUBUARTE I.G.S.S. • DTC
CRISTAL SUAREZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA SALUD
DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA DE FARMACEUTICAS I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2918	6246	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 12 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 48 a 50" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2919	6239	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 14 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 48 a 50" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2920	9745	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 20 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 48 a 50" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable.Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2921	15333	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 4 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 34 a 36" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2922	9747	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 6 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 34 a 36" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2923	9746	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 8 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 40 a 42" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta.Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2924	6429	Sonda nasogástrica	Sonda naso gástrica de alimentacion enteral, 5 Fr. Fabricada de poliuretano. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada desde el extremo distal con tinta indeleble y atóxica, a intervalos de centímetros. Con orificios laterales en su extremo distal. Extremo proximal con un conector universal, con tapadera adjunta. Libre de Látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2925	6641	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica de alimentacion enteral, 8 Fr. Fabricada de poliuretano. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada desde el extremo distal con tinta indeleble y atóxica, a intervalos de centímetros. Con orificios laterales en su extremo distal. Extremo proximal con un conector universal, con tapadera adjunta. Libre de látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2926	7120	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica de alimentacion enteral, con guía 8Fr x 40 a 46". Fabricada de poliuretano, con recubierta interna, lubricante de hidrómero hidrofílico y con punta de tungsteno. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada desde el extremo distal con tinta indeleble y atóxica, a intervalos de centímetros. Con orificios laterales en su extremo distal. Extremo proximal con un conector universal, con tapadera adjunta. Libre de látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2927	8494	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica de alimentacion enteral, con guía 9Fr x 40 a 46". Fabricada de poliuretano, con recubierta interna, lubricante de hidrómero hidrofílico y con punta de tungsteno. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada desde el extremo distal con tinta indeleble y atóxica, a intervalos de centímetros. Con orificios laterales en su extremo distal. Extremo proximal con un conector universal, con tapadera adjunta. Libre de látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2928	8492	Sonda nasogástrica	Sonda Nasogástrica De Alimentacion Enteral, Con Guía, 12Fr X 40 A 46"Fabricada de poliuretano, con recubierta interna, lubricante de hidrómero hidrofílico y con punta de tungsteno. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada desde el extremo distal con tinta indeleble y atóxica, a intervalos de centímetros. Con orificios laterales en su extremo distal. Extremo proximal con un conector universal, con tapadera adjunta. Libre de Látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2929	6247	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 16 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 48 a 50" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2930	6240	Sonda nasogástrica	Sonda nasogástrica tipo Levin, 18 Fr. Fabricada de policloruro de vinilo (PVC), grado médico, transparente. Marcada desde el extremo distal cada 10 cm, de 48 a 50" de largo. Con 4 agujeros laterales, distales. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Punta atraumática, de bordes redondeados. Extremo proximal con un conector en forma de embudo, con tapadera adjunta. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2931	15336	Sonda nasoyeyunal	Sonda nasoyeyunal de silicón, calibre 8 Fr. Fabricada de silicón grado médico. Con línea centinela radiopaca en toda su longitud. Marcada a intervalos de centímetros, con tinta indeleble y atóxica. Longitud: 240 cm. Punta cerrada, roma. Con orificios laterales en su extremo distal. Con guía de metal. Extremo proximal con conector universal en Y, con tapadera adjunta. Libre de látex y DEHP. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2932	6337	Sonda Nelaton	Sonda nelaton, Fr 10. Fabricada de cloruro de polivinilo (PVC). Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2933	6255	Sonda nelaton	Sonda nelaton, Fr 12. Fabricada de cloruro de polivinilo (PVC). Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2934	6249	Sonda nelaton	Sonda nelaton, Fr 14. Fabricada de cloruro de polivinilo (PVC). Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
2935	6338	Sonda nelaton	Sonda nelaton, Fr 16. Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2936	6250	Sonda nelaton	Sonda nelaton, Fr 18. Fabricada de cloruro de polivinilo (PVC). Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2937	6251	Sonda Nelaton	Sonda nelaton, Fr 20. Fabricada de cloruro de polivinilo (PVC). Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2938	6252	Sonda nelaton	Sonda nelaton, Fr 22. Fabricada de cloruro de polivinilo (PVC).Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2939	6256	Sonda nelaton	Sonda nelaton, Fr 8. Fabricada de cloruro de polivinilo (PVC). Con punta cerrada, redondeada. Con 1 o 2 orificios laterales en su extremo distal. Conector universal en forma de embudo en su extremo proximal, sin tapadera. Longitudes: masculino = 35 – 42 cm; femenina = 16 – 25 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual. Código internacional de colores.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2940	8867	Sonda tipo Kehr	Sonda tipo Kehr, 10 Fr. Tubo rigido en forma de "T" de látex o silicona. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2941	6942	Sonda tipo Kehr	Sonda tipo Kehr, 12 Fr. Tubo rigido en forma de "T" de látex o silicona. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2942	6943	Sonda tipo Kehr	Sonda tipo Kehr, 14 Fr. Tubo rigido en forma de "T" de látex o silicona. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2943	8866	Sonda tipo Kehr	Sonda tipo Kehr, 8 Fr. Tubo rigido en forma de "T" de látex o silicona. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2944	10710	Soporte de presoterapia	Soporte para presoterapia para amputados. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2945	10701	Soporte facial	Soporte facial de cara cubierta para presoterapia. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2946	10700	Soporte facial	Soporte facial de cara descubierta para presoterapia. Con compresión graduada. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2947	10703	Soporte maxilofacial	Soporte maxilofacial completo, para presoterapia, de microseda, con compresión graduada, hipoalergenica, sin costura. A la medida del paciente.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2948	21165	Spray	Spray fijador para exámen citológico. Frasco atomizador de 150-200 ml. Frasco.	Unidad	Clase I	Agente de diagnóstico	2° Nivel	ISO 13485
2949	8937	Strap de suspensión	Strap (correa) de cuero para suspensión derecha. Grande. Con hebilla de metal corriente de 5/8 o 3/4 de pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica - componente	3°Nivel	ISO 13485
2950	8936	Strap de suspensión	Strap (correa) de cuero para suspensión derecha. Mediana. Con hebilla de metal corriente de 5/8 o 3/4 de pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica - componente	3°Nivel	ISO 13485
2951	8938	Strap de suspensión	Strap (correa) de cuero para suspensión izquierda. Grande. Con hebilla de metal corriente de 5/8 o 3/4 de pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica - componente	3°Nivel	ISO 13485
2952	18301	Strap de suspensión	Strap (correa) de cuero para suspensión izquierdo. Mediana. Con hebilla de metal corriente de 5/8 o 3/4 de pulgada. Empaque individual	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica - componente	3°Nivel	ISO 13485
2953	15339	Sujetador de cánula	Sujetador para cánula de traqueostomía. Adulto. Con bandas con velcro en los extremos. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2954	15340	Sujetador de cánula	Sujetador para cánula de traqueostomía. Pediátrico. Con bandas con velcro en los extremos. Libre de látex. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2955	8469	Sujetador de tela	Sujetador de tela enguatada de alta resistencia para extremidades. Tamaño pediátrico. Que se ajuste a las muñeca o tobillos del paciente pediátrico. Con cierre de velcro. Con almohadillado suave. Resistente. Transpirable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2956	8468	Sujetador de tela	Sujetador de tela enguatada de alta resistencia para extremidades. Tamaño adulto. Que se ajuste a las muñeca o tobillos del adulto. Con cierre de velcro. Con almohadillado suave. Resistente hasta 200 kg de tensión. Transpirable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2957	6275	Suspensorio	Suspensorio. Tamaño grande. Fabricado de algodón con filamentos de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2958	6277	Suspensorio	Suspensorio. Tamaño pequeño. Fabricado de algodón con filamentos de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2959	6276	Suspensorio	Suspensorio. Tamaño mediano. Fabricado de algodón con filamentos de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
2960	96251	Sustituto De Duramadre	Sustituto de duramadre a base de colágeno de origen bovino. De porosidad de 50 a 150 micrones. De colágeno moldeable. Ancho: 12.5 cm. Largo: 17.5 cm. Libre de pirógenos. Auto adherente o suturable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2961	96253	Sustituto de duramadre	Sustituto de duramadre a base de colágeno de origen bovino. De porosidad de 50 a 150 micrones. De colágeno moldeable. Ancho: 5 cm. Largo: 5 cm. Libre de pirógenos. Auto adherente o suturable. Estéril. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2962	19004	Sustituto de duramadre	Sustituto de duramadre a base de colágeno de origen bovino. De porosidad de 50 a 150 micrones. De colágeno moldeable. Ancho: 10 cm. Largo: 10 cm. Libre de pirógenos. Auto adherente o suturable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2963	15341	Sustituto de duramadre	Sustituto de duramadre a base de colágeno de origen bovino. Ancho: 2.5 cm. Largo: 2.5 cm. Libre de pirógenos. Auto adherente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2964	96255	Sustituto de duramadre	Sustituto de duramadre a base de colágeno de origen bovino. De porosidad de 50 a 150 micrones. De colágeno moldeable. Ancho: 10 cm. Largo: 12.5 cm. Libre de pirógenos. Auto adherente o suturable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2965	96254	Sustituto de duramadre	Sustituto de duramadre a base de colágeno de origen bovino. De porosidad de 50 a 150 micrones. De colágeno moldeable. Ancho: 7.5 cm. Largo: 7.5 cm. Libre de pirógenos. Auto adherente o suturable. Estéril. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2966	19005	Sustituto de duramadre	Sustituto de duramadre a base de colágeno de origen bovino. De porosidad de 50 a 150 micrones. De colágeno moldeable. Ancho: 2 cm. Largo: 2 cm. Libre de pirógenos. Auto adherente o suturable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2967	7725	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 0, aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 26 mm largo minimo de hebra 65 cm Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2968	7207	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 0, aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica,36 mm largo minimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Genérico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2969	7740	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 1, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, con asa, 65 mm largo mínimo de hebra 120 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2970	7214	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 1, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2971	7755	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 2-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2972	7747	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 2-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2973	7761	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2974	7251	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2975	9710	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 4-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 17 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2976	7320	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 4-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta triangular, reverso cortante, triangular 16 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2977	7265	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 5-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica,13-17 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2978	7264	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento, calibre 5-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta triangular, reverso cortante, triangular 16 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2979	9738	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 1, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica,26 mm Largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2980	7781	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 6-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica,15 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2981	7791	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 7-0, con doble aguja, 3/8 círculo, punta espatulada, 6 mm largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2982	7274	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2983	7284	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 1, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2984	7283	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 1, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2985	7296	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 2-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2986	7299	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 2-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2987	7304	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 2-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 40 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2988	7310	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 3-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2989	7312	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 4-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 16 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2990	7317	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 4-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2991	7323	Sutura	Sutura absorbible natural crómica (catgut crómico), calibre 5-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 16 mm. derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos, con recubrimiento de sales de cromo generando una absorción más lenta. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2992	7335	Sutura	Sutura absorbible natural simple (catgut crómico), calibre 0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2993	7358	Sutura	Sutura absorbible natural simple (catgut crómico), calibre 2-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

3,206

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
2994	7354	Sutura	Sutura absorbible natural simple (catgut crómico), calibre 2-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2995	7365	Sutura	Sutura absorbible natural simple (catgut crómico), calibre 3-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2996	7363	Sutura	Sutura absorbible natural simple (catgut crómico), calibre 3-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2997	7368	Sutura	Sutura absorbible natural simple (catgut crómico), calibre 4-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 21 mm. Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos. Hebra ensamblada en aguja de acero inoxidable. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2998	15355	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular reverso cortante, triangular, 19 mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
2999	7256	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 4-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 16 mm. Largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3000	7766	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 4-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3001	7262	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 4-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta triangular, corte convencional, triangular, 19-21mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3002	7257	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 4-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, corte convencional, triangular, 16mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3003	15356	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 4-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, corte convencional, triangular, 19mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3004	7774	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 5-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 16mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3005	7253	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 5-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, corte convencional, triangular, 13mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3006	7263	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 5-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, corte convencional, triangular, 20-21mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3007	15357	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 5-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular reverso cortante, triangular, 19 mm largo de la hebra mínimo de 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3008	7226	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento y componente antibacterial, calibre 0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3009	7219	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento y componente antibacterial, calibre 1, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3010	7220	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento y componente antibacterial, calibre 1, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 48 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3011	7750	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento y componente antibacterial, calibre 2-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3012	7209	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3013	7795	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3014	7208	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3015	7738	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 1-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3016	7218	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 1-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 65 mm, largo mínimo de hebra 90 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3017	7741	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 1-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta roma, cilíndrica, 48-50 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3018	7234	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 2-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3019	7230	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 2-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
3020	7241	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 2-0, aguja curva, 5/8 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3021	15352	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 13 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3022	7248	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 15-17 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3023	7799	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 20 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3024	7247	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3025	7249	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3026	15353	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta cónica, cilíndrica, 13 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3027	15354	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta cónica, cilíndrica, 19 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril.Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3028	7252	Sutura	Sutura absorbible sintética multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, corte convencional, triangular, 19-21 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3029	7801	Sutura	Sutura absorbible sintética, multifilamento trenzada, con recubrimiento, calibre 6-0, con doble aguja curva, oftálmica de 1/4 de círculo, punta espatulada, 10 mm, largo mínimo de la hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3030	18953	Sutura	Sutura absorbible, sintética, monofilamento, de poliglitona (glicólido, caprolactona,carbonato de trimetileno y lactida), calibre 4-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, 24 mm, largo de la hebra, mínimo: 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3031	18941	Sutura	Sutura de polietileno, de ultra alto peso molecular, calibre 2-0, aguja punta roma, 1/2 círculo, aguja de 26.5 mm, largo de la hebra mínimo de 95 - 100 cm. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3032	6997	Sutura	Sutura endoscópica absorbible, sintética, multifilamento trenzada, calibre 2-0, en asa con nudo incorporado y sistema para bajar el nudo. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3033	7580	Sutura	Sutura endoscópica no absorbible, sintética, multifilamento, trenzada, verde, con recubrimiento, calibre 0, con aguja recta. Compatible con dispositivo para sutura endo Stitch, 9 mm, largo mínimo de hebra 120 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3034	7232	Sutura	Sutura endoscópica, absorbible sintética, multifilamento trenzada, incolora, con recubrimiento, calibre 2-0, con aguja recta. Compatible con dispositivo para sutura endo Stitch, 9 mm, largo mínimo de hebra 18 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3035	18942	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible. Calibre de la hebra 3-0, aguja redonda de 24 mm. 3/8 circulo, punta triangular corte inverso, largo de la hebra mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3036	18945	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible 3-0 de poliglitona, aguja curva, 3/8 círculo, 24 mm, punta triangular reverso cortante largo de la hebra, mínimo: 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3037	18946	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible 5-0 de poliglitona, aguja curva, 3/8 círculo, 19 mm, punta triangular reverso cortante, largo de la hebra, mínimo: 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3038	18947	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible con asa distal y con anclas unidireccionales, calibre 3-0, de Glycomer, aguja curva de 3/8 círculo, 19 mm, con punta triangular corte inverso, largo de la hebra, mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3039	18948	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible con asa distal y con anclas unidireccionales, calibre 3-0, de poligliconato, aguja curva 1/2 círculo, 19 mm con punta redonda largo de la hebra, mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3040	18949	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible con asa distal y con anclas unidireccionales, calibre 4-0 de glycomer, aguja curva de 24 mm. 3/8 círculo, punta triangular corte inverso, largo de la hebra, mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3041	18950	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible con asa distal y con anclas unidireccionales, calibre 4-0, de poligliconato, aguja curva de 19 mm largo de la hebra, mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3042	18951	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible con asa distal y con anclas unidireccionales, de glycomer, calibre 0, aguja curva de 37 mm, largo de la hebra, mínimo de 75 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3043	18944	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible, calibre de la hebra 3-0, aguja curva de 26 mm. 1/2 círculo, punta redonda, largo de la hebra mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3044	18957	Sutura	Sutura monofilamento sintética absorbible, con asa distal y con anclas unidireccionales, calibre 2-0, de glycomer, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, roma, 26 mm, largo de la hebra mínimo de 75 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3045	18956	Sutura	Sutura monofilamento sintética, absorbible, con asa distal y con anclas unidireccionales, compuesta de glycomer (glicólido, carbonato de trimetileno y dioxanona), calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, con punta triangular, corte convencional, 24 mm, largo de la hebra, mínimo de 75 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA DE FARMACIAS I.G.S.S. • DTC

3,208

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
3046	18952	Sutura	Sutura monofilamento sintética, absorbible, de poligliconato (copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno), con asa distal y con anclas unidireccionales, calibre 0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 37 mm, largo de la hebra, mínimo de 75 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3047	18943	Sutura	Sutura monofilamento, sintética, absorbible, compuesta de glycomer (glicólido, carbonato de trimetileno y dioxanona), calibre 4-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular corte inverso, 24 mm, largo de la hebra mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos.Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3048	7197	Sutura	Sutura no absorbible monofilamento, de acero recubierta de nylon, calibre 2, coble aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 85 mm. Acompañado de molde sintético blando para protección cutánea de nudos. Puntos de retencion. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3049	7663	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 0, aguja curva 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, 30 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3050	7664	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3051	7677	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase III	Matenal e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3052	6843	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 0, sin aguja, hebras múltiples para ligadura (mínimo 4 hebras por sobre). Largo de hebra mínimo 45cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3053	7671	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 1, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3054	7673	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 1, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3055	6772	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 1, sin aguja, hebras múltiples para ligadura (mínimo 4 hebras por sobre). Largo de hebra mínimo 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3056	7684	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 2-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3057	7682	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 2-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3058	7691	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 3-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3059	7696	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 4-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3060	7700	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 4-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, 19 - 21 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3061	7704	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 5-0, aguja curva 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 16 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3062	7701	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 5-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, 19 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3063	7709	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 6-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, 16 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3064	7716	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 7-0, doble aguja curva, 3/8 círculo, punta espatulada. Espatulada 6 - 8 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3065	6642	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento, trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 2-0, sin aguja, hebras múltiples para ligadura (mínimo 4 hebras por sobre). Largo de hebra mínimo 45cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3066	6674	Sutura	Sutura no absorbible natural multifilamento, trenzada con recubrimiento (Seda), calibre 3-0, sin aguja. Hebras múltiples para ligadura (mínimo 4 hebras por sobre). Largo de hebra mínimo 45cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3067	7687	Sutura	Sutura no absorbible natural, multifilamento trenzada, con recubrimiento (Seda), calibre 3-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, 24 - 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3068	9742	Sutura	Sutura no absorbible sintetica monofilamento (polipropileno) calibre 0, doble aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 2.4.0.1.2. (26 mm), largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3069	7403	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 2-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica,cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3070	7402	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 2-0, aguja curva, 3/8 círculo, punta triangular, reverso cortante, triangular 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3071	7405	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 2-0, doble aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3072	7410	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 3-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 15 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3073	7413	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 3-0, doble aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica, 15 - 17 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

LCDA. ESCOBAR
DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA DIRECTORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC
LCDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICAS I.G.S.S. • DTC

3,209

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
3074	7473	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 4-0, coble aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 15 - 17 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3075	7474	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 4-0, doble aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 21 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3076	7418	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 4-0, doble guja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3077	7482	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 5-0, doble aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 15 - 17 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3078	7428	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 5-0, doble aguja curva, 3/8 circulo, punta cónica, cilindrica, 13 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3079	7487	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 6-0, doble aguja curva, 3/8 circulo, punta cónica, cilindrica, 9 - 10 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3080	7495	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento (polipropileno) calibre 7-0, doble aguja curva, 3/8 circulo, punta cónica, cilindrica, 8 - 10 mm, largo mínimo de hebra 60 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3081	7584	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento para cerclaje uterino, cinta lisa de 5 mm, una aguja en ambos extremos de la cinta, curvas, 1/2 circulo, punta roma, cilindrica, 48 mm, largo mínimo de hebra 30 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3082	7388	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 0, aguja curva 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 26 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3083	7446	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 0, aguja curva 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3084	7397	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 1, aguja curva 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3085	7396	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 1, aguja curva 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 65 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3086	7387	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 0, aguja curva 1/2 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 36 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3087	7386	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 19 - 21 mm, largo mínimo de hebra 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3088	7503	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 10-0, doble aguja curva 3/8 circulo, punta espatulada, 6 mm, largo mínimo de hebra 30 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3089	7404	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 2-0, aguja curva 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 36 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3090	7455	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 2-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 26 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3091	7409	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 3-0, aguja curva 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 25mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3092	7408	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 3-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 24 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3093	7415	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 4-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 19 - 21 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3094	7414	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 4-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 24 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3095	9741	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 5-0, aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 13mm. Largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3096	7424	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 5-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 13 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3097	7479	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 5-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 19 - 21 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3098	7436	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 6-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 11 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3099	7435	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 6-0, aguja curva 3/8 circulo, punta triangular, reverso cortante, triangular, 19 - 21 mm, largo mínimo de hebra 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3100	7504	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, calibre 9-0, doble aguja curva 3/8 circulo, punta espatulada, 6 mm, largo mínimo de hebra 30 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3101	15365	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, expandible de politetrafluoroetileno, calibre 2-0, doble aguja, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 13 mm, libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3102	9924	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, expandible de politetrafluoroetileno, calibre 4-0, doble aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 13 mm, libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3103	8595	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, expandible de politetrafluoroetileno, calibre 5-0, doble aguja, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 13 mm, libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSE OCHAETA
I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ
GRADUADA
I.G.S.S. • DTC

LICDA. NANCY LEAL
SUPERVISORA DE FARMACEUTICAS
I.G.S.S. • DTC

3,210

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
3104	8596	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, expandible de politetrafluoroetileno, calibre 6-0, doble aguja, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 10 mm, libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3105	15367	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, expandible de politetrafluoroetileno, calibre 7-0, doble aguja, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 13 mm, libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3106	9925	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento, expandible de politetrafluoroetileno, calibre 8-0, doble aguja curva, 1/2 circulo, punta cónica, cilindrica, 6.5 mm, libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3107	15371	Sutura	Sutura no absorbible, multifilamento, trenzada, sintetica, de poliéster, blanca, calibre 5-0, aguja curva 1/4 circulo, doble espátula, 8 mm, largo de la hebra mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3108	18954	Sutura	Sutura sintética absorbible de poliglitona calibre 3-0, aguja curva 3/8 de circulo, de 26 mm triangular corte inverso, largo hebra mínimo de 45 cm largo de la hebra, mínimo: 65 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3109	18955	Sutura	Sutura sintética absorbible, de poliglitona, calibre 2-0, aguja curva de 26 mm, 3/8 de circulo, punta triangular corte inverso, largo de la hebra, mínimo: 75 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3110	15369	Sutura	Sutura no absorbible sintética, multifilamento trenzada con recubrimiento, calibre 4-0 o calibre 6-0, doble aguja curva 1/4 de circulo, espatulada, 8 mm (± 1mm). Largo de la hebra mínimo de 45 cm. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3111	96234	Sutura	Sutura bucle (loop) de sutura de ultra peso molecular con hebra de polietileno de ultra alto peso molecular. Libre de pirógenos. Descartable. Estéril. Caja o Empaque individual o en kit.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3112	6280	Taco De Hule	Taco de hule antideslizante y de alta resistencia para uso en bastones, muletas y andadores. Diámetro 7/8" (2.2 cm), en la superficie de contacto con el piso, no deprimible al 50%. De alta resistencia. Color negro. Antideslizante. La base tipo ventosa para mejorar la adherencia al suelo. Empaque múltiple.	Taco	Clase I	Ayuda Técnica-componente	2° Nivel	ISO 13485
3113	20169	Talonera	Talonera de silicón, con ojiva central para el tratamiento de espolón calcáneo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ortesis	3°Nivel	ISO 13485
3114	20026	Tapa Frontal	Tapa frontal de aluminio para muñeca de fricción para prótesis de miembro superior. Para unidad de muñeca, diametro exterior 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exoprotesis componente	3°Nivel	ISO 13485
3115	7921	Tapete biológico	Tapete biológico. De polietileno. Con adhesivo. Dimensiones: 36" x 46 " (91 x 117 cm). Pliegos múltiples. Rollo. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3116	21167	Tapón	Tapón de hule para canal de trabajo, de endoscopio descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3117	19086	Tapón	Tapón escleral para vitrectomia. Plástico. Medidas según la necesidad de la unidad médica. Estériles. Descartables.Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3118	15379	Tapón	Tapón nasal. Ultra absorbente de esponja sintética con guia central de vinil flexible y con hilo radio opaco. Dimensiones: ancho (2 cm) x longitud (8 - 10 cm) x diámetro (1.5 cm), 2 cm ancho. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3119	21166	Tapón	Tapón obturador para sondas de diferentes diámetros. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3120	19638	Tapón	Tapón para clavo bloqueado para húmero. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3121	8372	Tapón	Tapón proximal para fémur titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3122	18959	Tapones	Tapones de espuma para oído. Tamaño: medidas aproximadas de 12 - 14 mm. Fabricado en espuma. Protección contra niveles de ruido que superan los 85 dB (decibeles). Nivel de reducción de ruido (NRR): 26 - 34 dB. Par. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3123	21169	Tela	Tela no tejida polipropileno en pliego doble de un solo paso, resistente al desgarre, libre de pelusa, impermeable y resistente al paso de polvo, libre de memoria con sellos ultrafrecuencia en bordes y en medida de 100 - 125 cm x 100 - 125 cm para empaque de esterilización.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3124	7889	Tenacillas o pinza	Tenacillas o pinza con boca de cuchara para laringoscopio. Acero inoxidable grado médico. Pinzas de cuchara tipo ovalada. Tamaño de 2mm y 23cm de largo. Mordazas de acción simple. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad médica.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3125	6872	Tenáculo simple	Tenáculo simple. Acero inoxidable grado médico. Medida estándar. Esterelizable Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3126	18304	Terminal de bola	Terminal de bola diámetro para cable (terminal cosmética de metal). Para anclaje de mano o gancho de protesis para miembro superior. Diámetro de 3/16 pulgadas para cable de 1/16 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exoprotesis componente	3°Nivel	ISO 13485
3127	6283	Termómetro	Termómetro clínico para uso oral. Escala en grados centigrados. Con empaque protector individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3128	6460	Tijera	Tijera santo Curva	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3129	6888	Tijera	Tijera curva. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. De 5.5" de longitud. Esterelizable. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3130	6395	Tijera	Tijera recta. Tamaño pequeña. Acero inoxidable grado médico. De 4" de longitud. Punta roma. Esterelizable. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3131	6729	Tijera	Tijera abotonada o de boton lister. Acero inoxidable grado médico. De 9cm de longitud. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3132	6288	Tijera	Tijera abotonada o de boton lister angulada. Acero inoxidable grado médico. De 18cm de longitud. Esterelizable. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3133	6285	Tijera	Tijera abotonada o de boton lister recta. Acero inoxidable grado médico. De 14-15cm de longitud. Esterelizable. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3134	18968	Tijera	Tijera articulable de 45 grados, de 5 mm de diámetro, longitud de 33-36cm Rotación de 360 grados. Pin para conexión monopolar. Sistema para fijación. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3135	7890	Tijera	Tijera Baby Metzembaum. Acero inoxidable grado médico. De 5-6" de longitud. Curva. Esterelizable. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3136	18969	Tijera	Tijera curva laparoscópica de 5mm de diámetro de vástago y 23 cm de longitud. Para energía mecánica sellador de vasos de 5 mm. Giro de rotación 360°. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LCDA. MARÍA JOSÉ DUCHAEZ DIRECTORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL GUAPEZ GRADUADA I.G.S.S.

LCDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
3137	18970	Tijera	Tijera curva laparoscópica de 5mm de diámetro de vástago y 45 cm de longitud. Para energía mecánica tipo Metzenbaum. Desmontable. Tamaño: de 5 mm. Longitud: de 33 a 45 cm. Sellador de vasos de 5 mm. Hoja activa de 15 mm. Giro 360°. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con el equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3138	14781	Tijera	Tijera de Allen. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3139	19252	Tijera	Tijera de Mayo curva, de 6-7" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3140	6871	Tijera	Tijera de Mayo recta, de 5.5 " de longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3141	19253	Tijera	Tijera de Mayo recta, de 6" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3142	6287	Tijera	Tijera de mayo curva, de 6 3/4" de Longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3143	6286	Tijera	Tijera de Mayo curva, de 5.5" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3144	14780	Tijera	Tijera de tenotomía tipo Stevens. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3145	19256	Tijera	Tijera de tenotomía tipo Stevens recta. Acero inoxidable grado médico. De 4" de longitud. Punta roma. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3146	19255	Tijera	Tijera de tenotomía tipo Stevens curva. Acero inoxidable grado médico. De 4" de longitud. Punta roma. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3147	14934	Tijera	Tijera de Westcott. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 8.0-11cm. Punta roma. Esterilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3148	19257	Tijera	Tijera disección Metzembaum. Acero inoxidable grado médico. De 7" de longitud. Asa dorada con carburo de tungsteno. Punta roma. Curva. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3149	19258	Tijera	Tijera Fomon angulada. Acero inoxidable grado médico. De 6" de longitud. Con una hoja geométrica tipo bisturí cortante y otra hoja micro dentada. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3150	19259	Tijera	Tijera Forceps de membrana, calibre de 23G, diámero: 0.6 mm. Reusable. Empaque Individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3151	19260	Tijera	Tijera Forceps de membrana, calibre de 25G, diámero: 0.5 mm. Reusable. Empaque Individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3152	6562	Tijera	Tijera Metzenbaum recta. Acero inoxidable grado médico. De 5.5"-7" de longitud. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3153	19254	Tijera	Tijera mini corneal Castro viejo. Acero inoxidable grado médico. Curva. Punta roma. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3154	19251	Tijera	Tijera para artroscopia de vástago recto de 3 - 5 mm diámetro. Acero inoxidable grado médico. Vástago recto. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3155	6680	Tijera	Tijera para videocirugía para puerto 5 mm curva. Con rotación 360 grados. Con función de corte y coagulación. Descartable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3156	6889	Tijera	Tijera recta. Tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico. De 5.5" de longitud. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3157	6388	Tijera	Tijera recta. Tamaño pequeña. Acero inoxidable grado médico. De 4" de longitud. Punta redonda. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3158	19262	Tijera	Tijera recubierta de teflón, resina de carbono y lámina de acero inoxidable grado médico. De 21cm de longitud. Con cubierta de teflón, carbono negro para evitar el rozamiento de las hojas y mantenerla afilada. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3159	19261	Tijera	Tijera tipo Littauer para retiro de puntos de 4" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3160	6740	Tijera	Tijera tipo Littauer para retiro de puntos de 3.5" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3161	14782	Tijera	Tijera tipo Littauer para retiro de puntos de 6" de longitud. Acero inoxidable grado médico. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3162	6890	Tijera	Tijera uterina tipo SIMS. Acero inoxidable grado médico. De 8" de longitud. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3163	20143	Tijera	Tijeras para cortar vendas enyesadas niqueladas. Con seguro en mango. De 8 pulgadas de largo. Punta redonda. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3164	19039	Tinte	Tinte azul de tripán al 0.05% compuesto de cloruro de sodio y fosfato monobásico. Jeringa prellenada o vial. Caja.	Unidad	Clase III	Agente de diagnóstico	3°Nivel	ISO 13485
3165	14949	Tinte	Tinte azul de tripán al 0.06%. Jeringa prellenada. de 0.5 - 1 ml. Caja.	Unidad	Clase III	Agente de diagnóstico	3°Nivel	ISO 13485
3166	19040	Tinte	Tinte azul de tripán al 0.18 %. Solución de tinción de cámara anterior. Compuesto de cloruro de sodio y fosfato monobásico. Jeringa prellenada. o Vial. Caja.	Unidad	Clase III	Agente de diagnóstico	3°Nivel	ISO 13485
3167	15539	Tintura de yodo	Tintura de yodo al 2%. Frasco de 30 ml. Frasco.	Unidad	Clase I	Solución Antiséptica	1° Nivel	ISO 13485
3168	14930	Tiras. de Schirmer	Tiras para test de Schirmer. Estériles. Descartables. Caja o frasco de 100 tiras.	Unidad	Clase II	Agente de diagnóstico	2° Nivel	ISO 13485
3169	6407	Tiras Reactivas	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Compatible con glucómetro existente en la unidad. Caja o frasco de 50 Tiras.	Unidad	Clase II	Agente de diagnóstico	1° Nivel	ISO 13485
3170	6077	Toalla	Toalla sanitaria higiénica, obstétrica, extra larga.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3171	6289	Toalla	Toalla sanitaria higiénica, simple.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3172	18971	Toalla	Toalla grande con gluconato de clorhexidina y alcohol isopropílico al 70%. Estéril. Descartable. Empaque individual hermético (tipo Sachet).	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3173	19323	Tobillera	Tobillera rígida. Con velcro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
3174	20182	Tobillera	Tobillera elástica con talonera de gel. Tamaño mediano. Para protección del calcáneo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
3175	20183	Tobillera	Tobillera elástica con talonera de gel. Tamaño grande. Para protección del calcáneo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
3176	6290	Tobillera	Tobillera elástica. Tamaño grande. De algodón o poliéster con filamento de látex. Con orilla reforzada. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
3177	6340	Tobillera	Tobillera elástica. Tamaño mediano. Algodón o poliéster con filamento de látex. Con orilla reforzada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
3178	6291	Tobillera	Tobillera elástica. Tamaño pequeño. De algodón o poliéster con filamento de látex. Con orilla reforzada. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	2° Nivel	ISO 13485
3179	10693	Tobillera	Tobillera para presoterapia. Con compresión graduada para tobillo y pie. De microseda. Hipoalérgica. Sin costura, adaptado a necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3°Nivel	ISO 13485
3180	19563	Tornillo	Tornillo de esponjosa con rosca parcial No.16. De titanio o acero inoxidable. De 6.5 mm de diámetro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Tornillo	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3181	8226	Tornillo	Tornillo para hueso esponjoso. De titanio o acero inoxidable grado médico. De 4.0 mm de diámetro. Empaque individual o múltiple.	Tornillo	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3182	8918	Tornillo	Tornillo acetabular. Acero inoxidable grado médico, titanio o aleación biocompatible. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Tornillo	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3183	19597	Tornillo	Tornillo autobloqueante para artrodesis, canulado, para tobillo y pie tipo Headless. Acero inoxidable grado médico o titanio. De 3.0 mm de diámetro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Tornillo	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3184	96137	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. A la medida del paciente. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3185	96257	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 10 mm. Largo 25 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3186	96258	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 10 mm. Largo 28 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

3,212

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
3187	96259	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 10 mm. Largo 30 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3188	96260	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 5 mm. Largo 10 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3189	96261	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 6 mm. Largo 23 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3190	96262	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 6 mm. Largo 25 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3191	96263	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 6 mm. Largo 30 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3192	96264	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 7 mm. Largo 23 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3193	96265	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 7 mm. Largo 25 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3194	96267	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 7 mm. Largo 30 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3195	96268	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 8 mm. Largo 23 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3196	96270	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 8 mm. Largo 28 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3197	96271	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 8 mm. Largo 30 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3198	96272	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 9 mm. Largo 25 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3199	96273	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 9 mm. Largo 28 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3200	96274	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 9 mm. Largo 30 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3201	96266	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 7 mm. Largo 28 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3202	96269	Tornillo	Tornillo biocompuesto de interferencia. Diámetro de 8 mm. Largo 25 mm. De betafosfato de calcio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3203	19566	Tornillo	Tornillo biodegradable de interferencia.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3204	19642	Tornillo	Tornillo bloqueante de 2.3Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3205	19643	Tornillo	Tornillo nloqueante de 2.4Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3206	19645	Tornillo	Tornillo bloqueante de 2.5 Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3207	19650	Tornillo	Tornillo bloqueante de 2.7Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3208	19571	Tornillo	Tornillo bloqueante para clavo bloqueado retrógrado transcalcáneo. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3209	19572	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica condílea para fémur distal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3210	19573	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica de clavícula. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3211	19574	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica de húmero proximal y distal en "Y" convencional. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3212	19578	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica de perone distal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3213	19575	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica de radio distal de 2.4 al 2.7 Mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3214	19577	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica de tibia proximal en "L" y en "T". Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple. Estéril.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3215	19580	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica para pilón tibial en cuchara. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3216	19581	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica para pilon tibial, trebolada. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3217	19579	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa anatómica para pilón tibial en "L". Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3218	19582	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa bloqueada de bajo perfil para osteosintesis de calcáneo. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3219	19583	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa bloqueada de reconstrucción. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3220	19590	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa de reconstruccion, recta y curva y corticales. Para placa de sinfisis del pubis de 3.5Mm de diámetro. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3221	19588	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa diafisiaria tipo Lcp, para fémur. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3222	19584	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa en palo de hockey para platillos tibiales. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3223	19585	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa miniantеversa bloqueada para fémur proximal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3224	19586	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa tercio de caña, para peroné distal. De acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3225	19587	Tornillo	Tornillo bloqueante para placa tipo Lcp 3.5 ó 5 Mm, diafisiaria para tibia. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3226	19648	Tornillo	Tornillo bloqueante proximal y distal de 3.5Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3227	19647	Tornillo	Tornillo bloqueante proximal y distal de 4.0Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3228	19649	Tornillo	Tornillo bloqueante proximal y distal de 5.0Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3229	19570	Tornillo	Tornillo bloqueantes para clavo bloqueado intramedular de reconstrucción para cuello femoral. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3230	8439	Tornillo	Tornillo canulado de escafoide. De acero inoxidable grado médico, titanio o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ FARMACÉUTICA GRADUADA

DRA. NANCY LEAL SUPERVISORA DE FARMACÉUTICAS I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
3231	19652	Tornillo	Tornillo canulado de 2 cabezas roscadas y núcleo liso de 3.0Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3232	8438	Tornillo	Tornillo canulado de interferencia. Acero inoxidable grado médico y/o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3233	19663	Tornillo	Tornillo canulado de rosca completa de 2.0Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3234	8435	Tornillo	Tornillo canulado esponjoso, rosca total. Acero inoxidable grado médico, titanio o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3235	8436	Tornillo	Tornillo canulado para hueso cortical de 3.5Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico, titanio o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3236	8437	Tornillo	Tornillo canulado para hueso cortical de 4.5Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico, titanio o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3237	8434	Tornillo	Tornillo canulado para hueso esponjoso, rosca 32Mm. Acero inoxidable grado médico, titanio o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3238	8433	Tornillo	Tornillo canulado para hueso Esponjoso, rosca De 16Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico, titanio o carbono. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3239	19655	Tornillo	Tornillo canulado para técnica de Latarjet, rosca parcial de 3.75Mm de diámetro.Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3240	19656	Tornillo	Tornillo canulado para técnica de Latarjet, rosca parcial, de 4.0 Mm de diámetro.Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3241	19654	Tornillo	Tornillo canulado para técnica de Latarjet, rosca completa de 4.0 Mm de diámetro.Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3242	19657	Tornillo	Tornillo canulado para técnica de Laterjet, rosca parcial, de 3.0Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3243	19658	Tornillo	Tornillo canulado rosca completa de 2.5Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3244	19659	Tornillo	Tornillo canulado rosca completa de 2.7Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3245	19660	Tornillo	Tornillo canulado rosca completa de 3.0Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3246	19661	Tornillo	Tornillo canulado rosca completa de 3.5Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3247	19664	Tornillo	Tornillo canulado rosca variable completa. Titanio o acero inoxidable grado médico. De 3.0 mm de diámetro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3248	8411	Tornillo	Tornillo cervical. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3249	19629	Tornillo	Tornillo con sutura de ultra alto peso molecular de 3.0Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3250	19631	Tornillo	Tornillo con sutura de ultra alto peso molecular de 5.0Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3251	19630	Tornillo	Tornillo con sutura de ultra peso molecular, de 4.0Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3252	96135	Tornillo	Tornillo cónico expansible para pie plano 8 x 15 mm. De polietileno y acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3253	96136	Tornillo	Tornillo cónico expansible Para pie plano 10 x 18 mm. De polietileno y acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3254	19617	Tornillo	Tornillo cortical 2.5Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Longitud variable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3255	19591	Tornillo	Tornillo cortical para placa de sínfisis de pubis tipo Matta. Diámetro: 3.5 mm ó 4.5 mm. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3256	19673	Tornillo	Tornillo de cierre para clavo endomedular de 3.0 Mm de diámetro. De titanio. Con parte atornillable en el hueso. De 14 mm. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3257	19679	Tornillo	Tornillo de emergencia para sistema de 2.4Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3258	8900	Tornillo	Tornillo de escafoides. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3259	19565	Tornillo	Tornillo de esponjosa de 4.0Mm de diámetro, con rosca parcial No. 16. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3260	19564	Tornillo	Tornillo de esponjosa de 6.5 Mm de diámetro, con rosca parcial No. 32. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3261	19680	Tornillo	Tornillo de esponjosa rosca completa, de 4.0Mm diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual. o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3262	19562	Tornillo	Tornillo de esponjosa, con rosca completa, de 6.5Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual o multiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3263	19559	Tornillo	Tornillo de esponjosa, con rosca parcial No. 16, de 4.0Mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3264	19560	Tornillo	Tornillo de esponjosa, con rosca parcial No. 32, de 4.0 Mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3265	8359	Tornillo	Tornillo de reconstrucción. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3266	8403	Tornillo	Tornillo de reducción para espondilolistesis. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3267	19682	Tornillo	Tornillo de titanio con sutura de ultra alto peso molecular de 2.0Mm de diámetro. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3268	19279	Tornillo	Tornillo de titanio con sutura de alto peso molecular 2.2 mm de diámetro. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3269	8336	Tornillo	Tornillo deslizante universal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3270	8368	Tornillo	Tornillo distal. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3271	19681	Tornillo	Tornillo esponjosa, con rosca parcial, 4.0Mm de diámetro. Rosca de 16 o 32 mm. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3272	19596	Tornillo	Tornillo interferencial tipo Poplock de 4.5 Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARIA JOSE OCHAETA I.G.S.S. • DTC
CRISTAL SUAR GRADUADA I.G.S.S. • DTC
LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACEUTICA I.G.S.S. • DTC

3,214

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
3273	8258	Tornillo	Tornillo maleolar de 4.5Mm de diámetro. Titanio y/o Acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3274	19569	Tornillo	Tornillo para biotenodesis. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3275	19568	Tornillo	Tornillo para escafoides tipo Accutrack. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3276	19662	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 1.2Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3277	19665	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 1.5Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3278	19666	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 1.7Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3279	8242	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 2.0Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3280	19668	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 2.3Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3281	19669	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 2.4Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3282	8244	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 2.7Mm de diámetro. Titanio o acero inoxidable de grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3283	8224	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 3.5Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3284	8255	Tornillo	Tornillo para hueso cortical de 4.5Mm de diámetro. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3285	8260	Tornillo	Tornillo para hueso esponjoso de 6.5 Mm, rosca de 16Mm, de 25 a 100 mm de longitud. Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3286	8265	Tornillo	Tornillo para hueso esponjoso de 6.5 Mm, rosca de 32 Mm de .25 a 100 mm de longitud. Titanio o acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3287	19598	Tornillo	Tornillo para placa anatomica con soporte trocantèrico para fémur proximal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3288	19677	Tornillo	Tornillo para placa en ocho de 12 Mm de longitud. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3289	19678	Tornillo	Tornillo para placa en ocho de 16Mm de longitud. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3290	19595	Tornillo	Tornillo para placa en ocho, de 24 Mm de longitud. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3291	8367	Tornillo	Tornillo proximal. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3292	8342	Tornillo	Tornillo terminal. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3293	19602	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial lumbar. 5.0Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3294	19611	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial lumbar. 7.7 Mm de diametro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3295	19609	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial. 8.5Mm de diametro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3296	19601	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial. 4.5Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3297	19603	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial. 5.5 Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3298	19604	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial. 7.5Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3299	19605	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial. 8.0 Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3300	8401	Tornillo	Tornillo transpedicular monoaxial. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3301	19618	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial. 8.0Mm de diametro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3302	19612	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial de 4.0Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3303	19615	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial de 6.5Mm de diámetro. De titanio o acero inoxidable fenestrado. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3304	19620	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial de 8.5Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3305	19619	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial lumbar de 6.7Mm de diámetro. Cabeza poliaxial o con sistema que permita poliaxialidad. De titanio o acero inoxidable. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3306	19613	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial. De 4.5Mm de diámetro.De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3307	8402	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial. Titanio o acero inoxidable grado médico. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3308	19614	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial. 5.5Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3309	19616	Tornillo	Tornillo transpedicular poliaxial de 7.5Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3310	19599	Tornillo	Tornillo transpedicular, monoaxial. 4.0Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3311	19607	Tornillo	Tornillo transpediculare monoaxilal lumbar. De 6.7 Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3312	95280	Tornillo	Tornillos canulado de compresion interfragmentaria. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

QFB. KRISTAL SUAPEZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC

QFB. NANCY LEAL SUPERVISORA DE FARMACEUTICAS I.G.S.S. • DTC

3,215

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
3313	95278	Tornillo	Tornillos canulado de compresión interfragmentaria microfragmentos. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3314	95279	Tornillo	Tornillos canulado de compresión interfragmentaria minifragmentos. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3315	95272	Tornillo	Tornillos canulado para compresión interfragmentaria. A la medida del paciente. De Acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3316	95274	Tornillo	Tornillos canulado rosca completa sin cabeza para compresión interfragmentaria. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3317	95273	Tornillo	Tornillos canulado rosca parcial con cabeza para compresión interfragmentaria. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3318	96147	Tornillo	Tornillos canulado sin cabeza de autocompresión para cabeza del fémur con sistema de autocompresión. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3319	96149	Tornillo	Tornillos canulado sin cabeza de compresión ósea para hallux valgus. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3320	95276	Tornillo	Tornillos canulado sin cabeza para compresión interfragmentaria. A la medida del paciente. De acero inoxidable o titanio. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3321	19606	Tornillo	Tornillos transpediculares monoaxiales. 6.5Mm de diámetro. De titanio. Adaptable a la necesidad del paciente. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3322	6293	Torniquete	Torniquete neumático universal. Los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Que incluya Manual de usuario. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3323	6292	Torniquete	Torniquete para extraccion de sangre 15-16". Adulto. Material de la correa sellado y elástico con hebilla de plástico ABS. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3324	9978	Torunda	Torunda laparoscópica para puerto de 5 mm, para videocirugía. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3325	15383	Trampa	Trampa con línea para monitor de capnometría. Compatible con equipo existente en la unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3326	21171	Trampa	Trampa de agua para monitor de gases arteriales. Descartable. Estéril. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3327	7146	Transductor	Transductor para monitoreo de presión invasiva. Adaptable a equipo existente en la Unidad. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3328	7954	Transformador	Transformador con cable, con entrada a monitor. Para oxímetro de pulso. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3329	14938	Trépano	Trépano para córnea. Acero inoxidable grado médico. De 6.0 mm de diámetro Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3330	14940	Trépano	Trépano para córnea. Acero inoxidable grado médico. De 7.0 mm de diámetro. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3331	14942	Trépano	Trépano para córnea. Acero inoxidable grado médico. De 8.0 mm de diámetro. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3332	6939	Trócar	Trócar 10 -11 mm con reducidor universal incorporado (1 trocar y 2 camisas). Con válvulas de seguridad. Material radiolucente. Con cuchilla longitudinal retráctil. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3333	8550	Trócar	Trócar 11.5 mm con reducidor y camisa universal incorporado para videotoracoscopia. Con reducidor universal y camisa incorporado. Con válvulas de seguridad. Material radiolucente. Con cuchilla longitudinal retráctil. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3334	6940	Trócar	Trócar 12 mm con reducidor universal incorporado (1 trocar y 2 camisas). Con válvulas de seguridad. Material radiolucente. Con cuchilla longitudinal retráctil. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3335	6941	Trócar	Trócar 5 - 5.5 mm con reducidor universal incorporado (1 trocar y 2 camisas). Con válvulas de seguridad. Material radiolucente. Con cuchilla longitudinal retráctil. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3336	9982	Trócar	Trócar. Tamaño: de 12 mm diámetro x 150 mm de longitud. Con reductor universal incorporado. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3337	9983	Trócar	Trócar de videocirugía, para acceso con visión directa. Con camisa. Sin punzón. Estéril. Descartable. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3338	6002	Trócar	Trocar laparoscópico Hasson para videocirugía de 5-12 mm de diametro. Punta roma atraumática. Sistema desmontable de anclaje. Cánula transparente para mejor visualización con longitud de 100 a 110 mm. Diseño ergonómico para facilitar la sujeción. Con reducidor universal incorporado. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3339	8824	Trócar	Trócar para videotoracoscopia de 5.5 mm. Con reducidor universal incorporado Con válvulas de seguridad. Material radiolucente. Con cuchilla longitudinal retráctil. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3340	8066	Tubo	Tubo para monitoreo de CO2 exhalado. Con filtro. De poliuretano. Transparente. Con adaptador Luer Lock en un extremo. Empaque individual. Compatible con equipo existente en la unidad.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3341	6373	Tubo conector	Tubo conector corrugado de policloruro de vinilo (PVC) grado médico. De 1.9-2 m de longitud. Diámetro estándar según flujómetro de la Unidad. Transparente. Atóxico. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3342	8718	Tubo conector	Tubo conector para insuflador de dióxido de carbono. Transparente. Con adaptador Luer Lock en extremo distal. Con filtro de micras x 2.5 m, mínimo de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3343	8064	Tubo de aspiración	Tubo de vinil para aspiración, 1.25 - 2 cm de policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Con bulbos situados en intervalos y pueden cortarse en el medio para crear un tubo de menos longitud o para adaptar el diámetro de la conexión. Longitud mínima 28 m. Fácil de cortar a la longitud requerida. Rollo.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3344	7150	Tubo de aspiración	Tubo de vinil para aspiración, 6 mm de policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Con bulbos situados en intervalos y pueden cortarse en el medio para crear un tubo de menos longitud o para adaptar el diámetro de la conexión. Diámetro 5-7 mm. Longitud mínima 28 m. Fácil de cortar a la longitud requerida. Rollo.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3345	14721	Tubo de aspiración	Tubo para aspiración de secreciones de policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Con adaptadores en los extremos, 3/16" (4.76 mm) a 1/4" (6.35 mm) de diámetro interno. De 72" de longitud mínima. Con bulbos situados en intervalos y pueden cortarse en el medio para crear un tubo de menos longitud o para adaptar el diámetro de la conexión. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3346	6294	Tubo de drenaje	Tubo de drenaje tipo penrose, ¼" x 15-18". Fabricado de silicona. Blando y flexible. De superficie lisa. Estéril. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3347	6295	Tubo de drenaje	Tubo para drenaje tipo penrose, ½ " x 15-18", Fabricado de silicona grado médico. Blando y flexible. De superficie lisa. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3348	6299	Tubo de drenaje	Tubo para drenaje tipo Penrose, 1" x 15-18". Fabricado de silicona grado médico. Blando y flexible. De superficie lisa. Estéril. Descartable. Empaque múltiple.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA SUPERVISORA FARMACÉUTICAS I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ BRAQUDACA I.G.S.S. • DTC

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICAS I.G.S.S. • DTC

3,216

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
3349	96232	Tubo de irrigación	Tubo de irrigación bomba para artroscopia de hombro y codo. A la medida del paciente. De plástico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3350	96231	Tubo de irrigación	Tubo de irrigación bomba para artroscopia de rodilla. A la medida del paciente. De Plástico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3351	18972	Tubo de irrigación	Tubo de irrigación tipo Olsen, de 10 mm de diámetro y 36 cm de longitud. Con punta protegida, válvula de trompeta. Con orificios laterales. Diámetros: 3, 3.5, 5 y 10 mm. Longitud: 20 mm ó 36 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3352	20027	Tubo de protesis	Tubo de protésis con adaptador. De acero inoxidable o aluminio reforzado. 17 1/2 " de largo. Con cuatro tornillos de ajuste. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Exo-Prótesis	3°Nivel	ISO 13485
3353	14946	Tubo de silicon	Tubo de silicón, para intubación de vía lagrimal de 0.20 x 0.37 x 10 pies. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3354	18974	Tubo de sonda	Tubo de sonda de plástico transparente de reemplazo para medición de ondas otoacústicas. De plástico transparente y flexible. Compatible con equipo existente en la unidad. Reusable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3355	7104	Tubo de ventilación	Tubo de ventilación de Sheppard. Fabricados con material fluoroplástico, grado médico. Con alambre. Diámetro interno: 1.00 - 1.15 mm. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3356	15397	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio derecho No. 28 Fr. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3357	15399	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio derecho No. 32. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3358	7109	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio derecho No. 35. Para ventilación selectiva de bronquio derecho. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3359	9734	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio derecho No. 37. Para ventilación selectiva de bronquio derecho. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3360	15400	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio izquierdo No. 28. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3361	15402	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio izquierdo No. 32. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3362	7108	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio izquierdo No. 35. Para ventilación selectiva de bronquio izquierdo. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3363	9733	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial de doble lumen bronquio izquierdo No. 37. Para ventilación selectiva de bronquio izquierdo. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Con guía. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3364	18975	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial graduado, No. 32, con guía para ventilación selectiva de bronquio derecho. De Policloruro de vinilo (PVC) grado médico.Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3365	18976	Tubo endobronquial	Tubo endobronquial graduado, No. 32, con guía para ventilación selectiva de bronquio izquierdo. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con balón radiopaco traqueal y bronquial. Adaptador de tubo a circuito. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3366	15404	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón No. 4. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para detreminar la profundidad de colocación. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy. Conector estándar de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3367	6949	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón No. 5. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico.Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm.Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3368	6950	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón No. 5.5. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente.Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3369	8615	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón No. 8.5. Adulto. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3370	8662	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón No. 9. Adulto. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para determinar la profundidad de colocación. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3371	6952	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón No.7. Adulto. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy. Conector estándar de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3372	6953	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón No.7.5. Adulto. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico.Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3373	6123	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal con balón, No. 6. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico.Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para determinar la profundidad de colocación. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3374	6127	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal de Pvc con balón, No. 6.5. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para determinar la profundidad de colocación. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

DRA. NANCY LEAL
SUPERVISORA FARMACÉUTICAS
I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
3375	6126	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal de Pvc con balón, No. 8. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para determinar la profundidad de colocación. Con balón de alto volumen y baja presión. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3376	15405	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal de Pvc No. 4.5. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para detreminar la profundidad de colocación. Con punta tipo Murphy. Conector estándar de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3377	6945	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 2. Prematuros. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3378	6946	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 2.5. Prematuros. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3379	6947	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 3. Neonatal. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3380	8661	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 4. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3381	6948	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 4.5. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3382	8569	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 5. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3383	8590	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 5.5. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3384	6951	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 6. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3385	9729	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón No. 6.5. Pediátrico. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3386	7122	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón y con sonda para administración de surfactante No. 3. Neonatal. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas en cm. Con punta tipo Murphy, cóncava, atraumática. Conector estándar de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3387	6142	Tubo endobronquial	Tubo endotraqueal sin balón, No. 3.5. Infantes. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para determinar la profundidad de colocación. Con punta tipo Murphy. Conector estándar de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3388	15396	Tubo nasotraqueal	Tubo nasotraqueal preformado con balón No. 4. Escala graduada. Balón de baja presión y alto volumen. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Conector de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3389	15395	Tubo nasotraqueal	Tubo nasotraqueal preformado con balón No. 5. Escala graduada. Balón de baja presión y alto volumen. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Conector de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3390	15394	Tubo nasotraqueal	Tubo nasotraqueal preformado con balón No. 5.5. Escala graduada. Balón de baja presión y alto volumen. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Conector de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3391	9730	Tubo nasotraqueal	Tubo nasotraqueal preformado con balón No. 6. Escala graduada. Balón de baja presión y alto volumen. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Conector de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3392	9731	Tubo nasotraqueal	Tubo nasotraqueal preformado con balón No. 6.5. Escala graduada. Balón de baja presión y alto volumen. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Conector de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3393	9732	Tubo nasotraqueal	Tubo nasotraqueal preformado con balón No. 7. Escala graduada. Balón de baja presión y alto volumen. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Conector de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3394	15393	Tubo nasotraqueal	Tubo nasotraqueal preformado con balón No. 7.5. Escala graduada. Balón de baja presión y alto volumen. Línea radiopaca. Punta tipo Murphy. Conector de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3395	18977	Tubo orotraqueal	Tubo orotraqueal para mascarilla laríngea tipo Fast Track No. 6. De olicloruro de vinilo (PVC). Con escala de cm en cm. Con balón. Conector de 15 mm. Línea radio opaca. Con espiral de metal interno para flexibilidad y soporte. Punta Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3396	18978	Tubo orotraqueal	Tubo orotraqueal para mascarilla laríngea tipo Fast Track No. 6.5. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con escala de cm en cm. Con balón. Conector de 15 mm. Línea radio opaca. Con espiral de metal interno para flexibilidad y soporte. Punta Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3397	18979	Tubo orotraqueal	Tubo orotraqueal para mascarilla tipo Fast Track No. 7.5. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con escala de cm en cm. Con balón. Conector de 15 mm. Línea radio opaca. Con espiral de metal interno para flexibilidad y soporte. Punta Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3398	15403	Tubo orotraqueal	Tubo orotraqueal para mascarilla tipo Fast Track. No. 7. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Con escala de cm en cm. Con balón. Conector de 15 mm. Línea radio opaca. Con espiral de metal interno para flexibilidad y soporte. Punta Murphy. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3399	18973	Tubo plástico	Tubo de plástico para espirómetro de 6.5 cm de largo y 10 cm de contorno descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3400	20081	Unidad auxiliar	Unidad auxiliar para levantar antebrazo protésico derecho. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Ayuda Técnica Funcional-componente	3°Nivel	ISO 13485
3401	20082	Unidad auxiliar	Unidad auxiliar para levantar antebrazo protésico izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Ayuda Técnica Funcional-componente	3°Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ I.G.S.S. • DTC

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

31,210

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
3402	15407	Unidad de drenaje	Unidad de drenaje torácico. Neonatal. Con recipiente de policarbonato de una cámara resistente a quebrarse. Capacidad recolectora de 200 ml. Con conectores para drenaje y trampa de agua. Con indicador o escala de drenaje. Descartable. Set o empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3403	8799	Unidad de espirometria	Unidad de espirometría incentiva volumétrica. Pediátrico. Dispositivo vertical con escala de medición de volumen inspirado. Sistema de monitoreo. Válvula de una vía. Boquilla. Tubo corrugado flexible. Émbolo brillante. Descartable. Set o empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3404	14954	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca para prótesis. De Acero inoxidable con lonjas de anclar de acero inoxidable grado médico. Diámetro de 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3405	14953	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca para prósteis de cambio rápido. Completa. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3406	18263	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca para prótesis con flexión. Diámetro exterior de 2 pulgadas. Con rosca de 1/2-20 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3407	20063	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca para prótesis con flexión. Para adulto. Para prótesis modular de adulto. Con rosca de 1/2 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3408	20064	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca para prótesis con flexión. Para niño. Para prótesis modular de niño. Con rosca de 1/2 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3409	18730	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca para prótesis con mecanismo para desconectar con dos adaptadores. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3410	18731	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca para prótesis de fricción ovalada, rosca de ½ pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3411	18323	Unidad de muñeca	Unidad de muñeca de aluminio de 2" de aluminio. Con arandela de goma, aluminio o bronce. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Exoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3412	6181	Urinal	Urinal masculino. Tamaño adulto. De plástico de polietileno (PE) , policarbonato (PC), cloruro de polivinilo (PVC) de alta densidad. Capacidad de 1.5 - 2 litros. Diseño translúcido que permite medir y observar el contenido del envase. Empaque individual. Graduado para facilitar la medición. Con agarrador. Con tapadera de preferencia. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3413	6043	Urinal	Urinal. Tamaño adulto. De acero inoxidable grado médico. Calibre de 18 a 22. Capacidad de 1 a 1.5 litros. Con asa. Forma anatómica, horizontal. Medida estándar. Una sola pieza sin costura. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3414	14764	Valva maleable	Valva maleable. Acero inoxidable grado médico. Dimensiones de 4" x 14". Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3415	19083	Válvula de derivación	Válvula de derivación de humor acuoso. Acero inoxidable grado médico. Longitud (2- 3 mm) x diámetro (0.4 mm). Incluye su respectivo introductor desechable para realizar la incisión previa a la inserción del dispositivo. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3416	19090	Válvula de derivación	Válvula de derivacion para humor acuoso de Ahmed. Para adulto. Contiene: tubo drenaje y cuerpo del plato de silicona de grado médico. Válvula de membrana de elastómero de silicón. Protector de válvula de polipropileno o silicona grado médico. De placa flexible. Con agujeros para filtración acuosa. Estéril. Con una superficie de 184 mm². Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3417	19091	Válvula de derivación	Válvula de derivacion para humor acuoso de Ahmed. Pediátrica. Contiene: tubo drenaje y cuerpo del plato de silicona de grado médico. Válvula de membrana de elastómero de silicón. Protector de válvula de polipropileno o silicona grado médico. De placa flexible. Con agujeros para filtración acuosa. Estéril. Con una superficie de 96 mm². Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3418	96275	Válvula de derivación	Válvula de derivación ventrículo peritoneal. Incluye catéter ventricular con guía de acero. Reservorio y catéter peritoneal. De elastómero de silicón. Presión: alta. Para adulto.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3419	96276	Válvula de derivación	Válvula de derivación ventrículo peritoneal. Incluye catéter ventricular con guía de acero. Reservorio y catéter peritoneal. De elastómero de silicón. Presión: media. Para adulto.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3420	19008	Válvula de derivación	Válvula de derivación ventrículo peritoneal con antecámara monopresión, con mecanismo de cono bola (de Codman-Hakim), válvula con conectores y mecanismo de cono bola. Catéter ventricular del cerebro para derivarlo al espacio peritoneal, con longitud de 10-14 cm. Catéter peritoneal de 100-120 cm. Adaptador cebador. Adaptador en ángulo recto. Válvula programable de la presión específica, antes de ser implantada. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3421	6954	Válvula de derivación	Válvula de derivación ventrículo peritoneal. Pediátrica. Tipo diafragma. De presión media. Domo del reservorio es de elastómero de silicón. Con catéter ventricular con estilete. Con reservorio. Catéter distal (peritoneal). Libre de látex. Estéril. Descartable. Empaque individual o en set.	Unidad	Clase IV	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3422	7993	Válvula de exhalación	Válvula de exhalación para ventilador mecánico. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3423	8908	Vástago intramedular	Vástago intramedular para fémur, tibia y húmero. De titanio, acero inoxidable grado médico. Adaptable segun necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3424	8919	Vástago femoral	Vástago femoral cementado, para prótesis de cadera. De titanio, acero inoxidable grado médico o aleaciones biocompatibles. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3425	8921	Vástago femoral	Vástago femoral no cementado, para revisión de reemplazo de cadera. De titanio, acero inoxidable grado médico o aleaciones biocompatibles. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3426	8922	Vástago femoral	Vástago femoral cementado, para revisión de reemplazo de cadera. De titanio, acero inoxidable grado médico o aleaciones biocompatibles. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3427	8920	Vástago femoral	Vástago femoral no cementado, para prótesis de cadera. De titanio, acero inoxidable de grado médico o aleaciones biocompatibles. Adaptable según necesidad de cada paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
3428	7919	Venda de gasa	Venda de gasa prelavada 100% algodón trenzado. Lámina de 6 pliegos o capas. Patrón acolchonado para protección de heridas y areas de 4.5"-5.0" X 4.0"- 4.5"yd. Borde redondeado. Antideslizante. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3429	8715	Venda de gasa	Venda de gasa, 6" x 5 Yd gasa de 100% algodón. Tejido plano y acabado suave, absorbente, higiénico y aséptico. Trama de 20-24 hilos por pulgada cuadrada (2.5 cm²). Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Blanqueada a base de H2O2 al 50%. Peso 22.5-28.8 g/ m². Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3430	18961	Venda de gasa	Venda de gasa prelavada 100% algodón trenzado, patrón acolchado, borde redondeado, antideslizante. Dimensiones: ancho (4-5") x largo (4-5 yda). Impregnada con agente antimicrobiano. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3431	6305	Venda de gasa	Venda de gasa, 2" x 10 Yd gasa de 100% algodón. Tejido plano y acabado suave, absorbente, higiénico y aséptico. Trama de 20-24 hilos por pulgada cuadrada (2.5 cm²). Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Blanqueada a base de H2O2 al 50%. Peso 22.5-28.8 g/ m². Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3432	6307	Venda de gasa	Venda de gasa, 4" x 10 Yd gasa de 100% algodón. Tejido plano y acabado suave, absorbente, higiénico y aséptico. Trama de 20-24 hilos por pulgada cuadrada (2.5 cm²). Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Blanqueada a base de H2O2 al 50%. Peso 22.5-28.8 g/ m². Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSE DONIZ I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ REGENTE GRADUADA I.G.S.S. • DTC

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACEUTICA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
3433	15409	Venda de malla	Venda de malla tubular, 3" x 10-25 Mts. Para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (línea de color, letras o números). Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3434	15416	Venda de malla	Venda de malla tubular, de 1" para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Medidas: diámetro 2" x longitud 10-25 m. Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (línea de color, letras o números). Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3435	18962	Venda de malla	Venda De Malla Tubular, De 2 " para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: Poliéster / poliamida (Sin látex). Medidas: diámetro 2 " x longitud 10-25 m. Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (línea de color, letras o números). Caja o empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3436	18963	Venda de malla	Venda de malla tubular, de 5-6" para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Medidas: diámetro 2 " x longitud 10-25 m. Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (línea de color, letras o números). Caja o empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3437	14815	Venda de sujeción	Venda para sujeción de apósitos 2.5 cm de ancho x 10m de longitud. De malla de nylon y látex. Elástico y flexible. Hipoalergénico. Descartable. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3438	6313	Venda de yeso	Venda de yeso de 2" de ancho y 3-5 yardas de largo, tela de algodón 100%. Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Fraguado rápido. Cubierta uniformemente de yeso calcinado (CaSO4 1/2 H2O). Fácil de moldear. En empaque que garantice la estabilidad de la venda e impida pre-fraguado. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3439	6735	Venda de yeso	Venda de yeso de 2 pulgadas de ancho y 4-5 yardas de largo. Tela de algodón 100%. Medidas: 2" x 4-5 Yd. (5 cm x 3.65 - 4.5 m). Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Fraguado rápido. Cubierta uniformemente de yeso calcinado (CaSO4 1/2 H2O). Fácil de moldear. En empaque que garantice la estabilidad de la venda e impida pre-fraguado. Rollo. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3440	6314	Venda de yeso	Venda de yeso de 6" de ancho y 4-5 yardas de largo. Tela de algodón 100%. Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Fraguado rápido. Cubierta uniformemente de yeso calcinado (CaSO4 1/2 H2O). Fácil de moldear. En empaque que garantice la estabilidad de la venda e impida pre-fraguado. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3441	9768	Venda de yeso	Venda De Yeso, 4" X 4-5 Yd. Tela de algodón 100%. Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Fraguado rápido. Cubierta uniformemente de yeso calcinado (CaSO4 1/2 H2O). Fácil de moldear. Empaque que garantice la estabilidad de la venda e impida pre-fraguado. Rollo. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3442	8682	Venda de yeso	Venda De Yeso, 8" X 5 Yd. Tela de algodón 100%. Libre de impurezas o defectos de tela (rasgadura, rotura, deshilachado). Fraguado rápido. Cubierta uniformemente de yeso calcinado (CaSO4 1/2 H2O). Fácil de moldear. Empaque que garantice la estabilidad de la venda e impida pre-fraguado. Rollo. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3443	6308	Venda elástica	Venda elástica de 2" x 5 Yd. De algodón o poliéster. Con filamento de látex. Ganchos metálicos para fijación. No estéril. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3444	6310	Venda elástica	Venda elástica de 4" x 5 Yd. De algodón o poliéster. Con filamento de látex. Ganchos metálicos para fijación. No estéril. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3445	7920	Venda elástica	Venda elástica de 6" x 5 Yd. Material: hilo de algodón, poliéster y fibra de látex. Con ganchos metálicos para su sujeción. Transpirable, lavable y estable a la esterilización. Color piel. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3446	10831	Venda enyesada	Venda enyesada, 6" x 4 Yda. Gasa simple de algodón 100%, recubierta con capa de yeso grado médico. Ancho (6 pulgadas) x longitud (4 a 5 yardas). Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3447	18807	Venda plástica	Venda plástica, elástica, autoadherente, 2" x 5 yardas. Para vendaje compresivos, quirúrgicos y deportivos, etc. Material no tejido y fibras elásticas. De 2" x 5 yardas. Adherente sobre si mismo, no se adhiere a la piel. Variedad de colores. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3448	18808	Venda plástica	Venda plástica, elástica, autoadherente, 3" x 5 yardas. Para vendaje compresivos, quirúrgicos y deportivos, etc. Material no tejido y fibras elásticas. De 3" x 5 yardas. Adherente sobre si mismo, no se adhiere a la piel. Variedad de colores. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3449	18809	Venda plástica	Venda plástica, elástica, autoadherente, 4" x 5 yardas Para vendaje compresivos, quirúrgicos y deportivos, etc. Material no tejido y fibras elásticas. De 4" x 5 yardas. Adherente sobre si mismo, no se adhiere a la piel. Variedad de colores. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3450	18810	Venda plástica	Venda plástica, elástica, autoadherente, 6" x 5 yardas. Para vendaje compresivos, quirúrgicos y deportivos, etc. Material no tejido y fibras elásticas. De 6" x 5 yardas. Adherente sobre si mismo, no se adhiere a la piel. Variedad de colores. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3451	14996	Venda sintética	Venda sintética de fibra de vidrio de 3 pulgadas de ancho y 3.6 - 4 yardas de largo. Con sustrato tejido de fibra de vidrio empapado en resina de oliuretano hidrófila. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485
3452	8680	Venda sintética	Venda sintética de fibra de vidrio, 4" de ancho x 4-5 Yd de largo. Venda fabricada en base a un tejido 100% de fibra de vidrio. Impregnada con resina de poliuretano hidrófila para su utilización como material de inmovilización ortopédica. Venda ligera, indicada para pacientes pediátricos o ancianos. Baja adherencia. Alta permeabilidad al vapor de agua. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3453	6068	Venda sintética	Venda sintética de fibra de vidrio, 5-6" de ancho x 4-5 Yd de largo. Venda fabricada en base a un tejido 100% de fibra de vidrio. Impregnada con resina de poliuretano hidrófila para su utilización como material de inmovilización ortopédica. Venda ligera, indicada para pacientes pediátricos o ancianos. Baja adherencia. Alta permeabilidad al vapor de agua. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3454	6168	Venda tubular	Venda tubular de 2" de ancho fibra tipo Jersey. De algodón 100%. De alta elasticidad. Rollo de 20 a 25 metros de largo. Empaque individual, presentación en rollo.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3455	15413	Venda tubular	Venda tubular de malla elástica, 7" x 10-25 Mts. Para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (línea de color, letras o números). Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3456	15415	Venda tubular	Venda tubular de malla elástica, 9" x 10-25 Mts. Para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (línea de color, letras o números). Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3457	6169	Venda tubular	Venda tubular de 3" de ancho fibra tipo Jersey. De algodón 100%. De alta elasticidad. Rollo de 20 a 25 metros de largo. Empaque individual. Presentación rollo.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	1° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL M.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA M.S.S. • DTC
KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA M.S.S. • DTC
LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA M.S.S. • DTC

3,220

No.	Código	Nombre Generico	Especificaciones Técnicas	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
3458	6170	Venda tubular	Venda tubular de 4" de ancho fibra tipo Jersey. De algodón 100%. De alta elasticidad. Rollo de 20 a 25 metros de largo. Empaque individual , presentación rollo.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3459	15410	Venda tubular	Venda tubular de malla elástica, 4" x 10-25 Mts. Para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (linea de color, letras o números). Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3460	15411	Venda tubular	Venda tubular de malla elástica, 5" x 10-25 Mts. Para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (linea de color, letras o números). Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3461	15412	Venda tubular	Venda tubular de malla elástica, 6" x 10-25 Mts. Para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (linea de color, letras o números). Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3462	15414	Venda tubular	Venda tubular de malla elástica, 8" x 10-25 Mts. Para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos. Material: poliéster / poliamida (sin látex). Forma tubular sin costuras y no compresiva. Elástica, cortable, flexible e hipoalergénica. Identificador según calibre o tamaño (linea de color, letras o números). Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3463	18964	Vendaje neuromuscular	Vendaje neuromuscular 100% algodón de 5cm de ancho x 5 m de largo. Grosor similar a la piel. Libre de látex, en color con tintes vegetales hipoalergénicos, resistente al agua. Adhesivo acrílico de grado médico que se active con calor. Variedad de colores. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	3°Nivel	ISO 13485
3464	14995	Vendaje sintético	Vendaje sintético de fibra de vidrio de 2" de ancho. 4 yardas de largo. Con sustrato tejido de fibra de vidrio empapado en resina de oliuretano hidrófila. Rollo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3465	8710	Vendaje tubular	Vendaje tubular jersey, 6" de algodón 100%. De alta elasticidad. Permeabilidad al aire. Suave. Rollo de 22-24 metros de largo. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3466	8711	Vendaje tubular	Vendaje tubular jersey, 8" de algodón 100%. De alta elasticidad. Permeabilidad al aire. Suave. Rollo de 22-24 metros de largo. Empaque individual, presentación en rollo.	Unidad	Clase I	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485
3467	18448	Yeso	Yeso calcinado para moldear de fraguado rápido de 0.1 a 0.5 % lineal y harina de 1 a 2.5 mm. Polvo a granel de 1 libra. Empaque individual	Unidad	Clase II	Material e instrumental médico	2° Nivel	ISO 13485

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. • DTC

CRISTAL SUAREZ I.G.S.S. • DTC

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA DE FARMACEUTICAS I.G.S.S. • DTC

3,221

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central
Departamento de Dispositivos Médicos
Listado de Inclusiones

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
1	1001011	Aceite	Aceite de silicón para endoscopio frasco de 15 ml. Frasco.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
2	1001012	Aceite	Aceite limpiador para lente de endoscopio frasco de 10-15 ml. Frasco.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
3	1001013	Agarrador	Agarrador para sierra de Gigli. De acero inoxidable grado médico. Adaptable a la sierra. Empaque individual de dos piezas (par).	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
4	1001014	Aguja	Aguja Cerebral. De acero inoxidable grado médico. Con mandril. No. 12. Longitud de 4 a 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
5	1001015	Aguja	Aguja de escleroterapia para gastroscopio, No. 21 G. Longitud de 200-240 cm, canal de trabajo de 2.8 mm, compatible con equipo existente en la unidad médica. Estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
6	1001016	Aguja	Aguja flexible para hombro múltiple pasada. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 2.0 mm, longitud de 5.0 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
7	1001017	Aguja	Aguja flexible para sutura de menisco. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 2.0 mm, longitud de 3.0 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
8	1001018	Aguja	Aguja No. 23 G. Longitud total de 35 cm. Libre de pirógenos, punta biselada, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
9	1001019	Aguja	Aguja sutura de manguito rotador. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 2.0 mm, longitud de 5.0 cm. Con aguja flexible para hombro y rodilla múltiple pasada. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
10	1001020	Ancla	Ancla biocompuesta de fijación. Diámetro de 4.75 mm, longitud de 19.1 mm, de betafosfato de calcio, con sutura de ultra alto peso molecular sin núcleo. Empaque individual, descartable, estéril.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
11	1001021	Anoscopio	Anoscopio, tamaño grande. Acero inoxidable grado médico, con camisa y mandril, con espéculo giratorio, longitud 23 a 24 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
12	1001022	Anoscopio	Anoscopio, tamaño mediano. Acero inoxidable grado médico, con camisa y mandril, con espéculo giratorio, longitud de 11 a 12 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
13	1001023	Aplicador	Aplicador con esponja antiséptica, quirúrgica con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico 70%. Hipoalergénico, presentación de 10 a 20 ml. Estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase II	Solución antiséptica	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
14	1001024	Aplicador	Aplicador con esponja antiséptica, quirúrgica con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%. Hipoalergénico, presentación de 26 ml. Estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase II	Solución antiséptica	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
15	1001025	Aplicador	Aplicador con esponja antiséptica, quirúrgica con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%. Hipoalergénico, presentación de 30 a 40 ml. Estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase II	Solución antiséptica	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
16	1001026	Aplicador	Aplicador con esponja antiséptica, quirúrgica con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%. Hipoalergénico, presentación de 3 ml. Estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase II	Solución antiséptica	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
17	1001027	Aplicador	Aplicador con esponja antiséptica, quirúrgica con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%. Hipoalergénico, presentación de 4 a 6 ml. Estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase II	Solución antiséptica	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
18	1001028	Aplicador	Aplicador con hisopo antiséptica quirúrgica con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%. Hipoalergénico, presentación de 2 ml. Estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase II	Solución antiséptica	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
19	1001029	Apósito	Apósito antibacterial y antimicrobiano para colocación postquirúrgico. Dimensiones de 5 - 10 por 5 - 10 cm. Autoadhesivo, hipoalergénico, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
20	1001030	Apósito	Apósito de película transparente con parte central absorbente. Dimensiones de 4 por 8 cm. Autoadhesivo, hipoalergénico, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
21	1001031	Apósito	Apósito membrana de biocelulosa nanoestructurado, transparente. Dimensiones de 10 por 10 cm. Autoadhesivo, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
22	1001032	Apósito	Apósito membrana de biocelulosa nanoestructurado, transparente. Dimensiones de 10 por 20 cm. Autoadhesivo, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
23	1001033	Apósito	Apósito membrana de biocelulosa nanoestructurado, transparente. Dimensiones de 3 por 3 cm. Autoadhesivo, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
24	1001034	Apósito	Apósito membrana de biocelulosa nanoestructurado, transparente. Dimensiones de 5 por 5 cm. Autoadhesivo, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
25	1001035	Apósito	Apósito membrana de biocelulosa nanoestructurado, transparente. Dimensiones de 8 por 8 cm. Autoadhesivo, estéril, descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
26	1001036	Aproximador	Aproximador costal de Bailey Gibbon. De acero inoxidable grado médico, tamaño adulto, de 4 dientes. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
27	1001037	Aproximador	Aproximador costal de Bailey Gibbon. De acero inoxidable grado médico, tamaño pediátrico, de 15 - 16 cm de longitud. Con tornillo de 3 dientes y sistema de freno. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
28	1001038	Arnés	Arnés pediátrico de Pavlik para displasia de cadera. Tamaño mediano (M). Estribos suaves con cierre de contacto para facilitar la aplicación y el ajuste. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
29	1001039	Arnés	Arnés pediátrico de Pavlik para displasia de cadera. Tamaño pequeño (P). Estribos suaves con cierre de contacto para facilitar la aplicación y el ajuste. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Órtesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
30	1001040	Asa	Asa para enucleación ocular. De acero inoxidable grado médico, trenzada, largo de 135 mm de cada asa. Paquete de 12 asas. Unidad equivale a paquete	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
31	1001041	Asa	Asa para extracción del núcleo. De acero inoxidable grado médico, punta de 6 mm de ancho y 7 mm de largo, con mango de 135 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
32	1001042	Aumentos acetabulares	Aumentos acetabulares de metal poroso para defectos acetabulares. A la medida que requiera el paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
33	1001043	Avellanador	Avellanador para hueso cortical. De acero inoxidable grado médico, diámetro de 3.5 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
34	1001044	Avellanador	Avellanador para hueso cortical. De acero inoxidable grado médico, diámetro de 4.5 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
35	1001045	Banda	Banda sujetadora de compresas y electrodos de estimulación para fisioterapia. Recubrimiento de nylon, con cierre de velcro de 4 - 6 cm de ancho por 44 - 46 cm de largo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
36	1001046	Banda	Banda sujetadora de sondas Foley a la pierna. Hipoalergénico, sin látex, con cierre de velcro u otro sistema de cierre suave y flexible. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
37	1001047	Bandeja	Bandeja contenedora perforada para esterilización a vapor, con tapadera y sujetador. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
38	1001048	Bandeja	Bandeja de resguardo de lentes artroscópicos de metal, llave de dos vías y punzón. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
39	1001049	Bandeja	Bandeja para bloqueo raquídeo. Plástico Polipropileno, rectangular, de largo 456 mm, de ancho 152 mm, alto de 67 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
40	1001050	Bandeja	Bandeja perforada. De Acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
41	1001051	Bandeja	Bandeja perforada. De Acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
42	1001052	Bandeja	Bandeja perforada. De Acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
43	1001053	Biocelulosa	Biocelulosa nanoestructurado bacteriostático y bactericida gel transparente. Tubo 15 ml, estéril, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
44	1001054	Biocelulosa	Biocelulosa nanoestructurado bacteriostático y bactericida gel transparente. Tubo 90 ml, estéril, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
45	1001055	Brazalete	Brazalete para monitor ambulatorio de presión arterial, suave, para monitor de presión arterial no invasiva, sin bolsa, de 1 o 2 tubos, con cierre velcro para ajuste, libre de látex, para circunferencia de muslo de 37 a 48 cm. Descartable, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
46	1001056	Broca	Broca Mckenzie para procedimientos de neurocirugía. De acero inoxidable grado médico. De 3 pulgadas de longitud, diferentes diámetros. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
47	1001057	Broca	Broca quirúrgica de volteo. De acero inoxidable grado médico. Broca pivotante retrógrada. Diámetro de 10 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
48	1001058	Broca	Broca quirúrgica de volteo. De acero inoxidable grado médico. Broca pivotante retrógrada. Diámetro de 7 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
49	1001059	Broca	Broca quirúrgica de volteo. De acero inoxidable grado médico. Broca pivotante retrógrada. Diámetro de 8 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
50	1001060	Broca	Broca quirúrgica de volteo. De acero inoxidable grado médico. Broca pivotante retrógrada. Diámetro de 9 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
51	1001061	Broca	Broca quirúrgica. De acero inoxidable grado médico, canulada. Diámetro de 4.0 mm, longitud de 15 a 25 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
52	1001062	Cabeza femoral	Cabeza femoral de orientador para prótesis de Austin Moore. De acero inoxidable grado médico. Con rosca. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
53	1001063	Cabeza femoral	Cabeza femoral protésica de cerámica. A la medida que requiera el paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
54	1001064	Cable	Cable de fibra óptica. Flexible, ligero. Con accesorios universales de 16 a 24 hilos. empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

3,223

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
55	1001065	Cable	Cable de la torre de video de fibra óptica médica. Para equipo de video de 2 a 3 m de largo. Compatible con el equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
56	1001066	Cable	Cable de luz de fibra óptica con conexión recta para video y fuente de luz endoscópica. Diámetro de 3.5 mm, longitud de 230 cm, textura lisa, tamaño de la rosca para insertar es de 1 cm, tamaño de la punta para insertar la fuente de luz es de 6 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
57	1001067	Cable	Cable de luz de fibra óptica, con conexión acodada para video y fuente de luz endoscópica. Con conexión acodada a 90° para el instrumento. Curvatura muy estrecha, diámetro de 4.8 mm, longitud de 300 cm, textura lisa, tamaño de la rosca para insertar de 1 cm, tamaño de la punta para insertar la fuente de luz de 5.3 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
58	1001068	Cable	Cable de tensión arterial para monitor Spot de signos vitales. Flexible, sin látex, compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
59	1001069	Cable	Cable mini USB con conexión a cable USB macho para monitor spot de signos vitales. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
60	1001070	Cable	Cable para endoscopia, campo de visión 85°; condición estéril, descartable, diámetro de inserción: 5 mm, diámetro interno 2.2 mm. Material de polímero, zona de articulación: 150° hacia arriba, 130° hacia abajo. Intubación para paciente adulto.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
61	1001071	Cable	Cable para endoscopia, campo de visión 85°; condición estéril, descartable, diámetro de inserción: 5.8 mm, diámetro interno 2.8 mm. Material de polímero, zona de articulación: 140° hacia arriba, 110° hacia abajo. Intubación para paciente obeso.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
62	1001072	Cable	Cable para endoscopia, descartable, diámetro 41 FR; largo 93 cm, para uso pediátrico.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
63	1001073	Cable	Cable para estimulación eléctrica. Canal 1. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
64	1001074	Calibrador	Calibrador de medición castroviejo. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
65	1001075	Camisa de acceso ureteral	Camisa de acceso ureteral con recubrimiento hidrofílico. No. 10.7 FR. Longitud de 35 a 45 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
66	1001076	Camisa de cistoscopio	Camisa para cistoscopio. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
67	1001077	Camisa de uretrotomía	Camisa para uretrotomía. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
68	1001078	Camisa rotatoria de artroscopio	Camisa rotatoria para artroscopio Acero inoxidable grado médico. Diámetro de 6.5 mm. Con 2 llaves de paso con su respectivo punzón. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
69	1001079	Camisa rotatoria de artroscopio	Camisa rotatoria para artroscopio. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 4.5 mm. Con 2 llaves de paso con su respectivo punzón. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
70	1001080	Campo quirúrgico	Campo quirúrgico Dimensiones de 60 por 40 cm. Con adhesivo. Tipo hendido. Resistente al desgarre. Estéril. Descartable. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
71	1001081	Canasta endoscópica	Canasta endoscópica para extracción de cálculos renales. De nitinol grado médico. Diámetro de 1 cm, longitud de 115 cm. Tamaño de envoltura 2.2 FR. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
72	1001082	Canasta endoscópica	Canastilla endoscópica para extracción de cálculos renales De nitinol grado médico. Diámetro de 8 cm, longitud de 115 cm. Tamaño de envoltura 2.2 FR. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
73	1001083	Cánula	Cánula de aspiración Frazier. Acero inoxidable grado médico. No. 10 FR. Con mandril. Sin Oliva. Con interruptor de succión. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
74	1001084	Cánula	Cánula de aspiración Frazier. Acero inoxidable grado médico. No. 8 FR. Con mandril. Con interruptor de succión. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
75	1001085	Cánula	Cánula de aspiración Yankauer. Acero inoxidable grado médico. Con Oliva de 5 mm de diámetro. De 11 pulgadas de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CLÍNICA

KRISTAL SUAM ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. DTC

LCDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LCDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACIA I.G.S.S. • DTC

JEFE DEPTO. ADMIN

3,224

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
76	1001086	Cánula	Cánula de Infusión. Diámetro de 2.5 mm. Aguja No. 20 G. Punta biselada con adaptador de fijación Luer. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
77	1001087	Cánula	Cánula de irrigación-succión para videocirugía. De metal. Diámetro de 3 mm. Longitud de 20 cm. Para ser usado con llave de paso de dos vías. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
78	1001088	Cánula	Cánula de Pool. Acero inoxidable grado médico. Longitud 8 pulgadas. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
79	1001089	Cánula	Cánula de Pool. De acero inoxidable grado médico. Con camisa y mandril. De 8 a 9 pulgadas de largo. De 5 a 7 mm de diámetro. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
80	1001090	Cánula	Cánula de Traqueostomía No 5.5 FR. Con cánula externa. Pediátrico. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
81	1001091	Cánula	Cánula para artroscopía, de plástico grado médico. Con alas de sujeción desplegables. Diámetro interior de 8.25 mm. Longitud de 9 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
82	1001092	Cánula	Cánula para artroscopía, de silicona grado médico, flexible. Diámetro de 8 mm. Longitud de 3 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
83	1001093	Cánula	Cánula para artroscopía, de silicona grado médico, flexible. Diámetro de 8 mm. Longitud de 5 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
84	1001094	Cánula	Cánula para traqueostomía No. 6.5 FR. Con cánula externa con balón de baja presión. Con endocanula. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
85	1001095	Cánula	Cánula para traqueostomía No. 7.5 FR. Con cánula externa con balón de baja presión. Con endocanula. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
86	1001096	Cánula	Cánula para traqueostomía pediátrica No. 3.0 FR. Con cánula externa sin balón de baja presión. Con cinta de fijación al cuello. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
87	1001097	Cánula	Cánula protectora de sutura de meniscos. De nitinol. De 1 lumen. Incluye: Cánula maleable y aguja. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
88	1001098	Cánula	Cánula transparente para artroscopía, roscada y flexible 6.5 mm x 73 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
89	1001099	Caparazón escleral corneal	Caparazón escleral corneal. De polimetilmetacrilato, resinas de fotocurado o vidrio. Espesor menor que una prótesis simple. Diámetro según la necesidad del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
90	1001100	Carbono líquido	Carbono líquido para marcación de mucosa endoscópica. Tubo plástico prellenado de 5 ml. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Agente de diagnóstico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
91	1001101	Catéter	Catéter de Intercambio para vía aérea: punta roma. Radiopaco. Con adaptador. Marcas centimetradas. Adaptador de 15 mm y Luer lock. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
92	1001102	Catéter	Catéter intravenoso de sistema cerrado con dual. Dimensiones de 1.3 por 32 mm. No. 20 G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
93	1001103	Catéter	Catéter intravenoso de sistema cerrado con dual. Dimensiones de 1.3 por 32 mm. No. 22 G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
94	1001104	Catéter	Catéter intravenoso de sistema cerrado con dual. Dimensiones de 1.3 por 32 mm. No. 24 G. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
95	1001105	Catéter	Catéter intravenoso periférico con sistema de seguridad. Poliuretano radiopaco. No. 20 G. Libre de pirógenos. Con sistema cerrado y mecanismo de seguridad irreversible. Con plataforma de estabilización y extensión integrada con doble puerto de acceso. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer lock. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
96	1001106	Catéter	Catéter intravenoso periférico con sistema de seguridad. Poliuretano radiopaco. No. 18 G. Libre de pirógenos. Con sistema cerrado y mecanismo de seguridad irreversible. Con plataforma de estabilización y extensión integrada con doble puerto de acceso. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer lock. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
97	1001107	Catéter	Catéter intravenoso periférico con sistema de seguridad. Poliuretano radiopaco. No. 22 G. Libre de pirógenos. Con sistema cerrado y mecanismo de seguridad irreversible. Con plataforma de estabilización y extensión integrada con doble puerto de acceso. Aguja siliconada con funda protectora de PVC y acople Luer lock. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL
HOSPITAL SUAREZ
I.G.S.S.
QUÍMICA FARMACÉUTICA
I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC
JEFE
I.G.S.S.

3,225

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
98	1001108	Catéter	Catéter para arteriografía tipo multipropósito. No. 6 FR de 100 - 120 cm de. Asa I - III. Descartable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
99	1001109	Catéter	Catéter para arteriografía tipo Pigtail (Cola de coche). No. 6 FR multiperforado. De 100 - 120 cm longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
100	1001110	Kit	Catéter para hemodiálisis 11.5FR x 20cm. Triple lumen. Radiopaco. De poliuretano. Para adulto. Capacidad de cebado en cada lúmen. Lúmen distal de 0.5cc. Lumen medial 1.3cc, lúmen proximal 1.2cc. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
101	1001111	Catéter	Catéter ureteral de doble calibre tipo doble J, de 9.5 FR arriba y 6 FR abajo. De 26 cm de largo. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
102	1001112	Catéter	Catéter ureteral Plástico grado médico con recubrimiento hidrofílico. No. 10.7 FR de 35 cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
103	1001113	Catéter	Catéter ureteral Poliuretano radiopaco. No. 5 FR de 65 cm de longitud. Contiene balón, guía y jeringa. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
104	1001114	Catéter	Catéter ureteral Poliuretano. No. 5 FR. Recto. Punta abierta, roma y dos orificios laterales. De 70 cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
105	1001115	Catéter	Catéter ureteral. De poliuretano. No. 10.7 FR. Vaina con canal de trabajo. De 45 cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
106	1001116	Catéter	Catéter ureteral. De poliuretano. No. 5 FR de punta abierta. De 70 cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
107	1001117	Catéter	Catéter ureteral. No. 6 FR de doble lumen. De 50 cm de longitud. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
108	1001118	Catéter	Catéter uretral con balón inflado 26. Poliuretano radiopaco. No. 7 FR de 29 cm de longitud. Contiene balón, guía y jeringa. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
109	1001119	Catéter	Catéter visceral para arteriografía tipo cobra Calibre 6 FR de 100 - 120 cm de longitud. Asa I - III. Descartable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
110	1001120	Cepillo	Cepillo para la obtención de muestras bronquiales. Flexible. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
111	1001121	Cincel	Cincel acanalado. Acero inoxidable grado médico. Recto. Longitud de 7 pulgadas. Ancho de 10 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
112	1001122	Cincel	Cincel de caja. Acero inoxidable grado médico. Ancho de 30 mm. Grosor de 10 mm. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
113	1001123	Cincel	Cincel de nariz Gibs. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 a 8 pulgadas. Ancho de 1 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
114	1001124	Cincel	Cincel de nariz Gibs. Acero inoxidable grado médico. Recto o curvo. Ancho de 1 pulgada. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Ancho de 1 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
115	1001125	Cincel	Cincel Gubio curvo. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
116	1001126	Cincel	Cincel Gubio fino. Acero inoxidable grado médico. Recto o curvo. Ancho de 1/2 pulgadas. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
117	1001127	Cincel	Cincel Gubio. Acero inoxidable grado médico. Recto o curvo. Ancho de 1 a 2 cm. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
118	1001128	Cincel	Cincel Lambotte. Acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 20 cm pulgadas. Ancho de 1 pulgada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
119	1001129	Cinchas de cable	Cinchas de cable metálico o sintético, con tensor y dispositivo de bloqueo para cerclajes ortopédicos. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
120	1001130	Cinta quirúrgica	Cinta quirúrgica para retracción intraoperatoria de silicón, algodón o poliéster. De diferentes tamaños. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
121	1001131	Cistoscopio	Cistoscopio rígido. Longitud de 25 - 30cm. Diámetro de 4 a 6 mm. Dirección de visión de 0 - 30 grados. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
122	1001132	Cizalla	Cizalla curva para hueso de doble acción de acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
123	1001133	Cizalla	Cizalla curva para hueso de doble acción de acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
124	1001134	Cizalla	Cizalla curva para hueso de doble acción de acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
125	1001135	Cizalla	Cizalla para hueso de doble acción angulada de acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Quijada angulada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
126	1001136	Cizalla	Cizalla para hueso de doble acción angulada, de acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Quijada angulada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
127	1001137	Cizalla	Cizalla recta para hueso de doble acción Acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Empaque individual	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
128	1001138	Cizalla	Cizalla recta para hueso de doble acción Acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
129	1001139	Cizalla	Cizalla recta para hueso de doble acción de acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
130	1001140	Clavo	Clavo bloqueado cefalomedular con cuerpo trapezoidal, de titanio. A la medida que requiera el paciente. Empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
131	1001141	Clip	Clip endoscópico rotable a 90 grados. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3 Nivel	
132	1001142	Clip	Clip endoscopico rotable a 135 grados. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3 Nivel	
133	1001143	Clip	Clip de aneurisma cerebral curvo de 4 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
134	1001144	Clip	Clip de aneurisma cerebral curvo de 5 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
135	1001145	Clip	Clip de aneurisma cerebral curvo de 6 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
136	1001146	Clip	Clip de aneurisma cerebral curvo de 8 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
137	1001147	Clip	Clip de aneurisma cerebral recto de 4 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
138	1001148	Clip	Clip de aneurisma cerebral recto de 5 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
139	1001149	Clip	Clip de aneurisma cerebral recto de 6 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
140	1001150	Clip	Clip de aneurisma cerebral recto de 8 mm de titanio. Estéril. Con su respectiva pinza para la colocación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
141	1001151	Clip	Clip hemostático rotable para colonoscopia endoscópica Acero inoxidable grado médico. Canal de trabajo de diámetro 2.8 mm x 155 cm de largo x 11 mm de apertura. Con posibilidad de apertura y cierre varias veces. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
142	1001152	Clip	Clip hemostático rotable para endoscopia. Acero inoxidable grado médico. Abertura de 16 mm. Rotación bilateral de 360 grados reposicionable. Con dientes de tiburón. Catéter de 7 FR y de 230 cm de largo. Mango ergonómico para canal de trabajo de 2.8 mm. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
143	1001153	Clip	Clip hemostático rotable para endoscopia. Acero inoxidable grado médico. Canal de trabajo de diámetro 2.8 mm x 235 cm de largo x 11 mm de apertura. Con posibilidad de apertura y cierre varias veces. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
144	1001154	Compás	Compás Castroviejo de acero inoxidable grado médico. Calibrado. Longitud de 3 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
145	1001155	Compás	Compás Gardner Wells Acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
146	1001156	Componente femoral	Componente femoral constreñido para artroplastía total de rodilla De acero inoxidable, cromo, cobalto, o molibdeno. A la medida que requiera el paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
147	1001157	Compresa	Compresa terapéutica calor húmedo para dorsolumbar. Material externo de algodón. Talla pequeña. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
148	1001158	Compresor	Compresor de placas de acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 cm. Alto de 4 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
149	1001159	Cóndilo femoral	Cóndilo femoral congelado lateral sin cartílago. Derecho o izquierdo. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
150	1001160	Cóndilo femoral	Cóndilo femoral congelado medial sin cartílago. Derecho o izquierdo. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

31,227

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
151	1001161	Cono	Cono para oído de acero inoxidable grado médico. Largo de 4.5 cm. Punta de 1 a 5 mm de diámetro. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
152	1001162	Contorneador	Contorneador de alambre de acero inoxidable grado médico. Longitud de 5 pulgadas. Punta de 2 mm de ancho. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
153	1001163	Corta alambre	Corta alambre de acero inoxidable grado médico. Longitud de 18 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
154	1001164	Corta alambre	Corta alambre de acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
155	1001165	Corta alambre	Corta alambre tipo tijera de acero inoxidable grado médico. Longitud de 4 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
156	1001166	Costotomo	Costotomo de doble acción de acero inoxidable grado médico. Quijada angulada 25 - 27 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
157	1001167	Cubre botas	Cubre botas protectoras. Par antideslizantes. Elástico en la parte superior. Cinta de fijación. Impermeable. Talla única. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
158	1001168	Cucharilla	Cucharilla de evisceración. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 13 - 14 cm. Ancho 12 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
159	1001169	Cucharilla	Cucharilla de evisceración. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 13 a 14 cm. Ancho de 8 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
160	1001170	Cucharilla	Cucharilla o cureta angulada para hueso de acero inoxidable grado médico. Para hueso No. 4. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
161	1001171	Cucharilla	Cucharilla o cureta espinal rectas o anguladas, de 45 grados. De acero inoxidable grado médico. No. 0, 1, 2, 3 o 4. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
162	1001172	Cucharilla	Cucharilla o cureta fina rectas o anguladas, de 45 grados. De acero inoxidable grado médico. No. 1, 2 y 3. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
163	1001173	Cucharilla	Cucharilla o cureta recta de acero inoxidable grado médico. No. 1, 2 y 3. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
164	1001174	Cuchilla	Cuchilla de Ballenger recta de acero inoxidable grado médico. Punta de 5mm de ancho. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
165	1001175	Cuchilla	Cuchilla de seno frontal de acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
166	1001176	Cuchilla	Cuchilla de uretrotomo Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
167	1001177	Cuchilla	Cuchilla de urología fina de acero inoxidable grado médico. Longitud de 11 pulgadas. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
168	1001178	Cuchillo	Cuchillo de cartílago Ballenger curvo de acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
169	1001179	Cuchillo	Cuchillo de cartílago Ballenger recto de acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
170	1001180	Cuchillo	Cuchillo de nariz con mango de acero inoxidable grado médico. Ancho de 4 a 7 mm. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
171	1001181	Cuchillo	Cuchillo de nariz izquierdo de acero inoxidable grado médico. Ancho de 5 a 10 mm. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
172	1001182	Cuchillo	Cuchillo de septum de acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
173	1001183	Cuchillo	Cuchillo esternal Lebsche de acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 a 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
174	1001184	Cuchillo	Cuchillo Joseph de acero inoxidable grado médico. Ancho de 5 a 9 mm. Longitud de 6 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
175	1001185	Cuchillo	Cuchillo para menisco de acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
176	1001186	Dermatomo	Dermatomo eléctrico con los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con las especificaciones técnicas según la necesidad de la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
177	1001187	Despuntado de retroceso	Despuntado de retroceso para drenaje de líquido y hemorragias subretiniales con punta de silicón suave de calibre 23 G. Diámetro de 2 mm. Longitud de 12 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
178	1001188	Despuntado de retroceso	Despuntado de retroceso para drenaje de líquido y hemorragias subretiniales Con punta de silicón suave de calibre 25 G. Diámetro de 2 mm. Longitud de 12 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

3, 228

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
179	1001189	Destornillador ortopédico	Destornillador ortopédico de acero inoxidable grado médico. Diámetro 3.5 mm. Articulado. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
180	1001190	Destornillador ortopédico	Destornillador ortopédico de acero inoxidable grado médico. Diámetro 4.5 mm. Articulado. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
181	1001191	Destornillador ortopédico	Destornillador ortopédico tipo Philips de acero inoxidable grado médico. Punta de 4.5 a 5 mm de ancho. Articulado. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
182	1001192	Dilatador	Dilatador de vías lagrimales de acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Longitud de 10 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
183	1001193	Disector	Disector de Penfield de dura madre de acero inoxidable grado médico. Simple. Espátula de 0.3 a 0.8 mm de ancho. Longitud de 7 a 20 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
184	1001194	Disector	Disector doble final recto de acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
185	1001195	Dispositivo	Dispositivo intrauterino (DIU) de cobre 380A postparto en forma de T. Con 380 mm2 de cobre, tubo insertor largo y flexible de 35 cm de longitud, adecuado para inserción posparto. De silicona o plástico grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
186	1001196	Dispositivo	Dispositivo de evacuación de humos para cirugía laparoscópica.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
187	1001197	Dobla placa	Dobla placa grandes fragmentos de acero inoxidable grado médico. Simple. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
188	1001198	Electrodo	Electrodo con sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de fallar el contacto. Dimensiones 10 - 12 por 17 – 19 cm. Fabricado con hidrogel, doble gel. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
189	1001199	Electrodo	Electrodo de disección con pin para coagulación monopolar con tubo exterior aislado en forma de L. De 3 mm de ancho. De 20 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
190	1001200	Electrodo	Electrodo de goma para electroestimulación transcutánea (Tens) de 4 - 6 por 6 - 8 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
191	1001201	Electrodo	Electrodo neutro (plancha) para electrocauterio de endoscopia para adulto. Flexible. Adhesivo de dos áreas. Con cable para el electrocauterio. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
192	1001202	Electrodo	Electrodo para grabadora de frecuencia cardiaca. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Paquete de 25 unidades. Unidad equivale a paquete.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	2° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
193	1001203	Electrótomo	Electrótomo quirúrgico que incluya: elemento de trabajo (también utilizable con el uretrótomo óptico), asa de corte, electrodo de coagulación, cable de alta frecuencia y vaina de protección. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
194	1001204	Elemento de trabajo de uretrotomía	Elemento de trabajo de uretrotomía de acero inoxidable grado médico. Rígido. Longitud de 8 pulgadas. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
195	1001205	Elemento de trabajo de cistoscopia	Elemento de trabajo para cistoscopia de acero inoxidable grado médico. Rígido. Longitud de 8 pulgadas. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
196	1001206	Elevador	Elevador de costilla o colita de coche de acero inoxidable grado médico. Punta de 3 cm de ancho. Longitud de 15 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
197	1001207	Elevador	Elevador de tabique nasal Pennington de acero inoxidable grado médico. De 21 cm de longitud. Hojas de 6 mm por 9 - 11 mm. Doble extremo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
198	1001208	Elevador	Elevador espinal de acero inoxidable grado médico. Con punta de 1 cm de ancho. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
199	1001209	Elevador	Elevador espinal de Coobs de acero inoxidable grado médico. Con espátula de 10 a 19 mm de ancho. Longitud de 25 a 35 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
200	1001210	Engrapadora	Engrapadora lineal cortante con cuchilla propia, con vástago de 340 mm. Con rotación de 360 grados. Articulación de 15, 30, y 45 grados y botón de seguridad para reversar la cuchilla. Acepta recargas de 60 mm. Con cierre de grapa de 1.0 mm color blanca; 1.5 mm color azul; 1.8 mm color dorado; 2.0 mm color verde. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
201	1001211	Engrapadora	Engrapadora quirúrgica lineal cortante Con cabezal curvo con línea de corte de 40 mm y línea de grapado de 42 mm, precargada con recarga azul, altura del cierre de grapa de 1.5 mm. Recargable. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ★ DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

LCDA. MARÍA JOSE OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LCDA. NANCY LEAL SUPERVISORA I.G.S.S. • DTC

NADA ESCOBAR JEFE I.G.S.S.

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
202	1001212	Engrapadora	Engrapadora quirúrgica lineal cortante Con cabezal curvo con línea de corte de 40 mm y línea de grapado de 42 mm, precargada con recarga verde, altura de cierre de grapa 2.0 mm, con pin retenedor para captura de tejido. Recargable. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
203	1001213	Equipo de aspiración	Equipo de aspiración manual endouterina (AMEU) plástico, grado médico, capacidad de 60 cc, con anillo de seguridad, embolo en forma de abanico, extremo interno, forma cónica, con anillo de goma en su interior y dos válvulas de control externas, jeringa de doble válvula, altura de 31.7 cm. longitud 12.5 cm, peso 0.114 kg, cánulas en cantidad de 5 a 16 con medidas de 4 a 12 mm de diámetro. Estériles.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
204	1001214	Espátula	Espátula de Cushing de acero inoxidable grado médico. Longitud de 20 cm. Con mango. Medidas 7, 9 hasta 18 y 22 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
205	1001215	Espátula	Espátula quirúrgica de Hannah de acero inoxidable grado médico. Longitud de 15 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
206	1001216	Espátula	Espátula quirúrgica de Hoffman o cobra fina de acero inoxidable grado médico. Punta de 1 cm de ancho. Longitud de 15 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
207	1001217	Espátula	Espátula quirúrgica de Pilar de acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
208	1001218	Espátula	Espátula quirúrgica duramadre de acero inoxidable grado médico. Longitud de 19 a 21 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
209	1001219	Espéculo nasal	Especulo nasal de acero inoxidable grado médico. Longitud de 15 cm, ancho de 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
210	1001220	Espéculo nasal	Espéculo nasal de Marbey. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 15 cm y ancho de 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
211	1001221	Espéculo nasal	Espéculo nasal Killian de acero inoxidable grado médico. De punta larga. Longitud de 14 a 15 cm y ancho de 3 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
212	1001222	Esponja	Esponja protectora para electrodo de electroestimulación transcutánea (Tens). Grosor de 4 – 10 mm. Adaptable a electrodo y equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
213	1001223	Evacuador	Evacuador de próstata de silicona grado médico. Con adaptador universal. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
214	1001224	Extensión de Broca	Extensión para Broca de Berbiqui de acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
215	1001225	Extractor de Austin Moore	Extractor de Austin Moore de acero inoxidable grado médico. Longitud de 20 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
216	1001226	Extractor intra medular	Extractor intra medular de acero inoxidable grado médico. Longitud de 16 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
217	1001227	Fibra óptica médica	Fibra óptica médica para fotovaporización prostática. Ángulo de disparo de 80 grados. Tipo de disparo lateral. Cubierta distal metálica. Punta de fibra de 2.3 mm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
218	1001228	Fibroscopio	Fibroscopio para intubación en procedimientos quirúrgicos de 1.2 mm de diámetro interior del canal. Con vaina rígida. Longitud de 600 cm. Diámetro distal del extremo distal de 3.8 mm. Tamaño regular. Adaptable a requerimiento de la unidad médica. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
219	1001229	Fibroscopio	Fibroscopio para intubación en procedimientos quirúrgicos de 2.2 mm de diámetro interior del canal. Con vaina rígida. Longitud de 600 cm. Diámetro distal del extremo distal de 5.0 mm. Tamaño regular. Adaptable a requerimiento de la unidad médica. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
220	1001230	Fibroscopio	Fibroscopio para intubación en procedimientos quirúrgicos de 2.8 mm de diámetro interior del canal. Fibra óptica médica para fotovaporización prostática. Con vaina rígida. Longitud de 600 cm. Diámetro distal del extremo distal de 5.8 mm. Tamaño regular. Adaptable a requerimiento de la unidad médica. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
221	1001231	Filtro	Filtro de gas para insuflador de dióxido de carbono. Conexión ISO. Repelente al agua de ambos extremos. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
222	1001232	Filtro	Filtro para evacuación de humo quirúrgico Tipo ULPA. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
223	1001233	Fórceps	Fórceps para fijación de lente intraocular Clayman. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 45 mm. Ejes curvos. Puntas anguladas de 3mm. Lado derecho o izquierdo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
224	1001234	Fresa quirúrgica	Fresa quirúrgica de Cushing para craneótomo de acero inoxidable grado médico. Diámetro de 9 a 13 mm. Longitud de 10 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN TERAPÉUTICA CENTROAMERICANA
KRISTAL SUAREZ
QUÍMICA FARMACÉUTICA
LICDA. MARIA JOSE OCHAETA
DRA. CAROL DE LEON
MÉDICO GENERAL
LICDA. NANCY LEAL
SUPERVISORA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA
ESCOBAR

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
225	1001235	Fresa quirúrgica	Fresa quirúrgica de Fisura para craneótomo de acero inoxidable grado médico. Diámetro de 9 a 13 mm. De diferentes diámetros. Longitud de 5 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
226	1001236	Fresa quirúrgica	Fresa quirúrgica Hudson para craneótomo de acero inoxidable de grado médico. Diámetro de 9 a 13 mm. Longitud de 10 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
227	1001237	Fresa quirúrgica	Fresa quirúrgica Roma para craneótomo de acero inoxidable grado médico. Diámetro de 9 a 13 mm. Longitud de 4 pulgadas. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
228	1001238	Funda protectora	Funda protectora para grabadora de monitoreo ambulatorio de presión arterial Impermeable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual o múltiple.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
229	1001239	Gancho	Gancho de Dura Hook de acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
230	1001240	Gancho	Gancho de Dura Madre. Atraumático de acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
231	1001241	Gancho	Gancho de manipulación de lente de cámara anterior de acero inoxidable grado médico. Punta roma. Diámetro de 0.2 mm en ángulo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
232	1001242	Gancho	Gancho de rotación de lente intraocular y de iris de acero inoxidable grado médico. Diámetro de 0.2 mm. Longitud de 118 mm. Recto de la punta. Pulido. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
233	1001243	Gancho	Gancho Grafe para retina de acero inoxidable grado médico. Con agujero con su punta angulada. Agujero de 1.5 mm de diámetro de forma aplanada. Longitud de 12 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
234	1001244	Gancho	Gancho o erina de piel de dos dientes tipo Joseph de acero inoxidable grado médico. De 16 cm de longitud. Fino. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
235	1001245	Gancho	Gancho o erina de piel de un diente tipo Joseph de acero inoxidable grado médico. De 16 cm de longitud. Fino. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
236	1001246	Gancho	Gancho o erina para piel de acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
237	1001247	Gancho	Gancho para goniotomía Dual Kahook de acero inoxidable grado médico. Longitud de 16 cm. Cuchilla de encaje en el canal de Schlemm. Doble hoja. Punta con talón en el otro extremo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
238	1001248	Gancho	Gancho para nervios tipo Dandy de 20 cm. Punta roma angulada a 900. Acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
239	1001249	Gancho	Gancho para retractor de nervios tipo Dura Hook de acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
240	1001250	Garfio	Garfio quirúrgico. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 9 pulgadas. Ancho de 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
241	1001251	Garfio	Garfio quirúrgico. De acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Longitud de 8 pulgadas. Ancho de 1 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
242	1001252	Garfio	Garfio quirúrgico. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 6 pulgadas. Ancho de 1/2 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
243	1001253	Gel de barrera	Gel de barrera antiadherente para cirugía de tendón y nervios periféricos. Transparente. Biocompatible y bioreabsorbible. No reactivo. Jeringa precargada de 1ml con aplicador. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
244	1001254	Gonioprisma	Gonioprisma quirúrgico Hill mano izquierda. Lente de goniomagnificación 1.20 x. Diámetro de contacto de 9 mm. Mango de 77.5 mm. Campo visual 90°. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
245	1001255	Grapa	Grapa de Raney. Longitud de 1/2 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
246	1001256	Gubia	Gubia de doble acción acodada pico de loro. Longitud de 9 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
247	1001257	Gubia	Gubia de doble acción curva. Tamaño grande. Longitud de 9 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
248	1001258	Gubia	Gubia de doble acción curva. Tamaño mediano. Longitud de 7 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPEÚTICA CENTRAL
HOSPITAL SUAREZ
GRADUADA
I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA
QUÍMICA FARMACÉUTICA
I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARICRUZ LEAL MUÑOZ
I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
249	1001259	Gubia	Gubia de doble acción curva. Tamaño pequeño. Longitud de 18 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
250	1001260	Gubia	Gubia de doble acción recta. Tamaño grande. Longitud de 9 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
251	1001261	Gubia	Gubia de doble acción recta. Tamaño mediano. Longitud de 7 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
252	1001262	Gubia	Gubia de doble acción recta. Tamaño pequeño. Longitud de 6 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
253	1001263	Guía	Guía hidrofílica calibre de 0.038 pulgadas, de 145 cm de longitud, de núcleo de nitinol, punta doble. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
254	1001264	Guía	Guía ptfe para arteriografía Calibre de 0.38 pulgadas, núcleo fijo de 3 mm, de 150 cm de largo, punta curva. Descartable. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
255	1001265	Guía	Guía ureteral hidrofílica con marcas radiopacas, doble punta flexible de 5 cm. Medidas 0.035 pulgadas x 145 cm de largo. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
256	1001266	Guía	Guías excéntricas /céntricas 3.5 mm de 5.5 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
257	1001267	Guía	Guías excéntricas /céntricas 4.5 mm de 5.5 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
258	1001268	Hexafluoruro de azufre	Hexafluoruro de azufre con una pureza inicial mayor a 4.5, al 99%, envase de aluminio con 75 ml, presentación de cilindro de gas, más un set de inyección compuesto de una jeringa.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
259	1001269	Hexagonal canulado	Hexagonal canulado de acero inoxidable grado médico. Diámetro de 4 mm. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
260	1001270	Hexagonal canulado	Hexagonal canulado de acero inoxidable grado médico. Diámetro de 6.5 mm. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
261	1001271	Hoja Macintosh	Hoja Macintosh No. 3 con cubierta antiempañamiento, de polímero óptico sin látex, descartable, estéril. Compatible con video laringoscopio existente en la unidad. Empaque individual	Unidad	clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
262	1001272	Iluminador	Iluminador tipo candelabro para cirugía de retina, compatible con equipo existente en la institución, 25 G. Empaque individual.	Unidad	clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
263	1001273	Impactador	Impactador pequeño de metal con adaptador. De 7 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
264	1001274	Implante	Implante de conducción tipo per-cutáneos. De Titanio grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
265	1001275	Implante	Implante de oído medio de carcaza con transductor y componente externo. De Titanio grado médico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
266	1001276	Injerto	Injerto bifurcado de poliéster o dacrón recubierto de colágeno, albúmina o gelatina, con antibacteriano, 45 cm de largo, diámetro aórtico de 18 mm. Diámetro femoral o Iliaco de 9 mm, empaque individual estéril, descartable, libre de pirógenos.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
267	1001277	Inserto acetabular	Inserto acetabular constreñido con anillo metálico de polietileno. Para usar en copas de artroplastía de cadera. A la medida que requiera el paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
268	1001278	Inserto constreñido	Inserto constreñido para artroplastía total de rodilla de polietileno. A la medida que requiera el paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
269	1001279	Introductor arterial	Introductor arterial percutáneo para arteriografía. Kit completo que incluya: introductor radiopaco 5 FR, con válvula hemostática integrada, así como llave de 3 vías, de 10 - 15 cm de longitud; aguja de punción 18 G, 6 – 7 cm de longitud; guía metálica 0.035" de diámetro, 30 – 40 cm de longitud; dilatador de tejidos radiopaco. Descartable. Kit en empaque individual estéril.	Unidad	clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
270	1001280	Introductor arterial	Introductor arterial percutáneo para arteriografía. Kit completo que incluya: introductor radiopaco 6 FR, con válvula hemostática integrada, así como llave de 3 vías, de 10 - 15 cm de longitud; aguja de punción 18 G, 6 – 7 cm de longitud; guía metálica 0.035" de diámetro, 30 – 40 cm de longitud; dilatador de tejidos radiopaco. Descartable. Kit en empaque individual estéril.	Unidad	clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
271	1001281	Introductor intramedular	Introductor intramedular De 6 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
272	1001282	Introductor de marcapasos	Introductor para marcapasos externo, transitorio Tipo vascular. De poliuretano. 6.5 FR de calibre. 0.38 pulgadas de grosor. 13 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL
KRISTAL SUAREZ FARMACEUTICA GRADUADA I.G.S.S. DTC
DRA. MARIA JOSE OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
NADIA ESCOBAR JEFE

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
273	1001283	Introductor de marcapasos	Introductor para marcapasos externo, transitorio Tipo vascular. De poliuretano. 7 FR de calibre. 0.38 pulgadas de grosor. 13 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
274	1001284	Introductor de marcapasos	Introductor para marcapasos externo, transitorio Tipo vascular. De poliuretano. 7.5 FR de calibre. 0.38 pulgadas de grosor. 13 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
275	1001285	Introductor de marcapasos	Introductor para marcapasos externo, transitorio Tipo vascular. De poliuretano. 8 FR de calibre. 0.38 pulgadas de grosor. 13 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
276	1001286	Jeringa	Jeringa descartable de 20 ml con acople Luer look con o sin aguja. Empaque individual estéril. Libre de pirógenos. 2 piezas.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
277	1001287	Juego de Brazaletes	Juego de brazaletes para electrocardiograma de adulto, conexión universal, juego con 4 piezas de 3 mm / 4 mm, en colores: rojo / negro / verde / amarillo. Debe de ser compatible con el equipo de la unidad, De fácil limpieza y desinfección para su uso con los antisépticos conocidos por el sistema de salud nacional de Guatemala. Set de 4 piezas en empaque Individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
278	1001288	Trocar	Juego de trocar para videolaparoscopia de 2 mm a 3 mm. Con reducidor descartable, e introductor, empaque individual, estéril, con válvula de insuflación. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
279	1001289	Trocar	Juego de trocar para videolaparoscopia de 5 mm. Con reducidor descartable, balón interno inflable en la punta, con introductor, empaque individual estéril, con válvula de insuflación, con fijador externo de gel para técnica de Hassan. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
280	1001290	Kit	Kit de anclas para meniscos. Ancla sin nudo con sutura de ultra alto peso molecular No. 2. De 3 mm de diámetro x 12.7 mm largo; Material PEEK. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
281	1001291	Kit	Kit de artrodesis de tobillo con clavo. Incluye clavo intramedular bloqueado y canulado para artrodesis tibiotalar. Con guía para bloqueo para tibia, astrágalo y calcáneo y sistema de compresión de articulación tibioastragalina y subastragalina. Para tobillo derecho y/o izquierdo y a medida del paciente. Material: titanio. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
282	1001292	Kit	Kit de artrodesis tibioastragalina. Incluye placa anatómica para artrodesis de tobillo tibioastragalina lateral o anterior. A la medida del paciente Con tornillos corticales 4.5 mm de diámetro, tornillos bloqueantes 4.5 mm y 5.5 mm de diámetro y tornillos esponjosos 5.5 mm de diámetro Para tobillo derecho o izquierdo. Material: titanio. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
283	1001293	Kit	Kit de artrodesis tibiotalocalcáneo. Incluye placa anatómica para artrodesis de tobillo tibiotalocalcalcáneo lateral o posterior. A la medida del paciente con tornillos corticales 4.5 mm de diámetro, tornillos bloqueantes 4.5 mm y 5.5 mm de diámetro y tornillos esponjosos 5.5 mm de diámetro. Para tobillo derecho o izquierdo. Material: titanio. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
284	1001294	Kit	Kit de artroplastia cementada primaria de cadera. El Kit debe contener los siguientes elementos: 1 copa acetabular de polietileno, derecha o izquierda, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementada. 1 vástago femoral de acero o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 1 cabeza femoral de acero, titanio o cerámica, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 2 dosis de cemento con antibiótico. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación, incluyendo doble sistema de poder y alambre.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
285	1001295	Kit	Kit de Artroplastia de Revisión de Cadera. El kit debe contener los siguientes elementos: 1 copa acetabular constreñida de acero inoxidable o titanio, multiagujero, derecha o izquierda, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementada o no cementada. 5 tornillos acetabulares de acero inoxidable o titanio, de 10 a 40mm de largo, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 jaula acetabular de acero inoxidable o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente con sus respectivos tornillos de fijación. 2 aumentos acetabulares de acero inoxidable o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 vástago femoral de acero inoxidable o titanio, modular, de longitud variable, adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado o no cementado. 1 cabeza femoral de acero inoxidable, titanio o cerámica, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 inserto acetabular constreñido de polietileno, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 anillo constrictor de acero inoxidable o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación, incluyendo doble sistema de poder y alambre	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
286	1001296	Kit	Kit de artroplastía de revisión doble movilidad de cadera. El Kit debe contener los siguientes elementos: 1 copa acetabular doble movilidad de acero inoxidable o titanio, multiagujero, derecha o izquierda, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementada o no cementada. 5 tornillos acetabulares de acero inoxidable o titanio, de 10 a 40 mm de largo, adaptable al tamaño y necesidades del paciente.1 jaula acetabular de acero inoxidable o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente con sus respectivos tornillos de fijación. 2 aumentos acetabulares de acero inoxidable o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 vástago femoral de acero inoxidable o titanio, modular, de longitud variable, adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado o no cementado. 1 cabeza femoral de acero inoxidable, titanio o cerámica, doble movilidad, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 inserto acetabular de doble movilidad adaptable al tamaño y necesidades del paciente.Todo el Kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación, incluyendo doble sistema de poder y alambre.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
287	1001297	Kit	Kit de artroplastia total cementada de revisión de rodilla. El Kit debe contener los siguientes elementos: 1 componente femoral de acero inoxidable o titanio, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 1 componente tibial de acero inoxidable o titanio, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 1 componente rotuliano, de polietileno, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 1 inserto tibial estabilizado constreñido, de polietileno, derecho o izquierdo y adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 2 vástagos intramedulares, para tibia o fémur de acero inoxidable o titanio, recto o offset adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 4 alzas para fémur o tibia, en cuña o bloque de acero inoxidable o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 drenaje de alto calibre, desechable, con respectivo punzón o introductor. 2 dosis de cemento con antibiótico Todo el Kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación, incluyendo doble sistema de poder y alambre.					Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
288	1001298	Kit	Kit de artroplastia total cementada primaria de rodilla. El Kit debe contener los siguientes elementos: 1 componente femoral de acero o titanio, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 1 componente tibial de acero o titanio, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 1 componente rotuliano, de polietileno, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, cementado. 1 inserto tibial estabilizado, de polietileno, derecho o izquierdo y adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 drenaje de alto calibre, desechable, con respectivo punzón o introductor. 2 dosis de cemento con antibiótico Todo el Kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación, incluyendo doble sistema de poder y alambre.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
289	1001299	Kit	Kit de artroplastia total no cementada primaria de cadera. El Kit debe contener los siguientes elementos: 1 copa acetabular de acero inoxidable o titanio, derecha o izquierda, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, no cementada. 3 tornillos acetabulares de acero inoxidable o titanio de 10 a 40 mm de largo adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 vástago femoral de acero o titanio, adaptable al tamaño y necesidades del paciente, no cementado. 1 cabeza femoral de acero, titanio o cerámica, adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 inserto acetabular no constreñido, de polietileno adaptable al tamaño y necesidades del paciente. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación, incluyendo doble sistema de poder y alambre.					Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
290	1001300	Kit	Kit de artroplastia total no cementada primaria de rodilla. El kit debe contener los siguientes elementos: 1 componente femoral de acero o titanio, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, no cementado. 1 componente tibial de acero o titanio, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, no cementado. 1 componente rotuliano, de polietileno, derecho o izquierdo, y adaptable al tamaño y necesidades del paciente, no cementado. 1 inserto tibial estabilizado, de polietileno, derecho o izquierdo y adaptable al tamaño y necesidades del paciente. 1 drenaje de alto calibre, desechable, con respectivo punzón o introductor. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación, incluyendo doble sistema de poder y alambre.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

KRISTAL SUAREZ FARMACEUTICA GRADUADA I.G.S.S. DTC

MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. DTC

I.G.S.S.

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
291	1001301	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen de material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radiopaco 14.5 FR X 28 cm de largo de punta a brazalete fijador (cuff) con recubrimiento antimicrobiano (plata) en la pared proximal tunelizable, con revestimiento de heparina; 1 camisa dilatadora 16 FR rasgable con válvula; 1 guía punta en J de acero inoxidable; 1 aguja introductora 18 G; 1 tunelizador; 1 dilatador de tejidos; 1 bisturí No. 11, estiletes de inserción, apósito adhesivo, 2 tapones de inyección. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
292	1001302	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen De material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 01 catéter radio opaco con punta simétrica 14.5 FR x 19 cm de largo de punta a cuff; con lúmenes separados; con antimicriobiano de plata en la parte tunelizable y heparina en la parte interna y externa; 1 camisa dilatadora 6 FR; 1 guía "J" de acero inoxidable; 1 aguja introductora 18 G; 1 tunelizador; válvula antirreflujo; 2 estiletes de inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
293	1001303	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen De material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radio opaco con punta simétrica 14.5 FR x 28 cm de largo de punta a cuff; con lúmenes separados; con antimicrobiano de plata en la parte tunelizable y heparina en la parte interna y externa; 1 camisa dilatadora 6 FR; 1 guía "J" de acero inoxidable; 1 aguja introductora 18 G; 1 tunelizador; válvula antirreflujo; 2 estiletes de inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
294	1001304	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen de material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radio opaco con punta simétrica 14.5 FR x 40 cm de largo de punta a cuff; con lúmenes separados; con antimicrobiano de plata en la parte tunelizable y heparina en la parte interna y externa; 1 camisa dilatadora 6 FR; 1 guía "J" de acero inoxidable; 1 aguja introductora 18 G; 1 tunelizador; válvula antirreflujo; 2 estiletes de inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
295	1001305	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen de material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radiopaco 14 FR X 55 cm de largo de punta a brazalete fijador (cuff); 1 camisa dilatadora 16 FR, 33 cm de largo rasgable con válvula; 2 guías teflonadas super rígidas de acero inoxidable 0.038" x 120 cm de largo; 1 aguja introductora 18 G de 20 cm de largo con estilete; 1 tunelizador; 3 dilatadores de tejidos, 1 bisturí No 11, apósito adhesivo, 2 tapones de inyección. Estéril. Descartable. Empaque individual	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
296	1001306	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen de material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radiopaco 14.5 FR x 19 cm de largo de punta a brazalete fijador (cuff) con recubrimiento antimicrobiano (plata) en la pared proximal tunelizable, con revestimiento de heparina; 1 camisa dilatadora 16 FR rasgable con válvula; 1 guía punta en J de acero inoxidable; 1 aguja introductora 18 G; 1 tunelizador; 1 dilatador de tejidos; 1 bisturí No. 11, estiletes de inserción, apósito adhesivo, 2 tapones de inyección. Estéril. Descartable. Empaque individual	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
297	1001307	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen De material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radiopaco 14.5 FR x 23 cm de largo de punta a brazalete fijador (cuff) con recubrimiento antimicrobiano (plata) en la pared proximal tunelizable, con revestimiento de heparina; 1 camisa dilatadora 16 FR rasgable con válvula; 1 guía punta en J de acero inoxidable; 1 aguja introductora 18 G; 1 tunelizador; 1 dilatador de tejidos; 1 bisturí No. 11, estiletes de inserción, apósito adhesivo, 2 tapones de inyección. Estéril. Descartable. Empaque individual	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
298	1001308	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis de doble lumen de material poliuretano. Libre de látex. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radiopaco con punta simétrica 14.5 FR x 23 cm de largo de punta a cuff; con lúmenes separados; con antimicrobiano de plata en la parte tunelizable y heparina en la parte interna y externa; 1 camisa dilatadora 6 FR; 1 guía "J" de acero inoxidable; 1 aguja introductora 18 G; 1 tunelizador; válvula antirreflujo; 2 estiletes de inserción. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
299	1001309	Kit	Kit de catéter permanente para hemodiálisis doble lumen. Pediátrico de material poliuretano. Libre de látex. Libre de pirógenos. Para vaso de alto flujo y baja presión. Que incluye: 1 catéter radiopaco de 10 FR x 18 cm; Con puntas separadas que evitan la recirculación. Aguja introductora calibre 18 G y tunelizador; 1 dilatador de vaso, guía con punta de J de 0.035 x 70 cm, introductor rasgable con válvula de sello y bisturí; largo: 18 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
300	1001310	Kit	Kit de catéter tunelizado para hemodiálisis de doble lumen. Radiopaco. Punta separada que evita la recirculación. Que incluye: Catéter 10 FR x 18 cm de silicón, tunelizador, un dilatador de vaso, guía con punta de J de 0.035 x 70 cm, introductor rasgable con válvula de sello y Bisturí; largo 18 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
301	1001311	Kit	Kit de catéter tunelizado para hemodiálisis de doble lumen. Radiopaco. Punta separada que evita la recirculación. Que incluye: Catéter 12.5 FR x 18 cm de silicón, tunelizador, un dilatador de vaso, guía con punta de J de 0.035 x 70 cm, introductor rasgable con válvula de sello y Bisturí; largo 18 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
302	1001312	Kit	Kit de drenaje post operatorio de elastómero de silicona blando y flexible de 10 FR circular. Con segmento proximal hueco de 76 cm, segmento de transición de 8.89 cm, segmento distal de 30 cm de longitud con indicador de sección de piel con línea azul radiopaca en toda su longitud, con 4 canales continuos de drenaje con núcleo central, con troca de 6.4 cm de largo. De acero inoxidable grado médico, 1 reservorio de 100 ml en forma de pera transparente, 1 conector de 4 cm con escala volumétrica impresa en el reservorio, con conector en Y y válvula antirreflujo. Kit en empaque individual estéril.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
303	1001313	Kit	Kit de drenaje post operatorio de elastómero de silicona blando y flexible De 10 mm plano. Con segmento proximal hueco de 76 cm, segmento de transición de 8.89 cm, segmento distal de 30 cm de longitud con indicador de sección de piel con línea azul radio opaca en toda su longitud, con 4 canales continuos de drenaje y un núcleo central duro, con troca de 6.4 cm de largo. De acero inoxidable grado médico, 1 reservorio de 300 ml en forma de bolsa transparente, 1 conector transparente de 4 cm con escala volumétrica impresa en el reservorio, con conector en Y y válvula antirreflujo. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
304	1001314	Kit	Kit de drenaje post operatorio de elastómero de silicona blando y flexible de 15 FR circular. Con segmento proximal hueco de 76 cm, segmento de transición de 8.89 cm, segmento distal de 30 cm de longitud, con indicador de sección de piel con línea azul radiopaca en toda su longitud, 4 canales continuas de drenaje y un núcleo central, con trocar de 6,4 cm de largo, de acero; de 1 reservorio de 300 ml en forma de bolsa transparente, con conector transparente de 4 cm con escala volumétrica impresa en el reservorio con conector en Y y válvula antirreflujo. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
305	1001315	Kit	Kit de drenaje post operatorio de elastómero de silicona blando y flexible de 19 FR circular. Con segmento proximal hueco con segmento de 76 cm, segmento de transición de 8.89 cm, segmento distal de 30 cm de longitud, con indicador de sección de piel con línea azul radiopaca en toda su longitud, 4 canales continuas de drenaje, con núcleo central duro, con trocar de acero y reservorio de 300 ml en forma de bolsa transparente, conector transparente de 4 cm con escala volumétrica impresa en el reservorio con conector en Y y válvula antirreflujo. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
306	1001316	Kit	Kit de drenaje post operatorio de elastómero de silicona blando y flexible de 24 FR circular. Con segmento proximal hueco con segmento de 76 cm, segmento de transición de 8.89 cm, segmento distal 30 cm longitud con indicador de sección de piel con línea azul radiopaca en toda su longitud, 4 en forma de bolsa transparente un conector transparente de 4 cm con escala volumétrica en reservorio con conector en Y y válvula antirreflujo. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
307	1001317	Kit	Kit de drenaje post operatorio de elastómero de silicona blando y flexible de 7 mm plano. Con segmento proximal hueco de 76 cm, segmento de transición de 8.89 cm, segmento distal de 30 cm longitud con indicador de sección de piel con línea azul radiopaca en toda su longitud, con 4 canales continuos de drenaje y un núcleo central duro, con troca de 6.4 cm de largo de acero, 1 reservorio de 300 ml en forma de bolsa transparente de 4 cm con escala volumétrica impresa en el reservorio con conector en Y y válvula antirreflujo. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
308	1001318	Kit	Kit de fijación craneocervical posterior. Incluye: placa, tornillos de fijación a occipital y 10 tornillos para masas laterales y equipo para su colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
309	1001319	Kit	Kit de fijación craneocervical posterior. Incluye: placa, tornillos de fijación a occipital y 4 tornillos para masas laterales y equipo para su colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
310	1001320	Kit	Kit de fijación craneocervical posterior. Incluye: placa, tornillos de fijación occipital y 6 tornillos para masas laterales y equipo para su colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
311	1001321	Kit	Kit de fijación craneocervical posterior. Incluye: placa, tornillos de fijación occipital y 8 tornillos para masas laterales y equipo para su colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

3, 236

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
312	1001322	Kit	Kit de gastro yeyunostomía laparoscópica. Incluye: engrapadora circular de 25 mm de diámetro y 35 cm de largo, grapas direccionales de 3.5 mm. Anvil abatible transoral de 25 mm de diámetro con sonda gástrica premontada y seguro de fijación. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
313	1001323	Kit	Kit de grapa para osteotomía de pie. Incluye grapa para estabilización y compresión de osteotomía de los huesos del pie con puntas dentadas. A la medida del paciente. Material: acero inoxidable o titanio. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
314	1001324	Kit	Kit de instrumentación posterior de tornillos poliaxiales transpediculares fenestrados. Incluye 4 tornillos poliaxiales transpediculares fenestrados, 2 barras longitudinales, 1 conector transverso. De titanio. A la medida del paciente. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	2	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
315	1001325	Kit	Kit de instrumentación posterior de tornillos poliaxiales transpediculares. Incluye 4 tornillos poliaxiales transpediculares de doble rosca, 2 barras longitudinales, 1 conector transverso. De titanio. A la medida del paciente. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
316	1001326	Kit	Kit de medición de CO2 pediátrico/adulto Incluye trampa de agua dos unidades, línea de muestreo dos unidades, cánula nasal dos unidades, adaptador para la vía aérea dos unidades, adaptable a equipo existente. Kit en empaque individual.	Unidad	clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
317	1001327	Kit	Kit de placa anatómica convencional para clavícula. Lado derecho o izquierdo. Incluye: Placa anatómica convencional de 3.5 mm y tornillos para su colocación. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la medida del paciente. Kit en empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
318	1001328	Kit	Kit de placa angulada para osteotomía intertrocantérica femoral infantil Incluye placa angulada de 90°, 100° o 110° grados. De 3 agujeros de longitud de 35 mm a 60 mm. Con profundidad de arco de 7 a 15 mm. Con 4 tornillos de corticales de 3.5 y 4.5 mm. A la medida del paciente. Material de acero inoxidable o titanio. Uso pediátrico. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
319	1001329	Kit	Kit de placa de compresión condilar femoral a 95 grados con sus tornillos de compresión dinámica y contratornillo, a la medida del paciente, con sus respectivos tornillos. Titanio o acero inoxidable. Para su colocación y escogencia. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
320	1001330	Kit	Kit de placa para fisiodesis Incluye una placa con dos agujeros con dos extremos rígidos de 3mm de espesor unidos por 4 cables flexibles, de 25mm de distancia entre los centros de los agujeros, de acero biocompatible. Con 2 tornillos sólidos, con punta autorroscante y cabeza semi esférica de 4.0 mm. A la medida del paciente. De acero inoxidable y o titanio. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
321	1001331	Kit	Kit de placa tubo infantil. Incluye placa tubo de 110° o 145°, de 11.5 mm de ancho, perfil 4.2 mm, de 2 a 5 agujeros. Un tornillo deslizante de 8 mm de diámetro, de 35 a 70 mm de longitud, un tornillo de compresión de 2.4 mm de diámetro y tornillos corticales de 4.5 mm. A la medida del paciente. Material de acero inoxidable o titanio. Uso pediátrico. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
322	1001332	Kit	Kit de plataforma de acceso transanal Que incluye: tapa sellada de gel x 1, canal de acceso x 1, camisa de 10 mm x 4, obturador de 10 mm x 1, introductor x 1. Descartable. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
323	1001333	Kit	Kit de protector de sutura de meniscos Cánula protectora de 1 solo lumen para sutura de meniscos técnica dentro fuera. Incluye cánula maleable y aguja flexible. Material: cánula de acero inoxidable grado médico y aguja de nitinol, medida de aguja: 1.1 mm de diámetro. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
324	1001334	Kit	Kit de prótesis endovascular aórtico / ilíaco (stent), recubierto de PTFE/Poliéster, auto expandible o expandible por balón, estructura de níquel / titanio, cromo / cobalto o acero inoxidable, recta o bifurcada, diámetros de 12 hasta 42 mm, largo de 17 hasta 220 mm, que incluya todos los accesorios necesarios para su implantación. Kit en empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
325	1001335	Kit	Kit de reconstrucción occipito cervical. Incluye: placa occipito cervical en "T" con sus tornillos para su colocación, dos barras preformadas, un conector transverso, 10 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente, del titanio empaque individual con respectivo equipo para su colocación. Estéril. Kit en empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
326	1001336	Kit	Kit de reconstrucción occipito cervical. Incluye: placa occipito cervical en "T" con sus tornillos para su colocación, dos barras preformadas, un conector transverso, 4 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente, del titanio empaque individual con respectivo equipo para su colocación. Estéril. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL
KRISTAL SUAR ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. DTC
LICDA. MARIA JOSE OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. DTC
DRA. CAROL DE MÉDICO GENERAL I.G.S.S. DTC
LICDA. MARIA LE I.G.S.S.

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
327	1001337	Kit	Kit de reconstrucción occipito cervical. Incluye: placa occipito cervical en "Y" con sus tornillos para su colocación, dos barras preformadas, un conector transverso, 10 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente, del titanio empaque individual con respectivo equipo para su colocación. Estéril. Kit en empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
328	1001338	Kit	Kit de reconstrucción occipito cervical. Incluye: placa occipito cervical en "Y" con sus tornillos para su colocación, dos barras preformadas, un conector transverso, 4 tornillos poliaxiales para masas laterales y/o transpendiculares. A la medida del paciente, del titanio empaque individual con respectivo equipo para su colocación. Estéril. Kit en empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
329	1001339	Kit	Kit de reducción de fracturas. Incluye distractor femoral, pinza colinear, reductor de bola y punta, pinzas reductoras de puntas anchas. Estéril. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
330	1001340	Kit	Kit de reparación de bíceps distal. Incluye: botón de bíceps, tornillo de tenodesis PEEK de 7mm de diámetro por 10 mm de largo, sutura loop de ultra alto peso molecular No. 2 con aguja recta. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
331	1001341	Kit	Kit de sistema de fijación extracortical femoral Incluye sistema de fijación extracortical femoral, botón de 14 mm longitud. A la medida del paciente. De acero inoxidable, carbono o titanio. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
332	1001342	Kit	Kit de sistema de fijación extracortical femoral. Incluye: sistema de fijación extracortical femoral, botón de 12 mm longitud. A la medida del paciente. De acero inoxidable, carbono o titanio. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
333	1001343	Kit	Kit de tornillo canulado de doble rosca para compresión interfragmentaria. Incluye: tornillo canulado de doble rosca para compresión interfragmentaria de 2.5, 3.0, 4.5 ó 7.3 mm de diámetro. A medida del paciente. Material titanio. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
334	1001344	Kit	Kit de tornillo canulado totalmente roscado para compresión interfragmentaria. Incluye tornillo canulado totalmente roscado o rosca completa, para compresión interfragmentaria de 4.5 o 7.3 mm de diámetro. A medida del paciente. Material titanio. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
335	1001345	Kit	Kit de trocar con punzón de punta cónica Incluye trocar de tamaño 3.5 mm de diámetro, longitud útil de 5 cm, compuestos de camisa de trocar, punzón de trocar de punta cónica con conexión de válvula de insuflación. Punzón de trocar y válvula de labio de silicona. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
336	1001346	Kit	Kit de trocar con punzón de punta piramidal. Incluye: trocar tamaño 2.5 mm de diámetro, longitud útil de 4 cm, para utilizar instrumentos de 2 mm, compuesto de camisa de trocar, punzón de trocar de punta piramidal con válvula de insuflación. Punzón de trocar y válvula de labios de silicón. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
337	1001347	Kit	Kit de tubos de irrigación y aspiración Incluye tubos de irrigación y aspiración para tamaño de 3 mm de grosor con una longitud de 30 cm para utilizar con llave de 2 vías, para utilizar en puertos de 3 mm y válvula de 2 vías que se adapte al tubo de irrigación, de material. De acero inoxidable grado médico. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
338	1001348	Kit	Kit para craneotomía y laminectomía. Pediátrico Compuesto de una fresa descartable con cabeza redonda, de 7.5 mm de diámetro, vástago de 1 cm de largo con sierra descartable con 1.5 mm para craneótomo pediátrico que incluya 1 filtro adaptable a equipo existente en la unidad. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
339	1001349	Kit	Kit para la terapia pulsada y continua de ultrasonido terapéutico Que incluye: 1 cabezal, 1 Frecuencia alta 3 MHZ, Frecuencia baja 1 MHZ, gel de ultrasonido, 1 media 10 cm. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Descartable. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
340	1001350	Kit	Kit para terapias continuas de reemplazo renal (TCRR) Incluye: dializador: 1 dializador de fibra hueca o capilar de membrana sintética, biocompatible de dializancia alta y con área o superficie de 0.20 metros cuadrados hasta 2 metros cuadrados, empaque individual, estéril, descartable. Para uso en TCRR. Set descartable, estéril, biocompatible, que contenga cassette, líneas arteriales venosas y de filtración de fácil instalación a la máquina y hemofiltro. Líquido de diálisis: presentación en bolsas de 2 a 6 litros, estéril, biocompatible, que contenga electrolitos: potasio de 0 a 2 meq / l, sodio 140 a 142 meq / l, cloro 104 a 110 meq / l, calcio de 0 a 4 meq / l; con certificado de fabricante del equipo que garantice su compatibilidad con el equipo existente en la unidad. Líquido de reposición: presentación en bolsas de 1 a 2 litros, estéril, biocompatible, con certificado de fabricante del equipo que garantice su compatibilidad con el equipo existente en la unidad. Bolsas de efluente: con capacidad de 5 a 9 litros, o líneas de extensión de drenaje de acuerdo a requerimiento del equipo CRRT. Kit en empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
341	1001351	Kit	Kit para tratamiento de presión espiratoria positiva (PEP). De material resistente. Sin látex. Que incluye: pieza bucal o boquilla extraíble. Dial de ajuste de resistencia y el flujo respiratorio. Tapa extraíble. Unidad de balancín extraíble. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	2° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
342	1001352	Kit	Kit terapia fría con almohadilla para adaptación anatómica a rodilla y hombro. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
343	1001353	Lápiz	Lápiz evacuador de humo. Incluye: manguera cánula de aspiración retráctil en la punta, longitud 12 cm, material de plástico. Estéril. Descartable. Kit en empaque individual.	Unidad	clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
344	1001354	Lazos vasculares	Lazos vasculares de diferentes colores. Cinta vascular de silicona de grado médico. De 450 mm de largo. De colores rojo, azul, amarillo y blanco. Empaque individual.	Unidad	clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
345	1001355	Lente	Lente artroscópico de resolución 4K, 30 grados; medida: 4 mm diámetro por 152.5 mm largo. Material: lente de zafiro. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3 Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
346	1001356	Lente	Lente artroscópico de resolución 4K, 70 grados; medida: 4 mm diámetro por 152.5 mm largo. Material: lente de zafiro acople universal. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3 Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
347	1001357	Lente	Lente asférico de diagnóstico de 20 dioptrías. Posee un balance perfecto de magnificación con un campo de visión de 46 a 60 grados, disponible en diseño autoclavable. magnificación 3.13 x, punto de laser 32 x. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
348	1001358	Lente	Lente asférico de diagnóstico de 28 dioptrías. Diseñado para evaluaciones y tratamiento con pupilas pequeñas, con un campo de visión de 53 a 69 grados, magnificación 2.27 x, punto de laser 44 x, distancia de trabajo 33mm, tipo asférico. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
349	1001359	Lente	Lente asférico de diagnóstico de 30 dioptrías. Diseño óptico de alta resolución para evaluaciones con pupilas pequeñas con un campo de visión de 46 a 60 grados.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
350	1001360	Lente	Lente asférico de diagnóstico de 90 dioptrías. Especialmente diseñado para exámenes en lámpara de hendidura con pupilas pequeñas, para diagnostico general con un campo de visión de 74 a 89 grados.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
351	1001361	Lente	Lente de contacto blando bitórico. Diámetro de 14.2 mm su característica es que el diseño permite que el lente rote hacia la orientación correcta sobre la córnea de forma que los meridianos del poder del lente se alinean con los meridianos correspondientes del ojo, para lograr una visión clara, debido a que posee un balastro de estabilización del lente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
352	1001362	Lente	Lente de contacto blando Tórico. Diámetro de 14.2 mm su característica es que el diseño permite que el lente rote hacia la orientación correcta sobre la córnea de forma que los meridianos del poder del lente se alinean con los meridianos correspondientes del ojo, para lograr una visión clara. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
353	1001363	Lente	Lente de contacto cosmético. Diámetro de 14.2 mm, blando, que puede presentarse con o sin pupila negra, de colores variables, según requerimiento del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
354	1001364	Lente	Lente de contacto directo. Campo de visión de 160/165 grados, imagen de 0.50 x, spot de lente 2.0 x, aplicación primaria tratamiento laser panretinal y periféricos con visión de campo amplio. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
355	1001365	Lente	Lente de contacto escleral. Diámetro de 18 mm a 24 mm y permeables al gas, son hechos a la medida de cada ojo y se diseñan para que descansen en la esclera blanca. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
356	1001366	Lente	Lente de contacto permeable al gas. Diámetro de 8.4 mm a 9.2 mm de material plástico PMMA que permite el paso del oxígeno a la córnea por su permeabilidad en su material. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
357	1001367	Lente	Lente de contacto semiescleral. Diámetro de 13.6 a 14.9 mm permeable al gas y adaptable a cada ojo. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
358	1001368	Lente	Lente intraocular de cámara anterior. Constante 115. Óptica de 5 a 6 mm, longitud de 12 mm a 13 mm, rango dióptrico de 5.00 a +/-30.00. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
359	1001369	Lente	Lente intraocular para fijación iridiana. De material de polimetilmetacrilato, de hápticas iris claw, de cuerpo biconvexo de 5.4 mm, total de 8.5 mm. Constante 116.9. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
360	1001370	Lente	Lente intraocular para fijación iridiana. De material polimetilmetacrilato, de hápticas iris claw, de cuerpo biconvexo de 5.4 mm, total de 8.5 mm. Constante 115.7. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ★ DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL
HOSPITAL SUA... ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
NADA ESCO... JEFE ... I.G.S.S.

3,239

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
361	1001371	Lente	Lente intraocular para fijación iridiana. De material polimetilmetacrilato, de hápticas iris claw, de cuerpo biconvexo de 5.4 mm. Constante 115.0. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
362	1001372	Lente	Lente para artroscopia de 30º Óptica de visión foroblicua panorámica. Diámetro de 4 mm, longitud 30 cm. Esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
363	1001373	Lente	Lente roscado de zafiro para 30 grados, resolución 4K. Diámetro de 4 mm. Longitud de 152-156 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
364	1001374	Lente	Lente roscado de zafiro para 70 grados, resolución 4K. Diámetro de 4 mm. Longitud de 156 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
365	1001375	Lezna	Lezna de 10 pulgadas de largo. Tamaño grande. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
366	1001376	Lezna	Lezna de 7 pulgadas de largo. Tamaño mediano. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
367	1001377	Lima	Lima doble cola de ratón de 10 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
368	1001378	Lima	Lima doble de Putty de 10 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
369	1001379	Lima	Lima doble final de 7 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
370	1001380	Llave	Llave de dos vías para lente de 30 grados, resolución 4K, material acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
371	1001381	Llave	Llave de dos vías para lente de 70 grados, resolución 4K, material acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
372	1001382	Llave	Llave de dos vías para tubos de irrigación de videolaparascopia metálicas, para 3 mm de diámetro. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
373	1001383	Machuelo	Machuelo cortical corto. Diámetro de 2.7 mm. Longitud de 13 a 14 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
374	1001384	Machuelo	Machuelo cortical corto. Diámetro de 3.5 mm. Longitud de 13 a 14 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
375	1001385	Machuelo	Machuelo cortical corto. Diámetro de 4.5 mm. Longitud de 13 a 14 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
376	1001386	Machuelo	Machuelo cortical largo. Diámetro de 2.7 mm. Longitud de 18 a 20 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
377	1001387	Machuelo	Machuelo cortical largo. Diámetro de 3.5 mm. Longitud de 18 a 20 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
378	1001388	Machuelo	Machuelo cortical largo. Diámetro de 4.5 mm. Longitud de 18 a 20 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
379	1001389	Machuelo	Machuelo esponjoso. Diámetro de 2.7 mm. Longitud de 13 a 15 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
380	1001390	Machuelo	Machuelo esponjoso. Diámetro de 3.5 mm. Longitud de 13 a 15 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
381	1001391	Machuelo	Machuelo esponjoso. Diámetro de 4.5 mm. Longitud de 13 a 15 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
382	1001392	Machuelo	Machuelo. Diámetro 6.5 mm. Longitud de 20 a 25 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
383	1001393	Machuelo	Machuelo. Diámetro de 4.0 mm. Longitud de 14 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
384	1001394	Malla	Malla de titanio 100 x 100 mm. Perfil de 0.4 a 0.6 mm, con sus medios de colocación y fijación. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
385	1001395	Manguera	Manguera para insuflar Óxido de carbono de 3 m de largo. Con filtro. Compatible con el equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
386	1001396	Manómetro	Manómetro para Nitrógeno. De acero inoxidable. Regulador de una etapa, dos relojes medidores de doble escala, cubierta cromada, con cuerpo de latón forjado, asiento encapsulado con 1 diseño de una sola pieza, con un filtro interno y un asiento de teflón PTFE. Empaque individual.	Unidad	clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

3,240

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
387	1001397	Martillo	Martillo de cobre. Longitud de 10 pulgadas, con peso de 16 onzas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
388	1001398	Martillo	Martillo de cobre. Longitud de 6 pulgadas, con peso de 4 onzas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
389	1001399	Martillo	Martillo de cobre. Longitud de 7 pulgadas, con peso de 12 onzas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
390	1001400	Martillo	Martillo de cobre. Longitud de 7 pulgadas, con peso de 8 onzas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
391	1001401	Mascarilla	Mascarilla laríngea de silicón No. 5. De silicona grado médico, libre de látex, con agujero auxiliar de vía aérea con estilete. Resistente a proceso de autoclave. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
392	1001402	Mascarilla	Mascarilla para humidificación de traqueostomía. De polivinilo, con sujetadores elásticos laterales para infantes. Empaque individual. Estéril.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
393	1001403	Mascarilla	Mascarilla para oxígeno. De vinilo transparente con bolsa de reservorio y válvula de baja resistencia para evitar re inhalación, clip de ajuste para nariz, tubo de conexión, para paciente pediátrico. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
394	1001404	Medidor de profundidad	Medidor de profundidad de 3.5 mm de diámetro. De 15 a 20 cm de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
395	1001405	Membrana	Membrana de biocelulosa de 100% celulosa. Medidas de 10 por 15 cm. Estéril. Empaque Individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
396	1001406	Membrana	Membrana de biocelulosa de 100% celulosa. Medidas de 5 por 5 cm. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
397	1001407	Membrana	Membrana de biocelulosa de 100% celulosa. Medidas de 8 por 8 cm. Estéril. Empaque Individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
398	1001408	Menisco procesado	Menisco procesado lateral con borde óseo. Derecho o izquierdo. Almohadilla de fibrocartílago de tejido humano donador cadavérico procesado y criopreservado. De forma circular. Empacado y Esterilizado con radiación gamma. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
399	1001409	Menisco procesado	Menisco procesado medial con borde óseo. Derecho o izquierdo. Almohadilla de fibrocartílago de tejido humano donador cadavérico procesado y criopreservado. De forma circular. Empacado y Esterilizado con radiación gamma. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
400	1001410	Micro tijera	Micro tijera castro viejo recta Longitud de 5 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
401	1001411	Octafluoropropano flurado	Octafluoropropano flurado (C3F8) al 100 % envase de aluminio de 75 ml de gas puro. Presentación: envase de aluminio con 75 ml en cilindro de gas más un set de inyección compuesto de una jeringa pre montada con filtro. Esterilizador de 0.2, aguja 30 G. Envase o cilindro.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
402	1001412	Óptica de visión	Óptica de visión Frontal. Diámetro de 1.9/2.1 mm, longitud 18 cm, Esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporada. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
403	1001413	Oxímetro	Oxímetro de pulso digital con sensor de dedo, tipo clip Rutilizable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
404	1001414	Palangana	Palangana de acero inoxidable. Medida de 6 x 3 pulgadas.Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
405	1001415	Paquete de Litotomía	Paquete de litotomía. Incluye 1 toalla de mano, 1 sábana quirúrgica para glúteos con bastilla 89 por 119 cm, 1 sábana quirúrgica para litotomía con pierneras incorporadas de 259 cm por 201 cm por 71 cm, 8 cm por 15 cm de fenestración. Campo quirúrgico impermeable con bolsa recolectora de líquidos, tela SMS de primera línea, compuesta por cinco capas de fibra fuerte para una resistencia de barrera excepcionalmente alta. (nivel 4) AAMI PB 70. Hecho de polipropileno del 100%. Campos con fibras de distribución uniforme libre de látex, campo de 163 cm por 279 cm por 74 cm. Paquete.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

3,241

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
406	1001416	Paquete de Prueba	Paquete de prueba para Esterilización con vapor, indicador biológico e integrador químico con cobertura de papel grado médico. Dimensiones de 15 cm por 11 cm por 1.5 cm. Contiene: 1 indicador biológico de vapor y 1 integrador. Compatible a equipos de Esterilización de vapor 121, 132 y 135 grados centígrados. Paquete en empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según resolucion SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
407	1001417	Pelicula protectora	Película protectora sin ardor. Sobre de 1 ml - 3 ml. Aplicador en hisopo.Caja de 50 unidades. Unidad equivale a caja.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
408	1001418	Pieza de mano	Pieza de mano para sierras oscilante. De acero inoxidable. Con bateria recargable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
409	1001419	Pinza	Pinza (Gato) de Kern con cola y cremallera. Acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
410	1001420	Pinza	Pinza (Gato) de Kern con cola y cremallera. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
411	1001421	Pinza	Pinza (Gato) de Lowman. De acero inoxidable grado médico. Dos dientes de 2 cm de ancho. Tamaño pequeño. Longitud de 4 a 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
412	1001422	Pinza	Pinza (Gato) de Lowman. De acero inoxidable grado médico. Tres dientes de 2 cm de ancho. Tamaño mediano. Longitud de 5 a 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
413	1001423	Pinza	Pinza (Gato) de Lowman. De acero inoxidable grado médico. Tres dientes de 3.5 cm de ancho. Tamaño grande. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
414	1001424	Pinza	Pinza aserrado calibre 23 G. Puntas delgadas. Diseño para pelar la membrana mayor de 30 g. Tamaño del eje 31 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
415	1001425	Pinza	Pinza atraumática Doyen curva de 14 cm de largo. De acero inoxidable grado médico, Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
416	1001426	Pinza	Pinza atraumática Doyen curva de 16 cm de largo. De acero inoxidable grado médico, Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
417	1001427	Pinza	Pinza atraumática Doyen intestinal recta, de 14 cm de largo, con sistema de cremallera en mango. De acero inoxidable grado médico, Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
418	1001428	Pinza	Pinza atraumática Doyen intestinal recta, de 16 cm de largo, con sistema de cremallera en mango. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
419	1001429	Pinza	Pinza Baby Satinsky de acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 a 11 pulgadas. Con cremallera en el mango. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
420	1001430	Pinza	Pinza Baby Satinsky de acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 pulgadas. Con cremallera en el mango. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
421	1001431	Pinza	Pinza Badcook de 8 a 9 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico, Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
422	1001432	Pinza	Pinza bipolar para videocirugía. De 5 mm de diámetro, con vástago de 25 cm, punta curva que mida la impedancia del tejido sellado de vasos hasta 7 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
423	1001433	Pinza	Pinza clamp microvascular doble con aproximador para arterias, de acero inoxidable grado médico. Medida 3A. De 0.5 pulgadas de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
424	1001434	Pinza	Pinza clamp microvascular doble con aproximador para arterias, de acero inoxidable grado médico. Medida 2A. De 0.5 pulgadas de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
425	1001435	Pinza	Pinza clamp vascular Bull Dog de acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 3 pulgadas. Mandibula curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
426	1001436	Pinza	Pinza clamp vascular Bull Dog de acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Longitud de 2.5 pulgadas. Mandibula curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
427	1001437	Pinza	Pinza clamp vascular Bull Dog de acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 2 pulgadas. Mandibula curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
428	1001438	Pinza	Pinza clamp vascular de Aorta de acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 10 pulgadas. Mandibula curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
429	1001439	Pinza	Pinza clamp vascular de Aorta de acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Longitud de 7 pulgadas. Mandibula curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
430	1001440	Pinza	Pinza clamp vascular de Potts de acero inoxidable grado médico. Angulado 45 grados. Tamaño mediano. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
431	1001441	Pinza	Pinza clamp vascular hemostático para vaso periférico simple tipo Bulldog Glover o Debakey. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 1/2 pulgada. Mandibula curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
432	1001442	Pinza	Pinza clamp vascular hemostático tipo Bulldog Glover o Debakey para vaso periférico doble de acero inoxidable grado médico. Curvo o recto. Tamaño grande. Mandibulas estriadas atraumáticas 1 por 2. De 5 a 80 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
433	1001443	Pinza	Pinza clamp vascular hemostático tipo Bulldog Glover o Debakey para vaso periférico doble de acero inoxidable grado médico. Curvo o recto. Tamaño pequeño. Mandibulas estriadas atraumáticas 1 por 2. De 10 a 49 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
434	1001444	Pinza	Pinza clamp vascular para vaso periférico simple hemostático tipo Bulldog Glover o Debakey para vaso periférico doble. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 1/2 pulgada. Mandibula curva o recta. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
435	1001445	Pinza	Pinza Cocher curva. Longitud de 9 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
436	1001446	Pinza	Pinza con dientes para microcirugía ocular de acero inoxidable grado médico. Recta. Diámetro de 0.12 mm. Longitud de 100 a 110 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
437	1001447	Pinza	Pinza con dientes para microcirugía ocular. Acero inoxidable grado médico. Recta. Diámetro de 0.5 mm. Longitud de 100 a 110 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
438	1001448	Pinza	Pinza de Adson con dientes. Longitud de 5 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
439	1001449	Pinza	Pinza de Adson sin dientes. Longitud de 4.5 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
440	1001450	Pinza	Pinza de agarre de membrana aserrada. De acero inoxidable grado médico. Calibre 23 G. De titanio el mango. Puntas delgadas. Diseño para pelar la membrana mayor de 30 g. Tamaño del eje 31 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
441	1001451	Pinza	Pinza de agarre giratoria de 360°, de 3mm de grosor, con vaina exterior aislada, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura bilateral atraumática dentados y ondulados, longitud de 30 cm, con mango de plástico, con bloqueo quirúrgico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
442	1001452	Pinza	Pinza de agarre y disección giratoria 360° Kelly con patas curvas de 14 mm de abertura bilateral, de 3 mm de grosor, con longitud de 30 cm, con mango ergonómico, con conexión para coagulación unipolar y con conexión de irrigación para limpieza, mango plástico sin bloqueo con vaina exterior aislante. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
443	1001453	Pinza	Pinza de agarre y disección giratoria 360° Roddik Olsen con patas rectas de 7 mm con abertura bilateral, con longitud de 20 cm, con mango ergonómico de plástico con conexión para coagulación unipolar con vaina exterior aislante con empaque individual, tamaño de 2 mm de ancho. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
444	1001454	Pinza	Pinza de anudar Joyero recta. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 0.3 mm. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
445	1001455	Pinza	Pinza de anudar Tipo joyero. Curva. Diámetro de 0.3 mm. Longitud de 14 cm o 7 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
446	1001456	Pinza	Pinza de anudar Tipo joyero. Recta. Diámetro de 0.5 mm. Longitud de 11 - 14 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
447	1001457	Pinza	Pinza de Bard Parker. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
448	1001458	Pinza	Pinza de biopsia angulada hacia abajo. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. . Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
449	1001459	Pinza	Pinza de biopsia angulada hacia arriba. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN CENTRAL DE TERAPEUTICA
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC
DRA. CAROL DE MÉDICO GENERA I.G.S.S.
LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
450	1001460	Pinza	Pinza de biopsia fina hacia abajo. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
451	1001461	Pinza	Pinza de biopsia gruesa curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
452	1001462	Pinza	Pinza de biopsia para colonoscopia. Diámetro de la copa de 2.4 mm. Longitud de 220 cm. Diámetro de canal de trabajo de 2.8 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
453	1001463	Pinza	Pinza de biopsia para colonoscopia. Diámetro de la copa de 2.4 mm. Longitud de 230 cm. Diámetro de canal de trabajo de 2.8 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
454	1001464	Pinza	Pinza de biopsia recta De 10 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
455	1001465	Pinza	Pinza de biopsia recta De 7 pulgadas de largo. Tamaño pequeño De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
456	1001466	Pinza	Pinza de biopsia recta fina, de acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. De. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
457	1001467	Pinza	Pinza de biopsia Williams fina de acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
458	1001468	Pinza	Pinza de campo. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 4 ½ pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
459	1001469	Pinza	Pinza de Capsulorexis Utrata. De acero inoxidable grado médico o titanio. Curva o angulada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
460	1001470	Pinza	Pinza de clamp de Poot angulada 45 grados. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
461	1001471	Pinza	Pinza de clamp intestinal. De 9 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
462	1001472	Pinza	Pinza de Clamps de Poot punta redonda. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9-10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
463	1001473	Pinza	Pinza de copa oval estándar. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 1.8 mm, con canal de trabajo útil de 110 cm, para muestra transbronquial en broncoscopia. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
464	1001474	Pinza	Pinza de Dandy. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
465	1001475	Pinza	Pinza de Dickman. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
466	1001476	Pinza	Pinza de disco intervertebral. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 16 a 18 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
467	1001477	Pinza	Pinza de disco recta, copa 6 por 10. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
468	1001478	Pinza	Pinza de disco vertebral. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 16 a 18 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
469	1001479	Pinza	Pinza de disección Con dientes. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
470	1001480	Pinza	Pinza de disección para atrapar Singley Tuttle. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 23 cm. Con bordes fenestrados. Puntas en asa. Bordes redondeados. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
471	1001481	Pinza	Pinza de disección Politser. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
472	1001482	Pinza	Pinza de disección Rusa. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
473	1001483	Pinza	Pinza de disección sin dientes. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
474	1001484	Pinza	Pinza de disección Tipo bayoneta. Con dientes. Longitud de 8 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
475	1001485	Pinza	Pinza de disección Tipo bayoneta. Sin Dientes. Longitud de 9". De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
476	1001486	Pinza	Pinza de disección Tipo Cushing con dientes. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
477	1001487	Pinza	Pinza de disección Tipo Cushing. Sin dientes. Longitud de 7 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

3,244

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
478	1001488	Pinza	Pinza de disección tipo Joyero. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 45 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
479	1001489	Pinza	Pinza de disección vascular. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
480	1001490	Pinza	Pinza de Duval o Triangulo. Tamaño Mediano. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
481	1001491	Pinza	Pinza de extracción de cuerpo extraño intraocular. De acero inoxidable grado médico. Con platina electrizada y aserrada. Con función mandibular tipo suave. Punta afinada. Longitud de 100 a 106 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
482	1001492	Pinza	Pinza de Gastroscopio con canastilla para biopsia endoscópica. Descartable. Con canal de trabajo de 2.8 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
483	1001493	Pinza	Pinza de gubia Echlin. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
484	1001494	Pinza	Pinza de gubia Stille. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
485	1001495	Pinza	Pinza de Karmant curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
486	1001496	Pinza	Pinza de Karmant recta. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
487	1001497	Pinza	Pinza de McPherson recta, curva o angulada. De titanio o acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 a 11 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
488	1001498	Pinza	Pinza de Payers. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 12 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
489	1001499	Pinza	Pinza de Rainer. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
490	1001500	Pinza	Pinza de Randall. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
491	1001501	Pinza	Pinza de reducción española. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 11 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
492	1001502	Pinza	Pinza de reducción española. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 19 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
493	1001503	Pinza	Pinza de reducción Verbruger para grandes fragmentos. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 11 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
494	1001504	Pinza	Pinza de reducción Verbruger para pequeños fragmentos. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
495	1001505	Pinza	Pinza de resección conjuntival de músculo Putterman. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
496	1001506	Pinza	Pinza de Satinski. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7, 9 y 12 pulgadas. . Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
497	1001507	Pinza	Pinza de sujeción de lente de cámara anterior con punta o mandíbula inferior. En forma de T. Para lente plano o estriado con ángulo de 45 grados. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
498	1001508	Pinza	Pinza de Tenáculo curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
499	1001509	Pinza	Pinza de Tenáculo recta. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
500	1001510	Pinza	Pinza de Tzarot con dientes. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
501	1001511	Pinza	Pinza de Verbruje. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7, 10 y 11 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
502	1001512	Pinza	Pinza de Vilvis. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 a 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
503	1001513	Pinza	Pinza Duval. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Con cremallera en el mango. Con punta de 1.5 cm ancho. Punta atraumática para sujeción de tejidos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
504	1001514	Pinza	Pinza Duval. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Con cremallera en el mango. Con punta de 1.5 cm ancho. Punta atraumática para sujeción de tejidos. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
505	1001515	Pinza	Pinza Ferguson diente de león. De Acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
506	1001516	Pinza	Pinza fina curva de punta de lagarto. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. . Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
507	1001517	Pinza	Pinza fina recta de punta de lagarto. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
508	1001518	Pinza	Pinza Gemini. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 16 cm. Con cremallera en el mango. Con punta fina. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
509	1001519	Pinza	Pinza Gemini. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 25 cm. Con cremallera en el mango. Con punta fina. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
510	1001520	Pinza	Pinza Gubia Stille Huer de 45 grados. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
511	1001521	Pinza	Pinza Halsted mosquito curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 4.5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
512	1001522	Pinza	Pinza Hemostática Baby Mixter. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 14 cm. Con puntas finas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
513	1001523	Pinza	Pinza Hemostática micro mosquito curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 cm (4 pulgadas). Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
514	1001524	Pinza	Pinza Hemostática micro mosquito recta. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 cm (4 pulgadas). Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
515	1001525	Pinza	Pinza hemostática Mixter angulada. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
516	1001526	Pinza	Pinza Hemostática tipo Mixer angulada a 45º. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 17 cm. Empaque Individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
517	1001527	Pinza	Pinza Hemostática tipo Mixer angulada a 45º. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 19 cm. Empaque Individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
518	1001528	Pinza	Pinza Hemostática tipo Mixer angulada a 45º. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 25 cm. Empaque Individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
519	1001529	Pinza	Pinza Huesera. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
520	1001530	Pinza	Pinza Huesera. De acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
521	1001531	Pinza	Pinza Joyero curva. De 5.5 pulgadas de largo. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
522	1001532	Pinza	Pinza Joyero curva. De acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Longitud de 4.5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
523	1001533	Pinza	Pinza Joyero curva. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 4 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
524	1001534	Pinza	Pinza Joyero recta. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
525	1001535	Pinza	Pinza Joyero Recta. De acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Longitud de 4.5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
526	1001536	Pinza	Pinza Joyero Recta. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 4 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
527	1001537	Pinza	Pinza Laparoscópica de agarre tipo Badcock. Tamaño de 2 mm de ancho con patas atraumáticas fenestradas de abertura bilateral de longitud de 20 cm, giratoria de 360 grados con mango ergonómico de plástico con bloqueo quirúrgico, con conexión para coagulación unipolar y con vaina externa aislante. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
528	1001538	Pinza	Pinza Laparoscópica para bisturí ultrasónico. De 5.5 mm por 23 cm de longitud, compatible con el equipo existente en la unidad. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
529	1001539	Pinza	Pinza Laparoscópica porta agujas con mandíbulas curvas. Con inserto de carburo de tungsteno. Mango recto con desbloqueo desconectable. Con longitud de 30 cm. Ancho de 3 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
530	1001540	Pinza	Pinza Laparoscópica Tipo Meryland. Longitud de 28 - 30 cm. De 3 mm de grosor, descartable, que incluya electrodo para electrocauterio incorporado en mango 4 puerto de 3 mm incorporado. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
531	1001541	Pinza	Pinza Microponch. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 2 a 3 pulgadas. Con perforador de 1 mm x 5 mm. Punta redondeada. Con acabado pulido. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
532	1001542	Pinza	Pinza para artroscopia tipo canasta. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
533	1001543	Pinza	Pinza para biopsia de 3 mm. Longitud de 17 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
534	1001544	Pinza	Pinza para Biopsia. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 3 mm. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

3,246

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
535	1001545	Pinza	Pinza para extracción cuerpo extraño. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
536	1001546	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño con canastilla. Para gastroscopio. Para canal de trabajo de 2.8 mm de gastroscopio. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
537	1001547	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño dientes de cocodrilo. De acero inoxidable grado médico. No. 3.3 FR. Longitud de 115 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
538	1001548	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño para endoscopia dientes de cocodrilo. De acero inoxidable grado médico. Canal de trabajo de endoscopio de 2.8 mm. Longitud de 160 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
539	1001549	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño Tipo canasta para broncoscopio. De acero inoxidable grado médico. De 4 guías o alambres de 3 FR y 115 cm de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
540	1001550	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño Tipo dientes de ratón. Para canal de trabajo de 2.8 mm x 160 cm de largo de endoscopio. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
541	1001551	Pinza	Pinza para hombro múltiple pasada para anclaje de sutura hombro. De acero inoxidable grado médico. Medida: 3 cm de base y 17 cm longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
542	1001552	Pinza	Pinza para paso de sutura para menisco. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
543	1001553	Pinza	Pinza para retiro de cuerpo extraño. De acero inoxidable grado médico. Abertura bilateral. Flexible. No. 3 CHAR. Longitud de 28 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
544	1001554	Pinza	Pinza platina aserrada con mango suave, función mandibular, punta afinada. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
545	1001555	Pinza	Pinza porta tornillos. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 3 a 4 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
546	1001556	Pinza	Pinza Punch Escleral Pieza de 3 a 4 pulgadas de longitud. Con perforador de 7 mm. Punta redondeada. Con acabado pulido. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
547	1001557	Pinza	Pinza Septum Keyman. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
548	1001558	Pinza	Pinza tijera laparoscópica. Grosor de 3 mm. Longitud de 28 a 30 cm. Que incluya electrodo para electrocauterio incorporado en el mango y puerto de 3 mm. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
549	1001559	Pinza	Pinza Tuttle. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 290 mm. Con punta roma con terminación de anillos atraumáticos para disección pulmonar. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
550	1001560	Pinza	Pinza vascular de disección Adson Brown. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
551	1001561	Platillo tibial	Platillo tibial congelado para procedimientos quirúrgicos. Implante derivado de tejido óseo a medida especial. A la medida del paciente. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
552	1001562	Porta aguja	Porta aguja castro viejo con seguro. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 130 mm. Quijada de 9 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
553	1001563	Porta aguja	Porta aguja de aza dorada. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 11 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	2° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
554	1001564	Porta aguja	Porta aguja de aza dorada. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 14 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	2° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
555	1001565	Porta aguja	Porta aguja de aza dorada. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 2 a 4 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	2° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
556	1001566	Porta aguja	Porta aguja. De acero inoxidable grado médico. Angulada. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	2° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
557	1001567	Prótesis	Prótesis de Orbita De material polimetilmetacrilato (PMMA). Uso estético. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Endoprótesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
558	1001568	Prótesis ocular	Prótesis ocular para adulto de plástico acrílico. Uso estético. A la medida del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
559	1001569	Puente para cistoscopio	Puente para cistoscopio. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

DRA. MARÍA JOSÉ QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

ESCOBAR

3,247

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
560	1001570	Punta de glaucoma	Punta de glaucoma para equipo de crioterapia, pieza de mano de 17 cm de largo. Ajustada a tubo para paso de nitrógeno. Punta de 42 mm de largo y 3 mm de diámetro. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
561	1001571	Punta de rasurador	Punta de rasurador cónica artroscópica para hueso. Diámetro de 4.0 mm. Longitud de 13 cm de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
562	1001572	Punta de rasurador	Punta de rasurador oval artroscópica para hueso. Diámetro de 4.0 mm. Longitud de 13 cm de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
563	1001573	Punta de rasuradora	Punta de rasuradora para hombro y rodilla. Punta rasuradora para tejidos, no agresiva. Diámetro de 3.5 mm. Longitud de 13 cm de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
564	1001574	Punta de rasuradora	Punta de rasuradora para hombro y rodilla. Punta rasuradora para tejidos, no agresiva. Diámetro de 5.5 mm. Longitud de 13 cm de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
565	1001575	Punta de rasuradora	Punta de rasuradora para hombro y rodilla. Punta rasuradora para tejidos, agresiva. Diámetro de 4.2 mm. Longitud de 13 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
566	1001576	Punta de retina	Punta de retina para equipo de crioterapia Pieza de mano de 17 cm de largo. Ajustada a tubo para paso de nitrógeno. Punta de 25 mm de largo y 2 - 2.5 mm de diámetro. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
567	1001577	Punta de electrocauterio	Punta para electrocauterio Compatible con equipo existente en la unidad médica. Paquete de 10 unidades. Unidad equivale a paquete.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
568	1001578	Punta de rasuradora	Punta rasuradora con punta cónica artroscópica para hueso. Diámetro de 4.0 mm. Longitud de 13 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
569	1001579	Punta de rasuradora	Punta rasuradora con punta cónica. Diámetro de 4.2 mm. Longitud de 13 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
570	1001580	Punta de rasurador	Punta rasuradora esférica artroscópica para hueso de 4.5 mm de diámetro por 13 cm de largo. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
571	1001581	Punta de rasuradora	Punta rasuradora para microfracturas, microfracturador. Diámetro de 1.5 mm. Longitud de 13 cm. De acero inoxidable grado médico. Presentación: empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
572	1001582	Punta de rasuradora	Punta rasuradora para tejido blando, no agresiva. Diámetro 4.0 mm. Longitud de 13 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
573	1001583	Punta de rasuradora	Punta rasuradora, tipo Fresa; plana. Diámetro 4.0 mm. Longitud de 13 cm. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril. Adaptable al equipo existente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
574	1001584	Punzón	Punzón para llave de dos vías para lente de 30 grados. De acero inoxidable grado médico. Punzón romo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
575	1001585	Punzón	Punzón para llave de lente para lente de 70 grados. De acero inoxidable grado médico. Punzón romo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
576	1001586	Punzón	Punzón para microfracturas. De acero inoxidable grado médico. De 45 grados de angulación. Longitud de 27 a 30 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
577	1001587	Punzón	Punzón romo para llave de dos vías para lente 30 grados. Material acero inoxidable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
578	1001588	Punzón	Punzón romo para llave de dos vías para lente 70 grados. Material acero inoxidable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

3,248

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
579	1001589	Raspa	Raspa Femoral. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 a 12 de pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
580	1001590	Raspa	Raspa Joseph fina. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Punta de 8 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
581	1001591	Raspa	Raspa Nasal. De acero inoxidable grado médico. Doble punta. Bidireccional. Punta de tungsteno. Ancho de 6 a 12 mm. Longitud de 17 a 20 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
582	1001592	Raspador	Raspador de Asa flexible para membrana. Calibre 23 G. Longitud de 130 mm de longitud. Con punta de 23 G. Diseño de asa curva para un agarre óptimo. Asa de raspado retráctil parcial o completo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
583	1001593	Raspador	Raspador de Asa flexible para membrana. Calibre 25 G. Longitud de 130 mm. Con punta de 25 G. Diseño de asa curva para un agarre óptimo. Asa de raspado retráctil parcial o completo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
584	1001594	Raspador	Raspador de costilla extremo hendido. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 a 10 de pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
585	1001595	Recarga	Recarga con cuerpo curvo y doble línea de grapas para engrapadora. Corte intermedio y línea de grapado de 42 mm para tejido grueso. Color azul, altura de cierre de grapa de 1.5 mm. Compatible con engrapadora existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
586	1001596	Recarga	Recarga con cuerpo curvo y doble línea de grapas para engrapadora. Corte intermedio y línea de grapado de 42 mm para tejido grueso. Color verde, altura de cierre de grapa de 2.0 mm. Compatible con engrapadora existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
587	1001597	Recarga	Recarga para endoengrapadora lineal cortante sin cuchilla de 60 mm. Con altura de cierre de grapa de 2.0 mm, color verde, con 6 líneas de grapa. Compatible con engrapadora existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
588	1001598	Recarga	Recarga para endoengrapadora lineal cortante sin cuchilla Recarga de 60mm. Con altura de cierre de grapa de 1.5 mm, color azul, con 6 líneas de grapa. Compatible con engrapadora existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
589	1001599	Recarga	Recarga para endoengrapadora lineal cortante sin cuchilla, recarga de 60 mm. Con altura de cierre de grapa de 1.0 mm, color blanco, con 6 líneas de grapa. Compatible con engrapadora existente en la unidad médica. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
590	1001600	Refracturador	Refracturador. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 a 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
591	1001601	Regla calibrada quirúrgica	Regla calibrada quirúrgica. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
592	1001602	Retractor	Retractor Beckman. De acero inoxidable grado médico. Con mecanismo de retracción automático. Longitud de 31 cm, con valvas de 4 puntas por lado, con ganchos de 27 mm semi agudo, con brazos articulados que permiten el movimiento en vertical. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
593	1001603	Retractor	Retractor Colorectal tipo Lone Star. Anillo de 14.1 por 14.1 cm. Plástico. Flexible por diseño, con sobre con 8 ganchos de 5 mm con punta roma. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
594	1001604	Retractor	Retractor Colorectal tipo Lone Star. Anillo de 16.6 por 16.6 cm. Plástico. Flexible por diseño, con sobre con 8 ganchos de 5 mm con punta roma. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
595	1001605	Retractor	Retractor Colorectal tipo Lone Star. Anillo de 22 x 11.3 cm. Plástico. Flexible por diseño, con sobre con 8 ganchos de 5 mm con punta roma. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
596	1001606	Retractor	Retractor de desmarre. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 2 a 14 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
597	1001607	Retractor	Retractor de desmarre. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 0 a 10 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
598	1001608	Retractor	Retractor de desmarre. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 1 a 12 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
599	1001609	Retractor	Retractor de dorso nasal tipo Aufricht. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
600	1001610	Retractor	Retractor de raíz Scoville. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
601	1001611	Retractor	Retractor lagrimal. De acero inoxidable grado médico. Agudo. Longitud de 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
602	1001612	Retractor	Retractor micro Lumbar de William. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
603	1001613	Retractor	Retractor Percy. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 30 cm. Para retraer músculos en amputaciones supracondílea para retraer músculos de forma circular, manúbreos para sostenerlo, con capacidad de apertura y cierre, con agujero central. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
604	1001614	Retractor	Retractor Rigby. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
605	1001615	Retractor	Retractor Weitlaner. De acero inoxidable grado médico. Con mecanismo de retracción automático, con 13 cm de largo (5 pulgadas), con valvas de 2 puntas en un lado y 3 puntas en el otro, con ganchos de 17 mm de largo con puntas romas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
606	1001616	Retractor	Retractor Weitlaner. De acero inoxidable grado médico. Separador automático con mecanismo de retención automático de 12 cm de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
607	1001617	Rima flexible	Rima flexible. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 5 a 12 mm. Longitud de 18 a 20 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
608	1001618	Rugina	Rugina de Tudor ancha. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 1 pulgada. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
609	1001619	Rugina	Rugina de Tudor angosta. De Acero inoxidable grado médico. Ancho de 1/2 pulgada. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
610	1001620	Sábana	Sábana quirúrgica para litotomía con bolsa para recolección de líquidos. Campo quirúrgico, con bolsa recolectora de líquidos, tela SMS de primera línea, compuesta por cinco capas de fibra fuerte para una resistencia de barrera excepcionalmente alta. (nivel 4) AAMI PB 70. Hecho de polipropileno del 100%. Campos con fibras de distribución uniforme, libre de látex, el campo mide 163 cm por 279 cm por 74 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
611	1001621	Sacabocado	Sacabocado quirúrgico para neurocirugía. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
612	1001622	Secuestrótomo	Secuestrótomo. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
613	1001623	Separador	Separador abdominal Ribbon Acero inoxidable grado médico. Listón largo. Tamaño de 50 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
614	1001624	Separador	Separador automático angulado. De acero inoxidable grado médico. Tamaño Grande. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
615	1001625	Separador	Separador automático angulado. De acero inoxidable grado médico. Tamaño Pequeño. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
616	1001626	Separador	Separador automático atraumático. De acero inoxidable grado médico. Tamaño Grande. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
617	1001627	Separador	Separador automático atraumático. De acero inoxidable grado médico. Tamaño Mediano. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
618	1001628	Separador	Separador automático atraumático. De acero inoxidable grado médico. Tamaño Pequeño. Longitud de 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
619	1001629	Separador	Separador automático tipo Adson. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 20cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
620	1001630	Separador	Separador automático tipo Beckman. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 13 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
621	1001631	Separador	Separador automático tipo Gelpi. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

3,250

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
622	1001632	Separador	Separador automático tipo Markham. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
623	1001633	Separador	Separador Cobs. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 30 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
624	1001634	Separador	Separador Costal de Finochietto-Baby. De acero inoxidable grado médico. De 2 valvas de 14 mm de ancho. Con base de 15 mm. De 55 mm de largo. Separación de 75 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
625	1001635	Separador	Separador Costal Finochietto Hoja de 2 por 2 1/2 pulgadas. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Ancho de 20 cm. Longitud de 28 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
626	1001636	Separador	Separador Costal Finochietto. De acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
627	1001637	Separador	Separador Costal Finochietto. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
628	1001638	Separador	Separador de Allison. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
629	1001639	Separador	Separador de Austin. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
630	1001640	Separador	Separador de Bandera. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
631	1001641	Separador	Separador de Beneth. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 15 a 22 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
632	1001642	Separador	Separador de Cerebelo. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 22 a 24 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
633	1001643	Separador	Separador de Cobra Romas. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 30 cm. . Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
634	1001644	Separador	Separador de Cobra tipo Hoffman. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 23 a 24 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
635	1001645	Separador	Separador de Cobras Finas tipo Hoffman. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 14 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
636	1001646	Separador	Separador de Cottler. De acero inoxidable grado médico. De 1 diente. Ancho de 1/2 pulgadas. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
637	1001647	Separador	Separador de Cottler. De acero inoxidable grado médico. De 2 dientes. Ancho de 1/2 pulgadas. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
638	1001648	Separador	Separador de Deaver. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 19 mm. Longitud de 17 a 18 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
639	1001649	Separador	Separador de Deaver. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 22 mm. Longitud de 21 a 23 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
640	1001650	Separador	Separador de Deaver. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 38 mm. Longitud de 30 cm. . Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
641	1001651	Separador	Separador de Deaver. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Ancho. Ancho de 2 pulgadas. Longitud de 12 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
642	1001652	Separador	Separador de Deaver. De acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Angosto. Ancho de 1 pulgadas. Longitud de 10 a 11 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
643	1001653	Separador	Separador de Deaver. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Angosto. Ancho de 1/2 pulgadas. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
644	1001654	Separador	Separador de Escobille de Love. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
645	1001655	Separador	Separador de Fibra Óptica. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 22 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
646	1001656	Separador	Separador de Fibra Óptica. De acero inoxidable grado médico. Tamaño mediano. Ancho de 3 cm. Longitud de 18 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
647	1001657	Separador	Separador de Garfio. De acero inoxidable grado médico. Fino. (manita) Longitud de 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
648	1001658	Separador	Separador de Garfio. De acero inoxidable grado médico. Flexible. Longitud de 5 a 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
649	1001659	Separador	Separador de Garfio. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Ancho de 4 cm. Longitud de 22 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
650	1001660	Separador	Separador de Garfio. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Ancho de 1/2 a 1 cm. Longitud de 16 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
651	1001661	Separador	Separador de Gelpin o Perineales. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
652	1001662	Separador	Separador de Ligamento. De Acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
653	1001663	Separador	Separador de Listón. De acero inoxidable grado médico. Con o sin mango. Ancho de 2 pulgadas. Longitud de 30 a 35 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
654	1001664	Separador	Separador de Love angulado en Bayoneta. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
655	1001665	Separador	Separador de Meyordin. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
656	1001666	Separador	Separador de Miskimon. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
657	1001667	Separador	Separador de Nariz o Ala Nasal Atraumático. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
658	1001668	Separador	Separador de Nervio Love acodado. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
659	1001669	Separador	Separador de Nervio recto. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
660	1001670	Separador	Separador de Pulmón tipo Allison. De acero inoxidable grado médico. Pediátrico. Con 2 asas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
661	1001671	Separador	Separador de raíz Scoville. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
662	1001672	Separador	Separador de Richard Doble. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 28 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
663	1001673	Separador	Separador de Richard Doble. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 9 1/2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
664	1001674	Separador	Separador de Richard Simple Acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
665	1001675	Separador	Separador de Richard Simple. De Acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
666	1001676	Separador	Separador de Robert. Angosto. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 1/2 pulgada. Longitud 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
667	1001677	Separador	Separador de Robert. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 1 pulgada. Longitud de 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
668	1001678	Separador	Separador de Rodilla. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
669	1001679	Separador	Separador de Senn Miller. De acero inoxidable grado médico. Doble final. Longitud de 6 a 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
670	1001680	Separador	Separador de Taylor. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Ancho de 7 cm. Longitud de 18 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
671	1001681	Separador	Separador de Taylor. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Ancho de 5 cm. Longitud de 18cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
672	1001682	Separador	Separador de Tráquea. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 5 a 6 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
673	1001683	Separador	Separador de Vejiga con Valva. De acero inoxidable grado médico. Base de la valva de 12 cm de ancho. Base de 14 cm de largo. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
674	1001684	Separador	Separador Emmet. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 16 cm. Con extremo distal de 1 cm de ancho. Con 3 dientes. Puntas romas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
675	1001685	Separador	Separador grande. De acero inoxidable grado médico. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
676	1001686	Separador	Separador Intersomático. De acero inoxidable grado médico. Tamaño grande. Longitud de 25 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
677	1001687	Separador	Separador Intersomático. De acero inoxidable grado médico. Tamaño pequeño. Longitud de 15 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
678	1001688	Separador	Separador Lawton. De acero inoxidable grado médico. Doble final. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

3,252

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
679	1001689	Separador	Separador Microlumbar de Williams. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
680	1001690	Separador	Separador para Dura Madre corriente. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 150 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
681	1001691	Separador	Separador para Nervio tipo Love. Hoja recta o curvo a 45 grados. Acero inoxidable grado médico. De 19 cm / 7 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
682	1001692	Set	Set completo para quitar puntos. De acero inoxidable grado médico. Empaque en set.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
683	1001693	Set	Set de agujas de biopsia pleural. De acero inoxidable grado médico. De 11 por 3 pulgadas. Set en empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
684	1001694	Set	Set de anclas para fijación meniscal De PEEK (polieteretercetona). Sin nudo. Con sutura de ultra alto peso molecular No.2. Diámetro de 3 mm. Longitud de 12 a 13 mm. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
685	1001695	Set	Set de botón de reparación de Sindesmosis. De Titanio. Que incluye: un botón oblongo de 3.5 mm diámetro y un botón redondo de 6.5 mm diámetro. Compuestos por sutura de ultra alto peso molecular. Set en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
686	1001696	Set	Set de Cánula de afluencia. De acero inoxidable grado médico. De 3 a 4 pulgadas de largo. Con camisa y mandril. Con válvula de paso. Set de dos piezas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
687	1001697	Set	Set de dilatadores rectales tipo Hegar. Pediátricas. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 195 mm con punta. Incluye: un dilatador de 3 a 4 mm, un dilatador de 5 a 6 mm, un dilatador 7 a 8 mm, un dilatador 9 a 10 mm, un dilatador de 11 a 12 mm, un dilatador de 17 mm a 18 mm. Se de 8 dilataciones rectales. Set en empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
688	1001698	Set	Set de dilatadores tipo Hegar. De acero inoxidable grado médico. Total, de 13 bujías dobles con dos calibres por bujía, que van de 1 mm al 26 mm de diámetro. Set en empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
689	1001699	Set	Set de drenaje torácico (Toracotomía) Con recipiente de policarbonato de alta resistencia. De 3 cámaras. Resistente a quebraduras. Con conectores para drenaje y trampa de agua. Con cierre hermético. Estéril. Descartable. Libre de pirógenos. Set Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
690	1001700	Set	Set de electrodos de extremidades tipo pinza para electrocardiógrafo Con conector universal o con tornillo de sujeción. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Set en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
691	1001701	Set	Set de empaques para válvula de agua / aire de endoscopio Compatible con equipo existente en la unidad médica. De 2 colores individuales negro y transparente. Set de 10 unidades de cada color.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
692	1001702	Set	Set de empaques para válvula de succión de endoscopio Compatible con equipo existente en la unidad médica. De color negro. Set de 10 unidades.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
693	1001703	Set	Set de espirometría incentiva para uso pediátrico Que incluya: boquilla, tubo corrugado, escala para medición de volumen inspirado. Con capacidad máxima hasta 2,500 ml. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
694	1001704	Set	Set de ganchos para retractor colorectal. De silicona grado médico. Con puntos de 5 mm. Con puntas romas. Compatible con el retractor existente en la unidad médica. Set de 8 ganchos. Set en empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
695	1001705	Set	Set de introductor para catéter arterial o venoso De material poliuretano. Que incluye: 1 introductor radiopaco, calibre 5 FR. De 10 cm de largo, con válvula antirreflujo y línea de infusión, un dilatador, una aguja introductora 18 G, una guía punta en J de acero inoxidable grado médico de 0.038 pulgadas, 1 jeringa de 5 ml. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Set. Empaque.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
696	1001706	Set	Set de introductor para catéter arterial o venoso De material poliuretano. Que incluye: un introductor radio opaco, calibre 6 FR. De 10cm de largo, con válvula antirreflujo y línea de infusión, un dilatador, una aguja introductora 18 G, una guía punta en J de acero inoxidable grado médico de 0.038 pulgadas, una jeringa de 5 ml. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Set. Empaque.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
697	1001707	Set	Set de introductor para catéter arterial o venoso. De material poliuretano. Que incluye: 1 introductor radiopaco, calibre 7 FR. De 10 cm de largo, con válvula antirreflujo y línea de infusión, 1 dilatador, 1 aguja introductora 18 G, una guía punta en J de acero inoxidable grado médico de 0.038 pulgadas, 1 jeringa de 5 ml. Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Set. Empaque.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
698	1001708	Set	Set de introductor para catéter arterial o venoso. De material poliuretano. Que incluye: un introductor radiopaco, calibre 8 FR. De 10 cm de largo, con válvula antirreflujo y línea de infusión, un dilatador, una aguja introductora 18G, una guía punta en J de acero inoxidable grado médico de 0.038 pulgadas, una jeringa de 5 ml, Libre de pirógenos. Estéril. Descartable. Set. Empaque.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
699	1001709	Set	Set de irrigación de Ureteroscopía. De polipropileno. De 10 mm de diámetro. Que incluye conector distal ureteroscopio con clamp, bomba de 11 cm de largo con dos tubos. Largo de 295 cm. Estéril. Descartable. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
700	1001710	Set	Set de Nefrostomía Percutánea Tipo Pig Tail tipo Seldinger. Con guía flexible. Estéril. No. 14 FR. Descartable. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
701	1001711	Set	Set de Placa Anatómica Convencional para Húmero Distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye: placa anatómica convencional de 3.5 mm y tornillos para su colocación. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la medida del paciente. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
702	1001712	Set	Set de Placa Anatómica Convencional para Peroné Distal. Lado derecho o izquierdo. Incluye: placa anatómica convencional de 3.5 mm y tornillos para su colocación. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la medida del paciente. Set. Empaque individual	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
703	1001713	Set	Set de Placa Anatómica Convencional para Platillo Tibial. Lado derecho o izquierdo. Incluye: placa anatómica convencional de 4.5 mm y tornillos para su colocación. Acero inoxidable grado médico o titanio. Adaptable a la medida del paciente. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
704	1001714	Set	Set de Retractores Us-Army. De acero inoxidable grado médico. Incluye: 2 retractores de 21 cm de largo por 20 cm de largo. Set 2 retractores. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
705	1001715	Set	Set de Retractores Us-Army. De acero inoxidable grado médico. Incluye: 2 retractores de 220 mm de longitud por 15 mm de ancho y doble campo de trabajo que incluye un extremo de 26 mm de longitud y otro extremo de 43 mm y el segundo retractor con un extremo de 23 mm y el otro 40 mm. Set 2 retractores. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
706	1001716	Set	Set de Separadores Tipo Hasson. De Acero inoxidable grado médico. En forma de S. Ancho de 10 mm en extremos. Longitud de 160 mm. Robusto. Set de 2 separadores. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
707	1001717	Set	Set de tornillo poliaxiales. Incluye 10 tornillos. 2 barras. 1 conector transverso. Set en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
708	1001718	Set	Set de tornillo poliaxiales. Incluye 6 tornillos. 2 barras. 1 conector transverso. Set en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
709	1001719	Set	Set de tornillo poliaxiales. Incluye 8 tornillos. 2 barras. 1 conector transverso. Set en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
710	1001720	Set	Set de Trocar con tecnología Optiview. Trocar de 12 mm de diámetro. Con 100 mm de longitud, cánula transparente y separadores plásticos bilaterales, reductor incorporado, con punzón sin cuchilla, atraumática, estriada. Descartable. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
711	1001721	Set	Set de Varices fúndicas. Que incluye: una ampolla de lipiodol de 15 ml, una caja de Histoacryl de 5 ampollas, cada ampolla de 5 ml y una aguja de escleroterapia de 21 G. Estéril. Descartable. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
712	1001722	Set	Set dilatador de balón para acalasia diámetro de balón inflado de 10 mm / 30 FR. Longitud de 8 cm. Incluye manómetro de presión descartable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
713	1001723	Set	Set dilatador de balón para acalasia. Diámetro de balón inflado de 12 mm / 36 FR. Longitud de 8 cm. Incluye manómetro de presión descartable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
714	1001724	Set	Set dilatador de balón para acalasia. Diámetro de balón inflado de 18 mm / 54 FR. Longitud de 8 cm. Incluye manómetro de presión descartable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
715	1001725	Set	Set dilatador de balón para acalasia. Diámetro de balón inflado de 8 mm / 24 FR. Longitud de 8 cm. Incluye manómetro de presión descartable.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	2° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
716	1001726	Set	Set para Cistostomía Percutánea. Que incluye: sonda de cistotomía No. 8 FR. Con balón trocar introductor de metal dispositivo de fijación a piel. Estéril. Descartable. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
717	1001727	Set	Set para Cistostomía Percutánea. Que incluye: sonda de cistotomía No. 6 FR. Con balón trocar introductor de metal dispositivo de fijación a piel. Estéril. Descartable. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
718	1001728	Set	Set para Nefrolitotomía percutánea. Que incluye: guía Amplatz percutánea 0.038 pulgadas por 145 cm de largo; dormia percutánea 10 FR x 38 cm de largo; aguja trocar 18 G x 20 cm de largo; balón de oclusión de silicón de 6 FR y 75 cm de largo; dilatadores Amplatz; balón de dilatación percutánea 10 mm de diámetro inflado, 15 cm de largo y 20 ATM de presión. Estéril. Descartable. Set. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
719	1001729	Silla de ruedas	Silla de ruedas activa o dinámica, a medida del paciente, asiento de material impermeable y resistente, con ancho, altura, y profundidad, chasis de acero o aluminio , ruedas traseras resistentes, de 24 por 1 3/8 de pulgada, inflables o macizas, con aro de propulsión, ruedas delanteras de 200 mm de diámetro inflables o macizas, aros de material de alta resistencia, eje de ruedas ajustable al centro de gravedad, frenos laterales de palanca, reposa brazos desmontables, soporte para pies regulable, cinta resistente para soporte a nivel de pantorrillas. Para paciente con peso de 250 libras.	Unidad	Clase I	Órtesis	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
720	1001730	Silla de ruedas	Silla De Ruedas Para Hemipléjico. Con estructura de metal (incluyendo brazos, estribos y pieceras). Llantas traseras inflables con rayos de metal cromado, resistente de 24 por 13/8 pulgadas, con presencia de aro de metal cromado auxiliar para manipular y hacer girar las ruedas con doble comando derecho. Llantas delanteras pequeñas neumáticas o macizas de 8 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas de ancho, giratorias con aros y rayos de plástico resistente. Cojinetes mecánicos, sistema de frenos bilateral de metal, accionado a mano por palanca que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera (con forro acojinado). Apoya brazos desmontables con forro acojinado. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables de material resistente; con apoya pierna acojinado, que piecera y apoya piernas sean elevables de 45 a 90 grados. Con asiento y respaldo de cuerina o de material impermeable, altamente resistente, enguatado. Asiento de 17 a 20 pulgadas de ancho x 17 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo de 15 a 20 pulgadas de alto por 17 a 20 pulgadas de ancho con bolsa en la parte posterior. Deslizadores de asiento de material altamente resistente. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio para el operador en la parte posterior del respaldo. Para paciente con peso menor de 250 libras.	Unidad	Clase I	Órtesis	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
721	1001731	Sistema	Sistema de fijación extracortical ajustable de bajo perfil, reversible con doble mecanismo de bloqueo, de 3.5 mm diámetro. Material: titanio, grado médico. Empaque individual. Descartable. Estéril.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
722	1001732	Sistema	Sistema de fijación flexible de la articulación tibioperonea distal. Incluye implante de fijación flexible sin nudo de la articulación tibioperonea distal para el tratamiento de lesiones de sindesmosis. Fórceps para sindesmosis, protector de tejidos blandos 2.7 mm / 3.8 mm, broca 2.7 mm y 3.8 mm. Material de titanio. Todo el kit deberá traer instrumental completo para escogencia y colocación. Kit en empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
723	1001733	Sistema	Sistema sellador quirúrgico. Contiene 1 aplicador de solución de éster de polietilenglicol (percusor azul) y 1 aplicador de solución de trilisinamina (percusor transparente). Con una extensión larga. Con punta de pulverización 3, punta larga. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
724	1001734	Solución	Solución de Polifenilmetilsiloxano y Acrilato sin alcohol. En spray. Frasco de 20 a 30 ml.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
725	1001735	Sombrerito de Orientador	Sombrerito de orientador. De diferentes colores, según necesidades de la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
726	1001736	Sonda	Sonda acanalada de 4.5 pulgadas de largo de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
727	1001737	Sonda	Sonda Bipolar de Endocauterio de uso Intraocular No. 23 G. Compatible con equipo de vitrectomía posterior existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
728	1001738	Sonda	Sonda Bipolar de Endocauterio de uso Intraocular No. 25 G. Compatible con equipo de vitrectomía posterior existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
729	1001739	Sonda	Sonda Bipolar de Endocauterio de uso Intraocular No. 27 G. Compatible con equipo de vitrectomía posterior existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
730	1001740	Sonda	Sonda de electrocauterización para colonoscopio teflonada. Con canal de trabajo de 2.8 mm por 140 a 230 cm de largo. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
731	1001741	Sonda	Sonda de electrocauterización y electrocoagulación teflonada, para endoscopio, con canal de trabajo de 2.8 mm x 230 cm de largo. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
732	1001742	Sonda	Sonda Foley No. 6 FR De 100% silicona grado médico. Libre de látex. Dos agujeros opuestos. Empaque doble. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
733	1001743	Sonda	Sonda Foley No. 8 FR De 100% silicona grado médico. Libre de látex. Dos agujeros opuestos. Empaque doble. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
734	1001744	Sonda	Sonda nasoyeyunal para alimentación parenteral de silicona grado médico. calibre 8 FR de 240 cm de largo, con guía metálica, estéril, descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
735	1001745	Soporte de Hernia	Soporte de hernia inguinal. Con cierre de velcro que permite controlar el ajuste y obtener la compresión deseada. Tallas según las necesidades de la unidad médica. Libre de látex. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
736	1001746	Sujetador o Cincho	Sujetador o Cincho Ortopédico para paciente con velcro y hebilla. Largo de 140 a 200 cm. Ancho de 10 cm. Resistente. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Ayuda Técnica Funcional	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
737	1001747	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento 5-0 de punta triangular 3/8 circulo de 17 mm, estéril libre de pirógenos compuestos de poliglecaprone de largo de hebra 70 cm. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
738	1001748	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento De 3-0 de punta redonda 3/8 circulo de 17 mm, compuesta de polidioxanona largo de hebra 70 cm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
739	1001749	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento De 4-0 de punta redonda 3/8 circulo de 17 mm, compuesto de poliglecaprone de largo de hebra 70 cm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
740	1001750	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento De 5-0 de punta redonda 3/8 circulo de 13 cm, compuesto de polidioxonona de largo de hebra 75 cm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
741	1001751	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento De 5-0 de punta triangular 3/8 circulo de 17 mm, compuesta de poliglicarvone de largo de hebra 70 cm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
742	1001752	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento De 6.0 de punta redonda 3/8 circulo de 10.5 mm, compuesta de polidoxonona de 25 largo de hebra 70 cm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
743	1001753	Sutura	Sutura absorbible sintética monofilamento. De 4-0 de punta redonda 3/8 circulo de 17 mm, compuesta de polidoxona de largo de hebra 70 cm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
744	1001754	Sutura	Sutura de poliamida monofilamento azul / negro, no absorbible, sintética, aguja 10-0, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
745	1001755	Sutura	Sutura de poliamida monofilamento azul / negro, no absorbible, sintética, aguja 6-0, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
746	1001756	Sutura	Sutura de poliamida monofilamento azul / negro, no absorbible, sintética, aguja 7-0, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
747	1001757	Sutura	Sutura de poliamida monofilamento azul / negro, no absorbible, sintética, aguja 8-0, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
748	1001758	Sutura	Sutura de poliamida monofilamento azul / negro, no absorbible, sintética, aguja 9-0, empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
749	1001759	Sutura	Sutura no absorbible monofilamento polipropileno. Hebra de color azul, doble aguja espatulada de 3/8,6.5 mm, No.10-0. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
750	1001760	Sutura	Sutura no absorbible monofilamento polipropileno. No. 10.00, polímero azul, medida métrica 0.2 - 75, tipo de aguja 2TG148 - 8, grosor tres octavos, curva 6.5 mm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
751	1001761	Sutura	Sutura no absorbible sintética monofilamento De 5-0, aguja curva, 1/2 circulo punta cónica, cilíndrica 2.4.0.1.1 (13 mm) empaque individual estéril, libre de pirógenos, largo hebra mínima 45 cm. Libre de pirógeno. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
752	1001762	Sutura	Sutura sintética no absorbible polipropileno monofilamento azul. No. 10-0 ,0.2 métrico, 4 pulgadas (10 cm) aguja espatulada de 1/4, 14 mm aguja tipo oftálmico. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
753	1001763	T de Chandler	T de Chandler (Separador quirúrgico) De acero inoxidable grado médico. Longitud de 35 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
754	1001764	T para Machuelo	T para Machuelo. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 2 1/2 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
755	1001765	Tapón	Tapón para oído de Merocel. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

HOSPITAL SUAR... QUETZALTENANGO I.G.S.S. • DTC

LCDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LCDA. NANCY LEAL MUS... SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • DTC

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
756	1001766	Tapón	Tapón para puertos de 3 mm. De silicona grado médico. Adaptable al equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
757	1001767	Tarraja	Tarraja de Richard. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
758	1001768	Tarugo	Tarugo para tratamiento de fistula recto vaginal De material biodegradable. De 0.4 a 0.6 cm por 5.1 a 9.5 cm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
759	1001769	Tendón procesado	Tendón procesado de derivado de tejidos tendinosos humanos 90% colágeno y 10% elastina. Empacada y Esterilizado por radiación gamma. Estéril. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
760	1001770	Termómetro	Termómetro infrarrojo. Rango de medición 32 a 100°C. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	1° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
761	1001771	Tijera	Tijera botonada Lister. De acero inoxidable grado médico. Tamaño 14cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
762	1001772	Tijera	Tijera Castro Viejo curva. De acero inoxidable grado médico. Curvada. Punta roma. Longitud de 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
763	1001773	Tijera	Tijera Castro Viejo curva. De acero inoxidable grado médico. Curvada. Punta roma. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
764	1001774	Tijera	Tijera Castro Viejo recta. De acero inoxidable grado médico. Curvada. Punta roma. Longitud de 11 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
765	1001775	Tijera	Tijera Castro Viejo recta. De acero inoxidable grado médico. Curvada. Punta roma. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
766	1001776	Tijera	Tijera curva. De acero inoxidable grado médico. No. 23 G. Longitud de 29 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
767	1001777	Tijera	Tijera curvada, cónica, Click Line giratoria. De acero inoxidable grado médico. Diámetro de 3 mm. Longitud de 20 cm. Con pin conector para coagulación unipolar, con conector de irrigación Luer-lock para limpieza, mordazas de doble acción serradas, adaptador de bloqueo Luer para limpieza, con mango de plástico sin trinquete, con área de contacto más grande, tubo exterior aislado con cubierta externa. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
768	1001778	Tijera	Tijera Dandy para Trigémino. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
769	1001779	Tijera	Tijera de Cornea Derecha. De acero inoxidable grado médico. Angulada para seguir el trayecto de la córnea. Con hoja de 18 mm. Espatulada para evitar trauma. Longitud de 4 a 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
770	1001780	Tijera	Tijera de Cornea Izquierda. De acero inoxidable grado médico. Angulada para seguir el trayecto de la córnea. Con hoja de 18 mm. Espatulada para evitar trauma. Longitud de 4 a 5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
771	1001781	Tijera	Tijera de Disección y agarre Click Line Kelly giratoria. De Acero inoxidable grado médico. Diámetro de 3 mm. Longitud de 20 cm. Fenestrada, con pasador conector para la coagulación unipolar, mordazas de doble acción, con adaptador de bloqueo Luer para limpieza, con mango de plástico sin trinquete, con área de contacto más grande, tubo exterior aislado con cubierta externa. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
772	1001782	Tijera	Tijera de Iris. De acero inoxidable grado médico. Curva. Hoja de corte de 21 mm. Punta pulida. Longitud de 9 a 12 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
773	1001783	Tijera	Tijera de Joseph. De acero inoxidable grado médico. Pequeña. Curva. Longitud de 4.5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
774	1001784	Tijera	Tijera de Joseph. De acero inoxidable grado médico. Pequeña. Recta. Longitud de 4.5 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
775	1001785	Tijera	Tijera de Lebsche. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 10 a 12 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
776	1001786	Tijera	Tijera de Mayo. Curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 5 a 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
777	1001787	Tijera	Tijera de Mayo. Recta. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 5 a 9 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
778	1001788	Tijera	Tijera de Septum Nasal. De acero inoxidable grado médico. Acodada. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
779	1001789	Tijera	Tijera de Tenotomía de Wesscot. De acero inoxidable grado médico o titanio. Recta o Curva. Longitud de 11 a 14mm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
780	1001790	Tijera	Tijera de Turbinectomia. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 a 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
781	1001791	Tijera	Tijera Duramadre tipo Lister. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 a 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
782	1001792	Tijera	Tijera Giratoria de 360 grados. De acero inoxidable grado médico. Giratoria. De 3 mm de diámetro. Longitud de 30 cm. Con mango plástico sin bloqueo. Con conexión para coagulación unipolar y con conexión de irrigación para limpieza con vaina exterior aislada. Con puntas de hojas curvas cónicas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
783	1001793	Tijera	Tijera Laparoscópica. De acero inoxidable grado médico. Tamaño de 2 mm. Longitud de 20 cm. Con hojas curvas tipo Metzenbaum de 6 mm de largo con mango plástico sin bloqueo giratorio de 360 grados con vaina exterior aislada. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
784	1001794	Tijera	Tijera Metzenbaum. Curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 11 a 12 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
785	1001795	Tijera	Tijera Metzenbaum. Curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 6 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
786	1001796	Tijera	Tijera Metzenbaum. Curva. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 9 a 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
787	1001797	Tijera	Tijera Metzenbaum. Recta. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 4 a 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
788	1001798	Tijera	Tijera Metzenbaum. Recta. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 8 a 10 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
789	1001799	Tijera	Tijera Microcirugia Castroviejo Acero inoxidable grado médico. Curva. Longitud de 7 a 8 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
790	1001800	Tijera	Tijera Nasal Fomon. De acero inoxidable grado médico y tungsteno. Longitud de 20 cm. Angulada. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
791	1001801	Tijera	Tijera Vanna. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 3 a 4 pulgadas. Hojas de corte de 6 mm. Punta aguda y cortante. Pulida. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
792	1001802	Tijera	Tijera Vascular de Potts. De acero inoxidable grado médico. Angulada. Derecha. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
793	1001803	Tijera	Tijera Vascular de Potts. De acero inoxidable grado médico. Angulada. Izquierda. Longitud de 7 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
794	1001804	Tijera	Tijera Vascular Potts Smith. De acero inoxidable grado médico. De 25 grados. Longitud de 19 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
795	1001805	Tijera	Tijera Vascular Potts Smith. De acero inoxidable grado médico. De 40 grados. Longitud de 19 cm. Empaque individual	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
796	1001806	Tijera	Tijera Vascular Potts Smith. De acero inoxidable grado médico. De 60 grados. Longitud de 19 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
797	1001807	Toallas	Toallas desinfectantes de nivel intermedio componente amonio cuaternario 0.28% descontaminante de acción rápida para limpieza de superficies. Acción bactericida, fungicida, virucida y tuberculocida. Paquete de 150 a 200 toallas. Unidad equivale a paquete.	Unidad	Clase I	Productos antisépticos	2° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
798	1001808	Tornillera	Tornillera de grandes fragmentos. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 30 cm. Largo de 30 cm. Alto de 20 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
799	1001809	Tornillera	Tornillera de grandes microfragmentos. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 10 cm. Largo de 20 cm. Alto de 5 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
800	1001810	Tornillera	Tornillera de pequeños fragmentos. De acero inoxidable grado médico. Ancho de 20 cm. Largo de 30 cm. Alto de 10 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
801	1001811	Tornillo	Tornillo para Biotenodesis. De material bioabsorbible. Diámetro de 4 mm. Longitud de 10 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
802	1001812	Tornillo	Tornillo para Biotenodesis. Material bioabsorbible. Diámetro de 4.75 mm. Longitud de 15 mm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
803	1001813	Trépano	Trépano para Berbiqui. Acero inoxidable grado médico. Longitud de 12 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
804	1001814	Trépano	Trépano quirúrgico canulado. Tipo taladro sierra de 120 V. Potencia de 500 W. Disparador de 2,800 revoluciones/min. Variable de la velocidad 400 niveles. Con batería. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
805	1001815	Tubo	Tubo auditivo de ventilación permanente en "T" o de Timpanostomía. De material biocompatible. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
806	1001816	Tubo	Tubo de colágeno conductor para crecimiento y regeneración de lesiones nerviosas con pérdida de sustancia nerviosa de 3 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ★ DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

CRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. DTC

LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. DTC

LIC. MARCO LEAL SUPERVISOR FARMACÉUTICA I.G.S.S. DTC

NADIA ESCOBAR I.G.S.S.

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Normativa
807	1001817	Tubo	Tubo de colágeno protector para reparación nerviosa sin pérdida de sustancia nerviosa de 3 cm de longitud. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
808	1001818	Tubo	Tubo de irrigación tipo Olsen. Diámetro de 5 o 10mm. Longitud de 36 cm. Con punta protegida. Con válvula de trompeta. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
809	1001819	Tubo	Tubo de irrigación y aspiración, compatibles con puertos de 3 mm, llave y válvula de dos vías. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 30 cm. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
810	1001820	Tubo	Tubo endotraqueal con balón No. 4.5. De policloruro de vinilo (PVC) grado médico. Transparente. Línea radiopaca y con escalas de cm en cm, para detreminar la profundidad de colocación. Con punta tipo Murphy. Conector estándar de 15 mm. Estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase IV	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
811	1001821	Vaina	Vaina para Cistouretroscopio. De acero inoxidable grado médico. Tamaño de 17 Charr. Con obturador. Con 2 conos Luer lock. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
812	1001822	Vaina	Vaina para Cistouretroscopio. De acero inoxidable grado médico. Tamaño de 22 Charr. Con obturador. Con 2 conos Luer lock. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
813	1001823	Vaina	Vaina para Cistouretroscopio. De acero inoxidable grado médico. Tamaño de 25 Charr. Con obturador. Con 2 conos Luer Lock. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
814	1001824	Vaina	Vaina para Trocar de 12 mm. Con cánula transparente de 100 mm de longitud. Con separadores plásticos bilaterales. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
815	1001825	Valva	Valva Love. De acero inoxidable grado médico. Longitud de 16 a 18 pulgadas. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según resolución SPS-712-2021 (Boleta SPS-932 - Conflicto de Interés)
816	1001826	Válvula	Válvula de labios para puertos de 2.5 mm. De silicona grado médico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)
817	1001827	Válvula	Válvula de labios para puertos de 3.5 mm. De silicona grado médico. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental quirúrgico	3° Nivel	Según Acuerdo 2-2011 (Boleta SPS-932)

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. DTC

DRA. MARIA JOSE OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. DTC

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. DTC

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. DTC

LICDA. ESCOBAR I.G.S.S.

3,259

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central
Departamento de Dispositivos Médicos
Listado de Inclusiones con código provisional

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoria	Nivel	Norma
1	96556	Alchohol	Alcohol desinfectante al 96 % en solución. Galón	Unidad	Clase I	Producto Higiénico	1 Nivel	ISO 13485
2	96906	Alicate	Alicate quirúrgico (corta alambre) largo: 22 centímetros. Material: acero inoxidable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
3	9998	Asa	Asa de polipectomia de un filamento, de 10 mm de diámetro, para canal de trabajo de 2.8 mm , de 230 cms de longitud. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
4	96490	Asa	Asa de coagulación monopolar no. 24/26 Char.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
5	96491	Asa	Asa de coagulación bipolar no. 24/26 Char.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
6	96492	Asa	Asa de corte bipolar 24/26 Char.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
7	96507	Balón	Balón de tuboplastia para la dilatación de la trompa de eustaquio.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
8	3721	Bata	Bata quirúrgica impermeable, en tela de polipropileno trilaminar, con mangas rematadas con puños elásticos de algodón ajustables a la mañeca, con fijación al cuello y cintura, talla única. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	1 Nivel	ISO 13485
9	96755	Bolsa	Bolsa de alimentación e irrigación enteral Contiene 2 bolsas con capacidad de 1000 mililitros cada una, material de policloruro de vinilo PVC, libre de deph, tipo de conector: sonda nasogástrica, descartable. Bolsa. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
10	75903	Bolsa	Bolsa forense o mortuoria, impermeable, hermética y estanca. Material de polipropileno, polietileno y PVC. Resistente a ácido, formalhdehidos y a la presión de los gases en su interior. Con zipper, 6 u 8 asas reforzadas, capacidad de contener peso mínimo de 200-250 libras, espesor mínimo de 1000 micrones, Tamaño adulto, largo de hasta 2.10 a 2.50 metros. Color según necesidades de la unidad.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	1 Nivel	ISO 13485
11	96534	Botón de silicón	Botón de silicón para gastrostomía con medidor de estoma y obturador. Estéril. Descartable. Empaque individual. Según necesidades del paciente.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
12	96499	Canasta	Canasta cervical, expansible de titanio para uno a cuatro niveles, con sus respectivos tornillos auto expandibles.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
13	15040	Canastilla	Canastilla helicoidal para extracción endoscópica de pólipos. Dimensiones de 2x3 cc. Flexible. Con tubo flexible de largo mínimo de 2 mts y diámetro máximo de 2.8 mm para endoscopio. Estéril. Descartable. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental	3°Nivel	ISO 13485
14	97457	Cánula	Cánula nasal de alto flujo, condición esteril, descartable, contiene clip de fijación; material de silicón. Paciente adulto. No estéril. Descartable. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
15	96566	Cateter	Catéter intraventricular con reservorio (reservorio Omaya) para administración intracerebral. Condicion: Estéril, descartable y libre de pirógenos. Incluye: catéter ventricular de 40 centimetros de largo y 3.3 milimetros de diametro externo y 1.5 milimetros de diametro interno, trocar, estilete, conector luer lock para ensambe de via de drenaje, sistema conector cerrado con recipiente, mecanismo antirreflujo, fijador extrema interventricular en angulo recto y multiperforado en la punta. Material silicón impregnado de antibiotico pediátrico. Tipo : Radiopaco. Uso: Cirugia.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
16	15069	Cepillo	Cepillo para limpieza de dilatadores esofágicos. Descartable. Empaque individual. Adaptado a equipo existente en la Unidad Médica.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirurgico	3 ° Nivel	ISO 13485
17	9626	Cepillo	Cepillo para limpieza de colonoscopía (mayor de 220 cms) para canal de trabajo mayor de 2.8 mm, recubierto de plástico. Con punta atraumatica. Empaque individual. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirurgico	2° Nivel	ISO 13485
18	3709	Data logger	Registrador de datos (Data logger) Registrador de datos reutilizable. Control de datos programable. Pantalla de lectura. Operación en temperaturas de -30°C a +70°C. (-22 a 158°F) Precisión +/- 0.5°C a +45°C. Para almacenamiento entre 10 a 95 % de humedad. Con o sin cable incorporado de conexión a PC. Transmisión de datos por wifi o bluetooth Capacidad de lectura de datos exportables, en formato PDF.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
19	96501	Electrodo	Electrodo: Forma: circular. Medida: 2.75 cms. Tipo Microporoso, autoadhesivo, reutilizable. Distribución de corriente uniforme para equipos de electroestimulación. Material: silicón. Uso adulto. Presentación: paquete de cuatro unidades.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
20	15100	Endoprotesis	Endoprótesis esofágica autoexpandible de 10 cms de longitud sin válvula empaque individual. Estéril descartable.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3 Nivel	ISO 13485
21	15099	Endoprotesis	Endoprótesis duodenal autoexpandible con sistema de pistola de liberación contolada y botón selector para liberar o recapturar stent (molde) metálico no recubierto, diámetro distal y proximal 30 mm diámetro central 25 mm empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3 ° Nivel	ISO 13485
22	9963	Endoprotesis	Endoprótesis esofágica autoexpandible de 14 cms de longitud con válvula empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3° Nivel	ISO 13485
23	9992	Endoprotesis	Endoprótesis esofágica autoexpandible de 12 cms de longitud con valvula. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3° Nivel	ISO 13485
24	9990	Endoprotesis	Endoprótesis esofágica autoexpandible de 8 cms de longitud. Con válvula. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3° Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
25	9991	Endoprotesis	Endoprótesis esofágica autoexpandible de 10 cms de longitud. Con válvula. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
26	15102	Endoprotesis	Endoprotesis esofágica autoexpandible de 14 cms de longitud, sin válvula. Empaque individual. Estéril descartable.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3°Nivel	ISO 13485
27	15101	Endoprótesis	Endoprótesis esofágica autoexpandible de 12 cms de longitud. Sin válvula. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3°Nivel	ISO 13485
28	96916	Equipo para enclavijado	Equipo para enclavijado intramedular. Incluye: fresas de diferentes medidas, medidor de clavos, iniciador, llaves de Jacobs, gulas, mangas para colocar fresas de diferentes medidas, reglas medidoras, protector de piel, martillo. Material: acero inoxidable. Con recipiente para guardar los instrumentos.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
29	96502	Especulo	Espéculo auricular para adulto. Desechable. Diámetro superior para oído: de 0.9 cms. Diámetro inferior: de 2.3 cm. Largo de 4.3. Material: Polímero.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental Médico	1 Nivel	ISO 13485
30	96915	Esternotótomo	Esternotótomo de Lebsche recto. Material: acero inoxidable. Largo 9 pulgadas. Uso: quirúrgico.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
31	96568	Filtro	Filtro. Características: protección del personal. Tipo: cartucho para vapores orgánicos / inorgánicos. Uso: en cartucho de respiradores faciales de media cara. Presentación: paquete de dos (2 unidades).	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
32	75905	Gafas	Con buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara con presión uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes. Ajustable para los usuarios con anteojos graduados, lente de plástico transparente con tratamientos antiempañante y a los arañazos, banda ajustable para asegurar firmemente que no se desajuste durante la actividad clínica. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento. Puede ser reutilizable (siempre que existan disposiciones apropiadas para la descontaminación) o desechable.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	1 Nivel	ISO 13485
33	96907	Gancho	Gancho extractor para clavo: 8 centímetros. Material: acero. Uso quirúrgico.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
34	96908	Gancho	Gancho extractor para clavo: 5 centímetros. Material: acero. Uso quirúrgico.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
35	96910	Gato de Kern	Gato de Kern con cremallera, largo; 5.5 pulgadas. Material: acero inoxidable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
36	96911	Gato de Kern	Gato de Kern con cremallera, largo; 21 centímetros. Material: acero inoxidable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
37	96909	Gato de lane	Gato de lane: longitud 11 pulgadas. Material: acero inoxidable. Uso quirúrgico.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
38	96912	Gato de Lowman	Gato de Lowman con cremallera, largo; 6 pulgadas. Material: acero inoxidable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
39	96913	Gato de Lowman	Gato de Lowman con cremallera, largo; 7.5 pulgadas. Material: acero inoxidable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3° Nivel	ISO 13485
40	96512	Implante	Implantes de conducción ósea en titanio tipo trans-cutáneos.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
41	96461	Implante de gel de silicona	Implante de gel, de silicona cohesiva con cobertura texturizada, redondo. Empaque individual. Estéril. Descartable. Con volumen desde 200cc hasta 650 cc.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
42	96462	Implante de gel de silicona	Implante de gel, de silicona cohesiva con cobertura texturizada, forma anatómica. Empaque individual. Estéril. Descartable. Con volumen desde 200cc hasta 650 cc.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
43	96614	Kit	Kit para terapias continuas de reemplazo renal (TCRR) con: dializador: un (1) dializador de fibra hueca o capilar de membrana sintética, biocompatible de dializancia alta y con área o superficie de 0.70 metros cuadrados hasta 2 metros cuadrados, empaque individual, estéril, descartable. Para uso en TCRR. Set descartable, estéril, biocompatible que contenga casete, líneas arteriales, venosas y de filtración de fácil instalación a la máquina y hemofiltro. Líquido de diálisis: presentación en bolsas de 2 a 6 litros, estéril, biocompatible, que contenga electrolitos: sodio 140 a 142 meq/l, potasio de 0 a 2 meq/l, cloro 104 a 110meq/l, calcio 0 a 4 meq/l; con certificación de fabricante del equipo que garantice su compatibilidad con el equipo. Líquido de reposición: presentación en bolsas de 1 a 2 litros, estéril, biocompatible, con certificado de fabricante del equipo que garantice su compatibilidad con el equipo. Bolsas de efluente: con capacidad de 5 a 9 litros, o líneas de extensión de drenaje de acuerdo a requerimiento del equipo TCRR.	Unidad	Clase II	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
44	96929	Kit	Kit de circuito respiratorio para ventilación mecánica no invasiva tipo	Unidad	Clase II	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
45	96930	Kit	Kit de cánula nasal de alto flujo, con clip de fijación para paciente adulto, que incluya: interfaz del paciente (cánula de alto flujo), tubo respiratorio calentado, cámara de agua (cascada con adaptador al generador), agua estéril. Esteril. Descartable. Kit.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
46	75924	Kit o	Kit o equipo de protección personal. Nivel tres (3) descartable. Que incluye: Un traje completo tipo mameluco u overol con capucha integrada, ajustable, con ajuste en muñeca y tobillo, cierre que se extiende hasta el mentón, no estéril. Mascarilla N95 o FFP2, FFP3 o p100. Dos (2) pares de guates de nitrilo. Lentes grado médico (gafas) para protección ocular, antiempañante. Protector facial (careta). Gorro con ajuste elástico, impermeable. Cobertor de zapatos impermeable (bota o zapatones). Cada insumo en empaque individual. Kit.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
47	96750	Líquido de diálisis	Líquido de diálisis. Presentación en bolsas de 2 a 6 litros, estéril, biocompatible, que contenga electrolitos: potasio de 0 a 2 mEq/l, sodio 140 a 142 mEq/l, cloro 104 a 110 mEq/l, calcio 0 a 4 mEq/l; con certificación del fabricante del equipo, que garantice su compatibilidad con el equipo. Bolsa.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
48	6205	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño, cocodrilo, para endoscopio rígido de esófago o bronquio. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirurgico	3°Nivel	ISO 13485

DRA. NADIA ESCOBAR JEFE DEPTO. ADMIN. D.T.C.
DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • D.T.C.
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA QUÍMICA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • D.T.C.
KRISTAL SUAR ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • D.T.C.
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE PRESTACIONES TERAPÉUTICA CENTRAL
LICDA. NANCY L. SUPERVISORA FARMACÉUTICA I.G.S.S. • D.T.C.

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
49	15277	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño, tripode. Para endoscopio flexible. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirurgico	3°Nivel	ISO 13485
50	15263	Pinza	Pinza para extracción de cuerpo extraño, con canastilla. Para canal de trabajo de 3.5 mm de gastroscopio. Empaque individual. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirurgico	3°Nivel	ISO 13485
51	96758	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 1mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
52	96759	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 2 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
53	96760	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 3 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
54	96761	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 4 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
55	96762	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 5 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
56	96763	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 1mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
57	96764	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 2 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
58	96765	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 3 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
59	96766	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 4 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
60	96767	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 5 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
61	96768	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 1mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
62	96769	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 2 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
63	96770	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 3 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
64	96771	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 4 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
65	96772	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 5 mm hacia adelante/arriba, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
66	96773	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 1mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
67	96774	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 2 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
68	96775	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 3 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
69	96776	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 4 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
70	96777	Pinza	Pinza kerrison de 40 grados con corte y/o mordida de 5 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
71	96778	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 1mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
72	96779	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 2 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
73	96780	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 3 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
74	96781	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 4 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
75	96782	Pinza	Pinza kerrison de 45 grados con corte y/o mordida de 5 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
76	96783	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 1mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
77	96784	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 2 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
78	96785	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 3 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
79	96786	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 4 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
80	96787	Pinza	Pinza kerrison de 90 grados con corte y/o mordida de 5 mm hacia adelante/abajo, de acero inoxidable. Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
81	96788	Pinza	Pinza kerrison para foramen con corte y/o mordida de 1mm hacia adelante/arriba.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
82	96789	Pinza	Pinza kerrison para foramen con corte y/o mordida de 2 mm hacia adelante/arriba.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
83	96790	Pinza	Pinza kerrison para foramen con corte y/o mordida de 3 mm hacia adelante/arriba.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
84	96791	Pinza	Pinza kerrison para foramen con corte y/o mordida de 4 mm hacia adelante/arriba.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
85	96792	Pinza	Pinza kerrison para foramen con corte y/o mordida de 5 mm hacia adelante/arriba.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
86	97458	Placa	Placa en bisagra para niño para crecimiento guiado adaptable según necesidades del pacientes empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
87	3720	Procesador digital	Procesador digital de señal compatible con componente interno de implante coclear. Con banco de filtros. Rango de frecuencias que permita la precepción del sonido y habla. Configurable con micrófono y bobina externos. Programable según las características de cada paciente.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485

No.	Código	Nombre	Especificaciones	Unidad de dispensación	Clase	Categoría	Nivel	Norma
88	75899	Protector facial (careta)	Protector facial (careta) Hecho de plástico transparente, con banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la frente, antiempañante (preferible), que cubra completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material robusto que se pueda limpiar y desinfectar) o desechable.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	1 Nivel	ISO 13485
89	96509	Prótesis	Prótesis parciales de reemplazo de cadena osicular. Material titanio o titanio fluroplastic o titanio hidroxiapatita. De diámetro ajustable según hallazgos transoperatorios y que incluya medidor.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
90	96510	Prótesis	Prótesis totales de reemplazo de cadena osicular. Material titanio o titanio fluroplastic o titanio hidroxiapatita. De diámetro ajustable según hallazgos transoperatorios y que incluya medidor.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
91	96511	Prótesis	Base para prótesis total de cadena osicular en material de titanio.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
92	96508	Prótesis	Prótesis de estribo en titanio o titanio fluroplastic.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
93	96514	Prótesis	Prótesis para maleo-estapedotomía.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
94	96515	Prótesis	Prótesis de reemplazo de martillo. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Endoprotesis	3 Nivel	ISO 13485
95	96516	Prótesis	Prótesis para incudoestapedotomía. Material titanio.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
96	96567	Respirador (máscara)	Respirador (máscara). Características: incluye cinta elástica de sujeción y filtros. Material: caucho y plástico. Material de filtro: fibra de algodón. Tipo: media cara. Uso: protección personal. Presentación: Empaque individual.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
97	15315	Set	Set de dilatador de balón para acalasia, diámetro de balón inflado 30 mm/9 fr 8 cm largo, con guía metálica tipo savary-guillard, incluye	Unidad	Clase III	Material e Instrumental quirurgico	3°Nivel	ISO 13485
98	9975	Set	Set de manipulador uterino para cirugía laparoscópica con balón inflable y dispositivo para inyección de medio de contraste. Descartable. Empaque por set. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental	3 Nivel	ISO 13485
99	96531	Set	Set de colocación de aloinjertos: incluye aloinjerto de tendón tibial posterior liofilizado largo 20 cm ancho 6mm, equipo de colocación, uso: cirugía. Set.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
100	96532	Set	Incluye aloinjerto de tendón tibial anterior liofilizado largo 20 cm ancho 6mm, equipo de colocación, uso: cirugía. Set.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
101	96533	Set	Incluye aloinjerto de tendón de aquiles con pastilla de hueso liofilizado largo 19.5 cm ancho 6mm, equipo de colocación, uso: cirugía. Set.	Unidad	Clase III	Endoprótesis	3 Nivel	ISO 13485
102	97460	Set	Set de tapones de punto lagrimal consistente en: 2 tapones de silicón de 0.5 mm cada uno. Empaque de 2 tapones. Estéril. Descartable.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
103	97461	Set	Set de cánula y gorro. Talla pequeño. Para ventilador no invasivo SIPAP.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
104	96498	Sistema de fijación	Sistema de fijación cervicodorsal posterior que incluya: tornillos, rotulas, barras y ganchos. Con set completo para su colocación para múltiples niveles. Kit	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
105	97459	Sistema de fijación	Sistema de fijación cervicodorsal con sus respectivos tornillos para occipucio y masas laterales adaptables según necesidades del paciente. Empaque individual.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
106	3711	Termo	Termo de vacunas. Caja conservadora de temperatura con cierre hermético. De Polímero antimicrobiano. Resistente a impactos. Liso, sólido y lavable. Aislante interno de poliuretano Rango de conservación de temperatura de 0°C a 8°C. Con o sin termómetro externo Equipado con 4 refrigerantes de tapa enroscable para formar cámara fría para conservación de 4 a 48 horas. Capacidad de 300 a 500 ml.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	1 Nivel	ISO 13485
107	96569	Termohigrómetro	Termohigrómetro tipo digital, funcionamiento con batería, medición de humedad y temperatura.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
108	3708	Termómetro	Termómetro digital (no desechable). Con registro digital de temperatura. Lectura doble (exterior/interior, valores máximos y mínimos). Pantalla de visualización.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	2 Nivel	ISO 13485
109	75904	Traje	Traje resistente o impermeable a fluidos, que permita la transpirabilidad, con capucha integrada ajustable diseñada para rodear perfectamente un respirador de cara completa. Puños y tobillos elásticos. Costuras intercaladas resistentes al estiramiento. Cierre que se extiende hasta el mentón para cubrir completamente el cuello; en tallas SX, S, M, L, XL.	Unidad	Clase I	Material e Instrumental Médico	1 Nivel	ISO 13485
110	96513	Tubo de ventilación	Tubo de ventilación permanente (en T).	Unidad	Clase II	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485
111	96493	Varilla	Varilla de 1.00 mm de diámetro y 57 cm de longitud.	Unidad	Clase III	Material e Instrumental Médico	3 Nivel	ISO 13485

DRA. HADA ESC. JEFE DEPTO. ADM. I.G.S.S.

DRA. CAROL DE LEON MEDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

LICDA. MARIA JOSE OCHAETA QUIMICA FARMACEUTICA I.G.S.S. • DTC

LIC. KRISTAL SUAREZ QUIMICO FARMACEUTICO I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION TERAPEUTICA CENTRALIZADA

LICDA. NANCY LEAL SUPERVISORA FARMACEUTICA I.G.S.S. • DTC

3,263

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central
Departamento de Dispositivos Médicos
Listado de exclusiones

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
1	21003	Aceite lubricante en spray para motores quirúrgicos de alta velocidad. Bote de 300 cc.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
2	18287	Acetato de polivinilo (PVA)	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
3	15421	Adaptador en "y" para circuito de ventilador hibrido (convencional y alta frecuencia) neonatal. empaque individual, estéril. Descartable	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
4	15423	Adaptador para aspiración de meconio tamaño estándar, empaque individual, estéril, descartable	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
5	18654	Afilador (CHAIRAS) de metal	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
6	15480	Aguja monopolar No. 28g X 25 mm, para estudios de electrodiagnóstico, caja/bolsa de 45-50 agujas	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
7	20132	Aguja para máquina de coser	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
8	19278	Ancla metálica con 2 suturas de 5.0 mm	Insumo duplicado con el código 20231
9	8891	ANDADOR DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TELESCOPICO (ALTURA GRADUABLE)	Insumo duplicado con el código 18768
10	95024	APLICACIÓN: MASILLA MOLDEABLE E INYECTABLE; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; USO: CIRUGÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CRÁNEO; ENVASE / 25 CENTÍMETROS CÚBICOS	Insumo duplicado con el código 95022
11	8599	APÓSITO OCULAR AUTOADHESIVO, OVAL, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, CAJA CON 50 UNIDADES.	Insumo duplicado. Se cuenta con alternativa codigo 6021
12	18980	APOYA TALÓN DE POLÍMERO SECO AJUSTABLE A NECESIDADES DEL	Insumo duplicado con codigo 20184
13	18157	ARTICULACIÓN CON TRABA MECÁNICA EXTERIOR, PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR, DERECHA	Insumo duplicado con el código 18064
14	18981	ASA DE POLIETILENO 2-0 DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
15	7850	ASA PARA AMÍGDALAS NO 7.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
16	7851	ASPIRADOR COMPLETO PARA TOMA CIELÍTICA.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
17	6689	ASPIRADOR DE VILBISS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
18	6690	ATOMIZADORES PARA DE VILBISS.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
19	21005	Azul patente V, en solución al 2.5%	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
20	20127	Banda De Resistencia Color Verde. Presentación: rollo 50 a 60 Yardas	Se unifica con el código 20126
21	21008	BANDAS DE HULE DE 128 g, (4 1/2 oz.) Y 44 m	Insumo pertenece a Odontología
22	6025	BANDEJA PELTRE CON TAPA 12 X 7 1/2 X 2"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
23	6465	BANDEJA VIDRIO BARD- PARKER	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
24	8417	BARRA DE LUQUE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
25	15459	Barra De Silicón Grado Médico Para Cicatrices	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
26	6028	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA	Insumo duplicado con el mismo codigo. Se elimina uno
27	6057	BASTÓN ORTOPÉDICO DE METAL	Insumo duplicado con el mismo codigo. Se elimina uno
28	21011	BATERÍA DE LITIO DE 3V	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
29	21012	Batería Para Lámpara De Hendidura Portátil. Recargable.Compatible con el equipo	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
30	21013	Batería Para Otoscopio.Recargable. Compatible con equipo existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
31	21015	BATERÍA TIPO PASTILLA CR2032	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
32	15460	Batón de cinta quirúrgica color piel mircroporosa de 1/2" x 10 yardas	Insumo duplicado con código 15463
33	15461	Batón de cinta quirúrgica color piel mircroporosa de 2" x 10 yardas	Insumo duplicado con código 15464
34	19165	BLEFARÓSTATO NEONATAL TIPO ALAMBRITO	Insumo duplicado con el código 19009
35	19166	BLEFARÓSTATO PEQUEÑO DE LIEBERMANN	Insumo duplicado con el código 19010
36	20144	BOBINA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL PLANA PARA LA CONFECCIÓN DE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
37	8699	BOLSA RECEPTORA CON CAPACIDAD DE 1,000 ml, ACCESORIO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
38	18982	BOLSA PARA CESÁREA CON CAMPO DE INCISIÓN	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
39	21036	Bolsa infusora para medición de presión arterial invasiva	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde 2018
40	20145	BOMBA DE VACÍO, PORTÁTIL	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
41	21032	BOMBILLA PARA OTOSCOPIO DE 3.5 V, COMPATIBLE CON EQUIPO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
42	21021	Bombilla para colposcopio de 120 w x150 w,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
43	21022	Bombilla para equipo de video compatible con	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
44	21029	Bombilla para fuente de luz compatible con	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
45	21030	Bombilla Para Lámpara De Luz Frontal. Compatible con equipo existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
46	21031	BOMBILLA PARA LÁMPARA PORTÁTIL DE OFTALMOLOGÍA,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2019
47	21033	Bombilla para oftalmoscopio indirecto portátil	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
48	21023	Bombilla Tipo HLX 64640. De 24V, 150 W. Casquillo G6.35. De Luz Halógena.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
49	21024	Bombilla Tipo HLX 64655. De 24V, 250 W. Casquillo G6.35. De Luz Halógena.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
50	8774	BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
51	8451	BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
52	8528	BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
53	20133	BROCHONES REDONDOS (BROCHA)	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
54	15034	CABESTRILLO DE USO PEDIÁTRICO ELABORADO EN TELA	Se unifica con código 10780
55	15035	CABESTRILLO DE USO PEDIÁTRICO ELABORADO EN TELA	Se unifica con código 10780

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
56	8885	CABESTRILLO DOBLE, DE MANTA.	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
57	8913	CABEZA UNIPLANAR DE FÉMUR.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
58	8416	CABLE FLEXIBLE PARA CERCLAJE VERTEBRAL.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
59	21052	CANASTA PLÁSTICA, MEDIANA, TIPO ESCURRIDOR	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
60	15041	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON	Insumo duplicado con codigo 6364.
61	18984	CÁNULA PLÁSTICA PARA ARTROSCOPÍA No. 7	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
62	15493	CÁNULA PARA JERINGA DE 60 cc. PUNTA TOOMY Y PUNTA DE CATÉTER	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
63	95121	Cánula Para Artroscopia De Manguito Rotador Hombro	Eliminado según Oficio No.724 con fecha de 11/02/2022 por
64	95119	Cánula Para Artroscopia De Codo	Eliminado según Oficio No.724 con fecha de 11/02/2022 por
65	95120	Cánula Para Artroscopia Inestabilidad Hombro	Eliminado según Oficio No.724 con fecha de 11/02/2022 por
66	15494	CÁNULA PARA LIPOASPIRACIÓN DE 2.5 mm A 6 mm. EMPAQUE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
67	20149	CARRETELES DE HILO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
68	18167	CATALIZADOR ATC	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
69	8445	CEMENTO, UNA DOSIS	Insumo duplicado con el código 8444
70	20134	CEPILLO DE ALAMBRE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
71	21056	CERA DE PARAFINA, GRADO MÉDICO CON FRAGANCIA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
72	1530	CETRIMIDA CON CLORHEXIDINA (FÓRMULA 3), SOLUCIÓN 0.003%	Se elimina a requerimiento de mesa técnica para la vigilancia de las
73	20135	CINCEL DE ACERO INOXIDABLE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
74	10816	CINTA DE 1 PULGADA. PARA CABESTRILLO, YARDA.	Insumo duplicado con código 10814, se eliminan ambos, no dispositivo
75	18074	CINTA DE DACRÓN, 1/2" DE ANCHO	Insumo duplicado con codigo 18689
76	18069	CINTA DE DACRÓN, 1/2" DE ANCHO	Insumo duplicado con codigo 18074
77	20156	CINTA MÉTRICA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
78	20232	CINTURÓN PECTORAL PARA SUJECIÓN A SILLA, CINTURÓN DE	Insumo duplicado con 20197
79	10844	CINTURÓN DE SUJECIÓN DE NEOPRENO GRANDO.PARA PRÓTESIS	Se unifica a codigo 10842
80	10843	CINTURÓN DE SUJECIÓN DE NEOPRENO MEDIANO.PARA PRÓTESIS	Se unifica a codigo 10842
81	18806	CINTURÓN DE SUJECIÓN DE NEOPRENO. PARA PRÓTESIS DERECHA,	Se unifica a codigo 10842
82	18805	CINTURÓN DE SUJECIÓN DE NEOPRENO. PARA PRÓTESIS DERECHA,	Se unifica a codigo 10842
83	7136	CLAMP VASCULAR NEONATAL PARA OCLUSIÓN PORTAL DE COOLEY	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
84	7135	CLAMP CATÉTER DE VENA CAVA PEDIÁTRICO DE 7 3/8" (18.7 cm.)	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
85	7139	CLAMP VASCULAR DE COOLEY NEONATAL DE 5". QUIJADAS 3.8 cm	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
86	7142	CLAMP MINIATURA DE AORTA.	Insumo duplicado con el código 7140
87	8398	CLAVO DE KUNTSCHER PARA HÚMERO.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
88	8400	CLAVO DE KUNTSCHER PARA TIBIA.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
89	8287	CLAVO PLACA PARA HÚMERO.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
90	8399	CLAVOS DE KUNTSCHER PARA FÉMUR.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
91	20223	COLCHÓN DE POLÍMERO SECO, COLOR ÁMBAR CUBITOS	Insumo duplicado con codigo 21060
92	20221		Insumo duplicado con código 7172
93	21058	COLCHÓN NEUMÁTICO ANTIESCARAS, CON SISTEMA DE AIRE	Insumo duplicado con el código 15075
94	8651	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN,	Insumo duplicado con el código 8577
95	8022	CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL,	Insumo duplicidado con el código 14805
96	18815	CONO DE FIELTRO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
97	21064	COPA PLÁSTICA DE 2-3 oz	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
98	18175	CORDÓN DE NYLON #26	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
99	20175	CORRECTOR DE HALLUX VALGUS PEQUEÑO	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
100	20136	CORTADOR DE TUBO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
101	20148	CORTADORA DE YESO CON 5 CUCHILLAS DE REPUESTO Y	Insumo duplicado con código 18817
102	18818	CORTADORA DE TUBO DE 1" X1/8"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
103	18985	CRIOSONDA DE CONTACTO DESMONTABLE PARA EQUIPO DE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
104	9736	CUBIERTA PROTECTORA PARA CAMA, CON POLÍMERO	Insumo duplicado con el código 21150
105	18669	CUCHILLAS CURVAS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
106	19126	CUCHILLO MVR DE 23 Y/O 25 GRADOS	Insumo duplicado con el código 19033
107	20206	CUERINA TIPO PETATE, DOBLE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
108	8084	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE	Se elimina a requerimiento de mesa técnica para la vigilancia de las
109	18360	DESTORNILLADOR DE CASTIGADERA, DE 12"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
110	18359	DESTORNILLADOR DE CASTIGADERA, DE 6"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
111	15088	DONA DE POLÍMERO SECO PARA CABEZA DE ADULTO (8-10 X 8 -10 X 7-	Se unifica con codigo 15087
112	21074	DONA DE POLÍMERO SECO, PARA CABEZA, TAMAÑO ADULTO	Se unifica con codigo 15087
113	21075	DONA DE POLÍMERO SECO, PARA CABEZA, TAMAÑO PEDIÁTRICO	Se unifica con codigo 15089
114	20098	ELÁSTICO 1"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
115	20099	ELÁSTICO 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
116	21083	ELECTRODO DE COPA DE SUPERFICIE, PARA MEDICIÓN DE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
117	8524	ELECTRODO DESCARTABLE, ADHESIVO, CON MÚLTIPLE ESPIGA,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
118	8622	EQUIPO DE CRICOIDECTOMÍA NO. 2 Y 3	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
119	10638	ESPACIADOR DE SILASTIC DE 4 mm.DE DIÁMETRO, OVAL O REDONDO,	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
120	20173	Espaciador interdigital de gel en forma de cuña talla grande	Se unifica con codigo 20171
121	20172	Espaciador interdigital de gel en forma de cuña talla mediana	Se unifica con codigo 20171
122	10720	Espaldillera dorso lumbar para inestabilidad dorsolumbar . Ortesis utilizada en	Insumo Cuadruplicado con codigo 10719-10718-19308 (queda el
123	10719	Espaldillera dorso lumbar para inestabilidad dorsolumbar . Ortesis utilizada en	Insumo Cuadruplicado con codigo 10718-10720-19308 (queda el
124	10718	Espaldillera dorso lumbar para inestabilidad dorsolumbar . Ortesis utilizada en	Insumo duplicado con codigo 10719-10720-19308 (queda el 19308)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
125	7858	ESPÉCULO QUIRÚRGICO DE 2 3/8 " DE LARGO CON TUBO FENESTRADO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
126	20094	ESPONJA # 10 COLOR BLANCO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
127	20137	ESTUFA ELÉCTRICA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
128	14694	EXPANSOR TISULAR DE FORMA RECTANGULAR.	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
129	14695	EXPANSOR TISULAR DE FORMA REDONDA.	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
130	14693	EXPANSOR TISULAR DE FORMA SEMILUNAR	Insumo duplicado con el mismo código, se elimina uno
131	18455	FELPA DE DACRON	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
132	20103	FÉRULA DINÁMICA DE EXTENSION DIGITAL	Insumo duplicado con el código 19314.
133	20109	Férula De Brown Bohler	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde 2011
134	20108	FÉRULAS DE BOHLER	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde 2011
135	19317	FIJADOR EXTERNO DINÁMICO PARA CODO	Se unifica con codigo 19316
136	19318	FIJADOR EXTERNO DINÁMICO PARA CODO	Se unifica con codigo 19317
137	8089	FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN	Se elimina a requerimiento de mesa técnica para la vigilancia de las
138	21093	FILTRO DE AIRE PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ADULTO COMPATIBLE	Insumo triplicado,con códigos 21092 , 10763 y 21092, queda el codigo
139	21097	FILTRO GRIS, DE DOS BOCAS, ADAPTABLE A BOQUILLA DE CARTÓN Y	Insumo duplicado con el código 21099
140	21090	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VÁLVULA EXHALATORIA, COMPATIBLE	Isumo duplicado con el código 20294
141	10763	FILTRO DE ENTRADA DE AIRE, PARA VENTILACIÓN NO	Insumo triplicado con códigos 21093, 21092 , queda el 21092.
142	7970	FLUJÓMETRO PARA OXÍGENO CON SALIDA DE 15 LITROS.	Isumo duplicado con el código 95021
143	1220	FLUORESCEÍNA SÓDICA, TIRAS REACTIVAS, ESTÉRILES	Insumo duplicaco con el código 19018
144	95026	Forma farmacéutica: Pasta; Uso: Cirugía para	Insumo duplicado con el código 7969
145	18657	FORMÓN DE 3/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
146	18656	FORMÓN DE 1"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
147	14973	FORMON, 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
148	10767	FRASCO DE VIDRIO DE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
149	10769	FRASCO DE VIDRIO DE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
150	21106	FRASCO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BLANCO DE 90 G (90ml)	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
151	21107	FRASCO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BLANCO DE15 G (15ml)	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
152	7869	GANCHITO AURICULAR SIN BOTÓN LONGITUD	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
153	10832	Gancho de suspensión de metal de 1/2 pulgada, para cable de 3/64	Insumo duplicado con código 20013
154	10832	GANCHO DE SUSPENSIÓN DE METAL PARA PRÓTESIS, 1/2" DE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
155	8409	GANCHOS PEDICULARES.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
156	21108	GEL PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
157	19042	GEL OFTÁLMICO DE HIPROMELOSA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
158	96503	Glicerina Concentración 1%. Glicerina concentración 1%, forma farmacéutica liquida,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde 2018
159	18803	GRAPA PARA VAINA DE CABLE DE ACERO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
160	19363	Grapa Termoactivada Para Artrodesis Parcial Del Carpo	Insumo duplicado con el código 19336.
161	8443	GRAPAS DE SINJOVICH.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
162	95645	Grapas Dentadas Para Tenodesis Para Reconstrucción Ligamento Cruzado Anterior	Eliminado según Oficio No.724 con fecha de 11/02/2022 por
163	8874	GRAPAS PARA OSTEOTOMÍA	Insumo duplicado con el código 8442
164	20159	GRIFAS DE METAL PARA MOLDEAR BARRAS ORTOPÉDICAS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
165	18826	GUANTE DE ADBESTO PARA PROCESO DE TERMOFORMADO	Insumo sin movimiento Se elimina el código por Sugerencia de Taller
166	15546	GUANTES DE NITRILO PARA QUIMIOTERAPIA . AMBIDIESTROS,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
167	21112	Hoja De Papel Milimetrado Para Electrocardiógrafo, Tamaño Carta,	Insumo de radiologia
168	20160	HORMAS PLÁSTICAS, PARA CALZADO DE HOMBRE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
169	20161	HORMAS PLÁSTICAS, PARA CALZADO DE MUJER	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
170	20162	HORMAS PLÁSTICAS, PARA CALZADO DE NIÑO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
171	8591	HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO	Insumo duplicado con el código 19378
172	20111	INMOVILIZACION UNIVERSAL DE RODILLA RÍGIDO	Insumo duplicado con el código 19354
173	8675	INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA, GRANDE	Isumo duplicado con el código 19358
174	8673	INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA, MEDIANA	Isumo duplicado con el código 19357,
175	8714	INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA, PEQUEÑA	Isumo duplicado con el código 19356
176	19355	INMOVILIZADOR DE MUÑECA PARA TÚNEL DEL CARPO	Código de insumo triplicado. (19355,19315,10787) queda vigente el
177	10674	INMOVILIZADOR PARA CUELLO, RÍGIDO, TIPO PHILADELFIA, ADULTO.	Se unifica con código 19353
178	8898	INMOVILIZADOR PARA CUELLO, RÍGIDO, TIPO PHILADELFIA,	Se unifica con código 19353
179	10673	INMOVILIZADOR PARA CUELLO, RÍGIDO, TIPO PHILADELFIA,	Se unifica con código 19350
180	19315	INMOVILIZADOR PARA MUÑECA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE	Código de insumo triplicado con los códigos 19355 y 10787. Queda el
181	19349	INMOVILIZADOR BLANDO PARA CUELLO	Insumo triplicado con códigos 10677, 10676 y 10675
182	10677	INMOVILIZADOR DE CUELLO, TIPO SHANDS, TAMAÑO GRANDE	Insumo triplicado con codigos, 10675,10676,19349
183	10676	INMOVILIZADOR DE CUELLO, TIPO SHANDS, TAMAÑO Mediano	Insumo triplicado con codigos, 10675,10677,19349
184	10675	INMOVILIZADOR DE CUELLO, TIPO SHANDS, TAMAÑO pequeño	Insumo triplicado con codigos, 10676,10677,19349
185	8822	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO	Insumo duplicado con el código 8833
186	18745	IONOMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
187	18743	IONÓMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
188	18748	IONOMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE BAJA DENSIDAD, TIPO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
189	18746	IONOMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE BAJA DENSIDAD. TIPO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
190	6157	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES,	Insumo duplicado con el código 15564
191	20049	KIT MODULAR PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO, ARTICULACIÓN	Insumo duplicado con código 10821
192	20051	KIT MODULAR PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO, ARTICULACIÓN	Insumo duplicado con código 10822
193	20072	KIT MODULAR PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO, ARTICULACIÓN	Insumo duplicado con código 10821

3,266

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
194	20073	KIT MODULAR PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO, ARTICULACIÓN	Insumo duplicado con código 10822
195	20074	KIT MODULAR PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO, ARTICULACIÓN	Insumo duplicado con código 20048
196	20075	KIT MODULAR PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO, ARTICULACIÓN	Insumo duplicado con código 20050
197	21125	KIT PARA REALIZAR	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
198	15194	KIT DE ACCESO EXPANDIBLE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
199	95177	Kit De Clavo Bloqueado Canulado Anterógrado Para Metáfisis Proximal De Fémur	Insumo duplicado con código 95179
200	95243	Kit De Clavo Bloqueado Sólido Para Diáfisis De Tibia Lado Derecho o Izquierdo.	Insumo duplicado con código 95421
201	95478	Kit De Fijación De Cabeza De Cúbito. Lado Derecho o Izquierdo. Incluye Placa de	Insumo duplicado con código 95457
202	95615	Kit De Fijación De Externo De Tibia. Incluye clavos de steinmann roscados, auto	Insumo duplicado con código 95624
203	21123	Kit De Inicio Para Realizar Estudio Diagnóstico Y De Electroneuroconducción	Insumo de radiologia
204	95944	Kit De Prótesis Externa De Oreja. Lado Derecho o Izquierdo. Incluye implantes de	Insumo duplicado con código 95943
205	8078	KIT PARA HEMODIÁLISIS # 1 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
206	8079	kit para hemodiálisis No. 2 que incluya: a) dializador de fibra hueca, de dializancia	Se elimina según Acuerdo 25/2019. Queda la modificación del codigo
207	18214	LACA SEPARADORA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
208	18004	LÁMINA DE ALUMINIO SEMIDURO, 3/64"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
209	18009	LÁMINA DE ALUMINIO SEMIDURO, 5/64"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
210	6511	LAPAROSCOPIO DE 10 mm, DE 0 GRADOS, DESCARTABLE.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
211	20146	LÁPIZ INDELEBLE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
212	18633	LIJA DE 35 mm	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
213	18632	LIJA DE 4 1/2 PULGADAS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
214	18639	LIMA MEDIA CAÑA ORDINARIA, DE 12"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
215	18397	LIMA PLANA ORDINARIA, DE 10"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
216	18396	LIMA PLANA ORDINARIA, DE 8"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
217	18637	LIMA PLANA ORDINARIA, DE 12"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
218	18402	LLAVE HEXAGONAL DE 5/32 DE PULGADA.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
219	18405	LLAVE HEXAGONAL DE 5/16 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
220	20207	LONA IMPERMEABLE , DE DOBLE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
221	6581	MADEJA DE CORDEL	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
222	18762	Maniquí para articulaciones plasticas. Mediano. Par en empaque individual	Se unifica a codigo 18761
223	18763	Maniquí para articulaciones plasticas. Pequeño. Par en empaque individual	Se unifica a codigo 18761
224	20158	MARTILLO PARA ZAPATERO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
225	7520	MASCARILLA PARA VENTILACIÓN CON MODALIDAD BIPAP.	Insumo se elimina por duplicidad con 8033
226	15233	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, HIPOALÉRGICA	Insumo duplicado con el código 15231
227	6595	Medias Elásticas De Compresión Graduada, Hasta El Muslo, 20-30 mmhg,	Se unifica a codigo 6588
228	18854	MICRO CÁNULA CON SISTEMA LUER LOCK DE 1 mm A 5 mm. EMPAQUE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
229	6179	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA	Insumo duplicado con el mismo codigo. Se elimina uno
230	19161	ORGANIZADOR PLÁSTICO DE TRES GAVETAS DE 120cm ALTO,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
231	6468	PALILLOS PARA DIENTES, CAJA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
232	14778	PAPEL MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE, , PARA PRUEBA DE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
233	21138	PAPEL TÉRMICO DE LECTURA PARA AUTOCLAVES DE OXIDO DE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
234	21134	PAPEL TERMICO PARA EQUIPO DE MEDICION OTOACUSTICA PARA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
235	14900	Papel Fotográfico Para Ultrasonido Ocular Modo A Y Modo B	Insumo de radiologia
236	21137	PAPEL MILIMETRADO DE TRES CARRILES PARA ELECTROCARDIOGRAMA,	Insumo duplicado con código 21112
237	14779	Papel Milimetrado para electrocardiagrafo de tres canales	Insumo de radiologia
238	6634	Papel Para Impresora De Video	Insumo de radiologia
239	21132	Papel Para Monitor Fetal	Insumo de radiologia
240	10672	Papel Termosensible para impresión de monitor fetal	Insumo de radiologia
241	7922	PAPEL TERMOSENSIBLE 120 X 100 mm PARA IMPRESIÓN DE MONITOR FETAL.	Insumo de radiologia
242	10670	PAPEL TERMOSENSIBLE 152 X 150 MM PARA	Insumo de radiologia
243	10671	PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO, 112 X 100 mm PARA IMPRESIÓN	Insumo de radiologia
244	7923	PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO, 152 X 150 mm PARA	Insumo de radiologia
245	7929	Papel Termosensible De Alta O Baja Densidad, Para Ultrasonido	Insumo de radiologia
246	21140	Papel Termosensible Para Espirómetro	Insumo de radiologia
247	14731	Papel Termosensible Para Impresión De Trazo De Electroencefalografía Y Para	Insumo de radiologia
248	21141	Papel Termosensible Para Queratómetro Refracción Oftálmica	Insumo de radiologia
249	21143	PAQUETE PRECINTO PARA ASEGURAR EL CIERRE DEL	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
250	14746	PEINE PEQUEÑO DE CAREY	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
251	21145	PELUCA DE CABELLO NATURAL DE 20 A 50 cm de largo.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
252	20128	PERFORADOR DE GOLPE No. 2	Insumo duplicado con código 18298
253	20129	PERFORADOR DE GOLPE No. 3	Insumo duplicado con código 18298
254	20130	PERFORADOR DE GOLPE No.4	Insumo duplicado con código 18298
255	20131	PERFORADOR DE GOLPE No.5	Insumo duplicado con código 18298
256	20164	PERFORADOR DE METAL, DE REHILETE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
257	8978	PIE DINÁMICO DERECHO DE 24 CENTÍMETROS	Insumo reportado sin movimiento según SIBOFA
258	8980	PIE DINÁMICO IZQUIERDO DE 24 CENTÍMETROS, ALTURA DE TACÓN DE 1	Insumo duplicado con código 18833.
259	9814	PIE DINÁMICO IZQUIERDO PARA HOMBRE NO. 28 PARA PRÓTESIS	Insumo reportado sin movimiento según SIBOFA
260	9534	PIE SACH DERECHO DE 24 CM DE LONGITUD	Insumo duplicado con código 18277
261	9536	PIE SACH IZQUIERDO DE 24 CM DE LONGITUD	Insumo duplicado con código 18278
262	20139	PIEDRA DE ASENTAR	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011

3,267

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
263	6551	PINZA CUNINGHAM GRANDE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
264	6552	PINZA CUNINGHAM MEDIANA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
265	6653	PINZA CUNINGHAM PEQUEÑA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
266	6892	PINZA SCHOEDER 1 GARFIO DE 9 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
267	20157	PINZAS DE METAL DENTADAS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
268	20155	PISTOLA DE CALOR DE TEMPERATURA GRADUABLE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
269	19415	PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA	Insumo duplicado con código 19414
270	19410	PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA HÚMERO DISTAL, EN "Y"	Código de insumo triplicado 19409 y 19402, queda vigente el 19402
271	19423	PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA OLÉCRANON 2.5/3.5 mm	Insumo duplicado con código 19422
272	19445	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO PARA	Insumo duplicado con código19420
273	19460	PLACA DE MICRO FRAGMENTOS CONDILAR DE 2.0 mm	Insumo duplicado con código 19393
274	19458	PLACA DE MICRO FRAGMENTOS EN "T" DE 1.7 mm .	Insumo duplicado con código 19461
275	19459	PLACA DE MICRO FRAGMENTOS EN "T" DE 1.7 mm BLOQUEADA	Insumo duplicado con códigos 19398 y 19462 se queda el 19398
276	19462	PLACA DE MICRO FRAGMENTOS EN "T" DE 1.7 mm BLOQUEADA	Insumo duplicado con códigos 19398 y 19459 se queda el 19398
277	19451	PLACA BLOQUEDA DE BAJO PERFIL PARA OSTEOSÍNTESIS DE	Insumo duplicado con código 19441
278	19433	PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO EN ``L`` DE	Insumo duplicado con el código 19431, queda el 19431
279	19435	PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO DE 2.3mm	Insumo duplicado con código 19432
280	19551	PLACA BLOQUEADA RECTA DE REJILLA 1.7	Insumo duplicado con código 19550
281	8924	PLACA DE AGUJEROS DIVERGENTES	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
282	8267	PLACA DE MEDIO TUBO.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
283	19468	PLACA DE MICROFRAGMENTOS EN REJILLA DE 2.3mm .	Insumo duplicado con código 19467
284	19474	PLACA DE MICROFRAGMENTOS RECTA 1.7mm	Insumo duplicado con código 19471
285	19473	PLACA DE MICROFRAGMENTOS RECTA 1.7mm	Insumo duplicado con código19472
286	8236	PLACA EN "L" PARA EPÍFISIS DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
287	8351	PLACA EN "L" SUPRACONDILEA.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
288	8286	PLACA EN "T" REFORZADA.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
289	8234	PLACA EN TRÉBOL DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS BLOQUEADA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
290	19504	PLACA LCP RECTA PARA HÚMERO SISTEMA 4.5mm	Insumo duplicado con código 19503
291	19512	PLACA MICROFRAGMENTO EN ´´T´´ SISTEMA 1.2mm	Insumo duplicado con código 19475
292	19514	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDILAR SISTEMA 1.5mm	Insumo duplicado con código 19391
293	19519	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDÍLEA DE 2.3mm	Insumo duplicado con códigos 19517 y 19518 se queda el 19517
294	19516	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDÍLEA DE 2.0 mm	Insumo duplicado con código 19393
295	19518	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDÍLEA DE 2.3 mm	Insumo duplicado con códigos 19517 y 19519, se queda el 19517
296	19525	PLACA MICROFRAGMENTOS EN "T"DE 2.3mm BLOQUEADA	Insumo duplicado con código 19522
297	19530	PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2.3 mm	Insumo duplicado con código 19529
298	19534	PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2.0 mm PARA TERCIO MEDIO	Insumo duplicado con códigos 19532 y 19533
299	19533	PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2.0 mm PARA TERCIO MEDIO FACIAL	Insumo duplicado con los códigos 19532 y 19534
300	19555	PLACA RECTA PARA MAXILAR INFERIOR SISTEMA 2.7mm ANGULADA LADO	Insumo de maxilofacial
301	19554	PLACA RECTA PARA MAXILAR INFERIOR SISTEMA 2.7mm ANGULADA LADO	Insumo de maxilofacial
302	19556	PLACA RECTA PARA MAXILAR INFERIOR SISTEMA 2.7mm ANGULADA LADO	Insumo de maxilofacial
303	19544	PLACA RECTA RECONSTRUCCIÓN MALEABLE DE 2.7mm	Insumo duplicado con el código 19481
304	8320	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 130º.	Insumo duplicado con el código 8300
305	8321	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 135º.	Insumo duplicado con el código 8306
306	8326	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 140º.	Insumo duplicado con el código 8307
307	8327	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 145º.	Inusmo duplicado con el código 8312
308	8329	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 150º.	Insumo duplicado con el código 8313
309	8333	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 90º	Insumo duplicado con el código 8314
310	8334	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 95º.	Insumo duplicado con el código 8315
311	18816	PLANCHA SELLADORA ELÉCTRICA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
312	21146	PLIEGO DE ESPONJA DE 2 m LARGO X 3" ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
313	21147	PLIEGO DE ESPONJA MÍNIMO DE 60 cm x 90 cm. PARA COLOCAR	Insumo duplicado con el código 6582
314	18742	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1/4" x 48" x 48"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
315	18740	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1/8 x 48 x 48	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
316	18741	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 3/16" x 48" x 48"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
317	14734	PORTA AGUJAS PARA EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
318	20140	PRENSA GIRATORIA DE METAL	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
319	20151	Prensa giratoria de metal de 8 pulgadas para uso industrial	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
320	18819	PRENSA PARA CABLE DE ACERO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
321	8926	PRESURIZADOR PARA ARTROPLASTÍA DE CADERA.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
322	18438	PROMOTOR ACTIVADOR	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
323	21149	PROTECTOR AJUSTADOR DE PLÁSTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL,	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
324	8912	PRÓTESIS DE THOMPSON PARA CADERA.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
325	19713	PRÓTESIS PARA ARTICULACIÓN TRAPECIO METACARPIANA	Insumo duplicado con el código 19702
326	18882	PUNTAS AURICULARES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE ONDAS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
327	20141	RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON BROCHÓN	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
328	20152	RECIPIENTE PLASTICO DE 14 PULGADAS DE CIRCUNFERENCIA POR 25	Insumo reportado sin movimiento según SIBOFA
329	20153	RECIPIENTE PLASTICO DE 15 PULGADAS DE DIAMETRO POR 06	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
330	7977	REGULADOR DE VOLTAJE PARA VENTILADOR	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
331	10828	Resina acrílica	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde 2018

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
332	18288	RESINA FLEXIBLE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
333	18289	RESINA RÍGIDA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
334	19239	RETRACTOR DE HELVESTON DE 7 mm DE DIAMETRO	Insumo duplicado con el código 19076
335	95053	Set de aditamentos para rehabilitación de implantes dentales cuadrante inferior	Insumo de maxilofacial
336	95054	Set de aditamentos para rehabilitación de implantes dentales cuadrante inferior	Insumo de maxilofacial
337	95055	Set de aditamentos para rehabilitación de implantes dentales cuadrante superior	Insumo de maxilofacial
338	95056	Set de aditamentos para rehabilitación de implantes dentales cuadrante superior	Insumo de maxilofacial
339	95057	Set de aditamentos para rehabilitación de implantes dentales de maxilar	Insumo de maxilofacial
340	95058	Set de aditamentos para rehabilitación de implantes dentales para maxilar	Insumo de maxilofacial
341	18897	SET DE AGUJAS DE COPO DE 11 " X 3 ".	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
342	95075	Set de artrodesis con placa bloqueada muñeca	Se unifica a codigo 95074
343	95077	Set de artrodesis intercarpiana con placa bloqueada angulo variable	Se unifica a codigo 95076
344	95084	Set de artroplastia total de cadera izquierda cementada de revisión	Se unifica a codigo 95081
345	95087	Set de artroplastia total de hombro izquierdo primario	Se unifica a codigo 95086
346	95101	Set de caja placa angulada para fusión cervical	Se unifica a codigo 95103
347	95109	Set de caja placa para fusión intercorporea recta	Se unifica a codigo 95094
348	95113	Set de caja placa para via de abordaje anterior	Se unifica a codigo 95112
349	95106	Set de caja placa para	Se unifica a codigo 95093
350	95125	Set de clavo bloqueado anterógrado de reconstrucción para diáfisis proximal de fémur	Se unifica a codigo 95124
351	95127	Set de clavo bloqueado anterógrado de reconstrucción para metáfisis proximal de	Se unifica a codigo 95126
352	95128	Set de clavo bloqueado anterógrado de reconstrucción para metáfisis proximal de	Se unifica a codigo 95126
353	95129	Set de clavo bloqueado anterógrado de reconstrucción para metáfisis proximal de	Se unifica a codigo 95126
354	95131	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95130
355	95133	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95132
356	95137	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95136
357	95138	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de femur izquierdo	Se unifica a codigo 95136
358	95139	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95130
359	95140	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95132
360	95141	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95132
361	95142	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95134
362	95143	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95135
363	95144	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95135
364	95145	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95134
365	95146	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95136
366	95150	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95134
367	95153	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95152
368	95154	Set de clavo bloqueado anterógrado para diafisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95130
369	95155	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95147
370	95156	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95148
371	95157	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95149
372	95158	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95151
373	95159	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95149
374	95160	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95152
375	95161	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95152
376	95164	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95166
377	95165	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95175
378	95168	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95167
379	95169	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95175
380	95170	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95166
381	95171	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95167
382	95174	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95173
383	95178	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis proximal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95179
384	95180	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis proximal de fémur	Se unifica a codigo 95179
385	95181	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis proximal de fémur	Se unifica a codigo 95179
386	95182	Set de clavo bloqueado anterógrado para metáfisis proximal de fémur	Se unifica a codigo 95179
387	95187	Set de clavo bloqueado canulado multidireccional para diáfisis tibia derecha	Se unifica a codigo 95197
388	95191	Set de clavo bloqueado canulado para diáfisis tibia izquierda	Se unifica a codigo 95188
389	95192	Set de clavo bloqueado canulado para tibia izquierda	Se unifica a codigo 95199
390	95196	Set de clavo bloqueado para diáfisis de fémur	Se unifica a codigo 95195
391	95203	Set de clavo bloqueado para tibia izquierda	Se unifica a codigo 95199
392	95204	Set de clavo bloqueado para tibia izquierda	Se unifica a codigo 95200
393	95205	Set de clavo bloqueado para tibia izquierda	Se unifica a codigo95201
394	95206	Set de clavo bloqueado para tibia izquierda	Se unifica a codigo 95202
395	95208	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95209
396	95211	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95213
397	95212	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95213
398	95215	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95214
399	95217	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	SSe unifica a codigo 95209
400	95218	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95210

3,269

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
401	95219	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95213
402	95220	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95214
403	95221	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95216
404	95226	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95225
405	95228	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95223
406	95229	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95225
407	95233	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 85232
408	95235	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis distal de fémur derecho	Se unifica a codigo 95234
409	95237	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis distal de femur izquierdo	Se unifica a codigo 95236
410	95238	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95232
411	95239	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis distal de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95234
412	95245	Set de clavo bloqueado solido para diafisis distal	Se unifica a codigo 95244
413	95247	Set de clavo bloqueado solido para diafisis tibia	Se unifica a codigo 95241
414	95271	Set de clip para aneurisma	Se unifica a codigo 95262
415	95275	Set de compresión interfragmentaria	Se unifica a codigo 95274
416	95277	Set de compresión interfragmentaria	Se unifica a codigo 95280
417	95281	Set de distractor óseo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
418	95282	Set de distractor óseo mandibular izquierdo	Insumo de maxilofacial
419	95283	Set de distractor óseo para ángulo mandibular	Insumo de maxilofacial
420	95286	Set de distractor óseo para cuerpo mandibular	Insumo de maxilofacial
421	95287	Set de distractor óseo para cuerpo mandibular	Insumo de maxilofacial
422	95288	Set de distractor óseo para rama mandibular derecha	Insumo de maxilofacial
423	95289	Set de distractor óseo para rama mandibular izquierda	Insumo de maxilofacial
424	95284	Set de distractor óseo para	Insumo de maxilofacial
425	95285	Set de distractor óseo para	Insumo de maxilofacial
426	95290	Set de distractor óseo vertical dentoalveolar	Insumo de maxilofacial
427	95291	Set de distractor transpalatal	Insumo de maxilofacial
428	95295	Set de endoprótesis no convencional modular para fémur distal articulado y tibia /	Se unifica a codigo 95294
429	95300	Set de espaciador de rodilla izquierda	Se unifica a codigo 95299
430	95307	Set de estabilización labrum hombro, sistema	Se unifica a codigo 95308
431	95306	Set de estabilización	Se unifica a codigo 95305
432	95302	Set de estabilización	Se unifica a codigo 95303
433	95338	Set de fijación cervical anterior con caja-placa	Se unifica a codigo 95337
434	95361	Set de fijación con clavo intramedular anterógrado de húmero medio	Se unifica a codigo 95360
435	95364	Set de fijación con clavo intramedular de clavícula media izquierda	Se unifica a codigo 95362
436	95365	Set de fijación con clavo intramedular de clavícula media izquierda	Se unifica a codigo 95362
437	95363	Set de fijación con clavo	Se unifica a codigo 95362
438	95378	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable para fractura de	Se unifica a codigo 95377
439	95372	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar	Se unifica a codigo 95373
440	95374	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar	Se unifica a codigo 95373
441	95376	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura clavícula	Se unifica a codigo 95373
442	95380	Set de fijación con placa anatómica bloqueada con ventana para injerto fractura	Se unifica a codigo 95379
443	95381	Set de fijación con placa anatómica bloqueada con ventana para injerto fractura	Se unifica a codigo 95379
444	95382	Set de fijación con placa anatómica bloqueada con ventana para injerto fractura	Se unifica a codigo 95379
445	95384	Set de fijación con placa anatómica bloqueada extraarticular, fractura extremo distal	Se unifica a codigo 95383
446	95385	Set de fijación con placa anatómica bloqueada extraarticular, fractura extremo distal	Se unifica a codigo 95383
447	95386	Set de fijación con placa anatómica bloqueada extraarticular. fractura extremo distal	Se unifica a codigo 95383
448	95388	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura cabeza cubito	Se unifica a codigo 95387
449	95390	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura cabeza radio	Se unifica a codigo 95389
450	95391	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura cabeza radio	Se unifica a codigo 95389
451	95392	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura cabeza radio	Se unifica a codigo 95389
452	95395	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura clavícula media izquierda	Se unifica a codigo 95393
453	95396	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura clavícula media izquierda	Se unifica a codigo 95393
454	95394	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura clavícula media	Se unifica a codigo 95393
455	95398	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura olécranon	Se unifica a codigo 95397
456	95403	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar ángulo variable	Se unifica a codigo 95401
457	95404	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar ángulo variable	Se unifica a codigo 95401
458	95402	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar	Se unifica a codigo 95401
459	95406	Set de fijación con placa anatómica bloqueada metáfisis, fractura extremo distal radio	Se unifica a codigo 95405
460	95408	Set de fijación con placa anatómica bloqueada metáfisis-diáfisis fractura extremo	Se unifica a codigo 95407
461	95411	Set de fijacion con placa anatómica bloqueada yuxtaarticular fractura extremo distal	Se unifica a codigo 95409
462	95410	Set de fijación con placa anatómica bloqueada yuxtaarticular, fractura extremo distal	Se unifica a codigo 95409
463	95412	Set de fijación con placa anatómica bloqueada yuxtaarticular, fractura extremo distal	Se unifica a codigo 95409
464	95399	Set de fijación con placa anatómica bloqueada, fractura olécranon izquierdo	Se unifica a codigo 95397
465	95400	Set de fijación con placa anatómica bloqueada, fractura olécranon izquierdo	Se unifica a codigo 95397
466	95415	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable bo rde palmar extremo	Se unifica a codigo 95413
467	95414	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable borde palmar extremo	Se unifica a codigo 95413
468	95416	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable borde palmar extremo	Se unifica a codigo 95413
469	95418	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable dorsal radio distal	Se unifica a codigo 95417

3,270

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
470	95419	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable dorsal radio distal	Se unifica a codigo 95417
471	95422	Set de fijación con placa bloqueada anatómica dorsal radio distal derecho	Se unifica a codigo 95421
472	95423	Set de fijación con placa bloqueada anatómica dorsal radio distal	Se unifica a codigo 95421
473	95424	Set de fijación con placa bloqueada anatómica dorsal radio distal	Se unifica a codigo 95421
474	95427	Set de fijación con placa bloqueada anatómica fractura olécranon derecho	Se unifica a codigo 95397
475	95428	Set de fijación con placa bloqueada anatómica fractura olécranon derecho	Se unifica a codigo 95397
476	95431	Set de fijación con placa bloqueada anatómica lateral ángulo variable fractura húmero	Se unifica a codigo 95429
477	95432	Set de fijación con placa bloqueada anatómica lateral ángulo variable fractura húmero	Se unifica a codigo 95429
478	95430	Set de fijación con placa bloqueada anatómica lateral ángulo variable	Se unifica a codigo 95429
479	95434	Set de fijación con placa bloqueada anatómica medial ángulo variable fractura húmero	Se unifica a codigo 95433
480	95436	Set de fijación con placa bloqueada anatómica medial angulo variable fractura húmero	Se unifica a codigo 95433
481	95435	Set de fijación con placa bloqueada anatómica medial ángulo variable fractura húmero	Se unifica a codigo 95433
482	95438	Set de fijación con placa bloqueada anatómica palmar ángulo variable para	Se unifica a codigo 95437
483	95439	Set de fijación con placa bloqueada anatómica palmar ángulo variable para	Se unifica a codigo 95413
484	95445	Set de fijación con placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades	Se unifica a codigo 95443
485	95440	Set de fijación con placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades,	Se unifica a codigo 95443
486	95441	Set de fijación con placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades,	Se unifica a codigo 95442
487	95447	Set de fijación con placa bloqueada anatómica para fractura de húmero proximal	Se unifica a codigo 95444
488	95425	Set de fijación con placa bloqueada anatómica, fractura húmero proximal derecho	Se unifica a codigo 95446
489	95426	Set de fijación con placa bloqueada anatómica, fractura húmero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 95446
490	95449	Set de fijación con placa bloqueada ángulo variable microfragmentos falange mano	Se unifica a codigo 95448
491	95451	Set de fijación con placa bloqueada ángulo variable minifragmentos metacarpiano	Se unifica a codigo 95450
492	95454	Set de fijación con placa bloqueada fragmentos específicos columna semilunar radio	Se unifica a codigo 95453
493	95456	Set de fijación con placa bloqueada fragmentos específicos estiloides radio	Se unifica a codigo 95455
494	95458	Set de fijación con placa bloqueada microfragmentos cabeza	Se unifica a codigo 95457
495	95460	Set de fijación con placa bloqueada microfragmentos cabeza	Se unifica a codigo 95459
496	95462	Set de fijación con placa bloqueada minifragmentos metacarpiano	Se unifica a codigo 95461
497	95466	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica radio	Se unifica a codigo 95465
498	95464	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica	Se unifica a codigo 95463
499	95469	Set de fijación con placa bloqueada para estiloides	Se unifica a codigo 95468
500	95474	Set de fijación con placa bloqueada para puenteo	Se unifica a codigo 95473
501	95472	Set de fijación con placa bloqueada para	Se unifica a codigo 95471
502	95477	Set de fijación con placa bloqueante microfragmentos falange	Se unifica a codigo 95476
503	95479	Set de fijación con placa de adaptación microfragmentos cabeza	Se unifica a codigo 95457
504	95481	Set de fijación con placa de adaptación microfragmentos cabeza	Se unifica a codigo 95480
505	95483	Set de fijación con placa de reconstrucción de fractura clavícula media derecha	Se unifica a codigo 95482
506	95485	Set de fijación con placa de reconstrucción de fractura húmero distal	Se unifica a codigo 95484
507	95486	Set de fijación con placa de reconstrucción fractura clavícula media izquierda	Se unifica a codigo95482
508	95487	Set de fijación con placa de reconstrucción fractura clavícula media izquierda	Se unifica a codigo 95482
509	95489	Set de fijación con placa de reconstrucción fractura	Se unifica a codigo 95488
510	95490	Set de fijación con placa dinámica compresión de contacto limitado fractura cúbito	Se unifica a codigo 95491
511	95493	Set de fijación con placa dinámica compresión de contacto limitado fractura cubito	Se unifica a codigo 95492
512	95495	Set de fijación con placa dinámica compresión de contacto limitado fractura radio	Se unifica a codigo 95494
513	95497	Set de fijación con placa dinámica compresión de contacto limitado fractura radio	Se unifica a codigo 95496
514	95500	Set de fijación con placa dinámica de compresión bloqueada extremo distal	Se unifica a codigo 95499
515	95501	Set de fijación con placa dinámica de compresión de contacto limitado para puenteo	Se unifica a codigo 95498
516	95504	Set de fijación con placa dinámica de compresión extremo distal cúbito	Se unifica a codigo 95503
517	95506	Set de fijación con placa dinámica de contacto limitado fractura clavícula media	Se unifica a codigo 95507
518	95508	Set de fijación con placa dinámica de contacto limitado para fractura de clavícula	Se unifica a codigo 95507
519	95511	Set de fijación con placa estrecha contacto limitado para compresión dinámica	Se unifica a codigo 95510
520	95513	Set de fijación con placa estrecha para compresión dinámica, fractura húmero	Se unifica a codigo 95512
521	95515	Set de fijación con placa gancho anatómica bloqueada fractura clavícula distal	Se unifica a codigo 95516
522	95517	Set de fijación con placa gancho anatómica bloqueada para fractura de clavícula	Se unifica a codigo 95516
523	95514	Set de fijación con placa gancho anatómica bloqueada, fractura clavícula distal	Se unifica a codigo 95516
524	95520	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura clavícula distal	Se unifica a codigo 95512
525	95521	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura clavícula distal	Se unifica a codigo 95518
526	95519	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura	Se unifica a codigo 95518
527	95523	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura	Se unifica a codigo 95522
528	95524	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura	Se unifica a codigo 95522
529	95525	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura	Se unifica a codigo 95522
530	95527	Set de fijación con placa medial anatómica bloqueada fractura	Se unifica a codigo 95526
531	95528	Set de fijación con placa medial anatómica bloqueada fractura	Se unifica a codigo 95526
532	95529	Set de fijación con placa medial anatómica bloqueada fractura	Se unifica a codigo 95526
533	95535	Set de fijación con placa periarticular para fractura de húmero proximal	Se unifica a codigo 95534
534	95536	Set de fijación con placa periarticular para fractura de húmero proximal	Se unifica a codigo 95534
535	95470	Set de fijación con placa	Se unifica a codigo 95467
536	95531	Set de fijación con placa	Se unifica a codigo 95530
537	95533	Set de fijación con placa	Se unifica a codigo 95532
538	95539	Set de fijación con tornillo de microfragmentos dedos	Se unifica a codigo 95538

DRA. CAROL DE LEÓN
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
539	95541	Set de fijación con tornillo de minifragmentos mano	Se unifica a codigo 95540
540	95545	Set de fijación de cráneo cervical posterior	Se unifica a codigo 95547
541	95552	Set de fijación externa monolateral para elongación ósea para fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95550
542	95559	Set de fijación para avance de maxilar superior	Insumo de maxilofacial
543	95565	Set de fijación para fractura de ángulo mandibular derecho poco	Insumo de maxilofacial
544	95564	Set de fijación para fractura de ángulo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
545	95566	Set de fijación para fractura de ángulo mandibular izquierdo poco	Insumo de maxilofacial
546	95568	Set de fijación para fractura de arco cigomático	Insumo de maxilofacial
547	95567	Set de fijación para fractura de arco	Insumo de maxilofacial
548	95569	Set de fijación para fractura de cóndilo	Insumo de maxilofacial
549	95571	Set de fijación para fractura de cuerpo mandibular derecho multifragmentario	Insumo de maxilofacial
550	95572	Set de fijación para fractura de cuerpo mandibular derecho poco	Insumo de maxilofacial
551	95574	Set de fijación para fractura de cuerpo mandibular izquierdo poco	Insumo de maxilofacial
552	95573	Set de fijación para fractura de cuerpo mandibular izquierdo	Insumo de maxilofacial
553	95575	Set de fijación para fractura de hueso malar derecho con poco	Insumo de maxilofacial
554	95576	Set de fijación para fractura de hueso malar izquierdo con poco	Insumo de maxilofacial
555	95577	Set de fijación para fractura de hueso malar izquierdo con poco	Insumo de maxilofacial
556	95579	Set de fijación para fractura de maxilar	Insumo de maxilofacial
557	95580	Set de fijación para fractura de paladar	Insumo de maxilofacial
558	95581	Set de fijación para fractura de piso de órbita	Insumo de maxilofacial
559	95582	Set de fijación para fractura de piso de órbita	Insumo de maxilofacial
560	95583	Set de fijación para fractura de rama mandibular derecha	Insumo de maxilofacial
561	95584	Set de fijación para fractura de rama mandibular izquierda	Insumo de maxilofacial
562	95585	Set de fijación para fractura de reborde	Insumo de maxilofacial
563	95588	Set de fijación para fractura de sínfisis mandibular poco	Insumo de maxilofacial
564	95587	Set de fijación para fractura de sínfisis mandibular	Insumo de maxilofacial
565	95589	Set de fijación para fractura de techo de órbita	Insumo de maxilofacial
566	95590	Set de fijación para fractura de techo de órbita	Insumo de maxilofacial
567	95591	Set de fijación para fractura Lefort I de avance por displasia	Insumo de maxilofacial
568	95592	Set de fijación para fractura Lefort I por trauma	Insumo de maxilofacial
569	95593	Set de fijación para fractura Lefort II	Insumo de maxilofacial
570	95594	Set de fijación para fractura Lefort III	Insumo de maxilofacial
571	95595	Set de fijación para fractura multifragmentaria de piso de órbita derecha	Insumo de maxilofacial
572	95596	Set de fijación para fractura multifragmentaria de piso de órbita izquierdo	Insumo de maxilofacial
573	95597	Set de fijación para fractura nasofrontoetmoidal	Insumo de maxilofacial
574	95598	Set de fijación para fractura NOE (naso-órbito- etmoidal) izquierda	Insumo de maxilofacial
575	95599	Set de fijación para fractura órbita izquierda	Insumo de maxilofacial
576	95601	Set de fijación para frontomalar derecha poco	Insumo de maxilofacial
577	95603	Set de fijación para tercio facial inferior derecho	Insumo de maxilofacial
578	95604	Set de fijación para tercio facial superior derecho	Insumo de maxilofacial
579	95570	Set de fijación para	Insumo de maxilofacial
580	95578	Set de fijación para	Insumo de maxilofacial
581	95586	Set de fijación para	Insumo de maxilofacial
582	95600	Set de fijación para	Insumo de maxilofacial
583	95606	Set de fijador externo biplanar para antebrazo izquierdo	Se unifica a codigo 95605
584	95608	Set de fijador externo biplanar para fémur derecho	Se unifica a codigo 95607
585	95610	Set de fijador externo biplanar para fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95609
586	95612	Set de fijador externo biplanar para húmero izquierdo	Se unifica a codigo 95611
587	95614	Set de fijador externo biplanar para tibia izquierda	Se unifica a codigo 95613
588	95617	Set de fijador externo para alargamiento óseo de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95516
589	95621	Set de fijador externo para pelvis	Se unifica a codigo 95620
590	95623	Set de fijador externo para pelvis	Se unifica a codigo 95622
591	95629	Set de fijador externo uniplanar para antebrazo izquierdo	Se unifica a codigo 95628
592	95631	Set de fijador externo uniplanar para fémur derecho	Se unifica a codigo 95630
593	95633	Set de fijador externo uniplanar para fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95630
594	95634	Set de fijador externo uniplanar para fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95630
595	95636	Set de fijador externo uniplanar para húmero izquierdo	Se unifica a codigo 95630
596	95638	Set de fijador externo uniplanar para tibia izquierda	Se unifica a codigo 95637
597	95652	Set de implante de ángulo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
598	95653	Set de implante de ángulo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
599	95654	Set de implante de ángulo mandibular izquierdo	Insumo de maxilofacial
600	95655	Set de implante de ángulo mandibular izquierdo	Insumo de maxilofacial
601	95656	Set de implante de cuerpo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
602	95657	Set de implante de cuerpo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
603	95658	Set de implante de cuerpo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
604	95659	Set de implante de cuerpo mandibular izquierdo	Insumo de maxilofacial
605	95660	Set de implante de cuerpo mandibular izquierdo	Insumo duplicado con codigo 95659
606	95661	Set de implante de cuerpo mandibular izquierdo	Insumo de maxilofacial
607	95664	Set de implante de maxilar inferior de ángulo derecho a izquierdo	Insumo de maxilofacial

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
DRA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. • DTC
KRISTAL ... GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL ACCIÓN TERAPÉUTICA CIENTÍFICA
I.G.S.S. • DTC

31,272

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
608	95665	Set de implante de mentón	Insumo de maxilofacial
609	95666	Set de implante de reborde orbitario inferior extendido derecho	Insumo de maxilofacial
610	95667	Set de implante de reborde orbitario inferior extendido izquierdo	Insumo de maxilofacial
611	95668	Set de implante de sínfisis mandibular	Insumo de maxilofacial
612	95669	Set de implante de sínfisis mandibular	Insumo de maxilofacial
613	95670	Set de implante de sínfisis mandibular	Insumo de maxilofacial
614	95677	Set de implante malar derecho	Insumo de maxilofacial
615	95678	Set de implante malar derecho	Insumo de maxilofacial
616	95679	Set de implante malar derecho pequeño	Insumo de maxilofacial
617	95680	Set de implante malar izquierdo	Insumo de maxilofacial
618	95681	Set de implante malar izquierdo	Insumo de maxilofacial
619	95682	Set de implante malar izquierdo	Insumo de maxilofacial
620	95684	Set de implantes dentales para cuadrante inferior izquierdo	Insumo de maxilofacial
621	95685	Set de implantes dentales para cuadrante superior derecho	Insumo de maxilofacial
622	95686	Set de implantes dentales para cuadrante superior izquierdo	Insumo de maxilofacial
623	95687	Set de implantes dentales para maxilar inferior	Insumo de maxilofacial
624	95688	Set de implantes dentales para maxilar inferior	Insumo de maxilofacial
625	95689	Set de implantes dentales para maxilar superior	Insumo de maxilofacial
626	95698	Set de malla para cráneo	Insumo duplicado con codigo 95697
627	95700	Set de malla para cráneo	Insumo duplicado con codigo 95699
628	95701	Set de malla para cráneo	Se unifica a codigo 95699
629	95705	Set de malla preformada para craneoplastia frontal temporal parietal izquierda	Se unifica a codigo 95704
630	95706	Set de malla preformada para craneoplastía frontal temporal parietal izquierda	Se unifica a codigo 95703
631	95708	Set de malla preformada para craneoplastía parietal izquierda	Se unifica a codigo 95707
632	95713	Set de material de fijación para tercio facial	Insumo de maxilofacial
633	95714	Set de material de fijación para tercio medio facial lado derecho	Insumo de maxilofacial
634	95715	Set de material de fijación para tercio medio facial lado izquierdo	Insumo de maxilofacial
635	95716	Set de material de fijación para tercio superior facial lado izquierdo	Insumo de maxilofacial
636	95718	Set de obturador de hemipaladar derecho (blando y duro)	Insumo de maxilofacial
637	95719	Set de obturador de hemipaladar izquierdo (blando y duro)	Insumo de maxilofacial
638	95720	Set de obturador de paladar blando bilateral	Insumo de maxilofacial
639	95721	Set de obturador paladar blando derecho	Insumo de maxilofacial
640	95722	Set de obturador paladar blando izquierdo	Insumo de maxilofacial
641	95723	Set de obturador paladar duro bilateral	Insumo de maxilofacial
642	95724	Set de obturador paladar duro derecho	Insumo de maxilofacial
643	95725	Set de obturador paladar duro izquierdo	Insumo de maxilofacial
644	95726	Set de obturador para paladar completo (blando y duro)	Insumo de maxilofacial
645	95728	Set de osteotomía acortadora cúbito	Se unifica a codigo 95727
646	95732	Set de placa bloqueada periprotésica de cadera derecha	Se unifica a codigo 95833
647	95734	Set de placa ancha bloqueada periprotésica para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95733
648	95736	Set de placa ancha bloqueada periprotésica para diáfisis fémur	Se unifica a codigo 95735
649	95737	Set de placa ancha para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95739
650	95746	Set de placa bloqueada anatómica externa para	Se unifica a codigo 95767
651	95747	Set de placa bloqueada anatómica interna para tibia distal izquierda	Se unifica a codigo 95768
652	95753	Set de placa bloqueada anatómica para fémur distal derecho	Se unifica a codigo 95751
653	95755	Set de placa bloqueada anatómica para fémur distal izquierdo	Se unifica a codigo 95751
654	95758	Set de placa bloqueada anatómica para fémur proximal derecho	Insumo duplicado con codigo 95750
655	95759	Set de placa bloqueada anatómica para fémur proximal derecho	Se unifica a codigo 95750
656	95761	Set de placa bloqueada anatómica para fémur proximal derecho	Se unifica a codigo 95760
657	95757	Set de placa bloqueada anatómica para fémur	Se unifica a codigo 95756
658	95762	Set de placa bloqueada anatómica para fémur	Se unifica a codigo 95756
659	95763	Set de placa bloqueada anatómica para fémur	Se unifica a codigo 95750
660	95770	Set de placa bloqueada anatómica para tibia distal izquierda	Se unifica a codigo 95842
661	95776	Set de placa bloqueada antero lateral para pilón tibial izquierdo	Se unifica a codigo 95775
662	95785	Set de placa bloqueada condilar fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95786
663	95791	Set de placa bloqueada condilar para fémur distal izquierdo	Se unifica a codigo 95789
664	95788	Set de placa bloqueada condilar para fémur	Se unifica a codigo 95787
665	95795	Set de placa bloqueada deslizante para cadera derecha	Se unifica a codigo 95794
666	95796	Set de placa bloqueada deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95794
667	95798	Set de placa bloqueada en "L" para pilón tibial	Se unifica a codigo 95797
668	95805	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho	Se unifica a codigo 95809
669	95807	Set de placa bloqueada en T para platillo tibia	Se unifica a codigo 95806
670	95808	Set de placa bloqueada en	Se unifica a codigo 95806
671	95799	Set de placa bloqueada en"L" para pilón tibial	Se unifica a codigo 95797
672	95800	Set de placa bloqueada en"L" para pilón tibial izquierdo	Se unifica a codigo 95797
673	95811	Set de placa bloqueada para calcáneo derecho	Se unifica a codigo 95810
674	95812	Set de placa bloqueada para calcáneo izquierdo	Se unifica a codigo 95810
675	95813	Set de placa bloqueada para calcáneo izquierdo	Se unifica a codigo 95810
676	95816	Set de placa bloqueada para diáfisis de fémur	Se unifica a codigo 95815

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
677	95821	Set de placa bloqueada para osteotomia femoral	Se unifica a codigo 95822
678	95823	Set de placa bloqueada para osteotomia femoral	Se unifica a codigo 95822
679	95820	Set de placa bloqueada para osteotomia tibial	Se unifica a codigo 95818
680	95825	Set de placa bloqueada para peroné derecho	Se unifica a codigo 95826
681	95827	Set de placa bloqueada para peroné izquierdo	Se unifica a codigo 95826
682	95830	Set de placa bloqueada para pilón tibial izquierdo	Se unifica a codigo 95828
683	95831	Set de placa bloqueada para pilón tibial izquierdo	Se unifica a codigo 95829
684	95834	Set de placa bloqueada periprotésica de cadera	Se unifica a codigo 95833
685	95836	Set de placa bloqueada periprotésica de rodilla izquierda	Se unifica a codigo 95835
686	95838	Set de placa bloqueada tercio de caña para peroné	Se unifica a codigo 95837
687	95840	Set de placa bloqueada trebolada para pilón tibial	Se unifica a codigo 95839
688	95748	Set de placa bloqueada	Se unifica a codigo 95842
689	95752	Set de placa bloqueada	Se unifica a codigo 95751
690	95754	Set de placa bloqueada	Se unifica a codigo 95751
691	95769	Set de placa bloqueada	Se unifica a codigo 95842
692	95772	Set de placa bloqueada	Se unifica a codigo 95771
693	95774	Set de placa bloqueada	Se unifica a codigo 95773
694	95814	Set de placa bloqueada	Se unifica a codigo 95815
695	95846	Set de placa de compresión dinámica (DCP) ancha para diáfisis de fémur derecho	Se unifica a codigo 95845
696	95847	Set de placa de compresión dinámica (DCP) ancha para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95845
697	95848	Set de placa de compresión dinámica (DCP) ancha para diáfisis de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95845
698	95852	Set de placa de compresión dinámica de contacto óseo limitado (LC- DCP) ancha	Se unifica a codigo 95851
699	95853	Set de placa de compresión dinámica de contacto óseo limitado (LC- DCP) ancha	Se unifica a codigo 95851
700	95854	Set de placa de compresión dinámica de contacto óseo limitado (LC- DCP) ancha	Se unifica a codigo 95851
701	95858	Set de placa de reconstrucción para	Se unifica a codigo 95857
702	95865	Set de placa en cuchara para tibia izquierda	Se unifica a codigo 95864
703	95867	Set de placa en L para metatarsiano pie derecho	Se unifica a codigo 95866
704	95868	Set de pLaca en L para platillo tibial externo	Se unifica a codigo 95869
705	95870	Set de placa en L para platillo tibiaL izquierdo	Se unifica a codigo 95869
706	95874	Set de placa en T para platillo tibial interno tibia	Se unifica a codigo 95876
707	95875	Set de placa en T para platillos tibiales izquierdos	Se unifica a codigo 95873
708	95878	Set de placa en Y para metatarsiano pie izquierdo	Se unifica a codigo 95877
709	95882	Set de placa LC-DCP reforzada para fractura de diáfisis de fémur derecho	Insumo duplicado con codigo 95881
710	95885	Set de placa QUAD para epifisiodesis o crecimiento guiado de la tibia izquierda	Se unifica a codigo 95884
711	95887	Set de placa QUAD para epifisiodesis o crecimiento guiado fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95886
712	95891	Set de placa recta bloqueada periprotésica de fémur derecho	Se unifica a codigo 95890
713	95892	Set de placa recta bloqueada periprotésica de fémur izquierdo	Se unifica a codigo 95890
714	95895	Set de placa recta estrecha de compresión dinámica	Se unifica a codigo 95894
715	95898	Set de placa recta para metatarsiano pie izquierdo	Se unifica a codigo 95897
716	95900	Set de placa tercio de caña para peroné derecho	Se unifica a codigo 95899
717	95901	Set de placa tercio de caña para peroné izquierdo	Se unifica a codigo 95899
718	95902	Set de placa tercio de caña para peroné izquierdo	Se unifica a codigo 95899
719	95905	Set de placa trebolada para pilón tibial izquierdo	Se unifica a codigo 95906
720	95904	Set de placa trebolada	Se unifica a codigo 95903
721	95908	Set de placa tubo deslizante para cadera derecha	Se unifica a codigo 95907
722	95910	Set de placa tubo deslizante para cadera derecha	Se unifica a codigo 95909
723	95912	Set de placa tubo deslizante para cadera derecha	Se unifica a codigo 95911
724	95914	Set de placa tubo deslizante para cadera derecha	Se unifica a codigo 95913
725	95916	Set de placa tubo deslizante para cadera derecha	Se unifica a codigo 95915
726	95918	Set de placa tubo deslizante para cadera derecha	Se unifica a codigo 95917
727	95919	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95907
728	95920	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95907
729	95921	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95909
730	95922	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95909
731	95923	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95911
732	95924	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95913
733	95925	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95913
734	95926	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95915
735	95927	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95915
736	95928	Set de placa tubo deslizante para cadera izquierda	Se unifica a codigo 95917
737	95929	Set de placa tubo	Se unifica a codigo 95917
738	95932	Set de prótesis externa de órbita izquierda	Se unifica a codigo 95939
739	95935	Set de prótesis externa de oreja izquierda	Se unifica a codigo 95943
740	95936	Set de prótesis externa de oreja izquierda	Se unifica a codigo 95934
741	95941	Set de prótesis externa órbita izquierda	Insumo de maxilofacial
742	95942	Set de prótesis externa órbita izquierda	Insumo de maxilofacial
743	95944	Set de prótesis externa oreja izquierda	Se unifica a codigo 95933
744	95966	Set de reemplazo articular cabeza del radio	Se unifica a codigo 95965
745	95967	Set de reemplazo articular cabeza del radio	Se unifica a codigo 95965

DRA. CAROL DE LEON
MÉDICO GENERAL
I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL

3,274

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
746	95968	Set de reemplazo articular cabeza del radio	Se unifica a codigo 95965
747	95970	Set de reemplazo articular interfalángico proximal de mano	Se unifica a codigo 95969
748	95971	Set de reemplazo articular interfalángico proximal de mano	Se unifica a codigo 95969
749	95972	Set de reemplazo articular interfalángico proximal de mano	Se unifica a codigo 95969
750	95975	Set de reemplazo articular metacarpofalángico de mano	Se unifica a codigo 95974
751	95976	Set de reemplazo articular metacarpofalángico de mano	Se unifica a codigo 95974
752	95977	Set de reemplazo articular metacarpofalángico de mano	Se unifica a codigo 95974
753	95978	Set de reemplazo articular metacarpofalángico de mano	Se unifica a codigo 95974
754	95979	Set de reemplazo articular para resuperficialización artrosis hombro derecho	Se unifica a codigo 95980
755	95981	Set de reemplazo articular para resuperficialización artrosis hombro derecho	Se unifica a codigo 95980
756	95982	Set de reemplazo articular para resuperficialización artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95980
757	95983	Set de reemplazo articular para resuperficialización artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95980
758	95984	Set de reemplazo articular para resuperficialización artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95980
759	95985	Set de reemplazo articular para resuperficialización artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95980
760	95987	Set de reemplazo articular parcial artropatía manguito rotador hombro derecho	Se unifica a codigo 95986
761	95988	Set de reemplazo articular parcial artropatía manguito rotador hombro derecho	Se unifica a codigo 95986
762	95989	Set de reemplazo articular parcial artropatía manguito rotador hombro derecho	Se unifica a codigo 95986
763	95990	Set de reemplazo articular parcial artropatía manguito rotador hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95986
764	95991	Set de reemplazo articular parcial artropatía manguito rotador hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95986
765	95992	Set de reemplazo articular parcial artropatía manguito rotador hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95986
766	95993	Set de reemplazo articular parcial artropatía manguito rotador hombro izquierdo	Se unifica a codigo 95986
767	95995	Set de reemplazo articular parcial fractura humero proximal derecho	Se unifica a codigo 95994
768	95996	Set de reemplazo articular parcial fractura humero proximal derecho	Se unifica a codigo 95994
769	95997	Set de reemplazo articular parcial fractura humero proximal derecho	Se unifica a codigo 95994
770	95998	Set de reemplazo articular parcial fractura humero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 95994
771	95999	Set de reemplazo articular parcial fractura humero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 95994
772	96000	Set de reemplazo articular parcial fractura humero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 95994
773	96001	Set de reemplazo articular parcial fractura humero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 95994
774	96003	Set de reemplazo articular radiocarpiano derecho	Se unifica a codigo 96002
775	96004	Set de reemplazo articular radiocarpiano derecho	Se unifica a codigo 96002
776	96005	Set de reemplazo articular radiocarpiano derecho	Se unifica a codigo 96002
777	96006	Set de reemplazo articular radiocarpiano izquierdo	Se unifica a codigo 96002
778	96007	Set de reemplazo articular radiocarpiano izquierdo	Se unifica a codigo 96002
779	96008	Set de reemplazo articular radiocarpiano izquierdo	Se unifica a codigo 96002
780	96009	Set de reemplazo articular radiocarpiano izquierdo	Se unifica a codigo 96002
781	96011	Set de reemplazo articular radiocubital distal	Se unifica a codigo 96010
782	96012	Set de reemplazo articular radiocubital distal	Se unifica a codigo 96010
783	96013	Set de reemplazo articular radiocubital distal	Se unifica a codigo 96010
784	96015	Set de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro derecho	Se unifica a codigo 96014
785	96016	Set de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro derecho	Se unifica a codigo 96014
786	96017	Set de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro derecho	Se unifica a codigo 96014
787	96018	Set de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96014
788	96019	Set de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96014
789	96020	Set de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96014
790	96021	Set de reemplazo articular reconstrucción tumoral hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96014
791	96022	Set de reemplazo articular resuperficialización artrosis hombro derecho	Se unifica a codigo 95980
792	96024	Set de reemplazo articular reverso total artrosis hombro derecho	Se unifica a codigo 96023
793	96025	Set de reemplazo articular reverso total artrosis hombro derecho	Se unifica a codigo 96023
794	96026	Set de reemplazo articular reverso total artrosis hombro derecho	Se unifica a codigo 96023
795	96027	Set de reemplazo articular reverso total artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96023
796	96028	Set de reemplazo articular reverso total artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96023
797	96029	Set de reemplazo articular reverso total artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96023
798	96030	Set de reemplazo articular reverso total artrosis hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96023
799	96032	Set de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal derecho	Se unifica a codigo 96031
800	96033	Set de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal derecho	Se unifica a codigo 96031
801	96034	Set de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal derecho	Se unifica a codigo 96031
802	96035	Set de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 96031
803	96036	Set de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 96031
804	96037	Set de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 96031
805	96038	Set de reemplazo articular reverso total fractura húmero proximal izquierdo	Se unifica a codigo 96031
806	96040	Set de reemplazo articular semilunar de muñeca	Se unifica a codigo 96039
807	96041	Set de reemplazo articular semilunar de muñeca	Se unifica a codigo 96039
808	96042	Set de reemplazo articular semilunar de muñeca	Se unifica a codigo 96039
809	96043	Set de reemplazo articular semilunar de muñeca	Se unifica a codigo 96039
810	96045	Set de reemplazo articular total artrosis hombro	Se unifica a codigo 96044
811	96046	Set de reemplazo articular total artrosis hombro	Se unifica a codigo 96044
812	96047	Set de reemplazo articular total artrosis hombro	Se unifica a codigo 96044
813	96049	Set de reemplazo articular total artrosis hombro	Se unifica a codigo 96044
814	96053	Set de reemplazo articular total codo derecho	Se unifica a codigo 96052

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPÉUTICA CENTRAL

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
815	96054	Set de reemplazo articular total codo derecho	Se unifica a codigo 96052
816	96055	Set de reemplazo articular total codo derecho	Se unifica a codigo 96052
817	96056	Set de reemplazo articular total codo izquierdo	Se unifica a codigo 96052
818	96057	Set de reemplazo articular total codo izquierdo	Se unifica a codigo 96052
819	96058	Set de reemplazo articular total codo izquierdo	Se unifica a codigo 96052
820	96059	Set de reemplazo articular total codo izquierdo	Se unifica a codigo 96052
821	96061	Set de reemplazo articular total de revisión codo	Se unifica a codigo 96060
822	96063	Set de reemplazo articular total de revisión codo	Se unifica a codigo 96060
823	96065	Set de reemplazo articular total de revisión hombro derecho	Se unifica a codigo 96064
824	96066	Set de reemplazo articular total de revisión hombro derecho	Se unifica a codigo 96064
825	96067	Set de reemplazo articular total de revisión hombro derecho	Se unifica a codigo 96064
826	96068	Set de reemplazo articular total de revisión hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96064
827	96069	Set de reemplazo articular total de revisión hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96064
828	96070	Set de reemplazo articular total de revisión hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96064
829	96071	Set de reemplazo articular total de revisión hombro izquierdo	Se unifica a codigo 96064
830	96073	Set de reemplazo articular trapeciometacarpiano	Se unifica a codigo 96072
831	96074	Set de reemplazo articular trapeciometacarpiano	Se unifica a codigo 96072
832	96075	Set de reemplazo articular trapeciometacarpiano	Se unifica a codigo 96072
833	95973	Set de reemplazo articular	Se unifica a codigo 95969
834	96048	Set de reemplazo articular	Se unifica a codigo 96044
835	96050	Set de reemplazo articular	Se unifica a codigo 96044
836	96051	Set de reemplazo articular	Se unifica a codigo 96044
837	96062	Set de reemplazo articular	Se unifica a codigo 96060
838	96076	Set de reemplazo de articulación temporomandibular (atm) derecha	Insumo de maxilofacial
839	96077	Set de reemplazo de articulación temporomandibular (atm) derecha	Insumo de maxilofacial
840	96078	Set de reemplazo de articulación temporomandibular (atm) derecha	Insumo de maxilofacial
841	96079	Set de reemplazo de articulación temporomandibular (atm) izquierda	Insumo de maxilofacial
842	96080	Set de reemplazo de articulación temporomandibular (atm) izquierda	Insumo de maxilofacial
843	96081	Set de reemplazo de articulación temporomandibular (atm) izquierda	Insumo de maxilofacial
844	96083	Set de reemplazo de cóndilo mandibular	Insumo de maxilofacial
845	96086	Set de reemplazo de cóndilo y rama mandibular derecha	Insumo de maxilofacial
846	96087	Set de reemplazo de cóndilo y rama mandibular izquierda	Insumo de maxilofacial
847	96084	Set de reemplazo de cóndilo, rama y cuerpo mandibular derecho	Insumo de maxilofacial
848	96085	Set de reemplazo de cóndilo, rama y cuerpo mandibular izquierdo	Insumo de maxilofacial
849	96082	Set de reemplazo de	Insumo de maxilofacial
850	96098	Set de reparación manguito rotador hombro sistema sin nudos	Se unifica a codigo 96097
851	96099	Set de reparación manguito rotador hombro sistema sin nudos	Se unifica a codigo 96097
852	96106	Set de sistema de fijación externa monolateral para elongación osea para tibia	Se unifica a codigo 96097
853	96132	Set de sistema de placa en ocho para modulación de crecimiento y epifisiodesis para	Se unifica a codigo 96097
854	96134	Set de sistema de placa en ocho para modulación de crecimiento y epifisiodesis tibia	Se unifica a codigo 96097
855	96126	Set de sistema de placa	Se unifica a codigo 96125
856	96141	Set de tornillo canulado para deslizamiento de epifisis femoral proximal	Se unifica a codigo 96140
857	96148	Set de tornillos de	Se unifica a codigo96147
858	96151	Set de tornillos para maxilar inferior	Insumo de maxilofacial
859	96152	Set de tornillos para maxilar inferior	Insumo de maxilofacial
860	96153	Set de tornillos para tercio medio facial	Insumo de maxilofacial
861	96154	Set de tornillos para tercio medio facial	Insumo de maxilofacial
862	96150	Set de tornillos para	Insumo de maxilofacial
863	96158	Set de tornillos sistema para región maxilofacial	Insumo de maxilofacial
864	96162	Set de tornillos transpediculares poliaxiales	Se unifica a codigo 96161
865	96235	Set malla preformada para craneoplastia pterional	Se unifica a codigo 95710
866	96237	Set para fijación de fractura de órbita derecha	Insumo de maxilofacial
867	96238	Set para fijación de fractura nasofrontoetmoidal poco	Insumo de maxilofacial
868	96239	Set para fijación intermaxilar	Insumo de maxilofacial
869	96240	Set para fractura de ángulo mandibular izquierdo multifragmentaria	Insumo de maxilofacial
870	96241	Set para fracturas dentoalveolares	Insumo de maxilofacial
871	96243	Set para mentoplastia	Insumo de maxilofacial
872	96248	Set sistema de placa de compresión de bloqueo (lcp) para cadera izquierda	Se unifica a codigo 96246
873	96249	Set sistema de placa de compresión de bloqueo (lcp) para cadera izquierda	Se unifica a codigo 96247
874	18424	SIERRA CINTA PARA METAL ,1/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
875	18422	SIERRA DE BANDA, 3/8 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
876	20088	SIERRA DE CINTA PARA METAL DE 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
877	20091	SIERRA PARA CALADORA INDUSTRIAL	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
878	8893	Silla de ruedas para cuadriplejia, paciente con peso menor de 250 libras: Con estructura de metal cromada (incluyendo brazos, estribos y pieceras). Llantas traseras inflables con rayos de metal cromado, resistente, de 24 x 1 3 /8 pulgadas, con presencia de aro de metal cromado auxiliar para manipular y hacer girar las ruedas. Llantas delanteras pequeñas inflables de 8 pulgadas de diámetro, giratorias con aros y rayos de plástico resistente. Sistema de frenos bilateral, accionado a mano por palanca (con forro acojinado) que interrumpe rodamiento por presión a la rueda trasera. Apoya brazos desmontables 13 a 15 pulgadas de largo con forro acojinado. Pieceras telescópicas, abatibles y desmontables de 5 a 6 pulgadas de largo x 6 a 7 pulgadas de ancho; con apoya pierna (con forro acojinado) de 8 a 10 pulgadas de alto x 7 a 9 pulgadas de ancho, que piecera y apoya pierna sean elevables de 45 a 90º. Apoyo para la cabeza abatible, y que junto con respaldo sean reclinables, respaldo dinámico con rango de movimiento de 90 -180 grados. Respaldo, asiento y apoyo de cabeza en material impermeable, altamente resistente, enguatado y reforzado con cuerina. Asiento de 17 a 20 pulgadas de ancho x 17 a 20 pulgadas de profundidad. Y respaldo de 17 a 20 pulgadas de alto x 17 a 20 pulgadas de ancho con bolsa en la parte posterior. Silla plegable incluyendo respaldo y disponer de manubrio anatómicamente diseñado, en la parte del respaldo (para el operario).	Insumo duplicado con el código mismo codigo se elimina uno
879	8894	SILLA DE RUEDAS PARA HEMIPLEJÍA DERECHA, PACIENTE CON PESO	Insumo duplicado con el código mismo codigo se elimina uno
880	8895	SILLA PARA PACIENTE CON AMPUTACIÓN BILATERAL DE MIEMBROS	Insumo duplicado con el código mismo codigo se elimina uno
881	8892	Silla para parapléjico tipo estándar	Insumo duplicado con el código mismo codigo se elimina uno
882	19695	SISTEMA DE CAJA PLACA CON SU RESPECTIVO SET DE	Insumo duplicado con el código 19694
883	19324	SISTEMA DE CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO DE 2.5mm DE DIÁMETRO	Insumo duplicado con el código 19675 en el Listado de Ortopedia
884	19684	SISTEMA PERCUTÁNEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON	Insumo duplicado con el código 19687 del Listado de Ortopedia.
885	8418	SISTEMA DE HARRINGTON	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
886	19006	Sustituto De Duramadre Suturable a base de Colágeno de Origen Bovino. De	Insumo duplicado con el código 96253
887	96256	Sustituto De Duramadre Suturable a base de Colágeno de Origen Bovino. De	Insumo duplicado con el código 96254
888	96252	Sustituto De Duramadre Suturable a base de Colágeno de Origen Bovino. De	Insumo duplicado con el código 15341
889	6317	TACO DE HULE VULCANIZADO PARA ANDADOR.	Insumo duplicado con el código 6280
890	18958	Taladro eléctrico de batería, Para colocación de aguja intraosea	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
891	20003	TALCO EN POLVO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
892	19322	Talonera de silicón, con ojiva central para el tratamiento de espolón calcáneo.	Insumo duplicado con el código 20169
893	20095	TAPAS DE HULE DELGADA No. 13 - 14	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
894	9557	TAPAS DE HULE GRUESA, No. 8-9	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
895	9559	TAPAS DE HULE GRUESAS, No. 10-11	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
896	18679	TAPAS DE HULE, GRUESAS, No. 7-8	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
897	20142	TAZA BOLA DE HULE	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
898	20062	TERMINAL COSMÉTICA DE METAL	Insumo duplicado con el código 18304
899	6316	TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS,	Se elimina insumo por desuso
900	1238	TEST SCHILMMER, TIRAS REACTIVAS, ESTÉRILES, INDIVIDUALES	Insumo triplicado con códigos 14930 y 19017. Se queda el código 14930.
901	21177	TINTURA DE YODO AL 2% DE 30 ml	Insumo duplicado con el código 15539
902	19017	TIRAS DE SHIMER CAJA DE 100 UNIDADES	Insumo tripiclado con códigos 1238 y 14930 . Se queda el código 14930.
903	19670	TORNILLO CORTICAL 2.4mm	Insumo duplicado con el código 19669
904	19672	TORNILLO CORTICAL 2.7mm	Insumo duplicado con el código 8244
905	19651	TORNILLO CANULADO DE 2 CABEZAS ROSCADAS Y NUCLEO LISO	Insumo duplicado con el códigos 19653 y 19652 se queda en el listado
906	19653	TORNILLO CANULADO DE 2 CABEZAS ROSCADAS Y NUCLEO LISO	Insumo duplicado con el códigos 19651 y 19652 se queda en el listado
907	19641	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.3 mm	Insumo duplicado con el código 19642
908	19644	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4 mm	Insumo duplicado con el código 19643
909	19646	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 mm	Insumo duplicado con el código 19645
910	18313	TORNILLO CILÍNDRICO PARA PIE ROSCA CONTINUA, DE 4 PULGADAS	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
911	19667	TORNILLO CORTICAL 2.0 mm	Insumo duplicado con el códigos 8242
912	19676	TORNILLO CORTICAL 3.5	Insumo duplicado con el código 8224
913	10827	Tornillo de acero para lámina	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde 2018
914	8266	TORNILLO DE ESPONJOSA, CON ROSCA COMPLETA, DE 6.5mm DE DIÁMETRO	Insumo duplicado con los códigos 19562 y 19561.
915	19561	TORNILLO DE ESPONJOSA, CON ROSCA COMPLETA, DE 6.5mm DE DIÁMETRO	Insumo duplicado con el códigos 8266 y 19561
916	19562	TORNILLO DE ESPONJOSA, CON ROSCA COMPLETA, DE 6.5mm DE DIÁMETRO	Insumo duplicado con el códigos 8266 y 19561
917	20079	TORNILLO DE TIRABUZÓN DE 1/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
918	20078	TORNILLO DE TIRABUZON DE 3/16.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
919	20080	TORNILLO DE TIRABUZÓN DE 5/16"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
920	19567	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE	Insumo duplicado con el código 19556 Queda en listado de maxilo facial
921	8343	TORNILLO SUBTROCANTÉRICO.	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
922	19589	TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA	Insumo duplicado con el código 19587
923	19576	TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE	Insumo duplicado con el código 19575
924	19610	TORNILLOS TRANSPEDICULARES MONOAXIALES	Insumo duplicado con el código 19604
925	19263	TRANSILUMINADOR DE REFLEJO PUPILAR, DE	Insumo duplicado con el código 19087
926	18315	TROZO DE POLIURETANO DE 7" x 7" x 18"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC
LICDA. MARÍA JOSÉ OCHAETA I.G.S.S. • DTC
KRISTAL SUAREZ GRADUADA I.G.S.S. • DTC
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL

3127

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
927	15406	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON	Se elimina este código por duplicidad con el código 6950
928	20092	TUBO GALVANIZADO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
929	19007	Ungüento de silicón grado médico de 10cc	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
930	20012	VARILLA DE COBRE 1/16"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
931	20011	VARILLA DE COBRE 1/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde el 2011
932	18287	ACETATO DE POLIVINILO (PVA)	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
933	18654	AFILADOR (CHAIRAS) DE METAL	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
934	20132	AGUJA PARA MÁQUINA DE COSER	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
935	6025	BANDEJA PELTRE CON TAPA 12 X 7 1/2 X 2"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
936	21011	BATERÍA DE LITIO DE 3V	
937	21013	existente en la unidad médica. Empaque individual	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
938	21012	médica. Empaque individual.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
939	21015	BATERÍA TIPO PASTILLA CR2032	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
940	20144	BOBINA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL PLANA PARA LA CONFECCIÓN DE CALZADO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
941	21019	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE DE 5LBS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
942	21020	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR NEGRO DE 25 LBS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
943	20145	BOMBA DE VACÍO, PORTÁTIL	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
944	21023	Bombilla Tipo HLX 64640. De 24V, 150 W. Casquillo G6.35. De Luz Halógena.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
945	21024	Bombilla Tipo HLX 64655. De 24V, 250 W. Casquillo G6.35. De Luz Halógena.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
946	18350	BROCA DE COBALTO DE 1/16 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
947	18348	BROCA DE COBALTO DE 11/32 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
948	18341	BROCA DE COBALTO DE 15/64 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
949	18342	BROCA DE COBALTO DE 17/64 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
950	18351	BROCA DE COBALTO DE 3/16 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
951	18344	BROCA DE COBALTO DE 3/32 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
952	18336	BROCA DE COBALTO DE 3/64 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
953	18338	BROCA DE COBALTO DE 7/64 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
954	18626	BROCA DE COBALTO, DE 1/4 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
955	20133	BROCHONES REDONDOS (BROCHA)	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
956	21052	CANASTA PLÁSTICA, MEDIANA, TIPO ESCURRIDOR	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
957	20149	CARRETELES DE HILO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
958	20134	CEPILLO DE ALAMBRE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
959	20135	CINCEL DE ACERO INOXIDABLE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
960	18689	CINTA DE DACRÓN, 1/2" DE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
961	20025	CINTA ELÁSTICA DE DACRÓN	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
962	20156	CINTA MÉTRICA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
963	18663	CLAVO CON CABEZA, DE 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
964	18815	CONO DE FIELTRO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
965	21064	COPA PLÁSTICA DE 2-3 oz	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
966	18175	CORDÓN DE NYLON #26	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
967	20136	CORTADOR DE TUBO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
968	18818	CORTADORA DE TUBO DE 1" X1/8"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
969	18669	CUCHILLAS CURVAS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
970	20206	CUERINA TIPO PETATE, DOBLE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
971	18360	DESTORNILLADOR DE CASTIGADERA, DE 12"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
972	18359	DESTORNILLADOR DE CASTIGADERA, DE 6"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
973	20098	ELÁSTICO 1"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
974	20099	ELÁSTICO 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
975	20147	ESCUADRA DE METAL	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
976	20094	ESPONJA # 10 COLOR BLANCO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
977	20137	ESTUFA ELÉCTRICA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
978	18455	FELPA DE DACRON	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
979	18657	FORMÓN DE 3/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
980	18656	FORMÓN DE 1"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
981	14973	FORMON, 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
982	10767	FRASCO DE VIDRIO DE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
983	10769	FRASCO DE VIDRIO DE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
984	21106	FRASCO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BLANCO DE 90 G (90ml)	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
985	21107	FRASCO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BLANCO DE15 G (15ml)	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
986	10832	GANCHO DE SUSPENSIÓN DE METAL PARA PRÓTESIS, 1/2" DE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
987	18803	GRAPA PARA VAINA DE CABLE DE ACERO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
988	20159	GRIFAS DE METAL PARA MOLDEAR BARRAS ORTOPÉDICAS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
989	18108	HEBILLA CORRIENTE DE METAL CON RODILLO, 2" DE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
990	20015	HEBILLA CORRIENTE DE METAL DE CUATRO BARRAS, 1/2" DE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
991	18095	HEBILLA CORRIENTE DE METAL, 1/2" DE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
992	10833	HEBILLA DE METAL, 1/2" DE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
993	20160	HORMAS PLÁSTICAS, PARA CALZADO DE HOMBRE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
994	20161	HORMAS PLÁSTICAS, PARA CALZADO DE MUJER	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESCRIPCIÓN TERAPÉUTICA CERTIFICADA

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
995	20162	HORMAS PLÁSTICAS, PARA CALZADO DE NIÑO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
996	18745	IONOMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO SURLYN, DE 1/4"x 48" x 48" Plancha de resina termoplástica	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
997	18743	IONÓMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO SURLYN, DE 1/8" x 48" x 48" Plancha de resina termoplástica	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
998	18748	IONOMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE BAJA DENSIDAD, TIPO SURLYN, DE 1/4" x 48" x 48" Plancha de resina termoplástica	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
999	18746	1/8" x 48" x 48" Plancha de resina termoplástica	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1000	18214	LACA SEPARADORA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1001	18004	LÁMINA DE ALUMINIO SEMIDURO, 3/64"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1002	18009	LÁMINA DE ALUMINIO SEMIDURO, 5/64"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1003	20146	LÁPIZ INDELEBLE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1004	18633	LIJA DE 35 mm	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1005	18632	LIJA DE 4 1/2 PULGADAS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1006	18635	LIJA No. 100 DE 2 x 4"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1007	18639	LIMA MEDIA CAÑA ORDINARIA, DE 12"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1008	18397	LIMA PLANA ORDINARIA, DE 10"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1009	18396	LIMA PLANA ORDINARIA, DE 8"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1010	18637	LIMA PLANA ORDINARIA, DE 12"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1011	18402	LLAVE HEXAGONAL DE 5/32 DE PULGADA.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1012	18405	LLAVE HEXAGONAL DE 5/16 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1013	20207	LONA IMPERMEABLE , DE DOBLE ANCHO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1014	6581	MADEJA DE CORDEL	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1015	20158	MARTILLO PARA ZAPATERO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1016	19161	ORGANIZADOR PLÁSTICO DE TRES GAVETAS DE 120cm ALTO, 60cm	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1017	6468	PALILLOS PARA DIENTES, CAJA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1018	21143	PAQUETE PRECINTO PARA ASEGURAR EL CIERRE DEL CONTENEDOR DE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1019	18785	PASADOR PLÁSTICO DE 1 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1020	18786	PASADOR PLÁSTICO DE 2"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1021	14746	PEINE PEQUEÑO DE CAREY	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1022	18753	PELITE SUAVE, DE 3/16" X 40" X 40"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1023	18754	PELITE SUAVE; DE 1/4" x 40" x 40"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1024	21145	PELUCA DE CABELLO NATURAL DE 20 A 50 cm de largo.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1025	18298	PERFORADOR DE GOLPE No. 1 - 12	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1026	20164	PERFORADOR DE METAL, DE REHILETE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1027	20139	PIEDRA DE ASENTAR	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1028	20157	PINZAS DE METAL DENTADAS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1029	20155	PISTOLA DE CALOR DE TEMPERATURA GRADUABLE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1030	18816	PLANCHA SELLADORA ELÉCTRICA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1031	18742	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1/4" x 48" x 48"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1032	18740	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1/8 x 48 x 48	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1033	18741	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 3/16" x 48" x 48"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1034	20151	PRENSA GIRATORIA DE METAL	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1035	18819	PRENSA PARA CABLE DE ACERO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1036	18438	PROMOTOR ACTIVADOR	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1037	20141	RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON BROCHÓN	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1038	7977	REGULADOR DE VOLTAJE PARA VENTILADOR	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1039	9786	REMACHE DE HIERRO DE 1/8" x 1 "	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1040	20087	REMACHE DE HIERRO DE 1/8" x 1/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1041	20093	REMACHE RÁPIDO, GRANDE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1042	18288	RESINA FLEXIBLE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1043	18289	RESINA RÍGIDA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1044	18424	SIERRA CINTA PARA METAL ,1/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1045	18422	SIERRA DE BANDA, 3/8 DE PULGADA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1046	20088	SIERRA DE CINTA PARA METAL DE 1/2"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1047	20091	SIERRA PARA CALADORA INDUSTRIAL	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1048	20165	SIERRAS DE ACERO para cortadora de yeso industrial	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1049	18421	Sierras Acero Plata	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1050	18958	Taladro eléctrico de batería, Para colocación de aguja intraosea	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1051	20003	TALCO EN POLVO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1052	20095	TAPAS DE HULE DELGADA No. 13 - 14	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1053	9557	TAPAS DE HULE GRUESA, No. 8-9	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento

31279

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
1054	9559	TAPAS DE HULE GRUESAS, No. 10-11	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1055	9558	TAPAS DE HULE GRUESAS, No. 9-10	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1056	18679	TAPAS DE HULE, GRUESAS, No. 7-8	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1057	20142	TAZA BOLA DE HULE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1058	18022	TIRA DE DURALUMINIO, 1/8" x 1"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1059	18020	TIRA DE DURALUMINIO, 1/8" x 5/8"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1060	18313	TORNILLO CILÍNDRICO PARA PIE ROSCA CONTINUA, DE 4 PULGADAS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1061	10827	TORNILLO DE ACERO PARA LÁMINA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1062	20079	TORNILLO DE TIRABUZÓN DE 1/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1063	20078	TORNILLO DE TIRABUZON DE 3/16.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1064	20080	TORNILLO DE TIRABUZÓN DE 5/16"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1065	18315	TROZO DE POLIURETANO DE 7" x 7" x 18"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1066	20092	TUBO GALVANIZADO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1067	20012	VARILLA DE COBRE 1/16"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1068	20011	VARILLA DE COBRE 1/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1069	21130	PAPEL IMPREGNADO DE NITROCINA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1070	20165	Sierras de acero para cortadora de yeso industrial	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1071	19038	SOLUCIÓN SALINO BALANCEADA, BOTELLA DE 500 ml, FRASCO DE VIDRIO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1072	21014	BATERÍA RECARGABLE PARA OTORRINOLARINGOSCOPIO,	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1073	10832	pulgada.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1074	18674	CINTAS PARA CALZADO, LARGAS, COLOR CAFÉ	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2019
1075	18477	CLAVO CON CABEZA DE 3/4"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2013
1076	21068	CORTA UÑAS PARA RECIÉN NACIDO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2019
1077	8942	ESCOFINA DE METAL PARA MOLDEAR YESO, REDONDA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2013
1078	15525	ESPONJA JABONOSA PARA BAÑO DE ADULTOS	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2019
1079	18085	FELPA BLANCA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2013
1080	14774	FRASCO DE VIDRIO DE 1 GALÓN	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2018
1081	14748	GANCHO DE ROPA, DE METAL, CROMADO, IMPERDIBLE DE 2 ".	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2014
1082	18747	IONOMERO DE COPOLÍIMEROS DE ETILENO DE BAJA DENSIDAD, TIPO SURLYN, DE	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2014
1083	18784	PASADOR PLÁSTICO DE 1"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2013
1084	18273	PIGMENTO PARA PLÁSTICO	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2013
1085	15250	PLÁSTICO TÉRMICO DE 18"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2018
1086	10828	RESINA ACRÍLICA	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2013
1087	20096	TAPAS DE HULE PARA NIÑO. No. 14	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2018
1088	18078	Ballena De Acero, 1/16" X 1/2" X 9"	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2013
1089	14902	OCTAFLURO DE PROPANO (C3F8).AL 100%.BOTELLA/CILINDRO	Insumo reportado en SIBOFA sin movimiento desde 2018
1090	18776	Ballena de acero de 1/32x1/2x8.1/2	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2014
1091	19087	Transiluminador de reflejo pupilar On-Off de 3.5 V. Iluminación de larga duración con bombilla halógena de fibra óptica. Filtro azul cobalto. Compatible con mango del equipo existente en la unidad médica. Que incluya Manual de Usuario.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1092	14830	BOMBILLA PARA MICROSCOPIO, DE 12V, 75W .SEGÙN USO .	Insumo de radiologia
1093	21028	BOMBILLA DE XENÓN COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2021
1094	14828	Bombilla Para Lámpara De Hendidura. De 12 a 24 V.Luz LED Compatible con el equipo existente en la unidad médica. Descartable. Empaque individual.	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2020
1095	21025	Bombilla Para Lámpara. De luz Halógena. Cielítica. Compatible con equipo existente en la unidad médica.Empaque individual	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun movimiento desde 2021
1096	15473	Boquilla plástica para espirometría con sensor de flujo neumotacómetro para pruebas de la función pulmonar con sensores, dimensiones 118 mm x 36 mm x 28 mm	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1097	14715	Brida de wagner para fijación interna de osteometia varizante del fémur	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1098	21053	Capuchón calibrador de aguja de faco fragmentación con su respectiva llave compatible	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1099	7893	Compresor aórtico	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1100	20199	Cinchos para estribos: cincho de dacrón de 2 pulgadas de ancho y 31 pulgadas de largo con cinta de velcro de 1 y ½ pulgada de ancho para amarre posterior y sujetar la	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1101	21062	Colector de agua con tubo de muestreo para modulo de co2 de flujo lateral, para monitor de c02 compatible con equipo existente	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1102	19027	Conector adherido para solucion bss	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1103	19028	Conector para calibración de punta de aguja de facoemulsificación con su respectiva llave y bolsa de pantalla	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1104	21065	Cordón activador para electrocauterio, compatible con equipo existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1105	20205	Descansa brazos para silla de ruedas estándar	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1106	14696	Dispositivo de compresión cutánea para pacientes quemados, diferentes tamaños	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1107	21082	Electrodo de barra 1.0 m compatible con equipo de electromiografía existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1108	19034	Fibra de endoiluminación de 23 grados	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1109	19037	Fibra de endolaser flexible número 23	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento

DRA. CAROL DE LEON MÉDICO GENERAL M.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL

3,280

No.	CÓDIGO	DESCRIPCCIÓN	OBSERVACIONES
1110	19035	Fibra de endolaser de 25 grados	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1111	20203	Frenos de metal cromado para silla de ruedas, estándar	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1112	21072	Diafragma cobertor para camapana de estetoscopio neonatal, compatible con los existentes en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1113	21073	Diafragma cobertor para camapana de estetoscopio pediátrico, compatible con los existentes en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1114	21117	Kit de colchón con rollo y herradura de polímero seco para cuna de neonato	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1115	19159	Lente para elemento de trabajo endoscópico pediátrico, rígido de 20 grados de visión autoclaveable	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1116	19061	Lente hrx acs vitreo retinal campo de visión 53/69 grados, asférico avanzado para cirugía de retina	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1117	19158	Lente artroscopico de 2.7 mm y 30 grados	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1118	19156	Lente artroscopico de 4.5mm y 30 grados	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1119	19157	Lente artroscopico de 4.5 mm y 70 grados	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1120	19059	Lente de retina de contacto directo autoestabilizable de imagen directa de 28 a grados, aire líquido de magnificación	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1121	19056	Lente de contacto hr directo alta magnificación de visión directa 0.82x campo de visión 30 grados para cirugía de retina	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1122	19055	Lente campo medio de imagen directa bicóncavo amplia imagen directa 40 grados de campo de visión. Para cirugía de	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1123	19170	Perforador craneal con acople hudson de 9/12mm. Con paro automático de acero inoxidable	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1124	19169	Perforador craneal con acople hudson de 12/15mm. Con paro automático de acero inoxidable, reutilizable, paquete unitario	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1125	19171	Perforador craneal de paro automático para grosores de hasta 1.5 mm para adulto, de acero	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1126	19071	Punta de vitrector anterior no 23 g compatible con equipo de segmento posterior	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1127	18782	Repuesto para la articulacion de tobillo con asistencia a la dorsiflexion	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1128	20202	Rueda de 08 pulgadas, rellenas de gel o espuma	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1129	20201	Rueda inflables de 08 pulgadas	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1130	10765	Sensor de co2, para ventilador. Esterilizable en gas. Compatible con equipo existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1131	7926	Set de brocas para mastoidectomía	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1132	21158	Set de cables para base humidificadora, compatible con equipo existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1133	21118	Kit de colchón quirúrgico de polímero seco, consistente en tres piezas según necesidades del paciente	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1134	21161	Set de empaques para válvula de succión para endoscopio, compatible con equipo existente en la	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1135	21160	Set de empaques universales para bolsa de reanimación tamaño adulto	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1136	21115	Irrigador de canales para endoscopio existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1137	19691	Sistema de fijación cráneocervical con sus respectivos tornillos para occipucio y masas	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1138	19085	Sonda colectora para solución bss	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento
1139	21172	Transductor de sensor abdominal para ventilador no invasivo sinap compatible con equipo existente en la unidad	Insumo reportado en SIBOFA sin ningun registro de movimiento

DRA. CAROL DE LEÓN MÉDICO GENERAL I.G.S.S. • DTC

KRISTAL SUAREZ ENFERMERA GRADUADA I.G.S.S. • DTC

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN TERAPEUTICA CENTRAL

3,281

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central
Listado de no dispositivos médicos

No	Código	Nombre del insumo	Unidad de Dispensación	Renglon	Observaciones
1	14776	ACEITE LUBRICANTE DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	FRASCO	262	Insumo no médico
2	18332	ACEITE PARA MÁQUINA DE COSER	Galón	262	Insumo no médico
3	8097	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO AL 50%	FRASCO	266	Producto farmaceutico
4	8941	ADHESIVO EN AEROSOL	Bote	269	Insumo no médico
5	21000	AGUA ESTÉRIL, BOLSA O FRASCO DE 1000 ml	FRASCO	266	Producto farmaceutico
6	96458	AGUA DEMINERALIZADA PURIFICADA, USO LABORATORIO FARMACÉUTICO, CANECA 50 LITROS	CANECA	261	Insumo no médico
7	21001	AGUA DESMINERALIZADA, GARRAFÓN	GARRAFON	261	Insumo no médico
8	96459	AGUA DESTILADA CALIDAD USP. CANECA DE 50 LITROS	CANECA	261	Insumo no médico
9	15536	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO AL 99% FRASCO 1000 ml	Galón	261	Insumo no médico
10	18147	ARGOLLA METALICA EN "D", 1"	Unidad	283	Insumo no médico
11	18144	ARGOLLA METALICA EN "D", 1/2"	Unidad	283	Insumo no médico
12	21006	AZUL DE METILENO AL 2%	FRASCO	261	Insumo no médico
13	21007	BABERO DE PAPEL ABSORBENTE, TAMAÑO ADULTO	BABERO	299	Insumo no médico
14	18469	BARNIZ PARA CALZADO COLOR CAFÉ	Galón	292	Insumo no médico
15	18470	BARNIZ PARA CALZADO COLOR NEGRO	Galón	292	Insumo no médico
16	20150	BARRENO MANUAL	Unidad	329	Insumo no médico
17	21010	Batería Para Videolaringoscopio.. De litio. De 3.6 V. Compatible con equipo existente en la unidad médica. Empaque individual.	Batería	298	Insumo no médico
18	6382	BICARBONATO DE SODIO, LIBRA	LIBRA	266	Insumo no médico
19	18965	Bioregenerador Epidérmico A Base De Apis Melífera Al 21% Y Óxido De Zinc Al 16.5 %	Tubo	266	Producto farmaceutico
20	10829	BISAGRA DE METAL	Par	283	Insumo no médico
21	8457	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE DE 100 LBS	BOLSA	268	Insumo no médico
22	8215	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR NEGRO	BOLSA	268	Insumo no médico
23	8218	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR BLANCO	BOLSA	268	Insumo no médico
24	6424	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR NEGRO DE 100 LBS	BOLSA	268	Insumo no médico
25	6972	Bolsa de Polietileno, Color rojo.. De Baja Densidad, De 100 Lbs. Con agregado de resina acrilica AR (4150). Tipo industrial. Espesor mínimo de 300-350 micras. Dimensiones máximas de 0.50 m - 0.90 metros. Con cierre hermético u otro sistema de cierre Descartable. Empaque múltiple.	Bolsa	268	Insumo no médico
26	8219	Bolsa de Polietileno, Color rojo.. De Baja Densidad, De 50 Libras. Con agregado de resina acrilica AR (4150). Tipo industrial. Espesor de 200-350 micras. Con cierre hermético u otro sistema de cierre. Descartable. Empaque múltiple.	Bolsa	268-296	Insumo no médico
27	8514	Bolsa de Polietileno, Color rojo..De Baja Densidad, De 25 Lbs. Con agregado de resina acrilica AR (4150). Tipo industrial. Espesor mínimo de 300-350 micras. Dimensiones máximas de 0.50 m x 0.90 metros. Con cierre hermético u otro sistema de cierre. Descartable. Empaque múltiple.	Bolsa	268-295	Insumo no médico
28	21026	BOMBILLA HALÓGENA GY-6, 35GL, 12V, 50W COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.	BOMBILLA	298	Insumo no médico
29	21027	Bombilla Xenón XHL 068. De 8 V. De Luz Halógena. Compatible con	Bombilla	298	Insumo no medico
30	18163	BOMPERS DE HULE	Unidad	419	Insumo no medico
31	18354	BROCA DE COBALTO DE 1/8 DE PULGADA	Broca	286	Insumo no medico
32	18345	BROCA DE COBALTO DE 5/32 DE PULGADA	Broca	286	Insumo no medico
33	18337	BROCA DE COBALTO DE 5/64 DE PULGADA	Broca	283	Insumo no medico
34	18339	BROCA DE COBALTO DE 9/64 DE PULGADA	Broca	286	Insumo no medico
35	18649	BROCHA	Unidad	299	Insumo no medico
36	18567	CABLE DE ACERO DE 1/16"	PIE	295	Insumo no medico
37	18165	CABLE DE ACERO DE 3/64"	Pie	295	Insumo no medico

No	Código	Nombre del insumo	Unidad de Dispensación	Renglon	Observaciones
38	18653	CARTÓN TIPO BONTEX, DE 60" x 40"	Pliego	249	Insumo no medico
39	15068	CEPILLO CILÍNDRICO DE DOBLE CABEZA	UNIDAD	292	Insumo no medico
40	20097	CERQUILLO DE MIL LÍNEAS (TIRA DE REFUERZO PARA CALZADO)	yarda	299	Insumo no medico
41	18791	CINTA DE 1 PULGADA. PARA CABESTRILLO, YARDA.	Yarda	232	Insumo no medico
42	18452	CINTA DE ALGODÓN DE 1"	Yarda	232	Insumo no medico
43	18699	CINTA DE ALGODÓN, DE 1 1/2"	Yarda	232	Insumo no medico
44	18698	CINTA DE ALGODÓN, DE 2"	Yarda	232	Insumo no medico
45	18073	Cinta De Castilla No. 15. 5/8" De Ancho Fabricada de 100 % algodón, de preferencia orgánico. Suave al tacto. Color blanco o natural, sin colorantes añadidos. La cinta debe tener reforzadas las orillas para evitar deshilados. La cinta deberá ser resistente a las rasgaduras y soportar la tensión que se haga sobre la misma. Yarda. Empaque individual.	Yarda	232	Insumo no medico
46	18074	CINTA DE DACRÓN, 1/2" DE ANCHO	Yarda	232-419	Insumo no medico
47	18792	CINTA ELÁSTICA DE CAUCHO Y ALGODÓN	Yarda	299	Insumo no medico
48	18793	CINTA ELÁSTICA DE CAUCHO Y ALGODÓN	Yarda	299	Insumo no medico
49	18358	CINTA ELÉCTRICA PARA AISLAR	Rollo	299	Insumo no medico
50	10814	Cinta Para Cabestrillo, De 1 Pulgada De Ancho. Yarda. Rollo. Empaque individual.	Cinta	232	Insumo no medico
51	6599	CINTURÓN TAMAÑO GRANDE	CINTURÓN	252	Insumo no medico
52	6600	CINTURÓN TAMAÑO MEDIANO	CINTURÓN	252	Insumo no medico
53	6601	CINTURÓN TAMAÑO PEQUEÑO	CINTURÓN	252	Insumo no medico
54	18664	CLAVO CON CABEZA, DE 1"	Libra	283	Insumo no medico
55	18652	Cola Blanca, Galón.	GALÓN	Sin renglón	Insumo no medico
56	18492	CORCHO	Pliego	214	Insumo no medico
57	18077	CORREA PARA CORSÉ	Unidad	232	Insumo no medico
58	21066	CORTA UÑAS, GRANDE	UNIDAD	292	Insumo no medico
59	21070	CREMA HUMECTANTE PARA CUERPO, CON HUMECTANTES Y	FRASCO	292	Insumo no medico
60	18454	CUERINA DE VARIOS COLORES	Yarda	231	Insumo no medico
61	8084	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA.	GALÓN	292	Insumo no medico
62	8101	DESINFECTANTE HOSPITALARIO CON INGREDIENTES INHERTES CON CLORURO DE N-AQUIL DIMETILBENCILAMONIO, GALÓN.	GALÓN	292	Insumo no medico
63	10738	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 g. FRASCO DE 50 Tbs.	Frasco	261	Insumo no medico
64	10724	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, TABLETA 2.5 g FRASCO DE 100 TABLETAS	Frasco	261	Insumo no medico
65	21085	ELIMINADOR DE OLORES CON DISPENSADOR PROGRAMABLE AUTOMATICO	UNIDAD	292	Insumo no medico
66	8943	ESCOFINA DE METAL PARA MOLDEAR YESO, MEDIA CAÑA	Escofina	286	Insumo no medico
67	8944	ESCOFINA DE METAL PARA MOLDEAR YESO, PLANA	Escofina	286	Insumo no medico
68	18676	ESPONJA # 10 COLOR CAFÉ	Plancha	254	Insumo no medico
69	8704	ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTE	ESPONJA	292	Insumo no medico
70	9554	ESPONJA DENSA	Plancha	268	Insumo no medico
71	10813	ESPONJA EVA, SEMIDURA	Pliego	286	Insumo no medico

31,283

No	Código	Nombre del insumo	Unidad de Dispensación	Renglon	Observaciones
72	21088	FAJA AFILADORA MEDIANA PARA CORTADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	298	Insumo no medico
73	18501	FORRO DE CHIVO (PIEL DE PORCINO)	Pie	251	Insumo no medico
74	18180	FORRO PARA CABLE	Pie	295	Insumo no medico
75	14775	FRASCO DE 2000 ml. DE VIDRIO DE BOROSILICATO.	FRASCO	295	Insumo no medico
76	14744	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE	FRASCO	295	Insumo no medico
77	10761	FRASCO GOTERO OFTÁLMICO	FRASCO	268	Insumo no medico
78	21105	FRASCO PLÁSTICO COLOR BLANCO DE 500 ml	FRASCO	295	Insumo no medico
79	18207	GANCHO DE SUSPENSIÓN DE METAL PARA PRÓTESIS, 1" DE	Unidad	295	Insumo no medico
80	6111	GARRAFA DE PLÁSTICO, DE 1 LITRO	GARRAFA	296	Insumo no medico
81	21109	Glicerina líquida	FRASCO	266	Producto farmaceutico
82	6580	GUANTE DE ADBESTO PARA ALTAS TEMPERATURAS.	PAR	295	Insumo no medico
83	20138	GUANTES DE ALGODÓN PARA THERMOFORMADO	Par	239	Insumo no medico
84	18790	HEBILLA CORRIENTE DE METAL CON DOS PICOS Y CON	Unidad	283	Insumo no medico
85	20014	HEBILLA CORRIENTE DE METAL DE CUATRO BARRAS, 1" DE	Unidad	295	Insumo no medico
86	18208	HEBILLA CORRIENTE DE METAL PARA SUSPENSIÓN DE PIERNA,	Unidad	295	Insumo no medico
87	18097	HEBILLA CORRIENTE DE METAL, 1" DE ANCHO	Unidad	295	Insumo no medico
88	18094	HEBILLA CORRIENTE DE METAL, 3/4" DE ANCHO	Unidad	295	Insumo no medico
89	18093	HEBILLA CORRIENTE DE METAL, 5/8" DE ANCHO	Unidad	295	Insumo no medico
90	14873	HEXAFLUORANO DE PROPANO (SF6)	BOTELLA	323	Insumo no medico
91	18992	HIDROGEL DE DEBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO, COMPUESTO DE	UNIDAD	266	Insumo no medico
92	9556	HILO DE POLIESTER #5, BLANCO	Unidad	231	Insumo no medico
93	9555	HILO DE POLIESTER #5, NEGRO	Unidad	231	Insumo no medico
94	18486	HILO ENCERADO PARA COSTURA DE CALZADO	Unidad	231	Insumo no medico
95	18485	HILO PARA MÁQUINA NO. 5, COLOR CAFÉ	Unidad	231	Insumo no medico
96	8092	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% . GALÓN.	Galón	261	Insumo no medico
97	18209	HULE ESPECIAL TIPO KEMBLO, DE 1/8" x 36" x 36"	Yarda	254	Insumo no medico
98	18744	IONOMERO DE COPOLÍMEROS DE ETILENO DE ALTA DENSIDAD,	Plancha	268	Insumo no medico
99	18213	LACA PARA MADERA	Galón	261	Insumo no médico
100	20163	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO TRANSPARENTES	unidad	268	Insumo no médico
101	18811	LIJA GRANO # 220	Unidad	299	Insumo no médico
102	8945	LIJA GRANO # 24	Yarda	299	Insumo no médico
103	8946	LIJA GRANO # 80	Yarda	299	Insumo no médico
104	18812	LIJA GRANO #180	Unidad	299	Insumo no médico
105	18379	LIJA PARA MADERA	Pliego	299	Insumo no médico
106	18380	LIJA PARA METAL, # 220 / # 280	Pliego	299	Insumo no médico
107	18842	LONA DE ALGODÓN	Yarda	251	Insumo no médico
108	18459	MARIPOSAS DE METAL, CON ROSCA ORDINARIA	Unidad	283	Insumo no médico
109	18497	NEOLITE (CAUCHO DE ESTIRENO BUTADIENO), 1/8 PULGADAS DE ESPESOR	Plancha	254	Insumo no médico
110	18498	NEOLITE (CAUCHO DE ESTIRENO BUTADIENO), 1/4 PULGADAS DE ESPESOR	Plancha	254	Insumo no médico
111	18114	OJETE DE GANCHO METÁLICO, No. 5	Millar	295	Insumo no médico
112	20100	OJETE PARA CALZADO # 33	Millar	283	Insumo no médico
113	6195	PANTUFLAS DE HULE	PAR	233	Insumo no médico
114	6330	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES	ROLLO	266	Insumo no médico
115	10826	PASADOR DE METAL, DE 1 "	Unidad	268	Insumo no médico
116	18788	PASADOR DE METAL DE 1 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
117	18787	PASADOR DE METAL DE 1"	Unidad	295	Insumo no médico
118	18789	PASADOR DE METAL DE 2"	Unidad	295	Insumo no médico
119	18489	PASTA PARA LUSTRAR CALZADO, COLOR NEGRO	Unidad	292	Insumo no médico

31284

No	Código	Nombre del insumo	Unidad de Dispensación	Renglon	Observaciones
120	18488	PASTA PARA LUSTRAR CALZADO, COLOR CAFÉ	Unidad	292	Insumo no médico
121	18487	PEGAMENTO FUERTE PARA CALZADO	Galón	269	Insumo no médico
122	18751	Pielite Semiduro, DE 1/4" x 40" x 40"	Pliego	295	Insumo no médico
123	18752	PELITE SEMIDURO, DE 3/16" X 40" X 40"	Pliego	295	Insumo no médico
124	18503	PIEL COLOR BLANCA	Pie	251	Insumo no médico
125	18505	PIEL COLOR CAFÉ	Pie	251	Insumo no médico
126	18504	PIEL COLOR NEGRO	Pie	251	Insumo no médico
127	18507	PIEL ESPECIAL PARA CINCHOS	Pie	251	Insumo no médico
128	18843	PIEL PIGMENTADA	Piel	251	Insumo no médico
129	18502	PIEL TIPO CABRETILLA	Pie	251	Insumo no médico
130	14974	PIEL TIPO NAPA	Yarda	251	Insumo no médico
131	18506	PIEL TIPO TIMBRE	Pie	251	Insumo no médico
132	20083	PIN DENTADO DE 3/8" CON ROSCA	unidad	295	Insumo no médico
133	18739	POLIPROPILENO, DE 1/4" x 48"x 48"	Plancha o pliego	295	Insumo no médico
134	18737	POLIPROPILENO, DE 1/8" x 48"x 48"	Plancha o pliego	295	Insumo no médico
135	18738	POLIPROPILENO, DE 3/16" x 48"x 48"	Plancha o pliego	295	Insumo no médico
136	18439	PULVERIZADOR SILICONE	Bote	269	Insumo no médico
137	6579	RASURADORA PARA AFEITAR	RASURADORA	292	Insumo no médico
138	18556	REMACHE DE COBRE, No 10 DE 1"	Libra	283	Insumo no médico
139	18129	REMACHE DE COBRE, No. 14 DE 3/4"	Libra	283	Insumo no médico
140	18693	REMACHE DE COBRE, No. 9, DE 1"	Libra	283	Insumo no médico
141	18694	REMACHE DE COBRE, No.12, DE 1"	Libra	283	Insumo no médico
142	18134	REMACHE RÁPIDO, MEDIANO	Millar	283	Insumo no médico
143	18461	SELLADOR PARA MADERA	Galón	261	Insumo no médico
144	21163	SHAMPOO NEUTRO	FRASCO	292	Insumo no médico
145	18423	SIERRA CINTA CON 3 DIENTES DE 3/4"	pie	298	Insumo no médico
146	18680	SUELA CORRIENTE	Libra	254	Insumo no médico
147	18711	TACHUELA (CHINCHE) No. 2	Libra	283	Insumo no médico
148	18710	TACHUELA (CHINCHE) No. 4	Libra	283	Insumo no médico
149	10777	TALCO EN POLVO	LIBRA	295	Insumo no médico
150	9560	TAPAS DE HULE GRUESAS, No. 11-12	Par	254	Insumo no médico
151	9561	TAPAS DE HULE GRUESAS, No. 12-13	Par	254	Insumo no médico
152	21168	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE 23" x 23"	UNIDAD	295	Insumo no médico
153	18135	TELA SATINADA PARA CORSÉ, COLOR BLANCO	Yarda	231	Insumo no médico
154	18136	TELA SATINADA PARA CORSÉ, COLOR GRIS	Yarda	231	Insumo no médico
155	18456	THINER	Galón	261	Insumo no médico
156	6650	TIJERA DE COSTURA	TIJERA	286	Insumo no médico
157	18023	TIRA DE DURALUMINIO, 1/8 x 1 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
158	18025	TIRA DE DURALUMINIO, 3/16 x 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
159	20016	TIRAS DE HULE	Libra	254	Insumo no médico
160	8939	TORNILLO DE HIERRO	Unidad	283	Insumo no médico
161	18646	TORNILLO DE METAL CON ROSCA ORDINARIA DE 3/16" x 3/4"	Unidad	283	Insumo no médico
162	18783	TORNILLO PLÁSTICO	Unidad	268	Insumo no médico
163	6435	TUBO DE HULE	ROLLO	295	Insumo no médico
164	6721	TUBO PLÁSTICO TRANSPARENTE	ROLLO	298	Insumo no médico
165	18327	VÁLVULA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO	Unidad	295	Insumo no médico
166	6303	VASELINA BLANCA O JALEA DE PETROLATO	LIBRA	266	Producto farmaceutico
167	21174	VASO CÓNICO DE PAPEL	PAQUETE	243	Insumo no médico
168	21175	VASO PLÁSTICO CON AGARRADOR	VASO	296	Insumo no médico
169	18794	VELCRO DE 1 1/2"	Yarda	239	Insumo no médico
170	18512	VELCRO DE 1"	Yarda	239	Insumo no médico
171	18795	VELCRO DE 2"	Yarda	239	Insumo no médico
172	18447	VIROLAS DE ACERO, DE 1/16 DE PULGADA	Unidad	295	Insumo no médico

No	Código	Nombre del insumo	Unidad de Dispensación	Renglon	Observaciones
173	18041	Ballena De Acero, 1/32" X 1/4" X 6 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
174	18042	Ballena De Acero, 1/32" X 1/4" X 7"	Unidad	295	Insumo no médico
175	18043	Ballena De Acero, 1/32" X 1/4" X 7 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
176	18044	Ballena De Acero, 1/32" X 1/4" X 8"	Unidad	295	Insumo no médico
177	18060	Ballena De Acero, 1/16" X 1/2" X 10"	Unidad	295	Insumo no médico
178	18061	Ballena De Acero, 1/16" X 1/2" X 11"	Unidad	295	Insumo no médico
179	18062	Ballena De Acero, 1/16" X 1/2"X 12"	Unidad	295	Insumo no médico
180	18292	Retenedor Para Forro Para Cable De 1/16 De Pulgada. Empaque individual	Unidad	295	Insumo no médico
181	18777	Ballena de acero de 1/32 x 1/2 x 9. 1/2 pulgadas.	Unidad	295	Insumo no médico
182	18778	Ballena de acero, 1/32 " x 1/2 " x 10 1/2 "	Unidad	295	Insumo no médico
183	18536	Ballena de acero, 1/32 " x 1/2 " x 8 1/2 "	Unidad	295	Insumo no médico
184	18780	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 11"	Unidad	295	Insumo no médico
185	18531	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 6"	Unidad	295	Insumo no médico
186	18533	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 7"	Unidad	295	Insumo no médico
187	18537	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 9"	Unidad	295	Insumo no médico
188	18539	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 10"	Unidad	295	Insumo no médico
189	18779	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 11 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
190	18781	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 12"	Unidad	295	Insumo no médico
191	18532	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 6 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
192	18534	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 7 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
193	18535	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 8"	Unidad	295	Insumo no médico
194	18538	Ballena de acero, 1/32" x 1/2" x 9 1/2"	Unidad	295	Insumo no médico
195	21170	TOALLAS HÚMEDAS TEXTURIZADAS PARA LIMPIEZA DE	PAQUETE	292	Insumo no médico
196	21127	Nitrogeno líquido	Litro	261	Insumo no médico
197	21034	BOMBILLA PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO COMPATIBLE	Bombilla	298	Insumo no médico
198	21035	BOMBILLA PARA OTORRINOLARINGOSCOPIO, COMPATIBLE	Bombilla	298	Insumo no médico
199	14986	Bombilla para otoscopio. Compatible con equipo existente en la	Bombilla	298	Insumo no médico
200	10847	Cintas para calzado cortas, color café.	Par	232	Insumo no médico
201	10848	Cintas para calzado cortas, color negro.	Par	232	Insumo no médico
202	14987	Batería Para Otorrinolaringoscopio. Recargable. Compatible con	Unidad	297	Insumo no médico
201	21067	Corta Uñas, extra grande.	Unidad	292	Insumo no médico
204	6116	Guante de hule para uso doméstico. No estéril, empaque individual	Par	254	Insumo no médico
205	6599	CINTURÓN TAMAÑO GRANDE	Unidad	252	Insumo no médico
206	9553	ESPONJA # 10 COLOR NEGRO	Unidad	254	Insumo no médico
207	18712	TACHUELA (CHINCHE) No. 3	Unidad	283	Insumo no médico
208	18842	LONA DE ALGODÓN	Unidad	232	Insumo no médico
209	19721	Ácido tricloroacético al 20% de 200 cc a 300 cc.	Frasco	266	Insumo no médico
210	20100	OJETE PARA CALZADO # 33	Unidad	283	Insumo no médico
211	21133	PAPEL PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA	Unidad	241	Insumo no médico
212	21175	VASO PLÁSTICO CON AGARRADOR	Unidad	296	Insumo no médico
213	6421	FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML, BOCA ANCHA, CON TAPADERA	Unidad	295	Insumo no médico