

Fluorometolona, suspensión oftálmica, 0.1 %, frasco gotero, 5 ml - 10 ml

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

1214

Principio activo:

Fluorometolona. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Suspensión oftálmica.

Concentración:

0.1 %.

Código ATC:

S01BA07. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Una o dos gotas instilado en el saco conjuntival cuatro veces al día. Durante las primeras 24 a 48 horas la dosis se puede aumentar de forma segura a dos gotas cada dos horas. (Eyevance Pharmaceuticals, LLC, 2022)

Vía de administración:

Tópico ocular.

Indicaciones de uso:

Tratamiento de afecciones inflamatorias de la conjuntiva palpebral y bulbar, córnea y segmento anterior del ojo que responden a esteroides. (Eyevance Pharmaceuticals, LLC, 2022)

Reacciones adversas:

Frecuencia no definida: Glaucoma, catarata, potenciar la súper infección, curación lenta de heridas, hipercorticoidismo (raro), reacciones alérgicas, sensación de cuerpo extraño, eritema del párpado, edema de párpado/hinchazón de ojos, secreción ocular, dolor de ojo, prurito ocular, aumento de lagrimeo, erupción, perversión del gusto, alteración visual (visión borrosa), defecto del campo visual. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Únicamente para uso tópico ocular. El uso prolongado puede provocar glaucoma, daño al nervio óptico, defecto en la agudeza visual y el campo visual, formación de cataratas y/o puede ayudar en el establecimiento de infecciones oculares secundarias por patógenos debido a supresión de la respuesta del huésped. Infecciones purulentas agudas del ojo pueden enmascarse o exacerbarse, pueden retardar la cicatrización de la herida corneal. Posible perforación de la córnea o esclerótica con el uso crónico de esteroides tópicos. Se debe controlar la presión intraocular si se utiliza por más de 10 días. (Eyevance Pharmaceuticals, LLC, 2022)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación. Queratitis por herpes simple, infecciones oculares por hongos o micobacterias Infecciones purulentas agudas no tratadas. Vaccinia, varicela y la mayoría de las otras enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva.

Cataratas, glaucoma, infección oftálmica. (Eyeavance Pharmaceuticals, LLC, 2022)
(Medscape, b)

Interacciones:

No se indican. (Eyeavance Pharmaceuticals, LLC, 2022)

Embarazo y lactancia:

Embarazo: No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas y no se sabe si este medicamento puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada; El medicamento sólo debe usarse durante el embarazo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

Lactancia: Los corticosteroides administrados sistémicamente aparecen en la leche humana y podrían suprimir el crecimiento, interferir con la producción endógena de corticosteroides o causar otros efectos adversos.

No se sabe si la administración tópica de corticosteroides podría producir una absorción sistémica suficiente para producir cantidades detectables en la leche humana; Debido a que muchos medicamentos se excretan en la leche humana, se debe tener precaución cuando se administra el medicamento a una mujer lactante.
(Medscape, c)

Referencias bibliográficas:

Eyeavance Pharmaceuticals, LLC. (Julio de 2022). Recuperado Agosto de 2023, de Fluorometholone:
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/019079s033lbl.pdf

Medscape. (a). Medscape. Recuperado Agosto de 2023, de Fluorometholone:
<https://reference.medscape.com/drug/flarex-fml-fluorometholone-343624#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Agosto de 2023, de Fluorometholone:
<https://reference.medscape.com/drug/flarex-fml-fluorometholone-343624#5>

Medscape. (c). Medscape. Recuperado Agosto de 2023, de Fluorometholone:

<https://reference.medscape.com/drug/flarex-fml-fluorometholone-343624#6>

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). WHO Collaborating Centre for

Drug Statistics Methodology. Recuperado Agosto de 2023, de

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01BA07