

Rociverina, solución inyectable, 20 mg/ 2 ml, ampolla 2 ml

Nivel de prescripción:

III

Código institucional:

241

Principio activo:

Rociverina. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Solución inyectable.

Concentración:

20 mg/ 2 ml.

Código ATC:

A03AA06. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

1 ampolla administrada por vía intravenosa, intramuscular o vía flebotomía, que puede ser repetida si es necesario después de un intervalo de al menos 2 horas. (Laboratori Guidotti S.p.A, 2024)

Vía de administración:

Intravenoso o intramuscular.

Indicaciones de uso:

Síntomas de espasmo doloroso de las vías urinarias, gastrointestinales y biliares.

Distocias dinámicas (como facilitante del parto), contracciones uterinas dolorosas en el puerperio. Dismenorrea. (VADEMECUM, 2018) (Laboratori Guidotti S.p.A, 2024)

Reacciones adversas:

Síntomas atropínicos como; garganta seca, midriasis, trastornos en el ajuste de la visión, taquicardia, somnolencia, estreñimiento, sofocos y escalofríos. (Laboratori Guidotti S.p.A, 2024)

Precauciones de uso:

Precaución en su uso en pacientes con insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria o hipertensión y adultos mayores, especialmente si sufren de retención urinaria; prevención debido a que puede causar trastornos en la visión. (Laboratori Guidotti S.p.A, 2024)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o alguno de sus excipientes, glaucoma, hipertrofia de la próstata, retención urinaria, estenosis pilórica y desórdenes estenóticos del tracto gastroentérico y genitourinario. (Laboratori Guidotti S.p.A, 2024)

Interacciones:

Medicamentos anticolinérgicos, corticosteroides y antidepresivos tricíclicos. (Laboratori Guidotti S.p.A, 2024)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Precaución en su uso, valorar riesgo-beneficio.

Lactancia:

Precaución en su uso, valorar riesgo-beneficio. (Laboratori Guidotti S.p.A, 2024)

Referencias bibliográficas:

Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Febrero de 2024, de Rociverina, solución inyectable: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>

Laboratori Guidotti S.p.A. (2024). *Para Los Médicos (PLM), Latinoamérica*.

Recuperado Febrero de 2024, de Rociverina: https://www.medicamentosplm.com/peru/Home/productos/rilaten_solucion_inyectable/2820/101/63242/162

VADEMECUM. (08 de Noviembre de 2018). *VADEMECUM*. Recuperado Febrero de 2024, de Rociverina 20 mg/ 2ml: <https://www.vademecum.es/principios-activos-rociverina-a03aa06-us>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Febrero de 2024, de Rociverine: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A03AA06