

Hioscina, tableta o cápsula, 10 mg

Nivel de prescripción:

I

Código institucional:

242

Principio activo:

Hioscina/ Escopolamina. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Tableta o cápsula.

Concentración:

10 mg.

Código ATC:

A03BB01. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

60 mg. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Adultos y niños mayores de 6 años: 1 a 2 comprimidos recubiertos, 3 a 5 veces al día. La duración depende de la indicación.

Dosis máxima: 100 mg/día.

No está indicado en niños menores de 6 años.

Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: No se requiere ajuste de la dosis.
(Opella Healthcare Spain, S.L., 2023)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Espasmos del tracto gastrointestinal, espasmos y disquinesias de las vías biliares, espasmos del tracto genitourinario. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2023)

Reacciones adversas:

Reacción anafiláctica, shock anafiláctico, alteraciones en la sudoración, sequedad de boca, disnea, eritema, reacciones de hipersensibilidad, prurito, erupción, reacciones cutáneas, taquicardia, retención urinaria, urticaria. alteraciones visuales. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

En caso de dolor abdominal grave, de origen desconocido, persistente, que empeore, o presente con síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, cambios en las defecaciones, dolor abdominal a la palpación, disminución de la presión arterial, desmayo o presencia de sangre en heces, debe consultar a su médico inmediatamente.

Debido al riesgo potencial de complicaciones anticolinérgicas, debe administrarse con precaución en pacientes susceptibles de padecer glaucoma de ángulo estrecho, taquicardia, obstrucciones intestinales o urinarias, así como en caso de hipertrofia prostática con retención urinaria.

Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2023)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, glaucoma de ángulo estrecho no tratado, hipertrofia prostática, retención urinaria por cualquier patología uretro-prostática, estenosis mecánica del tracto gastrointestinal, estenosis de píloro, íleo paralítico u obstructivo, obstrucción intestinal, taquicardia, megacolon, miastenia grave, enfermedades hereditarias incompatibles con alguno de los excipientes, niños menores de 6 años. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2023) (Medscape, b)

Interacciones:

Puede potenciar el efecto anticolinérgico de medicamentos como; antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, antihistamínicos, antipsicóticos, quinidina, amantadina, disopiramida y otros anticolinérgicos (por ejemplo, tiotropio, ipratropio y compuestos similares a atropina).

El tratamiento concomitante con antagonistas dopaminérgicos, tales como la metoclopramida, puede dar como resultado la disminución del efecto de ambos fármacos sobre el tracto gastrointestinal.

Puede potenciar los efectos taquicárdicos de los fármacos beta-adrenérgicos y alterar el efecto de otros fármacos, como la digoxina. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2023)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Se desconocen los riesgos. Se recomienda no utilizarlo.

Lactancia:

Se recomienda no utilizarlo. (Medscape, c)

Referencias bibliográficas:

- Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021). *Instituto Guatemalteco de Seguridad Social*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (Dimeticona), suspensión oral: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>
- Medscape. (a). *Medscape*. Recuperado Febrero de 2024, de Hioscina: <https://www.medscape.co.uk/drug/hyoscine-butylbromide-oral-69070-69070>
- Medscape. (b). *Medscape*. Recuperado Febrero de 2024, de Hioscina (butilescopolamina), 10 mg: <https://www.medscape.co.uk/drug/hyoscine-butylbromide-oral-69070-69070>
- Medscape. (c). *Medscape*. Recuperado Febrero de 2024, de Hioscina (butilescopolamina), 10 mg: <https://www.medscape.co.uk/drug/hyoscine-butylbromide-oral-69070-69070>
- Opella Healthcare Spain, S.L. (Marzo de 2023). *Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios*. Recuperado Febrero de 2024, de Hioscina (butilescopolamina): https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/18221/FT_18221.html#4
- World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Febrero de 2024, de Hioscina: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=A03BB01