Hioscina, tableta o cápsula, 10 mg, vía oral, código IGSS: 242

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Espasmos del tracto gastrointestinal, espasmos y disquinesias de las vías biliares, espasmos del tracto genitourinario.

Reacciones adversas: Reacción anafiláctica, shock anafiláctico, alteraciones en la sudoración, sequedad de boca, disnea, eritema, reacciones de hipersensibilidad, prurito, erupción, reacciones cutáneas, taquicardia, retención urinaria, urticaria. alteraciones visuales.

Precauciones de uso: En caso de dolor abdominal grave, de origen desconocido, persistente, que empeore, o presente con síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, cambios en las defecaciones, dolor abdominal a la palpación, disminución de la presión arterial, desmayo o presencia de sangre en heces, debe consultar a su médico inmediatamente.

Debido al riesgo potencial de complicaciones anticolinérgicas, debe administrarse con precaución en pacientes susceptibles de padecer glaucoma de ángulo estrecho, taquicardia, obstrucciones intestinales o urinarias, así como en caso de hipertrofia prostática con retención urinaria.

Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, glaucoma de ángulo estrecho no tratado, hipertrofia prostática, retención urinaria por cualquier patología uretro-prostática, estenosis mecánica del tracto gastrointestinal, estenosis de píloro, íleo paralítico u obstructivo, obstrucción intestinal, taquicardia, megacolon, miastenia grave, enfermedades hereditarias incompatibles con alguno de los excipientes, niños menores de 6 años.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.