Mononitrato de Isosorbida, cápsulas de liberación prolongada, 50 mg, vía oral, código IGSS: 630

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención y tratamiento de la angina de pecho por enfermedad de la arteria coronaria.

Reacciones adversas: Mareo, enrojecimiento, dolor de cabeza, hipotensión, metahemoglobinemia, náuseas, hipotensión ortostática, palpitaciones, inquietud, síncope, taquicardia, vómitos.

Precauciones de uso: Puede ocurrir hipotensión severa, particularmente con la postura erguida, incluso con dosis pequeñas de mononitrato de isosorbida. Precaución en pacientes con depleción de volumen o hipotensos.
Hipotensión acompañada de bradicardia paradójica y aumento de la angina pectoral. La terapia con nitratos puede agravar la angina causada por la miocardiopatía hipertrófica.
Dolor torácico, infarto agudo de miocardio e incluso muerte se han producido durante la retirada temporal de nitratos de estos trabajadores, lo que demuestra la existencia de una verdadera dependencia física.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los nitratos orgánicos.
Inhibidores de fosfodiesterasa-5 (p. ej., avanafil, sildenafil, tadalafil o vardenafil); el uso concomitante puede causar hipotensión grave, síncope o isquemia miocárdica.
Administración concomitante con guanilato estimulador riociguat (puede producir hipotensión).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.