Multivitaminas con flúor, solución oral en gotas, frasco 30 ml, Vía oral, código IGSS: 431

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Como preventivo de los estados carenciales de vitaminas y flúor cuando no se toman cantidades suficientes con los alimentos, como en regímenes alimenticios, falta de apetito y convalecencias.

Reacciones adversas: Posibilidad de reacciones alérgicas a alguno de sus componentes.
Las dosis superiores a 1 g de vitamina C por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.
Asimismo, existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

Precauciones de uso: No sobrepasar las dosis indicadas.
No debe tomarse de forma continuada.
No deben tomarse dosis altas en el embarazo.
Se debe tener en cuenta el contenido en flúor de esta especialidad antes de ingerir otras cantidades de este elemento, y del agua de bebida.
Precaución en pacientes con historial de formación de cálculos o gota.

Contraindicaciones: Alergia a alguno de sus componentes. Hipercalcemia. Insuficiencia hepática o renal grave.
En condiciones normales no necesitan administrarse en el embarazo dosis superiores a los 100 mg al día de vitamina C.
Contenido en flúor del agua de bebida superior a 0.7 mg/l.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.