Hidrocortisona y cloranfenicol, ungüento oftálmico, 0.1% y 0.1%, tubo 3- 5 g, vía tópico ocular, código IGSS: 170

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Patologías infecciosas e inflamatorias oculares sensibles al cloranfenicol.

Reacciones adversas: Reportados post comercialización: Dermatitis de contacto, eczema, eritema, sarpullido, urticaria, edema generalizado.

Precauciones de uso: No se recomienda utilizar cloranfenicol por más de diez días, se debe evitar el uso concomitante de otras preparaciones tópicas, los niños tienen un riesgo aumentado de padecer una supresión hipotalámica-hipofisaria-adrenal inducida por corticoesteroides, los lactantes pueden desarrollar síndrome gris fetal, los pacientes de la tercera edad poseen un riesgo aumentado de padecer atrofia de la piel causado por corticoesteroides, en pacientes que utilizan lentes de contacto se debe utilizar con precaución, antes de utilizar el medicamento se debe lavar las manos y evitar tocar el aplicador con la superficie ocular para evitar contaminación cruzada, suspender el medicamento si se observan cambios en la visión; el uso prolongado de dexametasona puede causar hipertensión y/o glaucoma, así como daño al nervio óptico, formación de cataras y defectos visuales.
Los corticoesteroides puedes exacerbar las infecciones purulentas o causadas por parásitos; pueden existir infecciones micóticas luego del uso prolongado de corticoesteroides y se han reportado casos de anemia aplásica y depresión de la medula ósea después del uso de cloranfenicol incluso en aplicaciones tópicas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, enfermedades virales incluyendo queratitis por herpes simples y varicela, infección micobacteriana, tuberculosis ocular e hipertensión ocular.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.